

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 59.



SUNDHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1925.

73^{DE} ÅRGANG.

(*Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1925.*)

73^{ÈME} ANNÉE.

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE 27^e.)



OSLO.

STEENSKE BOKTRYKKERI JOHANNES BJØRNSTAD A/S

1928.

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Trykt 1925:

- Nr. 186. Norges handel 1924. (*Commerce.*)
- 187. Skolevesenets tilstand 1923. (*Instruction publique.*)
- 188. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1922. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
- 189. Norges jernbaner 1924—1925. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 190. Norges telegrafvesen 1924—1925. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 191. Sjømannsforsikringen 1923. Fiskerforsikringen 1923. (*Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.*)
- 192. Kommunevalgene 1925. (*Élections en 1925 pour les conseils communaux et municipaux.*)
- 193. Forsikringsselskaper 1924. (*Sociétés d'assurances.*)
- 194. Norges industri 1924. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
- 195. Ulykkesforsikringen 1923. (*Assurances contre les accidents du travail.*)
- 196. Alkoholstatistikk 1924—1925. (*Statistique de l'alcool.*)
- 197. Norges postvesen 1925. (*Statistique postale.*)
- 198. Den Norske Statskasses Finanser 1913/14—1926/27. (*Finances de l'État.*)
- 199. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret 1925—26. (*Salaires des ouvriers agricoles en 1925—1926.*)
- 200. Folkemengdens bevegelse 1923. (*Mouvement de la population.*)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VIII.)

Trykt 1926:

- Nr. 1. Fattigvesenet 1922, 1923 og 1924. (*Assistance publique.*)
- 2. Meglingsinstitusjonens virksomhet. Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1925. (*Entremise publique. Conventions collectives et conflits du travail en 1925.*)
- 3. Norges bergverksdrift 1925. (*Mines et usines.*)
- 4. Norges kommunale finanser 1923—1924. (*Finances des communes.*)
- 5. Norges sparebanker 1925. (*Caisse d'épargne.*)
- 6. Folkemengdens bevegelse 1911—1920. Hovedoversikt. (*Aperçu général du mouvement de la population en Norvège pendant les années 1911—1920.*)
- 7. Norges handel 1925. (*Commerce.*)
- 8. Norges fiskerier 1924. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 9. Sykeforsikringen 1925. (*Assurance-maladie.*)
- 10. Skiftevesenet samt Overformynderiene 1923 og 1924. (*Successions, faillites et biens pupillaires.*)

Trykt 1927:

- Nr. 11. Norges Brandkasse 1923—1925. (*Statistique de l'office national d'assurance contre l'incendie.*)
- 12. Lønninger 1925—1926. (*Gages et salaires.*)
- 13. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1923. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
- 14. Forbudsavstemningen 18 oktober 1926. (*Plébiscite du 18 octobre 1926 de la prohibition des spiritueux.*)
- 15. Den Norske Statskasses Finanser 1913/14—1927/28. (*Finances de l'État.*)

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VIII. 59.



SUNDHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1925.

73^{DE} ÅRGANG.

(Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1925.)

73^{IE}ME ANNÉE.

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.

(UN RÉSUMÉ EN FRANÇAIS SE TROUVE PAGE 27^e.)



OSLO.

STEENSKE BOKTRYKKERI JOHANNES BJØRNSTAD A/S

1928.

For årene 1882—1897 se Norges Offisielle Statistikk, rekke III.

— « —	1898—1903	— « —	— IV.
— « —	1904—1911	— « —	— V.
— « —	1912—1916	— « —	— VI.
For året	1917	— « —	— VII, nr. 3.
— « —	1918	— « —	— VII, « 58.
— « —	1919	— « —	— VII, « 108.
— « —	1920	— « —	— VII, « 138.
— « —	1921	— « —	— VII, « 152.
— « —	1922	— « —	— VII, « 188.
— « —	1923	— « —	— VIII, « 13.
— « —	1924	— « —	— VIII, « 29.

Innhold.

Side.

Innledning.

1. Innledende bemerkninger	1*
2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale i 1925	1*
3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter	2*
4. Vaksinasjonen i 1925	4*
5. Rettmedisinske forretninger	5*
6. Dødelighetsforholdene i 1925	6*
7. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak	8*
8. Oversikt over de viktigste dødsårsaker	9*
9. Epidemiske sykdommer	13*
10. Tuberkulose	16*
11. Kreft	19*
12. Veneriske sykdommer	21*
13. Spedalskhet	22*
14. Sinnssykdom	23*
15. Samlet antall fødsler i 1925, dødsfall på barselseng, obstetrisiske operasjoner m. m.	23*
Résumé en français	27*

T a b e l l e r .

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale	30*
Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1925	34*
Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede lungetuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem i 1925	40*
Tabell 4. Opgave over dødsfall med kjent dødsårsak fordelt etter fylker	42*
Tabell 5. Opgave over dødsfall med kjent dødsårsak fordelt etter alder og kjønn	56*
Tabell 6. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i 1925 i rikets bygder og byer fylkesvis fordelt	70*
Tabell 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene etter måned i 1925	72*
Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene etter måned i 1925	73*
Tabell 9. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige aldersgrupper fylkesvis fordelt	74*
Tabell 10. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1925 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder	76*
Tabell 11. Dødsfall av maligne svolster fylkesvis i 1925	84*
Tabell 12. Dødsfall av maligne svolster etter alder og kjønn i 1925	86*
Tabell 13. Veneriske sykdommer meldt av lægene i 1925	90*
Tabell 14. Innkomne tilfelle av venerisk sykdom på sykehusene i 1925	90*
Tabell 15. Utdrag av jordmødrenes bøker	91*

Table des matières.

	Pages.
T e x t e .	
1. Introduction.....	1*
2. Nombre de sections et de personnels médicaux en 1925.....	1*
3. Établissements médicaux	2*
4. Vaccination	4*
5. Examens médico-légaux	5*
6. Mortalité totale en 1925	6*
7. Nombre total de décès et causes de décès connues	8*
8. Les causes de décès les plus importantes	9*
9. Maladies épidémiques	13*
10. Tuberculose.....	16*
11. Cancer	19*
12. Maladies vénériennes	21*
13. Lèpre.....	22*
14. Insanité	23*
15. Nombre de naissances en 1925, mortalité puerpérale, opérations obstétricales.....	23*
Résumé en français.....	27*
 T a b l e a u x .	
Tableau 1. Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, de pharmacies et pharmaciens	30*
Tableau 2. Nombre des lits et des malades soignés, etc., aux hôpitaux en 1925	34*
Tableau 3. Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose pulmonaire soignés aux sanatoriums et aux dispensaires des tuberculeux en 1925	40*
Tableau 4. Causes de décès par préfecture	42*
Tableau 5. Causes de décès par âge et sexe	56*
Tableau 6. Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins répartis par préfecture en 1925	70*
Tableau 7. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1925	72*
Tableau 8. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1925	73*
Tableau 9. Mortalité de tuberculose par âge et préfecture	74*
Tableau 10. Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé	76*
Tableau 11. Décès par tumeurs malignes par préfecture en 1925	84*
Tableau 12. Décès par tumeurs malignes par âge et sexe en 1925	86*
Tableau 13. Cas des maladies vénériennes déclarés par les médecins	90*
Tableau 14. Cas nouveaux des maladies vénériennes traités dans les hôpitaux	90*
Tableau 15. Extrait des registres des sages-femmes	91*

1. Innledende bemerkninger.

Introduction.

Herved fremlegges medisinalberetningen for riket og for de enkelte fylker for 1925.

Medisinalberetningen for riket har samme innhold som de foregående. Medisinalberetningene for fylkene er utarbeidet på grunnlag av fylkeslægenes og de enkelte distriktslægers årsberetninger, og der er lagt hovedvekten på å gi et billede av sundhetstilstanden og de hygieniske forhold på de forskjellige steder av landet. Dessuten inneholder beretningene en rekke oplysninger av mer administrativ-statistisk art, som antallet av lægedistrikter og deres størrelse og folke-mengde, medisinalpersonale, sykehusforhold, fødsler og dødsfall o. s. v.

Dr. Ivar Tøsti har hjulpet Byrået med utarbeidelsen av fylkesberetningene. Han har gjennemgått samtlige innkomne beretninger og har, forsåvidt angår sundhetstilstanden og hygieniske forhold, skrevet nærværende sammendrag.

2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale.

Nomre de sections et de personnels médicaux en 1925.

I tabell 1 i tabellavdelingen er gitt en oversikt over landets inndeling i lægedistrikter og antall lærer, tannlærer, jordmødre, apotek og apotekpersonale.

Riket var ved utgangen av 1925 delt i 399 lægedistrikter, hvorav 11 stads-fysikater og 26 stads-lægedistrikter. Av forandringer i løpet av 1925 kan nevnes at Andebu herred i Vestfold ble overført fra Stokke til Sem lægedistrikt. Birkenes lægedistrikt i Aust-Agder er blitt ophevet og Birkenes herred lagt til Lillesand og Tveit herred til Oddernes lægedistrikt. Jondal herred i Hordaland er blitt eget lægedistrikt. Angående de enkelte lægedistrikters størrelse og folke-mengde henvises til fylkesberetningene, hvor disse oppgaver er meddelt under hvert fylke. Dessuten henvises til den offisielle publikasjon «Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling» med tillegg, utgitt av det Statistiske Centralbyrå.

Foruten de 399 distriktslægestillinger var der 2 distriktslægestillinger uten fast distrikt, 1 for det hele land og 1 for Finnmark. 1 distriktslægestilling uten fast distrikt for hele landet ble ophevet i 1925. I 1925 ble der opprettet fylkeslægeembede i Østfold og Telemark fylke. Ved utgangen av 1925 var der ansatt fylkeslæge i 16 fylker, og i 12 av disse var stillingen kombinert med distriktslægestilling. I alle stadsfysikater og stads-lægedistrikter var stadsfysikus eller stads-lægen ordfører i byens helseråd, i de øvrige lægedistrikter var det, når undtas 1 kommune, distriktslægen.

I 1925 ble der uteksaminert 73 nye lærer, hvorav 7 kvinner. Der døde 37 lærer i 1925, altså en nettotilgang i året på i alt 36 lærer. Antallet av autoriserte lærer ved utgangen av 1925 var i henhold til den offisielle lægefor-tegnelse 1 544, hvorav 94 kvinner. 48 lærer var bosatt i utlandet. Av de øvrige er 1 388 nevnt i distriktslægenes innberetning om antall lærer bosatt i de forskjellige distrikter.

I 1925 ble der uteksaminert 44 nye tannlærer, hvorav 7 kvinner, 3 tann-lærer fikk lisens på grunnlag av utenlandske eksamen. Ifølge fortegnelsen over autoriserte lærer, tannlærer og dyrlærer var der ved utgangen av 1925 i alt 741 tannlærer, hvorav 193 kvinner. Av disse hadde 667 kjent bopel i de forskjellige lægedistrikter. 20 var bosatt i utlandet.

Ifølge distriktslægenes opgaver var der 1 534 praktiserende jordmødre i riket i 1925. Der blev uteksaminert 62 jordmødre i året, derav 42 ved jordmorskolen i Oslo og 20 ved jordmorskolen i Bergen.

I 1925 var der 248 apotek og filialapotek i virksomhet. Der blev åpnet 5 nye apotek i året, 5 apotek, opprettet i 1924 og 1925, var ennu ikke trådt i virksomhet ved utgangen av 1925. Av samtlige apotek hadde 35 salgbart privilegium og de øvrige, undtagen Rikshospitalets apotek, personlig privilegium. Det samlede antall eksaminert apotekpersonale var etter distriktslægenes opgaver 678. 36 kandidater underkastet sig apotekereksamens i 1925, herav 17 kvinner, og 36 farmasøitmedhjelpereksemene, hvorav 17 kvinner.

3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medicinalvesenet hørende anstalter.

Établissements médicaux.

I tabell 2 side 34* er der gitt en oversikt over sykehusenes virksomhet. Tabellen omfatter opgaver fra 136 sykehus med 9742 sykeplasser. For en del av disse sykehus er opgavene meget ufullstendige.

Foruten sykehus som er nevnt i tabellen var der i Oslo en del større privatklinikker, som tilsammen disponerte over ca. 250 sykeplasser. Dessuten var der i fiskeridistrikten og på en rekke av ekserserplassene en del mindre sykehus og sykestuer, som er åpne i fisketiden og under våbenøvelsene. Ved landsfengslene og de forskjellige fattighus var der innrettet sykeavdelinger, og ved en del bergverk og en del industrielle foretagender fantes større eller mindre sykestuer.

Av sykehusene tilhørte følgende staten: Rikshospitalet, Kvinneklinikken og det Militære Sykehus i Oslo og Marinens Sykehus på Horten. Under statens styre hørte dessuten Vårsildavgiftsfondets sykehus ved Haugesund, dernæst 3 mindre sykehus som bare brukes under fisket. Der var i alt 21 fylkessykehus, nemlig 1 i Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Østfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland og Møre, 2 i Nord-Trøndelag, 4 i Nordland, 2 i Troms og 3 i Finnmark. I de fleste byer og en del landdistrikter fantes kommunale sykehus, til dels i forbindelse med epidemilasarettet.

Følgende nye sykehus eller sykehusavdelinger blev tatt i bruk i 1925: I november åpnedes Mysen sykestue med 16 senger. På Stensby sykehus, Eidsvoll, blev i mai åpnet en tuberkuloseavdeling på 10 senger. I august 1925 blev Hedmarks nye fylkessykehus i Elverum ferdig. Det er beregnet på 120 patienter, hvorav 100 for kirurgiske tilfelle, 10 for vanskelige fødsler og 10 for veneriske sykdommer. På Hamar har de katolske sørstre åpnet en privat klinikk på 12 senger. Trysil sykehus er utvidet fra 14 til 20—25 senger. Øvre Rendals sykestue er blitt ommindret og oppsøst og har plass til 8 patienter. På Gjøvik åpnedes i april 1925 det felles kommunale sykehus med 50 senger, hvorav 10 for tuberkuløse. Sykehuset er vesentlig beregnet på å motta kirurgiske patienter. På Florø har Røde Kors leiet og modernisert Vårsildfondets gamle sykehus. Sykehuset kan motta 38 patienter, hvorav 10 på epidemiavdelingen. Svolvær sykestue er blitt utvidet og forbedret. I Brønnøy blev sanitetsforeningens nye sykestue med 10—12 senger tatt i bruk. Likeledes åpnedes i 1925 en sykestue i Øksnes med 12 senger. Denne er opprettet av Øksnes og Langenes krets av Røde Kors. Endelig blev i april 1925 Røde Kors sykestue i Mehavn med 12 senger åpnet for drift.

Følgende oversikt viser det samlede antall sykeplasser på almindelige sykehus i hvert fylke ved utgangen av 1925 og dette antall i forhold til folkemengden.

I oppgavene er tatt med alle sykehus for hvilke sengeantallet er oppgitt, uansett om de har innsendt sykehusliste eller ikke.

Fylker.	Antall sykehus.	Antall sykeplasser i alt.	Pr. 1 000 innbyggere.	Fylker.	Antall sykehus.	Antall sykeplasser i alt.	Pr. 1 000 innbyggere.
Østfold	13	533	3.1	Hordaland	5	89	0.5
Akershus	7	627	3.1	Bergen	5	679	7.1
Oslo	14	3 547	14.0	Sogn og Fjordane	7	101	1.1
Hedmark	23	584	3.7	Møre	4	257	1.6
Opland	8	333	2.4	Sør-Trøndelag	10	762	4.4
Buskerud	7	270	1.9	Nord-Trøndelag	5	262	2.8
Vestfold	6	338	2.6	Nordland	13	296	1.6
Telemark	10	376	2.9	Troms	5	263	2.7
Aust-Agder	6	210	2.8	Finnmark	7	187	3.9
Vest-Agder	4	242	3.0	Riket i alt	169	10 432	3.8
Rogaland	10	476	2.8				

I 1925 var der 3 fødselsstiftelser i virksomhet: Kvinneklinikken i Oslo, Fødselsstiftelsen i Bergen, begge tilhørende staten og forbundet med jordmorskoler, dessuten E. C. Dahls Stiftelse i Trondhjem. Til Kvinneklinikken i Oslo er knyttet en avdeling for kvinnesydommer.

Ved utgangen av 1925 var der i alt 12 tuberkulosesanatorier med plass for 987 patienter og 4 kysthospitaller med plass for 352 patienter. 4 sanatorier og 3 kysthospitaller tilhørte staten, nemlig Glitre sanatorium i Hakedal, Landeskogen i Setesdal, Reknes i Molde og Vensmoen i Saltdal og kysthospitalene i Fredriksvern, Vadso og Tromsø. Av kommunale folkesanatorier har man Vardåsen, tilhørende Oslo kommune. Staten yder driftstilskudd til følgende private sanatorier: Oslo sanitetsforenings folkesanatorium, Grefsen, Lyster sanatorium og Hagevik kysthospital. De øvrige, Gjøsegården ved Kongsvinger, Mesnaliens kursted, Granheim, og Kornhaug sanatorium i Follebu og Røde Kors sanatorium, Sand i Ryfylke, drives helt for privat regning. Det sistnevnte blev åpnet i juli 1925 og har plass for 23 patienter.

Enn videre har man rundt i distrikturene 103 tuberkulosehjem med plass for 2037 patienter.

Disse fordelte sig således på de forskjellige fylker:

Fylker.	Antall tuberku- lose- hjem.	Antall syke- plasser.	Fylker.	Antall tuberku- lose- hjem.	Antall syke- plasser.
Østfold	3	68	Rogaland	3	85
Akershus	6	146	Hordaland	3	65
Hedmark	13	196	Sogn og Fjordane	5	56
Opland	6	111	Møre	5	131
Buskerud	5	152	Sør-Trøndelag	8	144
Vestfold	4	91	Nord-Trøndelag	6	101
Telemark	6	109	Nordland	13	241
Aust-Agder	2	54	Troms	6	124
Vest-Agder	2	58	Finnmark	7	105

Følgende nye tuberkulosehjem blev tatt i bruk i 1925: Rove tuberkulosehjem ved Holmestrand med 30 plasser, på Hernes i Bodin et privat tuberkulosehjem på 11 senger og Målselv tuberkulosehjem på 14 senger.

Avgitte tuberkulosehjem drives 1 av staten, 55 av kommunene eller fylkeskommunene, 20 av Norske Kvinners Sanitetsforening, 6 av lokale tuberkuloseforeninger og resten av andre private foreninger eller komiteer. Staten yder til alle de kommunale og private pleiehjem et meget betydelig bidrag til deres driftsutgifter, idet den deltar med 40 pct. i utgiftene ved ubemidlede tuberkuloses forpleining i henhold til tuberkuloselovens § 6. Antallet av patienter innlagt etter tuberkuloselovens § 6 kan for tiden settes til ca. 90 pct. av det samlede sengeantall på tuberkulosehjemmene.

Foruten de ovenfor nevnte tuberkulosehjem beregnet på lungetuberkulosepatienter har man Solvang tuberkulosehjem i Kristiansand, som vesentlig er lysbehandlingsanstalt for kirurgisk tuberkulose og hudtuberkulose med 36 plasser, Trondhjems lægeforenings skrofulosehjem, Saltburå, og Kleiven i Stjørdal med plass for 64 barn og Talvik tuberkulosehjems barneavdeling med plass for 30 skrofuløse barn.

I tabell 3 i tabellavdelingen er meddelt oppgave over tilfelle av lungetuberkulose behandlet på sanatorier og pleiehjem.

Tabellen omfatter belegget på 102 tuberkulosehjem, idet man mangler oppgaver fra 1 pleiehjem.

På sanatorier er der tilsammen behandlet 3 516 tilfelle av lungetuberkulose, hvorav 1 694 menn og 1 822 kvinner, og på tuberkulosehjemmene 3 857 tilfelle, hvorav 1 863 menn og 1 994 kvinner. Foruten de her nevnte anstalter for tuberkuløse tas der også imot tuberkuløse patienter på de almindelige sykehus, og de fleste større offentlige sykehus har særskilt avdeling for tuberkuløse sykdommer. Ifølge de mottatte oppgaver er der i 1925 i alt behandlet 2 224 tilfelle av lungetuberkulose. I 1925 har altså i alt 9 597 lungetuberkuløse fått sykehusbehandling mot 8 922 i 1924 og 7 813 i 1923.

Av pleiestiftelses for spedalske hadde man ved utgangen av 1925: Pleiestiftelsen nr. 1 i Bergen, som tilhører staten, dessuten St. Jørgens hospital i Bergen, hvor der for øvrig ikke innlegges nye patienter. Brøset pleiehjem ved Trondhjem ble nedlagt fra 1ste juli 1925.

Antall av sinnssyke asyler ved utgangen av 1925 var 22 med i alt 4 539 sykeplasser. Av disse var 6 statsasyler, Gaustad ved Oslo, Eg ved Kristiansand, Rotvold, Reitgjerdet og Kriminalasylet ved Trondhjem, Rønvik ved Bodø. 13 asyler tilhørte kommuner og fylkeskommuner, og 3 asyler er private.

4. Vaksinasjonen i 1925.

Vaccination.

Antallet av vaksinerte i riket var ifølge embedslægenes innberetninger i 1925 38 733 mot 52 839 i 1924. Antallet av vaksinerte fordele sig således på de forskjellige fylker:

Østfold	2816	Telemark	2268	Møre	2080
Akershus	3251	Aust-Agder.....	776	Sør-Trøndelag...	2460
Oslo	2625	Vest-Agder.....	865	Nord-Trøndelag..	1443
Hedmark	3136	Rogaland	1872	Nordland	3783
Opland	1268	Hordaland	1377	Troms	1726
Buskerud	2684	Bergen	178	Finnmark	885
Vestfold	2166	Sogn og Fjordane	1074		
				Tils.	38733

Av årsberetningen for «Det Animale Vakcine-Institut» for året 1925 hitsettes: I slutningen av januar 1925 blev der i Narvik konstatert et tilfelle av kopper hos en svensk fyrbøter på d/s «Balto» (av Haugesund), som kom fra Rotterdam. Patienten blev straks innlagt på epidemisykehuset. Fra vaksineinstituttet sendtes til Narvik og nærmeste omegn ifølge telegramordre ca. 2 000 vaksinporsjoner. Noget nytt tilfelle inntraff ikke, og kopper har ellers ikke forekommet i Norge i 1925.

Der har i årets løp kun vært vaksinert 5 kalver; samtlige har gitt særdeles godt anslag, og ingen av dem har vist noe abnormt ved obduksjonen. Tilsammen høstedes 168,8 gr., gjennemsnittlig 33,8 gr. pr. kalv.

Der innkom i årets løp 1 352 rekvisisjoner, og der utsendtes 9 412 rør med vaksine beregnet til 86 105 personer.

Der er hittil innberettet om 33 995 1ste gangs vaksinasjoner og om 3 547 revaksinasjoner med anslag i henholdsvis 97,5 pct. og 72,1 pct.

I henhold til de i 1925 innkomne forsinkede meddelelser om vaksinasjoner og revaksinasjoner i 1924 blir for dette år å opføre 58 043 første gangs vaksinasjoner og 24 932 revaksinasjoner.

Til armeen er i 1925 ekspedert 2 240 porsjoner og til marinen 920 porsjoner. Der er innberettet i alt om 1 937 militære revaksinasjoner med anslag i 63 pct. Divisjonslægen ved 3dje divisjon innberetter at han ved utskrivningsmøtene i Haugesund har funnet over 17 pct. ikke vaksinerte blandt de fremmøtte 20-årige — et forhold som er i høi grad beklagelig, men ikke er annet enn ventelig på dette sted, hvor der gjennem årekker har vært drevet et intenst antivaksinasjonsarbeide.

Podningen og høstningen av kalvene på instituttet har foregått som tidligere år. Den anvendte vaksinestamme er stadig fort videre, delvis opfrisket med norsk retrovaksine. All vaksine har før utsendelsen vært bakteriologisk undersøkt og har alltid vært prøvet ved instituttets gratisvaksinasjoner i månedene mai—august. Ved disse fremmøtte 258 barn. Samtlige fikk godt anslag uten komplikasjoner av noget slags. Av 871 podesnitt kom 869 pustler.

5. Rettmedisinske forretninger.

Examens médico-légaux.

Der blev i 1925 i alt innsendt 249 saker til den Rettmedisinske Kommisjon. Av disse saker ansås 9 som kommisjonen uvedkommende. De øvrige 240 fordele sig således på de forskjellige fylker:

Østfold	9	Telemark	9	Møre	11
Akershus	31	Aust-Agder	10	Sør-Trøndelag	11
Oslo	38	Vest-Agder	10	Nord-Trøndelag	9
Hedmark	6	Rogaland	11	Nordland	12
Opland	7	Hordaland	2	Troms	7
Buskerud	28	Bergen	6	Finnmark	5
Vestfold	17	Sogn og Fjordane ..	1		

Av det samlede antall var 152 almindelige rettsmedisinske forretninger, 86 rettspsykiatriske og 2 rettskjemiske. Av de almindelige rettsmedisinske forretninger var 71 legale obduksjoner (28 av nyfødte barn og 43 andre), 43 synsforretninger over lik og likrester, 7 undersøkelser av levende i anledning av tilføjet legemsskade, 3 undersøkelser til avgjørelse av spørsmål om stedfunnet samleie, 8 undersøkelser om svangerskap og fødsel, 8 undersøkelser av barn og voksne kvinner til avgjørelse av spørsmål om forøvet utukt og 12 andre rettsmedisinske

undersøkelser. 225 saker blev henlagt uten å foranledige nogen forfeining fra kommisjonens side, men 15 gav foranledning til at kommisjonen fant å måtte henlede vedkommende rekvirents opmerksomhet på saken. For øvrig henvises til den Rettsmedisinske Kommisjons beretning for 1925.

6. Dødelighetsforholdene i 1925.

Mortalité totale en 1925.

I 1925 blev der registrert i alt 30 481 dødsfall, herav 15 247 menn og 15 234 kvinder. Dødeligheten pr. 1000 levende var 11,0, henholdsvis 11,3 %/o for menn og 10,7 %/o for kvinder. Dødeligheten i rikets bygder var i 1925 11,0 %/o og i byene 11,2 %/o. Som følgende oversikt viser var dødeligheten i 1925 meget gunstig, sammenlignet med tidligere år.

Døde pr. 1000 levende.

Décès par mille habitants.

	1916.	1917.	1918.	1919.	1920.	1921.	1922.	1923.	1924.	1925.
Menn	14,5	14,1	17,9	14,2	13,1	11,9	12,2	11,8	11,5	11,3
Kvinder ...	13,2	13,1	16,4	13,4	12,5	11,2	11,9	11,4	11,1	10,7
Riket i alt	13,8	13,6	17,2	13,8	12,8	11,5	12,0	11,6	11,2	11,0
Bygder	13,3	13,2	16,5	13,9	12,8	11,5	11,9	11,5	11,2	11,0
Byer	14,3	13,8	17,6	13,4	12,8	11,4	12,3	11,8	11,2	11,2

Dødeligheten i de enkelte aldersklasser blandt menn og kvinder i 1925, sammenlignet med de to foregående år, fremgår av følgende tabell:

Dødeligheten efter kjønn og alder 1923—1925.

Mortalité par sexe et groupes d'âge 1923—1925.

Alder.	Beregnet middelfolkemengde.			Antall dødsfall.			Døde pr. 1000 levende.		
	1923.	1924.	1925.	1923.	1924.	1925.	1923.	1924.	1925.
Menn.									
0—1 år	30 401	29 496	27 607	1 706	1 624	1 519	56,12	55,06	55,02
1—4 "	120 743	121 117	119 369	616	585	569	5,10	4,84	4,77
5—9 "	145 578	145 083	146 628	283	274	289	1,94	1,89	1,97
10—14 "	142 534	143 085	142 968	278	218	282	1,95	1,52	1,97
15—19 "	135 420	136 025	137 402	553	529	547	4,08	3,89	3,98
20—24 "	121 482	121 091	122 195	785	853	822	6,46	7,04	6,73
25—29 "	105 148	105 627	106 510	615	676	673	5,85	6,40	6,32
30—39 "	163 461	166 709	170 715	1 006	986	931	6,14	5,91	5,45
40—49 "	129 601	130 687	131 888	974	942	918	7,52	7,21	6,96
50—59 "	99 389	100 506	102 151	1 246	1 244	1 269	12,54	12,38	12,42
60—69 "	75 303	76 022	76 626	1 996	1 945	2 046	26,51	25,58	26,70
70—79 "	43 739	44 677	45 699	2 842	2 839	2 843	64,98	63,55	62,21
80 år og over	14 640	14 829	15 157	2 750	2 572	2 539	187,84	173,44	167,51
Tils.	1 327 439	1 334 954	1 344 915	15 650	15 287	15 247	11,79	11,45	11,34

Alder.	Beregnet middelfolkemengde.			Antall dødsfall.			Døde pr. 1000 levende.		
	1923.	1924.	1925.	1923.	1924.	1925.	1923.	1924.	1925.
Kvinner.									
0—1 år	29 159	27 883	26 182	1 350	1 279	1 194	46,30	45,87	45,60
1—4 «	115 867	116 594	114 924	543	444	418	4,69	3,81	3,64
5—9 «	140 258	139 821	141 010	262	250	231	1,87	1,79	1,64
10—14 «	136 829	137 261	137 216	265	279	246	1,94	2,03	1,79
15—19 «	131 784	131 917	132 652	554	574	545	4,21	4,35	4,11
20—24 «	125 979	126 279	126 552	665	709	692	5,28	5,62	5,47
25—29 «	111 658	113 834	115 813	572	638	598	5,12	5,60	5,16
30—39 «	178 859	182 249	185 883	968	961	857	5,41	5,27	4,61
40—49 «	145 034	147 261	149 423	945	918	932	6,52	6,23	6,24
50—59 «	115 337	115 981	116 971	1 198	1 229	1 158	10,39	10,60	9,90
60—69 «	90 972	91 881	92 884	2 003	1 976	1 938	22,02	21,51	20,88
70—79 «	54 635	56 055	57 580	3 087	3 000	3 060	56,50	53,52	53,14
80 år og over	20 289	20 593	21 006	3 481	3 306	3 365	171,57	160,54	160,19
Tils.	1 396 661	1 407 609	1 418 046	15 893	15 563	15 284	11,38	11,06	10,74

Av samtlige dødsfall i 1925 var 2 713 barn under 1 år mot 2 903 i 1924 og 3 056 i 1923. Sedvanligvis uttrykkes spebarnsdødeligheten ved forholdet mellom antallet av døde under ett år og antallet av levendefødte i samme år. Beregnet på denne måte får man at spebarnsdødeligheten i Norge i 1925 var 50,4 pro mille for hele riket under ett og henholdsvis 48,9 pro mille i bygdene og 55,5 pro mille i byene.

Som nedenstående tabell viser har dødeligheten blandt levendefødte barn i første leveår vært sterkt nedadgående, særlig i de siste år. Nedgangen har vært mest utpreget i byene.

Døde i alderen 0—1 år pr. 1 000 levendefødte i hvert år.

Décès d'enfants de moins d'un an par mille nés-vivants.

	1916.	1917.	1918.	1919.	1920.	1921.	1922.	1923.	1924.	1925.
Menn	71.0	70.6	69.4	67.8	64.9	60.6	61.0	54.1	54.4	55.0
Kvinner ...	56.6	57.0	56.4	56.3	50.5	47.7	48.5	45.4	45.9	45.5
Riket i alt	64.0	64.0	63.1	62.3	57.9	54.3	54.9	49.8	50.3	50.4
Bygder	52.9	59.7	57.5	61.4	55.2	52.2	51.6	48.2	48.3	48.9
Byer 74 7	71.7	77.3	64.8	65.4	60.3	64.8	55.0	56.7	55.5	

Oversikten på næste side viser hvorledes dødeligheten stillet sig i de forskjellige fylker. Det skal imidlertid bemerkes at de summariske forholdstall ikke gir et riktig bilde av forholdene fordi befolkningens alderssammensetning varierer sterkt fra fylke til fylke.

For opgaver angående dødelighetsforholdene i Norge henvises for øvrig til de årlige oversikter over folkemengdens bevegelse og de fem- og tiårslige sammendrag av disse, hvor man vil finne samtlige dødsfall fordelt etter de dødes kjønn, alder og ekteskapelige stilling. Dessuten henvises til dødelighetstabeller for det norske folk, utarbeidet av det Statistiske Centralbyrå for hvert 10-år fra 1871—1920, hvor man vil finne tilbakegående oversikter over dødelighetsforholdenes utvikling gjennem et lengere tidsrum.

A n t a l l d ø d e p r. 1 0 0 0 l e v e n d e i r i k e t , b y g d e n e o g b y e n e f y l k e s v i s i 1 9 2 5 .

Mortalité par préfecture en 1925.

Fylker.	Riket.		Bygder.		Byer.	
	Utrengt hjemmehø- rende middel- folkemengde. Dødsfall i 1925.	Døde av 1000 levende.	Utrengt hjemmehø- rende middel- folkemengde. Dødsfall i 1925.	Døde av 1000 levende.	Utrengt hjemmehø- rende middel- folkemengde. Dødsfall i 1925.	Døde av 1000 levende.
Riket	2 762 961	1) 30 481	11,0	1 964 692	21 548	11,0
Østfold	169 482	1 793	10,6	123 154	1 252	10,2
Akershus	199 258	1 851	9,3	196 261	1 806	9,2
Oslo.....	253 855	2 789	11,0	—	—	253 855
Hedmark	159 967	1 774	11,1	151 824	1 703	11,2
Opland	136 658	1 455	10,6	126 336	1 361	10,8
Buskerud	145 134	1 456	10,0	108 370	1 105	10,2
Vestfold	128 830	1 408	10,9	85 447	893	10,5
Telemark	130 214	1 328	10,2	89 329	935	10,5
Aust-Agder	73 763	999	13,5	55 871	729	13,0
Vest-Agder	80 314	1 052	13,1	54 913	741	13,5
Rogaland	172 628	1 990	11,5	99 075	1 161	11,7
Hordaland	162 676	1 777	10,9	162 676	1 777	10,9
Bergen	96 039	1 142	11,9	—	—	96 039
Sogn og Fjordane	92 920	1 100	11,8	91 466	1 085	11,9
Møre	164 886	1 820	11,0	129 113	1 446	11,2
Sør-Trøndelag	174 040	1 938	11,1	118 065	1 296	11,0
Nord-Trøndelag	93 469	1 066	11,4	85 405	964	11,3
Nordland	184 405	1 962	10,6	165 858	1 779	10,7
Troms	96 682	1 046	10,8	82 312	908	11,0
Finnmark	47 741	723	15,1	39 217	607	15,5

7. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak.

Nombre total de décès et causes de décès connues.

Likesom i tidligere år stemmer medisinalstatistikkens oppgaver over døde ikke helt overens med prestenes oppgaver over samtlige registrerte dødsfall, idet distriktslægenes dødsårsakslistene omfatter 463 dødsfall mindre enn prestenes lister.

I 1920 var der 1 386 dødsfall som ikke var blitt meldt til helserådsordførerne, i 1921 1 057, i 1922 725 i 1923 572 og i 1924 647.

	1921.	1922.	1923.	1924.	1925.
Prestenes oppgave over alle registrerte dødsfall	30 698	32 484	31 543	30 850	30 481
Antall dødsfall etter lægenes dødsårsakslistene	29 641	31 759	30 971	30 203	30 018
Lægenes oppgave i prosent av alle dødsfall	96,6	97,8	98,2	97,9	98,5

Disse dødsfall, som ikke er kommet med i dødsårsaksstatistikken, fordeler sig ujevnt på de forskjellige aldersklasser. De tilhører fortrinvis de aller yngste

¹⁾ Heri innbefattet 12 med hjemsted uoppgett.

og de eldste aldersgrupper, men også forholdsvis mange dødsfall blandt folk i 30—40-års alderen er ikke kommet til helserådsordførerens kunnskap.

Av de 30 018 dødsfall i 1925 som er tatt med på lægenes dødsårsakslistér var der 820 tilfelle hvor dødsårsaken var ukjent, herav 723 i bygdene og 97 i byene. Av det hele antall dødsfall utgjorde dødsfall med ukjent årsak 2,7 pct. for riket. I landdistrikte ne er procenten betydelig høyere enn i byene, nemlig 3,4 pct., mot 1,1 pct. i byene. I løpet av de siste år er dødsfall med ukjent dødsårsak i forhold til samtlige dødsfall gått noget ned.

	1920 %	1921 %	1922 %	1923 %	1924 %	1925 %
Riket	3.9	3.1	3.0	2.9	2.8	2.7
Bygder.....	4.9	3.9	3.7	3.6	3.5	3.4
Byer	1.5	1.3	1.2	0.5	1.2	1.1

Innen de forskjellige fylker er hyppigheten av «ukjent dødsårsak» temmelig forskjellig. I bygdene utgjorde i 1925 «ukjent dødsårsak» i pct. av det hele antall:

Østfold	1.1	Telemark	0.9	Møre	4.8
Akershus.....	0.8	Aust-Agder	1.4	Sør-Trøndelag	1.9
Hedmark.....	1.3	Vest-Agder.....	4.8	Nord-Trøndelag	2.2
Oppland.....	2.6	Rogaland	4.5	Nordland.....	4.2
Buskerud	1.8	Hordaland	3.0	Troms	12.2
Vestfold	1.6	Sogn og Fjordane	4.9	Finnmark	16.7

Som man vil se svinger procentallene mellom 0.8 i Akershus og 16.7 i Finnmark. Stor procent dødsfall med ukjent årsak finner man for øvrig også i Troms og Nordland og på Vestlandet. I byene er antall dødsfall med ukjent årsak så lite at det ikke vil ha nogen interesse å beregne procentforholdet for de enkelte fylker.

Dødsfall med ukjent dødsårsak finnes særlig blandt barn og gamle mennesker. Dødsårsakene var oppgitt som ukjent for i alt 227 dødsfall i alderen 0—1 år eller 9,1 pct. av samtlige dødsfall i denne gruppe etter lægenes dødsårsakslistér. Av disse faller det overveiende antall på bygdene, nemlig 203 eller 11,1 pct. av samtlige dødsfall blandt barn på 0—1 år, mens det tilsvarende antall i byene bare var 24 eller 3,6 pct.

Som tidligere nevnt finner man også fortrinsvis barn og gamle mennesker blandt de døde som overhodet ikke var kommet med i lægenes dødsårsaksstatistikk. Blandt dødsfall med kjent årsak vil altså de laveste og de høieste aldersgrupper bli noget for svakt representert, et forhold som må tas i betraktning ved beregningen av dødeligheten av de forskjellige sykdommer.

8. Oversikt over de viktigste dødsårsaker.

Les causes de décès les plus importantes.

I tabell 4, side 42* er meddelt oppgaver over dødsfall med kjent dødsårsak, fordelt etter fylker, og i tabell 5, side 56* er meddelt oppgaver over dødsfall med kjent dødsårsak, fordelt etter alder og kjønn. I begge tabeller er oppgavene utarbeidet særskilt for landdistrikter og byer.

Det samlede antall dødsfall med kjent dødsårsak var i 1925 29 198, herav 28 017 dødsfall av sykdommer og 1 181 ved selvmord og ulykker.

Blandt dødsårsakene spiller tuberkulosen den største rolle. Den er angitt for 5 202 eller 18,6 pct. av samtlige dødsfall av sykdom. Dernæst kommer alderdomssvakhet med 4 193 eller 15,0 pct. og kreft med 3 259 eller 11,6 pct.

Tabellen nedenfor viser de hyppigst forekommende dødsårsaker pr. 100 000 levende i 1925 i rikets bygder og byer med særskilt oppgave for de 6 største byer.

Dødsfall pr. 100 000 levende i 1925.

Décès par 100 000 habitants en 1925

Dødsårsak. Cause de décès.	Riket. Royauté.	Bygder. Districts ruraux.	Byer. Villes.	Oslo.	Bergen.	Trondhjem	Stavanger.	Drammen.	Kr.sand.
6. Alderdomssvakhet	151.8	174.5	95.8	75.6	115.6	92.9	98.0	93.1	70.2
17. Lungebetendelse (krupos)	43.4	42.8	45.1	40.6	39.6	21.4	76.7	11.6	64.8
18. Influenza	2.0	1.9	2.1	2.0	1.0	-	-	-	5.4
21, 22, 23. Rosen, flegmone, abscess, septikopyæmi	10.8	9.2	14.8	13.0	18.7	26.8	10.6	15.5	16.2
33—41. Tuberkulose	188.3	188.1	188.8	171.0	219.7	260.8	191.7	166.9	194.3
8—16, 19—20, 24—32, 42— 45. Andre infeksjonssy- dommer	36.8	36.9	36.6	20.1	56.2	48.2	29.8	23.3	70.2
50. Diabetes	9.7	8.4	12.7	13.4	7.3	7.1	12.8	11.6	10.8
46—49, 51—58. Andre blod- og ernæringssykdommer	11.4	10.1	14.8	16.9	5.2	12.5	17.0	27.2	10.8
59. Apopleksi og hjerne- emboli	76.8	71.6	89.7	79.6	107.2	85.8	89.4	69.9	59.4
60—68. Andre hjernesykld	32.1	31.5	33.5	31.5	36.4	23.2	31.9	34.9	59.4
70. Klappefeil	47.2	43.1	57.5	79.2	16.7	85.8	74.5	54.3	54.0
71. Hjertemuskelsykld	16.2	13.2	23.7	11.4	69.8	10.7	25.6	23.3	21.6
72. Arteriosklerose	39.0	32.0	56.2	47.3	53.1	59.0	63.9	93.1	118.7
74. Hjertelammelse	27.8	26.7	30.6	26.8	36.4	17.9	40.5	31.0	37.8
76—79. Bronkitt, astma, lungebetendelse (katarr.)	52.4	52.5	52.1	59.5	50.0	71.5	63.9	66.0	70.2
82—83. Plevritt	2.8	2.5	3.5	4.3	4.2	8.9	2.1	-	-
80—81, 84. Andre sykdom- mer i åndedrettsorganene	3.8	2.8	6.4	10.6	4.2	8.9	4.3	7.8	-
85—93. Sykdommer i for- dørelsесorganene	41.9	41.3	43.2	57.1	48.9	33.9	19.2	23.3	54.0
94—95. Nefritt (akkutt og kronisk)	27.7	25.3	33.6	29.9	45.8	44.7	23.4	27.2	37.8
100—108. Kreft	118.0	112.3	131.9	154.4	128.1	114.3	119.3	89.3	124.2
Andre sykdommer	74.1	70.0	84.3	102.5	64.6	73.3	83.1	116.4	70.1
	1 014.0	996.7	1 056.9	1 046.7	1 128.7	1 107.6	1 077.7	985.7	1 149.9

Dødelighetsforholdene i by og bygd var, som det vil ses, temmelig ensartet når det gjelder tuberkulose, andre infeksjonssykdommer, lungebetendelse og bronkitt samt fordørelsessykdommer. Derimot er dødeligheten av alderdomssvakhet næsten dobbelt så høy på landet som i byene, mens på den annen side byene har en betydelig større dødelighet av blod- og ernæringssykdommer, hjerne- og hjertesykdommer, nyresykdom og kreft. Denne store forskjell på bygd og by skyldes visstnok for en stor del det forhold at på landsbygden, hvor lensmennene utfører dødsanmeldelsen, blir der opført alderdomssvakhet som dødsårsak i mange

tilfelle hvor en læge vilde ha opgitt en mere bestemt diagnose. For å belyse spørsmålet litt nærmere har man undersøkt forholdet mellom opgitte dødsfall av alderdomssvakhet og samtlige dødsfall av sykdom for personer over 60 år. I landdistriktenes var alderdomssvakhet i 1925 anført som dødsårsak for 32.2 pct. av alle dødsfall over 60 år, mens i byene bare for 17.8 pct. For landdistriktenes vedkommende er der dog stor forskjell på de enkelte fylker. Den høieste procent finner vi i Sogn og Fjordane, hvor 45 pct. av alle dødsfall blandt personer over 60 år skulde skyldes alderdomssvakhet. Dernæst kommer Nordland med 40.9 pct., Finnmark med 40.7 og Sør-Trøndelag med 39.3 pct. I de øvrige fylker på Vestlandet og nordenfjells ligger procenten meget høit, mens på Østlandet og Sørlandet procenten er betydelig lavere, i Akershus og Østfold således 20—22 pct. Det er utvilsomt så at i landdistriktenes skjuler den ubestemte diagnose alderdomssvakhet i høyere grad enn i byene andre mere bestemte alderdomssykdommer, særlig kreft, arteriosklerose og lignende sykdomstilstander.

For dødeligheten av de viktigste spebarnssykdommer henvises til nedenstående oversikt, hvor man har beregnet antallet av dødsfall av de viktigste dødsårsaker i alderen 0—1 år pr. 1 000 levendefødte i 1925 i rikets bygder og byer med særskilt oppgave for de 4 største byer.

Dødsfall i alderen 0—1 år pr. 1 000 levendefødte i 1925.

Décès au-dessous de 1 an par 1 000 nés-vivants en 1925.

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Riket. <i>Rooyanne.</i>	Bygder. <i>Districts rurales.</i>	Byer. <i>Villes.</i>	Oslo.	Bergen.	Trondhjem.	Stavanger.
1—5. Medfødt svakhet og dannelsesfeil	18.3	17.1	22.2	29.2	11.7	16.4	35.4
29. Akutt gastro-enteritt (cholera nostras)	2.9	2.2	5.1	5.4	2.5	8.2	2.5
17. Lungebetendelse (krupøs) ...	2.3	2.0	3.6	2.2	1.2	1.0	4.9
33—41. Tuberkulose	1.6	1.5	2.1	1.4	2.5	3.1	1.2
8—16, 18—28, 30—32, 42—45. Andre infeksjonssykdommer.	3.6	3.3	4.6	6.1	1.2	6.2	2.5
55. Rakitt.....	0.3	0.3	0.4	-	0.6	2.0	-
60. Meningitt (suppurativ).....	0.4	0.4	0.4	-	-	2.0	-
67. Kramper hos småbarn	3.8	3.6	4.4	2.2	3.1	2.0	7.3
76—84. Andre sykd. i åndedrettsorg. Øvrige sykdommer	5.9 2.5	5.6 2.5	6.8 2.7	5.1 2.5	10.5 1.2	14.4 2.1	14.6 1.2
Dødsfall av sykdom tils. 0—1 år	41.6	38.5	52.3	54.1	34.5	57.4	69.6

Som det fremgår av oppgaven viser byene for næsten alle de nevnte årsakers vedkommende en høyere dødelighetsprosent enn bygdene. Denne store forskjell mellom by og bygd er dog visstnok for en stor del ikke reell, men skyldes det før omtalte forhold at dødsårsaksstatistikkens oppgaver for dødsfall blandt spebarn er betydelig mere fullstendige for byene enn for bygdene.

For å få et inntrykk av forholdene i 1925, sammenlignet med de nærmest foregående år, har man endelig utarbeidet en oversikt over dødeligheten av de viktigste årsaker pr. 100 000 av middelfolkemengden i femåret 1921/25 og i hvert av årene 1922—1925.

De viktigste dødsårsaker 1921—1925.

Causes de décès les plus importantes 1921—1925.

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Pr. 100 000 innbyggere. <i>Par 100 000 habitants.</i>				
	1921/25.	1922.	1923.	1924.	1925.
6. Alderdomssvakhet.....	166.2	175.8	176.9	158.3	151.8
17. Lungebetendelse (krupes)	47.3	54.7	51.7	44.8	43.4
18. Influensa	8.0	20.1	12.6	3.5	2.0
21, 22, 23. Rosen, abscess, flegmone og septiko- pyæmi	10.1	10.2	10.4	9.6	10.8
33—41. Tuberkulose	195.9	204.4	190.2	199.9	188.3
8—16, 19—20, 24—32, 42—45. Andre infeksjons- sykdommer	37.5	39.6	35.7	31.9	36.8
50. Diabetes	9.8	10.3	10.8	8.4	9.7
46—49, 51—58. Andre blod- og ernæringssyk- dommer	11.5	12.3	11.3	11.5	11.4
59. Apopleksi og hjerneemboli	73.5	71.8	77.1	73.3	76.8
60—68. Andre hjernesykdommer	37.1	43.2	36.2	37.5	32.1
70. Klappefeil	46.3	47.0	44.8	48.1	47.2
71. Hjertemuskelsykdommer	16.8	18.0	18.1	16.3	16.2
72. Arteriosklerose	36.5	37.5	35.2	36.5	39.0
74. Hjertelammelse	28.1	28.6	29.4	28.1	27.8
76—79. Bronkitt, astma og lungebetendelse (ka- tarralsk)	59.2	67.5	60.6	54.9	52.4
82—83. Plevritt	3.6	4.1	4.0	3.9	2.8
80—81, 84. Andre sykdommer i åndedreftsor- ganene	4.2	4.3	4.8	4.2	3.8
85—93. Sykdommer i fordeilesorganene	41.1	39.8	41.3	43.1	41.9
94—95. Nefritt (akutt og kronisk)	25.7	25.2	24.6	26.0	27.7
100—108. Kreft	110.9	110.7	109.8	111.4	118.0
Øvrige sykdommer	78.0	79.7	76.3	77.5	74.1
Dødsfall av sykdom tilsammen	1 047.3	1 104.8	1 061.8	1 028.7	1 014.0

Dødeligheten av tuberkulose var lavere i 1925 enn i de foregående år. Det samme gjelder sykdommer i åndedreftsorganene. Dødeligheten av kreft viser fremdeles en stigende tendens, det samme gjelder apopleksi og hjerneemboli, arteriosklerose og nefritt. På samme tid har dødeligheten av alderdomssvakhet fortsatt å falle, hvilket skulde tyde på at dødsårsaksstatistikkens materiale etterhånden blir bedre, idet lægene i større utstrekning enn tidligere har oppgitt mere bestemte diagnoser.

For å vise dødeligheten blandt barn under 1 år av de viktigste sykdommer har man likeledes i omstående tabell beregnet antall dødsfall pr. 1000 levende fødte for en rekke viktigere årsaker i de siste 20 år.

De viktigste dødsårsaker i alderen 0—1 år i 1906—1925.

Causes de décès les plus importantes de l'âge 0—1 an 1906—1925.

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Pr. 1 000 levendefødte. <i>Par 1 000 nés-vivants.</i>							
	1906-10	1911-15	1916-20	1921-25	1922	1923	1924	1925
1—5. Medfødt svakhet og dannelsesfeil.....	16.9	17.1	18.2	17.5	17.9	16.6	17.4	18.3
29. Akutt gastro-enteritt (cholera nostras).....	5.9	6.3	3.6	2.8	3.2	2.0	3.0	2.9
17. Lungebetendelse(krupøs)	1.9	2.6	2.9	2.5	2.6	2.6	2.5	2.3
33—41. Tuberkulose.....	2.3	2.1	1.7	1.6	1.6	1.4	1.8	1.6
8—16, 18—28, 30—32, 42— 45. Andre infeksjonssykd.	6.3	6.3	5.6	3.9	4.3	4.8	3.4	3.6
55. Rakitt	0.9	0.7	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3
60. Meningitt (suppurativ).	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4
67. Kramper hos småbarn.	4.8	4.8	4.5	4.2	4.8	3.8	3.7	3.8
76—84. Andre sykd. i ånde- drettsorganene	9.2	8.0	7.0	6.7	7.9	6.4	5.8	5.9
Øvrige sykdommer....	3.3	2.3	2.5	2.5	2.4	2.6	3.1	2.5
Dødsfall av sykdom tilsam- men 0—1 år	52.1	50.8	46.9	42.6	45.7	41.1	41.4	41.6

Sammenligner man perioden 1921—25 med de foregående, ser man at dødeligheten er gått sterkest ned for akutt gastro-enteritt (53 pct.), tuberkulose (30 pct.), andre infeksjonssykdommer (38 pct.) og rakitt (56 pct.).

9. Epidemiske sykdommer.

Maladies épidémiques.

I tabell 6 side 70* gis en oversikt over meldte tilfelle av epidemiske sykdommer i rikets bygder og byer fylkesvis fordelt og i tabell 7 og 8 side 72* og 73* meldte tilfelle av epidemiske sykdommer etter måned særskilt for bygder og byer. Tabellene er utarbeidet etter de innsendte månedslister over epidemiske sykdommer, som er rettet og supplert ved hjelp av de senere innkomne årslistene. Da ikke alle læger har meddelt oppgaver over antall tilfelle pr. måned, stemmer antall tilfelle av de forskjellige sykdommer ikke fullt overens i tabell 6 og tabellene 7 og 8. For antall dødsfall av epidemiske sykdommer henvises til dødsårsakstabellen på side 42* og side 56*. For antall tilfelle og dødsfall av epidemiske sykdommer i de enkelte lægedistrikter i hvert fylke henvises til fylkesberetningene. Det bemerkes at da ethvert tilfelle av epidemisk sykdom anmeldes fra det distrikt hvor sykdommen optrer, mens dødsfall derimot i almindelighet registreres i det distrikt hvor begravelsen har funnet sted, kan det naturligvis forekomme at et sykdomstilfelle er kommet med i statistikken for ett distrikt og det tilsvarende dødsfall i et annet. Nogen fullstendig overensstemmelse mellom antall tilfelle og dødsfall av de forskjellige sykdommer er det umulig å få for de enkelte distrikters vedkommende; for fylkene derimot skulde sannsynligvis antallet av tilfelle og dødsfall omtrent svare til hverandre.

Sundhetstilstanden i riket er betegnet som gjennemgående god og til dels meget god

Av kopper optrådte i 1925 1 tilfelle i Narvik. Kopper har ikke forekommet i landet siden 1921, da der blev meldt 2 tilfelle.

Aveksantematisk tyfus forekom i alt 14 tilfelle: 1 i Oslo, 1 i Trondhjem, 1 i Nordland i Nordfold distrikt og 11 tilfelle i Troms, i Katfjord i Hillesøy; intet dødsfall.

Avtfyfoidfeber (herunder paratyfus) anmeldtes i 1925 adskillig flere enn i de nærmest foregående år, nemlig: 781 mot 489 i 1924 og 364 i 1923. Sykdommen var mest utbredt i Sør-Trøndelag. Fra Trondhjem blev anmeldt i alt 210 tilfelle av paratyfus. Fra Hordaland, Bergen og Møre er der også meldt forholdsvis mange tilfelle. På Østlandet og Sørlandet forekom næsten ikke týfoidfeber i 1925; heller ikke i de 3 nordlige fylker hadde sykdommen større utbredelse.

Epidemisk cerebrospinalmeningitt optrådte med spredte tilfelle i de fleste fylker, i alt 41 med 18 dødsfall.

Akutt poliomelyitt optrådte i 1925 med usedvanlig mange tilfelle, 642 mot 85 i 1924 og 75 i 1923. Sykdommen optrådte epidemisk i juni-august på Vestlandet, særlig omkring Haugesund, og fulgte utover høsten kysten nordover helt opp til Nordland og østover inn i det Trondhemske.

Av skarlagensfeber var anmeldt 1 410 tilfelle mot 1 380 i 1924. I almindelighet hadde sykdommen et mildt forløp, enkelte steder så mildt at utvilsomt en rekke tilfelle slett ikke kom under lægebehandling.

Meslinger optrådte epidemisk i Østfold, Aust- og Vest-Agder, Rogaland, Møre, Sør-Trøndelag og Nordland. Fra Møre meddeles at sykdommen optrådte til dels ondartet med mange komplikasjoner. Dette var også tilfelle i en del distrikter i Rogaland. For øvrig opplyses at den gjennemgående hadde et mildt forløp. Fra Aust-Agder og Nordland berettes at den ikke sjeldent også angrep voksne.

Difteri optrådte med 1 212 tilfelle mot 1 606 i 1924.

Av dysenteri anmeldtes 616 tilfelle i 1925 mot 104 i 1924 og 69 i 1923. Den overveiende del forekom i Bergen og Hordaland fylker.

Kikhoste hadde størst utbredelse i 1925 i Akershus, Hedmark, Telemark, Vest-Agder og Rogaland.

Akutt diarré optrådte som en ganske alvorlig og langvarig epidemi i en rekke distrikter i Hedmark og Oppland.

For øvrig henvises til fylkesberetningene, hvor de viktigere sykdommers optreden på de forskjellige steder i 1925 er nærmere beskrevet.

For å gi et inntrykk av de epidemiske sykdommers optreden og dødelighet nu, sammenlignet med i tidligere år, har man i omst  ende tabell meddelt en oversikt over det gjennemsuittlige antall behandlede tilfelle pr.   r av de viktigste epidemiske sykdommer og inntrufne d  dsfall blandt disse i hver fem  rsperiode fra 1876-1925. Videre har man beregnet letaliteten i de forskjellige perioder. Det bemerkes at man for n  iaktighets skyld ved beregningen av d  delighetsprosentene har benyttet de absolutte tall for hele fem  ret.

Gjennemsnittlig antall meldte tilfelle og dødsfall pr.
årsamt dødeligheten pr. 100 tilfelle av epidemiske
sykdommer 1876—1925.

*Nombre annuel des cas et des décès et la léthalité des maladies épidémiques
1876—1925.*

		Eksantematisk tyfus.	Tyfoidefeber (paratyfus).	Cerebro-spinalmeningit.	Akkut poliomyleitt.	Kopper.	Skarlagensfeber.	Meslinger.	Difteri (croup).	Dysenteri.	Barselfeber.	Kikhøste.	Influensa.
1876—80	Tilf.	92	2758	141	-	92	7004	2249	1329	406	635	4381	-
	Dødsf.	10	293	52	-	9	1095	50	322	23	183	257	-
	%	11.0	10.6	36.7	-	9.8	12.8	2.2	24.2	5.6	28.8	5.9	-
1881—85	Tilf.	194	1956	37	-	124	7333	6419	5101	418	506	5944	-
	Dødsf.	20	211	15	-	15	830	201	1394	33	143	312	-
	%	10.2	10.8	41.1	-	11.9	11.3	3.1	27.3	8.0	28.2	5.3	-
1886—90	Tilf.	25	1737	73	-	29	8075	7818	7372	279	537	6679	26578
	Dødsf.	2	176	26	-	2	553	239	1648	21	166	328	155
	%	7.2	10.2	36.4	-	6.8	6.8	3.1	22.4	7.4	30.9	4.9	0.6
1891—95	Tilf.	92	1227	33	-	44	4926	6618	5686	270	436	7040	29527
	Dødsf.	7	143	13	-	4	246	252	1251	19	129	341	425
	%	7.8	11.7	37.7	-	9.9	5.0	3.8	22.0	6.9	29.5	4.8	1.4
1896—1900	Tilf.	27	1251	44	-	20	5110	7338	2172	179	368	8022	23191
	Dødsf.	2	160	17	-	2	161	223	310	12	117	390	223
	%	6.6	12.8	38.7	-	9.2	3.1	3.0	14.3	6.5	31.7	4.9	1.0
1901—05	Tilf.	30	1068	52	515	21	4130	6954	3628	162	304	8397	16707
	Dødsf.	4	120	22	61	1	109	202	299	15	101	369	126
	%	11.8	11.3	42.7	11.8	5.8	2.6	2.9	8.2	9.2	33.2	4.4	0.8
1906—10	Tilf.	18	920	31	167	49	4056	6661	6558	66	267	8724	18254
	Dødsf.	-	88	11	22	4	90	128	492	6	85	355	123
	%	-	9.6	35.3	13.4	8.5	2.2	1.9	7.5	8.5	31.9	4.1	0.7
1911—15	Tilf.	15	625	133	620	3	5482	12873	5196	100	263	8666	14940
	Dødsf.	2	68	68	97	-	91	119	372	6	73	282	100
	%	13.7	10.8	51.5	15.7	-	1.7	0.9	7.2	5.8	27.6	3.3	0.7
1916—20	Tilf.	-	1327	86	119	7	3578	7798	8953	212	221	9861	107277
	Dødsf.	-	95	40	22	-	63	99	585	10	65	211	1936
	%	-	7.2	47.0	18.4	-	1.8	1.3	6.5	4.7	29.4	2.1	1.8
1921—25	Tilf.	9	640	45	180	-	1701	10469	2526	255	215	11763	53823
	Dødsf.	1	47	19	25	-	10	70	153	9	44	196	218
	%	14.0	7.4	43.5	18.9	-	0.6	0.7	6.0	3.7	20.5	1.7	0.4

Ved bedømmelsen av forholdet mellom antall tilfelle og antall dødsfall må det tas i betrakting at mortalitetsstatikkens opgaver alltid har vært mere pålitelige og fullstendige enn morbiditetsstatikkens. Dette gjelder særlig for sykdommer som skarlagensfeber, meslinger, kikhøste og influensa, hvor utvilsomt en stor del lettere tilfelle ikke er kommet under lægebehandling. Letaliteten er derfor særlig for disse sykdommene vedkommende sannsynligvis for høi, men tallene vil dog allikevel gi et nogenlunde riktig bilde av utviklingen.

¹⁾ Gjennemsnittlig for 1904 og 1905.

²⁾ — — « 1889 « 1890.

Av tabellen fremgår det at *flekktyfus* er blitt forholdsvis sjeldent hos oss. Kopper har Norge sågodtsom vært fri for i de siste 15 år. Det kan nevnes at fra 1911 til og med 1925 har der bare forekommert i alt 52 tilfelle, derav kun 3 i siste femårsperiode. Dødeligheten av *skarlagensfeber* er særlig siden siste halvdel av 80-årene gått sterkt ned, og sannsynligheten taler for at sykdommen nu forløper ennu lettere enn tallene gir inntrykk av, da som ovenfor nevnt ikke tilnærmedesvis alle tilfelle er blitt anmeldt fordi sykdommen har vært så mild at læge ikke har vært søkt. Antall tilfelle av *difteri* svinger, som det vil ses, sterkt, men temmelig regelmessig, og sykdommen synes ikke å være mindre utbredt enn tidligere, men dødeligheten er dog sterkt nedsatt. Man vil legge merke til den påfallende forskjell i dødeligheten etter at *difteriserummet* fra 1895 av i stigende utstrekning er blitt benyttet under behandlingen av sykdommen.

10. Tuberkulose.

Tuberculose.

Opgave over antall dødsfall av de forskjellige former av tuberkulose spesifisert for de enkelte fylker og aldersklasser finnes i tabell 4 og 5 på side 42* og 56*. Dessuten har man i tabell 9 gitt en oversikt over samtlige dødsfall av tuberkulose distriktsvis fordelt etter kjønn og alder.

Der var i 1925 meldt i alt 5202 dødsfall av tuberkulose mot 5486 i 1924 og 5181 i 1923. Blandt de døde var der 2464 menn og 2738 kvinner. Av disse tuberkulosedødsfall falt 78 pct. på lungetuberkulose og 22 pct. på annen tuberkulose. Det relative forhold mellom lungetuberkulose og annen tuberkulose er litt forskjellig hos de to kjønn. Hos mennene utgjorde lungetuberkulosen i 1925 74.6 pct. av alle tuberkulosedødsfall, mens hos kvinnene 80.8 pct. Forholdet er omtrent det samme i byene og på landet.

Det oppgitte antall dødsfall av alle former av tuberkulose og lungetuberkulose pr. 10 000 levende var i 1925, sammenlignet med de to foregående år:

	Tuberkulose i alt.						Lungetuberkulose.					
	Riket.			Byg- der.	Byer.	Riket.			Byg- der.	Byer.		
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.				
1923.....	18.6	19.5	19.0	18.9	19.4	14.2	15.4	14.8	14.7	15.1		
1924.....	19.3	20.7	20.0	20.0	19.8	14.8	16.8	15.8	15.9	15.7		
1925.....	18.3	19.3	18.8	18.8	18.9	13.7	15.6	14.7	14.5	15.0		

Som man vil se er tuberkulosedødeligheten i 1925 igjen gått ned både i bygder og byer. Da dødsårsaksstatistikken, som før nevnt, ikke omfatter alle stedfunne dødsfall i Norge og følgelig heller ikke alle forekommende dødsfall av tuberkulose, vil disse dødelighetskvotienter være noget for lave. For å komme så nær op til det virkelige forhold som mulig er der foretatt en beregning av det «antatte virkelige» antall dødsfall av tuberkulose blandt menn og kvinner i riket, bygder og byer, idet man har forutsatt at blandt dødsfall av ukjent årsak skyldes en like stor procent tuberkulose som blandt dødsfall med kjent sykdomsårsak.

Ved å sette det således «beregnede» antall dødsfall av tuberkulose i forhold til de levende i de tilsvarende grupper skulle man få et såvidt mulig noiaktig uttrykk for tuberkulosedødelighetens høide. Ved denne beregning får man følgende tall for dødeligheten av tuberkulose i alt og lungetuberkulose pr. 10 000 levende i de 3 siste år:

	Tuberkulose i alt.						Lungetuberkulose.					
	Riket.			Byg- der.	Byer.	Riket.			Byg- der.	Byer.		
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.				
1923.....	19.2	19.9	19.6	19.5	19.8	14.6	15.8	15.2	15.1	15.5		
1924.....	19.9	21.3	20.6	20.7	20.4	15.2	17.3	16.3	16.3	16.2		
1925.....	19.0	19.8	19.4	19.3	19.6	14.1	15.9	15.0	14.8	15.5		

Disse forholdstall beregnet på grunnlag av det «antatte samlede» antall dødsfall av tuberkulose ligger, som man vil se, noget heiere enn de ovenfor anførte, beregnet på grunnlag av de av lægene «opgitte» antall dødsfall av denne sykdom. Forskjellen er imidlertid ikke særlig betydelig på grunn av at differensen mellom lægenes oppgaver over dødsfall med kjent årsak og samtlige stedfunne dødsfall nu er forholdsvis liten, men går man længer tilbake i tiden, vil denne forskjell naturligvis være større.

Det bemerkes at en oversikt over tuberkulosedødelighetens utvikling i Norge siden 1867 er tatt inn i medisinalberetningen for 1923, hvortil henvises. Følgende oversikt viser tuberkulosedødeligheten i riket for menn og kvinner innen de enkelte aldersgrupper 1886—1925:

Dødeligheten av tuberkulose i riket for menn og kvinner
i de forskjellige aldersklasser 1886—1925.

Mortalité de tuberculose par sexe et âge 1886—1925.

	Pr. 10 000 innbyggere. Par 10 000 habitants.											
	1886— 90	1891— 95	1896— 1900	1901— 05	1906— 10	1911— 15	1916— 20	1921— 25	1923	1924	1925	
<i>Menn. Hommes.</i>												
0—1 år. an.	58.1	61.9	60.1	49.1	34.9	29.4	24.1	22.1	19.7	23.4	25.0	
1—4 «	26.5	23.7	27.4	20.4	18.5	15.1	11.3	9.3	10.1	8.5	10.1	
5—9 «	12.8	12.5	15.0	11.9	10.3	8.6	7.7	5.9	6.4	5.3	5.4	
10—14 «	10.5	11.9	14.5	13.0	11.6	8.7	8.6	7.3	7.5	6.5	8.3	
15—19 «	21.1	25.2	31.9	30.9	28.9	27.2	26.6	22.9	21.8	21.5	21.7	
20—24 «	40.0	46.5	50.4	49.5	45.8	48.8	49.3	43.8	41.7	45.8	39.4	
25—29 «						{ 43.6	41.2	37.0	33.1	37.8	36.1	
30—39 «	28.9	33.5	36.0	32.4	31.2	29.0	28.4	25.2	26.6	25.7	23.6	
40—49 «	23.4	26.5	27.0	26.0	23.2	22.0	21.1	17.7	17.4	18.1	17.2	
50—59 «	21.6	27.6	28.1	23.7	23.4	21.9	18.6	15.9	14.7	17.9	14.2	
60—69 «	21.8	29.8	29.6	26.4	24.0	21.7	19.6	18.5	18.6	20.7	17.4	
70—79 «	17.5	21.1	22.8	17.4	19.0	18.1	15.4	14.6	14.2	13.2	17.5	
80 år og over	8.2	9.2	10.2	9.1	7.5	8.4	5.8	6.3	4.8	7.4	7.9	
I alt. Total	24.3	27.2	29.9	26.8	24.4	23.0	22.2	19.7	19.2	19.9	19.0	

	Pr. 10 000 innbyggere.										
	1886— 90	1891— 95	1896— 1900	1901— 05	1906— 10	1911— 15	1916— 20	1921— 25	1923	1924	1925
Kvinner. <i>Femmes.</i>											
0—1 år. <i>an.</i>	60.6	57.5	57.5	43.1	31.0	27.1	21.8	17.0	17.2	21.2	14.1
1—4 « «	24.0	23.8	27.3	20.9	16.2	12.6	11.7	8.9	8.2	8.5	9.9
5—9 « «	14.4	14.6	19.2	14.3	12.9	10.4	8.5	7.0	6.1	7.2	6.8
10—14 « «	17.9	19.1	22.3	20.8	19.1	15.4	13.3	11.9	11.1	12.0	11.1
15—19 « «	28.5	32.1	37.5	39.0	35.5	33.3	32.8	31.9	30.7	32.7	30.7
20—24 « « }	35.7	38.3	41.9	43.8	43.9	{ 40.6	40.7	42.0	40.3	44.2	39.4
25—29 « «						39.5	37.5	36.6	34.2	38.0	36.1
30—39 « «	37.3	39.2	41.1	40.4	38.5	33.6	31.8	25.7	26.0	25.8	23.6
40—49 « «	28.3	32.4	31.8	30.4	27.9	25.4	22.9	18.1	17.6	17.5	16.6
50—59 « «	24.7	26.4	28.9	25.3	23.8	19.3	18.9	15.7	14.2	15.9	13.9
60—69 « «	23.0	27.6	29.3	24.4	22.4	19.5	16.9	15.3	15.1	16.0	13.7
70—79 « «	18.8	25.4	24.8	18.3	19.9	16.7	14.4	14.5	13.7	14.3	13.4
80 år og over	5.1	11.9	9.2	8.1	8.1	9.2	6.8	8.2	5.9	7.3	13.8
I alt. <i>Total</i>	27.2	29.3	31.9	29.5	27.4	24.2	22.9	20.9	19.9	21.3	19.8

Sammenligner man siste 5-års periode med de foregående, vil man finne at tuberkulosedødeligheten har fortsatt å synke både for menn og kvinner i de aller fleste aldersklasser. En undtagelse danner kvinner i 20—24-års alderen. I denne aldersgruppe har tuberkulosedødeligheten gjennomgående ligget høyere i siste 5-års periode enn i de to foregående. For de aller eldste, menn over 80 år og kvinner over 70 år, har dødeligheten også steget noe i 1921—25, sammenlignet med 1916—20.

Tuberkulosedødeligheten i de enkelte fylker fra 1911—25 fremgår av følgende oversikt:

Dødsfall pr. 10 000 innbyggere av tuberkulose i alt og lungetuberkulose i de enkelte fylker 1911—25.

Mortalité de la tuberculose totale et de la tuberculose des poumons par préfecture.

Fylker.	Tuberkulose i alt.						Lungetuberkulose.					
	1911— 15	1916— 20	1921— 25	1923	1924	1925	1911— 15	1916— 20	1921— 25	1923	1924	1925
Østfold	19.1	16.6	14.8	14.1	15.3	14.0	14.9	13.4	11.4	10.7	12.3	11.1
Akershus	18.3	15.5	15.4	14.4	16.2	13.9	15.1	13.2	12.8	11.6	13.7	10.8
Oslo	22.5	20.1	17.8	17.4	18.1	17.1	17.9	16.3	14.2	14.0	14.4	13.7
Hedmark	21.9	23.2	17.6	13.1	19.5	17.3	17.3	18.1	18.9	10.3	15.7	13.6
Opland	17.1	17.4	15.0	18.7	14.6	14.3	18.1	13.3	11.5	10.6	11.8	10.0
Buskerud	19.9	17.5	16.4	16.1	17.1	14.3	15.4	13.5	12.9	12.3	13.1	11.2
Vestfold	18.8	17.9	15.4	16.9	14.9	14.6	15.3	14.1	12.2	13.0	11.4	11.9
Telemark	24.7	23.5	20.2	22.3	18.5	17.1	18.4	17.9	15.5	15.2	14.7	13.5
Aust-Agder	23.8	21.4	19.2	18.0	19.8	19.4	19.2	17.5	16.0	15.4	16.4	15.0
Vest-Agder	25.9	23.2	20.5	17.8	19.2	23.0	21.0	18.9	17.0	15.0	15.6	18.9
Rogaland	23.5	22.9	19.7	19.2	21.0	20.3	17.6	17.2	14.9	15.2	16.2	15.4
Hordaland	20.8	21.2	20.6	19.6	22.1	20.0	16.2	16.3	15.6	15.5	16.7	14.3
Bergen	24.9	25.8	21.3	20.4	22.6	22.4	20.3	19.9	16.8	15.5	18.3	18.1
Sogn og Fjord..	26.6	25.2	22.7	23.4	21.6	21.1	20.3	19.8	18.0	17.8	17.2	17.0
Møre	26.8	26.2	22.8	24.3	20.5	22.4	21.6	20.8	17.6	17.7	16.5	15.9
Sør-Trøndelag ..	35.6	31.4	28.8	29.2	29.9	26.7	29.2	26.3	23.5	23.6	24.4	21.4
Nord-Trøndelag	28.8	26.7	25.3	20.8	28.7	23.4	23.3	20.7	20.1	16.9	22.4	18 6
Nordland	29.3	30.3	27.3	26.1	27.0	26.6	23.0	24.1	21.7	20.4	20.4	21.7
Troms	29.5	32.3	29.8	28.7	32.1	26.7	22.5	25.1	22.9	22.7	25.0	21.5
Finnmark	49.0	44.2	41.6	41.4	38.9	35.4	35.3	34.0	32.1	32.5	30.4	27.6

Som man vil se er nedgangen i 1925 temmelig utbredt over hele landet; bare Vest-Agder og Møre fylker har en høyere tuberkulosedødelighet i 1925 enn i foregående år. Sammenligner man siste femårsperiode med de to foregående, vil man finne at en bedring av forholdene har funnet sted i alle fylker.

Det bemerkes dog at denne tabell ikke gir et helt riktig grunnlag til bedømmelse av forholdet mellom de forskjellige fylker. Man har nemlig ved beregningen ikke kunnet ta hensyn til den innflydelse som den forskjellige aldersfordeling har på høyden av den samlede tuberkulosedødelighet på de forskjellige steder, på grunn av at man savner årlige beregninger over den levende befolkning fordelt etter kjønn og alder i de enkelte fylker.

Angående tuberkulosedødeligheten blandt menn og kvinner i bygdene sammenlignet med i byene innen de forskjellige aldersklasser henvises til medisinalberetningen for 1923, hvor man side 17 vil finne en tabell som viser dette forhold omkring folketellingen i 1920.

I tabell 10 i tabellavdelingen finnes opplysning om meldte tilfelle av tuberkulose sykdommer, utarbeidet etter de innsendte utdrag av helserådenes tuberkuloseprotokoller. Opgaven omfatter tilfelle av smitteførende tuberkulose, idet bare disse ifølge tuberkuloseloven av 8 mai 1900 skal meldes til helserådsordførerne. I 1925 var der meldt i alt 7 827 tilfelle av tuberkulose, 3 522-menn og 4 305 kvinner. Av disse var 7 487 lungetuberkulose. Disse tall gir imidlertid ikke et helt riktig bilde av forholdet, da et ikke ubetydelig antall tilfelle smitteførende tuberkulose aldri blir meldt til helserådene og således ikke innført i tuberkuloseprotokollene. Ifølge tuberkuloseprotokollene blev der innlagt på sykehus i henhold til tuberkuloselovens § 6 i alt 1 790, herav 1 168 i bygdene og 622 i byene.

11. Kreft.

Cancer.

Antall dødsfall av maligne svulster vil finnes i den almindelige tabell over samtlige dødsårsaker side 42* og side 56*. Dessuten har man i tabell 11 og 12 side 84* og side 86* utarbeidet oppgave over dødsfall av karcinomer og sarkomer spesifisert etter svulstens primære sete. Tabellen over kreftsykdommenes fordeling etter sykdommens lokalisasjon i de forskjellige organer er utarbeidet på grunnlag av innhentede spesialopgaver med næitere spesifikasjoner av de maligne svulster.

I 1925 er der oppgitt 3 259 dødsfall av kreft, 1 554 blandt menn og 1 705 blandt kvinner. Herav falt 2 206 på bygdene og 1 053 på byene. Av det samlede antall tilfelle var 3 086 eller 94.7 pct. karcinomer og 173 eller 5.3 pct. sarkomer.

Fordøielsesorganene leverer den største kontingent til kreftdødeligheten med 65 pct. av alle kreftdødsfall. Følgende sammenstilling viser forholdet mellom de to kjønn i riket, bygder og byer:

	Riket.	Bygder.	Byer.
Menn.....	73.9	74.4	72.6
Kvinner	56.7	61.4	47.9
I alt.....	64.9	67.9	58.6

Kreft i fordøielsesorganene utgjorde en langt større del av samtlige kreftdødsfall hos menn enn hos kvinner, og dette trekk finner vi både i bygder og byer. For begge kjønn er kreft i fordøielsesorganene en hyppigere lokalisasjon på landsbygden enn i byene.

Beregnet pr. 10000 levende var kreftdødeligheten i 1925, sammenlignet med tidligere år, som følgende tabell viser:

Dødeligheten av kreft pr. 10 000 innbyggere 1916—1925.

Mortalité de cancer par 10 000 habitants 1916—1925.

	Kreft i alt. <i>Cancer, toutes formes.</i>						Kreft i fordøiesorganene. <i>Cancer des organes digestifs.</i>					
	Riket.			Byg- der.	Byer.	Riket.			Byg- der.	Byer.		
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.				
1916.....	10.7	10.3	10.5	10.1	11.3	8.4	6.3	7.3	7.3	7.5		
1917.....	9.5	10.2	9.8	9.3	10.9	7.5	6.6	7.0	6.9	7.4		
1918.....	9.9	10.1	10.0	9.7	10.8	7.6	6.4	7.0	6.9	7.1		
1919.....	9.2	10.3	9.8	9.3	10.9	7.1	6.2	6.6	6.4	7.1		
1920.....	10.5	10.6	10.6	10.3	11.3	8.1	6.3	7.2	7.2	7.3		
1921.....	10.5	10.6	10.5	9.8	12.2	8.2	6.3	7.2	6.9	7.9		
1922.....	10.5	11.5	11.0	10.3	12.7	7.9	6.8	7.4	7.1	8.0		
1923.....	10.9	11.1	11.0	10.3	12.7	8.2	6.2	7.2	7.0	7.8		
1924.....	11.2	11.1	11.2	10.8	12.0	8.5	6.6	7.5	7.5	7.6		
1925.....	11.6	12.0	11.8	11.2	13.2	8.5	6.8	7.7	7.6	7.7		

Da spesialopgaver over dødsfall av maligne svulster bare foreligger fra 1919 av, har man i disse tabeller, for å få dem jevnførbare med de tidligere år, overalt benyttet dødsårsakslistenes opgaver over kreftdødsfall.

Dødeligheten av kreft i 1925 er høyere enn i foregående år, særlig for kvinnenes vedkommende. Stigningen er, som det vil ses, sterkest i byene. Kreftdødeligheten i byene ligger ganske betraktelig høyere enn i bygdene, men ved sammenligningen mellom opgavene for by og bygd må det tas i betraktning at materialet for byene er bedre og mere fullstendig, da det her alltid er lærer som opp gir diagnosen på dødsanmeldelsene, mens dette som bekjent ikke er tilfelle på landet. Det er visstnok berettiget å anta at et større antall krefttilfelle på landet enn i byene er kommet inn blandt dødsfall av alderdomssvakhet og dødsfall av «ukjent årsak».

Nedenstående oversikt viser dødeligheten i de enkelte fylker pr. 10 000 levende i 1923, 1924 og 1925 :

	1923	1924	1925		1923	1924	1925
Østfold	10.2	10.7	11.9	Rogaland	10.1	9.5	10.7
Akershus	11.6	11.2	10.3	Hordaland	9.3	8.8	8.9
Oslo.....	13.8	12.6	15.4	Bergen	12.9	11.7	12.8
Hedmark	9.6	10.3	12.0	Sogn og Fjordane	10.0	11.4	11.3
Opland	12.1	12.1	13.1	More	11.4	12.0	11.2
Buskerud	11.8	12.3	10.5	Sør-Trøndelag	10.0	11.4	10.6
Vestfold	12.4	13.8	15.0	Nord-Trøndelag ..	11.8	12.6	11.9
Telemark.....	11.0	10.2	11.1	Nordland	8.5	9.5	9.7
Aust-Agder	14.6	14.7	18.0	Troms	8.2	9.4	8.6
Vest-Agder	11.0	10.3	14.2	Finnmark	9.4	8.3	10.9

Da kreften likesom tuberkulosen særlig er knyttet til visse aldersklasser, gjelder det også her at dødeligheten beregnet på grunnlag av alle aldersklasser under ett ikke gir et riktig bilde av sykdommens utbredelse i de enkelte fylker, fordi den forskjellige fordeling etter kjønn og alder på de forskjellige steder vil virke forstyrrende på sammenligningen. Hertil kommer et annet moment som kanskje er av vel så stor betydning, nemlig at dødsårsaksstatistikken er av meget forskjellig kvalitet i de forskjellige fylker, et forhold som også blev berørt under omtalen av dødeligheten av alderdomssvakhet. Forskjellen mellom kreftdødeligheten i to fylker behøver altså ikke å bero på en så meget større utbredelse av sykdommen på det ene sted enn på det annet, men vil i mange tilfelle for en

vesentlig del ha sin årsak i at det statistiske materiale har vært så meget mera fullstendig i det ene fylke enn i det annet.

Dødeligheten av kreft pr. 10 000 levende i de forskjellige aldersklasser i riket vil ses av følgende oversikt:

**Dødeligheten av kreft i riket etter kjønn og alder
1911—1925.**

Mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge 1911—1925.

	1911—15		1916—20		1921—25		1923		1924		1925	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 30 år	0.28	0.33	0.31	0.32	0.42	0.38	0.41	0.38	0.44	0.40	0.46	0.45
30—40 år ..	2.48	3.06	1.99	2.94	2.16	3.17	2.26	4.08	2.40	3.24	2.46	2.42
40—50 « ..	8.97	11.32	7.98	12.10	7.87	12.07	7.56	11.51	8.80	11.95	8.49	13.65
50—60 « ..	26.96	23.81	25.26	25.35	25.18	26.32	26.13	26.18	25.77	24.14	25.45	27.70
60—70 « ..	56.20	44.69	56.66	44.10	60.81	49.09	61.49	48.48	60.77	48.98	60.56	49.66
70—80 « ..	81.55	59.29	84.11	64.12	97.38	73.84	94.43	71.20	95.57	74.39	103.72	79.54
80 år og over	71.23	54.92	79.91	58.35	95.86	74.30	95.63	70.48	105.20	71.87	108.86	84.26
Tilsammen	10.17	9.62	10.00	10.06	10.93	11.25	10.89	11.06	11.19	11.10	11.55	12.00

Som det fremgår av tabellen er kreftdødeligheten for personer under 30 år ganske ubetydelig, men stiger for begge kjønn sterkt med alderen, særlig i 50-årene og oppover, og når sitt maksimum både for menn og kvinner i 70—80-års alderen.

Ved bedømmelsen av utviklingen i dødelighetskvotienten i de siste år må det imidlertid tas i betraktning at antallet av læger utover landet er steget sterkt, samtidig som det almindelige videnskapelige fremskritt i medisinen og den økede interesse for denne viktige folkesykdom har bevirket at kreftdiagnosen etterhånden stilles i flere og flere tilfelle. Dette vil umiddelbart bevirke en stigning i dødelighetskvotienten, uten at kreften som dødsårsak i virkeligheten behøver å ha tiltatt.

Angående kreftdødeligheten i bygder og byer blandt menn og kvinner i de forskjellige aldrer henvises til tabellen side 21 i medisinalberetningen for 1923, som viser forholdet omkring folketellingen i 1920.

12. Veneriske sykdommer.

Maladies vénériennes.

Om antall tilfelle av veneriske sykdommer meldt av lægene i de forskjellige fylker i 1925 henvises til tabell 13 side 90*. Tabellen er utarbeidet på grunnlag av månedslistenes oppgaver over disse sykdommer, som er rettet og komplettert ved hjelp av de senere innkomne årslistene. Angående forholdet i de enkelte lege-distrikter i hvert fylke henvises til tabellen i fylkesberetningene. I 1925 blev der av lægene meldt 7 644 tilfelle av veneriske sykdommer mot 7 686 i 1924 og 6 524 i 1923. Av det samlede antall i 1925 var 6 205 menn og 1 439 kvinner.

I tabell 14 side 90* er gitt opplysninger om innkomne tilfelle av veneriske sykdommer på sykehusene i 1925. Som det vil ses var der i alt innkommet 749 tilfelle, hvorav 385 menn og 364 kvinner. Opgavene fra sykehusene er dog som før nevnt ofte meget ufullstendige.

13. Spedalskhet.

Lèpre.

Ved utgangen av 1925 fantes der i alt 107 spedalske i Norge, 48 menn og 59 kvinner. Av disse blev 72 forpleiet på anstalter og 35 utenfor.

Følgende oversikt viser tilgangen og avgangen av spedalske i anstaltene i året:

Antallet av spedalske forpleiet i anstaltene.

Lépreux soignés dans les hospices.

Anstalt.	Tilbake-liggende fra 1924.			Innkomne i 1925.			Tilsammen be-handlet.			Døde.			Tilbake-liggende ved utgangen av 1925.			Spedalsk-hetens form hos de tilbake-liggende.			Antall for- plei- nings- dager.	Da- lig mid- delb- leg-
	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Knutet.	Glatt.	Blandet.		
Pleiestiftelsen nr. 1 ¹⁾	56	25	31	3	2	1	59	27	32	7	3	4 ²⁾	63	31	32	18	45	-	22480	61,
St. Jørgens hospital ³⁾ ..	10	2	8	-	-	-	10	2	8	3	1	2	7	1	6	-	5	2	2877	7,
Brøset pleie- hjem.....	12	7	5	-	-	-	12	7	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Tilsammen	78	34	44	3	2	1	81	36	45	11	4	7	70	32	38	18	50	2	25357	

Hertil kommer 2 kvinner behandlet på Rikshospitalet, Oslo.

Det bemerkes at Brøset pleiehjem blev nedlagt fra 1. juli 1925 og alle patienter overflyttet til Pleiestiftelsen nr. 1 i Bergen.

De spedalske utenfor anstaltene fordeler sig på de forskjellige fylker således som det fremgår av følgende oversikt:

Spedalske utenfor anstaltene fylkesvis ved utgangen
av 1925.*Lépreux hors des hospices.*

Fylke.	Til- sammen.	Menn.	Kvinner.	Sykdomsform:		
				Knutet.	Glatt.	Lepra tuber- culoïdes.
Akershus fylke.....	1	-	1	-	-	1
Vestfold —	1	1	-	-	1	-
Rogaland —	3	2	1	1	2	-
Hordaland —	6	2	4	1	5	-
Bergens by	1	-	1	-	1	-
Sogn og Fjordane fylke	5	4	1	-	5	-
Møre —	4	1	3	1	3	-
Sør-Trøndelag —	3	1	2	1	2	-
Nord-Trøndelag —	4	2	2	2	2	-
Nordland —	7	3	4	1	6	-
Tilsammen	35	16	19	7	27	1

¹⁾ Omfatter både kur- og pleieavdelingen. ²⁾ Heri medregnet 11 patienter, 7 menn og 4 kvinner, overflyttet fra Brøset pleiehjem. ³⁾ Der optas ingen nye patienter på hospitalet.

For øvrig henvises til publikasjonen «De spedalske i Norge 1921—25» (N. O. S. VIII. 20), utarbeidet av overlægen for den spedalske sykdom.

14. Sinnssykdom.

Insania.

På rikets sinnssykeasyl er blev der i alt behandlet 6 451 patienter i 1925. Ved utgangen av 1924 lå der tilbake 4 919. Der innkom i året 1 532 og utgikk 1 382, herav 289 ved død. Middelbelegget var 5 004 og antall forpleiningsdager 1 826 949. Av hele belegget forpleiedes for privat regning, d. v. s. av vedkommende sykes pårørende eller ved legatmidler, bare 654 eller 10 pct. av det samlede antall patienter på asyler i 1925. For resten av patientene blev forpleiningsutgiftene utredet av det offentlige.

Ifølge opgave fra fylkene blev i henhold til loven av 27/6 1891 forpleiet 9 316 sinnssyke med statsbidrag, og av disse 5 488 på asyl. De samlede utgifter for stat og kommuner beløp sig i 1925 til 11.7 millioner kroner. For øvrig henvises til beretningen om sinnssykeasylenes virksomhet i 1925, utgitt av overlægen for sinnssykevesenet.

15. Samlet antall fødsler i 1925, dødsfall på barselseng, obstetriske operasjoner m. m.

NOMBRE DE NAISSANCES EN 1925, MORTALITÉ PUERPÉRALE, OPÉRATIONS OBSTÉTRICALES.

I henhold til prestenes fødselsregister fødte i 1925 54 403 kvinner i alt 55 192 barn, hvorav 53 835 var levendefødte og 1 357 dødfødte. Av det samlede antall fødsler var 765 tvillingfødsler og 12 trillingfødsler. Fødselshyppigheten pr. 1000 innbyggere var i 1925 19.48 mot 21.05 i 1924 og 22.51 i 1923. For øvrig henvises til Folkemengdens bevegelse for 1925, hvor man vil finne samtlige fødsler fordelt på fylkenes bygder og byer og på de enkelte måneder i året, særskilt for gutter og piker og ekte og uekte barn.

I tabell 15 side 91* er meddelt utdrag av jordmødrener bøker, utarbeidet av helserådsordførerne. Tabellen inneholder, som det vil ses, antall av betjente barselkvinner, og av disse hvor mange førstefødende og hvor mange flerfødende og hvor mange gifte og ugifte. Dessuten finnes opgave over fostrenes leie og antall operasjoner utført av jordmødrener. For barnenes vedkommende gis opplysning om utviklingsgrad, antall levendefødte og dødfødte, samt for levendefødte særskilt opgave over antall døde innen 24 timer.

Det samlede antall barselkvinner betjent av jordmødre i 1925 var ifølge jordmorprotokollene 50 987 eller 93.7 pct. av samtlige fødende kvinner. Herav døde 3 kvinner uforløst. Ved de fødsler hvor jordmor blev tilkalt fødtes der i alt 51 714 barn. Derav var 536 aborter (barn født i 5te, 6te og 7de kalendermåned), 1 078 var ufullbårne (barn født i 8de kalendermåned) og 50 100 fullbårne (barn født etter 8de kalendermåned). Av barnene var 50 215 levendefødt og 1 164 dødfødt. Av de levendefødte barn døde 382 innen 24 timer, av disse var 150 født i 7de kalendermåned eller tidligere.

I 1925 er der av lægene meldt 145 dødsfall på barselseng eller 2.7 pr. 1000 barselkvinner. I bygdene var barseldødeligheten 2.6 pro mille og i byene 2.9 pro mille. Under dødsfall på barselseng er tatt med dødsfall av barselfeber og alle andre svangerskaps- og barselsykdommer. Av barselfeber blev der i 1925 meldt 195 tilfelle, herav 42 dødsfall. Av samtlige fødende blev 3.6 pro mille

angrepet av sykdommen, og av disse angrepne døde 21.5 pct. Barselfeber forekommer hyppigere på landet enn i byene, men til gjengjeld er dødeligheten her så meget større. Antall dødsfall på barselseng i det hele og antall tilfelle og dødsfall av barselfeber i de forskjellige fylker i 1925 ses av følgende oversikt:

Dødsfall på barselseng, fylkesvis.

Décès pendant les couches, par préfecture.

	Barselkvinner.	Død på barselseng.	Barselfeber.			Barselkvinner.	Død på barselseng.	Barselfeber.	
			Antall tilfelle.	Antall dødsfall.				Antall tilfelle.	Antall dødsfall.
Riket	54 403	145	195	42	10. Vest-Agder ..	1 466	5	2	1
Byer	12 208	35	36	10	11. Rogaland ...	3 457	6	6	2
Bygder	42 195	110	159	32	12. Hordaland ...	3 440	4	12	1
Fylker:					13. Bergen	1 630	4	4	2
1. Østfold	3 154	7	6	5	14. Sogn og Fjordane	1 865	4	6	1
2. Akershus	4 476	6	8	-	15. Møre	3 333	8	24	5
3. Oslo	2 816	12	-	-	16. Sør-Trøndelag	3 434	11	17	3
4. Hedmark	3 582	6	16	3	17. Nord-Trøndelag	2 071	5	8	1
5. Opland	2 918	8	8	5	18. Nordland	4 077	16	23	4
6. Buskerud	2 844	8	10	1	19. Troms	2 221	10	11	2
7. Vestfold	2 467	7	8	1	20. Finnmark	1 353	9	11	3
8. Telemark	2 451	5	7	2					
9. Aust-Agder	1 348	4	8	-					

Dødsfall på barselseng og særskilt av barselfeber i 1925 var, sammenlignet med foregående år:

Dødsfall på barselseng.

Mortalité puerpérale.

	Antall barselkvinner.			Død på barselseng.			Pr. 1000 barselkvinner.		
	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.
1921..	65059	47180	17879	144	104	40	2.2	2.2	2.0
1922..	62834	47178	15656	159	101	58	2.5	2.1	3.7
1923..	61691	47024	14667	172	119	53	2.8	2.5	3.6
1924..	58280	44571	13709	170	120	50	2.9	2.7	3.6
1925..	54403	42195	12208	145	110	35	2.7	2.6	2.9

Barselfeber.

Fièvre puerpérale.

	Antall tilfelle av barselfeber.			Angrepne pr. 1000 fødende.			Antall dødsfall av barselfeber.			Døde i pct. av angrepne.		
	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.
1921....	262	215	47	4.0	4.6	2.6	51	44	7	19.5	20.5	14.9
1922....	204	174	30	3.3	3.7	1.9	45	32	13	22.1	18.4	43.3
1923....	203	166	37	3.3	3.5	2.5	47	33	14	23.2	19.9	37.8
1924....	212	176	36	3.6	3.9	2.6	36	26	10	17.0	14.8	27.8
1925....	195	159	36	3.6	3.8	2.9	42	32	10	21.5	20.1	27.8

Antall obstetriske operasjoner utført av lægene i de forskjellige fylker fremgår av følgende tabell:

A n t a l l o b s t e t r i s i s k e o p e r a s j o n e r u t f ö r t a v l ä g e r i d e f o r -
s k j e l l i g e f y l k e r i 1 9 2 5 .

Opérations obstétricales effectuées par les médecins en 1925.

	Barselkvinner.	Operasjoner.			Herav:							
		I alt.	Pr. 100 barsel- kvinn- er.	Tangfor- lesning.	Vending.	Uttrekning.	Partus præ- maturus artificialis.	Keisersnitt.	Per- forasjon.	Embryotomi.	Efterbyrds- operasjon.	
Riket	54403	2718	5.0	2037	139	184	39	22	26	4	267	
Fylker:												
Østfold	3154	237	7.5	196	7	15	7	-	3	-	9	
Akershus	4476	270	6.0	215	1	15	-	-	1	-	38	
Oslo	2816	406	14.4	305	21	25	1	15	5	-	34	
Hedmark	3582	160	4.5	132	6	12	-	-	1	-	9	
Opland	2918	110	3.8	91	3	9	-	-	-	-	7	
Buskerud	2844	126	4.4	98	2	6	-	-	-	-	20	
Vestfold	2467	130	5.3	99	4	13	-	-	-	-	12	
Telemark	2451	115	4.7	89	4	9	-	-	-	-	13	
Aust-Agder	1348	82	6.1	64	4	4	-	-	1	-	8	
Vest-Agder	1466	84	5.7	53	8	7	7	-	1	-	7	
Rogaland	3457	142	4.1	105	8	10	4	-	1	-	13	
Hordaland	3440	82	2.4	65	6	5	-	2	1	-	5	
Bergen	1630	148	9.1	94	15	20	8	-	-	3	8	
Sogn og Fjor- dane	1865	55	2.9	46	5	-	-	-	-	-	4	
Møre	3333	147	4.4	102	12	15	-	-	3	-	15	
Sør-Trønde- lag	3434	132	3.8	79	15	9	2	3	3	-	21	
Nord-Trønde- lag	2071	87	4.2	65	1	1	4	1	1	-	14	
Nordland	4077	97	2.4	64	8	7	1	-	3	1	13	
Troms	2221	62	2.8	44	6	-	-	-	1	-	9	
Finnmark	1353	46	3.4	31	2	-	3	-	2	-	8	

Følgende oversikt viser disse operasjonerens utfall for mødre og barn:

Obstetrisiske operasjoner utfall for mødre og barn.

Résultats des opérations obstétricales pour les mères et les enfants.

Operasjon.	Samlet antall opera- sjoner.	Mødre.				Barn.			
		Utfallet er opgitt for	Derav død.	Forhold i pet.		Utfallet er opgitt for	Derav var død- født.	Forhold i pet.	
				i 1924.	i 1925.			i 1924.	i 1925.
Tangforløsning	2037	1915	2	0.6	0.1	1940	117	5.0	6.0
Vending	139	139	6	5.0	4.3	139	37	35.4	26.6
Uttrekning	184	176	3	2.5	1.7	184	45	20.1	24.5
Partus præmaturus ar- tificialis	39	39	-	-	-	39	6	27.6	15.4
Keisersnitt	22	22	-	10.3	-	22	6	34.5	27.3
Perforasjon	26	26	-	3.2	-	-	-	-	-
Embryotomi	4	4	-	-	-	-	-	-	-
Efterbyrdsoperasjon	267	245	2	0.8	0.8	-	-	-	-

Angående antall operasjoner utført av jordmødrene henvises til utdraget av jordmødrenes bøker, tabell 15.

Det Statistiske Centralbyrå, Oslo 23 mars 1928.

Gunnar Jahn.

Julie E. Backer.

Résumé.

La présente publication pour 1925 de la statistique médicale de la Norvège a été élaborée d'après les mêmes principes que les volumes précédents. Ce sont toujours les médecins de section qui dans leurs rapports annuels fournissent les matériaux à la statistique médicale.

A la fin de 1925 le royaume comptait 399 sections médicales civiles. Le nombre total des médecins autorisés était de 1544, dont 94 femmes. L'augmentation nette de médecins en 1925 était de 36. Le nombre de sages-femmes diplômées était de 1534 et le nombre de pharmacies de 248.

Dans le tableau 2 page 34* se trouve un relevé du mouvement des hôpitaux. On a reçu des rapports de 136 hôpitaux avec 9742 lits disponibles. Quant aux établissements antituberculeux il y avait 16 sanatoriums avec 1339 lits et 103 dispensaires des tuberculeux avec des places pour 2087 malades. Pour le traitement des lépreux on avait 2 hôpitaux. Le nombre des asiles d'aliénés était de 22 disposant de 4539 places de malades.

La vaccination a été pratiquée sur 38 733 personnes, soit par des médecins soit par des aides-vaccinateurs.

Le nombre total des décès registrés par les curés en 1925 était de 30 481, correspondant à une mortalité de 11,0 pour mille habitants. Dans les tableaux pages 6*-8* on trouvera le taux de la mortalité générale et celui de la mortalité enfantine en 1916—1925, en outre la mortalité par sexe et groupes d'âge 1923—1925 et la mortalité par préfecture en 1925. Pour renseignements détaillés de la mortalité en Norvège voir: les publications annuelles sur le mouvement de la population, l'aperçu général pour les années 1911—1920 (Norges Offisielle Statistikk VIII. 6) et Tables de mortalité selon les expériences 1911/12—1920/21. (Norges Offisielle Statistikk VII. 142.)

La statistique des causes de décès établie par les médecins officiels comprenait en 1925 30 018 décès ou 98,5 % des cas registrés par les curés. Pour 820 ou 2,7 % la cause de décès était inconnue. A la campagne la proportion était de 3,4 % et dans les villes seulement 1,1 %. Dans les tableaux 4 et 5 sont rendus des renseignements sur les causes de décès par préfecture et par groupes d'âge. La nomenclature employée est la même que pour les années précédentes. Une traduction en latin de la liste des causes de décès on trouvera dans la statistique médicale pour 1922 page 26*. La proportion des causes de décès les plus importantes par 100 000 habitants en 1925 a été calculée dans le tableau page 10*, et dans le tableau page 11* est rendue la mortalité des causes de décès les plus importantes parmi les enfants de moins d'un an. Pages 12*-13* on trouvera des tableaux rétrospectifs pour les mêmes causes de décès.

Maladies épidémiques: Des renseignements sur les cas de maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les différentes préfectures et par mois sont rendus dans les tableaux 6, 7 et 8. Pour le mouvement des cas et des décès des maladies épidémiques et leur léthalité depuis 1876 voir le tableau page 15*.

Tuberculose: Les décès occasionnés par les différentes formes de la tuberculose répartis par préfectures et par groupes d'âge on trouvera dans les tableaux 4 et 5 sous les numéros 33—41. Dans le tableau 9 on a groupé tous les décès de tuberculose par districts, sexe et âge. La mortalité de tuberculose totale et la tuberculose pulmonaire en 1925 se voit par les tableaux pages 16* et 17*. Dans le tableau pages 17* et 18* on a calculé la mortalité par sexe et âge 1886—1925. Dans ces tableaux on a, pour établir les taux de mortalité, fait une évaluation du nombre total de décès de tuberculose au cours de chaque période. En calculant ce nombre on a supposé que la fréquence de décès par tuberculose soit aussi grande parmi les décès par cause connue que parmi les décès par cause inconnue ou mal définie. On a constaté le pourcent de décès «observés» de tuberculose au rapport de tous les décès par cause connue avec distinction quant au sexe et à l'âge, séparément pour les districts ruraux et les villes. Les chiffres relatifs sont appliqués au nombre total de décès (décès par mort violente exceptés) dans les groupes correspondants

d'après la statistique du mouvement de la population. En tab. 10 on trouvera le nombre des cas de tuberculose ouverte, qui selon la loi (8 mai 1900) doivent être déclarés par les médecins et inscrits dans les registres de tuberculose.

Cancer: Le nombre de décès par tumeurs malignes se voit par les tableaux 4 et 5, numéros 100—108, et dans les tableaux spéciaux 11 et 12. Dans ces derniers tableaux les décès de tumeurs malignes sont répartis d'après la location de la tumeur et par préfectures et groupes d'âge. Le taux de la mortalité de cancer pour les deux sexes à la campagne et dans les villes pendant les années 1916—1925 se voit par le tableau page 20*, et dans le tab. page 21* est rendue la mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge de 1911—1925.

Maladies vénériennes: Pour le nombre des cas de maladies vénériennes déclarés par les médecins en 1925 voir tableau 13 page 90*, pour les villes aussi les données mensuelles dans le tableau 8. Le nombre des cas traités dans les hôpitaux se voit par le tab. 14.

Lèpre. Le nombre des lépreux dans les hôpitaux et dehors de ceux-ci à la fin de 1925 est donné dans les tableaux page 22*. Pour les renseignements sur la lèpre en Norvège on est aussi renvoyé à la publication quinquennale «Rapport sur les lépreux en Norvège 1921—1925».

Aliénation. Pour renseignements sur les hospices d'aliénés de la Norvège, le nombre des malades, formes de maladies, résultats du traitement, voir: «Le rapport des hospices d'aliénés pour 1925». (Norges Offisielle Statistik VIII. 17.)

Natalité, mortalité puerpérale, opérations obstétricales. Le nombre de naissances registrées en 1925 était de 55 192, dont 53 835 nés-vivants et 1 357 mort-nés (enfants nés après 28 semaines de gestation sans aucun signe de vie). La natalité par 1 000 habitants était de 19,48 en 1925 contre 21,05 en 1924 et de 22,51 en 1923. Pour la répartition géographique et mensuelle des naissances par sexe et enfants légitimes et illégitimes voir: «Mouvement de la population pour 1925».

Dans le tab. 15 page 91* on trouvera un extrait des registres des sages-femmes. Suivant ces rapports 93,7 % de toutes les femmes en couches ont été assistées par sages-femmes.

Le nombre des décès puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement se voit par les tab. 4 et 5, numéros 24 et 113—121. La mortalité puerprale en général et la léthalité et la mortalité de fièvre puerprale en 1921—1925 se voit par les tab. pages 24* et 25*.

Les opérations obstétricales effectuées par les médecins, et leurs résultats pour les mères et les enfants sont indiqués dans les tab. pages 25* et 26*.



T A B E L L E R

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale.

Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, de pharmacies et pharmaciens.

Lægedistrikter.	Antall:						Lægedistrikter.	Antall:					
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminitert apotekpers.	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminitert apotekpers.			
Østfold fylke.....	65	41	74	22	56	Romedal.....	1	-	1	-	-	-	-
Fredrikshald stadsdistr.	11	5	5	3	6	Stange.....	1	-	1	3	1	-	2
Sarpsborg stadsdistrikter.	6	11	6	4	11	Sør-Odal.....	2	-	1	2	1	1	1
Fredrikstad stadsfysikat.	8	9	7	4	14	Nord-Odal.....	-	-	3	2	1	2	2
Moss stadsdistrikter.	10	6	4	3	9	Vinger.....	5	4	2	2	1	1	1
Spydeberg.....	1	1	2	1	3	Eidskog.....	1	-	2	2	1	1	2
Skiptvet.....	1	-	1	-	-	Brandval.....	1	-	2	2	1	1	3
Rakkestad.....	2	2	3	1	2	Grue.....	2	1	3	1	1	1	3
Eidsberg.....	4	4	9	2	5	Hof.....	1	-	1	1	-	-	-
Aremark.....	2	-	1	-	-	Åsnes.....	4	1	2	1	1	1	3
Rødenes og Øymark.....	1	1	3	1	1	Våler.....	2	-	1	1	-	-	-
Idd.....	1	1	3	-	-	Elverum.....	9	3	7	1	1	2	2
Skjeberg.....	1	-	4	-	-	Trysil.....	2	1	7	1	1	2	3
Hvaler.....	1	-	2	-	-	Åmot.....	2	1	4	1	1	1	1
Borge.....	2	-	4	1	2	Stor-Elvdal.....	1	1	4	1	1	1	1
Tune.....	2	-	2	1	2	Rendal.....	1	-	2	2	-	-	-
Glemmen.....	4	-	4	-	-	Alydal.....	1	-	1	2	-	-	-
Råde.....	3	-	7	1	1	Tynset.....	1	2	2	1	1	2	2
Rygge.....	3	1	4	-	-	Tolga.....	1	-	2	2	-	-	-
Våler.....	1	-	2	-	-	Engerdal.....	1	-	2	2	-	-	-
Hobøl.....	1	-	1	-	-	Kvikne.....	1	1	1	-	-	-	-
Akershus fylke....	128	40	83	18	44	Opland fylke.....	56	29	58	10	27		
Krakkstad.....	2	3	5	1	2	Lillehammer stadsdistr....	8	6	3	2	9		
Frogner.....	5	1	6	2	3	Gjøvik stadsdistrikt....	5	6	3	1	4		
Nesodden.....	1	-	1	-	-	Lesja.....	1	-	3	-	-		
Oppegård.....	2	1	2	-	-	Lom.....	1	1	4	-	-		
Aker.....	60	13	24	5	15	Vågå.....	1	-	1	-	-		
Bærum.....	14	7	6	3	8	Sel og Heidal.....	1	2	3	1	3		
Asker.....	13	2	3	1	3	Nordre Fron.....	1	-	1	-	-		
Aurskog.....	2	-	3	-	-	Søndre Fron.....	1	-	1	-	-		
Høland.....	3	2	5	1	1	Ringebu.....	1	1	1	1	1		
Enebakk.....	1	-	2	-	-	Øyer.....	1	-	1	-	-		
Fet.....	2	-	3	-	-	Gausdal.....	4	-	2	-	-		
Sørums.....	2	-	3	1	1	Fåberg.....	1	-	1	-	-		
Lillestrøm.....	8	3	6	1	4	Biri.....	1	-	1	-	-		
Nittedal.....	3	-	1	-	-	Snertingdal.....	1	-	1	-	-		
Ullensaker.....	3	3	2	1	3	Vardal.....	1	-	1	-	-		
Nes.....	1	1	3	1	2	Østre Toten.....	4	2	3	1	2		
Nannestad.....	1	-	1	-	-	Vestre Toten.....	4	1	3	-	-		
Eidsvoll.....	4	4	6	1	2	Lunner.....	1	-	2	-	-		
Hurdal.....	1	-	1	-	-	Jevnaker.....	3	1	2	1	2		
Oslo stadsfysikat.	355	221	108	27	133	Brandbu.....	2	2	4	1	2		
Hedmark fylke	65	30	68	16	33	Gran.....	2	-	2	-	-		
Hamar stadsdistrikter....	8	8	3	2	6	Søndre Land.....	3	-	3	-	-		
Ringsaker.....	5	2	4	1	2	Nordre Land.....	1	1	1	1	1	2	
Nes.....	1	-	1	-	-	Torpa.....	1	-	1	-	-		
Vang.....	3	1	3	1	1	Sør-Aurdal.....	1	-	3	-	-		
Løten.....	2	1	2	1	1	Nord-Aurdal.....	2	2	2	1	2		
						Etnedal.....	1	-	1	-	-		
						Nordre Valdres.....	1	-	3	-	-		
						Østre Slidre.....	1	-	1	-	-		

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale.

Lægedistrikter.	Antall:					Lægedistrikter.	Antall:				
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminit apotekpers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminit apotekpers.
Buskerud fylke	56	35	57	16	37	Lårdal	1	1	5	-	-
Drammens stadsfysikat . . .	18	19	9	5	14	Vinje	1	-	3	-	-
Kongsberg stadsdistrikt . . .	3	3	3	2	5	Aust-Agder fylke	30	17	52	8	16
Norderhov	6	5	7	2	6	Risør stadslægedistr.	2	1	3	1	2
Ådal	1	-	3	-	-	Arendal stadslægedistr.	9	9	8	2	6
Nes	1	1	2	1	2	Holt	2	2	3	1	2
Gol	1	-	2	-	-	Søndeled	-	-	3	-	-
Ål	1	-	3	-	-	Dyvåg	1	-	2	-	-
Sigdal	1	-	2	-	-	Åmli	1	-	2	1	1
Krødsherad	1	-	1	-	-	Froland	1	-	4	-	-
Modum	4	2	5	2	4	Tromøy	2	-	6	-	-
Øvre Eiker	3	1	3	1	3	Vestre Nedenes	2	3	6	1	2
Nedre Eiker	3	2	2	1	1	Lillesand	3	1	4	1	2
Drammens lægedistrikts . . .	9	2	7	1	1	Vegusdal	1	-	4	-	-
Sandsvær	2	-	2	1	1	Evje	1	-	3	1	1
Rollag	1	-	3	-	-	Bygland	4	1	1	-	-
Nore og Opdal	1	-	3	-	-	Valle	1	-	3	-	-
Vestfold fylke	53	32	52	13	35	Vest-Agder fylke	32	21	60	6	15
Horten stadslægedistr.	8	5	4	2	6	Kristiansands stadsfysikat	14	13	7	3	9
Tønsberg stadsdistrikt	9	10	5	2	8	Mandal stadslægedistr.	1	4	4	1	2
Sandefjord stadsdistrikt	6	7	6	2	6	Oddernes	1	-	5	-	-
Larvik stadslægedistr.	7	6	5	2	8	Vennesla	1	-	3	-	-
Holmestrand stadsdistrikt . . .	4	2	2	1	2	Søgne	1	-	2	-	-
Svelvik	2	-	3	1	2	Halsne	1	-	-	-	-
Skoger	1	-	2	-	-	Laudal	1	-	3	-	-
Hof	1	-	4	-	-	Bjelland	1	-	3	-	-
Ramnes	1	-	3	-	-	Audnedal	1	-	6	-	-
Borre	1	-	1	-	-	Lista	1	-	3	-	-
Stokke	1	-	3	1	1	Farsund	2	1	4	1	2
Sem	3	-	3	-	-	Lyngdal	1	-	4	-	-
Nøtterøy	5	2	4	-	-	Hægebostad	1	-	2	-	-
Sandeherad	1	-	1	-	-	Kvinesdal	1	-	3	-	-
Brunlanes	3	-	4	1	2	Flekkefjord	3	3	7	1	2
Hedrum	-	-	2	-	-	Sirdal	1	-	2	-	-
Telemark fylke	55	24	73	13	35	Rogaland fylke	63	29	97	15	49
Notodden stadsdistrikt	4	3	4	1	2	Stavanger stadsfysikat	27	17	20	6	24
Kragerø stadsdistrikt	3	3	3	1	4	Egersundstadsdistrikt	2	3	2	1	4
Langesund stadsdistrikt	1	1	1	1	2	Haugesund stadsfysikat	8	4	8	3	10
Skien stadsfysikat	8	8	9	3	11	Sokndal	1	-	2	-	-
Porsgrunn stadsdistrikt	5	3	5	2	5	Lund	1	-	2	-	-
Drangedal	1	-	3	-	-	Eigersund	1	-	4	-	-
Skåtøy	1	-	2	-	-	Time	3	-	6	1	2
Bamble	1	-	2	-	-	Sandnes	3	3	4	1	4
Eidanger	3	1	4	1	2	Hetland	4	-	11	-	-
Gjerpen og Siljan	1	-	2	-	-	Høgsfjord	1	-	6	-	-
Solum	7	-	5	-	-	Finnøy	1	-	3	-	-
Holla	7	2	8	2	5	Nedstrand	1	-	3	-	-
Heddal	1	-	1	-	-	Hjelmeland	1	-	3	-	-
Tinn	4	2	6	1	2	Sand	4	1	6	1	1
Hjartdal	1	-	2	-	-	Kopervik	2	1	9	1	3
Seljord	1	-	1	-	-	Skudeneshavn	1	-	3	1	1
Kviteseid	2	-	2	1	2	Skåre	1	-	2	-	-
Nissedal	1	-	3	-	-	Skjold	1	-	3	-	-
Fyresdal	1	-	2	-	-						

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale.

Lægedistrikter.	Læger.	Antall:				Lægedistrikter.	Læger.	Antall:			
		Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminit apotekpers.			Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminit apotekpers.
Hordaland fylke	37	8	114	7	10	Vanylven	1	-	2	-	-
Jondal	1	-	1	-	-	Sande	1	-	3	-	-
Strandebarm	1	-	2	-	-	Herøy	1	-	3	-	-
Kvinnherad	1	1	7	-	-	Ulstein	1	-	4	2	2
Skånevik	2	-	3	-	-	Volda	1	1	4	2	-
Ølen	1	-	3	-	-	Ørsta	1	-	2	-	-
Sveio	1	-	5	-	-	Hjørundfjord	1	-	2	-	-
Finnnås	1	-	5	-	-	Stranda	1	1	4	-	-
Stord	2	1	5	1	1	Norddal	1	-	3	-	-
Tysnes	1	-	4	-	-	Ørskog	1	-	4	-	-
Fusa	2	1	5	-	-	Skodje	-	-	2	-	-
Fana	1	-	4	2	2	Borgund	1	-	6	-	-
Os	3	-	1	-	-	Haram	1	-	4	-	-
Sund—Austevoll	1	-	6	-	-	Vestnes	1	-	3	-	-
Askøy	2	1	11	1	1	Eid	3	-	-	-	-
Haus	2	-	8	1	1	Grytten	1	1	1	-	2
Bruvik	1	-	3	-	-	Nesset	1	-	3	-	-
Hosanger	1	-	4	-	-	Molde	6	3	1	1	3
Manger	1	-	8	-	-	Bud	1	-	7	-	-
Lindås	1	-	8	-	-	Kvernes	1	-	5	-	-
Røldal	1	-	2	-	-	Gjemnes	1	-	4	-	-
Ullensvang	2	-	3	-	-	Tingvoll	1	-	5	-	-
Odda	3	2	3	1	2	Sunndal	1	-	4	-	-
Ulvik	1	-	3	-	-	Surnadal	1	1	1	-	2
Kvam	1	-	4	-	-	Stangvik	1	-	2	-	-
Voss	3	2	6	1	3	Rindal	1	-	-	-	-
Bergen stadsfysikat	79	49	32	12	44	Aure	1	-	-	-	-
Sogn og Fjordane fylke	30	5	88	7	9	Halsa	1	-	-	-	-
Hafslo	1	-	5	-	-	Edøy	1	-	-	-	-
Luster	3	-	3	-	-	Sør-Trøndelag fylke	81	27	95	13	34
Lærdal	1	-	5	1	1	Trondhjems stadsfysikat	49	22	21	10	25
Sogndal	1	1	2	-	-	Bjørner	1	-	2	-	-
Aurland	1	-	2	-	-	Åfjord	1	-	6	-	-
Leikanger	1	-	3	-	-	Bjugn	1	-	4	-	-
Balestrand	1	-	3	-	-	Rissa	1	-	4	-	-
Vik	2	-	3	1	2	Ørland	1	-	2	-	-
Kyrkjebø	2	1	4	-	-	Freyja	1	-	6	-	-
Lavik	1	-	5	-	-	Hitra	1	-	-	-	-
Gulen	1	-	6	-	-	Hemne	1	-	-	-	-
Askvoll	1	-	5	1	1	Orkdal	4	1	9	1	3
Fjaler	1	-	3	-	-	Rennebu	1	-	2	-	-
Gaular	1	-	4	-	-	Opdal	1	-	3	-	-
Førde	2	-	4	1	1	Røros	2	2	1	1	3
Gloppe	1	1	4	-	-	Singsås	1	-	3	-	-
Naustdal	1	-	3	-	-	Støren	1	1	6	1	3
Kinn	2	1	5	1	1	Melhus	1	-	3	-	-
Bremanger	1	-	3	-	-	Børsa	1	-	4	-	-
Selje	1	-	2	-	-	Leinstrand	1	-	3	-	-
Vågsøy (Ytre Nordfjord).	1	-	2	1	2	Strinda	8	1	1	-	-
Davik	1	-	4	-	-	Malvik	1	-	1	-	-
Nordfjordeid	1	1	2	1	1	Selbu	2	-	2	-	-
Innvik	1	-	6	-	-	Nord-Trøndelag fylke	38	12	58	7	16
Møre fylke	56	21	119	10	26	Meråker	1	-	1	-	-
Ålesund stadsfysikat	12	9	11	3	10	Stjerdal	4	2	3	1	2
Kristiansund stadsfys.	9	4	6	3	7	Hegra	1	-	1	-	-

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale.

Lægedistrikter.	Antall:					Lægedistrikter.	Antall:				
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminitert apotekpers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek og filialapotek.	Eksaminitert apotekpers.
Leksvik	1	1	2	-	-	Ankenes	1	-	2	-	-
Frosta	1	-	1	-	-	Ofoten	1	-	6	6	1
Skogn	2	-	2	-	-	Lødingen	1	-	5	5	1
Levanger	4	2	4	1	2	Vågan	1	-	4	4	1
Verdal	2	1	2	1	2	Gimsey	1	-	2	2	-
Verran	1	-	4	-	-	Borge	1	-	4	4	-
Inderøy	1	-	6	-	-	Buksnes	1	-	5	5	1
Stod	5	4	5	2	5	Flakstad	2	-	3	3	2
Suåsa	1	-	2	-	-	Værøy	1	-	-	-	-
Beitstad	1	-	4	-	-	Hadsel	5	1	-	2	4
Grong	1	-	2	-	-	Bø	1	-	-	-	-
Lierne	1	-	2	-	-	Øksnes	1	-	-	-	-
Overhalla	1	-	2	-	-	Sortland	1	1	2	2	1
Namsos	4	2	3	1	4	Dverberg	2	-	3	1	1
Klinga	1	-	1	-	-	Troms fylke					15
Fosnes	1	-	2	-	-	Tromsø stadsdistrikt					6
Flataunger	1	-	1	-	-	Harstad stadsdistrikt					9
Vikna	1	-	2	1	1	Kvæfjord					3
Leka	1	-	2	-	-	Trondenes					3
Kolvereid	1	-	4	-	-	Bjarkøy					-
Nordland fylke		66	16	129	17	32	Ibestad				
Mosjøen stadsdistrikt	1	1	1	1	1	Salangen					2
Bodø stadsdistrikt	2	3	4	2	4	Tranøy					-
Narvik stadsdistrikt	5	3	7	1	3	Sørreisa					-
Svolvær stadsdistrikt	2	1	2	1	3	Berg					-
Bindal	1	-	2	-	-	Lenvik					-
Vik	1	-	1	-	-	Målselv					-
Bronnøy	1	1	2	1	3	Bardu					-
Vega	1	-	2	-	-	Balsfjord					-
Velfjord	1	-	2	-	-	Tromsøysund					-
Tjøtta	1	-	4	-	-	Lyngen					-
Vefsn	1	-	2	-	-	Karlsey					1
Hattfjelldal	1	-	1	-	-	Skjervøy					1
Alstahaug	2	1	3	1	2	Finnmark fylke					12
Herøy	1	-	2	-	-	Alta					-
Nesna	1	-	5	-	-	Talvik					-
Hemnes	1	-	3	-	-	Loppa					-
Mo	1	1	2	1	3	Hammerfest					-
Lurøy	2	-	3	-	-	Måsey					-
Rødey	1	-	2	-	-	Kjelvik					3
Meley	1	-	2	-	-	Kistrand					-
Gildeskål	1	-	2	-	-	Karasjok					-
Beiarn	1	-	1	-	-	Lebesby					-
Bodin	4	1	5	-	-	Tana					-
Skjerstad	1	-	3	-	-	Gamvik					-
Fauske	2	1	4	1	1	Vadsø					2
Saltdal	4	-	2	-	-	Sør-Varanger					2
Sørfold	1	-	3	-	-	Varde					3
Nordfold	1	-	2	-	-	Riket					678
Steigen	1	-	1	-	-	1388	667	1534	248	C	
Hamarey	1	-	1	-	-						
Tysfjord	1	-	2	-	-						

Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behandlere
Nombre des lits et des malades

Sykehус.	Antall syke- plasser ved årets utgang.	Tilbakeliggende 1 januar 1925.			Innkommet.			
		Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	
Oslo.	Rikshospitalet	538	461	241	220	5743	3055	2688
	Kv.klinikkens gynækolog. avd.	37	12	-	12	640	-	640
	Oslo kommunale sykehus	2394	1712	789	923	13402	6069	7333
	Oslo militære sykehus	54	15	15	-	720	720	
	Diakonisseanstaltens sykehus	70	57	12	45	544	185	359
Østfold	«Vor Frue» hospital	70	40	5	35	1034	109	925
	Moss kommunale sykehus ¹⁾	30	30	11	19	314	187	177
	Moss Epidemilasarett	20	1	1	-	15	5	10
	Østfold fylkessykehus ²⁾	60	23	12	11	94	47	47
	Fredrikstad komm. sykehus	65	39	20	19	421	189	232
	Fredrikstad komm. epidemilasarett	50	-	-	-	10	6	4
	Betesda sykehus, Fredrikstad	24	15	11	4	188	80	108
	St. Josefs hospital, Fredrikstad	65	31	19	12	862	402	460
	Fredrikshald komm. sykehus	60	18	10	8	211	122	89
	St. Josefs hospital i Fr.hald	24	15	3	12	188	69	119
Akershus	Sarpsborg komm. sykehus	100	34	20	14	493	258	235
	Askim kommunale sykestue	12	7	4	3	73	26	47
	Trøgstad sykestue	7	-	-	-	25	13	12
	Mysen sykestue	16	-	-	-	8	5	3
	Akers kommunale sykehus ³⁾	326	235	98	187	2894	1117	1777
Hedmark	Diakonhjemmets sykehus	91	69	37	32	698	383	315
	Bærum kommune sykehus	120	81	29	52	1442	504	938
	Asker epidemisykehus	20	1	1	-	23	10	13
	Eidsvoll kommunale sykehus	25	14	11	3	274	138	136
	Eidskog kommunale sykehus	20	11	5	6	41	23	18
Opland	Kongsvinger epidemisykehus	14	-	-	-	9	7	2
	Hamar komm. sykehus	36	31	14	17	593	275	318
	Hamar epidemisykehus	50	4	2	2	49	27	22
	Stange sykehus	30	29	14	15	109	52	57
	Ringsaker komm. sykehus	42	39	14	25	165	85	80
	Finsal sykehjem	32	27	17	10	115	53	62
	Furnes sykehjem	16	16	6	10	23	11	12
	Løten sykehjem	25	18	11	7	74	33	41
	Valset sykehjem	16	6	3	3	35	16	19
	Elverum sykehus	24	4	1	3	19	8	11
Oppland	Hedmark fylkes sykehus, Elverum ⁴⁾	120	-	-	-	425	219	206
	Østby sykestue, Trysil	11	6	4	2	95	58	37
	Trysil sykehus	20	8	3	5	123	55	68
	Storelvdalens sykehus	23	5	3	2	67	47	20
	Tynset sykehus	34	30	19	11	191	88	103
	Åmot sykehus	31	29	13	16	65	33	32
	Søndre Lands sykehus	46	33	21	12	284	128	156
Vestfold	Vestre Slidre sjukeheim	14	11	7	4	55	22	33
	Østre Totens sykehus	30	21	12	9	126	49	77
	Gjøvik felles kommunale sykehus ⁴⁾	50	7	4	3	581	249	332
	Opland fylkessykehus, Lillehammer ..	120	62	36	26	985	470	515
	Røde Kors klinikk, Lillehammer	23	14	7	7	132	42	90

¹⁾ Budgettåret 1924—25. ²⁾ Budgettåret 1925—26. ³⁾ Opgaven gjelder tiden 1/4.

**lede syke m. m. på sykehusene i 1925.
soignés, etc., aux hôpitaux en 1925.**

Tilsammen behandlet.			Utgått:			Tilbakeliggende 31 desember 1925.			Antall forplein- nings- dager.			
			levende.		døde.							
Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	
6204	3296	2908	5529	2892	2637	240	162	78	435	242	193	191138
652	-	652	622	-	622	6	-	6	24	-	24	-
15114	6858	8256	12159	5448	6711	1174	584	590	1781	826	955	648167
735	735	-	702	702	-	14	14	-	19	19	-	14070
601	197	404	496	159	337	48	25	23	57	13	44	21831
1074	114	960	1012	104	908	22	2	20	40	8	32	23210
344	148	196	303	128	175	14	7	7	27	13	14	10345
16	6	10	10	1	9	5	4	1	1	1	1	510
117	59	58	71	36	35	17	11	6	29	12	17	8878
460	209	251	375	167	208	39	21	18	46	21	25	17453
10	6	4	10	6	4	-	-	-	-	-	-	214
203	91	112	175	74	101	11	8	3	17	9	8	6369
893	421	472	805	386	419	36	17	19	52	18	34	20739
229	132	97	171	109	62	34	13	21	24	10	14	7817
203	72	131	173	66	107	14	3	11	16	3	13	7410
527	278	249	435	221	214	57	34	23	35	23	12	14624
80	30	50	74	26	48	1	1	-	5	3	2	1912
25	13	12	22	12	10	-	-	-	3	1	2	756
8	5	3	2	2	-	-	-	-	6	3	3	172
3129	1215	1914	2790	1063	1727	122	58	64	217	94	123	90274
767	420	347	650	344	306	47	36	11	70	40	30	24062
1523	533	990	1389	468	921	39	20	19	95	45	50	39495
24	11	13	21	10	11	-	-	-	3	1	2	567
288	149	139	258	130	128	13	7	6	17	12	5	8751
52	28	24	30	17	13	8	3	5	14	8	6	2559
9	7	2	9	7	2	-	-	-	-	-	-	229
624	289	335	562	252	310	26	19	7	36	18	18	13712
53	29	24	43	24	19	3	2	1	7	3	4	1517
138	66	72	92	48	44	15	7	8	31	11	20	11991
204	99	105	147	72	75	15	8	7	42	19	23	14040
142	70	72	99	45	54	14	9	5	29	16	13	11027
39	17	22	19	8	11	3	1	2	17	8	9	6787
92	44	48	59	27	32	14	9	5	19	8	11	7368
41	19	22	31	14	17	5	1	4	5	4	1	2347
23	9	14	16	4	12	4	2	2	3	3	-	1181
425	219	206	343	166	177	19	15	4	63	38	25	11138
101	62	39	92	57	35	4	2	2	5	3	2	2911
131	58	73	112	46	66	4	2	2	15	10	5	3759
72	50	22	60	41	19	5	4	1	7	5	2	3198
221	107	114	188	87	101	15	11	4	18	9	9	9352
94	46	48	55	32	23	18	8	10	21	6	15	9012
317	149	168	270	121	149	16	11	5	31	17	14	14695
66	29	37	53	22	31	5	2	3	8	5	3	3782
147	61	86	115	49	66	12	5	7	20	7	13	8567
588	253	335	515	213	302	24	14	10	49	26	23	12427
1047	506	541	923	436	487	59	38	21	65	32	33	35667
146	49	97	116	37	79	11	4	7	19	8	11	6244

25—^{81/2} 25. *) Til ^{27/4} var bare det gamle sykehus på 10 pl. i bruk.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og

	Sykehus.	Antall syke- plasser ved årets utgang.	Tilbakeliggende 1 januar 1924.			Innkommet.		
			Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.
Buskerud	Drammens komm. og Buskerud fylkes sykehus ¹⁾	150	164	78	86	2643	1082	1561
	Drammens epidemilasarett.....	40	2	2	-	27	9	18
	«St. Josefs» hospital, Drammen.....	22	7	4	3	388	168	170
	Hønefoss lasarett	10	-	-	-	1	1	-
	Kongsberg sykehus	87	12	4	8	48	27	21
	Nore kraftanlægs sykestue.....	12	2	2	-	41	32	9
Vestfold	Holmestrand sykehus	15	4	-	4	103	28	75
	Marinenes sykehus, Horten.....	86	29	16	13	630	348	282
	Overl. Mantheys priv.klinikk, Horten.....	12	2	2	-	129	37	92
	Vestfold fylkes sykehus, Tønsberg ²⁾	192	96	-	-	1849	-	-
	Sandefjord komm. sykehus	9	6	1	5	78	46	32
Telemark	Larvik komm. sykehus	24	14	4	10	326	150	176
	Telemark fylkes sykehus, Skien.....	120	99	60	39	1483	781	702
	Skiens epidemilasarett	40	6	3	3	64	30	34
	«St. Josefs» hospital, Porsgrunn.....	18	9	3	6	91	21	70
	Porsgrund sykehus.....	20	17	5	12	107	27	80
	Brevik sykehus	22	12	6	6	213	84	129
	Langesunds sykehus	5	-	-	-	25	6	19
	Kragerø komm. sykehus	20	4	1	3	166	60	106
	Notodden komm. sykehus.....	31	17	7	10	282	145	137
	Notoddens epidemilasarett	40	-	-	-	24	9	15
Aust-Agder	Rjukan sykehus	60	32	20	12	631	243	388
	Riser sykehus	22	17	8	9	147	70	77
	Tvedstrand sykehus	11	8	2	6	123	44	79
	Aust-Agder og Arendals sykehus	100	57	35	22	784	364	420
	«St. Franciskus» hospit., Arendal.....	30	10	7	3	266	137	129
V. Agder	Grimstad kommun. sykehus	27	3	1	2	53	22	31
	Kristiansands komm. sykehus.....	106	39	18	21	796	361	435
	«St. Josefs» hospital, Kristiansand	90	30	13	17	1440	724	716
	Mandal komm. sykehus	20	13	6	7	192	97	95
	Vest-Agder fylkessykehus, Flekkefjord.....	26	17	4	13	216	121	95
Rogaland	Egersund kommunale sykehus	18	6	3	3	173	61	112
	Sandnes kommunale sykehus.....	23	4	4	-	112	46	66
	Rogaland fylkessykeh., Stavanger	50	47	25	22	674	331	343
	Stavanger komm. sykehus	92	91	39	52	1078	462	616
	Stavanger epidemilasarett	105	22	13	9	279	146	133
	«St. Franciskus» hospital, Stavanger.....	30	5	2	3	562	255	307
	Sanitetstjen. klinikk, Stavanger.....	30	11	-	11	233	52	181
	Haugesund sykehus	60	50	24	26	433	191	242
	— — — epidemiavdeling	32	16	-	-	85	-	-
	Kopervik sykehus	12	1	-	1	49	27	22
Flor- land.	Vårsildfondets sykehus, Skudenesh.	14	-	-	-	2	2	-
	Odda kommunale sykehus	28	11	5	6	224	118	106
	Voss private sykehus	25	9	6	3	94	48	46
	Voss kommunale epidemisykehus.....	12	1	-	1	15	6	9

¹⁾ Budgettåret 1925—26. ²⁾ Sykehusliste ikke innkommet.

behandlede syke m. m. på sykehusene i 1925.

Tilsammen behandlet.			Utgått:						Tilbakeliggende 31 desember 1925.			Antall forplei- nings- dager.
			levende.			døde.						
Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	
2807	1160	1647	2553	1045	1508	91	44	47	163	71	92	61135
29	11	18	26	10	16	-	-	-	3	1	2	692
345	172	173	330	164	166	7	3	4	8	5	3	5120
1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	6
60	31	29	46	26	20	9	3	6	5	2	3	2854
43	34	9	34	30	4	1	1	-	8	3	5	789
107	28	79	95	24	71	7	2	5	5	2	3	2387
659	364	295	610	335	275	16	10	6	33	19	14	16226
131	39	92	128	37	91	3	2	1	-	-	-	2268
1945	-	-	1786	-	61	-	-	-	98	-	-	-
84	47	37	68	38	30	8	4	4	8	5	3	2881
340	154	186	308	136	172	13	6	7	19	12	7	7475
1582	841	741	1420	739	681	63	43	20	99	59	40	44926
70	33	37	66	30	36	3	2	1	1	1	-	1584
100	24	76	74	14	60	11	4	7	15	6	9	4615
124	32	92	95	22	73	17	6	11	12	4	8	5395
225	90	135	207	80	127	6	6	-	12	4	8	4313
25	6	19	23	5	18	1	1	-	1	-	1	523
170	61	109	158	57	101	4	1	3	8	3	5	4357
299	152	147	269	141	128	11	6	5	19	5	14	7125
24	9	15	20	7	13	1	1	-	3	1	2	976
663	263	400	615	241	374	22	11	11	26	11	15	12631
164	78	86	140	69	71	12	6	6	12	3	9	5594
131	46	85	124	42	82	4	2	2	3	2	1	2304
841	399	442	728	337	391	40	22	18	73	40	33	33189
276	144	132	259	137	122	4	3	1	13	4	9	5591
56	23	33	43	21	22	8	1	7	5	1	4	2362
835	379	456	758	344	414	25	16	9	52	19	33	20519
1470	737	733	1395	693	702	40	24	16	35	20	15	24873
205	103	102	192	97	95	2	1	1	11	5	6	5140
233	125	108	212	110	102	9	8	1	12	7	5	6684
179	64	115	170	60	110	4	2	2	5	2	3	4160
116	50	66	100	44	56	7	3	4	9	3	6	3513
721	356	365	644	319	325	33	16	17	44	21	23	17907
1169	501	668	1036	437	599	47	28	19	86	36	50	33153
301	159	142	234	124	110	17	6	11	50	29	21	11742
567	257	310	550	249	301	5	2	3	12	6	6	8330
244	52	192	227	48	179	3	1	2	14	3	11	4252
488	215	268	391	175	216	34	14	20	58	26	32	20914
101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2133
50	27	23	46	26	20	1	1	-	3	-	3	1403
2	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	27
235	123	112	196	100	96	17	10	7	22	13	9	6770
103	54	49	89	46	43	7	5	2	7	3	4	3560
16	6	10	15	6	9	1	-	-	-	-	-	842

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og

Sykehus.	Antall syke- plasser ved årets utgang.	Tilbakeliggende 1 januar 1925.			Innkommet.			
		Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	
Bergen	Bergens komm. sykehus ¹⁾	459	427	211	216	3670	1786	1884
	«Røde Kors» klinikk, Bergen.....	30	20	10	10	627	194	433
	Søsterhj. Betaniens sykehus.....	70	-	-	-	-	-	-
	«St. Franciskus» hospital.....	85	36	18	18	1459	696	763
	Diakonisseenst. klinikk.....	35	18	6	12	767	269	498
Sogn og fjordane	Høyanger sykehus	6	-	-	-	19	18	6
	Vårsildfondets sykehus, Kalvåg.....	9	-	-	-	14	14	-
	Vårsildfondets sykehus, Florø.....	35	-	-	-	22	11	11
Møre	Ålesund komm. sykehus ¹⁾	78	79	32	47	1183	473	710
	Møre fylkes sykehus, Molde.....	71	41	21	20	776	288	488
	Kristiansunds komm. sykehus.....	96	36	16	20	474	184	290
Sør-Trøndelag	Trondhjems sykehus	260	287	-	-	2262	-	-
	Trondhjems sykehus epidemiatv....	190	16	-	-	311	-	-
	Tilfredshets sykehus, Tr.hjem	33	28	1	27	290	12	278
	Kalvskindets —	100	75	30	45	167	54	113
	St. Elisabeths hospital —	96	33	13	20	1358	500	858
	Orkdals sykehjem	52	46	21	25	115	39	76
	Meldals sykehjem	32	32	16	16	51	22	29
	Selbu sykehjem	32	27	15	12	23	12	11
	Opdal sykehjem	20	18	8	10	29	18	11
	Røros sykehus	10	-	-	-	46	30	16
	Løkken Verk sykehus	7	1	1	-	81	33	48
Nord- Trøndelag	Innherred sykehus, Levanger ¹⁾	142	131	50	81	1323	606	717
	Meraker sykehjem ²⁾	24	-	-	-	73	35	38
Nordland	Nordl. fylkessykeh., Søvik i Alstahaug	35	36	20	16	476	226	250
	Bodø sykehus	36	25	17	8	421	195	226
	Bodø epidemilasarett	18	-	-	-	15	10	5
	Sulitjelma sykehus	16	2	1	1	157	69	88
	Narviks komm. sykehus	32	14	8	6	619	257	362
	Gravdal sykehus	30	11	8	3	129	71	51
	Svolvær sykestue	18	6	1	5	76	37	39
	Svolvær epidemilasarett	12	3	1	2	9	5	4
	Fylkessykehuset i Stokmarknes	55	32	16	16	408	182	226
	Mosjøen og Vefsn sykestue	14	10	5	5	56	28	28
Troms	Sortland sykestue	9	7	3	4	93	26	67
	Røde Kors sykestue, Andenes	9	4	3	1	32	13	19
Troms	Fylkessykehuset i Harstad	25	14	6	8	143	79	64
	Troms og Tromsø sykehus	147	81	46	35	1354	619	735
	Tromsø epidemilasarett	25	4	4	-	44	16	28
	«St. Elisabeths» hospital, Tromsø	52	24	11	13	553	270	283
	Skjærsvøy sykehus	14	8	5	3	39	18	21
Finnmarsk	Hammerfest sykehus ¹⁾	48	43	18	25	560	281	279
	«St. Vincenz» hospital, Hammerfest	25	6	3	3	113	39	74
	Varde sykehus	56	30	19	11	473	285	188
	Fylkessykehuset, Vadso	26	20	11	9	231	123	108
	A/S Sydvaranger sykehus, Kirkenes	15	10	7	3	161	102	59

¹⁾ Budgettåret 1925—26. ²⁾ Opgaven gjelder tiden ^{18/10} 24—^{8/12} 25.

behandlede syke på sykehusene i 1925.

Tilsammen behandlet.			Utgått:						Tilbakeliggende 31 desember 1925.			Antall forplei- nings- dager.
			levende.			døde						
Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	
4097	1997	2100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160492
647	204	443	607	188	419	15	7	8	25	9	16	10691
1495	714	781	1439	685	754	10	5	5	46	24	22	26306
785	275	510	762	265	497	9	6	3	14	4	10	12149
19	18	6	18	12	6	1	1	-	-	-	-	214
14	14	-	14	14	-	-	-	-	-	-	-	235
22	11	11	22	11	11	-	-	-	-	-	-	-
1262	505	757	1155	456	699	52	31	21	55	18	37	25830
817	309	508	755	282	473	22	9	13	40	18	22	21043
510	200	310	448	173	275	27	14	13	35	13	22	16842
2549	1147	1402	2062	-	-	197	-	-	290	-	-	104421
327	164	163	310	-	-	11	-	-	6	-	-	6173
318	13	305	285	12	273	-	-	-	33	1	32	9948
242	84	158	85	35	50	44	9	35	113	40	73	38417
1391	513	878	1316	476	840	24	9	15	51	28	23	26030
161	60	101	102	35	67	15	6	9	44	19	25	1904
83	38	45	38	14	24	12	7	5	33	17	16	11591
50	27	23	19	9	10	4	1	3	27	17	10	10116
47	26	21	29	15	14	2	-	2	16	11	5	-
46	30	16	42	28	14	1	-	1	3	2	1	2070
82	34	48	80	34	46	1	-	1	1	-	1	1278
1454	656	798	1267	561	706	67	43	24	120	52	68	45641
73	35	38	39	18	21	18	4	9	21	13	8	-
512	246	266	484	228	256	12	10	2	16	8	8	12927
446	212	284	403	188	215	13	9	4	30	15	15	11459
15	10	5	10	7	3	-	-	-	5	3	2	448
159	70	89	154	66	88	4	4	-	1	-	1	-
633	265	368	595	241	354	17	12	5	21	12	9	11130
133	79	54	112	67	45	9	7	2	12	5	7	4664
82	38	44	65	31	34	7	4	3	10	3	7	2866
12	6	6	11	5	6	1	1	-	-	-	-	280
440	198	242	390	170	220	24	11	13	26	17	9	14331
66	33	33	52	26	26	2	1	1	12	6	6	4687
100	29	71	90	26	64	2	1	1	8	2	6	2596
36	16	20	30	14	16	3	2	1	3	-	3	1173
157	85	72	131	74	57	9	3	6	17	8	9	6814
1435	665	770	1288	588	700	55	31	24	92	46	46	42244
48	20	28	47	20	27	1	-	1	-	-	-	1203
577	281	296	539	265	274	10	4	6	28	12	16	12910
47	23	24	27	11	16	11	8	3	9	4	5	2925
603	299	304	558	270	288	22	15	7	23	14	9	14899
119	42	77	106	38	68	9	2	7	4	2	2	3687
503	304	199	442	263	179	21	16	5	40	25	15	13092
251	134	117	214	116	98	18	6	7	24	12	12	8647
171	109	62	157	100	57	7	5	2	7	4	3	4697

Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede lunge-
Nombré des lits et des malades souffrant de tuberculose pulmonaire soignés

	Antall syke- plasser i alt.	Tilbakeliggende fra forrige år.			Innkommet.		
		Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.
S t a t s s a n a t o r i e r :							
Glitter sanatorium, Hakadal.....	50	49	26	23	148	86	62
Landeskogen — Setesdal.....	134	125	68	57	339	188	151
Reknes — Molde	ca. 100	100	44	56	320	131	189
Vensmoen — Saltdalen.....	116	118	60	58	371	192	179
K o m m u n a l t f o l k e s a n a t o r i u m							
Vardåsen sanatorium, Asker.....	136	127	60	67	312	188	174
A n d r e f o l k e s a n a t o r i e r :							
Oslo sanitetsforenings sanatorium, Grefsen	138	136	56	80	297	132	165
Lyster sanatorium, Sogn	120	116	60	56	341	181	160
P r i v a t e s a n a t o r i e r :							
Gjøsegården sanatorium pr. Kongsvinger	30	21	5	16	51	15	36
Mesnaliens kurst. for brystsveke pr. Lilleh.	39	68	24	14	114	50	64
Kornhaug sanatorium, Follebu	48	48	22	26	122	57	65
Granheim — — —	53	50	27	23	129	60	69
Røde Kors sauatorium, Sand i Ryfylke .	23	-	-	²⁾ -	44	12	32
I alt på sanatorier.....	987	928	452	476	2588	1242	1346
T u b e r k u l o s e h j e m i :							
Østfold fylke	68	71	28	43	73	26	47
Akershus —	146	125	61	64	252	116	136
Hedmark —	196	182	88	94	198	92	106
Opland —	111	107	56	51	187	66	71
Buskerud —	152	136	66	70	194	108	86
Vestfold —	91	59	32	27	91	42	49
Telemark —	109	106	61	45	92	42	50
Aust-Agder —	54	49	26	23	84	43	41
Vest-Agder —	58	63	24	39	65	31	34
Rogaland —	85	79	41	38	59	25	34
Hordaland —	65	62	31	31	54	27	27
Sogn og Fjordane —	47	42	13	29	37	15	22
Møre —	131	117	62	55	136	56	80
Sør-Trøndelag —	144	139	63	76	82	42	40
Nord-Trøndelag —	101	³⁾ 66	25	29	112	58	46
Nordland —	241	223	112	111	170	77	93
Troms —	124	119	64	55	70	36	34
Finnmark ⁴⁾ —	98	94	45	49	112	52	60
I alt på tuberkulosehjem	2021	1839	898	929	2018	954	1056

¹⁾ De utgåtte er ikke fordelt på menn og kvinner. ²⁾ Sanatoriet åpnet ^{1/7} 1925, på menn og kvinner. ⁴⁾ Kautokeino tub.hjem har ikke innsendt opg.

tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem i 1925.

aux sanatoriums et aux dispensaires des tuberculeux en 1925.

Tilsammen behandlet.	Utgått						Tilbakeliggende 31 desember 1925.			Gjen- nem- snittlig daglig belegg.	Kurpenger pr. dag.	
	levende.			døde.								
Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.				
197	112	85	147	84	63	1	1	-	49	27	22	49
464	256	208	336	185	151	1	-	1	127	71	56	131
420	175	245	314	1)	-	2	1)	-	104	41	63	105
489	252	237	372	190	182	2	2	-	115	60	55	118
												Kr. 1.20 for voksne, kr. 1.00 for barn. Økonomisk vel- stillede betaler ved Vens- moen kr. 3.15, ved Lande- skogen kr. 6.50—8.00.
439	198	241	300	188	162	4	-	4	135	60	75	133 Kr. 3.00.
433	188	245	296	128	168	2	2	-	135	58	77	188 Kr. 3.10.
457	241	216	329	171	158	2	2	-	126	68	58	124
72	20	52	56	16	40	4	1	3	12	3	9	21 Kr. 13.00—16.00
152	74	78	111	47	64	5	1	4	36	26	10	39 « 14.00—17.00
170	79	91	128	58	70	5	2	3	37	19	18	45 « 9.00—13.00
179	87	92	121	54	67	6	2	4	52	31	21	53 « 11.00—13.00
44	12	32	22	6	16	-	-	-	22	6	16	21 « 10.00—12.00
3516	1694	1822	2532	1077	1141	84	13	19	950	470	480	-
144	54	90	51	13	38	18	5	13	75	36	39	
377	177	200	187	91	96	49	19	30	141	67	74	
380	180	200	125	61	64	67	33	34	188	86	102	
244	122	122	116	67	49	31	15	16	97	40	57	
330	174	156	128	70	58	49	20	29	153	84	69	
150	74	76	39	17	22	28	17	11	83	40	43	
198	103	95	60	25	35	19	16	103	59	44		
133	69	64	63	30	33	18	12	6	52	27	25	
128	55	73	39	14	25	26	14	12	63	27	36	
138	66	72	37	17	20	19	8	11	82	41	41	
116	58	58	24	12	12	29	11	18	63	35	28	
79	28	51	22	13	9	15	4	11	42	11	31	
253	118	185	89	36	53	35	19	16	129	63	66	
221	105	116	53	22	31	29	15	14	139	68	71	
178	94	84	42	23	19	42	19	23	94	52	42	
393	189	204	75	34	41	88	45	43	230	110	120	
189	100	89	24	15	9	48	24	24	117	61	56	
206	97	109	61	30	31	45	20	25	100	47	53	
3857	1863	1994	1235	590	645	671	319	352	1951	954	997	

³⁾ For Hegra er tallet for de tilbakeliggende (12) samt for de innkomne (8) ikke fordelt.

Tabell 4. Opgave over dødsfall
Causes de décès,

Dødsårsaker. (Causes de décès.)	Riket til- sam- men.	Østfold.	Akershus.	Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.				
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.			
L = {Landdistrikter. Districts ruraux.. B = {Byer. Villes.																
<i>I. Medfødte sykdommer og dannelsesfeil.</i>																
1. Medfødt svakhet	L 634 B 235	41 9	40 5	28 2	21 -	-	35	32	32 1	28 1	20 1	14 -	30 10	15 8	18 8	14 9
2. — cyanose	L 10 B 15	-	-	2	-	-	2	4	-	-	-	-	1	-	-	-
3. Andre medfødte eller i umiddelbar tilslutning til fødselen optredende sykdommer.....	L 41 B 25	-	3	-	5	-	5	6	1	-	1	-	1	1	1	2
4. Misdannelser i centralnervesystemet.....	L 34 B 4	-	-	1	1	-	-	-	5	-	2	1	-	-	-	1
5. Andre dannelsesfeil.....	L 13 B 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-
<i>II. Alderdomssykdommer.</i>																
6. Alderdomssvakhet	L 3428 B 765	62 20	72 23	76 4	93 7	-	60	132	92 3	135 8	95 6	132 14	70 11	92 23	44 14	77 43
7. Alderdomsgangræn	L 66 B 28	2	3	3	1	-	4	10	-	4	4	1	1	5 1	2 1	3 2
<i>III. Infeksjonssykdommer.</i>																
9. Tyfoidfeber	L 31 B 17	2	1	1	2	-	1	1	1	-	-	1	1	-	1	2
10. Epid. cerebrospinalmeningitt ..	L 15 B 3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
11. Akutt poliomyelitt	L 71 B 6	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
13. Meslinger	L 35 B 23	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
14. Skarlagensfeber	L 4 B 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
15. Kikhoste	L 116 B 34	-	-	2	2	-	2	3	7	9	2	3	3 1	4 2	2 -	2
16. Difteri (croup)	L 44 B 25	1	-	-	-	-	2	3	2	3	3	-	-	-	-	-
17. Lungebetendelse (krupøs)	L 840 B 360	29 19	26 14	49 1	62 1	-	61	42	42 2	34 2	24 1	17 2	28 6	26 1	20 13	21 10
18. Influensa	L 37 B 17	2	2	1	-	-	1	4	2	1	4	5	-	1	1	1
19. Dysenteri.....	L 17 B 5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	11	-	-	-	-
20. Giktfeber	L 37 B 13	1	2	1	1	-	-	1	2	1	2	-	-	1	-	1
21. Rosen	L 28 B 22	2	2	-	1	-	4	5	2	2	1	1	-	-	-	1

med kjent dødsårsak fordelt etter fylker.
par préfecture.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Møre.		Sogn og Fjordane.		Nord-Trondelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.				
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.			
16	14	10	8	4	2	15	9	26	21	-	7	5	14	12	13	21	15	15	8	7	39	17	10	14	18	
2	4	3	1	4	4	13	14	-	-	2	1	-	-	12	11	9	6	5	3	2	1	1	1	1	3	
-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	-	-	-	-	2	4	2	3	2	-	-	2	1	1	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	1	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	-	1	3	1	1		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1		
58	62	62	64	49	72	87	121	134	202	-	30	81	92	150	119	164	111	147	104	91	132	168	59	72	37	
9	16	15	15	5	20	20	52	-	-	5	5	1	2	1	1	11	25	16	36	5	7	5	6	3	6	4
1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	4	4	1	3	1	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	3	6	2	-	1	3	1	1	1	1	3	4	-	2	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	2	-	6	4	-	1	-	1	3	4	2	5	1	1	2	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	-	-	-	1	2	1	3	-	1	-	-	-	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-	-	-	1	1	4	1	1	-	-	1	-	-	1	4	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	-	-	1	1	2	1	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
5	5	8	1	6	4	10	14	2	2	-	1	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	2	
-	2	-	3	5	1	2	5	-	-	1	2	-	1	4	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
-	2	-	-	-	-	4	1	3	3	-	6	5	-	1	1	1	2	1	1	1	6	3	4	1	3	
27	13	16	16	18	28	33	20	38	30	-	20	18	13	14	26	19	5	27	20	14	11	23	24	7	8	11
2	7	6	5	5	11	24	34	-	-	1	-	-	1	9	5	7	5	2	3	6	2	7	2	2	2	
-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	1	-	6	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	1	1	1	2	1	-	3	-	1	1	1	1	3	4	1	1	6	-	2	1	1	
-	-	1	1	1	1	1	1	3	-	-	2	-	1	1	1	1	3	2	1	1	1	-	1	-	-	
-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	-	2	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	

Tabell 4 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
22. Flegmone, abscess	L	27	3	2	1	-	-	2	1	-	2	1	-	1	-
	B	20	-	1	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-
23. Septikopyæmi	L	126	4	4	3	4	-	7	2	6	6	4	5	4	4
	B	76	1	4	-	-	7	12	-	-	-	5	1	1	-
24. Barselfeber	L	32	-	5	-	-	-	-	-	3	-	4	-	1	1
	B	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
25. Pemfigus hos nyfødte	L	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	B	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Tetanus	L	10	1	-	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-
	B	9	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
29. Akutt gastro-enteritt (cholera nostras)	L	276	9	12	11	15	-	16	10	54	34	17	12	11	6
	B	111	6	4	-	-	-	16	10	3	1	2	1	5	6
31. Koldfeber	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Aktinomykose	L	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33. Tuberkulose i lunger	L	2852	52	78	85	116	-	-	86	116	49	66	55	57	41
	B	1198	25	31	1	4	166	182	5	4	9	8	17	23	32
34. — - tarmkanal	L	109	2	2	4	4	-	-	4	3	4	6	1	2	1
	B	27	2	5	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	1
35. — - urin- og kjønns- organer	L	50	-	2	1	-	-	-	-	1	2	2	-	2	1
	B	11	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-	1
36. — - ben og ledd	L	73	-	3	4	2	-	2	1	6	4	2	1	2	1
	B	17	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	1	-	2
37. — - lymfekjertler (skrofulose)	L	27	1	2	1	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-
	B	9	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
38. — - hud (lupus)	L	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. — - hjernehinner	L	455	12	5	13	12	-	-	11	13	10	13	6	10	8
	B	181	3	2	-	2	25	24	3	-	3	1	3	3	2
40. — - andre organer ell. med uopgitt sete	L	60	1	-	1	-	-	5	11	-	4	3	1	3	-
	B	25	-	-	-	-	-	5	11	-	-	-	2	-	-
41. Miliærtuberkulose	L	67	1	2	2	6	-	-	1	1	1	1	2	-	2
	B	38	2	-	-	-	-	10	2	-	1	-	1	1	1
42. Spedalskhet	L	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Syfilis, medfødt	L	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	10	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
44. — , erhvervet efter fødselen	L	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	B	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
45. Andre infeksjonssykdommer	L	14	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	B	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-

med kjent dødsårsak fordelt efter fylker.

Tabell 4 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
<i>IV. Kroniske blod- og ernærings-sykdommer.</i>															
46. Gikt (arthritis urica)	L B	4 3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
47. Kronisk revmatisme. Arthritis deformans	L B	32 6	-	3	1	1	-	-	4	1	1	1	3	-	2
48. Skjørbuk	L B	4 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
49. Beriberi	L B	- 1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Diabetes	L B	166 101	7 3	5 7	5 -	12	-	16 18	-	7 6	6 5	6 3	3 1	4 3	1 3
51. Levkæmi, psevdolevkæmi	L B	26 17	2 1	1 -	4 -	2	-	8 3	-	1 1	1 -	-	1 1	1 1	2 -
52. Perniciös anæmi	L B	65 50	3 4	1 1	5 -	2	-	2 12	-	9 3	3 3	1 1	6 1	2 1	1 4
53. Morbus maculosus Werlhofii, pur-pura hæmorrhagica	L B	9 7	1 2	1	-	-	-	2	-	1	-	2	-	1	-
54. Hæmofili	L B	4 -	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55. Rakitt	L B	34 8	4 1	2 -	1	-	-	1	-	2 2	2 2	-	-	1 1	1 1
56. Andre sykdommer i denne gruppe	L B	14 18	-	1	1	1	-	3 4	-	2 1	1 -	-	2 1	-	2 2
<i>Kroniske forgiftninger:</i>															
57. Alkoholisme	L B	5 8	-	-	4	-	-	3 1	-	-	-	-	-	-	-
58. Andre kroniske forgiftninger	L B	2 -	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>V. Sykdommer i nervesystemet.</i>															
59. Apopleksi og hjerneemboli	L B	1407 716	31 20	52 34	70 3	69 1	-	88 114	54 2	68 3	62 5	48 7	41 18	34 17	23 25
60. Meningitt (suppurativ)	L B	119 38	4 2	5 2	7 -	1	-	2 2	2 1	2 5	1 1	1 1	3 1	7 1	6 1
61. Paralysis generalis	L B	15 15	-	-	1	2	-	3 3	-	-	1	-	-	-	-
62. Andre sinnssykdommer	L B	72 41	1 -	2 2	19 -	13	-	9 14	1 2	2 4	1 1	2 2	1 2	1 3	5 -
63. Epilepsi	L B	71 15	-	-	11 -	4	-	1 1	2 1	4 -	1 -	2 1	2 3	3 -	4 -
64. Andre hjernesykdommer	L B	71 47	3 5	1 2	2	2	-	8 8	2 -	2 1	4 1	2 -	3 2	3 1	1 2
65. Ryggmargstæring (tabes dorsalis)	L B	5 9	-	-	1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	1
66. Andre ryggmargssykdommer...	L B	50 23	3 3	1 1	3	-	-	2 4	3 1	2 -	4 -	1 2	4 2	1 -	2 -

med kjent dødsårsak fordelt etter fylker.

Telemark.																										
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.			
2																										
1	1																									
1																										
11	2	7	5	3	1	3	1	6	3	2	3	2	6	2	5	3	11	6	5	3	1	2	8			
1																										
3	1	1	1	2	2	3	1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
1																										
2		1	1																							
1	1																									
1																										
38	44	28	30	17	7	27	10	32	22	34	38	50	58	-	45	58	24	34	50	62	32	41	36	29	25	
14	26	7	11	7	7	20	10	32	22	34	38	-	-	-	-	-	15	19	20	20	28	7	3	15	8	
2	1	3	-	2	1	2	1	2	1	5	2	10	3	-	3	4	2	2	2	2	3	1	1	9	6	
2	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3	
2	2	1	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	3	-	-	4	1	-	3	1	1	1	1	1	1	1
1	1	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	-	3	4	1	1	1	1	2	1	1	5	2	
4	4	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	2	-	-	-	-	2	1	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	1	4	2	

Tabell 4 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus.		Os		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
67. Kramper hos småbarn	L	179	14	7	9	4	-	4	1	2	-	2	1	6	5
	B	64	1	2	-	-	5	6	-	1	-	2	1	3	5
68. Andre sykd. i nervesystemet ..	L	37	2	-	2	-	-	-	3	2	2	-	1	2	1
	B	16	-	-	-	-	3	7	-	-	-	1	-	-	2
<i>VI. Sykdommer i kretsløps-organene.</i>															
69. Endo-, perikarditt	L	50	3	-	-	1	-	1	-	2	-	4	1	-	-
	B	38	3	3	-	-	5	7	-	-	-	-	-	-	-
70. Klappefeil	L	846	26	43	38	57	-	41	42	28	35	13	19	13	15
	B	459	6	10	-	1	88	113	1	1	-	2	5	11	8
71. Hjertemuskelsykdommer	L	260	8	10	12	18	-	16	3	9	14	10	13	8	8
	B	189	1	4	-	1	16	13	2	2	-	-	3	3	10
72. Arteriosklerose	L	628	36	21	43	18	-	30	18	24	18	9	9	15	18
	B	449	26	29	1	1	67	53	1	-	-	12	15	14	23
73. Aneurysma	L	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	B	11	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
74. Hjertelammelse	L	524	19	18	50	33	-	32	25	22	10	15	10	17	12
	B	244	5	4	-	-	35	33	2	5	4	3	7	5	6
75. Andre hjerte- og karsykdommer	L	77	3	2	2	4	-	2	4	-	4	2	2	4	2
	B	40	3	4	-	-	9	6	-	2	2	1	-	1	-
<i>VII. Sykdommer i åndedretts-organene.</i>															
76. Bronkitt, akutt	L	227	15	7	10	14	-	9	11	11	7	2	3	8	5
	B	64	4	-	-	-	6	11	-	-	-	2	2	2	3
77. — , kronisk, bronkiektasi ..	L	254	9	10	13	13	-	12	21	10	16	10	9	7	10
	B	128	3	4	-	-	19	29	-	-	-	-	3	4	2
78. Astma, emfysem	L	106	5	2	3	6	-	2	5	7	6	5	1	2	1
	B	22	-	-	-	-	7	7	-	-	-	1	-	-	1
79. Lungebetendelse, katarralsk ..	L	444	18	15	15	11	-	16	21	20	12	9	16	8	12
	B	202	1	2	-	-	31	41	-	1	1	-	3	4	3
80. Lungeganggræn	L	8	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	B	8	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
81. Lungeemboli	L	22	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	4	2	-
	B	22	1	-	-	-	6	7	1	-	-	1	-	-	1
82. Plevritt, serøs	L	37	2	3	1	1	-	-	2	2	-	3	2	-	1
	B	15	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
83. — , purulent	L	12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1
	B	13	-	-	-	-	6	3	-	-	-	-	-	-	-
84. Andre sykd. i åndedrettsorg...	L	25	1	1	3	1	-	-	-	-	-	3	1	2	-
	B	22	-	-	-	-	4	9	-	1	-	1	-	-	-
<i>VIII. Sykdommer i fordøieses-organene.</i>															
85. Mave-tarmkatarr (kronisk) ..	L	66	1	4	6	1	-	3	1	2	2	1	1	-	-
	B	23	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	2	1	1
86. Mave-, duodenalsår	L	138	4	2	11	4	-	6	2	4	1	8	4	5	-
	B	51	-	-	1	-	13	6	-	-	-	1	1	3	1

med kjent dødsårsak fordelt etter fylker.

Telemark		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.				
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.			
7	3	4	4	1	2	6	5	12	8	-	-	3	4	1	10	5	4	7	2	8	5	1	10	8	-	13	3	
3	1	4	4	1	2	5	3	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	-	
-	1	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	2	-	4	3	2	2	-	1	-	-	1	1	5	-	2	1	1	-	
31	29	19	14	18	17	23	18	27	42	-	7	9	1	21	22	16	18	20	25	11	19	27	22	14	9	9	5	
9	12	2	4	5	12	10	34	-	-	-	-	-	-	1	1	6	6	10	16	32	3	4	3	2	2	2	3	3
1	8	10	6	5	6	11	7	18	12	-	26	41	-	1	3	8	5	1	7	7	4	5	4	2	2	1	2	
3	1	3	8	1	3	9	13	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4	2	2	2	-	-	-	-	-	1	1
10	10	18	6	12	7	16	20	36	24	-	28	23	-	19	11	22	18	21	12	26	8	36	16	12	5	2	2	
12	9	8	5	17	13	23	21	-	-	-	28	23	-	-	5	2	17	16	2	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25	12	7	9	12	2	9	8	17	15	-	12	23	-	11	6	14	8	9	12	5	14	19	18	8	11	6	4	
8	3	5	6	2	6	17	10	-	-	-	12	23	-	-	8	4	4	6	-	-	-	-	2	2	2	1		
3	4	5	1	-	1	1	4	4	8	-	-	1	-	-	1	5	-	-	2	2	1	2	2	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	5	7	2	3	2	7	8	6	2	-	3	2	-	1	6	4	1	7	8	1	1	10	10	6	8	5	5	
8	1	-	1	1	1	4	5	-	-	-	3	2	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	10	3	-	-		
5	3	-	2	8	4	10	5	5	6	-	9	6	-	3	7	3	5	2	4	7	1	3	7	9	4	3		
1	5	2	3	5	5	1	5	-	-	-	1	-	-	4	3	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	-	-	3	1	1	3	5	3	5	-	1	-	-	4	3	6	1	1	1	1	1	1	1	3	2	-		
5	10	10	12	9	8	14	23	14	23	-	10	17	-	4	3	23	15	11	7	9	12	14	11	18	7	3	6	
-	1	4	3	-	15	15	-	-	-	-	10	17	-	4	3	24	15	17	9	-	2	2	3	1	1	4		
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	3	-	-	1	1	1	2	-	-	1	1	-	3	1	-	-	3	1	1	1	1	1	1	3	2		
1	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	-	-		
1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1		
3	1	-	1	1	2	1	2	3	3	-	2	2	-	1	2	3	2	1	2	3	2	1	6	3	1	1		
12	3	4	2	1	2	3	1	6	1	7	7	7	1	5	3	3	2	5	7	3	3	2	2	1	2	-	-	

Tabell 4 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Riket	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
	til-sam-men.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
87. Blindtarmbetendelse(appendicitt)	L 107 B 36	1 3	- 1	6 -	5 -	- 9	- 5	9 -	8 -	4 -	4 1	5 1	2 1	2 -	1 1
88. Diffus peritonitt	L 134 B 51	3 2	4 2	4 -	9 -	- 5	- 9	10 -	6 -	7 -	3 -	3 1	2 1	3 1	3 5
89. Inneklemt brokk	L 49 B 21	2 1	2 -	- -	1 -	- 1	- 3	3 -	2 -	1 -	3 -	1 -	1 1	2 -	1 -
90. Volvulus og ileus av andre årsaker	L 161 B 48	- -	4 2	11 -	6 -	- 9	- 13	11 -	8 -	6 -	6 -	3 1	1 1	3 1	5 -
91. Gallestensykdommer	L 53 B 32	2 1	5 -	4 -	6 -	- 3	- 17	2 -	- -	2 -	3 1	- 1	1 1	- 1	- 1
92. Leverkirrose	L 28 B 24	1 1	- -	1 -	1 -	- 15	- 2	3 -	1 -	1 -	1 -	1 1	- 1	3 2	- -
93. Andre sykdommer i fordøielsesorganene	L 76 B 59	2 1	3 1	7 -	4 -	- 12	- 19	5 -	1 -	2 1	- -	2 1	- -	- 1	- 1
<i>IX. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene.</i>															
94. Nefritt, akutt	L 54 B 19	1 1	1 2	3 -	- 4	- 2	- 1	2 1	1 -	1 -	3 1	- -	2 -	1 -	1 -
95. — , kronisk (morb. Brightii)	L 444 B 249	20 13	10 9	24 -	25 -	- 41	- 29	9 -	11 1	14 2	10 2	11 2	19 3	11 6	17 8
96. Cystitt, cystopyelitt.....	L 106 B 61	3 1	- 1	8 1	1 -	- 10	- 10	10 1	1 4	1 1	3 1	1 1	3 1	3 1	3 2
97. Nyresten- og blærestensykd....	L 19 B 9	2 -	- -	- -	- 1	- 2	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- 1	5 1	1 -
98. Andre nyre- og urinveissykd...	L 107 B 51	4 6	- -	5 -	1 -	- 17	- 1	4 1	- 1	16 1	1 5	1 2	- 1	1 1	1 1
99. Sykdommer i kjønnsorganene som ikke henhører under nogen annen gruppe	L 12 B 4	1 -	- -	1 -	- -	- 1	- -	3 1	- -	1 -	- -	1 -	- -	- -	- -
<i>X. S vulster.</i>															
100. Karcinom (kreft) i huden	L 53 B 11	3 -	- -	- -	- 2	- 2	- 2	2 4	6 -	3 -	2 2	1 -	1 1	- -	- 1
101. — i mavesekken	L 1161 B 423	40 15	35 13	57 -	46 1	- 84	- 64	58 -	41 1	34 5	44 3	35 5	21 5	49 18	29 18
102. — - fordøielsesorg. ellers	L 342 B 194	14 8	11 5	13 -	17 47	- -	- 25	15 -	16 2	12 2	16 2	14 2	10 2	5 4	5 3
103. — - brystkjertelen	L 95 B 66	- -	6 1	- -	18 -	- -	- 22	- -	9 -	- 3	2 3	- 3	5 2	- 2	5 2
104. — - livmoren	L 104 B 95	- -	12 4	- -	10 -	- -	- 36	- -	9 1	- 1	7 1	- 1	2 1	- 1	3 2
105. — - andre organer eller med uopgitt sete ..	L 335 B 207	5 5	5 6	17 -	15 44	- -	- 46	14 -	11 1	18 1	10 1	9 1	8 1	11 8	10 1
106. Sarkom i bensystemet	L 40 B 24	1 2	2 1	1 -	1 -	- 5	- 7	1 2	4 1	1 1	- -	2 1	- -	2 2	2 2

med kjent dødsårsak fordelt efter fylker:

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Trøms.		Finnmark.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
2	-	2	2	1	1	2	3	4	3	5	1	3	3	5	2	4	1	2	4	6	4	1	1	-	-		
4	6	2	1	1	1	1	1	6	2	2	4	1	7	7	5	5	4	1	1	4	1	1	1	1	1		
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
3	1	1	1	1	1	1	1	4	1	2	2	1	1	2	2	2	2	2	2	1	3	1	2	3	-		
8	4	2	2	2	2	4	2	4	2	9	7	2	2	8	10	4	5	6	6	4	6	2	2	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	4	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
-	6	-	2	2	1	1	1	2	4	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
2	1	1	1	1	3	1	1	2	1	1	3	-	3	12	6	1	1	4	4	4	4	2	1	1	1		
2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	-	7	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-		
1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	16	9	9	9	16	10	4	11	18	21	-	4	12	16	11	15	8	9	10	16	13	8	7	-	5		
1	6	3	4	6	3	9	8	-	25	18	-	-	7	7	8	12	12	-	2	5	-	2	3	4	2	-	
4	3	9	1	3	1	2	-	11	2	-	4	4	-	3	7	2	2	8	-	8	-	4	-	1	-	-	
1	1	1	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	-	-	2	1	1	1	1	-	1	1	-	1	1	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
8	4	1	2	-	6	3	1	9	1	7	-	9	-	5	1	1	1	7	1	3	1	4	3	2	1	1	
4	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	2	1	3	4	1	-	1	1	1	-	-	3	2	3	1	1	-	2	-	-	2	1	1	-	1	-	
29	25	20	17	16	17	24	32	41	37	-	25	34	39	33	29	31	26	32	57	43	29	13	15	8	-	-	
11	10	7	15	7	11	8	12	-	20	25	1	1	11	8	17	6	6	6	2	4	2	3	1	15	3	-	
10	6	16	6	5	6	9	3	11	7	-	13	13	6	6	14	9	9	14	15	3	13	5	5	3	5	3	-
5	3	5	7	5	5	7	6	-	-	-	-	-	4	-	6	-	1	-	5	-	4	-	5	-	1	-	
-	5	-	1	-	6	-	4	-	8	-	1	10	-	5	-	13	-	6	-	7	-	3	-	5	-	1	
-	4	-	4	-	2	-	5	-	4	-	12	-	-	5	-	13	-	6	-	9	-	4	-	10	-	3	
-	2	-	3	-	3	-	9	-	-	-	-	-	-	1	5	1	2	-	1	-	1	-	1	2	-	2	
5	10	8	3	11	3	14	11	12	18	-	6	8	9	9	14	6	7	6	13	10	7	3	3	6	2	-	
-	3	2	6	-	5	13	11	-	8	20	-	-	1	5	5	8	8	-	1	1	1	1	1	1	1	1	
1	1	-	1	3	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	2	-	1	-	1	3	-	1	1	-	-	

Tabell 4 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
107. Sarkom i lymfekjertlene	L	19	-	1	1	-	-	1	1	-	-	3	-	1	-
	B	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
108. — andre organer eller med uopgitt sete	L	57	2	2	3	5	-	3	1	2	2	6	4	2	2
	B	28	2	1	-	-	4	4	-	-	1	1	-	1	-
109. Andre svulster	L	60	2	1	6	6	-	-	-	2	2	1	2	2	4
	B	74	-	1	-	-	17	24	-	3	-	-	-	-	1
<i>XI. Sykdommer i hud, bindevev, ben og ledd som ikke kan henføres under nogen av de foregående grupper.</i>															
110. Hudsykdommer	L	10	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-
	B	9	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	1	-
111. Gangræn (ikke senil)	L	7	-	-	2	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	B	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
112. Ben- og ledtsykdommer	L	18	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	2	-	1
	B	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>XII. Svangerskaps- og barsel-sykdommer.</i>															
113. Barselkrampe	L	30	-	-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	1	-
	B	9	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
114. Emboli og trombose	L	14	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	B	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
115. Blødning	L	16	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	B	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
116. Livmorbristning	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117. Dystoki	L	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118. Abort	L	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	B	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
119. Ektopisk svangerskap	L	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
120. Andre svangerskaps- og barsel-sykdommer	L	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	B	5	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
121. Ukjent eller uopgitt årsak	L	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>XIII. Andre sykdommer.</i>															
122. Myksedem	L	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
123. Basedows sykdom	L	10	-	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	1
	B	8	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
124. Addisons —	L	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	B	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
126. Andre sykdommer (med spesiell angivelse)	L	10	-	-	1	-	-	8	14	-	1	-	-	-	1
	B	26	-	-	-	-	-	8	14	-	1	-	-	-	-
Samtlige dødsfall av sygdommer	L	19580	567	601	831	832	-	-	-	785	804	625	633	492	484
	B	8437	258	264	18	20	1246	1411	33	35	48	58	137	185	212 257

med kjent dødsårsak fordelt efter fylker.

Tabell 4 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
<i>XIV. Unaturlig død.</i>															
127. Selvmord	L	107	4	2	16	4	-	18	5	9	1	3	4	3	1
	B	41	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1
128. Drap og mord	L	6	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	B	4	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
129. Ulykkestilfelle:															
a. Akutt alkoholforgiftning	L	7	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	1	-
	B	8	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-
b. Andre akutte forgiftninger	L	17	-	-	1	-	-	1	1	2	2	-	-	1	-
	B	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
c. Drukning	L	423	21	6	25	4	-	-	16	5	8	2	12	1	15
	B	94	14	1	-	-	-	8	1	-	1	-	4	2	3
d. Forfrysning	L	7	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	B	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
e. Forbrenning	L	53	2	1	-	1	-	4	7	-	-	1	-	2	1
	B	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
f. Elektr. strøm og lynnedslag	L	10	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
	B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
g. Vådeskudd	L	26	1	-	4	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-
	B	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
h. Andre ulykkestilfelle (med spesiell angivelse)	L	220	11	2	29	7	-	-	13	5	9	3	14	2	3
	B	126	8	1	1	-	-	43	11	-	-	-	7	1	2
Dødsf. ved unaturlig død	L	876	39	13	81	20	-	-	44	14	25	9	33	9	29
	B	305	25	3	1	-	-	82	25	1	-	1	12	4	6
Dødsf. med ukjent årsak	L	7	6	9	6	-	-	14	7	24	11	8	11	6	8
	B	97	5	-	1	27	16	1	-	-	-	-	-	1	-
Tilsammen	L	21179	613	620	921	858	-	-	843	825	674	653	533	504	444
	B	8839	283	267	19	21	1355	1452	35	35	49	58	149	189	219
															422

¹ Inkl. 6 uopgitt alder og kjønn.

Ann. Av følgende sykdommer er der ikke meldt noget dødsfall i 1925: eksantematisk tyfus (nr. 125).

med kjent dødsårsak fordelt efter fylker.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Trøms.		Finnmark.			
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
7	-	-	1	2	-	1	3	2	1	3	2	-	4	-	8	3	7	-	2	2	7	1	2	1	1	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	1	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15	3	15	1	2	-	8	3	16	4	35	4	-	5	1	25	2	32	1	19	4	14	-	53	4	28	2	15
11	1	1	2	-	-	5	3	10	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	7	1	1	-	3	4	2	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	3	-	2	1	-	1	3	-	2	2	-	1	4	2	1	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	4	1	
10	5	4	1	5	-	5	1	2	3	14	2	-	11	6	14	1	5	3	14	2	5	1	15	4	4	3	5
5	-	1	1	3	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	2	3	5	1	1	2	-	1	2	
35	9	24	5	15	5	26	7	62	12	-	23	-	23	9	47	10	47	6	41	11	28	1	78	11	38	4	25
17	.1	3	1	8	1	17	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	15	6	2	2	8	-	8	5	1
3	6	5	5	20	15	20	31	26	25	-	-	22	23	38	32	9	16	12	8	42	32	49	59	55	47	1	
3	-	-	-	4	2	1	-	-	-	-	4	5	-	4	3	6	4	-	2	4	1	2	4	1	2		
519	457	397	324	349	381	549	584	842	878	-	497	585	732	717	652	656	497	433	951	813	478	411	380	281			
186	180	114	150	150	161	324	467	-	517	608	7	7	7	176	194	309	342	59	50	89	94	66	81	53	61		

(nr. 8), barnekopper (nr. 12), miltbrand (nr. 27), asiatisk kolera (nr. 28), pest (nr. 30), og akromegali

Tabell 5. Opgave over dødsfall
Causes de décès

Dødsårsaker. (Causes de décès.)	Til- sam- men.	Derav		Alder og kjønn									
				0—11 mnd.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
<i>I. Medfødte sykdommer og dannelsesfeil.</i>													
1. Medfødt svakhet	L 634	353	281	350	274	3	5	-	2	-	-	-	-
	B 235	124	111	121	107	3	4	-	-	-	-	-	-
2. — cyanose	L 10	7	3	6	3	-	-	1	-	-	-	-	-
	B 15	8	7	7	6	1	1	-	-	-	-	-	-
3. Andre medfødte eller i umiddelbar tilslutning til fødselen optredende sykdommer	L 41	20	21	20	20	-	1	-	-	-	-	-	-
	B 25	10	15	10	14	-	-	-	1	-	-	-	-
4. Misdannelser i centralnervesystemet	L 34	16	18	15	16	1	2	-	-	-	-	-	-
	B 4	-	4	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-
5. Andre dannelsesfeil ...	L 13	7	6	7	5	-	1	-	-	-	-	-	-
	B 2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Alderdomssykdommer.</i>													
6. Alderdomssvakhet	L 3428	1477	1951	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B 765	243	522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Alderdomsgangræn	L 66	30	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B 28	10	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>III. Infeksjonssykdommer.</i>													
9. Tyfoidefeber	L 31	20	11	-	-	1	-	-	-	2	3	2	
	B 17	4	13	-	-	-	-	-	1	1	1	1	
10. Epidemisk cerebrospinalmeningitt.....	L 15	11	4	4	-	-	-	2	1	1	1	-	1
	B 3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11. Akutt poliomyelitt....	L 71	41	30	2	-	1	5	6	2	7	4	8	6
	B 6	3	3	-	-	1	1	1	-	1	-	1	-
13. Meslinger	L 35	17	18	4	6	7	4	4	3	-	2	1	1
	B 23	8	15	4	3	4	8	-	3	-	1	-	-
14. Skarlagensfeber	L 4	3	1	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-
	B 2	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
15. Kikhoste	L 116	57	59	45	43	12	16	-	-	-	-	-	-
	B 34	13	21	8	13	4	8	1	-	-	-	-	-
16. Difteri (croup)	L 44	30	14	3	1	10	4	9	5	3	-	3	1
	B 25	11	14	-	-	5	9	4	3	-	1	1	-
17. Lungebetendelse (kropes).....	L 840	445	395	44	38	35	19	3	7	7	9	13	10
	B 360	188	172	24	19	18	14	5	3	-	1	6	1
18. Influensa	L 37	24	13	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	B 17	7	10	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-
19. Dysenteri.....	L 17	3	14	-	-	1	2	-	4	-	-	-	-
	B 5	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
20. Giktfeber	L 37	23	14	2	-	1	-	1	2	2	1	3	3
	B 13	7	6	-	-	-	-	-	2	-	2	2	2
21. Rosen	L 28	13	15	1	3	-	1	-	-	-	1	1	1
	B 22	11	11	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-

med kjent dødsårsak fordelt etter alder og kjønn.
par åge et sexe.

Tabell 5 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Til-sam-men.	Derav		Alder og kjønn									
				0—11 mud.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
22. Flegmone, abscess.....	L	27	13	14	2	1	1	1	1	-	-	2	2
	B	20	14	6	2	1	1	1	-	1	1	1	-
23. Septikopyæmi	L	126	73	53	3	3	2	4	1	2	10	4	4
	B	76	38	38	2	2	1	2	2	2	3	3	2
24. Barselfeber	L	32	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	B	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1
25. Pemfigus hos nyfødte..	L	3	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	B	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Tetanus	L	10	8	2	1	1	-	-	1	-	2	-	-
	B	9	6	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-
29. Akutt gastro-enteritt (cholera nostras)	L	276	154	122	52	41	20	19	5	2	2	1	1
	B	111	57	54	33	28	10	7	2	1	-	-	-
31. Koldfeber.....	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32. Aktinomykose.....	L	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. Tuberkulose i lunger..	L	2852	1286	1566	5	7	7	8	10	24	33	62	154 227
	B	1198	552	646	3	2	4	7	6	4	10	23	54 109
34. — - tarmka- nal	L	109	51	58	-	-	3	3	1	2	5	6	6 7
	B	27	12	15	-	-	1	-	-	-	4	5	2
35. — - urin- og kjønnsor- ganer ...	L	50	29	21	-	-	-	-	-	-	1	-	2 3
	B	11	7	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1
36. — - ben og ledd	L	73	41	32	1	-	1	-	-	1	3	1	3 3
	B	17	12	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1
37. — - lymfe- kjertler (skrof- lose)	L	27	14	13	2	-	2	4	1	1	3	2	1
	B	9	3	6	-	3	-	2	1	-	1	-	-
38. — - hud (lu- pus).....	L	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. — - hjerne- hinner ..	L	455	248	207	28	11	60	61	36	35	29	37	32 23
	B	181	106	75	12	4	30	25	15	11	20	7	13 14
40. — - andre or- ganer eller med uopgitt sete	L	60	34	26	3	-	2	-	-	2	3	-	1 4
	B	25	7	18	-	-	1	1	1	-	3	-	1
41. Miliærtuberkulose	L	67	36	31	2	3	6	1	1	4	4	2	6 5
	B	38	24	14	1	-	1	2	1	2	-	2	2
42. Spedalskhet.....	L	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	8	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43. Syfilis, medfødt	L	5	3	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-
	B	10	7	3	7	3	-	-	-	-	-	-	-
44. — , erhvervet efter fødselen	L	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45. Andre infeksjonssy- dommer	L	14	5	9	2	2	1	1	-	1	-	-	-
	B	4	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

med kjent dødsårsak fordelt etter alder og kjønn.

(âge et sexe).													Ukjent alder.	
20—24 år.	25—29 år.	30—39 år.	40—49 år.	50—59 år.	60—69 år.	70—79 år.	80—89 år.	90—100 år.	Over 100 år.	M.	K.	M.	K.	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.
1	1	1	-	4	1	1	-	2	4	1	-	-	-	-
-	-	-	1	2	2	1	2	-	2	-	-	-	-	-
5	8	7	5	9	3	6	6	10	4	7	6	5	2	-
4	4	3	6	4	7	1	2	5	5	7	2	1	1	-
-	7	-	9	-	12	-	2	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
5	2	1	-	2	1	11	6	18	5	15	14	16	21	5
-	1	-	-	1	1	1	1	1	4	5	4	5	1	3
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
294	304	213	255	236	270	108	152	90	102	73	85	56	47	7
107	132	110	127	94	101	77	69	40	35	33	24	12	12	20
9	11	7	5	6	13	7	3	2	4	5	1	-	3	-
2	3	1	4	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
2	2	4	6	9	5	5	4	1	-	4	-	1	1	-
-	1	-	-	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
7	3	9	1	6	4	7	5	1	6	1	4	1	3	1
3	-	1	2	2	-	-	1	1	-	2	3	-	-	-
2	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	3	1	-
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
23	18	12	8	11	7	6	3	5	2	5	2	1	-	-
5	6	2	1	5	4	3	2	1	-	-	1	-	-	-
4	5	6	3	6	2	4	2	2	3	2	4	1	-	-
-	1	-	4	1	2	-	3	-	2	-	4	1	-	-
7	10	5	1	5	2	-	1	-	2	-	-	2	-	-
2	-	3	2	2	2	2	2	1	-	4	-	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
-	-	-	-	2	1	1	1	2	-	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	1	1	1
-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Til- sam- men.	Derav	Alder og kjønn									
			0–11 mnd.		1–4 år.		5–9 år.		10–14 år.		15–19 år.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
<i>IV. Kroniske blod- og ernæringssykdommer.</i>												
46. Gikt (arthritis urica) ..	L 4 B 3	1 2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47. Kronisk revmatisme. Arthritis deformans....	L 32 B 6	13 1	19 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48. Skjørbuk	L 4 B -	1	3	1	-	-	-	-	-	-	1	1
49. Beriberi	L B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
50. Diabetes.....	L 166 B 101	77 39	89 62	-	-	3	1	4	4	9	4	6
51. Levkæmi, pseudolev- kæmi.....	L 26 B 17	19 10	7 7	-	-	2	1	2	-	2	1	1
52. Pernicies anæmi	L 65 B 50	37 16	28 34	1	-	1	-	-	-	-	-	1
53. Morbus maculosus Werl- hofii, purpura hæmorrha- gica.....	L 9 B 7	4 6	5 1	-	-	1	-	-	-	2	-	1
54. Hæmofili	L 4 B -	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
55. Rakitt.....	L 34 B 8	20 4	14 4	7 2	4 3	13 2	10 1	-	-	-	-	-
56. Andre sykdommer i denne gruppe	L 14 B 18	6 10	8 8	1 3	2 1	-	-	-	-	-	-	1
Kroniske forgiftninger:	L 5 B 8	5 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57. Alkoholisme	B 2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58. Andre kroniske forgift- ninger	B -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>V. Sykdommer i nerve- systemet.</i>												
59. Apopleksi og hjerneem- boli	L 1407 B 716	678 294	729 422	2 1	-	-	-	1	-	-	1	2
60. Meningitt (suppurativ).	L 119 B 38	76 19	48 19	11 2	4 3	17 4	9 2	6 2	5 4	4 1	6	4
61. Paralysis generalis	L 15 B 15	11 10	4 5	-	-	-	-	-	1	-	-	-
62. Andre sinnssykdommer	L 72 B 41	40 16	32 25	-	-	-	-	-	-	-	2	1
63. Epilepsi	L 71 B 15	41 10	30 5	-	-	-	-	1	1	1	1	1
64. Andre hjernesykdommer	L 71 B 47	37 26	34 21	2	1	2	3	3	2	1	2	1
65. Ryggmargstæring (tabes dorsalis)	L 5 B 9	4 7	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66. Andre ryggmargssyk- dommer.....	L 50 B 23	39 13	11 10	1	-	-	-	2	-	-	1	2

med kjent dødsårsak fordelt etter alder og kjønn.

(âge et sexe).													Ukjent alder.					
20—24 år.	25—29 år.	30—39 år.	40—49 år.	50—59 år.	60—69 år.	70—79 år.	80—89 år.	90—100 år.	Over 100 år.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	M. K.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	2	2	2	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	1	3	3	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	5	5	3	5	7	1	6	12	11	12	15	12	19	6	9	-	-	-
1	1	2	4	4	1	-	8	9	9	7	9	12	17	3	7	-	-	-
1	1	2	1	2	-	2	1	3	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	5	1	1	2	-	-	-	-	-
1	1	-	2	4	3	6	14	3	12	9	3	3	5	-	-	-	-	-
-	-	1	1	3	2	4	4	9	4	13	1	3	-	1	-	-	-	-
1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	-	-	-
-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	-	-	-
-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	3	1	8	7	13	26	57	73	159	182	257	272	157	150	20	15
-	1	-	1	3	2	2	13	17	40	60	84	99	100	141	46	90	7	10
12	3	6	2	2	5	6	1	1	2	7	-	-	3	-	-	-	-	-
1	1	2	2	1	2	1	-	-	3	1	1	1	1	-	1	-	-	-
2	-	-	-	2	1	1	2	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	1	1	3	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	1	7	5	9	5	3	4	6	10	5	4	4	2	3	1	-
-	2	-	1	2	3	3	2	-	2	-	6	7	6	6	5	5	-	-
10	1	2	6	8	5	4	3	1	4	3	2	-	-	1	2	-	-	1
2	-	-	1	-	1	1	-	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-
2	1	2	2	3	4	2	3	10	7	3	5	5	1	3	1	-	-	-
2	1	2	1	5	-	3	5	3	6	6	-	2	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2	1	-	1	1	2	-	1	1	1	2	9	3	12	1	-	-	-	-
1	-	1	1	2	-	1	1	1	1	2	3	3	2	-	-	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Til-sam-men.	Derav		0—11 mnd.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		Alder og kjønn	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
67. Kramper hos småbarn..	L	179	116	63	96	55	15	8	2	1	-	2	-
	B	64	37	27	31	22	6	4	-	1	-	-	-
68. Andre sykdommer i nervesystemet	L	37	21	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	B	16	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>VI. Sykdommer i krets-løpsorganene.</i>													
69. Endo-, perikarditt	L	50	29	21	1	-	1	-	2	1	2	5	4
	B	38	17	21	-	-	1	1	1	1	2	3	3
70. Klappfeil	L	846	395	451	4	3	4	3	2	3	4	3	11
	B	459	174	285	1	1	-	-	1	3	6	2	8
71. Hjertemuskelsykdommer	L	260	133	127	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	B	189	82	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72. Arteriosklerose	L	628	387	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	449	234	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73. Aneurysma	L	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74. Hjertelammelse	L	524	297	227	6	2	3	1	2	2	-	3	1
	B	244	125	119	1	2	-	1	1	-	1	1	1
75. Andre hjerte- og kar-sykdommer	L	77	33	44	-	1	-	-	2	1	-	1	-
	B	40	18	22	-	1	-	1	-	-	-	-	-
<i>VII. Sykdommer i ånde-drettsorganene.</i>													
76. Bronkitt, akutt	L	227	124	103	56	47	24	15	5	4	1	1	3
	B	64	32	32	10	7	3	2	-	-	-	-	-
77. — , kronisk, bron-kiekktasi	L	254	104	150	1	3	-	-	-	-	1	1	-
	B	128	52	76	1	-	-	1	-	-	1	-	-
78. Astma, emfysem	L	106	59	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	22	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79. Lungebetendelse, katar-ralsk	L	444	220	224	69	53	38	43	8	2	4	3	2
	B	202	95	107	34	28	16	9	1	-	1	1	-
80. Lungegangræn	L	8	4	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	B	8	5	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1
81. Lungeemboli	L	22	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	22	9	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82. Plevritt, serøs	L	37	18	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	B	15	8	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83. — , purulent	L	12	11	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-
	B	13	10	3	1	-	2	1	-	-	-	1	-
84. Andre sykdommer i åndedrettsorganene	L	25	17	8	4	2	2	1	-	-	1	-	1
	B	22	8	14	1	-	-	1	-	2	-	-	1
<i>VIII. Sykdommer i for-døiesesorganene.</i>													
85. Mave-tarmkatarr (kro-nisk)	L	66	31	35	11	10	1	1	1	1	-	1	-
	B	23	8	15	3	-	1	-	-	-	-	-	-
86. Mave-, duodenalsår	L	138	91	47	1	-	-	-	-	-	1	3	1
	B	51	39	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-

med kjent dødsårsak fordelt etter alder og kjønn.

(åge et sexe).												Ukjent alder								
20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	-	1	3	1	1	-	4	5	8	4	3	6	1	-	2	-	-	-	-
2	3	2	4	2	2	2	-	5	1	6	2	2	4	-	1	1	-	-	-	-
3	2	1	4	1	1	2	2	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9	15	10	7	18	12	36	49	43	57	76	106	124	132	50	49	4	4	-	-	-
5	8	8	8	9	12	28	28	30	32	41	68	34	91	9	22	2	-	-	-	-
2	-	2	1	-	1	7	8	22	11	28	21	48	61	23	24	-	-	-	-	-
-	-	1	-	2	-	5	5	18	18	24	26	22	32	9	25	1	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	7	4	60	29	193	115	114	80	12	13	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	6	6	43	23	99	85	79	92	6	9	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
5	6	3	4	11	11	23	23	45	21	75	53	85	76	32	22	4	3	1	-	1
1	2	2	-	7	9	13	12	22	10	25	19	38	42	12	19	2	1	-	-	-
-	1	1	1	-	1	2	2	7	2	8	16	9	13	3	5	-	-	-	-	-
-	1	1	1	-	1	2	-	5	2	2	5	7	4	1	6	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	1	-	1	-	1	1	-	1	6	5	16	7	8	16	2	-	-	-	-
-	1	-	1	1	1	1	4	7	5	25	39	38	66	27	25	3	5	-	-	-
-	-	-	1	1	1	-	4	6	6	7	15	27	25	10	22	-	1	-	-	-
1	-	-	-	-	-	1	2	1	11	4	22	10	14	22	6	9	2	-	-	1
-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	2	6	5	1	1	-	-	-	-	-
1	1	-	1	1	2	5	6	7	5	16	24	37	46	27	33	5	6	-	-	-
-	1	-	1	-	1	3	3	4	4	14	16	12	20	10	21	-	2	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	1	2	1	2	2	1	1	2	3	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
1	-	-	-	3	3	1	2	1	4	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	2	3	1	1	1	1	1	3	3	1	4	4	4	4	1	1	-	-	-	-
2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	3	2	-	3	-	-	-	-
3	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1	-	-	-	2	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
-	-	4	-	1	-	2	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	2	1	-	1	1	-	2	3	1	3	-	2	-	-	-	-	-
-	1	-	-	1	1	1	3	-	2	-	2	1	5	8	2	4	-	1	-	-
-	1	-	-	1	1	3	-	2	-	2	1	3	5	1	5	2	1	-	-	-
2	-	3	2	15	6	12	8	22	11	18	9	11	5	11	5	4	4	-	-	-
1	-	1	2	5	1	11	9	3	5	3	4	1	3	5	8	2	4	-	-	-

Tabell 5 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Til-sam-men.	Derav		Alder og kjønn									
				0—11 mnd.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
87. Blindtarmbetendelse (appendicit).	L 107 B 36	61 24	46 12	1 -	-	5 3	4 4	7 4	5 -	3 1	6 2	8 2	7 1
88. Diffus peritonitt.	L 134 B 51	63 19	71 32	1 2	1	7 -	6 1	3 -	3 1	2 1	6 2	7 1	2 3
89. Inneklemt brokk.	L 49 B 21	26 6	23 15	3 -	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
90. Volvulus og ileus av andre årsaker.	L 161 B 48	89 25	72 23	3 4	4 1	7 3	2 1	3 -	- -	3 -	1 -	- -	- -
91. Gallestensykdommer	L 53 B 32	17 7	36 25	- -	-	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
92. Leverkirrose.	L 28 B 24	16 21	12 3	1 -	-	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -
93. Andre sykdommer i for-døielsesorganene.	L 76 B 59	45 28	31 31	14 3	4 3	5 1	4 1	- -	- -	1 1	1 1	1 1	1 1
<i>IX. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene.</i>													
94. Nefritt, akutt.	L 54 B 19	27 9	27 10	1 -	1 1	3 -	- -	2 1	1 1	2 1	1 1	2 2	2 2
95. — , kronisk (morb. Brightii).	L 444 B 249	219 137	225 112	3 -	1 -	1 -	1 1	1 1	1 4	- -	4 4	1 2	2 4
96. Cystitt, cystopyelitt.	L 106 B 61	92 39	14 22	1 -	1 1	1 -	- -	1 1	- -	1 1	- -	- -	- -
97. Nyresten- og blærestensykdommer.	L 19 B 9	15 4	4 5	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
98. Andre nyre- og urinveis-sykdommer.	L 107 B 51	93 48	14 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1
99. Sykdommer i kjønnsorganene som ikke henhører under nogen annen gruppe.	L 12 B 4	9 1	3 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
<i>X. S vulster.</i>													
100. Karcinom (kreft) i huden	L 58 B 11	29 4	24 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
101. — i mavesekken.	L 1161 B 423	623 222	538 201	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
102. — -fordøielsesorg. ellers.	L 342 B 194	196 109	146 85	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
103. — -brystkjertelen.	L 95 B 66	- 1	95 65	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
104. — -livmoren.	L 104 B 95	- -	104 95	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
105. — -andre organer eller med uop-gitt sete.	L 335 B 207	183 90	152 117	- -	1 -	3 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
106. Sarkom i bensystemet.	L 40 B 24	21 13	19 11	- -	- -	- -	- -	1 1	1 1	- -	1 1	1 1	1 1

med kjent dødsårsak fordelt etter alder og kjønn.

Åge et sexe).																				
20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—100 år.		Over 100 år.		Ukjent alder.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.
9	6	3	5	9	1	2	5	4	-	6	2	3	5	1	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	5	2	2	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	12	2	6	12	10	7	8	4	6	6	8	5	3	4	-	-	-	-	-	
1	2	-	2	3	6	1	2	4	5	5	3	1	5	6	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	4	-	3	3	1	6	8	8	5	6	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	4	2	6	3	1	-	-	-	-	
1	1	4	2	7	3	3	3	11	8	17	12	24	24	5	11	1	1	-	-	
-	1	-	-	-	1	1	2	3	2	8	6	4	4	2	5	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	-	6	5	5	4	9	7	9	1	4	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	3	1	7	1	3	4	6	6	6	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	-	1	2	3	1	4	1	5	5	-	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	6	-	9	1	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
2	-	6	-	1	-	-	-	4	4	5	5	7	4	3	6	1	3	-	-	
2	-	2	1	-	3	4	5	5	4	7	6	6	3	6	1	3	-	-	-	
3	4	1	4	2	3	3	2	4	2	2	6	2	1	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	1	-	1	-	1	3	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
8	5	7	2	14	19	20	30	43	29	49	55	53	58	17	19	2	-	-	-	
1	2	4	3	10	16	19	16	27	17	39	32	24	12	6	10	-	-	-	-	
-	-	3	-	2	1	1	-	2	2	21	2	37	5	21	3	1	-	-	-	
-	-	-	2	-	3	2	3	3	12	4	15	5	5	4	6	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	9	-	4	1	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	1	2	-	1	1	2	11	6	48	1	29	1	2	-	-	-	
-	-	-	2	-	1	-	4	-	7	-	19	1	14	2	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	1	2	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	6	5	11	6	10	8	1	1	2	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	2	15	5	47	45	116	87	176	164	211	180	55	49	2	5	-	-	-
-	-	-	6	2	20	9	46	24	63	69	68	66	16	29	3	2	-	-	-	
-	-	-	4	2	1	15	11	35	25	74	33	47	56	22	16	1	-	-	-	
1	-	-	5	2	8	8	19	18	37	26	32	19	7	11	-	1	-	-	-	
-	-	-	1	-	6	-	28	-	17	-	24	-	11	-	7	-	1	-	-	
-	-	-	-	4	1	23	-	14	-	10	-	9	-	5	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	-	6	-	26	-	24	-	22	-	17	-	6	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	7	-	26	-	33	-	18	-	7	-	3	-	-	-	-	
2	2	2	-	6	6	9	11	14	32	57	42	62	38	29	16	2	1	-	-	
-	-	2	2	-	2	5	9	17	31	31	28	25	32	8	13	1	-	-	-	
2	1	-	1	2	-	1	2	2	4	7	4	2	3	3	1	-	-	-	-	
2	-	-	1	1	-	-	1	3	1	5	3	3	4	-	-	-	-	-	-	

Tabell 5 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Til-sam-men.	Derav	Alder og kjønn								
			0—11 mnd.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
107. Sarkom i lymfekjertlene	L	19	12	7	-	-	-	-	1	-	1
	B	5	2	3	-	-	-	-	-	-	1
108. — andre organer eller med uopgitt sete..	L	57	34	23	1	1	3	1	2	-	1
	B	28	15	13	-	-	2	-	-	2	-
109. Andre svulster	L	60	25	35	2	1	1	-	-	1	-
	B	74	29	45	-	1	-	1	3	1	-
<i>XI. Sykdommer i hud, bindevev, ben og ledd som ikke kan henføres under nogen av de føregående grupper.</i>											
110. Hudsykdommer	L	10	3	7	3	4	-	-	-	-	
	B	9	5	4	1	1	-	1	-	-	
111. Gangræn (ikke senil).	L	7	3	4	-	-	-	-	-	-	
	B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
112. Ben- og ledssykdommer	L	18	5	13	-	-	-	1	-	-	
	B	3	1	2	-	-	-	-	-	-	
<i>XII. Svangerskaps- og barselsykdommer.</i>											
113. Barselkrampe.....	L	30	-	30	-	-	-	-	-	-	
	B	9	-	9	-	-	-	-	-	1	
114. Emboli og trombose...	L	14	-	14	-	-	-	-	-	-	
	B	4	-	4	-	-	-	-	-	-	
115. Blødning.....	L	16	-	16	-	-	-	-	-	-	
	B	4	-	4	-	-	-	-	-	-	
116. Livmorbristning	L	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
117. Dystoki	L	3	-	3	-	-	-	-	-	-	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
118. Abort.....	L	4	-	4	-	-	-	-	-	-	
	B	3	-	3	-	-	-	-	-	-	
119. Ektopisk svangerskap .	L	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
120. Andre svangerskaps- og barselsykdommer	L	6	-	6	-	-	-	-	-	-	
	B	5	-	5	-	-	-	-	-	-	
121. Ukjent eller uopgitt år-sak.....	L	2	-	2	-	-	-	-	-	-	
	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>XIII. Andre sykdommer.</i>											
122. Myksødem	L	3	1	2	-	-	-	-	-	-	
	B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
123. Basedows sykdom.....	L	10	2	8	-	-	-	1	-	-	
	B	8	1	7	-	-	-	-	-	2	
124. Addisons —	L	5	3	2	-	-	-	-	1	-	
	B	2	-	2	-	-	-	-	-	-	

med kjent dødsårsak fordelt etter alder og kjønn.

Tabell 5 (forts.). Opgave over dødsfall

Dødsårsaker.	Til-sam-men.	Derav		Alder og kjønn										
				0—11 mnd.		1—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		15—19 år.		
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
126. Andre sykdommer (med spesiell angivelse).....	L B	10 26	5 11	5 15	2 -	1 -	3 1	- 2	- 1	- -	- -	- -	- -	
Samtlige dødsfall av sykdommer	L B	19580 8437	9735 3858	9845 4579	921 344	689 286	340 142	285 125	145 62	140 54	165 63	186 64	327 114	363 167
<i>XIV. Unaturlig død.</i>														
127. Selvmord	L B	107 41	82 35	25 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 -	
128. Drap og mord	L B	6 4	2 3	4 1	- 1	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
129. Ulykkestilfelle :														
a. Akutt alkoholforgiftning	L B	7 8	5 8	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	
b. Andre akutte forgiftninger.....	L B	17 5	9 2	8 3	- -	- -	3 -	2 -	1 -	- -	- -	- -	2 -	
c. Drukning	L B	423 94	372 82	51 12	1 2	- -	37 10	14 1	27 19	5 2	31 3	5 1	48 7	
d. Forfrysning.....	L B	7 3	7 3	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	- -	- -	
e. Forbrenning	L B	53 20	30 10	23 10	2 1	1 -	24 5	11 5	- 3	- -	- 1	- -	- -	
f. Elektrisk strøm og lynnedslag.....	L B	10 1	7 1	3 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	
g. Vådeskudd	L B	26 3	24 3	2 -	- -	- -	1 -	- -	- -	1 -	6 -	- 1	- -	
h. Andre ulykkestilfelle (med spesiell angivelse)	L B	220 126	179 92	41 34	5 1	3 -	9 1	7 1	5 6	- 5	8 3	2 1	13 9	
Dødsf. ved unaturlig død	L B	876 305	717 239	159 66	8 5	6 -	74 16	35 7	33 28	9 7	46 7	7 3	76 17	
Dødsf. m. ukjent årsak....	L B	723 97	369 62	348 35	110 13	93 11	33 -	27 1	15 -	6 1	5 1	1 -	7 2	
I alt	L B	21179 8839	10821 4159	10852 4680	1089 362	788 297	447 158	347 135	193 90	155 61	216 71	194 67	410 181	
													381 172	

Anm. Av følgende sykdommer er der ikke meldt noget dødsfall i 1925: Eksantemapest (nr. 30) og akromegali (nr. 125).

¹ Inkl. 6 med uoppgett alder og kjønn.

med kjent dødsårsak fordelt etter alder og kjønn.

(Åge et sexe).													Ukjent alder.	
20—24 år.	25—29 år.	30—39 år.	40—49 år.	50—59 år.	60—69 år.	70—79 år.	80—89 år.	90—100 år.	Over 100 år.	M.	K.	M.	K.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	1	2	2	3	2	1	7	1	1	-	1
487	494	384	401	515	549	485	595	764	682	1269	1240	2000	1997	1572
168	194	167	203	230	255	300	334	426	442	635	651	750	940	1741
5	2	5	1	14	2	17	8	14	3	14	4	5	4	2
5	-	2	2	4	2	10	1	5	-	8	-	1	1	-
-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	1	-	-
-	-	-	-	1	-	5	-	-	1	-	1	-	-	-
1	-	-	1	-	1	1	-	3	1	-	1	-	-	-
-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
73	4	34	-	50	3	24	1	18	1	18	6	6	4	2
8	1	7	-	9	2	8	-	4	1	3	2	1	-	1
-	-	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
1	-	2	-	-	1	-	1	-	3	-	-	1	1	3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1
-	-	3	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	1	2	-	3	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	22	-	19	3	21	1	22	5	21	6	11	6	5
7	-	6	-	14	1	11	2	13	2	8	3	8	9	4
100	8	69	3	91	11	66	12	62	15	55	17	24	14	10
21	2	15	4	29	5	37	4	24	4	21	5	10	11	7
8	6	7	3	7	9	11	13	20	16	23	43	69	64	46
1	2	1	1	8	1	10	5	8	2	8	4	8	3	4
595	508	460	407	613	569	562	620	846	713	1347	1300	2093	2075	1628
190	198	183	207	267	261	347	343	458	448	664	660	768	954	412
														1797
														365
														490
														2
														5
														5
														3

tisk tyfus (nr. 8), barnekopper (nr. 12), miltbrand (nr. 27), asiatisk kolera (nr. 28),

Tabell 6. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av
Cas des maladies épidémiques déclarés par

Fylker. Préfectures.	Eksantematisk tyfus.	Tyfoidfeber (paratyfus).	Cerebro- spinal- meninit.	Akutt polionyelitt.	Skarlagens- feber.	Meslinger.	Difteri (croup).	Dysenteri.	Barselfeber.	Septiko- pyæmi.
L = {Landdistrikter. Districts ruraux. B = {Byer. Villes.										
Riket. Royaume	14	781	41	642	1410	10373	1212	616	195	269
Bygder. Districts ruraux	12	365	28	557	863	6590	674	290	159	144
Byer. Villes	2	416	13	85	547	3783	538	326	36	125
Bygder og byer fylkesvis:										
Østfold	{L	-	9	2	4	8	914	24	6	6
	{B	-	4	-	-	4	305	13	-	6
Akershus	{L	-	16	2	5	155	254	78	-	8
	{B	-	-	-	-	3	-	2	-	13
Oslo.....	B	1	38	5	-	189	103	96	4	-
Hedmark	{L	-	6	1	6	49	77	49	-	16
	{B	-	1	-	-	4	47	2	-	7
Opland	{L	-	3	1	15	22	141	16	43	7
	{B	-	-	-	-	2	9	-	1	7
Buskerud	{L	-	11	1	2	25	42	2	-	8
	{B	-	1	1	-	28	3	2	-	3
Vestfold	{L	-	6	-	5	49	6	19	-	8
	{B	-	2	-	1	17	5	14	-	4
Telemark	{L	-	2	-	7	36	3	11	-	2
	{B	-	-	1	-	27	3	8	2	5
Aust-Agder	{L	-	-	-	1	10	265	3	-	7
	{B	-	2	-	1	12	22	1	-	2
Vest-Agder	{L	-	6	-	4	22	849	11	4	2
	{B	-	9	-	-	45	738	6	-	3
Rogaland	{L	-	14	1	17	17	724	33	32	4
	{B	-	16	-	28	68	432	50	10	5
Hordaland	L	-	125	5	67	33	171	41	176	12
Bergen	B	-	79	1	13	7	32	222	305	4
Sogn og Fjordane	{L	-	11	5	52	28	124	29	23	6
	{B	-	9	-	2	-	-	2	1	-
Møre	{L	-	23	6	23	78	915	16	-	18
	{B	-	24	2	6	54	599	63	3	6
Sør-Trøndelag	{L	-	95	3	60	51	655	22	-	12
	{B	-	210	1	6	5	1271	6	-	6
Nord-Trøndelag	{L	-	12	-	70	28	76	30	1	8
	{B	-	2	-	3	9	1	3	-	2
Nordland	{L	1	9	1	200	128	1038	122	-	19
	{B	-	5	2	25	27	141	14	-	4
Troms	{L	11	6	-	18	60	153	97	-	10
	{B	-	4	-	-	14	68	22	-	1
Finnmark	{L	-	11	-	1	64	183	71	5	7
	{B	-	10	-	-	32	9	12	-	2

¹⁾ 1 tilf. av kopper i Narvik.

lægene i 1925 i rikets bygder og byer, fylkesvis fordelt.
les médecins, répartis par préfecture en 1925.

Pemfigus hos nyfødte.	Rosen.	Røde hunde.	Variceller.	Kusma.	Kikkoste.	Akutie katarrer i åndehetts- organene.	Influensa.	Lunge- betendelse.	Plevitt.	Giktfeber.	Malaria.	Akut diarré (kolerine).	Skjorbuk.
59	1885	663	4790	1873	12066	142316	26029	7021	6385	3150	27	31242	14
38	1001	365	2474	901	7377	81568	16558	4890	4268	1961	7	18275	12
21	884	298	2316	472	4689	60748	9471	2131	2067	1189	20	12967	2
1	85	10	261	8	93	6998	686	412	272	215	-	1227	2
2	49	2	245	3	140	3938	444	229	122	98	1	862	1
1	141	59	445	33	1241	11868	3151	567	353	296	-	2255	1
-	3	4	11	-	-	400	109	25	8	6	-	56	-
-	216	45	286	32	570	13123	1901	381	242	257	9	2147	-
3	86	15	298	61	1345	9129	2161	566	309	145	-	3643	1
1	5	1	33	2	77	490	146	10	10	10	-	309	-
3	55	14	291	28	340	5806	1800	263	184	136	-	2863	-
-	9	7	40	2	12	1701	534	25	26	5	-	588	-
1	77	8	161	20	493	9520	1339	537	297	176	1	1650	-
2	54	5	212	5	53	5942	1317	120	99	74	-	1364	-
3	42	13	101	6	434	3066	519	210	109	51	-	650	-
-	41	11	131	10	335	3407	716	126	85	44	-	689	-
-	36	118	84	1	570	4412	996	171	183	83	-	759	6
-	60	97	208	10	625	3918	792	101	140	67	-	844	-
4	32	5	48	5	338	1842	494	118	57	39	-	266	-
-	30	2	77	7	182	1179	257	31	34	16	-	214	-
1	21	2	22	49	527	1564	309	125	76	21	1	254	-
2	23	14	34	18	613	2351	221	60	90	33	1	474	-
1	33	19	71	15	577	1810	283	282	165	43	1	437	-
-	122	11	248	23	907	5599	1108	328	333	111	6	1468	-
2	58	28	102	4	336	4118	371	408	316	154	-	1352	-
7	111	67	371	18	798	6889	438	254	320	260	1	2239	-
7	44	3	71	31	211	2115	345	162	162	79	-	650	1
-	1	1	-	-	5	171	23	3	2	2	-	25	-
4	46	11	74	194	96	2385	883	254	436	111	-	469	-
-	37	2	85	121	180	1549	597	186	125	57	-	359	-
-	95	34	178	138	301	4214	608	227	312	95	2	541	-
1	73	15	164	153	91	5409	39	140	205	75	1	825	-
-	42	3	73	151	93	3927	400	146	253	90	-	542	1
2	4	-	16	13	-	635	101	14	29	11	-	89	-
1	79	12	105	78	158	5622	1270	251	496	128	1	468	-
2	16	1	72	17	43	2170	576	73	110	30	-	276	1
1	22	5	24	2	65	1866	168	104	203	79	1	62	-
2	23	12	48	5	23	1514	90	14	67	27	-	66	-
5	7	6	65	77	159	1306	775	87	85	20	1	187	-
-	7	1	35	33	35	368	67	11	20	6	1	73	-

Tabell 7. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene etter måned i 1925.
Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1925.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Eksantematisk tyfus.....	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Tyfoidefeber.....	336	23	17	16	23	11	45	27	64	58	28	10	14
Cerebrospinalmeningitt.....	28	4	3	2	1	1	1	3	3	4	1	3	3
Akutt poliomiyelitt.....	548	6	1	4	1	7	12	37	167	168	81	48	16
Skarlagensfeber.....	862	69	92	65	65	71	77	53	67	71	108	56	68
Meslinger.....	6 590	1 063	897	891	991	797	640	443	206	133	198	228	103
Difteri (croup).....	668	84	63	46	55	61	52	44	49	59	42	54	59
Dysenteri.....	289	-	-	-	5	-	2	7	67	56	37	58	57
Barselfeber.....	159	18	11	23	21	10	13	5	10	14	15	9	10
Pyæmi, septhæmi.....	138	7	15	12	10	6	7	13	12	7	17	14	18
Pemfigus hos nyfødte.....	38	1	3	4	3	3	6	3	4	1	1	2	7
Rosen.....	1 001	82	70	73	89	82	80	78	69	96	92	107	83
Røde hunde.....	365	30	26	36	13	16	17	16	14	6	30	44	117
Variceller.....	2 474	313	335	228	217	200	169	166	79	88	132	291	256
Kusma.....	901	208	178	126	78	63	36	64	20	41	28	24	35
Kikhøste.....	7 377	763	707	661	485	545	651	568	549	493	564	665	726
Akutte katarrer i åndedrettsorganene.....	81 562	10 379	9 849	9 449	7 579	7 238	6 090	4 531	3 727	4 583	5 754	5 955	6 428
Influensa.....	16 558	2 422	2 939	2 537	1 606	1 395	865	511	472	702	804	1 035	1 270
Lungebetendelse.....	4 890	584	575	623	569	580	413	241	155	172	279	320	379
Plevritt.....	4 268	424	410	401	440	405	375	351	304	271	272	294	321
Giktfeber.....	1 961	177	171	174	191	165	179	138	115	115	160	166	210
Malaria.....	7	1	-	-	2	-	1	-	-	2	-	-	1
Akutt diarré (kolerine).....	18 275	1 066	987	1020	1 099	1 183	1 478	2 724	3 195	2 121	1 474	1 053	875
Skjørifik.....	12	1	-	1	1	2	-	-	6	1	-	-	-
Tilsammen	149 310	17 725	17 349	16 392	13 544	12 840	11 209	10 023	9 354	9 262	10 117	10 440	11 055

Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene etter måned i 1925.
Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1925.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Eksantematisk tyfus	2	1	1
Tyfoidefeber	407	15	7	36	11	34	165	26	32	42	22	10	7
Cerebrospinalmeningitt	13	.	.	2	4	1	1	2	1	1	.	.	1
Akutt poliomyelitt	85	.	.	2	.	.	15	16	24	19	7	2	.
Encephalitis lethargica	14	2	4	3	.	1	.	1	1	2	.	.	.
Kopper	1	1
Skarlagensfeber	539	63	44	49	60	28	33	16	28	42	67	63	46
Meslinger	3 741	581	774	708	505	379	208	122	29	26	131	164	114
Difteri (croup)	533	69	41	28	33	30	34	39	57	31	50	75	46
Dysenteri	326	13	4	4	.	4	2	42	194	36	5	6	16
Barselifeber	34	2	5	5	2	4	1	.	.	5	4	2	4
Pyaæmi, septæmi	110	9	8	7	11	4	8	4	6	18	16	8	11
Pemfigus hos nyfødte	21	3	2	1	.	1	1	1	1	4	4	3	.
Rosen	812	69	44	46	75	74	48	43	50	64	118	90	91
Røde hunde	273	22	25	18	26	10	19	8	11	18	16	55	45
Variceller	2 193	171	187	189	199	203	155	83	76	87	183	341	319
Kusma	461	115	96	73	48	28	19	9	12	13	14	8	26
Kikhoste	4 468	370	426	378	431	516	509	285	277	336	303	332	305
Akutte katarrer i åndedrettsorganene	53 155	6 640	5 905	5 397	4 618	4 230	3 535	2 256	2 363	3 413	4 436	4 952	5 410
Katarralsk og follikulær angina	12 134	1 103	1 195	1 101	918	1 016	825	518	684	945	1 322	1 322	1 185
Influensa	8 550	1 556	1 621	1 167	773	633	283	154	272	313	466	585	727
Lungebetendelse	1 949	214	208	225	216	255	138	78	55	81	139	138	207
Plevriitt	1 907	190	199	194	190	187	142	124	116	137	134	139	155
Giktfeber	1 071	98	91	97	104	112	72	47	61	83	89	110	107
Malaria	20	3	1	1	2	2	1	.	1	3	4	1	1
Akutt diarré (kolerine)	11 949	790	712	629	616	736	867	1 515	2 309	1 539	911	718	607
Skjørbuk	2	1	.	.	.	1	.	.	.
Tilsammen	104 770	12 099	11 599	10 360	8 842	8 489	7 081	5 384	6 660	7 258	8 442	9 125	9 431
Veneriske sår	194	18	15	16	12	25	15	22	12	16	14	17	12
Nye tilfelle av chanker og syfilis	803	69	88	81	68	54	59	43	65	75	79	82	40
Gonorré og uretritt	3 590	257	305	263	247	243	338	296	339	350	369	355	228

Tabell 9. Dødsfall av tuberkulose i de
Mortalité de la tuberculose

Fylker. Préfectures.	Alder											
	0—1		1—5		5—10		10—15		15—20		20—25	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
L = {Landdistrikter. Districts ruraux. B = {Byer. Districts urbains.												
Riket. Royaume	57	30	117	114	74	86	118	152	288	404	467	490
Bygder. Districts ruraux	41	21	81	77	49	69	81	110	205	272	348	353
Byer. Villes	16	9	36	37	25	17	37	42	83	132	119	137
Fylker:												
Østfold	{L 1	1	5	3	-	1	5	9	8	12	10	20
	{B -	-	2	1	1	1	1	3	5	12	7	10
Akershus	{L 8	1	6	5	3	2	5	2	8	18	24	31
	{B -	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
Oslo	B 4	-	10	12	5	4	7	6	22	29	34	34
Hedmark	{L 1	3	6	5	-	6	4	4	10	19	18	22
	{B -	-	3	-	-	-	1	-	-	1	1	-
Opland	{L 1	1	4	4	-	3	1	5	7	7	16	17
	{B -	-	2	1	-	-	1	-	1	1	1	3
Buskerud	{L 1	1	2	3	3	4	1	2	6	11	12	16
	{B -	-	1	-	2	1	2	5	5	10	5	4
Vestfold	{L 1	-	4	2	3	3	-	1	5	7	12	10
	{B -	-	1	2	-	-	2	-	1	5	10	7
Telemark	{L 1	-	1	4	1	4	1	3	11	8	10	18
	{B 1	-	-	2	2	1	6	1	1	8	4	7
Aust-Agder	{L -	2	1	1	1	-	2	1	6	4	11	3
	{B 2	1	-	-	-	-	1	-	1	3	4	4
Vest-Agder	{L -	2	1	1	1	-	1	3	7	3	11	8
	{B -	-	-	-	1	2	-	-	1	5	2	1
Rogaland	{L 2	1	2	7	-	5	7	6	18	14	22	16
	{B 1	3	2	7	2	3	3	4	3	13	10	12
Hordaland	L 2	2	8	11	11	6	7	8	13	21	30	25
Bergen	B 1	3	6	5	3	2	5	6	10	14	14	22
Sogn og Fjordane	{L 3	-	5	-	1	2	4	4	12	16	24	13
	{B -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Møre	{L -	1	4	9	2	4	5	12	26	21	35	32
	{B 2	1	1	2	1	2	2	3	7	4	6	7
Sør-Trøndelag	{L 5	1	11	7	4	3	8	13	27	21	26	35
	{B 3	-	2	2	7	2	2	5	11	13	7	15
Nord-Trøndelag	{L 3	-	5	-	1	3	7	5	11	20	15	24
	{B 1	-	1	1	-	-	-	1	1	3	2	4
Nordland	{L 9	2	8	7	4	10	7	13	22	37	48	33
	{B 1	-	-	-	-	-	1	3	6	5	8	1
Troms	{L 1	2	3	3	4	5	5	6	11	12	20	16
	{B -	-	-	1	-	-	-	1	1	4	2	-
Finnmark	{L 7	1	5	5	6	5	10	8	1	13	7	9
	{B -	-	-	-	-	-	4	2	-	5	-	2

forskjellige aldersgrupper fylkesvis fordelt.
par âge et préfecture.

og kjønn (âge et sexe).												Tuberkulose i alt. Tuberculosis, total.	Herav lunge- tuberkulose. Dont tub. pulmon.		
25—30		30—40		40—50		50—60		60—70		70 og derover.		M.	K.	M.	K.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
371	418	388	415	220	248	145	160	129	125	90	96	2464	2738	1888	2212
256	279	280	305	137	170	101	120	91	97	70	82	1740	1955	1286	1566
115	139	108	110	83	78	44	40	38	28	20	14	724	783	552	646
5	8	12	18	8	8	4	5	9	8	2	1	69	94	52	78
1	6	8	1	2	2	3	1	2	1	1	-	33	38	25	31
15	26	20	32	9	6	10	5	4	9	4	4	111	141	85	116
-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	1	4
34	39	33	39	28	21	21	13	10	15	5	9	213	221	166	182
20	23	24	25	9	9	6	12	10	6	4	8	112	142	86	116
1	2	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	8	4	5	4
7	14	17	10	7	12	3	9	6	6	2	4	71	92	49	66
6	2	-	1	1	1	-	2	1	1	-	-	16	10	9	8
16	13	12	2	4	6	2	7	3	5	7	3	69	73	55	57
3	3	3	3	1	1	-	3	-	-	-	-	22	30	17	23
10	-	9	15	3	9	3	1	5	3	3	2	58	53	41	46
8	9	7	3	3	2	2	-	3	1	1	-	38	29	32	25
14	10	13	14	7	7	5	8	3	3	1	5	68	84	52	69
2	6	6	3	8	5	1	2	1	2	-	-	32	37	23	30
5	7	10	9	1	10	2	4	6	2	3	1	52	47	38	39
4	5	3	-	1	5	-	2	1	-	-	-	19	21	13	18
6	16	9	13	5	3	5	4	3	5	5	6	48	82	40	72
3	3	2	5	4	2	2	-	2	2	-	-	28	17	21	12
14	16	12	18	8	12	5	4	4	2	3	1	97	102	74	76
8	14	8	10	8	11	2	4	3	1	1	-	51	82	36	66
26	23	31	19	5	15	6	11	7	6	2	9	148	156	102	117
22	22	17	14	18	9	2	7	4	1	3	1	105	106	84	87
11	12	7	16	8	6	8	7	3	3	4	4	90	83	66	69
-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	1	2
18	19	16	25	12	13	6	10	6	7	3	6	133	159	96	114
4	6	4	4	4	-	2	-	-	-	-	-	33	29	25	17
23	20	14	20	8	14	6	12	8	14	10	6	150	166	109	137
12	10	9	16	4	7	4	4	5	3	1	2	67	79	53	71
17	15	13	11	5	9	3	5	3	4	1	3	84	99	62	83
2	2	3	1	-	2	1	-	1	-	-	-	12	14	8	12
37	34	43	33	17	16	12	7	4	6	6	9	217	207	168	174
2	3	2	4	1	2	-	1	3	-	-	2	24	21	20	20
8	15	11	15	13	10	10	7	4	5	5	7	95	103	71	85
2	3	1	4	-	5	1	1	-	-	-	-	9	19	9	18
4	8	7	10	8	5	5	2	3	3	5	3	68	72	40	52
1	3	1	2	-	3	-	-	-	1	-	-	11	18	4	16

Tabell 10. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1925 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggel- se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Riket	7827	3522	4305	7487	340	6848	4172	1790
Byer	2289	1058	1231	2271	18	2107	1200	622
Bygder	5538	2464	3074	5216	322	4741	2972	1168
Fylker:								
Østfold	317	136	181	304	13	288	173	66
Fredrikshald stadsdistrikt.	29	10	19	29	-	25	7	8
Sarpsborg ——	38	15	23	38	-	14	14	8
Fredrikstad stadsfysiskat	21	11	10	21	-	47	17	12
Moss stadsdistrikt..	10	7	3	10	-	7	6	2
Spydeberg	10	3	7	8	2	28	3	-
Skiptvet	4	1	3	4	-	-	-	-
Rakkestad	7	4	3	6	1	4	4	-
Eidsberg.....	20	6	14	18	2	16	14	1
Aremark	6	4	2	5	1	7	3	3
Rødenes og Øymark	8	2	6	7	1	5	5	-
Idd	26	13	13	25	1	29	21	4
Skjeberg	29	13	16	28	1	9	9	4
Hvaler	10	5	5	10	-	11	8	2
Borge	13	7	6	12	1	14	10	7
Tune	21	9	12	19	2	11	11	3
Glemmen	27	11	16	26	1	28	21	7
Råde	14	7	7	14	-	10	10	4
Rygge.....	12	3	9	12	-	14	5	-
Våler	4	2	2	4	-	2	2	1
Hobøl	8	3	5	8	-	7	3	-
Akershus.....	532	236	296	523	9	542	226	140
Krakkstad	9	3	6	9	-	6	2	2
Frogner	16	8	8	15	1	11	10	3
Nesodden	8	4	4	8	-	8	2	1
Oppgård	15	7	8	15	-	15	8	-
Aker	220	92	128	220	-	315	98	64
Bærum	49	23	26	48	1	31	18	29
Asker	26	12	14	26	-	10	2	5
Aurskog	5	2	3	3	2	3	3	1
Høland	26	14	12	22	4	13	12	2
Enebakk	10	4	6	10	-	5	3	2
Fet	6	3	3	6	-	6	4	1
Sørum	7	3	4	6	1	4	3	2
Lillestrøm	65	33	32	65	-	42	17	10
Nittedal	7	2	5	7	-	4	3	2
Ullensaker	12	4	8	12	-	10	4	-
Nes	12	6	6	12	-	10	8	7
Eidsvoll	34	12	22	34	-	40	22	6
Nannestad	3	3	-	3	-	7	5	-
Hurdal	2	1	1	2	-	2	2	-
Oslo	773	376	397	770	3	837	416	191
Hedmark	303	135	168	281	22	359	205	151
Hamar stadsdistrikt	8	3	5	8	-	11	9	3
Ringsaker	19	7	12	19	-	15	12	7

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1925 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleget se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Nes	4	2	2	4	-	6	5	2
Vang	22	9	13	22	-	16	16	15
Løten	10	5	5	10	-	9	5	9
Romedal	9	2	7	9	-	9	3	7
Stange	24	15	9	23	1	23	13	11
Sør-Odal	9	6	3	9	-	8	5	2
Nord-Odal	9	3	6	7	2	10	6	4
Vinger	7	4	3	7	-	7	6	6
Eidskog	8	2	6	8	-	7	3	3
Brandval	13	9	4	13	-	7	7	7
Grue	16	6	10	15	1	13	13	4
Hof	13	3	10	13	-	13	4	6
Åsnes	20	10	10	18	2	18	15	8
Våler	9	2	7	7	2	10	5	5
Elverum	19	7	12	18	1	21	19	5
Trysil	13	5	8	11	2	82	11	17
Åmot	19	4	15	19	-	15	11	5
Stor-Elvdal	2	2	-	2	-	3	3	2
Rendal	4	3	1	4	-	9	4	2
Alvdal	7	3	4	6	1	8	7	1
Tynset	11	7	4	8	3	10	3	5
Tolga	20	11	9	14	6	16	12	12
Engerdal	3	2	1	3	-	2	1	2
Kvikne	5	3	2	4	1	11	7	1
O p l a n d	212	102	110	197	15	204	143	57
Lillehammer stadsdistrikt	9	6	3	9	-	11	6	4
Gjøvik ——	25	18	7	25	-	14	11	4
Lesja	9	3	6	7	2	10	6	4
Lom	9	6	3	4	5	9	8	1
Vågå	1	-	1	1	-	7	5	1
Sel og Heidal	12	2	10	11	1	9	4	3
Nordre Fron	3	3	-	3	-	6	5	-
Søndre Fron	4	2	2	4	-	5	3	1
Ringebu	4	2	2	4	-	9	3	1
Øyer	1	-	1	1	-	1	1	1
Gausdal	2	1	1	2	-	4	2	1
Fåberg	11	5	6	11	-	11	8	6
Biri	3	2	1	1	2	5	4	-
Snerthingdal	4	2	2	2	2	7	4	1
Vardal	17	9	8	16	1	7	3	3
Ø. Toten	9	2	7	9	-	8	6	4
V. Toten	20	10	10	19	1	12	10	4
Lunner	8	4	4	8	-	2	2	2
Jevnaker	8	6	2	8	-	5	4	2
Brandbu	7	2	5	7	-	8	8	3
Gran	7	3	4	7	-	5	5	3
Søndre Land	5	1	4	5	-	5	5	2
Nordre Land	1	-	1	1	-	2	2	-
Torpa	2	1	1	1	1	2	2	1
Sør-Aurdal	7	5	2	7	-	10	7	1
Nord-Aurdal	8	2	6	8	-	11	8	-
Etnedal	4	2	2	4	-	3	3	-
Nordre Valdres	9	2	7	9	-	12	9	-
Østre Slidre	3	1	2	3	-	4	2	2

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1925 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleget se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
				Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
	Sum.	M.	K.					
Buskerud.....	337	151	186	327	10	190	165	91
Drammen stadsfysikat ..	45	20	25	45	-	37	34	17
Kongsberg stadsdistrikt	15	7	8	14	1	11	9	6
Norderhov	30	13	17	30	-	15	13	10
Ådal	10	2	8	9	1	8	6	4
Nes	5	1	4	5	-	7	7	4
Gol	9	5	4	9	-	9	5	3
Ål	13	7	6	10	3	12	10	1
Sigdal	26	11	15	25	1	8	8	4
Kredsherdad	3	1	2	3	-	1	1	1
Modum	34	12	22	34	-	26	25	7
Øvre Eiker	33	19	14	32	1	15	12	6
Nedre Eiker	16	8	8	16	-	9	7	11
Drammen	48	26	22	48	-	9	8	10
Sandsvær	20	7	13	20	-	7	7	5
Rollag	3	-	3	2	1	2	2	-
Nore og Opdal	27	12	15	25	2	14	11	2
Vestfold.....	256	117	139	252	4	236	133	65
Horten stadsdistrikt	13	6	7	13	-	33	9	7
Tønsberg — « —	17	7	10	17	-	36	11	11
Sandefjord — « —	14	10	4	14	-	5	5	-
Larvik — « —	25	13	12	25	-	19	17	4
Holmestrand — « —	4	1	3	4	-	5	3	1
Svelvik	11	5	6	11	-	8	6	2
Skoger	17	8	9	17	-	14	13	4
Hof	19	6	13	19	-	4	4	5
Ramnes	10	5	5	10	-	4	4	4
Borre	8	5	3	8	-	10	4	4
Andebu	-	-	-	-	-	-	-	-
Stokke	7	3	4	6	1	10	9	1
Sem	26	13	13	25	1	21	17	9
Netterøy	19	11	8	19	-	9	5	8
Sandeherad	37	10	27	36	1	28	16	-
Brunlanes	20	9	11	19	1	24	7	5
Hedrum	9	5	4	9	-	6	3	-
Telemark.....	244	106	138	237	7	300	184	90
Notodden stadsdistrikt	6	3	3	6	-	19	10	6
Kragerø — « —	6	2	4	6	-	8	6	1
Langesund — « —	3	1	2	3	-	6	3	3
Skien stadsfysikat.....	24	11	13	24	-	31	17	15
Porsgrunn stadslægedistr.	15	1	14	15	-	22	13	2
Drangedal	8	5	3	8	-	10	7	2
Skåtøy	24	13	11	24	-	39	11	16
Bamble	2	1	1	2	-	5	3	-
Eidanger	11	6	5	11	-	13	9	2
Gjerpen og Siljan	15	6	9	13	2	15	5	6
Solum	29	12	17	29	-	18	17	9
Holla	28	13	15	25	3	29	15	4
Heddal	3	2	1	3	-	5	5	1
Tinn	17	6	11	17	-	29	16	19
Hjartdal	2	-	2	2	-	2	2	-
Seljord	15	5	10	14	1	7	5	-
Kviteseid	12	6	6	12	-	11	10	3
Nissedal	8	4	4	7	1	9	8	-
Fyresdal	6	2	4	6	-	5	5	-

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1925 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor imlekkel. se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Lårdal.....	7	5	2	7	-	12	12	1
Vinje	3	2	1	3	-	5	5	-
A u s t - A g d e r	202	94	108	201	1	153	107	23
Risor stadsdistrikt..	-	-	-	-	-	5	5	-
Arendal —“— ..	39	19	20	39	-	26	22	8
Holt.....	14	8	6	13	1	14	7	-
Søndeled.....	16	8	8	16	-	9	6	-
Dyvåg.....	8	2	6	8	-	4	4	-
Åmli	9	1	8	9	-	5	3	2
Froland	23	12	11	23	-	8	8	3
Tromøy	15	11	4	15	-	13	11	4
Vestre Nedenes	24	11	13	24	-	20	20	3
Lillesand.....	9	2	7	9	-	13	4	1
Vegusdal	6	2	4	6	-	3	2	1
Evje	12	7	5	12	-	9	3	-
Bygland	7	1	6	7	-	8	3	-
Valle.....	20	10	10	20	-	16	9	-
V e s t - A g d e r	266	120	146	254	12	234	149	55
Kristiansand stadsfysikat	53	29	24	52	1	65	33	14
Mandal stadsdistrikt	15	7	8	15	-	7	4	-
Oddernes	14	8	6	13	1	22	11	1
Vennesla	22	12	10	21	1	9	9	6
Søgne	16	4	12	16	-	10	3	6
Halse	18	7	11	18	-	21	15	4
Laudal	14	5	9	13	1	6	6	3
Bjelland	22	6	16	20	2	8	8	-
Audnedal	19	10	9	19	-	26	21	8
Lista	11	4	7	11	-	17	10	5
Farsund	6	2	4	6	-	5	4	2
Lyngdal	11	6	5	9	2	10	6	4
Hægebostad	4	1	3	4	-	3	3	2
Kvinesdal	12	6	6	11	1	5	5	-
Flekkefjord	27	12	15	25	2	18	9	-
Sirdal	2	1	1	1	1	2	2	-
R o g a l a n d	553	242	311	544	9	340	251	60
Stavanger stadsfysikat..	190	86	104	187	3	101	81	22
Egersund stadsdistrikt.	7	5	2	7	-	6	1	-
Haugesund stadsfysikat.	49	20	29	49	-	44	19	17
Sokndal	21	11	10	19	2	4	4	-
Lund	11	4	7	11	-	6	5	-
Eigersund	15	6	9	14	1	7	5	-
Time	18	8	10	18	-	14	14	-
Sandnes	39	15	24	39	-	27	19	4
Hetland	38	12	26	38	-	20	14	3
Høgsvold	33	14	19	33	-	12	11	-
Finnøy	16	9	7	14	2	12	9	1
Nedstrand	7	2	5	6	1	10	9	2
Hjelmeland	15	9	6	15	-	16	14	2
Sand	25	14	11	25	-	15	9	4
Kopervik	29	12	17	29	-	17	16	2
Skudenesh	4	1	3	4	-	4	3	-
Skåre	27	12	15	27	-	20	14	1
Skjold	9	2	7	9	-	5	4	2

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1925 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor implegget er på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer	I alt.	Derav døde.	
H o r d a l a n d	399	200	199	386	13	316	255	44
Jondal	8	6	2	8	-	4	3	1
Strandebarm	6	3	3	6	-	4	4	-
Kvinnherad	9	5	4	9	-	7	6	2
Skånevik	33	18	15	32	1	8	8	1
Ølen	4	4	-	4	-	4	4	-
Sveio	16	11	5	15	1	13	8	-
Finnås	12	6	6	10	2	16	11	-
Stord	5	3	2	5	-	2	2	1
Tysnes	20	4	16	19	1	17	8	-
Fusa	35	19	16	34	1	26	25	-
Fana	17	8	9	17	-	22	13	3
Os	3	2	1	3	-	5	2	-
Sund-Austevoll	11	9	2	11	-	6	6	2
Askøy	35	16	19	35	-	25	25	-
Haus	26	11	15	25	1	18	18	1
Bruvik	12	5	7	12	-	5	4	5
Hosanger	14	9	5	14	-	12	12	1
Manger	18	8	10	18	-	29	11	2
Lindås	52	20	32	51	1	22	22	8
Røldal	3	-	3	2	1	4	1	-
Ullensvang	7	6	1	7	-	4	3	-
Odda	11	3	8	11	-	11	10	2
Ulvik	6	4	2	2	4	7	7	-
Kvam	7	3	4	7	-	3	1	3
Voss	29	17	12	29	-	42	41	12
B e r g e n	193	92	101	192	1	210	121	82
S o g n o g F j o r d a n e . . .	234	112	122	214	20	199	134	30
Hafslø	17	9	8	14	3	15	13	-
Luster	9	2	7	9	-	11	3	-
Lærdal	8	4	4	8	-	6	1	3
Sognadal	4	1	3	4	-	6	2	-
Aurland	7	3	4	5	2	6	4	-
Leikanger	5	4	1	5	-	8	6	-
Balestrand	5	4	1	5	-	6	3	-
Vik	6	2	4	6	-	2	1	1
Kyrkjebø	11	3	8	11	-	9	7	3
Lavik	8	4	4	8	-	6	4	2
Gulen	11	6	5	11	-	10	6	3
Askvoll	8	3	5	8	-	8	7	1
Fjaler	13	6	7	12	1	5	5	1
Gaular	11	6	5	7	4	13	10	-
Førde	12	5	7	10	2	2	1	2
Gloppe	8	4	4	5	3	9	7	4
Naustdal	7	3	4	7	-	11	9	-
Kinn	12	6	6	11	1	8	4	2
Bremanger	13	5	8	11	2	10	3	-
Selje	22	8	14	21	1	20	15	1
Vågsøy (Ytre Nordfjord)	8	7	1	7	1	8	8	6
Davik	10	5	5	10	-	4	4	-
Nordfjordeid	3	3	-	3	-	9	6	-
Innvik	16	9	7	16	-	7	5	1
M o r e	609	281	328	571	38	428	281	84
Ålesund stadsfysikat	44	26	18	44	-	30	25	16
Kristiansund	45	18	27	45	-	27	17	18

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1925 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggel- se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer	I alt.	Derav døde.	
Vanylven.....	22	8	14	21	1	12	9	3
Sande.....	19	7	12	18	1	11	11	2
Herøy.....	15	5	10	14	1	20	14	2
Ulstein.....	19	11	8	12	7	12	1	3
Volda.....	14	7	7	14	-	13	8	3
Ørsta.....	18	12	6	15	3	20	10	1
Hjørundfjord.....	9	4	5	9	-	7	6	3
Stranda.....	21	8	13	21	-	8	8	-
Norddal.....	6	4	2	6	-	8	3	-
Ørskog.....	16	11	5	14	2	10	10	-
Skodje.....	21	4	17	21	-	5	2	-
Borgund.....	33	15	18	33	-	11	11	5
Haram.....	17	10	7	17	-	12	3	1
Vestnes.....	23	6	17	17	6	30	8	4
Eid.....	18	15	3	18	-	20	13	4
Grytten.....	16	2	14	15	1	15	8	-
Nesset.....	9	1	8	8	1	4	4	-
Molde.....	16	8	8	16	-	15	10	2
Bud.....	36	16	20	36	-	18	15	-
Kvernes.....	59	25	34	55	4	27	23	3
Gjennnes.....	18	7	11	15	3	13	13	-
Tingvoll.....	9	3	6	9	-	9	6	3
Sunddal.....	4	2	2	4	-	4	3	-
Surnadal.....	20	13	7	17	3	18	8	2
Stangvik.....	4	2	2	4	-	5	4	1
Rindal.....	12	8	4	9	3	5	5	-
Aure.....	11	4	7	11	-	9	5	1
Halsa.....	26	14	12	24	2	22	15	5
Edøy.....	9	5	4	9	-	8	3	3
Sør-Trøndelag.....	610	253	357	589	21	527	349	132
Trondhjems stadsfysikat	210	80	130	210	-	162	117	67
Bjørner.....	22	7	15	22	-	12	10	2
Åfjord.....	18	10	8	18	-	14	14	-
Bjugn.....	30	15	15	28	2	17	17	3
Rissa.....	20	4	16	18	2	19	10	3
Ørland.....	12	6	6	11	1	28	10	1
Frøya.....	48	19	29	44	4	35	22	4
Hitra.....	15	9	6	13	2	37	6	2
Hemne.....	8	3	5	8	-	2	2	1
Orkdal.....	37	18	19	36	1	32	27	16
Rennebu.....	15	9	6	15	-	16	6	3
Opdal.....	7	5	2	6	1	4	3	4
Røros.....	12	6	6	11	1	13	10	5
Singsås.....	14	8	6	12	2	12	7	2
Støren.....	24	10	14	24	-	29	26	2
Melhus.....	15	3	12	11	4	3	2	1
Børsa.....	7	4	3	6	1	7	7	-
Leinstrand.....	22	13	9	22	-	29	14	3
Strinda.....	54	18	36	54	-	50	33	10
Malvik.....	20	6	14	20	-	6	6	1
Selbu ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
Nord-Trøndelag.....	282	127	155	260	22	243	171	49
Meråker.....	14	7	7	12	2	9	7	6
Stjørdal.....	22	10	12	20	2	18	13	2
Hegra.....	12	7	5	12	-	8	5	-

1) Ingen liste inntokmet.

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1925 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Leksvik	10	4	6	10	-	5	3	1
Frosta	13	6	7	13	-	9	3	3
Skogn	22	12	10	20	2	13	9	-
Levanger	20	9	11	19	1	20	14	5
Verdal	13	5	8	12	1	18	18	6
Verran	12	7	5	9	3	7	4	4
Inderøy	6	1	5	6	-	6	5	-
Stod	21	8	13	21	-	17	11	4
Snåsa	9	5	4	8	1	11	8	2
Beitstad	15	6	9	14	1	18	12	2
Grong	7	3	4	7	-	4	3	4
Lierne ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
Overhalla	10	5	5	9	1	6	5	1
Namsos	13	4	9	12	1	12	9	-
Klinga	11	6	5	7	4	11	10	8
Fosnes	5	2	3	5	-	11	9	-
Flatanger	5	4	1	5	-	6	6	-
Vikna	17	6	11	16	1	5	4	4
Leka	7	3	4	5	2	11	4	-
Kolvereid	18	7	11	18	-	18	9	2
N o r d l a n d	906	388	518	824	82	708	384	168
Mosjøen stadsdistriktslæge	8	2	6	8	-	5	5	2
Bodø	112	49	63	112	-	45	14	7
Narvik	32	18	14	32	-	14	11	10
Svolvær	19	7	12	18	1	10	7	6
Bindal	7	5	2	6	1	10	8	1
Vik	12	5	7	12	-	14	11	6
Bronnøy	10	5	5	9	1	13	5	-
Vega	6	3	3	5	1	2	2	1
Velfjord	8	5	3	7	1	11	4	2
Tjøtta	7	2	5	5	2	3	1	-
Vefsn	20	12	8	20	-	15	11	16
Hattfjelldal	8	3	5	7	1	1	1	-
Alstahaug	14	5	9	14	-	10	9	6
Herøy	3	1	2	3	-	11	11	1
Nesna	11	5	6	10	1	17	10	4
Hemnes	17	7	10	17	-	20	15	2
Mo	34	15	19	33	1	28	13	6
Lurøy	14	8	6	10	4	9	9	-
Rødøy	1	-	1	1	-	6	6	-
Meløy	7	2	5	7	-	15	8	2
Gildeskål	12	6	6	9	3	18	6	-
Beiarn	5	2	3	5	-	17	7	1
Bodin	18	6	12	17	1	35	11	9
Skjerstad	5	1	4	4	1	5	3	-
Fauske	22	9	13	22	-	12	12	3
Saltdal	32	13	19	21	11	49	9	5
Sørfold	16	9	7	15	1	7	4	2
Nordfold	17	4	13	17	-	11	11	1
Steigen	22	5	17	22	-	14	8	1
Hamarøy	28	9	19	27	1	25	10	2
Tysfjord	33	14	19	28	5	25	12	16
Ankenes	14	6	8	14	-	9	7	1

¹⁾ Ingen liste innkommet.

Tabell 10 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1925 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	I alt.			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	Sum.	M.	K.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	
Ofoten	13	9	4	9	4	18	15	3
Lødingen	25	11	14	25	-	16	7	3
Vågan	4	3	1	4	-	-	-	-
Gimsøy	13	4	9	12	1	5	5	3
Borge	48	20	28	48	-	26	14	5
Buksnes	17	12	5	17	-	10	10	1
Flakstad	12	6	6	12	-	8	6	3
Værøy	10	5	5	10	-	29	4	3
Hadsel	45	14	31	45	-	31	26	14
Bø	23	13	10	20	3	18	10	3
Øksnes	28	16	12	28	-	14	2	1
Sortland	81	28	53	44	37	40	17	11
Dverberg	13	4	9	13	-	7	7	5
 T r o m s	 325	 188	 187	 310	 15	 276	 195	 89
Tromsø stadsdistrikter	21	10	11	21	-	16	15	21
Harstad —“—	16	6	10	16	-	13	6	3
Kvæfjord	15	4	11	12	3	13	4	1
Trondenes	37	20	17	37	-	30	23	11
Bjarkøy	11	-	11	11	-	6	-	-
Ibestad	37	15	22	33	4	42	29	6
Salangen	21	9	12	20	1	22	14	3
Tranøy	9	8	1	9	-	6	6	2
Sørreisa	20	6	14	20	-	8	8	6
Berg	9	5	4	9	-	5	2	1
Lenvik	20	7	13	17	3	26	19	7
Målselv	21	6	15	19	2	10	6	1
Bardu	7	2	5	7	-	4	2	2
Balsfjord	16	7	9	16	-	10	7	-
Tromsøysund	19	12	7	18	1	22	17	4
Lyngen	14	9	5	14	-	13	12	5
Karlsøy	12	4	8	12	-	11	8	2
Skjervey	20	8	12	19	1	19	17	14
 F i n n m a r k	 274	 116	 158	 251	 23	 258	 130	 123
Alta	18	10	8	17	1	28	11	11
Talvik	27	11	16	25	2	9	7	9
Loppa	6	3	3	6	-	12	7	6
Hammerfest	17	8	9	16	1	36	16	11
Måsøy	12	4	8	11	1	13	6	12
Kjelvik	12	5	7	12	-	15	10	8
Kistrand	3	2	1	2	1	4	3	2
Karasjok	6	2	4	6	-	8	1	9
Lebesby	14	3	11	10	4	6	5	5
Tana	20	5	15	19	1	26	17	9
Gamvik	24	9	15	20	4	16	11	7
Vadsø	36	14	22	35	1	12	11	8
Sør-Varanger	40	19	21	40	-	53	9	15
Vardø	39	21	18	32	7	20	16	11

Tabell II. Dødsfall av maligne svulster
Décès par tumeurs malignes

Svulstens primære sete. (Le siège de la tumeur primaire.)	Til- sam- men. Total.	Derav. Dont.		Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.		
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
Karcinomer:																		
1. Hud	L 28 B 9	10 2	18 7	1 -	- -	- -	- -	- 1	- 2	2 -	3 -	- -	2 -	1 1	1 2	1 1	1 1	
2. Lebe	L 25 B 2	19 2	6 -	2 -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	1 -	6 -	1 -	1 1	1 -	1 -		
3. Tunge	L 12 B 14	8 11	4 3	- -	1 -	1 -	- -	- 6	- 2	- -	1 -	- -	1 -	1 1	1 -	1 -		
4. Munnslimhinne	L 8 B -	5 -	3 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	1 -	1 1	1 -	1 -		
5. Overkjeve	L 21 B 7	15 3	6 4	- -	- -	- -	- 1	- -	- 2	- 2	- -	1 -	- -	1 1	1 -	1 -		
6. Svelg	L 6 B 3	3 3	3 3	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	1 -	- -	1 1	1 -	1 -		
7. Spiserør	L 65 B 38	43 30	22 8	3 1	- 1	- -	- 5	4 46	- -	- 16	- 2	- -	1 -	1 1	3 34	3 44	3 35	
8. Mavesekk	L 1161 B 423	623 222	538 201	40 15	35 13	57 -	46 -	- 1	84 64	- -	58 -	41 -	34 1	44 5	21 5	49 18	29 18	
9. Tynntarm	L 24 B 22	12 12	12 10	- 1	1 -	- -	- 1	- 1	- -	- -	- -	3 3	3 3	2 2	1 1	3 3	2 1	
10. Tykktarm	L 56 B 26	39 14	17 12	2 1	2 -	2 -	5 -	- 1	- 1	- 8	- 5	- -	3 4	2 2	5 1	1 1	3 3	1 1
11. Rectum	L 64 B 39	34 22	30 17	4 2	- 1	- -	- 1	- 1	- 8	- 4	- -	4 -	2 1	2 1	5 1	1 1	3 1	1 1
12. Lever, galleblære	L 111 B 56	54 21	57 35	5 3	8 3	- -	- -	- 5	7 -	- -	8 -	7 -	1 1	7 7	4 4	3 4	3 3	2 2
13. Pankreas	L 10 B 10	9 7	1 3	- -	- -	- -	- -	- 5	3 -	- -	- -	- 1	- 2	- -	- -	- 2	- 1	
14. Larynx	L 8 B 4	4 3	4 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
15. Lunger	L 9 B 9	4 4	5 5	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- 2	- 4	- -	- -	- -	- -	- 1	- 1	
16. Nyrer, gl. suprarenales	L 11 B 4	3 1	8 3	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- 2	- -	3 -	- -	- 1	- 1	- -	
17. Urinblære, urinveier	L 34 B 10	20 5	14 5	1 5	- -	- -	- 2	1 2	- -	- -	1 2	- -	1 1	3 1	1 1	1 2	- -	
18. Ytre genitalier	L 7 B 8	4 2	3 6	1 1	- -	- -	- -	- 1	2 1	- -	- -	- 1	- -	- 1	- 1	- 1	- 1	
19. Testis	L 2 B 2	2 2	2 2	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	
20. Prostata	L 57 B 23	57 23	- 3	- -	3 -	- -	4 -	- 10	- -	- -	6 -	- -	10 1	- -	3 -	- 2	- -	
21. Uterus	L 104 B 95	- -	104 95	- 4	12 -	- -	- 10	- -	- 36	- -	9 -	- -	7 -	2 -	2 7	- -	3 1	
22. Ovarier	L 21 B 18	- -	21 18	- -	- -	- -	- 4	- -	- 5	- -	- 9	- -	3 -	2 -	5 3	- 1	5 2	
23. Mammæ	L 95 B 66	- 1	95 65	- 1	6 -	- -	- 18	- -	- 22	- -	9 -	- -	2 3	2 3	5 3	- 2	5 2	
24. Andre kjertelorganer	L 7 B 6	2 1	5 5	- 1	- -	- -	- -	- 1	1 1	- -	- 1	- -	- 1	- -	- -	- 1	- 1	
25. Underlivet (uten angivelse av organ)	L 47 B 63	17 20	30 43	- 5	2 -	6 -	4 7	- 15	- 1	2 1	- 1	- 1	1 1	1 1	1 1	2 2	1 2	
26. Forskjellig lokalisasjon, uoppgett	L 97 B 39	44 15	53 24	- 1	1 -	2 -	5 10	- 12	- -	2 1	1 2	- 1	2 1	2 1	5 4	3 4	4 4	
Karcinomer	L 2090 B 996	1031 426	1059 570	62 28	69 29	87 -	106 1177	- 195	- -	89 4	90 8	70 8	82 8	58 10	48 20	71 30	52 27	

fylkesvis i 1925.,
par préfecture en 1925.

Tabell 11 (forts.). Dødsfall av maligne

Svulstens primære sete.	Til- sam- men.	Derav		Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
	Total.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Sarkomer :																	
27. Bensystemet	L	40	21	19	1	2	1	1	-	1	2	4	1	-	2	-	2
	B	24	13	11	2	1	-	-	5	7	-	1	-	-	2	2	2
28. Lymfeknuter	L	19	12	7	-	1	1	1	-	1	1	-	-	3	-	1	-
	B	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
29. Hjerne, nerver, bulb. oculi	L	22	10	12	-	-	1	5	-	-	-	1	2	1	3	2	1
	B	8	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
30. Forskjellig lokalisasjon, uopgitt	L	35	24	11	2	2	2	-	-	3	-	-	1	3	2	2	1
	B	20	11	9	1	-	-	4	4	-	-	-	1	-	-	-	-
Sarkomer	L	116	67	49	3	5	5	7	-	5	4	6	3	9	6	3	4
	B	57	30	27	4	2	-	-	9	11	-	1	1	4	3	3	3
Tilsammen	L	2206	1098	1108	65	74	92	113	-	94	94	76	85	67	54	74	56
	B	1053	456	597	32	31	-	1	186	206	-	4	9	9	11	20	33

Tabell 12. Dødsfall av maligne svulster
Décès par tumeurs malignes

Svulstens primære sete. (Le siège de la tumeur primaire.)	Til- sam- men. Total.	Derav Dont	Alder					
			0—1	1—5	5—10	10—15	15—20	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.
Karcinomer:								
1. Hud.....	{ L B	28 9	10 2	18 7	-	-	-	-
2. Lebe	{ L B	25 2	19 2	6	-	-	-	-
3. Tunge.....	{ L B	12 14	8 11	4 3	-	-	-	-
4. Mundslimhinne.....	{ L B	8	5	3	-	-	-	-
5. Overkjeve	{ L B	21 7	15 3	6 4	-	-	-	-
6. Svelg	{ L B	6 3	3	3	-	-	-	-
7. Spiserør	{ L B	65 38	43 30	22 8	-	-	-	-
8. Mavesekk.....	{ L B	1161 423	628 222	538 201	-	-	-	-
9. Tynntarm.....	{ L B	24 22	12 12	12 10	-	-	-	-
10. Tykktarm.....	{ L B	56 26	39 14	17 12	-	-	-	-
11. Rectum.....	{ L B	64 39	34 22	30 17	-	-	-	-
12. Lever, galleblære	{ L B	111 56	54 21	57 35	-	-	-	-
13. Pankreas	{ L B	10 10	9 7	1 3	-	-	-	-

svulster fylkesvis i 1925.

Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre.		Sør-Trondelag.		Nord-Trondelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.		
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
1	1	-	-	1	3	-	-	1	-	1	-	1	1	5	1	2	-	1	-	1	3	-	-	-	-	
1	1	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	1	1	2	-	-	1	2	-	-	1	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	1	1	2	-	-	1	2	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	3	1	5	-	3	1	1	4	-	-	2	2	9	3	2	3	2	-	6	3	1	1	-	-	
3	2	1	3	1	-	2	2	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
49	54	48	35	41	35	50	57	66	79	-	-	42	61	74	74	55	61	50	50	89	77	43	29	23	20	
19	22	15	35	18	25	30	48	-	-	43	80	1	1	14	23	27	41	9	2	6	7	6	5	2	7	

efter alder og kjønn i 1925.

par âge et sexe en 1925.

og kjønn. Âge et sexe.

20—25		25—30		30—40		40—50		50—60		60—70		70—80		80—90		90—100		Alder uop-gitt		
M.	K.	M.	K.	M.	K.															
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	4	6	2	4	1	1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	1	3	8	4	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	2	2	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	2	3	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	2	3	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	5	5	1	2	1	-	-

Tabell 12 (forts.). Dødsfall av maligne

Svulstens primære sete.	Til-sam-men.	Derav		Alder									
		Dont		0—1		1—5		5—10		10—15		15—20	
	Total.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
14. Larynx	L	8	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Lunger	L	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	9	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Nyrer, gl. suprarenales	L	11	3	8	-	1	-	2	-	-	-	-	-
	B	4	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17. Urinblære, urinveier	L	34	20	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. Ytre genitalier	L	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	8	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. Testis	L	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20. Prostata	L	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	23	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21. Uterus	L	104	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	95	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22. Ovarier	L	21	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. Mammæ	L	95	-	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	66	1	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. Andre kjertelorganer	L	7	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	6	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25. Underlivet (uten angivelse av organ)	L	47	17	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B	63	20	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26. Forskjellig lokalisasjon, uopgitt	L	97	44	53	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	B	39	15	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karcinomer		2090	1031	1059	-	1	-	3	-	-	-	-	-
	B	996	426	570	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Sarkomer:													
27. Bensystemet	L	40	21	19	-	-	-	1	1	-	-	1	1
	B	24	13	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1
28. Lymfeknuter	L	19	12	7	-	-	-	1	-	1	-	-	1
	B	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-
29. Hjerne, nerver, bulb. oculi	L	22	10	12	-	1	-	-	-	1	-	-	2
	B	8	4	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-
30. Forskjellig lokalisasjon, uopgitt	L	35	24	11	1	-	3	1	2	-	-	1	-
	B	20	11	9	-	2	-	-	-	1	-	-	-
Sarkomer		116	67	49	1	1	3	2	4	-	2	1	2
	B	57	30	27	-	-	2	-	-	-	2	-	1
Tilsammen		2206	1098	1108	1	2	3	5	4	-	2	1	2
	B	1053	456	597	-	-	3	-	-	-	2	-	1

svulster efter alder og kjønn i 1925.

og kjønn.

20—25		25—30		30—40		40—50		50—60		60—70		70—80		80—90		90—100		Alder uop- gitt
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	1	-	-	-	-
-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	4	2	1	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	1	-	1	-	-	-	2	1	2	7	5	5	4	4	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	2	2	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	1	1	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	19	-	25	-	10	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	7	-	10	-	2	-	1	-
-	-	1	-	2	-	6	-	26	-	24	-	22	-	17	-	6	-	-
-	-	-	1	-	7	-	26	-	33	-	18	-	7	-	3	-	-	-
-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	6	-	6	-	3	-	3	-	-
-	-	-	-	1	-	4	-	4	-	5	-	6	-	2	-	-	-	-
-	-	1	-	6	-	28	-	17	-	24	-	11	-	7	-	1	-	1
-	-	-	-	4	-	1	23	-	14	-	10	-	9	-	5	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	-	1	-	-	-
-	-	1	-	1	-	3	-	3	-	1	-	1	-	1	-	2	-	1
-	-	-	1	-	1	2	-	3	-	8	-	8	-	9	-	7	-	1
1	-	-	1	-	2	2	-	3	-	8	-	10	-	13	-	9	-	1
-	-	2	-	2	-	4	-	6	-	6	-	13	-	15	-	9	-	1
-	-	2	1	-	-	1	2	4	11	2	3	4	4	4	2	3	-	-
2	4	3	9	23	25	72	121	165	188	313	290	331	308	116	102	6	8	-
1	-	2	3	11	17	34	75	82	120	131	153	127	136	33	61	4	5	-
2	1	-	1	2	-	1	2	2	4	7	4	2	3	3	1	-	-	-
2	-	-	1	-	-	-	1	3	1	5	3	3	4	-	-	-	-	-
1	-	-	1	1	-	-	2	2	1	1	1	4	1	1	-	-	-	-
-	-	1	1	2	1	1	1	2	1	1	4	2	1	-	-	-	-	-
-	-	1	-	1	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3	1	2	-	2	-	2	4	2	3	4	2	2	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	3	2	1	3	-	-	-	-	-
3	1	4	4	7	1	4	5	8	10	11	12	12	7	6	1	-	-	-
2	1	2	1	1	2	2	3	5	6	9	6	4	7	-	-	-	-	-
5	5	7	13	30	26	76	126	178	198	324	302	343	315	122	103	6	8	-
3	1	4	4	12	19	36	78	87	126	140	159	131	143	33	61	4	5	-

Tabell 13. Veneriske sykdommer meldt av lægene i 1925.
Cas des maladies vénériennes déclarés par les médecins.

Fylker.	Veneriske sår.			Erhvervet syphilis; nye tilfelle.			Medfødt syphilis.			Gonorré og uretritt.		
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
Østfold	5	2	7	26	19	45	2	1	3	142	17	159
Akershus.....	5	1	6	28	14	42	4	-	4	97	22	119
Oslo	100	11	111	339	119	458	1	1	2	2074	480	2554
Hedmark.....	1	-	1	2	1	3	1	-	1	67	21	88
Opland.....	1	-	1	9	4	18	-	-	-	35	5	40
Buskerud.....	7	3	10	42	13	55	-	-	-	147	28	175
Vestfold	11	-	11	18	11	29	1	2	3	153	28	181
Telemark	2	-	2	5	4	9	1	1	2	68	11	79
Aust-Agder.....	4	-	4	6	-	6	-	-	-	26	2	28
Vest-Agder.....	2	-	2	12	2	14	1	-	1	105	17	122
Rogaland	26	3	29	99	45	144	2	3	5	512	109	621
Hordaland.....	2	-	2	1	2	3	-	-	-	7	4	11
Bergen.....	34	3	37	98	29	127	1	-	1	438	91	529
Sogn og Fjordane ..	-	-	-	-	1	1	1	-	1	11	2	13
Møre	14	-	14	65	19	84	-	2	2	197	54	251
Sør-Trøndelag	20	3	23	47	23	70	2	1	3	342	88	430
Nord-Trøndelag	1	-	1	5	1	6	-	-	-	56	8	64
Nordland.....	7	1	8	22	7	29	3	8	6	334	54	388
Troms	5	1	6	7	-	7	-	-	-	198	27	225
Finnmark	6	1	7	10	2	12	-	-	-	82	12	94
Riket i alt	253	29	282	841	316	1157	20	14	34	5091	1080	6171
Herav personer:												
Over 15 år.....	252	29	281	839	309	1148	-	-	-	5083	1036	6119
Under 15 år.....	1	-	1	2	7	9	20	14	34	8	44	52

**Tabell 14. Innkomne tilfelle av venerisk sykdom på syke-
husene i 1925.**

Cas nouveaux des maladies vénériennes traités dans les hôpitaux.

Fylker.	Veneriske sår.			Erhvervet syphilis; nye tilfelle.			Medfødt syphilis.			Gonorré og uretritt.		
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
Østfold	-	-	-	12	11	23	1	1	2	2	2	4
Akershus.....	1	-	1	8	8	16	2	-	2	4	15	19
Oslo	5	-	5	56	57	113	6	7	13	122	100	222
Hedmark.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Opland	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	3
Buskerud	-	-	-	3	3	6	-	-	-	2	1	3
Vestfold	1	-	1	9	-	9	-	-	-	11	-	11
Telemark	-	-	-	1	2	3	1	1	2	2	2	4
Aust-Agder.....	-	-	-	2	4	6	-	1	1	-	1	1
Vest-Agder.....	-	-	-	2	2	4	1	-	1	4	2	6
Rogaland	1	-	1	21	22	43	1	2	3	5	5	10
Hordaland.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergen.....	3	-	3	16	10	26	-	2	2	18	19	37
Sogn og Fjordane ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Møre	1	-	1	6	5	11	-	3	3	1	5	6
Sør-Trøndelag	1	-	1	10	17	27	2	-	2	3	9	12
Nord-Trøndelag	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	3	4
Nordland	-	-	-	4	3	7	-	-	-	7	9	16
Troms	-	-	-	15	10	25	-	-	-	7	4	11
Finnmark	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	11
Riket i alt	13	-	13	166	156	322	14	18	32	192	190	382

Tabell 15. Utdrag av jordmødrenes bøker.
Extrait des registres des sages-femmes.

	Barselkvinner.					Fosterleier:					Fødselen fullendt ved			
	Sum.	Derav:				Isseleie.	Ansiktsleie.	Sete- eller fotleie.	Tverleie.	Annet eller uop- gitt leie.	tang.	vending.	utrekning.	
		Førstefødende.	Flerfødende.	Gifte.	Ugifte.									
Riket	¹⁾ ²⁾ 50987	13304	37643	47741	3246	48665	281	1611	166	991	259	89	272	396
Byer.....	13550	4363	9187	12402	1148	13032	57	518	52	88	130	21	44	42
Bygder.....	37437	8941	28456	35339	2098	35633	224	1093	114	903	129	68	228	354
Fylker:														
1. Østfold.....	¹⁾ 3122	860	2262	2931	191	3003	21	113	6	18	38	2	10	6
2. Akershus.....	3843	1139	2704	3620	223	3697	17	113	14	63	2	7	20	22
3. Oslo.....	3524	1416	2108	3134	390	3395	9	155	11	11	-	-	-	-
4. Hedmark.....	3456	836	2620	3188	268	3299	15	86	9	104	6	8	11	27
5. Opland.....	2758	734	2024	2633	125	2571	29	83	8	110	4	2	19	39
6. Buskerud.....	¹⁾ 2707	704	2003	2562	145	2582	24	87	6	37	3	3	3	27
7. Vestfold.....	2408	658	1750	2269	139	2336	16	71	11	14	16	5	6	11
8. Telemark.....	¹⁾ 2270	581	1689	2177	93	2194	21	65	8	13	7	1	7	21
9. Aust-Agder.....	1212	281	931	1171	41	1177	7	39	3	10	16	-	9	10
10. Vest-Agder.....	1456	323	1133	1420	36	1405	7	38	5	24	1	1	1	2
11. Rogaland.....	3275	718	2557	3174	101	3127	14	91	14	61	4	3	10	17
12. Hordaland.....	3189	651	2538	3118	71	3050	17	82	15	63	15	15	17	22
13. Bergen.....	1672	546	1126	1543	129	1599	4	72	8	16	100	14	29	11
14. Sogn og Fjordane.....	1650	334	1316	1612	38	1561	6	61	6	46	14	9	22	17
15. Møre.....	3105	747	2358	2940	165	2948	16	96	11	73	9	3	24	21
16. Sør-Trøndelag.....	3362	862	2500	2990	372	3195	11	129	13	60	6	3	8	14
17. Nord-Trøndelag.....	²⁾ 1951	482	1429	1820	131	1863	8	48	-	55	-	1	9	31
18. Nordland.....	3242	810	2432	2944	298	3073	25	102	6	75	14	5	26	42
19. Troms.....	1866	436	1430	1695	171	1735	7	62	5	93	1	12	14	34
20. Finnmark.....	919	186	733	800	119	855	7	18	7	45	3	5	6	22

¹⁾ I Hvaler, Gol og Porsgrund døde 1 kvinne uforløst; disse er medregnet i summen. ²⁾ Heri medregnet 40 barselkvinner i Hegra som ikke var fordelt på førstefødende og flerfødende.

Tabell 15 (forts.). Utdrag av jordmødrenes bøker.

	Antall barn:			Av fostrene var:						Av barnene var:						Twillingfødsler.	Trillingfødsler.		
	Sum.	Mannkjenn.	Kvinnekjenn.	Aborter (født i 5te, 6te og 7de kalender- måned).		Ufull- bårne (født i 8de kalender- måned).		Fullbårne (født etter 8de kalender- måned).		Levende- fødte. ¹⁾		Derav leven- def., men døde innen 24 timer. ²⁾		Død- fødte. ³⁾					
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.				
Riket	51714	26728	24986	289	247	528	550	25911	24189	25887	24328	220	162	658	506	706	12		
Byer.....	13747	7080	6667	104	93	195	195	6781	6379	6802	6449	65	59	209	156	192	3		
Bygder.....	37967	19648	18319	185	154	333	355	19130	17810	19085	17879	155	103	449	350	514	9		
Fylker:																			
1. Østfold	3161	1639	1522	27	20	32	33	1580	1469	1583	1482	17	13	41	28	40	-		
2. Akershus	3904	2000	1904	34	26	33	40	1933	1838	1944	1852	24	13	37	38	59	1		
3. Oslo.....	3581	1832	1749	22	10	63	71	1747	1668	1755	1698	23	16	64	44	57	-		
4. Hedmark	3513	1788	1725	11	21	25	33	1752	1671	1751	1684	10	11	32	30	53	2		
5. Opland	2801	1412	1389	17	17	37	29	1358	1343	1369	1347	14	11	33	33	43	-		
6. Buskerud	2736	1390	1346	21	21	38	22	1331	1303	1336	1315	18	6	41	17	24	3		
7. Vestfold	2448	1327	1121	17	8	21	25	1289	1088	1289	1080	9	16	27	38	40	-		
8. Telemark	2301	1205	1096	10	10	26	26	1169	1060	1169	1070	12	7	31	22	32	-		
9. Aust-Agder	1236	637	599	3	2	15	13	619	584	618	588	4	-	18	9	20	2		
10. Vest-Agder	1479	735	744	6	6	16	14	713	724	717	734	2	6	14	6	23	-		
11. Rogaland	3307	1735	1572	22	13	23	25	1690	1534	1676	1537	12	12	41	26	30	1		
12. Hordaland	3227	1651	1576	15	8	30	29	1606	1539	1607	1543	13	6	34	27	36	1		
13. Bergen	1699	880	819	10	10	16	17	854	792	850	801	5	8	22	15	27	-		
14. Sogn og Fjordane	1680	891	789	7	5	11	14	873	770	867	769	5	2	18	16	30	-		
15. Møre	3144	1607	1537	14	17	24	26	1569	1494	1555	1495	9	7	41	31	39	-		
16. Sør-Trøndelag	3408	1731	1677	21	26	42	39	1668	1612	1679	1618	15	8	40	38	44	1		
17. Nord-Trøndelag	1974	1041	933	12	7	16	26	1013	900	1008	908	10	4	25	19	23	-		
18. Nordland	3281	1695	1586	12	9	32	32	1651	1545	1644	1540	14	9	43	41	39	-		
19. Troms	1902	1060	842	1	5	15	16	1044	821	1023	821	3	4	36	17	34	1		
20. Finnmark	932	472	460	7	6	13	20	452	434	447	446	1	3	20	11	13	-		

¹⁾ Herav født før 8. kalendermåned: i riket tils. 106 gutter og 95 piker, hvorav i bygdene 71 gutter og 64 piker, i byene 35 gutter og 31 piker. ²⁾ Herav født før 8de kalendermåned: i riket tils. 81 gutter og 69 piker, hvorav i bygdene 56 gutter og 44 piker, i byene 25 gutter og 25 piker. ³⁾ Som dødfødte regnes barn født uten liv etter utgangen av 28. uke.

FYLKESBERETNINGER
1925

Innhold.

Side:

I. Østfold	fylke.....	1
II. Akershus	—	7
III. Oslo by	13
IV. Hedmark	fylke.....	20
V. Oppland	—	27
VI. Buskerud	—	35
VII. Vestfold	—	40
VIII. Telemark	—	46
IX. Aust-Agder	—	52
X. Vest-Agder	—	58
XI. Rogaland	—	63
XII. Hordaland	—	70
XIII. Bergens by.....	76
XIV. Sogn og Fjordane fylke.....	80
XV. Møre	—	86
XVI. Sør-Trøndelag	—	93
XVII. Nord-Trøndelag	—	100
XVIII. Nordland	—	106
XIX. Troms	—	116
XX. Finnmark	—	122

I. Østfold fylke.

Fylket er delt i 20 lægedistrikter, hvis størrelse og folkemengde fremgår av nedenstående oversikt:

Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.	Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.
Fredrikshald stadsld..	2.07	11 149	Idd	684.88	11 843
Sarpsborg —— .	7.43	10 947	Skjeberg	263.40	8 122
Fredrikstad stadsfysik.	10.20	15 563	Hvaler	86.42	3 857
Moss stadslægedistrikt	2.10	9 023	Borge	78.58	7 924
Spydeberg	138.37	2 883	Tune	174.91	10 680
Skiptvet	102.45	2 397	Glemmen	48.29	15 275
Rakkestad	480.72	5 852	Råde	244.41	10 687
Eidsberg	505.87	15 418	Rygge	136.77	8 513
Aremark	322.60	1 741	Våler	252.11	2 189
Rødenes og Øymark..	412.35	3 125	Hobøl	142.47	2 442

Medisinalpersonalet var i Østfold ifølge distriktslægens opgaver i de siste 3 år:

	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek.	Eksamineret apotek- personale.
1923.....	64	30	73	22	57
1924.....	66	40	77	22	58
1925	65	41	74	22	56

Av lægene var ved utgangen av 1925 20 offentlig ansatt, nemlig 1 stadsfysikus, 3 stadslæger og 16 distriktslæger. I 1925 blev der oprettet fylkeslægeembede for Østfold, og distriktslægen i Rygge konstitueredes i stillingen. Angående fordelingen av læger, tannlæger, jordmødre og apotek på de enkelte lægedistrikter henvises til tabell 1 i hovedberetningen for riket.

Sykepleien i fylket er ifølge distriktslægenes beretninger gjennemgående god og tilstrekkelig.

Fra en rekke lægedistrikter i fylket oplyses at der er ansatt spesielle tuberkulosesøstre, lønnnet dels av kommunen, dels av private foreninger.

Sykehuss: Østfold fylke har i alt 13 sykehuss for indremedisinske, kiruriske og epidemiske patienter med i alt 533 sykeplasser. Dessuten 3 tuberkulosehjem med i alt 68 plasser.

Av forandringer i 1925 kan nevnes at Mysen sykestue er bygget ferdig med 16 senger og blev tatt i bruk i november måned.

Sykehusplassene i fylket var ved utgangen av 1925 fordelt på følgende sykehuss: Askim kommunale sykehus (12 senger), Trøgstad sanitetsforenings sykestue (7), Mysen sykestue (16), Moss kommunale sykehus (30), Moss epidemilasarett (20), Østfolds fylkessykehus, Fredrikstad, 60 plasser, hvorav 30 for epidemiske sykdommer, Fredrikstad kommunale sykehus (65), Fredrikstad epidemilasarett (50), St. Josefs hospital, Fredrikstad (65), Betesda sykehus (24), Sarpsborg kommunale sykehus (100, herav 50 for epidemiske), Fredrikshalds kommunale sykehus (60 inklusive epidemiavdelingen), St. Josefs hospital, Fredrikshald (24).

Fylkets 3 tuberkulosehjem var: Mysen tuberkulosehjem med 22 plasser, Åsebråten tuberkulosehjem, Glemmen (26), og Fredrikshalds tuberkulosehjem i Berg (20).

Spesifiserte oppgaver over antallet av behandlede syke på fylkets sykehus er meddelt i hovedberetningens tabell 2. I hovedberetningens tabell 3 vil man finne oppgaver over antallet av hungetuberkuløse behandlet på tuberkulosejemmene i fylket.

I *Glemmen* ligger Veum sinnssykeasyl med plass for 200 patienter. På gården Kolstad har Tune kommune opprettet et pleiehjem for sine sinnssyke. Foreløpig er bare kvinneavdelingen ferdig. Denne er godkjent for 20 patienter.

I *Øymark* ligger Ørje kursted for mannlige alkoholikere, og på *Jeløy* (Rygge) ligger Hvite Bånd's kursted for nervøse kvinner.

Det fremgår videre av beretningene at forpleiningen av fattige syke og gamle gjennemgående er meget god.

Ba d tilgjengelige for almenheten: På *Moss* er der 3 kommunale bad, et folkebad (badstue og romerbad), kurbadet (gytjebad) og 1 strømbad. I *Sarpsborg* er der et nytt kommunalt bad, som blev tatt i bruk i august 1925. Det er et fullt ut moderne anlegg, og søkerne har vært større enn påregnet. *Fredrikstad* har et kommunalt bad og *Fredrikshald* en eldre badeanstalt med karbad og dampbad. I landdistriktene finnes et kommunalt damp- og karbad i *Spydeberg*. På *Ørje* er der et lite bad med god søkering og i *Tistedalen* et lite folkebad. I *Skjeberg* ligger *Høisand* bad (varmt- og koldtvannsbad), som bare er åpent i sommernåmedene.

Vaksinasjon. Der blev i Østfold fylke i alt vaksinert 2 816 mot 3 865 i 1924. Fra Skiptvet omtales et tilfelle av rosen med dødelig utgang hos et 1-års barn i tilslutning til vaksinasjon. For øvrig er der ikke meldt nogetsomhelst sykdomstilfelle i forbindelse med vaksinasjonen.

Ifølge fødselsregistrene for Østfold fylke blev der i 1925 født 3 121 levende barn og 75 dødfødte mot 3 537 levende og 111 dødfødte i 1924. I jordmødrenes protokoller var i alt innført 3 065 levende fødsler og 69 dødfødsler mot henholdsvis 3 413 og 96 i 1924. I Østfold skulde der altså være blitt benyttet jordmor ved 98 pct. av fødslene i 1925 og ved 96 pct. i 1924.

Det registrerte antall dødsfall i Østfold var i 1925 1 252 i landdistrikturen og 541 i byene, i alt 1 793. I 1924 var de tilsvarende tall 1 236 i landdistrikturen, 505 i byene, i alt 1 741. Dødeligheten pr. 1 000 av den hjemmehørende folke mengde var 10,4 i 1924 og 10,6 i 1925.

Distriktslægenes dødsårsakslister for fylket omfattet i disse to år følgende antall dødsfall:

	Bygder.	Byer.	Tilsammen.	Herav med kjent dødsårsak.		
				Bygder.	Byer.	Tilsammen.
1924.....	1 189	508	1 697	1 177	505	1 682
1925.....	1 233	550	1 783	1 220	545	1 765

Om dødsfallenes fordeling på de forskjellige årsaker henvises til tabell 4 i hovedberetningen.

Sundhetstilstanden opgis fra de enkelte distrikter å ha vært god, meget god eller særdeles god. Epidemier av alvorligere art og større omfang har ikke forekommet. De epidemiske sykdommers optreden i de enkelte lægedistrikter vil ses av tabellen side 4 og 5.

Tyfoidfeber optrådte med 3 tilfelle i *Spydeberg*, alle i samme hus, hvor der i 1924 forekom 1 tilfelle. I *Rygge* var der i juni 1 tilfelle hvor smitten muligens skrev sig fra *Moss*, og i oktober 2 tilfelle innen samme husstand. For øvrig var der 3 tilfelle i *Fredrikstad*, 2 på *Hvaler*, 1 i *Fredrikshald* og 1 i *Tune*. I intet tilfelle er smittekilden påvist.

Akutt poliomelyitt forekom i *Skiptvet* med 2 tilfelle, såvidt vites, uten innbyrdes forbindelse. Dessuten 1 tilfelle i *Eidsberg* og 1 i *Idd*.

Av cerebrospinalmeningitt var der bare 2 tilfelle i fylket, 1 i *Idd* i september og 1 i *Skjeberg* i juni, begge med dødelig utgang.

Difteri optrådte med forholdsvis få tilfelle fordelt over det hele år med i alt 1 dødsfall, flest tilfelle i *Borge* distrikt.

Størst utbredelse har meslinger, variceller og kikhøste hatt, meslinger især i 1ste halvår med de fleste meldte tilfelle i *Fredrikstad*, *Eidsberg* og *Tune*. Variceller og kikhøste var utbredt nokså jevnt over det hele fylke og det hele år, men ikke i noget særlig stort antall.

Tuberkulose synes etter beretningene å holde sig uforandret i de fleste distrikter. Fra *Sarpsborg* meldes dog at sykdommen er i tiltagende, og fra *Rygge* at 1925 var et av de beste år hvad tuberkulosen angår.

Fylkets tuberkulosenevnd trådte i virksomhet i 1921, og siden er der oprettet tuberkulosestasjoner i de fleste kommuner.

I årets løp er i alt innlagt i tuberkulosehjem eller sykehjem etter tuberkuloselovens § 6 39 syke fra landdistrikten og 15 fra de 3 byer, i alt 54. Dette tall utgjør ca. 64 pet. av samtlige som er innlagt i sykehjem eller tuberkulosehjem. Ifølge tuberkuloseprotokollene var der i Østfold fylke i 1925 anmeldt 317 nye tilfelle av smittførende tuberkulose mot 348 i 1924 og 328 i 1923. Forholdet i de enkelte distrikter i fylket vil ses av tabell 10 i hovedberetningen.

Tabellen nedenfor viser antall dødsfall av tuberkulose i fylkets lægedistrikter i de siste 3 år.

Lægedistrikter.	Dødsfall av tuberkulose i alt						Dødsfall av lungetuber- kulose					
	1923		1924		1925		1923		1924		1925	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Fredrikshald stadslægedistrikt ..	14	9	7	12	8	10	13	6	4	11	6	8
Sarpsborg —“— ..	6	9	4	6	9	10	3	4	3	6	6	9
Fredrikstad stadsfysikat	14	8	19	22	12	13	11	4	13	18	10	10
Moss stadslægedistrikt	2	5	6	4	4	5	2	5	6	3	3	4
Spydeberg	2	1	3	5	1	3	2	1	3	5	-	3
Skiptvet	2	1	1	2	-	2	-	1	-	1	-	2
Rakkestad	2	5	2	1	2	3	2	3	1	1	1	2
Eidsberg	13	19	21	17	9	15	12	18	16	13	8	13
Aremark	-	3	-	-	2	1	-	2	-	-	1	1
Rødenes og Øymark	-	3	2	-	2	3	-	2	2	-	1	1
Idd	14	8	9	8	8	13	9	7	7	7	5	12
Skjeberg	1	1	7	11	2	3	1	1	5	9	2	2
Hvaler	2	2	4	2	4	3	1	2	3	2	4	3
Borge	5	3	4	5	5	8	4	2	1	5	4	8
Tune	9	5	7	2	5	6	6	3	6	2	4	5
Glemmen	14	14	15	14	19	18	10	12	15	10	15	11
Råde	3	11	6	5	3	8	2	7	5	4	2	8
Rygge	5	6	4	6	6	4	4	5	4	5	4	3
Våler	-	3	2	1	1	1	-	2	2	-	1	1
Hobøl	2	-	1	2	-	3	1	-	1	1	-	3
Tilsammen	110	116	124	125	102	132	83	87	97	103	77	109

Epidemiske

Lægedistrikter.	Tyfoidfeber (paratyfus).	Cerebro- spinal- meningitt.	Akutt polionyelitt.	Starlagens- feber.	Meslinger.	Difteri (croup).	Dysenteri.	Barselfeber.	Septiko- pyæmi.
Fredrikshald stadsdistrikt..	1	-	-	3	9	4	-	-	-1
Sarpsborg	-	-	-	1	68	3	-	-	-
Fredrikstad stadsfysikat	3	-	-	-	227-1	2	-	-	6-4
Moss stadsdistrikt.....	-	-	-	-	1	4	-	-	-
Spydeberg	3-1	-	-	-	5	-	-	-	-
Skiptvet	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rakkestad	-	-	2-1	-	-	-	-	-	-
Eidsberg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aremark	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rødenes og Øymark	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Idd	-	1-1	1	1	15	4	-	1	-1
Skjeberg	-	1	-	-	71	-	-	-1	-
Hvaler	2	-	-	-	20-1	-	-	-	-1
Borge	-	-	-	1	101	14	-	-	-
Tune	1	-	-	-	195-2	1-1	-	-	-
Glemmen	-	-	-1	-	111	2	-	-	-2
Råde	-	-	-	-	44	1	-	1-1	1-3
Rygge	3-1	-	-	-	1	1	3	1	1-1
Våler	-1	-	-	1	-	-	3	-	-
Hobel	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	13-3	2-2	4-1	12	1219-4	37-1	6	6-5	25-13

*) Tallet foran streken eller uten strek betyr antall tilfelle og tallet etter streken

Veneriske sykdommer: Antallet av tilfelle meldt av lægene i de enkelte distrikter var i 1924 og 1925:

Lægedistrikter.	1924		Veneriske sår.		1924		Veneriske sår.		1924	
	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925
Fredrikshald	7	2	10	15	-	-	28	26	Idd	-
Sarpsborg	1	2	-	6	-	-	3	20	Skjeberg	-
Fredrikstad	1	1	12	6	-	-	30	21	Hvaler	-
Moss	-	-	1	3	-	-	33	19	Borge	1
Spydeberg	-	-	-	-	-	-	3	6	Tune	-
Skiptvet	-	-	-	-	-	-	-	-	Glemmen	13
Rakkestad	-	-	-	-	-	-	4	-	Råde	5
Eidsberg	3	1	6	3	-	-	21	29	Rygge	-
Aremark	-	-	-	1	-	-	-	-	Våler	1
Rødenes og Øymark	-	-	-	-	-	-	-	-	Hobel	-
									Tilsammen	13
										7,49
										45
										-
										3,164
										159

Av skabb anmeldtes der i alt i fylket 279 tilfelle i 1924 og 269 i 1925.

Om dødsfall på barselseng og antall fødselsoperasjoner utført av læger i 1925 henvises til hovedberetningen.

sykdommer.*)

Pemfigus (hos nyfødte).	Rosen.	Røde hunde.	Væriceller.	Kusma.	Kikkhoste.	Akkute katar- rer i ånde- drettsorgan.	Influensa.	Lunge- betændelse (crombes).	Plevritt.	Giktfeber.	Malaria.	Akutt diarré (kolerine).	Skjærnk.	
2-1	9	1	63	1	20-1	990	175-1	35-3	23-2	21	-	217-1	1	
	11	-	53	-	1	1055	33	120-18	63	28	-	112-3	-	
	21-1	-	47	-	7-1	1311-6	107	37-9	24	38-1	-	290-4	-	
	8	1	82	2	112	582-1	129-1	37-3	12	11-2	1	243-2	-	
	1	-	-	1	4	350-1	8	15-2	11-1	22	-	72-2	-	
	2-1	-	4	-	1	215-7	33	19	2	3	-	19	-	
	5	-	14	-	3	198-3	43	5-2	8	11-1	-	36	-	
1	13	2	39	3	27	1596-7	205	48-5	50-1	32	-	199-2	-	
	2	-	-	-	-	46	3	2-1	-	-	-	4	-	
	1	-	7	-	-	2-1	5-2	4	3-1	2	-	-	-	
	5	2	8	-	-	413-2	93	13-1	20	15	-	89	-	
	17	-	21	-	14	745-2	42	95-4	51-1	25	-	90	-	
	1	-	1	-	-	122-2	8	18-4	9	2	-	24-1	2	
	6	4	51	-	8	488-11	27	16-2	19	10	-	105	-	
	11	-	23	4	7	910-5	44	76-17	44	27	-	135-6	-	
-1	15-3	1	59	-	10	1215-9	56-2	52-7	25	39	-	300-5	-	
	4	-	17	-	1	299-3	49	36-5	12	20-1	-	54-1	-	
	1	-	14	-	15	165	26	7-5	7-1	4	-	60-3	-	
	1	-	3	-	-	72	6	-	10	2-1	-	16-1	-	
	-	1	-	-	3	167-2	38	6	1	1	-	24	-	
3-2	134	5	12	506	11	233-2	10936-62	1130-6	641-88	394-7	313-6	1	2089	31
antall dødsfall.														
3														

Hygieniske forhold m. m. For jordbruket, som har stor betydning i de fleste lågedistrikter i fylket, var året godt. I industridistrikten var der stor arbeidsløshet, nødsarbeide og direkte understøttelse, naturligvis med knapphet i levemåte, om man enn ikke merket noget til egentlig nød. Der synes heller ikke å ha vært videre sykelighet som følge av arbeidsløsheten. (*Fylkeslægen.*)

Fredrikshald. Boligforholdene er fremdeles utilfredsstillende. Flerheten av de mislige leiligheter i kjeller og bakgårder bebos som før. Som nevnt i tidligere beretninger er den i de senere år utførte nybygning vesentlig kommet de noget bedre stillede samfundsklasser til gode. Renovasjonen befinner sig på samme standpunkt som før, men der er håp om en bedre ordning i nær fremtid, idet formannskap og helseråd har stillet sig imøtekommende overfor et privat renovasjonsselskap, så dette foretagende nu formentlig må ansees som sikret. Arbeidet med bedring av drikkevannforsyningen har møtt forskjellige vanskeligheter. Der er bevilget en større sum penger til utbedring av den øvre del av ledningsnettet, men forskjellige forhold har forsinket arbeidet. Melkekontrollen har foregått etter samme regler som tidligere. Der er foretatt i alt 1 840 undersøkelser av melk og fløte. I det store og hele har melken vært av god kvalitet og renlig behandlet. (*J. Tandberg.*)

Sarpsborg. Stort sett er de hygieniske forhold gode, og de bedres år for år. Husnøden avvikles litt etter hvert. Der har vært jevn arbeidsfortjeneste uten større arbeidsledighet enn at myndighetene makter å avverge nødstilstanden. (*H. O. Løken.*)

Moss. Nogen nybygning er foretatt i årets løp. Det er fremdeles vanskelig å skaffe sig leilighet. Men bolignød kan det neppe sies å være lenger. (*P. Nyquist.*)

Skiptvet. Der bygges fremdeles meget omkring Skiptvet meieri. Herredsstyret har bevilget midler til kartlegning og regulering av bebyggelsen. Levemåten er god. Befolkningen vesentlig gårdbrukere, som for de mindres vedkommende fra mai til september utfører lensearbeide ved Nes tømmerlense og her har god fortjeneste. (*E. Ellertsen.*)

Eidsberg. De hygieniske forhold og kostholdet har ikke undergått nogen vesentlig forandring; dog syntes interessen for tannpleien å være stigende. (*P. R. Waage.*)

Aremark. Levemåten her er konservativ. Folk holder sig gjennemgående til den gamle kost, stabbursmat og grøt. Fisk er lett tilgjengelig, men spiller liten rolle i husholdningen. Skogsarbeide beskjeftiger storparten av befolkningen. Boligforholdene er gjennemgående bra. Men der finnes særlig på vestsiden av Aremarksjøen en rekke meget dårlige boliger. De er oppført før 1800 og nu falleferdige, med et minimum av gulv- og lysflate. (*S. Dehli.*)

Borge. I årets siste måneder adskillig arbeidsløshet, så levemåten for enkelte har vært dårlig, men nød har ikke eksistert. Bolignøden er helt avhjulpet. Her er bygget mange tiltalende og praktiske enkeltmannsboliger av standardtype, særlig ved Torp papirfabrikk. Ved de store fabrikker finnes bad. (*H. Gre-gertsen.*)

Tune. De hygieniske forhold i det store og hele ganske bra. De store fabrikker i distriket medfører at en stor del av befolkningen ernærer sig som industriarbeidere. I årets løp har der vært betydelig arbeidsløshet. Boligspørsmålet er fremdeles en opgave som krever sin løsning. Forholdet har dog bedret seg. (*J. Kjølholdt.*)

Rygge. Året har stått i arbeidsløshetens tegn, og da en stor del av distrikts innbyggere er industriarbeidere, har det vært en vanskelig tid for mange familier. Man skulde tro at der under slike omstendigheter vilde bli megen sykelighet og elendighet å se. Men det er etter min erfaring slett ikke så galt som man skulde tro. Jeg har undersøkt 50 barn på Høiden skole i Rygge — uttatt av lærerne som de usleste og fra de fattigste hjem. Noget tydelig tegn på underernæring kunde ikke påvises, og deres mål og vekt holdt sig omkring det normale. I Rygge er husleienevnden ophevet, og husnøden er neppe så stor som før. Der er i årets løp bygget en del hus i strøkene om Moss. (*Fr. Mørch.*)

Våler og Svindal. Kostholdet er jevnt godt og kraftig. Fisk er i årets løp brukt mer enn før. Det viser sig at folk gjerne kjøper den når man bare kan få den på en nogenlunde lettvint måte. Fiskeselgerne har også begynt å kjøre sine varer omkring, men dette skjer dessverre bare periodisk. (*H. L. Hansen.*)

Hobøl. Boligforhold og levemåte må betegnes som gjennemgående nokså bra. Der har hittil ikke vært nogen større arbeidsløshet, men selv sagt har fortjenesten vært mindre enn før for den almindelige arbeider. (*J. Sætre.*)

II. Akershus fylke.

Fylket er delt i 19 lægedistrikter, hvis størrelse og folkemengede fremgår av nedenstående oversikt:

Lægedistrikter.	Flate-innh. i km ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.	Lægedistrikter.	Flate-innh. i km ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.
Krækstad	267.02	8 569	Fet	210.92	5 271
Frogner	220.06	8 554	Sørum	194.44	4 815
Nesodden	61.81	2 540	Lillestrem	146.36	13 633
Oppegård	32.88	4 043	Nittedal	187.11	3 132
Aker	424.54	53 579	Ullensaker	248.97	6 643
Bærum	187.86	19 411	Nes	635.73	9 372
Asker	106.90	7 856	Eidsvoll	447.82	11 590
Aurskog	428.60	5 635	Nannestad	430.92	4 261
Heiåland	821.52	6 590	Hurdal	284.48	1 700
Enebakk	268.69	3 266			

Medisinalpersonalets størrelse var ifølge distriktslægenes opgaver ved utgangen av de siste 3 år:

	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek.	Eksamert apotek- personale.
1923.....	102	32	84	15	38
1924.....	125	37	89	17	44
1925.....	128	40	83	18	44

Av lægene var der 1 fylkeslæge og 18 distriktslæger. Angående fordelingen av læger, tannlæger, jordmødre og apotek på de forskjellige distrikter henvises til tabell 1 i hovedberetningen.

Sykepleien i fylket er ifølge beretningene god, og distriktenes er tilstrekkelig forsynt med sykepleiersker.

Sykehus. I Akershus hadde man ved utgangen av 1925 følgende sykehus for kirurgiske, indremedisinske og epidemiske patienter: Akers sykehus med i alt 326 plasser, hvorav 176 på medisinsk avdeling og 150 på kirurgisk avdeling, Diakonhjemmets sykehus med 91 sykeplasser, Bærum sykehus med ca. 120 sykeplasser, hvorav 60—70 på medisinsk avdeling og 57 på kirurgisk og fødeavdeling. På Eidsvoll er der et kommunalt sykehus på 25 senger og i tilknytning til dette et epidemilasarett på 25 senger. I Asker og Drøbak finnes epidemilasareetter, hvert på 20 senger. Lasarettet i Drøbak har ikke vært i drift i 1925. På Oscarsborg er der et sykehus for de militære, likeledes på Gardermoen.

Akershus fylke har 6 tuberkulosehjem med plass for 146 patienter, nemlig Akers sykehus tuberkuloseavdeling (32), Marie Plahtes minde, Bærum (30), Asker tuberkulosehjem (20), Follo tuberkulosehjem, Ås (24) og Jessheim tuberkulosehjem (30). Hertil kommer Stensby sykehus' tuberkuloseavdeling på 10 senger, som blev åpnet i mai 1925. I Akershus ligger også Grefsen tuberkulosehjem, tilhørende Oslo kommune og medregnet under Oslo kommunale sykehus.

Av tuberkulosesanatorier har man i Akershus Glitre sanatorium i Nittedal med 50 senger, Vardåsen i Asker med 136 senger og Norske Kvinners sanitetsforenings folkesanatorium på Grefsen med plass for 138 patienter.

Spesifiserte oppgaver over antallet av behandlede syke på de forskjellige sykehus i fylket er meddelt i hovedberetningens tabell 2. Det bemerkes at man ikke har mottatt sykehusliste fra Eidsvoll epidemilasarett. Likeledes vil man i hovedberetningens tabell 3 finne oppgave over antallet av lungetuberkulosepatienter behandlet på fylkets tuberkulosehjem og de i fylket beliggende sanatorier.

På Blakstad i Asker ligger Akershus fylkes sinnssykeasyl med 235 plasser, 140 for menn og 95 for kvinner, og i Skedsmo Stav pleiehjem for sinnssyke kvinner. Videre har man statens sinnssykeasyl på Gaustad (330 plasser), Oslo kommunenes sinnssykeasyl på Dikemark i Asker (635 plasser) og Dr. Dedichens private asyl med 58 plasser.

Sågodtsom hvert herred har sitt gammelhjem, som tilses som regel av den offentlige læge. I bygdene omkring Oslo finnes en rekke barnehjem som drives dels av Oslo kommune, dels av foreninger, særlig i Oslo.

Med offentlige badeinntreninger er det smått stell i Akershus, hvilket for en stor del henger sammen med den slette vannforsyning i store deler av fylket. I Aker er der 4 kommunale bad; dessuten er der innrettet bad i folkeskolene, hvorav det ene kombinert med folkebad. I Bærum er der 1 varmbad, kar- og badstuebad; dessuten finnes bad ved de fleste skoler. Ved Ski st. har sanitetsforeningen opprettet et kar- og badstuebad, som er åpent en gang i uken for menn og en gang for kvinner. Ved Ås landbrukskole er der kar- og badstuebad for skolens funksjonærer og elever. Drøbak og Hvidsten har strømbad og varmbad, som er åpent i sommermånedene. På Eidsvoll har man Eidsvoll bad, som drives av kommunen og er åpent i sommermånedene. I Vilberg nye skolebygning, Eidsvoll, er innrettet et dusjbad hvortil publikum har adgang. Likeledes nevnes bad ved Eidsvoll Verk og Bønsdalens fabrikker.

Vaksinasjon har vært utført i vanlig utstrekning, og der har ikke vært meldt nogen ulempa i forbindelse med denne. Der blev i Akershus ifølge lægenes oppgaver i alt vaksinert 3 251 personer i 1925 mot 3 717 i 1924.

Ifølge fødselsregistrene for Akershus fylke blev der i 1925 født 4 436 levende barn og 112 dødfødte mot 4 549 levende og 119 dødfødte i 1924. I jordmødrernes protokoller var der i 1925 innført i alt 3 796 levendefødsler og 75 dødfødsler mot i 1924 henholdsvis 3 903 og 81. I Akershus skulde der altså være blitt benyttet jordmor ved 85 pct. av samtlige fødsler i 1924 og 85 pct. av fødslene i 1925.

Det registrerte antall dødsfall i Akershus var i 1925 1 851, 1 806 i bygdene og 45 i byene. I 1924 var de tilsvarende tall 1 884 i bygdene og 62 i byene, tilsammen 1 946. Dødeligheten pr. 1 000 av den hjemmehørende folkemengde i fylket var 9,9 i 1924 og 9,3 i 1925.

Distriktslægenes dødsårsakslistor for fylket omfatter i disse 2 år følgende antall dødsfall:

	Bygder.	Byer.	Tilsammen.	Heraf med kjent dødsårsak.		
				Bygder.	Byer.	Tilsammen.
1924.....	1873	29	1902	1859	28	1887
1925.....	1779	40	1819	1764	39	1803

Angående dødsfallenes fordeling på de forskjellige årsaker henvises til tabell 4 i hovedberetningen.

Sundhetstilstanden angis i beretningene å ha vært nokså god i Kråkstad og i det store og hele god i Oppegård og Hurdal. I de øvrige distrikter betegnes den som meget god eller utmerket god. Ikke fra noget distrikt mel-

des om nevneverdige epidemier. De epidemiske sykdommers optreden i de enkelte lægedistrikter vil ses av tabellen side 10 og 11.

Tyfoidfeber optrådte i *Aker* med 7 tilfelle, intet dødsfall. Tilfellene var fordelt utover året uten påviselig sammenheng. Heller ikke nogen forbindelse med nogen tilfelle i Oslo. I *Bærum* anmeldtes 4 tilfelle, hvorav 3 døde. Samtlige angrepene hadde drukket vann fra Sandvikelven, som fra det sted hvor vannet var drukket mottar tilløp fra flere kloakker som kommer fra anstalter og pleiehjem hvor tyfus er optrådt. I *Sørum* var der 3 tilfelle av paratyfus; samtlige blev innlagt i Eidsvoll lasarett. I *Krakkstad* 1 tilfelle i Ås (paratyfus), muligens smittet i Oslo. Fra *Fet* skriver distriktslægen: Året 1925 er i Fet sundhetsannaler et merkeår, idet det er det første i en særdeles lang rekke hvori der ikke har vært konstateret noget tilfelle av tyfoidfeber, utvilsomt som en følge av den gjennemførte systematiske undersøkelse av befolkningen på bacillbærere. (Ræder.) Den siste av de to opdagede bacillbærersker blev innlagt til galleblæreoperasjon i oktober 1924; siden er intet nytt tilfelle anmeldt. Man må gå henimot 20 år tilbake på et enkelt år nær (1912) for å finne Fet fri for tyfus. I året 1918/19 behandledes over 70 tyfussyke i Fet. (*Fylkeslægen*.)

Encephalitis lethargica optrådte med 1 tilfelle i *Aker* og 4 i *Nes*. De 3 var visstnok sikre, det 4de anmeldtes som tvilsomt.

Akutt poliomely litt viste sig med i alt 5 tilfelle, i forskjellige distrikter uten innbyrdes forbindelse.

Skarlagensfeber er i hele fylket anmeldt med 158 tilfelle, hvorav 78 i *Aker*, resten fordelt på en rekke distrikter.

Difteri. Der anmeldtes i alt i fylket 80 tilfelle uten dødsfall på sykdommens akutte stadium, kun ett av hjerteparalyse under rekonevalesensen. Sykdommen har som vanlig holdt sig hårdnakket i *Aker* i 9 av årets måneder med jevne tall, fra 2 til 6 pr. mnd. I *Nannestad* en liten epidemi på 8 tilfelle i mars—april og i *Nes* en på 14 i oktober—november. I mai inntraff det sjeldne tilfelle at ikke et eneste tilfelle av difteri anmeldtes i hele fylket. Sykdommen synes i de par siste år tydelig å være på retur og å ha et ganske mildt forløp. (*Fylkeslægen*.)

Meslinger debuterte som epidemi i januar i *Nes* distrikt på selve Årnes, idet en pike kom der på besøk fra Trondhjem og blev syk 2 dager etter hos postmesteren, hvorfra sygdom hurtig spredte sig i og omkring Årnes. Den kulminerte i februar med 37 tilfelle (anmeldte). I *Lillestrøm* notertes i mai 31 tilfelle. Såvel der som i *Nes* var sykdommen avblomstret på 3 måneder. For øvrig forekom der kun spredte tilfelle i 7 andre distrikter i årets første halvdel.

Tuberkulose omtales i beretningene kun av distriktslægene i *Aker*, *Lillestrøm* og *Krakkstad*. I *Aker* anmeldtes 220 nye tilfelle mot 174 i 1924. Der er notert 74 dødsfall (32 m., 42 kv.), 64 er innlagt i tuberkulosehjem i henhold til tuberkuloselovens § 6 (38 m., 26 kv.). Ved helserådet er opprettet en hjelpestasjon for tuberkuløse med en ny ansatt sykepleierske, som også har kontrollen i hjemmene. Ved hjelpestasjonen er der anledning til undersøkelse av patienter med deres familier, spesielt barn. I *Lillestrøm* notertes 55 nye tilfelle i det hele distrikts. Distriktslægen beklager den lange ventetid (2—4 måneder) for sanatoriepatienter. (Dette vil fra 1926 av være avhjulpet ved statens nye store sanatorium på Glitre.) I alle distrikters 3 herreder er ansatt helserådssøstre, som gjør et utmerket arbeide. 8 barn fra tuberkuløse hjem er anbragt i barnehjem i Notodden og Skarrud — som det ser ut til med godt resultat. I det hele, skriver distriktslægen, er arbeidet mot tuberkulosen i god gang, men dessverre er det så at ikke alle lærer anmelder sine tuberkuløse til helserådet, især når det gjelder innflytttere. Disse opdagges ofte tilfeldigvis av helserådssøsteren. (*Mossige*.) I *Feiring*

Epidemiske

Lægedistrikter.	Tyfoidfeber (paratyfus)	Cerebro- spinal- meningitt.	Akkut poliomyelit.	Skarlagens- feber.	Meslinger.	Difteri (eroup).	Dysenteri.	Barselfeber.	Septiko- pyæmi.
Krækstad	1	-	1-1	5	10	-	-	-	-1
Frogner	-	-	-	5	2	3	-	-	-
Nesodden	-	-	-	2	2	-	-	-	-
Oppgård	-	1	-	2	2	1	-	-	-
Aker	7	-	1	78	70	41	-	2	5-4
Bærum	4-3	1	-	23	20	1	-	3	-
Asker	-	-	1-1	15	2	4	-	1	2
Aurskog	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Høland	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Enebakk	-	-	-	8	3	-	-	-	1
Fet	-	-	-	-	2	3	-	-	-
Sørums	3	-	-	-	1	-	-	-	-
Lillestrøm	1	-	1-2	19	63	-	-	-	1-1
Nittedal	-	-	-	-	3	2	-	1	1
Ullensaker	-	-	1	-	-	2	-	-	-
Nes	-	-	-	2	71	14	-	-	-
Eidsvoll	-	-	-	-	1	1	-	1	-1
Nannestad	-	-	-	-	-	8	-	-	-
Hurdal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	16-3	2	5-4	158	254	80	-	8	13-7

*) Tallet foran streken eller uten strek betyr antall tilfelle og tallet etter streken

synes sykdommen å være meget utbredt, og det faller vanskelig for distriktslægen å få vedkommendes samtykke til innleggelse i tuberkulosehjem, og tvangsinnleggelse var der ikke betingelse for. De fleste av de 6 innleggelsene etter tuberkuloseloven, alle fra Eidsvoll, fant sted i den nye tuberkuloseavdeling i bygdens lasarett. De 8 sykepleieforeninger står i rapport med distriktslægen, når hjelp ydes til tuberkuløse; således drives foreløpig hjelpestasjonsarbeidet. (*Holst.*) Fra Krækstad klages over mangel på plasser både i sanatorium og tuberkulosehjem. Likeledes over manglende anmeldelser fra lægene. (*Karud.*) Fra Fet berettes at der var påfallende få dødsfall og få nye tilfelle av tuberkulose.

Efter tuberkuloseprotokollen var der i Akershus fylke i 1925 i alt anmeldt 532 nye tilfelle av smitteførende tuberkulose mot 500 i 1924 og 423 i 1923. Forholdet i de enkelte distrikter i fylket vil ses av tabell 10 i hovedberetningen. Disse tall gir ikke et uttrykk for det virkelige forhold, idet som ovenfor nevnt en stor del anmeldelsespliktige tilfelle ikke blir meldt til helserådene.

Tabellen på næste side viser antallet av dødsfall av tuberkulose i Akershus i de 3 siste år.

Veneriske sykdommer. I forbindelse med disse sykdommer klages over at lægene ikke melder dem til helserådet. For de om Oslo liggende distrikter må det antas at distriktslægene kun får kjennskap til en brøkdel av de opptrædende tilfelle, som visstnok for den alt overveiende del blir behandlet av Oslo læger. Der klages videre over mangel på sykehusplass, idet man utelukkende er henvist til Rikshospitalet, da der på de store nye sykehus i Aker og Bærum ikke er avsett plass til veneriske syke. I Eidsvoll blev der til helserådet anmeldt 8 nye tilfelle av syfilis gruppert i 2 epidemier. Smittekilden for den ene var en 20-årig pike, som først nektet; men da så sykdommen ble konstatert hos henne og hun

sykdommer.*)

Pemfigus (hos nyfødte).	Rosen.	Røde hunde.	Variceller.	Kusma.	Kikkhoste.	Akutte katar- rer i ånde- drettsorgan	Influensa.	Lunge- betendelse.	Plevritt.	Giktfeber.	Malaria	Akutt diaré (kolerine).	Skjørbuk.
-	4	-	74	7	65	1028-3	172	34-4	25-1	15	-	224-3	-
-	6	4	19	3	14	786	200-1	38-4	14	16	-	123	-
1	2	2	-	-	16	81-2	18	12-2	1	4	-	22	-
-	5	-	18	-	19	612-1	242	16-4	12	3	-	81	-
-	53	26	153	15	425	3280-7	1187	181-26	113	122	-	659-1	1
-	7	8	30	2	35	1374-5	272	33-12	28	31-2	-	256-1	-
-	8	7	18	2	72	823-2	169	33-7	30	15	-	147	-
-	3	-	4	-	24	116-1	53-1	10-3	14	6	-	32-2	-
-	1	1	1	2	24	140	42	12-8	8	3	-	27	-
-	7	2	1	-	27	111	55	25-4	4	1	-	51-1	-
-	9	-	13	-	52-1	900-2	41	8	10	5	-	35	-
-	1	-	2	-	17-1	146-2	58	11-4	2	7	-	11-1	-
-	16-1	6	21	2	119	1451-1	310	43-8	39	24	-	283-4	-
1	5	4	13	-	44	125	52	12-3	10	10	-	20	-
-	3	-	7	-	59-1	104-1	21	37-14	11	6	-	60-2	-
-	2	3	15	-	162	540-11	112	22-2	16	11	-	73-5	-
-	12	-	63	-	67-1	467-11	161	38-4	15	18	-	170-6	-
-	1	-	1	-	-	121-1	15	12-1	5-1	3	-	9	-
-	-	-	1	-	-	63	80	15-3	4	2	-	28	-
1	144-1	63	456	33	1241-4	12268-50	3260-2	592-113	361-2	302-2	-	2311-26	1

antall dødsfall.

Antall dødsfall av tuberkulose.

Lægedistrikter.	Dødsfall av tuberkulose i alt							Dødsfall av lungetuberkulose						
	1923		1924		1925			1923		1924		1925		
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Krakkstad	6	9	5	7	4	6	6	8	5	5	4	4	6	6
Frogner	5	6	8	3	4	8	5	5	-	1	2	2	1	6
Nesodden	-	1	1	2	1	-	-	-	1	1	2	2	1	-
Oppgård	4	1	1	2	4	1	3	1	-	-	2	3	1	1
Aker	43	37	36	52	33	50	34	28	28	28	49	31	41	-
Bærum	2	14	14	16	17	17	2	11	13	13	10	12	-	-
Asker	11	9	17	10	4	5	10	9	14	10	3	5	-	-
Aurskog	4	4	2	6	2	-	3	2	2	3	1	1	-	-
Heland	3	5	1	3	6	9	2	4	1	1	3	6	5	-
Euebakke	5	1	1	6	2	2	3	1	1	1	5	2	-	-
Fett	1	7	3	5	2	2	1	6	2	2	5	2	2	2
Sørumsund	4	5	4	6	1	5	2	5	1	4	-	2	-	-
Lillestrøm	11	15	8	11	8	9	8	10	6	11	4	8	-	-
Nittedal	2	3	4	4	2	2	2	3	3	4	2	2	-	-
Ullensaker	5	13	10	17	-	10	4	11	10	16	-	9	-	-
Nes	4	1	6	7	4	7	4	1	5	7	2	2	7	7
Eidsvoll	7	10	13	9	13	11	5	7	11	8	10	11	-	-
Nannestad	5	2	5	3	5	2	4	2	3	2	3	3	2	2
Hurdal	1	-	1	2	1	1	1	-	1	2	1	1	-	-
Tilsammen	123	143	140	171	113	147	99	115	112	152	86	120	-	-

blev innlagt på sykehus og dette ryktedes, kom 8 unge menn for å la sig undersøke, men kun hos 2 blev smitte påvist. Den annen epidemi omfattet en hel husstand på mann, kone og 2 små barn på respektive 2 år og 2 uker. Sykdommen hos disse siste var utvilsomt kongenitt. Hvilken av ektefellene der har vært smittet først har vært umulig å bringe på det rene. (*Holst.*)

Antallet av tilfelle av veneriske sykdommer anmeldt av lægene i de enkelte distrikter var i 1924 og 1925:

Lægedistrikter.	1924						1925						1924						1925					
	Veneriske sår.			Syfilis erhvervet.			Syfilis medfeit.			Gonoré og uretritt.			Veneriske sår.			Syfilis erhvervet.			Syfilis medfeit.			Gonoré og uretritt.		
	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925		
Krakkstad	-	-	1	-	8	2	Fet	3	2	.	.		
Frogner	-	-	1	-	-	-	12	2	Sørum	1	1	.	24			
Nesodden	-	-	1	1	1	-	2	3	Lillestrøm	10	1	.	1			
Oppegård	-	1	1	1	-	2	3	1	Nittedal	5	2	.	1			
Aker	-	1	8	20	3	-	14	33	Ullensaker	5	2	.	7			
Bærum	-	1	1	4	-	-	14	19	Nes	1	1	.	8			
Asker	-	-	1	1	-	-	4	11	Eidsvoll	1	.	8	6	-	.	.	.	2	6	.	8			
Aurskog	-	-	1	-	1	-	-	6	Nannestad	1	1	-	.	-			
Høland	-	-	-	-	-	-	2	-	Hurdal	-	-	.	-			
Enebakk	-	-	-	-	-	-	3	1	Tilsammen	1	6	31	42	6	4	87	119			

Av skabb blev der i Akershus anmeldt 347 tilfelle i 1925 mot 343 tilfelle i 1924.

Om dødsfall på barselseng og antall obstetrisk operasjoner utført av læger er meddelt oppgaver i kap. 15 i hovedberetningen.

Hygieniske forhold m. m. Fra Aker skrives at boligspørsmålet fremdeles påkaller størst opmerksomhet. Der er ennu en hel del, spesielt hytteboere, som lever under dårlige hygieniske forhold. Der er en hel del boliger som burde kondemneres, men på grunn av husnøden må man se tiden an. En del er dog blitt kondemnert, spesielt kjellerleiligheter. Husforholdene bedres etterhvert. Drikkevannspørsmålet er ofte vanskelig, spesielt hvor der kun er brønner i skrårende terrenget med bebyggelsen den ene ovenfor den annen. Der vil lett bli tilsig og forurensning. (*Kahrs.*) Samme forhold gjør seg gjeldende i Bærum og enda mere i Asker, hvor der ikke er noget kommunalt vannverk. I disse 3 herreder med den sterke tilvekst av bebyggelsen er også kloakkspørsmålet meget vanskelig og meget kostbart å løse utover de vide arealer og i det kuperte terrenget, likeså renovasjonen i villakvarterene, særlig hvor der ikke er offentlige kloakker. Alle disse 3 nevnte spørsmål står på dagsordenen i de respektive herredsstyret og finner forhåpentlig om ikke lenge sin løsning. Også i tettbebyggelsene utover de øvrige bygder i fylket er disse saker oppe til drøftelse, men møter store vanskeligheter, da hussamlingene er for små til å gjøre sig nok nok gjeldende i formannskapene og som regel også for små til å danne egne byggekommuner. Særlig kloakk- og renovasjonsforholdene er på disse steder meget slette. Også i de store flatbygder på Romerike og i Follo skaffer forsyning med drikkevann mange vanskeligheter, både med hensyn til kvalitet og kvantitet. I Nes anvendes i stor utstrekning vann fra Glommen og Vormen, og der hvor man ikke det gjør blir det i tørkeperioder snart knapt med vann, så dette må kjøres lange veier. I Ås måtte

dette også gjøres i vinterens løp, f. eks. til tuberkulosehjemmet, idet dets to temmelig store brønner gikk tomme. (*Fylkeslægen.*) I *Eidsvoll* utvidedes i årets løp det kommunale vannverks ledninger til den sørnre og meget tettbefolkede del av bygden, hvor vannforholdene hittil har vært høist primitive og stadig blev vanskeligere etterhvert som bebyggelsen tiltok. (*Holst.*) Fra *Nesodden* omtales de sommerlige «bileiligheter» — beboelsesrum i uthusene, hvori de fastboende stuer sig sammen, mens de leier ut sine våningshus til byfolk, hvilket kan medføre fare for sundheten. Fra *Krakkstad* distrikt skrives at boliger spesielt i villastrøkene til dels er små og dårlige, så der blir for liten plass til hver familie, som ofte må nøye seg med 1 værelse og kjøkken. I *Oppgård* heller ingen bedring i boligforholdene. Det som dog mest har gitt året 1925 et særpreg er dog den mange steder her-skende arbeidsløshet med dårlig og utilstrekkelig levemåte rundt om i de små hjem. Dette tør måskje igjen ha vært en medvirkende faktor til den av flere distrikts-læger omskrevne tiltagen av «hjemmebrenning». Denne gir jo en god fortjeneste.

III. Oslo by.

Den trykte beretning fra Oslo helseråd gir en utførlig fremstilling av sund-hetsstilstanden og de hygieniske forhold i byen. Man skal derfor i nærværende publikasjon innskrenke sig til å nevne enkelte punkter og for øvrig henvise til helserådets egen årsberetning.

Oslo bys flateinnhold utgjør 1 670 hektar. Folkemengden var ifølge Oslo kommunale statistiske kontors folketelling 1 desember 1924 257 719.

M edisinalpersonalet. Følgende antall læger, tannlæger og jordmødre var bosatt i Oslo i 1923, 1924 og 1925:

	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.
1923.....	345	192	107
1924.....	343	207	106
1925.....	355	221	108

Ved utgangen av 1925 var der i alt 27 apotek med et eksaminert personale på til sammen 133.

Antallet av privatpraktiserende læger, tannlæger og jordmødre opplyses å være tilstrekkelig, likeledes antallet av utdannede sykepleiersker.

Flertallet av byens befolkning er i henhold til sykeforsikringsloven sykeforsikret i kretssykekassen eller andre godkjente sykekasser, og er således sikret lægehjelp og økonomisk støtte i sykdomstilfelle.

Forsorgsvesenes patienter og Pensjonsinnretningens alderdomspensjonister har, etterat bylægeinstitusjonen ble ophevet i 1924, adgang til fritt lægevalg. Lægehjelpen betales av kommunen etter en med lægeforeningen særskilt oprettet tariff.

S y k e h u s. I Oslo ligger Rikshospitalet med Kvinneklinikken (670 syke-plasser) og Oslo militære sykehus (54 plasser). Begge disse tilhører staten. Oslo kommunale sykehus, som er beliggende for størstedelen utenfor byens grenser, hadde i 1925 i alt 2 394 sykeplasser. Foruten disse disponerte Oslo kommune

over 100 sykeplasser på andre sykehus, nemlig 20 på Røde Kors' klinik, 10 på Diakonisseanstaltens sykehus, 30 på Diakonhjemmet i Aker og 40 på Bærums kommunale sykehus. Foruten de ovenfor nevnte offentlige sykehus har man i Oslo følgende private sykehus og klinikker: Diakonisseanstaltens sykehus (70 plasser), Vor Frues hospital (70 plasser), Røde Kors' klinik (98), Jervell og Huitfeldts klinik (32), Dr. Lindboes klinik (33), Wergelandsveiens klinik (36), Menighetssøsterhjemmets klinik (24), Fru Frølich's barneklinik (36), Fru Brodtkorbs klinik (15), Klinikken for vanføre (15).

Tilsammen utgjør dette 3 547 sykeplasser.

Spesifiserte oppgaver over antallet av behandlede syke på de største sykehus i byen er meddelt i hovedberetningens tabell 2.

T u b e r k u l o s e s a n a t o r i e r etc. Oslo kommunes tuberkulosesanatorium på Vardåsen ligger i Asker og har plass for 136 patienter. Angående antallet av behandlede patienter i 1925 se hovedberetningen tabell 3.

A v b a r n e h j e m f o r t u b e r k u l o s e t r u e d e b a r n kan nevnes Spedbarnhjemmet i Åkerbergveien, opprettet av Oslo krets av Nationalforeningen mot tuberkulosen, med plass for 45 spedbarn. Det drives av Oslo kommune. Dessuten driver Oslo N. K. S. barnehjemmet Maria Dehlis Minne ved Grorud, som kan motta 40 barn, og Brusetkollen og Vangen friluftsskole ved Hvalstad med plass for 58 større barn.

S i n n s y k e a s y l. Oslo kommunes sinnssykeasyl, Dikemark i Asker, kan ta imot 635 patienter, 272 menn og 363 kvinner. Beliggende i byen har man Oslo hospitals asyl for kvinner med 63 sykeplasser, dessuten finnes i den kommunale lægevakt 6 plasser for midlertidig anbringelse av sinnssyke.

Med hensyn til s y k e a v d e l i n g e r v e d s t r a f f e a n s t a l t e r beliggende i Oslo kan nevnes at ved Akershus Landsfengsel er en særlig stor celle innrettet som sykecelle. Bodsfengslet har en sykeavdeling på 4 sykeplasser, og Landsfengslet for kvinner rår over en sykeavdeling på 4 rum med tilsammen 10 senger.

A v f ø d e h j e m f a n t e s i Oslo foruten de to kommunale, Vøienvolden fødehjem og en mindre avdeling ved Krohgstøttens sykehus, Dr. Benestad's fødselsklinik med plass for 13 fødende.

B a d. Der er i Oslo 7 kommunale varmbad, som tilsammen hadde levert 829 722 bad i 1925 mot 821 603 bad i 1924. Av private badeanstalter har man Christiania Bad, som har levert 40 242 bad i 1925 mot 42 769 i 1924, og Kurbadet med 28 000 bad i 1925 mot 29 792 i 1924. Ved Kretssykekassens bad (medisinsk) blev der levert 20 211 bad i 1925 og 23 011 i 1924. I forbindelse med Oslo kommunale desinfeksjonsanstalt står et avlusningsbad, hvor der i 1924 blev levert 12 679 bad og 8 skabbkurer og i 1925 13 483 bad og 6 skabbkurer, omtrent samtlige i forbindelse med desinfeksjon av den badendes (patientens) gangtøi.

V a k s i n a s j o n. Ved den offentlige vaksinasjon, som utførtes i helserådets kontor og i folkeskolene, blev der i 1925 vaksinert 2 352 barn mot 3 161 i 1924. I vaksineinstituttet blev der foretatt 258 vaksinasjoner og 3 revaksinasjoner. Ved offentlig revaksinasjon av skolebarn som gikk ut av folkeskolen blev der i 1925 revaksinert 320 barn. Av privatpraktiserende läger blev ifølge de innkomne årslistene foretatt 15 vaksinasjoner og 17 revaksinasjoner i 1925 mot 28 vaksinasjoner og 33 revaksinasjoner i 1924. Det vites ikke å ha forekommert noget sykdomstilfelle i forbindelse med vaksinasjonen i Oslo i disse to år.

F ø d s l e r. Ifølge prestenes fødselsregister var antallet av levendefødte barn i Oslo i 1925 2 773 og antallet av dødfødte 88. I 1924 var de tilsvarende tall henholdsvis 3 295 og 93. Av barnene var i 1925 316 (304 levendefødte og 12

dødfødte) født utenfor ekteskap og i 1924 388 (372 levendefødte og 16 dødfødte).

Fra læger og jordmødre er der i 1925 innkommet til helserådet fødselsmeldinger på 3 451 levendefødte barn og 132 dødfødte mot henholdsvis 3 916 og 133 i 1924. Av levendefødte barn var 760 i 1925 og 778 i 1924 født av utenbys mødre, som bare opholdt sig i Oslo for nedkomstens skyld, og disse er for en stor del ikke innført i fødselsregistrene i Oslo.

Angående Oslo helseråds arbeide for barneforsorg henvises til bilag 5 i helserådets årsberetning. Her skal bare nevnes at i henhold til lov om forsorg for barn av 10 april 1915 søkte i 1925 156 mødre om offentlig bidrag i anledning av nedkomsten.

I de nærmest foregående år var deres antall følgende: 187 i 1924, 213 i 1923, 175 i 1922 og 259 i 1921. Den overveiende del av disse mødre var ugifte.

Dødsfall. Blandt byens hjemmehørende folkemengde inntraff der ifølge prestenes opgaver 2 789 dødsfall mot 2 818 dødsfall i 1924.

Helserådets dødsårsaksstatistikk, hvor der er tatt med de som er død og begravet innen byen, omfattet i alt 2 807 dødsfall i 1925 mot 2 808 i 1924.

Følgende oversikt viser dødelighetsforholdene i Oslo fra 1871. Helserådets opgaver over inntrufne dødsfall er lagt til grunn for beregningen.

År.	Antall dødstall.	Middel- folkemengde.	Døde pr. 10 000 levende.	År.	Antall dødstall.	Middel- folkemengde.	Døde pr. 10 000 levende.	År.	Antall dødstall.	Middel- folkemengde.	Døde pr. 10 000 levende.
1871—75	7 956	358 290	222.1	1896—1900	17 607	1 048 452	167.9	1921	2 804	259 845	107.9
1876—80	10 129	478 823	211.5	1901—1905	17 054	1 123 894	151.7	1922	3 211	258 866	124.0
1881—85	11 995	620 869	193.2	1906—1910	15 546	1 171 361	182.7	1923	2 973	258 875	114.8
1886—90	15 062	691 187	217.9	1911—1915	16 253	1 249 131	130.1	1924	2 808	258 207	108.8
1891—95	15 099	827 037	182.6	1915—1920	16 448	1 293 912	127.1	1925	2 807	256 594	109.4
				1921—1925	14 603	1 292 387	113.0				

Om hvorledes dødeligheten har stillet seg blandt menn og kvinner innen de forskjellige aldersklasser vil man finne opplysninger, foruten i Oslo helseråds beretninger, også i Statistisk Årbok for Oslo by, utgitt av det kommunale statistiske kontor. Dødsfallenes fordeling på de forskjellige årsaker vil ses av tabell 4 i hovedberetningen for riket. Angående dødsfallenes fordeling etter kjønn, alder og årsak henvises til tabell II i Beretningen for Oslo helseråd for 1925.

Sundhetstilstanden i 1925 må betegnes som god. Idet man henviser til tabellen over de epidemiske sykdommer side 16 og 17 og til helserådets trykte beretninger for 1925, skal her kun omtales enkelte sykdommer.

Flekkfeber. I november måned inntraff et tilfelle av flekkfeber, idet en chauffør ble angrepet av sykdommen og innlagt i Ullevål sykehus. Den angrepne blev efter nogen ukers sykehusopphold utskrevet helbredet. Smittekilden blev ikke oppdaget. Da helserådet fryktet for at personer hvis sykdom ikke var erkjent gikk omkring som smittebærere, blev der i større utstrekning enn sædvanlig igangsatt avlusning og badning ved desinfeksjonsanstalten, spesielt av husvilleherbergenes klientel.

Tyfoidfeber. Av tyfus anmeldtes 7 tilfelle. Ingen døde. 3 var smittet utenlands og 1 utenbys. Dessuten innlagdes på Ullevål epidemiavdeling en bacillbærer, en 73 år gammel mann, som hadde hatt nervefeber i 1896, og som i den senere tid hadde gitt anledning til optreden av typhus abdominalis hos sin

Epidemiske

År.	Eksantematisk tyfus (flekkfeber).	Tyfoidfeber (paratyfus).	Cerebro- spinal- meningitt.	Akutt poliomyelitt.	Skarlagens- feber.	Meslinger.	Difteri (croup).	Dysenteri.	Barselfeber.	Septiko- pyremi.	Pemfigus (hos nyføde).
1925.											
Januar	-	2	-	-	15	28	8	4	-	-	-
Februar	-	1	-	-	22	20	5	-	-	-	-
Mars	-	1	1	-	21	19	-	-	-	-	-
April	-	2	3	-	27	17	3	-	-	-	-
Mai	-	4	-	-	9	3	3	-	-	-	-
Juni	-	3	-	-	8	6	1	-	-	-	-
Juli	-	7	1	-	5	2	9	-	-	-	-
August	-	4	-	-	11	2	18	-	-	-	-
September ..	-	8	-	-	22	1	8	-	-	-	-
Oktober	-	1	-	-	20	2	18	-	-	-	-
November ..	1	3	-	-	18	2	6	-	-	-	-
Desember ...	-	2	-	-	11	1	15	-	-	-	-
Tiden er ikke opgitt for ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hele året	1	38	5	-	189	103	96	4	-	32	-
Antall døds- fall	-	2	1	-	-	1	5	1	-	19	-

utenbys boende familie. En av de syke var isolert i sitt hjem. Av paratyphus B var der 31 tilfelle, hvorav 2 dødsfall. I slutten av juni og begynnelsen av juli var der endel omtrent samtidig optredende tilfelle, hvorav flere fra samme strøk av byen (Rosenhof), men det lykkes ikke å påvise nogen smittekilde. 1 gang var innlagt 2 fra samme familie og 1 gang 2 av betjeningen på en av byens klinikker. 1 var etter all sannsynlighet smittet utenbys og 1 utenlands.

Epidemisk cerebrospinalmeningitt. Der anmeldtes 5 tilfelle, 1 i mars, 3 i april og 1 i juli. De angrepnes alder var 5 måneder, 2 år, 10 år, 15 år og 23 år. Det 5 måneder gamle barn døde.

Encephalitis lethargica (epidemica): 9 tilfeile, ingen dødsfall.

Skarlagensfeber. Der anmeldtes 189 tilfelle. Det største antall i månedene februar, mars, april samt september, oktober og november. Intet dødsfall. Der var 9 syke isolert i 8 hjem.

Difteri. 96 tilfelle; som sedvanlig er kun kliniske tilfelle medregnet. Der døde 5. Fremgangsmåten likeoverfor difteri har vært som tidligere og er fulgt siden høsten 1904. 1 av patientene var isolert i sitt hjem.

Amøbedysenteri (dysenteria tropica). Herav anmeldtes 4 tilfelle, hvoriblandt 2 sjømenn som høsten 1924 var behandlet for denne sykdom i India, og som kom hjem 22 desember s. å. Allerede 25 desember blev den enes far syk med symptomer på en heftig enteritt; han blev innlagt i sykehus og smittet her sin pleierske. Han døde 13 januar. Den riktige diagnose blev først stillet på pleiersken, hvorefter man fikk innlagt først den omtalte sønn og senere den annen sjømann, og hos begge fantes smittestoffet. (Se for øvrig Norsk magasin for lægevidenskapen for juli 1925: J. A. Voss: Nogen tilfelle av amøbedysenteri).

Tuberkulose. I tuberkuloseregistret for Oslo blev i 1925 innført 773 nye tilfelle mot 799 i 1924. Som døde utgikk 416 (431 i 1924), som symptomfri 288 (243) og som fraflyttet byen 133 (118). I registret stod ved årets utgang

sykdommer.

Rosen.	Røde hunde.	Variceller.	Kusma.	Kikkoste.	Akrutte katarer i åndedrettsorg.	Influensa.	Lungebetendelse.	Plevritt.	Giktfeber.	Malaria.	Akutt diarré (kolerine).	Skjærhuk.
12	4	29	6	110	1 935	374	44	29	25	3	150	-
9	4	22	3	97	1 688	408	44	29	22	-	146	-
12	2	17	5	61	1 470	266	50	22	13	-	151	-
14	4	19	-	51	950	124	37	24	26	-	116	-
9	12	16	1	52	825	69	40	26	25	1	99	-
5	5	5	1	49	751	35	28	17	23	-	188	-
15	2	12	1	20	445	36	10	18	13	-	228	-
12	3	7	2	29	474	32	9	10	12	-	357	-
20	5	17	4	30	867	53	13	14	16	1	289	-
39	4	28	-	31	1 054	88	23	12	36	-	169	-
39	3	49	-	22	1 144	175	23	18	20	-	133	-
30	9	29	7	16	1 502	218	60	17	26	-	121	-
-	2	36	1	2	18	23	-	6	-	-	-	-
216	45	286	32	570	13 123	1 901	381	242	257	9	2 147	-
9	-	-	-	5	89	5	103	11	1	-	26	-

2 954, 1 456 menn og 1 498 kvinner. I henhold til tuberkuloselovens § 6 og Justisdepartementets rundskrivelse av 16 desember 1901 er for å hindre sykdommens utbredelse av helserådet fattet beslutning om innleggelse i sykehus eller tuberkulosehjem 191 ganger, hvorav 110 menn, 79 kvinner og 2 gutter. 28 skolebarn er av hensyn til smittefarene nektet skolegang. Av de i år nyanmeldte tilfelle er praktisk talt alle underlagt helserådets kontroll, idet alle innleggelse i sykehus, tuberkulosehjem og sanatorier skjer gjennem avdelingen.

For øvrig henvises til helserådets beretning for 1923, hvor man vil finne en utførlig omtale av tuberkulosearbeidet i Oslo.

Nedenstående oversikt viser utviklingen i tuberkulosedødeligheten i Oslo femårsvis fra 1871.

År.	Tuberkulose i alt.		Lunge-tuberkulose.		År.	Tuberkulose i alt.		Lunge-tuberkulose.	
	Antall dødsfall.	Pr. 10 000 levende.	Antall dødsfall.	Pr. 10 000 levende.		Antall dødsfall.	Pr. 10 000 levende.	Antall dødsfall.	Pr. 10 000 levende.
1871—1875	1 651	45.5	1 269	35.0	1911—1915	2 899	22.5	2 242	17.9
1876—1880	2 131	39.8	1 688	31.6	1916—1920	2 604	20.1	2 110	16.3
1881—1885	2 487	39.6	1 994	31.8	1921—1925	2 300	17.8	1 831	14.2
1886—1890	2 498	35.6	1 986	28.3	1921	460	17.7	358	13.8
1891—1895	2 947	35.0	2 333	27.7	1922	489	18.9	390	15.1
1896—1900	3 709	34.6	2 874	26.8	1923	450	17.4	362	14.0
1901—1905	3 348	29.8	2 574	22.9	1924	467	18.1	373	14.4
1906—1910	3 061	25.9	2 442	20.7	1925	434	16.9	348	13.6

Som det fremgår av nevnte tabell har nedgangen vært meget sterkt, idet den samlede tuberkulosedødelighet er sunket med 61 pet. og lunge-tuberkulosedødeligheten med 59 pet.

Sammenligner man Oslo med hele riket (se hovedberetningene 1923 og 1925 kap. 10), vil man finne at Oslo, som i forrige århundre stadig lå over gjennemsnittet for hele landet i de siste 25 (20) år, har ligget under dette. Her må dog tas i betrakning det forhold at dødsårsaksstatistikken gjøres op etter begravelsessstedet og ikke etter hjemstedet, således at en del tuberkuløse fra Oslo som dør på sanatorier og pleiehjem utenfor byen ikke er blitt tatt med i statistikken for byen. Nogen vesentlig innflydelse på dødelighetskvotentens høide kan dog dette forhold ikke antas å ha.

Ved beregningen av den samlede tuberkulosedødelighet for Oslo har man imidlertid ikke tatt hensyn til de forskjvninger som har funnet sted i tidens løp i befolkningens sammensetning etter kjønn og alder. Et riktigere bilde av bevegelsen vil derfor nedenstående oversikt gi, hvor man har beregnet tuberkulosedødeligheten blandt menn og kvinner i de forskjellige aldrer.

	Antall dødsfall av tuberkulose pr. 10 000 innbyggere.											
	1871— 75	1876— 80	1881— 85	1886— 90	1891— 95	1896— 1900	1901— 1905	1906— 10	1911— 15	1916— 20	1921— 25	
<i>Menn.</i>												
0— 1 år...	90.3	79.2	62.8	65.5	65.2	69.1	31.3	29.8	35.4	28.2	26.7	
1— 4 - ...	69.9	60.4	41.0	46.8	41.0	40.8	30.4	20.4	22.4	18.1	15.4	
5— 9 - ...	29.1	24.6	24.0	23.8	21.0	23.0	17.4	10.7	9.9	9.1	6.3	
10—14 - ...	13.7	10.6	16.3	12.3	15.2	14.4	12.3	12.2	6.7	5.7	5.4	
15—19 - ...	20.5	26.2	22.8	24.8	30.8	26.1	27.4	28.3	20.0	23.1	20.9	
20—29 - ...	49.6	48.2	52.2	51.9	43.7	41.5	45.7	37.7	31.7	27.1	27.8	
30—39 - ...	62.8	54.6	55.3	44.4	43.3	38.5	33.9	34.1	29.6	27.1	22.9	
40—49 - ...	61.9	48.9	52.7	39.7	41.5	37.0	36.3	31.2	29.3	23.8	18.5	
50—59 - ...	57.8	55.4	55.8	48.8	47.8	50.9	29.9	31.2	26.5	22.0	22.3	
60—69 - ...	57.3	62.4	62.7	64.0	52.8	52.0	38.0	37.0	34.7	22.9	23.8	
70—79 - ...	52.9	35.1	53.1	41.7	33.9	44.1	25.5	24.7	28.1	14.8	13.0	
80 og over..	-	-	18.9	13.5	55.0	28.9	21.3	19.6	4.3	4.2	-	
Tilsammen	47.8	44.2	42.5	39.4	37.3	36.0	30.4	26.7	23.7	21.3	19.8	
<i>Kvinner.</i>												
0— 1 år...	84.1	78.9	48.6	64.9	62.8	68.5	32.8	16.8	29.4	26.3	24.3	
1— 4 - ...	77.3	48.0	47.8	40.6	43.2	46.9	29.7	19.7	19.3	15.3	14.4	
5— 9 - ...	28.7	27.3	20.4	24.3	21.8	21.4	17.3	13.2	9.4	8.1	5.1	
10—14 - ...	21.1	21.3	24.6	27.6	18.4	22.9	23.9	16.3	12.8	11.5	8.9	
15—19 - ...	32.6	27.4	26.4	29.7	29.6	31.4	34.2	33.6	26.7	27.6	26.0	
20—29 - ...	39.3	35.0	37.4	31.7	34.5	32.2	37.4	33.5	26.5	25.3	23.7	
30—39 - ...	42.9	36.6	49.0	33.9	35.1	37.7	35.0	33.6	26.3	21.7	15.4	
40—49 - ...	48.8	43.9	43.8	30.3	35.5	33.4	24.8	24.0	20.7	16.2	13.1	
50—59 - ...	51.3	33.0	41.1	35.0	31.6	30.5	23.9	18.7	18.6	16.0	10.8	
60—69 - ...	51.2	31.6	38.2	36.4	34.0	30.8	20.1	22.6	19.9	13.9	14.5	
70—79 - ...	50.1	45.2	26.9	19.4	36.1	44.2	29.6	23.6	16.8	12.0	12.2	
80 og over..	-	9.1	22.5	11.2	25.5	11.7	14.4	18.6	18.6	8.1	5.7	
Tilsammen	43.4	35.9	37.2	32.4	33.1	33.5	29.3	25.3	21.4	19.0	16.1	

Veneriske sykdommer. Omst  ende tabell gir opplysning om de fra
de praktiserende l  ger og sykehus meldte tilfelle i 1925 fordelt p   de enkelte m  neder. I alt er anmeldt 3 478 nye tilfelle av veneriske sykdommer, nemlig av
blennorragier 2 776, bl  t chanker 116, erhvervet syfilis 571 og medf  dt syfilis 15.
Av de anmeldte nye tilfelle behandles 353 i sykehus, nemlig for blennorragi 122
menn og 100 kvinner og pikebarn, bl  t chanker 5 menn, erhvervet syfilis 56
menn og 57 kvinner samt for medf  dt syfilis 6 gutter og 7 piker. 10 av de an-

År.	Blennorragiske tilfelle.			Bløt chanker.			Erhvervet syphilis.			Medfødt syphilis.			Tils.
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	
1925.													
Januar	49	13	62	2	1	3	12	6	18	.	1	1	84
Februar	68	21	89	4	-	4	14	10	24	1	2	3	120
Mars	40	15	55	4	1	5	5	14	19	2	1	3	82
April	34	12	46	-	1	1	9	12	21	1	-	1	69
Mai	40	10	50	4	-	4	12	6	18	-	-	-	72
Juni	114	16	130	6	-	6	21	5	26	-	1	1	163
Julii	76	14	90	9	1	10	8	1	9	-	-	-	109
August	88	8	96	1	-	1	13	7	20	-	1	1	118
September ..	69	25	94	1	-	1	11	6	17	-	-	-	112
Okttober ..	93	19	112	5	-	5	22	5	27	-	-	-	144
November...	102	24	126	8	-	8	27	8	35	1	2	3	172
Desember ¹⁾ ...	1 423	403	1 826	61	7	68	241	96	337	2	-	2	2 233
Tils.	2 196	580	2 776	105	11	116	395	176	571	7	8	15	3 478

meldte syfilistilfelle er smittet ad andre veier enn kjønnsdelene, idet nemlig infeksjonsstedet er leben hos 5 menn og 1 kvinne og mandelen hos 1 mann, 2 kvinner og 1 pikebarn.

I henhold til smitteangivelser har sundhetsinspektøren og den kvinnelige læge i det hele undersøkt 22 menn og 19 kvinner, hvorav 7 menn og 14 kvinner var syke. Ingen nekret å la sig undersøke, 1 mann og 1 kvinne lot sig undersøke av privat læge og bragte herom attest, ingen av disse var syke. 52 menn mente sig smittet utenbys, de fleste sjømenn i fremmede havner, 6 menn er opgitt som smittekilde av hustruen, 3 hustruer av deres menn, 8 av mannkjønn og 11 av kvinnekjønn er undersøkt på grunn av intim forbindelse med syke; av disse var 8 kvinner syke, 1 led av syphilis, 7 av blennorragi. På helserådets kontor er enn videre i årets løp av sundhetsinspektøren og den kvinnelige læge undersøkt 794 menn og 478 kvinner.

Av samtlige undersøkte er ved helserådets foranstaltning i henhold til sundhetsloven 60 menn og 66 kvinner innlagt i sykehus. 399 menn, hvorav 77 med syphilis, er henvist til ambulatorisk spesialbehandling for helserådets regning. 126 kvinner og barn er ambulatorisk behandlet på helserådets kontor av den kvinnelige læge, av disse led 65 av syphilis. Dessuten har mange gamle patienter gått til fortsatt behandling. Der er i 1925 foretatt 646 salvarsaninjeksjoner og 107 vismutinjeksjoner. Der er anmeldt 5 tilfelle av reinfeksjon med syphilis hos menn som tidligere har vært salvarsanbehandlet.

For forbrydelse mot straffelovens § 155 («Den som med kunnskap eller formodning om å lide av smittsom kjønnssykdom ved legemlig omgjengelse eller utuktig forhold smitter eller utsetter nogen for smitte straffles med fengsel inn til 3 år») er i 1925 anmeldt 29 personer, hvorav 1 mann. Herav blev 14 kvinner dømt.

Følgende oversikt viser antall meldte nye tilfelle av veneriske sykdommer i Oslo i årene 1895—1925:

¹⁾ Årsaken til de store tall i desember er den at en hel del læger da har innsendt anmeldelser for hele året.

År.	Blennorragiske tilfelle.		Blet chanker.		Erhvervet syfilis.		Medfødt syfilis.		Til-sammen.
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
1895.....	1 482	126	387	34	518	206	26	14	2 793
1896.....	1 471	149	393	49	498	235	32	28	2 855
1897.....	2 081	173	447	46	450	233	25	25	3 430
1898.....	2 125	207	433	51	565	259	25	27	3 692
1899.....	1 966	191	491	44	543	221	35	34	3 525
1900.....	1 871	170	507	43	457	195	28	26	3 297
1901.....	1 684	174	292	32	432	208	23	17	2 862
1902.....	1 576	159	418	37	368	196	20	28	2 802
1903.....	1 570	183	401	39	431	183	24	20	2 851
1904.....	1 392	139	347	20	355	154	26	34	2 467
1905.....	1 384	139	278	16	340	128	24	26	2 335
1906.....	1 108	132	169	14	302	129	19	16	1 889
1907.....	903	112	133	10	251	123	10	25	1 567
1908.....	1 055	107	198	21	278	134	24	26	1 843
1909.....	1 149	101	172	19	315	142	31	27	1 956
1910.....	1 261	98	206	14	332	141	27	13	2 092
1911.....	1 373	94	327	27	356	163	19	17	2 376
1912.....	1 266	121	147	18	372	164	22	18	2 128
1913.....	1 326	137	93	6	404	169	27	25	2 187
1914.....	1 135	172	157	14	411	145	24	14	2 072
1915.....	1 403	146	228	15	407	178	31	16	2 424
1916.....	1 756	174	383	22	631	229	28	17	3 240
1917.....	1 514	188	259	14	600	266	19	18	2 878
1918.....	1 384	183	219	31	464	213	18	20	2 532
1919.....	1 719	262	197	14	656	258	11	12	3 129
1920.....	1 548	201	199	24	495	218	14	12	2 711
1921.....	1 744	204	215	22	430	202	20	18	2 855
1922.....	1 690	297	257	26	551	220	13	14	3 068
1923.....	1 658	394	145	24	508	203	6	13	2 951
1924.....	2 224	514	142	15	486	214	20	7	3 622
1925.....	2 196	580	105	11	395	176	7	8	3 478

A v s k a b b blev der i Oslo anmeldt 217 tilfelle i 1925 mot 193 i 1924.

Om dødsfall på barselseng og antall obstetrisiske operasjoner utført av leger henvises til hovedberetningens kap. 15.

Angående de h y g i e n i s k e f o r h o l d i byen i 1925 henvises til sundhetsinspektørens rapporter tatt inn som bilag til helserådets beretning for dette år.

IV. Hedmark fylke.

Fylket er delt i 26 lægedistrikter, hvis størrelse og folkemengde fremgår av oversikten på omstående side.

Medisinalpersonalet i Hedmark fylke var ifølge distriktslægenes opgaver ved utgangen av de 3 siste år:

	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek.	Eksaminert apotek-personale.
1923.....	55	29	74	14	33
1924.....	55	30	74	15	33
1925.....	65	30	68	16	33

Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.	Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.
Hamar stadsdistrikt	1.12	6 406	Hof	416.78	3 346
Ringsaker.....	897.51	12 207	Åsnes	638.55	5 879
Nes.....	177.67	3 793	Våler	699.54	4 202
Vang	534.07	13 116	Elverum	1 303.98	11 219
Løten	358.56	6 259	Trysil	2 962.01	6 435
Romedal	384.59	5 480	Åmot	1 323.60	4 373
Stange	345.28	8 394	Stor-Elvdal	2 108.96	4 229
Sør-Odal	514.91	7 045	Rendal	3 222.81	3 539
Nord-Odal	500.33	5 022	Alvdal	2 160.91	4 618
Vinger.....	500.12	6 765	Tynset	1 023.90	4 094
Eidskog	643.12	6 120	Tolga	2 057.85	3 644
Brandval	509.89	4 141	Engerdal	2 202.51	1 294
Grue	838.71	6 455	Kvikne	1 156.78	1 544

Av lægene var ved utgangen av 1925 25 offentlig ansatt, nemlig: 1 fylkeslæge, 1 stadsdistriktslæge og 23 distriktslæger. Distriktslægestillingene i Åmot og Alvdal var ikke besatt ved utgangen av 1925. Lægetilsynet var over hele fylket tilstrekkelig.

Forsyningen med tannlæger var også tilstrekkelig i byene og ved enkelte jernbanestasjoner, men der var færre skoletannlæger enn før, da en rekke bygder som hadde hatt sådanne opsa dem av økonomiske grunner.

Fylket er også godt forsynt med utdannede sykepleiersker, såvel i distriktsene som på sykehusene og pleiehjemmene.

Sykehus: Hedmark fylkessykehus blev ferdig i august 1925. Det er beregnet på 120 patienter, hvorav 100 kirurgiske fordelt på 4 poster på 25 senger. Hertil kommer 10 senger for vanskelige fødsler og 10 senger for veneriske syke. Sykehuset har til stadighet hatt overbelegg. I Hamar åpnet de katolske søstre i 1925 en privatklinik på 12 senger. Trysil sykehus er blitt utvidet fra 14 til 20—25 senger. Øvre Rendals sykestue er ominnredet og oppusset og har nu 8 senger.

Fylket hadde ved utgangen av 1925 i alt 27 sykehus med tilsammen 649 senger, nemlig 361 for indremedisinske og kirurgiske patienter, 196 for tuberkuløse og 92 for epidemiske. Der var 6 almindelige sykehus. (Hedmark fylkessykehus, Elverum, 120 senger, Hamar kommunens sykehus 36, St. Torfinns klinik, Hamar, 12, Valseth sykehjem, Romedal, 16, Elverum sykehus 6, Trysil sykehus 20.) 4 epidemisykehus (Kongsvinger 14 senger, Elverum 24, Hamar 50 og Foldal 4), 9 kombinerte sykehus (Eidskog kommunale sykehus med plass for 10 tuberkuløse og 10 andre syke, Stange sykehus 16 tuberkuløse og 14 andre, Ringsåker kommunale sykehus 24 tuberkuløse og 18 andre, Finsal 16 tuberkuløse og 16 andre, Furnes sykehjem 9 tuberkuløse og 7 andre, Løten sykehjem 15 tuberkuløse og 10 andre, Storelvdal sykehus 7 tuberkuløse og 14 andre, Tynset sykehus 16 tuberkuløse og 16 andre, Åmot sykehus 18 tuberkuløse og 17 andre), 4 tuberkulosehjem (Elverum 14 senger, Trysil 12, Nord-Odal 24 og Vinger 15), 4 sykestuer, en i Rendal med 8 plasser, en i Foldal med 5 plasser, en i Nord-Odal med 6 og en i Trysil på 8—10 plasser.

Dessuten har man i fylket to private tuberkulosesanatorier, nemlig Mesnaliens kursted ved Lillehammer og Gjøsegården sanatorium pr. Kongsvinger, med plass for henholdsvis 39 og 30 tuberkulosepatienter. For tuberkuløse og tuberkulosetruede barn driver Ryde Kors et sommerhjem på Vangsåsen.

Spesifiserte opgaver over antallet av behandlede syke på fylkets sykehus er meddelt i hovedberetningens tabell 2. Videre vil man i hovedberetningens tabell

3 finne oppgitt antallet av lungetuberkuløse behandlet på de 2 sanatorier og på samtlige fylkets tuberkulosehjem og tuberkuloseavdelingene på de kombinerte sykehuse.

Ved fylkets sinnssykeasyl Sanderud i Stange var der etter utvidelsen plass for 319 patienter, 179 for menn og 140 for kvinner. I fylket var der ved utgangen av 1925 10 sinnssykekolonier med 128 patienter, derav 41 fra Hedmark.

I fylket er der 31 pleiehjem for gamle med plass for henvendt 1 000 og 14 barnehjem med plass for vel 200 barn — vesentlig piker.

Av båd tilgjengelige for almenheten var der i 1925 bare 10. På Kongsvinger er der et nytt moderne båd med karbad, dusj, badstue og svømmebasseng. På Hamar er der også åpnet et tidsmessig kommunalt kar- og dampbad, som benyttes flittig. Ved Løtens meieri og Løtens brenneri er der karbad til benytelse for publikum. Ved Flisen st. er der et lite damp- og karbad. I Elverum leir finnes et godt og velinnrettet folkebad med kardusj og dampbad. I Trysil er sykehusets bad tilgjengelig for almenheten. Det er nu restaurert og tidsmessig utstyrt. Ytre Rendal har et lite folkebad (karbad), likeså Tolga, og i Stor-elvdal er to badstuebad i drift..

Vaksinasjon. Der blev i 1925 vaksinert 3 136 mot 2 798 i 1924. Der er ikke berettet om noget sykdomstilfelle i forbindelse med vaksinasjonen.

Ifølge fødselsregistrene for Hedmark fylke blev der i 1925 født 3 556 levende barn og 80 dødfødte mot i 1924 3 844 levende og 83 dødfødte. I jordmådrenes protokoller i 1925 var i alt innført 3 435 levendefødte barn og 62 dødfødte mot i 1924 henholdsvis 3 673 og 73. Herav skulde man kunne slutte at ved 95 pet. av alle fødsler i Hedmark i 1924 og 96 pet. av alle fødsler i 1925 er jordmor benyttet.

Det registrerte antall dødsfall i Hedmark var i 1925 1 774, 1 703 i landdistrikten og 71 i byene. For 1924 var antallet 1 693, 1 609 i landdistrikten og 84 i byene. Pr. 1 000 av den hjemmehørende folkemengde var dødeligheten i Hedmark 10,7 i 1924 og 11,1 i 1925. Distriktslægenes dødsårsakslister for fylket omfattet i disse to år følgende antall dødsfall:

	Bygder.	Byer.	Tilsammen.	Herav med kjent dødsårsak.		
				Bygder.	Byer.	Tilsammen.
1924.....	1 558	72	1 630	1 542	72	1 614
1925.....	1 668	70	1 738	1 647	69	1 716

Angående dødsfallenes fordeling på de forskjellige årsaker henvises til tabell 4 i hovedberetningen for riket.

Sundhetsstilstanden i 1925 er av distriktslægene gjennemgående karakterisert som god eller meget god. For *Vang* betegnes den som nogenlunde god og for *Nes* som middels god eller litt under middels god. Fra *Nord-Odal* meldes om en epidemisk optredende konjunktivitt og fra en rekke lægedistrikter om epidemisk optreden av akutt diarré. For øvrig ingen epidemier av betydning.

Tyfoidfeber er bare optrådt med i alt 7 tilfelle innen fylket, hvorav 1 dødsfall. Tilfellene var, så vidt ses av beretningene, uten innbyrdes sammenheng og forekom i 4 forskjellige distrikter.

Av epidemisk cerebrospinalmeningitt var der bare 1 tilfelle i *Stange* og av akutt poliomyleitt i alt 6 tilfelle spredt over forskjellige distrikter.

K i k h o s t e omtales som epidemi i *Nes*, *Trysil* og *Rendal*, hvor den optrådte ganske hårdt i årets første 7—8 måneder med mange komplikasjoner og med 3 dødsfall.

A k u t t d i a r r é i epidemisk optreden preget i vesentlig grad sykdomsbil- ledet i en større del av fylket. I slutningen av 1924 viste sig flere tilfelle av akutt diarré enn vanlig på den årstid, av enkelte lager oppfattet som en intestinal form for influensa. I 1925 fikk sykdommen en ganske stor utbredelse, spesielt i bygdene omkring Hamar, og spredte sig så til bygdene i midtre Glommendal så langt som op til *Trysil* og *Rendal* og sydover til og med *Hof*. Fra Vinger—Odal er den ikke omtalt undtagen fra *Nord-Odal*, hvor den først optrådte i november, overført fra tilgrensende gårder i Stange.

Den hadde karakteren av en akutt infeksjonssykdom med symptomer fra mave-tarm: frysninger, feber, brekninger og diarré, til dels forbundet med blødninger fra tarmen. Flere steder var det for det meste eldre som blev angrepet, og av disse døde flere under symptomer av hjertelammelse. Det fremgår av distriktslægenes beretninger at der var megen villrede om årsaken og om oppfatningen av sykdommens natur. I nogen tilfelle omkring Hamar blev der påvist positiv Widal, og av disse blev 4—5 innlagt i Hamar epidemisykehus. Men da statens epidemilære ikke oppfattet sykdommen som paratyfus og heller ikke etter foretatte undersøkelser mente at det var dysenteri, blev der fra det offentliges side ikke igangsatt ekstraordinære foranstaltninger. (*Fylkeslægen*.)

De epidemiske sykdommers optreden i de enkelte lægedistrikter vil ses av tabellen side 24 og 25.

T u b e r k u l o s e . Fra flere kanter av fylket har distriktslægene meddelt at sykdommen ser ut til å øke og mener dette kan tilskrives de økonomisk trykkede tider med mindre arbeidsfortjeneste og dermed sammenhengende dårligere ernæring. Dr. K. Løken, *Ringsaker*, har i sin beretning gjort endel betraktninger i anledning av at det er 25 år siden tuberkuloseloven blev satt ut i livet. Han fremholder at sykehuisinnleggelse har vært det mest effektive middel til sykdommens forebyggelse, men at man ikke kommer lengere bare på denne måte, da det viser sig at antallet av nye tilfelle og dødsfall av tuberkulose i disse 25 år har holdt seg omtrent uforandret fra år til år. Med en økning av befolkningen på 20 pet. antar han dog at tuberkulosen har avtatt i samme forhold.

Fylkeslægen skriver: «I Hedmark fylke har planen for arbeidet mot tuberkulosen gjennem mange år vært den at man først vilde skaffe tilveie et tilstrekkelig stort antall sykehusplasser, før der i større utstrekning blev gått i gang med andre foranstaltninger. Der rådes nu i 13 tuberkuloseavdelinger over ca. 200 plasser, som var tenkt å skulle være tilstrekkelig, men de er til stadighet fullt belagt, og der er derfor under planleggelse 3—4 mindre tuberkuloseavdelinger med tilsammen ca. 30 senger.

Det viktigste i kampen mot tuberkulosen blir fremtidig i større grad enn før å arbeide for en bedring av folkehelsen i sin almindelighet. Til en begynnelsje vil interessen da i det vesentlige samle seg om to foranstaltninger, nemlig h j e l p e s t a s j o n s a r b e i d e t , som for øvrig lenge har vært drevet av de forskjellige frivillige organisasjoner, men ikke vært ordentlig organisert, og arbeidet for en bedre skolehygiene.

Skolebarnsundersøkelsene, som nu er innført så å si i alle bygder, er gått over til å bli en skolesak og står under ledelse av skoledirektøren. Ved siden herav blev der på forskjellig måte søkt å gjøre lærerstanden interessert i mere enn før å undervise skolebarna i helselære og å få innført forbedringer ved

Epidemiske

Lægedistrikter.	Tyfoidfeber (paratyfus).	Cerebro- spinal- meningitt.	Akutt poliomelitt.	Sharlagens- feber.	Meslinger.	Difteri (croup).	Dysenteri.	Barselfeber.	Septiko- pyæmi.
Hamar stadsdistrikt	1	-	-	3	47	2	-	-	-
Ringsaker	-	-	-	4	2	2	-	1	2
Nes	-	-	1	-	-	2	-	1	-
Vang	3	-	-	7	56	3-1	-	1	-
Løten	-	-	-	-	1	11	-	-	-
Romedal	-	-	-	-	-	3-1	-	1-1	-
Stange	2-1	1	1	6	12	9	-	-	-1
Sør-Odal	-	-	1	-	1	2	-	-	-
Nord-Odal	-	-	-	-	-	-	-	-	2 1
Vinger	-	-	-	7	-	-	-	-	1
Eidskog	-	-	-	-	-	3	-	2-1	-
Brandval	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grue	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Hof	-	-	-	-	1	-	-	-	-1
Åsnes	-	-	-	-	3	2-1	-	1	1-3
Våler	-	-	-	3	-	6 1	-	-	-
Elverum	-	-	2	11	-	3	-	-	-
Trysil	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Åmot	-	-	-	6	-	1-1	-	2-1	-1
Stor-Elvdal	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Rendal	-	-	-	-	-	-	-	3	1
Alvdal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tynset	1	-	1	6	-	-	-	2	1
Tolga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Engerdal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kvikne	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	7-1	1	6	53	124	51-5	-	16-3	7-9

*) Tallet foran streken eller uten strek betyr antall tilfelle og tallet etter streken

skolehusene og deres bruk. Jeg har stått og står i denne hensende i stadig rapport med skoledirektøren. Hvor langt vi kan komme på denne måte er ikke godt å si, men at vi når helt frem er utelukket. Dertil kreves forskjellige foranstaltninger fra statens side, bl. a. at der i lovs form gis pålegg om utvidet undervisning i helselære, husstell, barnepleie m. v. i skolene — ikke minst i lærerskolene. Staten burde også oprette kurser for utdannelse av helsestre som bl. a. kunde ta sig av skolepleien.

I kampen mot tuberkulosen er det av stor betydning å kunne ta sig mere av de underernærte, anæmiske barn — de tuberkulosetroede — enn nu er tilfellet. Der blev i 1925 oprettet et hjem for disse i Trysil, hvilket vil bli satt i drift i år. I Grue er et lignende under planleggelse.»

Ifølge tuberkulosprotokollene var der i Hedmark fylke i 1925 anmeldt 303 nye tilfelle av smitteførende tuberkulose mot 373 i 1924 og 317 i 1923. Forholdet i de enkelte lægedistrikter vil ses av tabell 10 i hovedberetningen.

Tabellen s. 26 viser antall dødsfall av tuberkulose i fylkets lægedistrikter i de 3 siste år.

Veneriske sykdommer: Antallet av tilfelle meldt til lægene i de enkelte distrikter i 1924 og 1925 var følgende: (Se tabellen s. 26.)

Av skabb anmeldtes i 1925 354 tilfelle mot 620 tilfelle i 1924.

sykdommer*).

Pemfigus (hos nyfødte),	Rosen.	Røde hunde.	Variceller.	Kusma.	Kikhoste.	Akuttekatar- rer i ånde- drettsorgan.	Infuensa.	Lunge- betennelse.	Plevitt.	Giktfeber.	Malaria.	Akutt diarré (kolerine).	Skjerbuk.
1	4	1	19	2	57	354-1	136	9-2	10	9	-	290-4	-
.	2	5	18	1	15	416-2	123	94-12	17	11	-	269-11	-
.	6	-	31	-	93	202-1	37	13-1	7	5	-	119-3	-
2	4	-	40	4	163-2	644-5	115	64-3	12	17	-	455-18	-
.	6	1	5	-	25-1	384	435-1	13-2	15	6	-	152-4	-
.	1	4	-	-	2	225	87	40-6	4	4	-	227-6	-
.	3	1	13	-	40	1088-10	175	21-3	12-1	7	-	377-12	-
.	2	1	10	1	12	375-3	41	30-12	8	8	-	19	-
.	4	-	5	-	2	269-3	74-1	6-1	11	6	-	31	-
.	6-1	-	29	-	42-1	334-3	23	5-7	4	3	-	52-1	-
.	4	-	4	-	131-2	221-7	-	12-4	5	4-1	-	37	-
.	-	-	5	-	15-1	231-2	41	14-2	2	2	-	29	-
.	6	-	7	-	75	329-4	78	24-2	13	7-1	-	58-1	-
.	5	-	20	-	2	323-1	33	45-1-	21	5	-	129	-
.	9	-	40	4	82	388	275	77-1	44	20	-	438-6	-
.	-	-	12	1	11	397	87-1	19-4	6	4	-	225-5	-
.	14-1	2	23	1	123-1	1115-2	180	23-4	20	13	-	529-11	1
-1	-	-	18	36	165-3	274	74	10-4	36	4	-	70	-
.	-	-	2	1	46	902	18	11-3	29-1	6	-	142-2	-
.	2-1	-	4	-	32	360-4	66	1-1	11	3	-	144-6	-
.	-	1	4	3	94-3	56-3	27	2	2	1	-	52-2	-
.	4-1	-	7	-	49-2	49-2	18	3	10	7-1	-	16	-
.	4	-	8	1	138	424	119	28-2	11	3	-	66	-
.	5	-	-	8	4	200-3	30	9-2	5-1	-	-	18	-
1	-	-	-	7	-	43-2	2	-1	3-1	-	-	4	-
					-	16	13	3	1	-	-	4	-
4-1	91-4	16	331	63	1422-16	9619-58	2307-3	576-80	319-4	155-3	-	3952-92	1

antall dødsfall.

Om dødsfall på barselseng og fødselsoperasjoner utført av läger i 1925 henvises til hovedberetningen for riket.

Hygieniske forhold m. m. 1925 var i økonomisk henseende et nedgangsår innen fylket, og de fleste satt trangt i det, ikke alene de større jord- og skogeiere, men også småbrukere og arbeidere. Der var usedvanlig mange betalingsinnstillinger med tvangsauskjoner, moratorier, akkorder og konkurser. Prisene på landeiendommer dalte i den grad at mange ble utbuudt til salgs for Hypotekbankens takstsum. Ved auksjoner blev hester og kuer solgt til priser som svarte til prisene i 1913.

Krisen hadde og vil selvfølgelig fremdeles få innflydelse på bevilgningen til medisinale foranstaltninger og på de hygieniske forhold overhodet.

Da hverken de offentlige institusjoner eller private hadde råd til å sette større arbeider i gang, var der fremdeles megen arbeidsløshet. Endel nødsarbeide blev ganske visst satt i gang, men det monnet ikke meget. Levemåten var derfor mange steder høist miserabel for de mindre bemidlede. Med den bedrede jernbanetransport var det lettere enn før å få fisk, dels fra Nordland, dels fra Møre, og der blev av flere firmaer etablert bilaruter for salg av fisk rundt i bygdene, særlig omkring Hamar.

Boligbygning var det mindre av enn de foregående år. Fra flere distrikter nevnes som et beklagelig forhold at den dårlige økonomi gjør at eldre bebyggelse

Antall dødsfall av tuberkulose.

Lægedistrikter.	Dødsfall av tuberkulose i alt						Dødsfall av lungetuberkulose.					
	1923		1924		1925		1923		1924		1925	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Hamar stadsdistrikt	3	1	2	6	7	4	3	1	2	6	5	4
Ringsaker	5	11	18	7	9	7	5	9	8	6	6	6
Nes	3	-	1	4	2	3	2	-	1	3	1	3
Vang	6	9	8	6	10	16	4	7	6	5	7	14
Løten	5	1	8	10	3	3	3	1	4	10	2	2
Romedal	4	1	2	6	2	2	4	1	2	8	2	2
Stange	6	5	7	9	9	8	3	4	2	5	9	8
Sør-Odal	1	2	2	1	4	1	1	2	1	3	3	1
Nord-Odal	4	6	2	4	4	4	5	4	1	3	3	4
Vinger	5	5	10	4	4	6	5	4	9	3	3	4
Eidskog	1	3	6	8	1	5	1	3	3	6	1	4
Brandval	3	1	4	4	2	7	3	1	4	3	2	6
Grue	3	2	7	7	4	14	2	1	5	7	2	10
Hof	5	2	4	4	3	3	4	1	3	3	-	3
Åsnes	2	1	1	9	7	7	2	1	1	8	7	7
Våler	3	2	9	1	2	3	1	2	8	1	2	1
Elverum	9	13	18	18	9	14	8	12	14	13	8	11
Trysil	18	12	13	10	6	13	9	9	12	10	5	8
Åmot	4	2	8	10	6	9	4	2	6	9	6	6
Stor-Elvdal	3	2	7	3	5	1	2	2	5	2	1	1
Rendal	2	2	1	1	5	1	1	1	2	3	3	4
Alvdal	2	3	3	5	3	4	5	5	2	2	1	4
Tynset	6	3	1	2	1	4	1	1	6	2	1	4
Tolga	1	6	3	8	7	5	1	1	6	7	4	4
Engerdal	-	-	2	4	1	-	-	1	1	4	1	-
Kvikne	1	1	-	4	3	-	1	1	-	3	3	3
Tilsammen	100	95	142	151	120	146	76	77	107	128	91	120

Antall tilfelle av veneriske sykdommer.

Lægedistrikter.	Veneriske sår.						Lægedistrikter.					
	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925
Hamar stadsdistrikt	-	1	-	-	7	13	Hof	-	2	-	-	6
Ringsaker	-	2	-	-	2	6	Åsnes	-	1	1	-	4
Nes	-	-	2	-	-	-	Våler	-	-	-	-	19
Vang	-	-	-	-	6	12	Elverum	-	-	-	-	1
Løten	-	-	-	-	2	5	Trysil	-	-	-	-	1
Romedal	-	-	-	-	-	-	Åmot	-	-	-	-	4
Stange	-	-	1	-	3	2	Stor-Elvdal	-	-	-	-	2
Sør-Odal	-	-	1	-	3	1	Rendal	-	-	-	-	2
Nord-Odal	-	-	-	-	1	-	Alvdal	-	-	-	-	-
Vinger	-	-	1	1	11	7	Tynset	-	-	-	-	1
Eidskog	-	-	-	-	4	7	Tolga	-	-	-	-	-
Brandval	-	-	-	-	1	-	Engerdal	-	-	-	-	1
Grue	-	-	-	-	1	-	Kvikne	-	-	-	-	-
Tilsammen	2	1	10	3	6	1	Tilsammen	2	1	82	88	88

ikke blir vedlikeholdt, slik som den bør gjøres. Fra *Tolga* anføres at boligforholdene på mange steder er dårlige. Barfrøstuer, hvor soverummene tilføres varme og luft fra kjøkkenet, er ennå adskillig i bruk. Fra de fleste distrikter anføres at der ikke lenger er nogen egentlig bolignød.

Av hygieniske misligheter nevnes fra *Stange* at brønnene ofte er dårlig beskyttet mot tilsig fra gjødslet mark (*H. Thorshaug*), og fra *Rendal* anføres at alle skoler på to undtagelser nær liden av den store feil at vannforsyningen er slett. Vann hentes nemlig fra en bekk eller brønn i en bøtte som står til avbennytelse for skolebarna. I *Ytre Rendal* søkte formannskapet ved forrige budgettforslag å avhjelpe denne mangel, idet der blev foreslått bevilget kr. 1 000 til drukkefontener ved skolene. Posten blev dessverre stryket. (*A. Smith*) Som et hygienisk fremskrift nevnes fra *Hamar* at en ny og større vannledning er anlagt, hvorved også de omkring byen bebyggede stryk nu har fått god forsyning med vann. (*A. Lützow*).

V. Opland fylke.

Fylket er delt i 29 lægedistrikter, hvis størrelse og folkemengde fremgår av nedenstående oversikt.

Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/ ₂ 20.	Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/ ₂ 20.
Lillehammer stadsdistrikt.	2.92	5 183	Østre Toten.....	414.40	9 191
Gjøvik	—“	4 827	Vestre Toten.....	396.82	9 336
Lesja	3 732.36	5 414	Lunner	290.75	4 337
Lom	4 103.05	4 723	Jevnaker	154.58	4 077
Vågå	1 299.39	3 154	Brandbu	476.40	5 340
Sel og Heidal	782.26	3 581	Gran	351.82	4 559
Nordre Fron	1 369.85	4 388	Søndre Land	775.62	5 758
Søndre Fron	540.04	3 012	Nordre Land	344.07	2 749
Ringebu	1 258.42	4 529	Torpa	535.95	2 356
Øyer	638.18	3 240	Sør-Aurdal	1 128.86	4 067
Gausdal	1 191.87	5 409	Nord-Aurdal	926.72	4 729
Fåberg	476.46	6 355	Etnedal	439.80	1 846
Biri	186.12	2 890	Nordre Valdres	2 073.82	4 132
Snerthingdal	219.29	2 205	Øystre Slidre	869.50	2 488
Vardal	276.13	5 274			

Medisinalpersonalet var ifølge distriktslægenes opgaver ved utgangen av de siste 3 år:

	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek.	Eksaminert apotek- personale.
1923	47	23	62	10	26
1924	54	25	58	10	23
1925	56	29	58	10	27

Av lægene var 28 offentlig ansatt, nemlig 1 fylkeslæge, 2 stadslæger og 25 distriktslæger. Distriktslaegestillingen i Brandbu og Øystre Slidre var ikke besatt ved utgangen av 1925. Fylkets forsyning med læger og jordmødre oplyses å være tilstrekkelig, men der hersker fremdeles mangel på tannlægehjelp. Angående fordelingen av læger, tannlæger, jordmødre og apotek på de enkelte lægedistrikter henvises til tabell 1 i hovedberetningen for riket.

Sykepleien i fylket er god. 67 sykepleiersker gjør tjeneste ute i distrikten, derav 62 i bygdene og 5 i byene. Av disse lønnes 11 helt av kommune-kassen og 56 av foreninger. Adskillige av disse siste har dog kommunebidrag. Forsyningen av sykepleiersker er overalt tilstrekkelig undtagen i Gjøvik, hvor 1 sykepleierske er for lite.

Sykehус: I april 1925 åpnetes Gjøviks felles kommunale sykehus med 50 senger, herav 10 for tuberkuløse. Det eies og drives av Gjøvik, Vardal og Vestre Totens kommuner samt Raufoss Ammunisjonsfabrikk. Gjøvik disponerer over halvparten av sengeplassene og bærer halvdelen av drifts- og anleggsomkostningene. Sykehuset drives vesentlig som kirurgisk sykehus.

Fylket hadde ved utgangen av 1925 11 sykehus og tuberkulosehjem med plass for 287 indremedisinsk-kirurgiske og epidemiske syke og 121 tuberkuløse. Sykeplassene fordeler sig på følgende sykehus: Søndre Lands sykehus med plass for 30 almindelig syke og 16 tuberkuløse, Vestre Slidre sjukeheim (8 alm. syke og 6 tuberkuløse), Østre Toten sykehus (16 alm. syke og 14 tuberkuløse), Gjøvik felles kommunale sykehus (40 alm. syke og 10 tuberkuløse), Gjøvik epidemisykehus (10 senger), Opland fylkessykehus, Lillehammer (ca. 120 senger), Røde Kors' klinik, Lillehammer (ca. 23 senger), Lillehammer epidemisykehus, Fåberg (40 senger). Hertil kommer følgende tuberkulosehjem:

Lillehammer sanitetsforenings tuberkulosehjem, Lillehammer, med plass for 28 patienter, Øvre Toft kursted, Follebu (23) og Røde Kors' sykestue, Follebu (24).

Dessuten ligger i fylket to private tuberkulosesanatorier, Kornhaug og Granheim, begge i Follebu, med plass for henholdsvis 48 og 53 tuberkulosepatienter.

Spesifiserte oppgaver over antallet av behandlede syke på fylkets sykehus er meddelt i hovedberetningens tabell 2. Videre vil man i hovedberetningens tabell 3 finne oppgitt antallet av lungetuberkulosepatienter behandlet på de to sanatorier og på fylkets samtlige tuberkulosehjem (de 3 rene tuberkulosehjem og tuberkuloseavdelingene på de kombinerte sykehus).

I november 1925 åpnetes Skogsborg rekongalesenthjem for brystslike i Fåberg. Det har plass til 15 og er beregnet på rekongalesenter som er utskrevet fra kurstedene, men tar også imot patienter som venter på plass på kurstedene.

På Vestre Toten ligger fylkets sinnssykeasyl, Presteseter, med plass for 191 patienter.

Ved Eina ligger en kuranstalt for mänlige alkoholikere drevet av Blå Kors.

Bad tilgjengelige for almenheten finnes i 7 distrikter. På Gjøvik er der et mindre bad. I Lillehammer er der et privat bad med damp-, kar- og dusjbad, hvor folkeskolens barn for kommunens regning kan få bade, hvilket de i stor utstrekning har benyttet sig av. På Lillehammer finnes også et privat kurbad. På landsbygden finnes bad i Gran, Brandbu, Øyer, Nord-Aurdal og Østre Slidre.

Vaksinasjon. Der blev i Opland fylke i alt vaksinert 1 268 i 1925 mot 4 052 i 1924. Noget sykdomstilfelle i forbindelse med vaksinasjonen er ikke meldt.

Ifølge fødselsregistrene for Opland blev der i 1925 født 2 878 levende barn og 85 dødfødte mot 3 195 levende og 64 dødfødte i 1924. I jordmødrenes protokoller var i alt innført 2 716 levende fødsler og 66 dødfødsler mot i 1924 hen-

holdsvis 2 922 og 53. I Opland fylke skulde der altså være blitt benyttet jordmørhjelp ved 91 pct. av fødslene i 1924 og 94 pct. i 1925.

Det registrerte antall dødsfall i Opland fylke var i 1925 1 455, 1 361 i landdistrikturene og 94 i byene. I 1924 var de tilsvarende tall 1 342 i landdistrikturene og 94 i byene, i alt 1 436. Dødeligheten pr. 1 000 av den hjemmehørende folkemengde var 10,6 både i 1924 og 1925. Distriktslægenes dødsårsakslister for Opland fylke omfattet i disse to år følgende antall dødsfall:

	Bygder.	Byer.	Tilsammen.	Herav med kjent dødsårsak.		
				Bygder.	Byer.	Tilsammen.
1924.....	1 264	105	1 369	1 224	105	1 329
1925.....	1 327	107	1 434	1 292	107	1 399

Om dødsfallenes fordeling på de forskjellige årsaker henvises til tabell 4 i hovedberetningen for riket.

Sundhetstilstanden betegnes i alle beretninger som god undtagen for *Ringebu* og *Lom* distrikter. I *Ringebu* optrådte akutte katarrer i åndedrettsorganene, kikhøste og akutt diarré med tallrike tilfelle. I *Lom* distrikt voldte en utbredt epidemi av dysenterilignende akutt diarré stor sykelighet i 2net halvår.

Tyfoidfeber optrådte med i alt 3 tilfelle, alle i *Vestre Toten* distrikt. Tilfellene var uten innbyrdes forbindelse. 2 av dem var på *Raufoss*, hvor der for et par år siden var en liten tyfusepidemi. Smittekilden lot sig nu ikke påvise for nogen av tilfellene.

Av cerebrospinalmeningitt var der bare et tvilsomt tilfelle i *Gausdal*.

Akutt poliomyelitt forekom med i alt 15 tilfelle med 2 dødsfall, hvorav 7 i forskjellige distrikter i *Valdres*, 5 i *Land*, 1 i *Vestre Toten*, 1 i *Snertingdal* og 1 i *Lom*. Det var spredte tilfelle, så vidt vites uten innbyrdes forbindelse.

Skarlagensfeber forløp mildt og med spredte tilfelle, i alt 24 i fylket.

Akutt diarré optrådte med et usedvanlig stort antall tilfelle i alle årets måneder, de fleste fra juli til årets utgang. *Fylkeslægen* skriver: «Sykdommen var meget mer utbredt enn listene viser. Epidemien var både langvarig og ganske alvorlig. Sykdommen optrådte i flere distrikter nokså ondartet, med høi feber, brekninger og blodige uttømmelser; forløpet var til dels forholdsvis langvarig, med tilbøielighet til recidiv, i enkelte tilfelle etterfulgt av en langvarig tykkarmskatarr. Symptomene var ofte som ved dysenteri; i de til epidemilægen innsendte prøver av patientenes avføring fantes dog ingen for dysenteri spesifikke baciller undtagen i et tilfelle fra en tilreisende i *Gjøvik*. Distriktslæge *Kjos* i *Lom* har muntlig meddelt mig at flere hadde sterke revmatiske smerter i kropp og lemmer etter sykdommen. Fra *Gran* omtales at der var mange tilfelle om sommeren. Ellers synes sykdommen ikke å ha vært særlig utbredt i *Hadeland* og *Land*, heller ikke i *Valdres*, hvor der dog fra *N. Aurdal* og *Ø. Slidre* nevnes at der gjennem hele året forekom endel tilfelle av akutt blodig diarré. I *Ø. Toten* optrådte den spredt over hele bygden, i *V. Toten* hadde den til dels en meget alvorlig karakter og fortsatte fra året før gjennem hele året. I *Vardal* er meldt temmelig mange tilfelle nokså jevnt fordelt på alle månedene, likeså i *Gjøvik* og i *Lillehammer*, hvor dog de fleste er meldt mai—desember. I *Snertingdal* var der en mengde tilfelle fra forsommeren til like før jul; epidemien settes der i

Epidemiske

Lægedistrikter.	Tyfoidfeber (paratyfus).	Cerebro- spinal- meningitt.	Akutt poliomelitt.	Skarlagens- feber.	Messlinger.	Difteri (grupp).	Dysenteri.	Barselfeber.	Septiko- pyæmi.
Lillehammer stadsdistrikt.....	.	.	.	2
Gjøvik ——	9	.	.	1-1	1-1	.
Lesja	2-2	.
Lom	1	.	.	.	1	43-13	.	-1
Vågå	2-1	.
Sell og Heidal	1	1
Nordre Fron	1-1	.	.	.
Søndre Fron	2
Ringebo	5	.	2	.	.	-1
Øyer	3	3
Gausdal	1	.	1	1	.	2	.	.	.
Fåberg	2	.	.	3-1	.	.	-1
Biri	1	.	.	.	2	.
Snertingdal	1	.	2
Vardal	2	20
Østre Toten	2	2	5	.	.	1-3
Vestre Toten	3-1	.	1	4	83	1	.	1	2-3
Lunner
Jevnaker	1	1
Brandbu
Gran	-1
Søndre Land	3	.	.	9	1	.	.	1-2
Nordre Land	2
Torpa	21	.	.	.	-1
Sør-Aurdal
Nord-Aurdal	2-1
Etnedal	1-1	.	.	.	-1	.	.	.
Nordre Valdres	4
Øystre Slidre
Tilsammen	3-1	1	15-2	24	150	16-3	44-14	8-5	7-12

*) Tallet foran streken eller uten strek betyr antall tilfelle og tallet etter streken

forbindelse med mangelfull drikkevannshygiene; i *Biri* omtales den som langvarig og godartet — i begge herreder er få tilfelle anmeldt. I *Fåberg* er meldt 375 tilfelle, vesentlig fra april til desember. I *Gausdal* og *Øyer* synes den ikke å ha vært av større betydning. I *Ringebo* gikk den som utbredt epidemi (juli—oktober), likeså i *N. Fron* i august—desember og i *Sel* og *Heidal* i juli—desember. Fra *Vågå* berettes at epidemien var ganske voldsom og utbredt fra juli til desember og voldte 6 dødsfall. Verst herjet den i *Lom* distrikt, særlig i *Lom* herred, hvor distriktslægen antar at minst 60 pct. av befolkningen var angrepet. Der inntraff 15 dødsfall i distriket.

Påfallende er det at der i hele året ikke er meldt et eneste tilfelle av akutt diarré fra *Lesja* distrikt. Dovre og *Lesja* er renslige bygder, hvor også den huslige hygiene står høit i det hele tatt — et tilfelle som i denne forbindelse i hvert fall ser ut som en tanke.

Distriktslægen i *Snertingdal* setter epidemien i forbindelse med dårlig drikkevann, distriktslægen i *Lom* med dårlige sanitære forhold i det hele tatt. Det samme kan i større eller mindre grad ha anvendelse i alle distrikter. Brønnene er gjennemgående dårlig innrettet utover bygdene, utsatt for tilsig fra overvann,

sykdommer *).

Pemfigus (hos nyføchte).	Rosen.	Rede hunde.	Variceller.	Krusma.	Kikkhoste.	Akutte katar- rer i ånde- drettsorg.	Influensa.	Lunge- hetsendelse.	Plevritt.	Giktfeber.	Malaria.	Akutt diarré (kolerine).	Skjærbuk.
-	5	-	30	-	-	.666-1	157	3	9	3	-	289	-
-	4	7	10	2	12	1035	377	22-3	17	2	-	299-2	-
-	3	-	3	3	68	132-4	7	8	3	8	-	-	-
-	2	1	3	-	-	62	33	6-3	6	1	-	159	-
-	1-1	-	2	-	-	184	35	6-1	4	-	-	123-6	-
-	2	-	3	-	5	396-1	94	3	9	9-1	-	171	-
-	1	-	-	-	2	78-4	36	4	2	-	-	53-1	-
-	-	-	5	-	9	91	26	10-1	8	5	-	39-2	-
-	1	-	2	-	114-2	164-1	37	10-3	11	9	-	104-2	-
-	6	3	31	-	62-2	90-1	55	3	1	11	-	80	-
-	1	-	9	-	4	122	35	1-1	4	1	-	98	-
1	6	-	47	-	31-1	824-7	230-2	7-2	8-1	6	-	375-1	-
-	-	1	1	-	-	37-3	14	5-1	3-1	2	-	66	-
-	-	-	4	-	2	61-2	22	11	1	5	-	65-2	-
-	6	-	11	4	12	738-2	286-1	28-2	25	9	-	279-1	-
-	7	1	39	1	5	273-4	61	21-1	4	12	-	152-3	-
2	3	-	23	1	-	512-5	138-2	28-5	7	27	-	262-5	-
-	1	-	4	-	6	52-2	16	3-1	1	-	-	10	-
-	1	2	13	1	3	622	35	6	15-1	4	-	48	-
-	7	-	-	18	-	365-3	125	13	1-1	9	-	306-2	-
-	-	-	-	-	-	107-1	-	8-3	3	1	-	38	-
-	1	-	28	-	-	234-2	164	15-3	15	1	-	77-2	-
-	-	-	8	-	-	188-1	83	10-2	8	3	-	156	-
-	1	6	29	-	-	131-2	105-1	3	5	5	-	59	-
-	2	-	14	-	-	63-2	4	7-3	15	4	-	27	-
-	1	-	3	-	17	146-2	56-1	12-3	12	-	-	53	-
-	1-1	-	-	-	-	7	32	2	3	2	-	13	-
-	1	-	-	-	-	36-1	48-2	14-5	7-1	2-1	-	22	-
-	-	-	9	-	-	91	23	19-1	3	-	-	28-2	-
3	64-2	21	331	30	352-5	7507-51	2334-9	288-44	210-5	141-2	-	3451-31	-

antall dødsfall.

ofte fra gjødslet mark, ofte bare et «vasshull». Priveter mangler i enkelte distrikter oftere enn man skulde tro; det er sjeldent å se et «fluetett» og ellers hygienisk forsvarlig innredet privat. Gjødsel, skyllevann og avfall behandles gjennemgående skjødesløst, og fluene er i varme somrer en ren landeplage som fremdeles oftere bekjempes med fluepapir enn med renslighet. Når en sykdom som blodgang, hvis smittestoff er knyttet til menneskers avføring, kan spre sig som den gjorde, tyder det på at forholdene ikke er bra. Sykdommen voldte adskillige dødsfall, men næsten utelukkende blandt gamle og svakelige folk.

Endel av de nevnte tilfelle av akutt diarré i Lom, deriblandt de 15 dødsfall, er etter konferanse med statens epidemilæge opført på tabellen under d y s e n t e r i.

De epidemiske sykdommers optreden i de enkelte distrikter vil ses av ovenstående tabell.

T u b e r k u l o s e . *Fylkeslægen* skriver: «Under en studiereise i de Forenede Stater for 2 år siden så jeg at der ved tuberkulosesanatoriene alltid fantes en «outdoor station» hvor hvem som helst for en billig betaling kunde bli undersøkt av sanatoriets lærer. Denne stasjonen var enten på sanatoriet eller i nærmeste by,

hadde stor søkering og blev satt stor pris på såvel av publikum som læger. Særlig ydet disse stasjoner en utmerket hjelp når det gjaldt å stille den vanskelige tidlige diagnose av lungetuberkulose, som er av så overordentlig stor betydning både for behandlingen av sykdommen og forebyggelsen av dens spredning til andre. Efter samråd med fylkessykehushets overlæge, Tandberg, fikk jeg da overlæge Holmboe ved Mesnalien kursted til å overta en sådan undersøkelsesstasjon på fylkessykehuset. Den har vært i gang siden 4 april 1925 og hatt jevn, god søkering; også her har stasjonen vist sin store nytte ved å fastslå diagnosen av adskillige begynnende tilfelle.

I erkjennelsen av at det er i hjemmen og skolen kampen mot tuberkulosen må koncentreres har jeg også i 1925 fortsatt arbeidet med å opprette hjelpestasjoner og få i gang lægeundersøkelser av skolebarn. For det meste sammen med skoledirektøren har jeg holdt tallrike møter med læger, skolestyrer, helseråd, lærerpersonale og sykepleierforeninger omkring i bygdene. Møtene har også vært godt besøkt av foreldre og andre interesserte.

Hjelpestasjoner (tuberkulosenevnder) er nu organisert i *Vestre Slidre*, *Øystre Slidre* og *N. Toten* og *Ø. Toten*. I 14 herreder er komiteer nedsatt eller spørsmålet på annen måte tatt under overveielse. I de fleste distrikter har sykepleieforeninger, tuberkulose-, sanitets- og Røde Korsforeninger i flere år drevet tuberkulosearbeide, vesentlig gående ut på undersøkelse av tuberkulose, derimot mindre av det forebyggende arbeide. Disse foreninger har overalt stillet sig meget velvillig til alt arbeide for å forbedre folkehelsen og bl. a. stillet sine sykepleiersker til gratis disposisjon ved skolebarnsundersøkelsene.

Skolebarnsundersøkelser etter den av Nationalforeningen mot tuberkulosen opstillede plan er igangsatt eller besluttet i 12 kommuner og er under forberedelse i 16. Lægedistrikten er ikke større og fremkomsten til skolehusene ikke vanskeligere enn at disse undersøkelser må kunne foretas i alle distrikter her i fylket.»

Ifølge tuberkuloseprotokollene var der i Opland anmeldt 212 nye tilfelle av smitteførende tuberkulose mot 269 i 1924 og 226 i 1923.

Forholdet i de enkelte lægedistrikter i fylket vil ses av tabell 10 i hovedberetningen.

Følgende tabell viser antall dødsfall av tuberkulose i de enkelte lægedistrikter i 1923—1925: (Se tabellen s. 33.)

Veneriske sykdommer. Antallet av tilfelle meldt av lægene var i 1924 og 1925: (Se tabellen s. 34.)

Aviskabbanmeldtes der i alt i fylket 189 tilfelle i 1925 mot 193 i 1924.

Om dødsfall på barselseng og fødselsoperasjoner utført av læger i 1925 henvises til kap. 15 i hovedberetningen for riket.

Hygieniske forhold m. m. I de fleste beretninger nevnes at den økonomiske situasjon er mindre god såvel for kommunene som private. Lave priser på skogens og jordens produkter, dalende lønninger og arbeidsledighet samt høye skatter karakteriserer året. Dette har på mange måter hindret også hygieniske fremskritt. Levemåten har av samme grunn mange steder vært mindre god. Men egentlig nød synes der ikke å ha vært.

Om boligforholdene lyder beretningene noget forskjellig. På *Lillehammer* er der ingen bolignød (*P. Konow*), på *Gjøvik* gjør den sig derimot fremdeles gjeldende. (*C. A. Bull.*)

Lom. Såvel våningshus som uthus rundt på gården har i sin tid ganske sikert vært både rummelige og tidmessige; men de har ikke holdt skritt med ut-

Antall dødsfall av tuberkulose.

Lægedistrikter.	Dødsfall av tuberkulose i alt.							Dødsfall av lungetuberkulose.						
	1923		1924		1925			1923		1924		1925		
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Lillehammer	4	-	3	8	8	5	3	-	2	7	4	4		
Gjøvik	1	6	5	6	8	5	1	3	4	6	5	4		
Lesja	3	3	2	2	2	6	1	2	1	2	2	3		
Lom	2	2	3	3	3	5	1	2	3	3	1	4		
Vågå	6	11	2	4	2	4	5	10	1	3	2	2		
Sel og Heidal	2	1	2	7	2	3	-	-	2	5	1	3		
Nordre Fron	4	2	4	1	2	3	4	2	3	1	2	2		
Søndre Fron	4	1	1	3	3	5	3	1	1	3	3	3		
Ringebu	1	4	3	2	4	2	1	4	2	1	3	1		
Øyer	1	2	3	4	3	2	1	2	3	1	1	-		
Gausdal	5	2	1	2	1	4	3	1	1	2	-	3		
Fåberg	4	2	5	5	4	9	4	2	5	5	4	9		
Biri	1	4	-	1	5	-	1	3	-	1	2	-		
Sneringdal	1	1	1	-	1	3	1	1	-	-	1	2		
Vardal	3	2	1	2	1	2	3	2	1	2	-	1		
Østre Toten	5	1	2	11	4	8	2	1	-	10	2	4		
Vestre Toten	13	7	7	8	6	7	8	5	6	7	3	6		
Lunner	2	1	1	3	1	1	2	1	-	3	-	1		
Jevnaker	-	3	5	2	4	2	-	2	4	2	3	1		
Brandbu	2	1	3	5	3	3	2	1	3	4	3	2		
Gran	3	2	-	2	3	1	2	2	-	2	3	1		
Søndre Land	4	2	3	3	1	-	4	2	2	3	3	-		
Nordre Land	5	3	3	1	1	1	5	3	2	1	1	1		
Torpa	1	-	-	2	2	1	1	-	-	2	2	-		
Sør-Aurdal	7	5	7	3	3	4	5	2	5	1	2	4		
Nord-Aurdal	3	5	2	4	2	6	2	4	1	2	2	5		
Etnedal, S. Valdres	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2	1	
Nordre Valdres	6	2	5	7	3	8	4	1	5	6	-	6		
Øystre Slidre	-	5	2	7	1	1	-	5	1	7	1	1		
Tilsammen	93	80	76	108	87	102	70	64	58	92	58	74		

viklingen, så de nu er gammeldagse og tungvinte og gjennengående dårlig vedlikeholdt. Våningshusene er ofte utette, har gamle, dårlige gulv og små vinduer. Peisen er i omtrent alle hus ombyttet med komfyren, og i gamle hus hvor det finnes peis er denne som oftest tettet til med en lem, så den er satt ut av funksjon.

Priveter hører snarere til undtagelsen enn regelen. Under den epidemi av akutt diarré som i år gikk i bygden blev i hvert fall til å begynne med de tynne uttømmelser fra de syke slengt bort på avfallsdyngene utenfor kjøkkendøren. Disse avfallsdynger, som er første klasses ynglelasser for fluer, blev derfor også det fornemste utgangssted for sykdomssmitten. Levemåten har fra gammel tid vært enkel og kraftig og bestående for en vesentlig del av de ting som frembringes på gården. Efterat osteproduksjonen begynte, er der dog blitt nogen forandring heri, idet man nu legger an på å produsere mest mulig melk for å få mest mulig ost. Følgen er at kjøttproduksjonen avtar og forbruket av kjøtt i husholdningen blir mindre. Forandringen her har dog ikke vært så stor som for melkens vedkommende. Med de høye ostepriser man har hatt i de senere år har alle søkt å produsere så meget ost som mulig, med den følgje at forbruket av melk i husholdningen så å si er blitt lik null. Selv på de største gårder har man kjøpt hermetisk fløte til kaffen og margarin til brødet. Med de nu nedadgående priser ser det

Antall tilfelle av veneriske sykdommer.

Lægedistrikter.	Veneriske sår.		Syfilis erhvervet.		Syfilis medfødt.		Lægedistrikter.	Veneriske sår.		Syfilis erhvervet.		Syfilis medfødt.		Gonorré og uretritt.			
	1924	1925	1924	1925	1924	1925		1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925		
Lillehammer	-	1	-	1	-	-	3	3	-	Vestre Toten	-	-	-	2	-	-	1
Gjøvik	-	-	1	3	-	-	15	13	-	Lunner	-	-	-	-	-	-	2
Lesja	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Jevnaker	-	-	-	-	-	-	-
Lom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Brandbu	-	-	-	4	-	-	-
Vågå	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Gran	-	-	-	-	-	-	3
Sel og Heidal	-	-	-	-	-	-	3	1	-	Søndre Land	-	-	-	3	-	-	3
Nordre Fron	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Nordre Land	-	-	-	-	-	-	3
Søndre Fron	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Torpa	-	-	-	-	-	-	-
Ringebu	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Sør-Aurdal	-	-	-	-	-	-	1
Oyer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Nord-Aurdal	-	-	-	-	-	-	1
Gausdal	-	-	-	-	-	-	-	4	-	Etnedal	-	-	2	-	-	-	1
Fåberg	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Nordre Valdres	-	-	-	-	-	-	-
Biri	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Øystre Slidre	-	-	-	-	-	-	-
Snertingdal	-	-	-	-	-	-	1	-	-	Tilsammen	-	1	7	13	-	47	40
Vardal	-	-	8	-	-	-	5	4	-								
Østre Toten	-	-	-	1	-	-	6	1	-								

heldigvis ut til at dette forhold vil rette noget på sig, så melken etter kommer til å innta den plass i husholdningen som den bør ha. (*O. T. Kjos.*)

Vågå. De hygieniske forhold er ganske bra, skjønt der jo er endel usle boliger hvor selv en god vilje ikke kan makte renholdet. Levemåten er bra, folk lever vesentlig på og av jorden. For endel småfolk har jeg inntrykk av at tiderne er trykkende. (*P. Nordrum.*)

S. Fron. De hygieniske forhold må anses som nogenlunde gode. Her er dessverre ennu en hel del etter min mening altfor små beboelseshus, hvor altfor mange mennesker er sammenstuet i et eneste rum. Men i den siste tid er der gjort en hel del forbedringer. Flere nye hus er bygget, og gamle er rettet på. Folks trang til komfort synes altså i tiltagende. Mange lever ennu på sund gjengs bondemaner med grøt, sold (melk og flatbrød), ost og delvis natursmør. (*E. Chr. Grønning.*)

Snertingdal. Drikkevannshygienen i bygden er meget mangelfull, idet der på de færreste steder finnes ordentlige brønner; oftest tas drikkevannet fra en bekke eller et vasshull eller en gammel brønn som ligger helt i markens nivå, så overflatevann og sør fra vei og omgivende dyrket mark kan flyte ned. De hygieniske forhold for øvrig er nogenlunde tilfredsstillende. Blandt de mindre bemiddlende er der dog en hel del årlige boliger. (*A. B. Enger.*)

V. Toten. De hygieniske forhold er jevnt gode. Boligforholdene er tilfredsstillende. Også her har arbeidsløsheten gjort sig gjeldende, så vi i slutten av året hadde ca. 270 arbeidsledige, hvorav de 220 i V. Toten herred. Kommunene har så langt gjørlig skaffet arbeide til alle ved stenpukking og veibygning. Dessuten støtter fattigvesenet på forskjellig vis, så nogen egentlig nød forekommer ikke, om enn mange familier sitter trangt i det. Forholdene i butikker og offentlige lokaler er gode. (*E. Bjørn-Hansen.*)

Brandbu. Levemåten kunde, spesielt hos den arbeidende klasse, være betydelig bedre, kraftigere og billigere, når bare simplere og mindre komplisert føde

blev benyttet. Sammalt mel, det gamle prim til grøt og velling, alle slags belgfrukter — spesielt erter — blir som oftest vraket og erstattet med hermetikk, smørbrød og svart kaffe av store og små. Følgen er naturligvis rikelig variasjon av de forskjellige mave- og tarmsykdommer og mangelfull utvikling av barn under opveksten. En gris eller to kunde godt opales uten savn i de fleste arbeiderhjem og vilde bli et betydelig og hensiktsmessig plus til den daglige ernæring. Arbeidsyderne lever oftest mange ganger simplere og samtidig langt kraftigere og bedre enn arbeiderne, der som oftest gjerne vraker gårdenes produkter. Man kan trygt si at de siste lever dyrest og dårligst. (*C. P. T. Støren.*)

VI. Buskerud fylke.

Fylket er delt i 16 lægedistrikter, hvis størrelse og folkemengde fremgår av nedenstående oversikt:

Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.	Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.
Drammen	7.01	26 204	Krødsherad.....	392.90	2 352
Kongsberg	64.14	7 232	Modum	515.39	11 535
Norderhov.....	1 087.08	17 309	Øvre Eiker	457.20	9 526
Ådal.....	645.64	3 255	Nedre Eiker.....	122.09	6 798
Nes.....	1 511.22	3 937	Drammen	600.37	22 650
Gol	1 350.92	3 713	Sandsvær.....	674.22	6 108
Ål.....	2 657.00	5 911	Rollag	1 010.97	3 568
Sigdal	847.70	3 707	Nore og Opdal	2 864.91	3 444

Medisinalpersonalet var ifølge distriktslægenes opgaver ved utgangen av de 3 siste år:

	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek.	Eksamineret apotek- personale.
1923.....	55	34	60	15	34
1924.....	61	36	56	16	40
1925.....	58	35	57	16	37

Av lægene var 16 offentlig ansatt, nemlig 1 stadsfysikus, 1 stadslæge og 14 distriktslæger.

Angående fordelingen av læger, tannlæger, jordmødre og apotek på de forskjellige lægedistrikter henvises til tabell 1 i hovedberetningene for riket.

Sykepleien i fylket er god. I alle distrikter undtagen Nore og Opdal finnes utdannede sykepleiersker.

S y k e h u s. Fylket har i alt 7 sykehuis for indremedisinske, kirurgiske og epidemiske patienter med i alt 270 sykeplasser. Drammens sykehuis med 150 senger gjør tjeneste som fylkessykehuis. I Drammen ligger også St. Josefs hospital med 21 senger og Drammens epidemilasarett med 40 senger. På Hønefoss er der et lite lasarett med 10 senger. På Kongsberg finnes et almindelig sykehuis med 13 senger og et epidemisykehuis med 24 senger. Ved Nore anlegg er der en sykestue med 12 senger. På Helgelandsmoen og Hvalsmoen finnes dessuten militære sykehuis som bare brukes under våbenøvelsene.

Buskerud fylke har 5 tuberkulosehjem hvor der ved utgangen av 1925 var plass for 152 patienter. Lier tuberkulosehjem er utvidet i årets løp med 20 senger. Tuberkulosehjemmene var følgende: Lier tuberkulosehjem (43), Drammens tuberkulosehjem (24), Modum tuberkulosehjem (23), Trøgstad tuberkulosehjem i Norderhov (46), Kongsberg tuberkulosehjem (16). Det opplyses at disse tuberkulosehjem tilfredsstiller fylkets eget behov, og man har også på enkelte steder kunnet ta imot tuberkulosepatienter fra andre fylker.

Spesifiserte oppgaver over antallet av behandlede syke på fylkets sykehuis er meddelt i hovedberetningens tabell 2. Videre vil man i hovedberetningens tabell 3 finne oppgave over antallet av lungetuberkuløse patienter behandlet på fylkets tuberkulosehjem.

I Drammens lægedistrikt ligger i alt 82 sinnssykekolonier. I disse blev der i 1925 forpleiet 631 patienter. På Hokksund pleiehjem i Øvre Eiker er der plass for 32 sinnssyke. Det gjennomsnittlige belegg har her vært ca. 30 patienter.

Skarud barnehjem for tuberkulosetruede barn, beliggende i Øvre Eiker, har stadig hatt fullt belegg og er meget skattet. Det har plass til 23 barn (om sommeren 45).

I de fleste av fylkets herreder finnes gammelhjem hvor der også delvis behandles syke. Det kan nevnes at i 1925 blev der åpnet et nytt gammelhjem i Lier med plass for 8 syke og 30 gamle.

B a d tilgjengelige for almenheten. I Drammen er der en offentlig badeanstalt som drives i forbindelse med vaskeri.

På Hønefoss er der et bad ved folkeskolen som er åpent for publikum 3 ganger i uken. På Kongsberg finnes et kommunalt bad hvor alle skolebarn får gratis bad en gang i uken.

På landsbygden finnes offentlig bad i følgende distrikter: Nedre Eiker, Rollag, Nes, Ål og Nore og Opdal. I Modum ligger «St. Olafs bad» og vannkuranstalten «Helseheim».

V a k s i n a s j o n. Der blev i Buskerud i alt vaksinert 2 684 i 1925 mot 3 544 i 1924. Noget sykdomstilfelle i forbindelse med vaksinasjonen er ikke nevnt.

F ø d s l e r. Ifølge fødselsregistrene for Buskerud fylke blev der i 1925 født 2 805 levende barn og 77 dødfødte mot 3 048 levende og 83 dødfødte i 1924. I jordmødrenes protokoller var i 1925 innført i alt 2 651 levendefødsler og 58 dødfødsler mot henholdsvis 2 880 og 68 i 1924. I Buskerud fylke skulde der altså være benyttet jordmor ved ca. 94 pet. av samtlige fødsler i 1924 og 94 pet. av fødslene i 1925.

Det registrerte antall dødsfall i Buskerud var i 1925 1 456, 1 105 i bygdene og 351 i byene. I 1924 var de tilsvarende tall 1 117 i bygdene og 381 i byene, tilsammen 1 498. Dødeligheten pr. 1 000 av den hjemmehørende folkeengde var 11,4 i 1924 og 10,0 i 1925.

Distriktslægenes dødsårsakslistene for fylket omfatter i disse to år følgende antall dødsfall:

	Bygder.	Byer.	Tilsammen.	Herav med kjent dødsårsak.		
				Bygder.	Byer.	Tilsammen.
1924.....	1 085	387	1 472	1 066	386	1 452
1925.....	1 037	338	1 375	1 018	338	1 356

For dødsfallenes fordeling på de forskjellige årsaker henvises til tabell 4 i hovedberetningen for riket.

Sundhetstilstanden angis i beretningene å ha vært god eller meget god i alle distrikter undtagen *Nes*, hvor den betegnes som nogenlunde god, idet en utbredt kikhosteepidemi og mange influensatilfelle bevirket adskillig sykelighet i dette distrikt.

Om de epidemiske sykdommer i almindelighet henvises til tabellen på side 38 og 39.

Tyfoidfeber optrådte med i alt 12 tilfelle med 2 dødsfall. 10 av tilfellene var i Nore i Opdal, og 9 av de angrepne bodde i samme hus. Smittekilden blev ikke fastslått, men det blev antatt at smitten skrev sig fra forurensset drikkevann som blev hentet fra et vannhull med rikelig tilsig av overflatevann. Epidemien viste nødvendigheten av å få nye helserådsforskrifter. «De nuværende forskrifter passer ikke på et sted hvor der er større anlegg, og forslag til nye vil bli forelagt av mig på et av de første møter.» (*S. Kornfeldt*.)

Av cerebrospinalmeningitt var der 2 tilfelle med 1 dødsfall i *Norderhov*. I samme distrikt også 2 tilfelle av akutt poliomelyitt. Om mulig smittekilde er intet oplyst. Disse sykdommer viste sig ikke i andre distrikter i fylket.

Skarlagsfeber forekom med i alt 53 tilfelle, hvorav 1 dødsfall. Tilfellene var spredt over en rekke distrikter. Ingen epidemi.

Av difteri var der bare 2 tilfelle i *Drammen* og 2 i *Modum* distrikt. Intet dødsfall.

Kikhoste optrådte epidemisk i *Ål* og *Nes*, hvor den gikk over størstedelen av distriktet som en utbredt epidemi, men med forholdsvis mildt forløp. Den medførte bare 1 dødsfall.

Om struma skrives fra *Sandsvær* distrikt: Bemerkelsesverdig er den tiltagende forekomst av struma i de 30 år jeg har praktisert i distriktet, og dette må vel i alle fall for en del tilskrives den omstendighet at det grove spanske sjøsalt, som for 30 år siden var det almindelig brukte salt både i kjøkken og fjøs, nu er gått helt ut av bruk og erstattet av det helt jodfri bergsalt. Efter initiativ av prof. dr. med. Joh. Nicolaysen blev der i høst foretatt undersøkelse av distrikts samtlige skolebarn, og det viste sig at 50—60 pet. av skolebarna frembyr fra spor til betydelig forstørrelse av skjoldkjertelen. Der blir nu i disse dager påbegynt en systematisk jodbehandling av samtlige skolebarn. De får 1 gang ukentlig i 40 uker pr. år på skolen utlevert en chokoladetablett som inneholder jod.kal. 0.001, chokolade 0.50 og er velsmakende. Det er hensikten å fortsette med årlige undersøkelser og målinger av skolebarnas skjoldkjertel. (*I. Eriksen*.)

Tuberkulose. Gjennemførelsen av skolelægesaken og helserådssyrestresaken har vakt stor interesse. Den er optatt i flere bygder (Nore og Ål), og en mindre bevilgning er avsatt til virkelig gjørelse av disse gode formål. (*Fylkeslægen*.)

Epidemiske

Lægedistrikter.	Tyfoidfeber (paratyfus).	Cerebro- spinal- meningitt.	Akkutt polionyelitt.	Skarlagens- feber.	Meslinger.	Difteri (croup).	Dysenteri.	Barselfeber.	Septiko- pyæmi.
Drammen.....	1	-	-	21-1	1	2	-	2	3-4
Kongsberg.....	-	-	-	6	1	-	-	-	-
Norderhov.....	-	2-1	2	1	1	-	-	-	-2
Ådal.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nes.....	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Gol.....	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Ål.....	-	-	-	-	9	-	-	1	1-1
Sigdal.....	-	-	-	3	-	-	-	-	2-1
Krødsherad.....	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Modum.....	-	-	-	-	6	-	-	1	-1
Øvre Eiker.....	-	-	-	1	2	-	-	1	1-1
Nedre Eiker.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drammen.....	1	-	-	14	2	-	-	2-1	-4
Sandsvær.....	-	-	-	6	19	-	-	-	1-1
Rollag.....	-	-	-	-	3	-	-	1	-
Nore og Opdal.....	10-1	-	-	-	1	-	-	1	-
Tilsammen	12-1	2-1	2	53-1	45	4	-	10-1	9-15

*) Tallene foran streken eller uten strek betyr antall angrepne og tallene etter

Ifølge tuberkuloseprotokollene var der i Buskerud fylke i 1925 anmeldt 337 nye tilfelle av smitteførende tuberkulose mot 295 i 1924 og 234 i 1923. Angående forholdet i de enkelte distrikter se tabell 10 i hovedberetningen.

Antall dødsfall av tuberkulose er — absolutt og relativt — gått noget tilbake. I 1924 viste tallene stor stigning.

Tabellen nedenfor viser antall dødsfall av tuberkulose i fylkets lægedistrikter i de siste 3 år.

Lægedistrikter.	Dødsfall av tuberkulose i alt						Dødsfall av lungetuber- kulose					
	1923		1924		1925		1923		1924		1925	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Drammen stadsfysikas.....	15	38	32	30	20	23	12	29	21	27	15	18
Kongsberg.....	7	3	6	7	2	7	3	1	3	6	2	5
Norderhov.....	10	23	11	10	6	7	7	21	7	8	5	5
Ådal.....	5	1	1	3	4	3	5	1	-	3	4	2
Nes.....	2	4	6	3	6	3	2	3	4	2	3	3
Gol.....	1	-	3	4	3	4	1	-	2	2	1	3
Ål.....	3	5	5	5	3	6	3	4	3	4	3	5
Sigdal.....	4	6	4	7	4	6	4	6	3	7	3	5
Krødsherad.....	2	1	1	-	-	1	2	1	1	-	-	1
Modum.....	7	10	8	16	12	10	5	7	8	12	9	5
Øvre Eiker.....	3	3	10	7	8	4	1	2	8	4	8	4
Nedre Eiker.....	-	7	5	8	4	7	-	6	5	5	2	5
Drammen distrikt.....	22	21	12	16	10	10	18	12	8	13	10	10
Sandsvær.....	1	12	6	7	4	3	1	8	6	6	4	2
Rollag.....	1	1	1	1	-	2	1	-	1	1	-	-
Nore og Opdal.....	2	1	-	4	5	7	1	1	-	4	3	7
Tilsammen	85	136	111	128	91	103	66	102	80	104	72	80

sykdommer *).

Pemfigus (hos nyfødte).	Rosen.	Røde hunde.	Variceller.	Kusma.	Kikkhoste.	Alkuttekatarr. rer i ånde- drettsorgan.	Influensa.	Lunge- betennelse.	Plevritt.	Giktfeber.	Malaria.	Akkut diarre (Kolerine).	Skjørbuk.
2	41	5	173	3	27	4069-10	904	97-3	70	60	-	807-5	-
-	11	-	35	1	21-1	1013	148	11-4	13	9	-	301	-
1	12	-	19	1	6	2142-2	666	132-9	59	16	-	691-8	-
-	-	-	1	-	-	73-1	2	3-1	-	-	-	16-1	-
-	-	1	4	-	23-1	88-2	53	12-1	7	5	-	17	-
-	-	4	-	3	9	140-4	21	1	7	-	-	12	-
-	1	-	1	10	168-2	10	1	6-2	12	7	-	25	-
-	3	-	3	-	1	183-2	90	3	9	6	-	84	-
-	4	-	-	-	2	619-2	18	10	17	3	-	29	-
-	9-1	6	76	2	23	1430-3	287	74-4	65	24	-	314-3	-
-	10	-	8	-	11-1	859-5	112-1	51-8	38	15	-	169-2	-
-	16	-	9	1	80	1343	25	111-14	28	30	-	172-1	-
-	12	-	26	2	76	2782-7	134	108-11	49-2	55-1	1	256	-
-	1	-	6	1	38	384-1	70	13-1	5	4	-	53-1	-
-	3	-	6	1	44-2	186-1	92	17-2	3	2	-	29-2	-
-	4	1	3	-	17-1	146-1	33	8-1	14	6	-	39	-
3	131-1	13	378	25	546-8	15462-41	2656-1	657-61	396-2	250-1	1	3014-23	-

strekken antall dødsfall.

Veneriske sykdommer. Antallet av tilfelle meldt av lægene i de enkelte distrikter var i 1924 og 1925:

Lægedistrikter.	1924						Veneriske sår.						Lægedistrikter.					
	1924	1925	1924	1925	Syfilis erhvervet.	Syfilis medfødt.	1924	1925	Gonoré og uretritt.	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	
Drammen stadsfysikat	6	10	15	50	-	-	133	113	Krødsherad.....	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kongsberg	-	-	-	-	-	-	17	12	Modum	-	-	-	-	-	-	6	7	
Norderhov	1	-	1	-	-	-	-	-	Øvre Eiker	-	-	-	-	-	-	-	3	
Ådal	-	-	-	-	-	-	-	-	Nedre Eiker	-	-	-	-	-	-	5	3	
Nes	-	-	-	1	-	-	1	-	Drammen	2	-	1	1	-	-	7	10	
Gol	-	-	1	-	-	-	-	-	Sandsvær	-	-	-	-	-	-	1	4	
Ål	-	-	-	-	-	-	-	-	Rollag	-	-	1	-	-	-	4	-	
Sigdal	-	-	-	-	-	-	1	5	Nore og Opdal ...	-	1	2	-	-	-	6	5	
Tilsammen												9	10	20	55	-	191	175

Av skabb anmeldtes der i alt 313 tilfelle i 1925 mot 435 tilfelle i 1924.

Om dødsfall på barselseng og antallet av fødselsoperasjoner utført av läger i 1925 henvises til kap. 15 i hovedberetningen for riket.

Hygieniske forhold m. m. Om boligforholdene skrives fra Drammen at de fremdeles er mindre gode. Fra Ådal anføres at arbeiderbefolknings boliger ofte er altfor små og overbefolket, til dels er de også dårlige. (O. C. Røsseng.)

Gol. De hygieniske forhold må sies å være i jevn bedring. Spyting i lokalene og hjemmene avtar stadig mere og mere. Flere butikker er upåklagelige. Den personlige rensighet hos den yngre slekt bedres. Uaktet boligene er gode, betynnes de ikke — især om vinteren — i den utstrekning de kunde. Ved sykdom er det ofte vanskelig å gjennemføre isolasjon. Arbeidsforholdene har ikke vært så gode som de foregående år, især om høsten, da der var liten skogtrafikk. (*J. Thoner.*)

Sigdal. De hygieniske forhold var i det store og hele gode. Rensligheten i sin almindelighet var god. Da skogdriften lå nede, var der adskillig arbeidsløshet. Boligforholdene var med en del undtagelser gode. Levemåten var tilstrekkelig. Dog var kostholdet noget ensidig, vesentlig kaffe, brød, salt kjøtt og flesk. Ferskt kjøtt blev brukt næsten bare i slaktetiden om høsten. Av fersk fisk blev der også brukt lite, dog visstnok noget mere enn årene før. På grunn av den lange transport kommer fisken ofte frem i mindre god og appetittlig tilstand. Av grønnsaker og frukt blev der brukt ikke så lite. (*P. Runde.*)

N. Eiker. Bolignøden må nu i det vesentlige anses for å være avhjulpet. Levemåten synes stadig å bedres. Den tidligere overdrevne kjøttspisning er nu for en stor del avløst av bruken av fisk. Hårdt brød er det dog vanskelig å få innført. Distriktet er utelukkende et arbeiderdistrikt, som har sin vesentlige næring i forbindelse med papir-, cellulosefabrikker samt spinnerier og kalkfabrikker. De fleste arbeidere bor rummelig og godt. Renslighetssansen kan der ikke klages over, særlig nu da et utmerket vannverk forsyner over halvparten av kommunen. (*Chr. B. Nygaard.*)

Nore. De hygieniske forhold i distriktet lar adskilige tilbake å ønske, og især er boligforholdene på grunn av den store arbeidsstokk lite tilfredsstillende både hvad plass og husenes beskaffenhet angår, og anleggsarbeidernes familier må ta tiltakke med hvad de kan få, idet det ikke har vært mulig å bygge barakker til alle, og de som forefinnes er ikke av de beste som vinterhus. Levemåten er gjennemgående god, og leveveien er jordbruk og skogdrift samt anleggsarbeide ved Numedalsbanen og Nore kraftanlegg. (*S. Kornfeldt.*)

VII. Vestfold fylke.

Fylket var i 1925 delt i 16 lægedistrikter, hvis størrelse og folkemengde fremgår av nedenstående oversikt:

Lægedistrikter.	Flate- innh. i km. ²	Hjemme- hørende folkem. pr. 1/12 20.	Lægedistrikter.	Flate- innh. i km. ²	Hjemme- hørende folkem. pr. 1/12 20.
Horten stadsdistrikt	3.87	10 675	Ramnes	224.20	5 713
Tønsberg — « —	4.47	12 568	Borre	64.45	3 780
Sandefjord — « —	1.23	5 651	Stokke	121.06	5 111
Larvik — « —	2.59	11 362	Sem	286.99	9 842
Holmestrand — « —	0.42	2 204	Nøtterøy	94.97	9 326
Svelvik	235.08	7 094	Sandeherad	120.07	10 783
Skoger	107.03	7 499	Brunlanes	261.46	9 899
Hof	247.64	5 018	Hedrum	564.27	7 535

Fra 1 januar 1925 blev Andebu lægedistrikt ophevet og Andebu herred lagt først til Stokke og senere i året til Sem lægedistrikt.

Medisinalpersonalet i Vestfold var ifølge distriktslægenes opgaver:

	Læger.	Tanulæger.	Jordmødre.	Apotek.	Eksamineret apotek-personale.
1923.....	45	24	48	18	35
1924.....	47	27	51	18	37
1925.....	53	32	52	18	35

Av lægene var 5 stadslæger og 10 distriktslæger. Distriktslægestillingen i Hedrum var ikke besatt ved utgangen av 1925. Distriktslægen i Sem fungerer som fylkeslæge. Angående medisinalpersonalets fordeling på de enkelte lægedistrikter henvises til tabell 1 i hovedberetningen for riket.

Sykehus. Fylkeshuset er beliggende i Tønsberg. Det har en kirurgisk og en indremedisinsk avdeling på tilsammen 132 senger og en epidemiavdeling på ca. 60 senger, altså i alt 192 sykeplasser.

I Holmestrand finnes et kommunalt sykehus med 15 senger. På Horten har man Marinens sykehus med 86 senger og Overlæge Mantheys klinik på 12 senger. I Sandefjord har man et kommunalt sykehus på 9 senger og i Larvik et kommunalt sykehus på 24 senger. På disse 6 sykehus disponerer man altså i alt over 338 sykeplasser for kirurgiske, indremedisinske og epidemiske syke.

Dessuten finnes i fylket en epidemibarakke på Horten, et lite epidemisykehuis ved Berger fabrikker i Svelvik distrikt, et gammelt epidemisykehuis i Larvik og endelig i Fredriksvern et isolasjonslokale som gjør tjeneste som epidemisykehuis.

I Stokke finnes et militært sykehus i Melsomvik, men det har ikke vært i bruk på flere år. Spesifiserte opgaver over antallet av de behandlede syke på fylkets sykehus er meddelt i hovedberetningens tabell 2, hvortil henvises.

Tuberkulosehjem. Vestfold fylke har 4 tuberkulosehjem: Larvik tuberkulosehjem med 21 plasser, Granli tuberkulosehjem, Sem, med 26 plasser, Apenes tuberkulosehjem, Horten, med 14 plasser og endelig Rove tuberkulosehjem ved Holmestrand med 30 plasser. Det siste blev tatt i bruk 1 oktober 1925. Ved atgangen av 1925 disponerte man over i alt 91 tuberkuloseplasser.

Antallet av behandlede lungetuberkuløse på fylkets 4 tuberkulosehjem vil ses av tabell 3 i hovedberetningen for riket.

I Brunlanes distrikt ligger Fredriksvern kysthospital, tilhørende staten og med plass for 130 patienter.

Sinnssykepleiehjem. De to hjelpefengsler i Sande og Sem blir drevet som pleiehjem for sinnssyke — i Sande for menn og i Sem for kvinner.

Fødehjem. I Tønsberg ligger Vestfold fylkes mødre- og fødehjem. Her blev i 1925 behandlet 133 kvinner, 115 gifte og 18 ugifte. Hjemmet har 12 senger samt et føderum.

Badeinntretninger. I alle byer er der varme karbad og dusjbad tilgjengelige for almenheten, dessuten dampbad i Tønsberg, Larvik og på Horten (ved Marinens sykehus kar- og dampbad, åpent 2—3 dager ukentlig, Hortens kommunale bad (gytje- og furunålsbad) og Hortens kommunale sjøbadehus). I Sandefjord og Larvik har de 2 store kurbad vart i drift i 3 sommermåneder; i begge disse byer er der dessuten kommunale bad. Åsgårdstrand har varme og kolde sjøbad for sommertid. På Husøy (Sem) finnes gytje- og furunålsbad, åpent

3 sommermåneder, i Fredriksvern kommunalt bad ved isolasjonssykehuset, bad ved sjømannshjemmet og et sjøbadehus.

Vaksinasjon. I fylket er i alt vaksinert 2 166 personer i 1925 og 3 038 i 1924. Vaksinasjonen er i sin helhet foregått uten komplikasjoner.

Fødsler. Ifølge fødselsregistrene for Vestfold fylke blev der i 1925 født 2 432 levende barn og 75 dødfødte og i 1924 2 611 levende og 61 dødfødte. I jordmødrenes protokoller var i alt innført 2 369 levendefødte barn og 65 dødfødte i 1925 mot i 1924 henholdsvis 2 535 og 54. I Vestfold skulde der altså være benyttet jordmor ved ca. 97 pet. av fødslene i disse 2 år.

Dødsfall. Det registrerte antall dødsfall i Vestfold var 1 408 i 1925, 893 i landdistrikturene og 515 i byene. I 1924 var det samlede antall dødsfall 1 453, 937 i landdistrikturene og 516 i byene. Pr. 1 000 av den hjemmehørende folkemengde var dødeligheten i fylket 11,4 i 1924 og 10,9 i 1925.

Distriktslægenes dødsårsakslistene for disse to år omfattet følgende antall dødsfall:

	Bygder.	Byer.	Tilsammen.	Herav med kjent dødsårsak.		
				Bygder.	Byer.	Tilsammen.
1924.....	902	480	1 382	882	479	1 361
1925.....	866	482	1 348	852	481	1 333

Angående dødsfallenes fordeling på de enkelte årsaker henvises til tabell 4 i hovedberetningen for riket.

Sundhetsstilstanden karakteriseres som meget god i alle distrikter. Epidemier av større omfang er ikke forekommert.

De epidemiske sykdommers optreden i de enkelte lægedistrikter vil ses av tabellen nedenfor.

Epidemiske

Lægedistrikter	Tyfoidfeber (paratyfus).	Cerebro- spinal- meningitt.	Akut polionyelitt.	Skarlagens- feber.	Meslinger.	Difteri (erupv.).	Dysenteri.
Horten stadsdistrikt..	1	-	-	-	-	2	-
Tønsberg - - ..	1-1	-	1	10	3	4	-
Sandefjord - - ..	-	-	-	-	1	-	-
Larvik - - ..	-1	-	-	-	1	6	-
Holmestrand - - ..	-	-	-	-	-	1	-
Svelvik	1	-	-	2	-	11	-
Skoger	1	-	1	15	-	-	-
Hof	-	-	-	1	1	3	-
Ramnes	-	-	-	-	-	-	-
Borre	-	-	-	2	-	-	-
Stokke	1	-	-	-	-	-	-
Sem	-	-	1	6	1	-	-
Netterøy	-	-	-	3	3	4	-
Sandeherad	-	-	2	1	1	-	-
Brunlanes	3-1	-	1	21	-	2	-
Hedrum	-	-	-	-	-	-	-
Tilsammen	8-3	-	6	66	11	33	-

*) Tallene foran streken eller uten strek betyr antall tilfelle og tallet etter streken

Tyfoidfeber optrådte med i alt 8 tilfelle, hvorav 3 dødsfall. Tilfellene var spredt over forskjellige distrikter. Bare i Brunlanes distrikt var der forbindelse mellom 2 av tilfellene, som var på samme gård. Fra Tønsberg opplyses at sykdommen optrådte hos en kvinne som kom syk hjem fra et besøk i Oslo, og fra Stokke nevnes at den syke var en misjonær som kom syk hjem fra Madagaskar. For de øvrige tilfelles vedkommende opplyses intet om smittekilden.

Akutt poliomelyitt viste sig med i alt 6 tilfelle, hvorav 2 i Sandeherad.

Skarlagensfeber var meldt med i alt 66 tilfelle spredt over de fleste distrikter i fylket. Av tilfellene var 15 i Skoger og 21 i Brunlanes. Sykdommen forløp lett, der inntraff intet dødsfall.

Difteri forekom med i alt 33 tilfelle, hvorav intet dødsfall. I Svelvik, hvor der i alt var 11 tilfelle, optrådte de 8 i en og samme familie, hos sveiseren på en større gård. Smitten blev ikke overført til nogen utenfor sveiserens familie. Smittekilde blev ikke påvist.

Tuberkulose. I årets løp er ifølge tuberkuloseprotokollene meldt 256 nye tilfelle av åpen smittende tuberkulose, derav 252 i lungene og 4 i andre organer mot 233 i 1924 og 208 i 1923. Av plevritt er i 1925 meldt 196 tilfelle. Fylkets tuberkulosehjem har gått med gjennemsnittlig fullt belegg. Fylkeslægen skriver: «Den på fylkestinget i 1923 valgte permanente tuberkulosekomité, hvis formann undertegnede er, har drøftet spørsmålet om opprettelse av friluftsskoler eller skolehjem for tuberkulosetruede barn samt innførelse av ordnet lægeundersøkelse av skolebarn og ansettelse av hygieniske (sociale) søstre rundt om, og vi er enige om at alt dette vilde være utmerket og har bestemt oss til å ta arbeidet op for disse mere tuberkuloseforebyggende (profylaktiske) foretagender. Men vi er forberedt på at det vil gå trått og smått i disse pengeknappe tider, dog forhåpentlig «langsamt og sikkert».

sykdommer*).

Barselfeber.	Septiko-pyremi.	Penfigus (hos nyfødte).	Rosen.	Røde hunde.	Variceller.	Kusma.	Kikhoste.	Akutte katarer i åndedrettsorgan.	Influensa.	Lungebetendelse.	Plevritt.	Gikfeber.	Malaria.	Akutt diarré (kolerine).	Skjerbuk.
1	1	.	7	4	5	3	64	1103	92	14.5	7	1	-	106	2
.	.	.	9	.	29	.	24	469-2	71-1	29.5	22	13	-	143-2	-
.	1	.	5	5	53	4	177	898-1	272	36.2	25	14	-	177-3	-
.	1	.	13	1	42	3	70	493-7	144	23.10	19	13-1	-	167-1	-
.	1-1	.	4	1	1	.	-	279	111-2	14.1	10	1	-	55	-
.	-1	.	5	5	3	.	3	366-2	42	18.1	7	3	-	76	-
.	-	.	9	.	6	.	-	676-9	74	33.1	10	8	-	98	-
2-1	-1	.	1	4	10	.	54-2	238	56	10.3	11	3	-	43-1	-
.	-	.	1	.	.	.	-	14-4	5	3.1	.	-	-	4	-
.	-	.	-	.	.	.	1	163-1	20	10.8	2	-	-	46	-
.	-	.	5	.	2	.	36	147-2	15	18.4	9	-	-	50-1	-
.	-	2-1	1	.	1	.	23-1	118-4	14	12.2	10.1	4	-	78-2	-
.	2-1	.	2	4	3	.	9	358-7	4	15.1	12.1	6	-	93-2	-
4	6-3	1	9	4	60	6	258-1	858-2	267	69.5	39	17	-	164-3	-
1	-1	.	9-1	.	13	.	33	170-1	31-1	19.8	9	4	-	19	-
.	-1	.	3	1	4	.	17	123-1	17	13.7	2	8	-	20	-
8-1	12-9	3-1	83-1	24	232	16	769	46473-43	1235-4	386-64	194-2	95-1	-	1389-17	-

antall dødsfall.

Tabellen nedenfor viser antall dødsfall av tuberkulose i fylkets lægedistrikter i de siste 3 år.

Lægedistrikter.	Dødsfall av tuberkulose i alt						Dødsfall av lungetuber-kulose					
	1923		1924		1925		1923		1924		1925	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Horten stadsdistrikt ...	7	4	5	2	6	7	6	2	3	1	4	5
Tønsberg —“—	6	14	13	11	13	6	6	11	9	9	11	6
Sandefjord —“—	3	2	4	7	5	5	2	1	3	6	3	5
Larvik —“—	4	11	13	9	10	9	3	8	9	8	10	9
Holmestrand —“—	1	1	2	1	4	1	1	1	2	—	4	—
Svelvik distrikt	6	12	3	6	6	3	3	10	1	5	5	2
Skoger	8	5	4	5	9	3	6	4	3	2	6	2
Hof	10	12	6	3	3	3	8	9	4	3	2	2
Ramnes	7	4	4	4	5	1	5	4	3	3	5	1
Borre	2	1	3	3	1	2	2	1	3	2	1	2
Andebu	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
Stokke	2	7	7	5	4	5	7	—	—	—	3	5
Sem	6	7	4	6	12	9	6	4	4	6	11	8
Nøtterøy	8	7	8	9	5	5	6	7	6	6	4	5
Sandeherad	9	8	12	5	8	12	8	9	5	5	4	11
Brunlanes	8	10	5	3	5	8	6	2	—	—	5	3
Hedrum	—	4	4	—	3	—	4	4	—	—	—	3
Tilsammen	87	106	97	84	96	82	70	79	71	65	73	71

Veneriske sykdommer meldt av lægene forekom som nedenstående tabell viser:

Lægedistrikter.	1924		Veneriske sår.		1924		Syfis ehvervet.		1924		Gonorré og urettit.		Lægedistrikter.		1924		Veneriske sår.		1924		Syfis ehvervet.		1924		Gonorré og urettit.	
	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925
Horten stadsdistrikt	-	4	3	2	-	18	15	Borre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tønsberg —“—	-	—	11	9	-	46	44	Stokke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Sandefjord —“—	3	3	—	1	-	33	34	Sem	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	—
Larvik —“—	3	3	—	6	-	28	38	Nøtterøy	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	-	-	1	7	4	—
Holmestrand —“—	-	—	3	1	-	1	—	Sandeherad	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-	-	-	-	1	30	24	—
Svelvik	-	—	-	-	-	-	1	4	Brunlanes	-	-	-	-	-	-	-	1	—	1	-	-	-	1	11	4	—
Skoger	-	—	-	1	1	1	—	Hedrum	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	—	
Hof	-	—	-	3	-	-	3	I alt	6	11	22	29	2	3	180	181	1925	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925

Av skabb anmeldtes i 1925 144 tilfelle mot 222 i 1924.

Om dødsfall på barselseng og fødselsoperasjoner utført av läger i 1925 henvises til kap. 15 i hovedberetningen for riket for dette år.

Hygieniske forhold m. m. Den almadelige hygiene i fylket synes etter lægenes beretninger i det store og hele å være god.

Fra de enkelte distrikter skrives:

Horten. Ingen boligmangel, dog ofte vanskelig for familier med mange barn å få hus. (Thw. Meyer.)

¹⁾ Fra 1925 er Andebu lagt under Sem lægedistrikt.

Tønsberg. Bolignøden må sies å være over. Men husleien er meget for høi i forhold til folks inntekter. (*G. Onsum.*)

Larvik. Levestandarden er hevet adskillig i de senere år, både hvad levemåte og beklædning angår. I samklang hermed stilles derfor også større fordringer til boligforholdene. Dessverre har folk med flere værelser ikke forståelsen av å utnytte disse på rette vis, men lar en stue stå på stas og stuer sig sammen i kjøkkenet eller et bakhjørne. Her har vært liten eller ingen nybygging, og følgen er blitt at her er meget trangt om leiligheter. Helserådet står nokså maktesløst. Selv om en leilighet blir kondemnert og forholdet meldt til politiet, blir beboerne fremdeles boende der, da det er umulig å anvisse dem nogen annen bolig. (*K. Lundevall.*)

Holmestrand. Boligforholdene er fremdeles dårlige. Ca. 20 pct. av byens befolkning bor i rum med luftkubus under det normale. Her er få som bor alene i eget hus. Boligmangelen skyldes vesentlig mangel på byggetomter. (*F. G. Hansen.*)

Svelvik. De hygieniske forhold i distriket er gjennemgående gode. Der er jevn velstand blandt befolkningen. Av virkelig fattige finnes der meget få, og de som er får rikelig understøttelse. I alle 3 kommuner finnes gamlejem hvor gamle fattige får godt underhold og god pleie. (*E. Mo.*)

Skoger. De hygieniske forhold er jevnt gode i distriket. Omkring glassverket og til dels også i nærheten av de andre store bedrifter bor en del av arbeiderne i barakker, men i de senere år er en rekke nybygninger opført i spredt bebyggelse, vesentlig for og av arbeiderne selv. Særlig er dette tilfelle for jernbaneverkstedarbeidernes vedkommende. Nedgangsperioden, som nu gjør sig gjeldende med øket styrke, har visstnok svekket økonomien i ikke liten grad også for arbeidernes vedkommende. (*Schwartz.*)

Sem. De hygieniske forhold er ikke så verst. Men i de mere tett bebyggede strøk av Sem og Slagen lar kloakk- og renovasjonsforholdene på mange steder meget tilbake å ønske. Her trenges ofte både anlegg av kloakker, avfallsplasser, søppelkasser og sist, men ikke minst, hygienisk forsvarlige renvannsbrønner. Særlig i dette tilfelle i det bymessig bebyggede strøk ved Sem jernbanestasjon, som burde gå over til egen bygningskommune og komme inn under den almindelige bygningslov. Da vilde man vel lettere kunne få ordnet kloakk- og vannspørsmålet derborte på en mere hygienisk forsvarlig måte enn nu er tilfellet. I begynnelsen av juli måned avholdtes et møte av huseiere i Sem, hvor også overingeniøren for fylkets veivesen var tilstede og fremla overslag over en hovedkloakkledning derborte til optagelse av de private kloakk- og kjelleravløp, som nu, komplett i strid med veiloven, slippes ut i de offentlige veigrøfter. Overingeniøren gjorde opmerksom på at veivesenet når som helst kunde proppe igjen disse private kloakkavløp, men at man vilde være så lempelig som mulig i påvente av at huseierne slog sig sammen om å få anlagt en hovedkloakkledning, hvori da alle disse private kloakker kunde ledes ut. Der blev så nedsatt en komité til å arbeide med saken. Der er i det hele ca. 40 huseiere som vilde bli interessert i dette kloakkspørsmål.

Så er der et annet og mindre kloakkspørsmål derborte hvor kun 6 huseiere er interessert foruten selve Statsbanene. Det er en ca. 90 m. lang trerenne eller grøft foret med bord som delvis var råtne, og hvori kloakk- og kjelleravløp fra 6 huseiere rant ut. Helserådet tok her affære og påla Statsbanene å anlegge en lukket kloakkledning med 12" kloakkrør istedenfor denne åpentstående renne samt påla huseierne å lede sitt kloakk- og kjelleravløp i lukkede ledninger ut i denne store kloakkledning så snart den var ferdig. Statsbanene har utført på-

legget, og 5 av de 6 huseiere fikk like etter ordnet sine kloakkledninger i overensstemmelse med helserådsbeslutningen, mens den 6te huseier intet foretok sig, idet han mente at jernbanen skulde forlenge hans kloakkledning ned i jernbanens hovedkloakkledning. Og det besynderlige var at denne huseier selv var medlem av helserådet og hadde vært med på å gi både jernbanen og huseierne (inklusive sig selv altså) det ovenfor refererte pålegg. (*Hj. Ottesen.*)

Hedrum. På Nanset i Hedrum har det vært trangt om husrum; dog har der foregått en del nybygging. Nanset får sin vannforsyning fra Laubotjernet, men har vannledning som består av trerør av en egen konstruksjon. Disse er ofte sprunget lekk, likesom der også har vært klaget over at vannet ikke har vært videre godt. Forhåpentlig vil dette bli bedre i tidens løp, når gjæringsprosessen i de deler av tjernet som blev satt under vann ved opdemningen er tilendebragt. Der har enn videre vært klage over utilstrekkelig avløp for kloakkvann, hvorfor der har vært igangsatt gravningsarbeide for å rette på dette forhold. (*Lundevall.*)

VIII. Telemark fylke.

Fylket er delt i 21 lægedistrikter, hvis størrelse og folkemengde fremgår av nedenstående oversikt.

Lægedistrikter.	Flate-innhold i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.	Lægedistrikter.	Flate-innhold i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20
Notodden stadsld.distr.	6.70	6 533	Holla	1 141.82	13 615
Kragerø ——	1.13	4 661	Heddal	400.78	3 417
Langesund ——	1.81	1 885	Tinn	2 076.82	12 202
Skien stadsfysikat....	6.65	16 525	Hjartdal.....	1 308.60	3 471
Porsgrund stadsld.distr.	3.60	8 520	Seljord.....	665.83	2 790
Drangedal	1 054.85	4 210	Kviteseid.....	712.08	3 255
Skåtøy	309.01	6 364	Nissedal.....	878.16	1 842
Bamble	292.68	4 813	Fyresdal.....	1 253.19	1 800
Eidanger	138.24	6 769	Lårdal	982.25	3 031
Gjerpen og Siljan....	589.65	9 250	Vinje	3 046.27	2 765
Solum	312.26	7 527			

Medisinalpersonalet var ifølge distriktslægenes opgaver:

	Læger.	Tannlæger.	Jordmedre.	Apotek.	Eksamineret apotek-personale.
1923.....	54	26	72	13	36
1924.....	52	27	71	13	37
1925.....	55	24	73	13	35

Av lægene var 1 stadsfysikus, 4 stadslæger og 16 distriktslæger. Fylkeslægestillingen for Telemark blev oprettet i 1925, og distriktslægen i Gjerpen og Siljan konstituertes i stillingen fra 1 oktober 1925.

Angående fordelingen av medisinalpersonalet på de forskjellige lægedistrikter henvises til tabell 1 i hovedberetningen for riket.

Sykehус. I fylket er der i alt 10 sykehус for indremedisinske, kirurgiske og epidemiske patienter med tilsammen 376 plasser. Telemark fylkessykehус ligger i Solum og har 120 sykeplasser. I Skien har man et epidemilasarett på 40 senger. I Porsgrund er der et kommunalt sykehус på ca. 20 senger og et katolsk St. Josefs hospital på 18 senger. Videre har man Brevik sykehус med 22 sykeplasser, Kragerø sykehус med 20 plasser, Langesund sykehус med 5 plasser, Rjukan sykehус med 60 plasser, Notodden kommunale sykehус med 31 plasser og Notodden epidemilasarett med 40 plasser. Dette siste har stadig stått ubenyttet i 1925, hvorfor man har fått departementets samtykke til å innlegge der endel tuberkuløse i henhold til tuberkuloselovens § 6.

Der finnes 6 tuberkulosehjem i fylket, som tilsammen rår over 109 plasser. Det er Høgås tuberkulosehjem i Gjerpen (24), Furulund tuberkulosehjem i Skåtøy (20), Solbakken i Heddal (21), Granlien i Kviteseid (16), Tinn helseheim (20) og dessuten 8 plasser på det kommunale pleiehjem på Dagrød i Holla.

Spesifiserte oppgaver over antallet av behandlede syke på fylkets samtlige sykehус er meddelt i hovedberetningens tabell 2. Videre vil man i hovedberetningens tabell 3 finne oppgave over antallet av lungetuberkulosepatienter behandlet på tuberkulosehjemmene.

Notodden tuberkuloseforenings barnehjem for tuberkulosetruede barn hadde ved utgangen av 1925 36 barn, hvorav 10 spebarn. Der er plass til 40 barn.

Sinnsykeasylet for fylket ligger på Faret i Solum og har plass for 177 patienter. Asylet har i 1925 bedre enn i tidligere år kunnet tilfredsstille kravene om plass for nye tilfelle, men det er dog alltid overfylt, og ofte må der ventes kortere eller lengere tid før plass kan skaffes. (*Fylkeslægen.*)

Bad: Offentlig bad finnes i Skien, Porsgrund, Kragerø, Notodden og Rjukan. I Notodden kommunale bad finnes svømmebasseng. Folkeskolens elever får her fritt bad med svømmemeundervisning. I Bø i Holla distrikt blev der i slutten av året åpnet et folkebad med karbad, dampbad, dusj og medisinske bad. Dette har god og økende søkering. I Fyresdal er der en badstue som er åpen hver lørdag, og som blir ganske flittig benyttet. I Tinn er der opprettet flere folkebad.

Endelig kan nevnes at ved en rekke fabrikker i fylket er innrettet bad for arbeiderne og deres familier.

Vaksinasjon: Der blev i Telemark fylke i alt vaksinert 2 268 i 1925 mot 2 479 i 1924. Der berettes om til dels heftige anslag ved vaksinasjonen i Langesund, Notodden og Nissedal, men noget alvorlig sykdomstilfelle i tilslutning til denne er ikke iaktatt.

Fødsler. Ifølge fødselsregistrene for Telemark fylke blev der i 1925 født 2 426 levende barn og 62 dødfødte mot 2 679 levende og 68 dødfødte i 1924. I jordmødrenes protokoller var i 1925 i alt innført 2 239 levendefødsler og 53 dødfødsler og i 1924 henholdsvis 2 403 og 46. I Telemark skulde der altså være blitt benyttet jordmor ved ca. 89 pet. av samtlige fødsler i 1924 og ved ca. 92 pet. av fødslene i 1925.

Det registrerte antall dødsfall i Telemark var i 1925 1 328, 935 i landdistrikturene og 393 i byene. I 1924 var de tilsvarende tall 884 i landdistrikturene og 436 i byene, tilsammen 1 320. Dødeligheten pr. 1 000 av den hjemmehørende folkmengde var både i 1924 og 1925 10,2.

Distriktslægenes dødsårsakslistene for fylket omfattet i disse to år følgende antall dødsfall:

	Bygder.	Byer.	Tilsammen.	Herav med kjent dødsårsak.		
				Bygder.	Byer.	Tilsammen.
1924.....	933	381	1314	913	377	1290
1925.....	976	366	1342	967	363	1330

For dødsfallenes fordeling på de forskjellige årsaker henvises til tabell 4 i hovedberetningen for riket.

Sundhetsstilstanden betegnes i lægenes beretninger som gjennemgående meget god. Nogen stor sykelighet har der ikke vært nogensteds.

De epidemiske sykdommers optreden i de enkelte lægedistrikter vil ses av tabellen nedenfor.

Epidemiske

Lægedistrikter.	Tyfoidfeber (paratyfus).	Cerebro- spinal- meningitt.	Akutt poliomelitt.	Skarlagens- feber.	Mesinger.	Difteri (croup).	Dysenteri
Notodden stadsdistrikt.....	-	1-1	-	9	-	6	-
Kragerø - - -	-	-	-	1	-	-	-
Langesund - - -	-	-	-	4	-	-	-
Skien stadsfysikat.....	-	-	-	5	3	2	2
Porsgrund stadsdistrikt.....	-	-	-	8	-	-	-
Drangedal.....	-	-	-	2	-	-	-
Skåtey	-	-	-	4	-	1	-
Bamble.....	-	-	-	-	-	5	-
Eidanger	2	-	-	5	-	-	-
Gjerpen og Sijan	-	-	2	1	-	1	-
Solum.....	-	-	-	17	-	1	-
Holla	-	-	-	5-1	1	2	-
Heddal	-	-	-	-	-	1	-
Tinn	-	-	-	-	2	-	-
Hjartdal	-	-	1	-	-	-	-
Seljord	-	-	1	-	-	-	-
Kviteseid.....	-	-	-	2	-	-	-
Nissedal.....	-	-	4-2	1	-	-	-
Fyresdal.....	-	-	-	-	-	-	-
Lårdal	-	-	-	-	-	-	-
Vinje	-	-	-	-	-	2	-
Tilsammen	2	1-1	7-2	63-1	6	19-2	2

*) Tallet foran streken eller uten strek betyr antall tilfelle, og tallet etter streken betyr

Tyfoidfeber optrådte i Gjerpen med 2 tilfelle uten innbyrdes forbindelse. Smittekilden blev ikke påvist. Fra de øvrige distrikter er ikke meldt noget tilfelle av denne sykdom.

Av cerebrospinalmeningitt var der bare 1 tilfelle, nemlig i Notodden, hos en lærerskoleelever som kom fra Trøndelagen.

Encephalitis lethargica viste sig med 1 tilfelle i Langesund, hos en sjømann som blev syk på reisen hjem fra England. Stadslægen anfører at patienten etter flere måneders sykdom kom sig, men som et i såvel psykisk som somatisk henseende defekt individ.

Akutt poliomely litt optrådte med i alt 7 tilfelle i fylket, hvorav 2 tilfelle i *Siljan* omrent samtidig, men uten innbyrdes forbindelse, og uten at nogen smitteutbredelse fulgte, og 4 tilfelle i *Nissedal* (Treungen) i juli—august med 2 dødsfall. Smitten blev her innført fra Tyssedal med en 12 år gammel pike som blev syk og døde under et besøk i Treungen. 2 lekekamerater og søskenhjørne barn ble smittet. I *Seljord* inntraff et tilfelle i november.

Av skarlagensfeber blev i alt meldt 63 tilfelle, hvorav 1 dødsfall. Flest tilfelle var der i *Solum* (17), *Porsgrunn* (8) og *Notodden* (9). Distriktslægen i Solum skildrer sykdommen som mild. Den var en fortsettelse av epidemien i 1924. Mange barn var ikke engang sengeliggende. Barna blev sett på skolen plukkende skinnfiller av hendene sine.

Difteri viste sig med i alt 19 tilfelle, hvorav 2 dødsfall. Den optrådte spredt med enkelte tilfelle i en rekke distrikter.

sykdommer.*)

Barselfeber.	Septiko-pyæmi.	Pemfigus (hos nyfødte).	Rosen.	Røde hunde.	Variceller.	Kusma.	Kikhoste.	Akutte katarer i åndedrettsorgan.	Influensa.	Jungebetendelse.	Plevritt.	Giktfeber.	Malaria.	Akutt diarré (kolerine).	Skjørbuk.
3	6	-	9	1	63	5	21	412-1	56	30-2	22	5	-	228-2	-
-	-	-	2	2	3	-	9	240	10	10-4	5	2	-	37-1	-
-	-	-	1	1	2	-	8	107	14	4-1	5	-	-	34	-
-	1	-	18	64	63	-	319-1	1955-4	422	36-1	54-1	37	-	325-1	-
-	2-2	-	28	25	68	3	220-1	1087-4	277	19-1	42	21	-	179-2	-
-	-	-	-	-	3	-	1	25	9	2	2	4	-	26	-
-	-	-	1	-	3	-	61	200	2	16-6	5	2	-	21	-
-	-	-	3	1	1	-	93-3	172-4	32	11-4	7	8	-	36-1	-
2-1	-	-	4	4	12	12	69	218-4	21	10	21	5	-1	73-2	-
-	-	-	4-1	1	6	-	46-2	319-4	55	17-2	10	5	-	48-1	-
-	-5	-	4	57	29	-	17 4	345-2	101	3-4	9-1	3	-	45-2	-
1	-	-	9	15	20	1	110	807-7	267-2	32-8	17	14	-	150	-
-	-	-	1	-	2	-	18	167-2	9	14-2	8	4	-	40-1	-
1-1	1-2	-	4	42	5	-	159	1546-3	195	28-3	42	18	-	277	-
-	-	-	4	-	2	-	33-1	50-2	6	5-4	5	2	-	6	-
-	-	-	-	-	-	-	-	98	54	8-3	31	2	-	20	-
-	-2	-	-	-	-	-	1	319	83	10-2	15	3	-	12-1	-
-	-	-	-	-	2	2	7	94-1	115	5-1	3	7	-	28	6
-	-	-	2	2	1	-	3	33	15	1	5	2	-	3	-
-	-1	-	-	-	7	-	-	93	45	7	9	3	-	6	-
-	-	-	2	-	-	-	-	43	-	4-1	6	3	-	14	-
7-2	10-12	-	96-1	215	292	11	1195-12	8330-38	1788-2	272-49	323-2	150	-1	1603-14	6

antall dødsfall.

Akutt diarré (kolerine) optrådte på Notodden som en ganske heftig epidemi, uten at man kunde påvise nogen årsaksforbindelse med byens slette drikkevann (stadslægen). Også fra Langesund, Skien, Skåtøy, Bamble, Tinn og Nissedal meldes om epidemier av akutt diarré som til dels bredte sig temmelig voldsomt over distrikturen og angrep både voksne og barn. Tilfelle av denne sykdom er meldt hele året igjennem, men synes mest utbredt i høstmånedene. Av de angrepne var det bare et fåtall som sökte læge, de fleste kom sig hurtig.

Fra Fyresdal og Nissedal berettes om en meget utbredt og heftig smitt som konjunktivitt med til dels blodig sekret. Sykdommen angrep for-

trinsvis barn, men også en hel del voksne, og endte som regel med full helbredelse etter ca. 8 dagers tid.

T u b e r k u l o s e. Fra *Skien* anføres at sykdommen ikke synes å være avtatt, fra *Nissedal* skrives at den stadig griper om sig. I beretningen fra *Bamble* nevnes at den synes i tilbakegang, i årets løp er bare meldt 2 nye tilfelle. Fra *Drangedal* skrives at der siden 1901 ikke har vært så få innskrevne smitteførende tuberkuløse som nu. For de fleste distrikters vedkommende kan der ikke påpekes nogen bestemt tiltagen eller avtagen av tuberkulose i de senere år. «Til tross for at der i fylket ikke er få pleiehjem for tuberkuløse — i alt 6 — med til sammen 109 plasser, er disse stadig overbelagte, så det ofte er vanskelig å få plass for pleiepatienter. Ennu vanskeligere er det å få sanatorieplasser.» (*Fylkeslægen*.)

Ifølge tuberkuloseprotokollene var der i Telemark i 1925 i alt anmeldt 244 nye tilfelle av smitteførende tuberkulose mot 309 i 1924 og 306 i 1923. Forholdet i de enkelte distrikter vil ses av hovedberetningens tabell 10.

Tabellen nedenfor viser antall dødsfall av tuberkulose i fylkets lægedistrikter i 1923—1925.

Lægedistrikter.	Dødsfall av tuberkulose i alt						Dødsfall av lunge- tuberkulose					
	1923		1924		1925		1923		1924		1925	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Notodden stadsdistrikt	7	4	3	7	3	8	6	2	1	5	3	8
Kragerø —“—	9	3	4	3	5	3	4	3	4	3	4	3
Langesund —“—	1	1	3	-	-	3	1	-	3	-	-	3
Skien stadsfysikat	19	20	8	17	14	7	11	15	6	13	11	5
Porsgrunn stadsdistrikt	13	5	2	5	8	10	12	3	2	4	3	6
Drangedal	3	4	1	5	3	6	3	3	1	4	2	5
Skåtøy	12	5	5	7	2	10	10	5	5	5	1	10
Bamble	1	7	4	5	2	3	-	7	4	7	1	2
Eidanger	8	8	6	6	5	8	6	7	5	3	4	6
Gjerpen og Siljan	7	9	3	13	5	4	4	8	2	10	3	3
Solum	12	9	16	13	10	9	6	5	13	12	9	7
Holla	11	15	13	11	8	8	10	9	9	7	6	6
Heddal	3	8	4	3	4	3	2	5	1	3	2	3
Tinn	13	12	11	7	9	7	3	3	7	7	9	7
Hjartdal	3	6	3	5	-	3	3	3	3	3	-	2
Seljord	3	1	2	5	1	6	1	1	2	5	1	4
Kviteseid	6	5	7	1	4	7	5	5	7	1	3	6
Nissedal	3	1	5	-	4	4	1	1	4	-	4	2
Fyresdal	1	1	5	1	2	3	1	-	3	1	1	3
Lårdal	6	6	6	5	7	8	5	5	3	3	5	7
Vinje	1	2	2	-	4	1	1	2	2	-	3	1
Tilsammen	142	132	113	119	100	121	95	92	87	96	75	99

Veneriske sykdommer. Antallet av tilfelle meldt av lægene i de enkelte distrikter var i 1924 og 1925: (Se tabellen s. 51.)

Av skabb anmeldtes der 166 tilfelle i 1925 og 220 tilfelle i 1924.

Om dødsfall på barselseng og antallet av fødselsoperaasjoner utført av læger i 1925 henvises til kap. 15 i hovedberetningen for samme år.

H y g i e n i s k e f o r h o l d m. m. Fra de enkelte lægedistrikter anføres:

Notodden. I det store og hele har befolkningen i byen gode kåر, lever godt, kaanskje for godt, har store fordringer fra de gode år. Den overveiende del av befolkningen er fabrikkarbeidere, som gjennemgående har gode boliger. Såvel

Antall tilfelle av veneriske sykdommer.

Lægedistrikter.	Veneriske sår.				Lægedistrikter.				Veneriske sår.				
	1924	1925	1924	Syfilis enhvervet.	1924	1925	1924	Gonorré og uretritt.	1924	1925	1924	Syfilis medfødt.	
Notodden stadsdistr.	-	-	1	-	1	3	Holla	1	1	-	-	7 8	
Kragere —“—	1	-	-	-	2	1	Heddal	-	-	4	-	2 -	
Langesund —“—	-	-	1	-	1	4	Tinn	1	-	-	-	9 10	
Skien stadsfysikat....	-	-	4	3	-	26 31	Hjartdal	-	-	-	-	1	
Porsgrund stadsdistr.	-	-	4	3	1	24 11	Seljord	-	-	-	-	-	
Drangedal	-	-	-	-	-	-	Kviteseid	-	-	-	-	1 1	
Skåtøy	-	-	2	-	-	-	Nissedal	-	-	-	-	-	
Bamble	1	-	1	2	-	-	Fyresdal	-	-	-	-	-	
Eidanger	1	1	2	-	-	4	Lårdal	-	-	-	-	2	
Gjerpen og Siljan....	-	-	-	-	-	4	Vinje	-	-	-	-	2 2	
Solum	-	-	-	-	5	3		Tilsammen	5	2 18	9	-	2 91 79

salpeterfabrikkene som Tinnfoss papirfabrikk har bygget endel meget gode boliger for arbeiderne. Men selvligelig er også her i byen boligforholdene mangelfulle, idet flere må bo i kolde hus uten kjellere, mann og kone med over et halvt dusin barn i en «bekvemmelighet» på kjøkken og ett rum. (*A. D. Horn.*)

Skien. Byen har utmerket drikkevann i rikelig mengde fra 3 forskjellige vannverk som kommer fra skogvann uten bebyggelse omkring. Det ene eies av en privatmann. Kloakkssystemet er godt, som regel med meget godt fall til Skienselven eller en biely, Falkumelven. Vannklosettenes antall stiger for hvert år, og de fleste sådanne tillates uten septiktank. Renholdsvesenet drives av kommunen med egne folk, hester og redskap. Det eier en større jordeiendom og en stor torvmyr i nærheten av byen. (*J. Backer.*)

Skåtøy. De hygienske forhold i distriktet synes å bedres litt etter hvert både hvad boligene og levemåten angår og er jevn over meget gode; dog har jeg ikke i mine tidligere distrikter sett maken til hvad jeg i år kom over: en familie bestående av mann, kone og to voksne sønner bodde i et hus som innvendig var den rene augiasstall. Der var visstnok ikke brukt kost eller klut i de siste 9 år, og dertil hadde de et utall av katter som visstnok yderst sjeldent var utenfor døren. Kjøkkenet (det skulle i allfall bety kjøkken) var så opfylt av alskens skrap og halvfylte hermetikkbokser at man neppe kunde finne plass for sine ben. (*E. Eriksen.*)

Bamble. Befolkingen i Bamble lever for det meste av jordbruk og skogbruk. Gårdene er som regel små eller av middels størrelse. Sauavl drives i mindre målestokk. Skogdriften var i 1925 nokså livlig. Prisene på trelast er dog nu gått ned til omtrent halvparten av hvad de var i 1920. En ikke ubetydelig del av befolkningen langs kysten lever enten utelukkende av fiskeri, eller de har et lite gårdsbruk ved siden av. De innen Bamble værende industrielle bedrifter beskjeftiger forholdsvis mange mennesker. Arbeidsledigheten, som har vært truende, er særlig avhjulpet ved veiarbeider. (*O. Utsond.*)

Solum. Boligforholdene i distrikturene er gjennemgående upåklagelige. Der er bygget og bygges fremdeles ikke så lite. Rensligheten i hjemmene er i almindelighet bra. (*E. M. Erichsen.*)

Holla. De hygieniske forhold er ganske gode. Boligforholdene er i det store og hele tilfredsstilende. Levenåten synes å være bra. Dog tyder tennenes elendige tilstand, selv hos småbarn, på at der er feil som bør rettes. En tilbakevenden til grovere melsorter vilde i denne henseende sikkert ha stor betydning. (E. B. Kinck.)

Kviteseid. De hygieniske forhold er gjennemgående bra. Kostholdet er i almindelighet kraftig, men noget ensformig. Salt kjøtt og stekt flesk brukes gjerne daglig. Fiskeforsyningen er nu noget bedre også her oppe, og bruken av fiskemat synes å tilta. Blev ferskfiskforsendelsen bedre ordnet, ville det bli til stor fordel for mange som ofte forgjeves søker å veksle kostholdet og føre en mere økonomisk husholdning. Distriktet er et utpreget skogdistrikt. Det hovedsakelige arbeide blir derfor ved siden av gårdsbruk skogarbeide. Også i dette år har her vært endel arbeidsledighet. Nødsarbeide har vært igangsatt, særlig som veiarbeide og vedhugst. Av gamle hus, især på husmannsplassene, er der nok ennu mange som ikke fyller kravene til hygieniske beboelsesrum, men ved nybygninger legges nu mere an på å få tette, varme og mere praktisk innrettede hus. De tømres nu i almindelighet og bygges med 2 eller 3 rum som kan brukes også om vinteren. Der isoleres bedre fra grunnen med tette grunnmurer og dessuten med kjellere under hele huset. (J. Nybø.)

Nissedal. Boligene er, iallfall for gårdbrukernes vedkommende, gjennemgående rummelige og gode; mange av småårsfolkene — især husmennene — har det dog trangt og dårlig. Tomtene er ofte dårlig valgt og dårlig drenerte, liksom husenes vedlikehold kunde være meget bedre. De gode tider i krigsårene og etter disse bragte en hel del småbrukerbanklånhus frem. Disse er store og gode i planleggselen, men i de følgende dårlige tider maktedes ikke gjennemførelsen. Regelen er at øverste etasje står uinndretet og familien klumper sig sammen i et til dels lite kjøkken om dagen med et lite «kammers» som soverum, mens ett eller flere store værelser står på stas, ofte ikke engang myøblert. Flere har også vært nødt til å gå fra sine hus igjen. (E. Bryn.)

Fyresdal. Boligforholdene er ganske gode, men her hersker den uskikk at kjøkkenet sågodtsom er eneste brukte rum, også som soveværelse, de øvrige, oftest 2, står på stas. (G. T. Limseth.)

IX. Aust-Agder.

Fylket er delt i 14 lagedistrikter, hvis størrelse og folkemengde fremgår av følgende oversikt:

Lagedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.	Lagedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.
Risor stadslagedistr....	1.51	3 167	Tromøy	134.51	8 080
Arendal — « —	12.55	10 269	Vestre Nedenes.....	284.95	10 009
Holt	526.50	6 628	Lillesand	420.41	7 079
Søndeled	501.26	5 530	Vegusdal	633.43	1 608
Dyvåg	70.02	3 956	Ervje	805.85	3 700
Åmli	1 181.93	2 700	Bygland	1 356.90	2 321
Froland	568.91	7 339	Valle	2 849.85	2 314

Birkenes lægedistrikt er blitt ophevet og Birkenes herred lagt til Lillesand distrikt og Tveit herred til Oddernes distrikt i Vest-Agder fylke.

Medisinalpersonalets størrelse var ifølge distriktslægenes opgaver:

	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek.	Eksamineret apotek-personale.
1923	31	13	55	8	15
1924	29	15	50	8	16
1925	30	17	52	8	16

Avgjørelsen om lægene var 2 stadsleger og 11 distriktslæger. I Søndeled var distriktslægestillingen ikke besatt ved utgangen av 1925. Angående fordelingen av medisinalpersonalet og apotek på de forskjellige distrikter i 1925 henvises til tabell 1 i hovedberetningen for riket.

Sykehus. Ved utgangen av 1925 var der i fylket følgende sykehus for kirurgiske, indremedisinske og epidemiske patienter: Aust-Agder og Arendals sykehus med 100 sykeplasser, St. Franciscus hospital, Arendal, med 30 sykeplasser, Høgedal epidemilasarett ved Arendal med 20 plasser, Risør sykehus (22), Tvedstrand sykehus (11) og Grimstad kommunale sykehus (27). Tilsammen rår man altså over 210 sykeplasser på almindelige sykehus.

Tuberkulosehjem. Ved Arendal ligger Furukollen tuberkulosehjem med plass for 30 patienter og ved Grimstad Egra tuberkulosehjem med plass for 24, tilsammen 54 tuberkuloseplasser.

For tuberkulosetruede barn har man De norske livsforsikringsselskapers barnehjem Bellevue, Arendal, med plass til 35 barn, både spebarn og eldre. Barnehjemmet drives av Arendals sanitetsforening.

I Bygland ligger Landeskogen tuberkulosesanatorium med plass for 134 patienter.

Spesifiserte opgaver over antall behandlede syke på de enkelte sykehus i fylket er meddelt i hovedberetningens tabell 2. Videre vil man i hovedberetningens tabell 3 finne opgave over antallet av lungetuberkuløse behandlet på tuberkulosehjemmene og på Landeskogen sanatorium.

Av bad tilgjengelige for almenheten har man i fylket Arendals badeanstalt med badstuebad, karbad, dusjbad og sjøbad. I Arendal har man dessuten «Kurbadet», vannkur- og lysbadanstalt. I Grimstad er der et varmbad som drives med kommunalt tilskudd og benyttes meget. Av badstuer nevnes 1 i Landvik, 1 i Fjære og 1 i Åmli kirkebygd. Disse blir dog ikke større benyttet.

Vaksinasjon. Der blev i Aust-Agder vaksinert 776 personer i 1925 mot 1 370 i 1924. Fra Bygland distrikt omtales et par tilfelle med temmelig voldsomt anslag, men for øvrig er der ikke meldt noget sykdomstilfelle i forbindelse med vaksinasjonen.

Fødsler. Ifølge fødselsregistrene blev der i Aust-Agder i 1925 født 1 342 levende barn og 34 dødfødte mot 1 399 levende og 30 dødfødte i 1924. I jordmødrenes protokoller var i 1925 innført 1 206 levende fødsler og 27 dødfødsler mot i 1924 henholdsvis 1 230 og 22. I Aust-Agder skulde der altså være blitt benyttet jordmor ved ca. 88 pct. av samtlige fødsler i 1924 og ca. 90 pct. av fødslene i 1925.

Det registrerte antall fødsfall i Aust-Agder var i 1925 999, 729 i landdistrikten og 270 i byene. I 1924 var de tilsvarende tall 685 i landdistrikten

og 228 i byene, tilsammen 913. Dødeligheten pr. 1 000 av den hjemmehørende folkemengde var 12,4 i 1924 og 13,5 i 1925.

Lægenes dødsårsakslister for fylket omfatter i disse to år følgende antall dødsfall:

	Bygder.	Byer.	Tilsammen.	Heraf med kjent dødsårsak.		
				Bygder.	Byer.	Tilsammen.
1924.....	687	227	914	673	227	900
1925.....	721	264	985	711	264	975

Angående dødsfallenes fordeling på de forskjellige dødsårsaker henvises til tabell 4 i hovedberetningene for riket for disse år.

Sundhetstilstanden har vært god eller meget god i alle distrikter undtagen i *Søndeled*, hvor den i årets første halvdel angis å ha vært mindre god på grunn av hyppig forekomst av influensa, bronkitt og meslinger, og i *Bygland*, hvor meslinger og kikhoste fra mai måned gikk over distriktet og angrep små og store.

De epidemiske sykdommers optreden i de enkelte distrikter vil ses av tabellen nedenfor.

Epidemiske

Lægedistrikter.	Tyfoidfeber (paratyfus).	Cerebro- spinal- meningitt.	Akutt poliomelitt.	Skarlagens- feber.	Meslinger.	Difteri (croup).	Dysenteri.	Barselfeber.	Septiko- pyrami.
Risør stadsdistrikt	1	-	-	-	22	1	-	-	-
Arendal ——	1	-	1-1	9	-	-	-	1	1-2
Holt	-	-	-	3	76	2	-	-	-1
Søndeled.....	-	-	-	-	86	-	-	1	-1
Dyvåg.....	-	-	-	2	-	-	-	2	-
Åmli	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Froland	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Tromøy.....	-	-	1	7	1	-	-	1	2-1
Vestre Nedenes	-	-	-	-	-	-	-	-	6-1
Lillesand	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Vegusdal	-	-	-	-	22	-	-	-	-
Evje	-	-	-	-	26	1	-	2	-
Bygland	-	-	-	-	55	-	-	-	-
Valle	-	-	-	-	19-1	-	-	-	-
Tilsammen	2	-	2-1	22	287-1	4	-	8	10-6

*) Tallet foran streken eller uten strek betyr antall tilfelle, og tallet etter streken

Tyfoidfeber har bare opptrådt med 2 tilfelle, 1 i Risør og 1 i Arendal. Smittekilde ukjent.

Akutt poliomelitt viste sig med 1 tilfelle med dødelig utgang i Arendal hos et 3 år gammelt barn som kom fra Haugesund og var syk ved ankomsten, og 1 tilfelle i Tromøy.

Av skarlagensfeber er i alt meldt 22 tilfelle spredt over forskjellige distrikter. Sykdommen har ifølge lægenes beretninger forløpt meget mildt. Inntet dødsfall.

Meslinger optrådte som forholdsvis utbredte epidemier i *Holt*, *Søndeled*, *Bygland* og *Valle*. Sykdommen grep ganske sterkt om sig og angrep mange voksne, da meslinger ikke hadde vist sig på mange år i flere isolert beliggende herreder i nevnte lagestedrikter.

Akutt diarré viste sig i *Vestre Nedenes* med mange tilfelle i sommermånedene. Distriktslægen anfører at sykdommen i *Grimstad* muligens skyldes at nedre basseng av Grimstad vannverk var forurenset ved tilsig fra Statens havebrukskole. På foranledning av helserådet blev derfor bassenget avstengt.

Epidemisk icterus omtales fra *Evje* som sterkt utbredt, særlig på eftersommeren. «Sykdommen ytret sig med feber, trykkfornemmelse i epigastriet med kvalme og opkastning og smerter i ekstremitetene. Efter et par dagers løp viste sig sterkere eller svakere grad av icterus, som også i flere tilfelle manglet helt. Som regel var sykdommen ledsaget av obstipasjon, i enkelte tilfelle var diarré forløperen. Leverforstørrelse, ofte i stor grad, var almindelig. Sykdommen kunde angripe hele familien, men ofte bare enkelte medlemmer.

I samme forbindelse kan nevnes at der under og etter icterusepidemien i kort tid optrådte 4 tilfelle av diabetes mellitus (3 i alderen 12—18 og 1 i 75-års alderen). I 2 av tilfellene var icterus gjennomgått umiddelbart først, i de 2 andre tilfelle usikkert. Når der i de 2 foregående år ikke er behandlet noget tilfelle av diabetes i distriket, synes det påfallende at der plutselig dukker op 4 til-

sykdommer.*)

Pengfigur (hos nyfødte).	Rosen.	Røde hunde.	Variceller.	Kusma.	Kikkoste.	Akutte katarrer i åndedrettsorg.	Influensa.	Lungebetendelse.	Plevritt.	Giktfeber.	Malaria.	Akutt diarré (kolerine).	Skjærbuk.
-	3	-	21	-	14-1	185-1	22	2 2	4	2	-	19	-
-	13-2	1	48	7	168-2	690-4	130-2	18-6	24	7	-	110-1	-
1	13-1	-	13	-	48	487-4	116	27-3	13	11	-	68	-
-	3	-	4	-	36	107-4	53	12-5	3	3	-	10	-
-	2	-	3	-	17	125-1	12-1	6-1	2-1	2	-	25	-
1	2	-	4	3	-	7	182-1	27	5-1	9	2	-	18
-	3	1	-	-	6	185-4	8	12-6	8	5	-	19	-
-	5	-	5	1	9-1	312-3	59	13-2	12-1	7	-	44	-
-	10	1	18	-	1	373-5	91-1	9-8	8	11-2	-	90	-
-	4	-	3	-	36-1	94	99	16-8	2	3	-	29-1	-
-	1	-	-	-	2	49-1	6	1	-	-	-	3	-
2	3	-	5	4	74	87-6	57	19	4-1	2	-	26	-
-	-	-	1	-	81-3	108-2	14	6	2	-	-	12-1	-
-	-	-	1	-	21-4	37-1	57	3-1	-	-	-	7	-
4	62-3	7	125	12	520-12	3021-37	751-4	149-43	91-3	55-2	-	480-3	-

antall dødsfall.

felle. Jeg holder det ikke for umulig at der kan være nogen forbindelse mellem den epidemiiske icterus og disse tilfelle av diabetes.» (N. I. Kile.)

Tuberkulose. Fra *Froland* distrikt meldes at tilfelle av tuberkulose fremdeles viser seg å øke. «Antall dødsfall av denne sykdom var i årets løp 17 mot 16 i 1924 og 6 i 1923. I årets løp er i distriket meldt 23 nye tilfelle, hvorav 13 i Froland og 10 i Øyestad. Det samlede antall meldte tuberkulosetilfelle utgjør nu 76. Vanskeligheten ved å få plass på sanatorier o. lign. medfører at den alt overveiende del (f. t. 70) forpleies privat i hjemmene. Det hygieniske

tilsyn med disse medfører i dette vidstrakte distrikt ikke ringe arbeide for den offentlige læge, så meget mere som det i den senere tid av anmeldende og behandlende privatlæger ikke sjeldent forekommer at disse, samtidig som de overtar den videre behandling, frasier sig ansvaret i hygienisk henseende.» (Axel H. Christensen.)

I Holt er tuberkulosens herjinger gått betydelig tilbake i de senere år. Skrufulosen er nu en sjeldenhetsfeil, og den tuberkuløse meningitt forekommer sjeldent. Fra et enkelt helseråd har det medført vanskeligheter å bringe tuberkuloselovens § 6 i anvendelse, idet fylket ikke har stillet sig forståelsesfull og velvillig ved sakens fremme. (Stian Erichsen.)

Ifølge de innkomne utdrag av tuberkuloseprotokollene var der i Aust-Agder i 1925 anmeldt 202 nye tilfelle av smitteførende tuberkulose mot 204 i 1924 og 192 i 1923. Forholdet i de enkelte lægedistrikter vil ses av hovedberetningens tabell 10.

Følgende tabell viser antall dødsfall av tuberkulose i de enkelte lægedistrikter i 1923—25:

Lægedistrikter.	Dødsfall av tuberkulose i alt.						Dødsfall av lungetuberkulose.					
	1923		1924		1925		1923		1924		1925	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Risør stadsdistrikter.	4	5	3	3	2	5	3	4	2	3	-	5
Arendal —“—	11	13	15	10	13	13	8	11	13	5	11	10
Holt	3	4	4	4	6	1	2	4	3	3	3	1
Søndeled	4	4	5	6	5	3	4	4	5	6	3	3
Dyvåg	3	6	-	2	-	6	3	5	-	-	-	5
Åmli	3	9	5	8	2	1	2	9	5	7	2	1
Froland	2	4	4	12	8	9	1	4	3	9	7	5
Tromøy	3	11	4	4	10	3	2	10	4	4	8	3
Vestre Nedenes	2	6	12	14	17	9	1	6	12	13	11	9
Lillesand	6	5	2	2	2	4	5	8	2	2	1	4
Birkenes	7	8	1	8	-	-	6	4	1	5	-	-
Vegusdal	-	-	1	3	1	1	-	-	1	3	1	1
Evje	-	2	3	-	1	4	-	2	2	-	1	2
Bygland	-	2	2	2	1	3	-	2	1	1	1	3
Valle	1	2	1	4	3	6	1	2	-	3	2	5
Tilsammen	49	81	62	82	71	68	38	73	55	64	51	57

Veneriske sykdommer. Antallet av tilfelle meldt av lægene i de enkelte distrikter var i 1924 og 1925:

Lægedistrikter.	Veneriske sykdommer.						Lægedistrikter.	Veneriske sykdommer.					
	1924	1925	1924	1925	1924	1925		1924	1925	1924	1925	1924	1925
Risør stadsdistrikter.	-	-	2	1	7	1	Vestre Nedenes	-	-	-	-	-	6
Arendal —“—	2	3	6	3	31	22	Lillesand	-	-	-	-	-	3
Holt	-	-	-	-	4	1	Vegusdal	-	-	-	-	-	-
Søndeled	-	-	-	-	1	-	Evje	-	-	-	-	-	1
Dyvåg	-	-	1	-	-	-	Bygland	-	-	-	-	-	-
Åmli	-	-	-	-	-	-	Valle	-	1	-	-	-	1
Froland	-	-	-	-	1	-	Tilsammen	2	4	6	6	2	58
Tromøy	-	-	-	-	1	-							28

A v s k a b b blev der anmeldt 97 tilfelle i 1925 mot 94 tilfelle i 1924.

Om dødsfall på barselseng og antall fødselsoperasjoner utført av läger i fylket i 1925 henvises til kap. 15 i hovedberetningen.

H y g i e n i s k e f o r h o l d m. m. Fra de enkelte lægedistrikter skrives:

Arendal. I byen hersker fremdeles nogen bolignød, og husleieprisene er uforandret høie. 3 familier vites å bo under rent mislige forhold, som man forsøker å forbedre, hvilket viser sig å være vanskelig. I året 1925 har kommunen lagt 113 m. vannledning, men ingen kloakk. Kloakken burde legges samtidig. Det er selvsagt at vannforbruket stiger når der kommer springvann i huset. Derved økes spillvannets mengde, og finnes ingen kloakk, blir der i det skrånende terreng ulemper for naboen, særlig for deres brønner, men også ved stank i tørre somrer og uflyelig ismasse om vinteren. (*K. Egeberg.*)

Holt. Tvedestrands helseråd har bl. a. fremlagt en plan for bystyret om ny kloakk for byen, bygget med det for øie å kunne motta vannklosett uten mellomliggende septikktank. De tre kommuner som distriktet omfatter har hver sitt sær preg. Tvedstrand — ladestedet — er som distriktet i det hele gått jevnt tilbake i folkemengde i disse år. De slette kommunikasjoner og sjøfartsbedriftens tilbakegang er her hovedårsaken, utvandringen til andre byer og til Amerika har vært stor. Men om byen har tapt i folketall, er den gått frem i middel velstand, og den lille by er godt styret og har — sett fra en læges standpunkt — sørget godt for sine innvånere. Herom vidner dens humane fattigpleie, dens interesse for sitt sykehus og sitt bad. Søppelspørsmålet, som kan volde så meget besvær, er for lengst løst ved at all søppel bortskaffes for kommunens regning. Renovasjonen vil med et kasse- eller bingesystem alltid forvolde nogen vanskelighet, men der er utsikt til at også her kan komme en løsning ved det projekterte nye kloakksystem. I de senere år har byen sørget for å forbedre sin vannforsyning, så fra den side sett er saken løst. Landdistriktenes befolkning er i høi grad vinskibelig og arbeidsom. De senere år har øket velstanden og dermed levestandarden. Overalt er der husrum nok, og husene er solid bygget. (*Stian Erichsen.*)

Dyvåg. De hygieniske forhold og boligforholdene er gode, på nogen få undtagelse nær. Størstedelen av befolkningen er sjøfolk og fiskere. En hel del har sine forsørgere i Amerika. Jordbruk er der lite av, større gårdsbruk er her ikke, et par kuer er det almindelige. Enkelte steder, som f. eks. på Østre Sandøy, brukes sågodtsom bare preservert melk. Fisk er et av hovednæringsmidlene. De økonomiske forhold er jevnt gode, av fattigdom og elendighet er det lite å se. (*H. Gärtner.*)

Bygland. Boligforholdene er bedret i det siste, men der er ennå adskillige både små, dårlige og trekkfulle hus. Når jeg nevner boligforholdene, vil jeg også bemerke at småskolen på Bygland fremdeles holder til i et kjøkken i bedehuset her. Tross gjentatte krav er der ikke blitt nogen forandring, og det er mig meddelt at først om ca. 2 år kan der bli tale om nybygging. Ellers er skolene i distriket gjennemgående gode. (*Chr. Voss.*)

X. Vest-Agder.

Fylket er delt i 16 lægedistrikter, hvis størrelse og folkemengde fremgår av nedenstående oversikt.

Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.	Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.
Kristiansand stadsfysik.	16.04	18 769	Audnedal	430.86	5 918
Mandal stadslægedistrikt	2.24	3 662	Lista	138.81	5 718
Oddernes.....	366.98	7 073	Farsund.....	129.78	3 335
Vennesla	309.26	4 145	Lynzdal.....	380.24	4 221
Søgne.....	239.83	3 678	Hægebostad	461.59	1 799
Halsøe	217.66	4 160	Kvinesdal	895.42	3 971
Landal.....	365.64	2 471	Flekkefjord.....	725.78	9 508
Bjelland	1 163.78	2 795	Sirdal.....	1 410.10	1 584

Av forandringer som har funnet sted i 1925 kan nevnes at Tveit herred, som tidligere hørte til Birkenes lægedistrikt i Aust-Agder, er blitt lagt til Oddernes distrikt.

Medisinalpersonalets størrelse var ifølge distriktslægenes opgaver:

	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek.	Eksaminert apotek- personale.
1923.....	34	21	56	6	16
1924.....	33	21	59	6	15
1925.....	32	21	60	6	15

Av lægene var der 1 stadsfysikus, 1 stadslæge og 14 distriktslæger. Distriktslægen i Oddernes fungerer som fylkeslæge. Angående fordelingen av medisinalpersonalet og apotek på de forskjellige lægedistrikter henvises til tabell 1 i hovedberetningen for riket.

Det fremgår av beretningene at sykepleiene er vel organisert, og at der i de fleste distrikter finnes fast ansatte sykepleiersker.

Sykehuse. Vest-Agder fylkessykehus ligger i Flikkefjord og har 26 sykeplasser. I Kristiansand har man Kristiansands kommunale sykehus med plass til 106 patienter og St. Josefs hospital med plass til 90. På Odderøy ligger et militært sykehus med 16 senger. Det benyttes dog bare under de militære øvelser om sommeren. I Mandal er der et kommunalt sykehus på 20 senger. For indremedisinske, kirurgiske og epidemiske syke rår man altså i fylket normalt over 242 sykeplasser.

Av tuberkulosehjem finnes der i fylket 2, Kongsgård ved Kristiansand med 31 plasser og Solhøgda ved Mandal med 27 plasser. Dessuten har man Solvang lysinstitutt i Kristiansand med 36 plasser, vesentlig for patienter med kirurgisk tuberkulose, hudtuberkulose og andre sykdommer som egner sig for lysbehandling.

Spesifiserte opgaver over antallet av behandlede syke på de enkelte sykehus i fylket er meddelt i hovedberetningens tabell 2. Videre vil man i tabell 3 samlesteds finne opgave over antall lungetuberkulosetilfelle behandlet på de to tuberkulosehjem.

S i n n s s y k e a s y l. I Kristiansand ligger statens sinnssykeasyl Eg med plass for 284 patienter og Kristiansand kommunale asyl, som er autorisert for 32 patienter. Her kan dog kun mottas rolige sinnssyke, så asylet må mere betraktes som pleieanstalt.

F ø d e h j e m. I Kristiansand driver Røde Kors et barselhjem med plass for 6 fødende.

B a d. I Kristiansand, Mandal og Flekkefjord finnes badeanstalt med dampbad og karbad. Fra Vennesla nevnes at der er opprettet dampbad og karbad ved Vikelands bruk for funksjonærer og arbeidere ved bruket og deres familie. Likeledes omtales et mindre karbadanlegg ved Hunsfoss fabrikker.

V a k s i n a s j o n. Der blev i Vest-Agder i alt vaksinert 865 i 1925 mot 1281 i 1924. Noget sykdomstilfelle i forbindelse med vaksinasjonen er ikke meldt. Fra enkelte distrikter nevnes dog at der er adskillig motvilje mot vaksinasjonen.

F ø d s l e r. Ifølge fødselsregistrene blev der i Vest-Agder i 1925 født 1 466 levende barn og 24 dødfødte mot 1 502 levende og 37 dødfødte i 1924. I jordmødrenes bøker var i 1925 innført 1451 levende fødsler og 20 dødfødsler og i 1924 henholdsvis 1 424 og 36. I Vest-Agder skulde der være benyttet jordmor ved omkr. 95 pct. av samtlige fødsler i 1924 og 98 pct. av fødslene i 1925.

Det registrerte antall dødsfall i fylket var i 1925 1 052, 741 i landdistrikten og 311 i byene. I 1924 var de tilsvarende tall 676 i landdistrikten og 313 i byene, tilsammen 989. Dødeligheten pr. 1 000 av den hjemmehørende folkemengde var 12,3 i 1924 og 13,1 i 1925.

Lægenes dødsårsakslister for Vest-Agder fylke omfattet i disse to år følgende antall dødsfall:

	Bygder.	Byer.	Tilsammen.	Herav med kjent dødsårsak.		
				Bygder.	Byer.	Tilsammen.
1924.....	629	328	957	587	322	909
1925.....	730	311	1 041	695	305	1 000

Angående dødsfallenes fordeling på de forskjellige dødsårsaker henvises til tabell 4 i hovedberetningen for riket.

S u n d h e t s t i l s t a n d e n opgis som mindre god i *Lista* og nogenlunde god i *Bjelland*, *Farsund*, *Lyngdal*, *Flekkefjord* og *Sirdal*. Det er særlig meslinger og kikhøste som har brent sig epidemisk over disse distrikter og satt sitt preg på den almindelige sundhetstilstand. I de øvrige distrikter har sundhetstilstanden vært god eller meget god, i *Laudal* endog usedvanlig god.

De epidemiske sykdommers optreden i de enkelte lægedistrikter vil ses av tabellen side 60 og 61.

T y f o i d f e b e r optrådte med i alt 15 tilfelle, hvorav 9 i *Kristiansand* i august—september måned. Av disse var 8 i alderen 6—13 år, som alle hadde badet og lekt på en strandbredd sammen med barn som i 1919 hadde vært behandlet for samme sykdom. Hos én av disse påvistes tyfusbaciller i fæces. Strandbredden hadde barna brukt som W. C. Der inntraff intet dødsfall etter at sykdommen var konstatert, men etter all sannsynlighet skyldes døden hos en 4 år gammel pike, søster til en av de patienter hvor tyfus først blev konstatert, samme sykdom. Hun døde i slutten av juli under tyfuslignende symptomer, uten at sykdommens natur ble erkjent. (*O. Langfeldt*.)

Epidemiske

Lægedistrikter.	Tyfoidfeber (paratyfus).	Cerebro- spinal- meningitt.	Akutt poliomyelitt.	Skralgens- feber.	Meslinger.	Difteri (croup).	Dysenteri.
Kristiansand stadsfysikat	9	-	-	40	498-3	8-1	-
Mandal stadslægedistrikt	-	-	-	1	63-1	-	-
Oddernes	-	-	-	4	48	-	-
Vennesla	1	-	2	7	58	-	-
Søgne	-	-	-	4	30	2	-
Halse	2	-	-	-	46	-	-
Landal	-	-	-	-	-	-	-
Bjelland	-	-	-	-	17-1	-	-
Audnedal	1	-	1	-	11	-	-
Lista	-	-	-	-	167	-	-
Farsund	-	-	-	-	86-1	-	-
Lyngdal	1-1	-	1	-	110	-	-
Hægebostad	-	-	-	-	67	-	-
Kvinesdal	-	-	-	-	1	-	-
Flekkefjord	1-1	-	-	11	260-2	12	-
Sirdal	-	-	-	-	120	-	4
Tilsammen	15-2	-	4	67	1582-8	17-1	4

*) Tallet foran streken eller uten strek betyr antall tilfelle og tallet etter streken antall

De andre tilfelle av tyfoidfeber i fylket optrådte spredt i forskjellige distrikter. I *Halse* var der 2 tilfelle på en isolert beliggende gård, antagelig smittet gjennem drikkevann fra en vannkulp. I beretningene fra de øvrige distrikter er intet anført om smittekilde.

Akutt poliomyelitt viste sig med i alt 4 tilfelle, 2 i *Vennesla*, 1 i *Audnedal* og 1 i *Lyngdal*. Der er intet oplyst om mulig smittekilde.

Meslinger er optrådte epidemisk i en rekke distrikter. Sykdommen begynte i *Lista* som en fortsettelse av epidemien høsten 1924, bredte seg til nabodistrikturen østover og vestover med flere og færre tilfelle i omtrent alle lægedistrikter i hele fylket. I flere beretninger anføres at den optrådte temmelig hårdt og medførte mange komplikasjoner. I alt er meldt 1582 tilfelle, hvorav 8 dødelig forløpende. Men tilfellenes antall angis å ha vært adskillig større, da mange ikke søkte læge. Fra *Sirdal* anføres som forklaring til at mange voksne blev angrepet, at det var 17—18 år siden siste større epidemi.

Kikhoste bredte seg også epidemisk over omtrent hele fylket og var en medvirkende årsak til at sundhetstilstanden i flere distrikter var mindre god. I alt blev meldt 1 140 tilfelle med 16 dødsfall.

Akutt diarré optrådte epidemisk i *Lyngdal* i juli og august. Sykdommen lignet meget dysenteri med blodige, slimete uttømmelser og meget smertefulle tenesmer. Den varte gjerne 1 à 1½ uke og medførte sterkt avmagring. Dysenteribaciller lot sig ikke påvise. Intet dødsfall.

Tuberkulose. I flere beretninger nevnes at tuberkulose er en meget hyppig sykdom, og at sanatorieplass ofte er vanskelig å skaffe, så patientene må vente lenge på plass. Om tuberkulosearbeidet skriver distriktslægen i *Hægebostad*: «Arbeidet til bekjempelse av denne sykdom har, synes det mig, funnet liten forståelse, og de forordninger som blir gitt følges kanskje til en begynnelse, for så etterhånden å slappes og gå i glemmeboken; dårlig økonomi bidrar også sitt hertil.»

sykdommer *).

Barselfeber.	Septiko-pyæmi.		Pemfigus (hos nyføtde).		Røde hunde.		Variceller.		Kusma.		Kikkhoste.		Akutte katarrer i åndedrettsorgan.		Influensa.		Lungebetendelse.		Plevritt.		Giktfeber.		Malaria.		Akutt diarré (kolerine).		Skjærhuk.		
	Rosen.																												
.	41-2	2	20-1	12	21	17	584-6	1981-6	138-1	41-12	81	28-1	1	380-1	-														
.	.	.	3	-	2	-	45	129	28	8-1	4-1	1	-	39-1															
1	.	.	3	-	7	4	56	323-1	41	3	9	6	-	20															
.	.	.	4	1	3	16	19	116	32-1	10-5	1	2	-	42-1															
1-1	.	.	-	-	6	22-1	112-2	14	6-3	2	1	1	1	22	-														
.	.	.	2	-	7	13	22	33-1	21	6	8	1	-	17															
.	.	.	-	-	3	32	12	7	-	3	-	-	-	-															
.	-1	-	1	-	1	6	4	13-2	8	3-1	4	-	-	-	-														
.	.	.	4	1	-	-	159-2	366-1	58-1	22-4	13-1	1	-	30															
1	-	-	-	2	1	1	28-1	69-3	-	13-4	2	1-1	-	13															
.	1	1	3-1	-	-	44	92-1	8	19-5	1	-	-	-	35-1															
.	.	.	2	-	-	-	-	59	5	4-4	5	1	-	1	-	18													
.	.	.	-	-	-	-	37	91	34	13-3	1	1	-	102															
.	1-1	-	-	-	11	99	2	406	110	22-12	22-1	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
.	.	.	-	-	-	-	-	21-1	4-1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2-1	44-4	3	44-2	16	56	67	1140-16	3915-26	530-4	185-62	166-3	54-2	2	728-6	-														

dødsfall.

Ifølge de innkomne utdrag av tuberkuloseprotokollene var der i Vest-Agder i 1925 anmeldt 266 nye tilfelle av smitteførende tuberkulose mot 252 i 1924 og 221 i 1923. Forholdet i de enkelte distrikter vil ses av hovedberetningens tabell 10.

Følgende tabell viser antall dødsfall av tuberkulose i de enkelte lægedistrikter i 1923—1925:

Lægedistrikter.	Dødsfall av tuberkulose i alt						Dødsfall av lungetuber-kulose					
	1923		1924		1925		1923		1924		1925	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Kristiansand stadsfysikat	12	11	17	20	24	12	10	9	12	18	19	7
Mandal stadslægedistrikt	2	2	3	7	1	3	2	2	3	6	1	3
Oddernes	-	5	4	1	3	8	-	4	2	1	2	8
Vennesla	3	3	5	9	4	8	3	2	5	7	4	7
Søgne	2	3	1	2	1	2	2	3	1	2	2	2
Halse	3	4	5	2	3	11	2	4	3	2	3	10
Laudal	4	1	3	2	2	4	3	1	2	2	2	3
Bjelland	3	5	3	2	3	7	3	4	2	2	2	5
Audnedal	8	11	5	7	14	6	9	4	5	12	5	5
Lista	4	2	2	5	6	7	4	2	4	5	5	5
Farsund	2	3	3	1	1	7	1	3	3	1	-	6
Lyngdal	4	1	3	2	1	6	3	1	3	2	1	5
Hægebostad	-	1	2	-	2	1	-	1	1	-	2	1
Kvinesdal	5	6	4	4	4	8	5	4	4	4	2	8
Flekkefjord	17	13	5	11	6	8	12	12	4	8	5	8
Sirdal	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	1	1
Tilsammen	70	73	64	78	76	99	57	63	50	66	61	84

Veneriske sykdommer. Antall tilfelle av veneriske sykdommer meldt av lægene i de enkelte distrikter var i 1924 og 1925:

Lægedistrikter.	1924		Veneriske sår.		1924		Syphilis erhvervet.		1924		Syphilis medfødt.		1924		Gonorré og uretritt.		1924		Veneriske sår.		1924		Syphilis erhvervet.		1924		Syphilis medfødt.		1924		Gonorré og uretritt.		
	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925					
Kr.sand stadsfysikat	13	2	14	11	-	-	82	100	Lista	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Mandal stadsl.distr.	-	-	-	2	-	-	1	3	Farsund	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Oddernes	-	-	-	-	-	-	1	-	Lyngdal	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Vennesla	-	-	-	-	-	-	-	-	Hægebostad	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Søgne	-	-	-	1	-	-	-	-	Kvinesdal	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Halse	-	-	-	-	-	-	-	-	Flekkefjord	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Laudal	-	-	-	-	-	-	-	-	Sirdal	..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Bjelland	-	-	-	-	-	-	1	-	Tilsammen	13	2	14	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Audnedal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Av skabb blev der meldt 78 tilfelle i 1925 mot 108 tilfelle i 1924.

Om dødsfall på barselseng og antall fødselsoperasjoner utført av læger i 1925 henvises til kap. 15 i hovedberetningen.

Hygieniske forhold m. m. *Kristiansand*. Bolignøden er fremdeles stor; det går især ut over familier med mange barn som det oftere er umulig å skaffe tilstrekkelig husrum for. Mange familier med flere barn har ofte bare 1 værelse å holde sig i. Byggvirksomheten har vært yderst ringe. Der er ingen forandring til det bedre av større betydning inntrådt i renovasjonsforholdene. Bingene påses tømt minst 1 gang om året og til så liten géne som mulig. Siden det kommunale gårdsbruk overtok regelmessig tømning av binger, og spesielt siden søppelkasser og beholdere for skyller er blitt påbudt, må man si at renovasjonsforholdet er blitt bedre; dertil kommer at i sågodtsom alle nybygg innredes vannklosett med septiktanks, likesom man også i eldre bygninger mere og mere går over til sådanne anlegg. Gaterenholdet er også blitt bedre, men fullt tilfredsstillende blir det ikke før kommunen overtar renholdet, men det er der av lett forståelige grunner ikke tale om på lang tid. I den for et par år siden innlemmede nye bydel er vann- og kloakkforholdene fremdeles på langt nær ikke tilfredsstillende. Kommunen søker jo imidlertid, så langt midler hertil kan avses, å bedre forholdene, så om ikke rett lenge er det å håpe at en meget god bedring i nevnte forhold kan opnås. (*O. Langfeldt*.)

Vennesla. Levemåten i Vennesla må betegnes som gjennemgående meget god; det samme gjelder boligforholdene, idet de store bruk har bygget mange gode arbeiderboliger. For Venneslas vedkommende lever de fleste innvånere av industrien. I Hægeland spiller jordbruket den alt overveiende rolle. (*A. Lange*.)

Søgne. Rensligheten må sies å være upåklagelig, såvel den personlige som rensligheten i hjemmene. Spesielt kan nevnes at bøndene på disse kanter holder god orden og godt renhold rundt sine hus. Kostholdet er det vanlige på kysten. Kaffe brukes meget. En annen ting som bør bemerktes er at «kjøpebrød» i stor utstrekning har fortrent det hjemmebakte brød. Her er en overveldende mengde fester av alle slags. Lørdager og helligdager er der året rundt misjonsfester, ungdomsfester og basarer til inntekt for allehånde formål. Rent bortsett fra at alle disse tilställinger trekker en mengde penger fra folk, er de i hygienisk henseende mindre heldige, da de visstnok er en av de viktigste årsaker til spredning av smitte. (*I. Torp*.)

Bjelland. De hygieniske forhold bedres så smått, hvilket for en stor del må tilskrives at der nu virker utdannede sykepleiersker i alle 3 distrikter, en i hvert av herredene Åseral, Bjelland og Grindheim. Med hensyn til levemåten må det sies at den er temmelig ensformig, dessverre for megen kaffedrikking. Kaffe og smørbrød både 2 og 3 mål om dagen er temmelig almindelig, og middagsmaten byr sørgetlig liten avveksling, idet kjøtt og fisk kun sjeldent brukes. Revne poteter som med mel bakes til boller, hvori et stykke talg eller flesk, kokes og spises med separert melk til og er en stående rett til middag. Ved høstidelige anledninger brukes «kalvesus», d. v. s. finmalt kalvekjøtt som kokes til det danner en geléaktig masse og anbringes på lefse med smør til. Natursmørret selges til handelsmannen, og margarin, kaffe, sukker og tobakk tas i bytte. (*J. O. Mortensen.*)

Farsund. De hygieniske forhold i byen er særlig bra både innendørs og utendørs. Bedriftslivet ligger nede, ungdommen drar til sjøs eller til Amerika. Også i landdistriktet er de hygieniske forhold som regel bra. De små gårdsbruk kan ikke skaffe tilstrekkelig lønnende arbeide for ungdommen, så denne for det meste tyr til utvandring. (*O. Moy.*)

Lyngdal. For ungdommen er det meget vanskelig å finne beskjæftigelse hjemme, hvorfor mange søker til Amerika, hvor de sliter, sparer og sender penger hjem. Det er sjeldent at «amerikanerne» blir borte for godt. Dertil er de for «hjemmekjære». De reiser heller «over» både 2, 3 og 4 ganger, hvis den økonometriske stilling krever det. Man kan si at amerikapengene er en livsbetingelse for befolkningen, men denne evindelige flakken frem og tilbake skaper ofte en rotløshet og en uro i sinnene som ikke er av det gode. Folk blir misfornøyd. Er de i Amerika, så mistrives de i de uvante store, urolige forhold og lengter hjem. Er de hjemme, så ser de sig lei på skjævhetsene og skavankene i vore små hjemlige forhold. Derved blir der ofte noget vel negativt over dem, en befolkning med våken og skarp kritikk, men uten den lyse freidighet og tro som preger folk med handlekraft og initiativ. (*R. Grønn.*)

XI. Rogaland fylke.

Fylket er delt i 18 lægedistrikter, hvis størrelse og folkemengde fremgår av nedenstående oversikt.

Lægedistrikter.	Flate-innhold i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.	Lægedistrikter.	Flate-innhold i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.
Stavanger stadsfysikat.	7.41	43 778	Høgsfjord	1 448.74	6 030
Egersund stadsdistr...	0.32	3 429	Finnøy	120.68	3 504
Hangesund stadsfysikat	3.53	16 565	Nedstrand	412.81	3 404
Sokndal	292.26	2 816	Hjelmeland	1 082.87	3 583
Lund.....	498.95	2 629	Sand	2 204.71	7 122
Eigersund	1 151.69	6 823	Kopervik	378.45	12 183
Time.....	446.67	11 941	Skudenesh... .	68.77	4 444
Sandnes	389.48	11 908	Skåre	101.61	6 272
Hetland	227.01	16 908	Skjold.....	299.07	3 084

Medisinalpersonalets størrelse var ifølge distriktslægenes opgave:

	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek.	Eksamineret apotek-personale.
1923.....	57	27	99	15	47
1924.....	59	29	98	15	49
1925.....	63	29	97	15	49

Av lægene var 2 stadsfysikus og 1 stadslæge og 15 distriktslæger. Distriktslægen i Hetland fungerer som fylkeslæge. Angående fordelingen av medisinalpersonale og apotek på de enkelte distrikter henvises til tabell 1 i hovedberetningen for disse år.

Sykehус. I fylket var der følgende sykehus for indremedisinske, kiruriske og epidemiske syke: Egersund kommunale sykehus på 18 senger, Sandnes kommunale sykehus med 23 senger, Rogalands fylkes sykehus i Stavanger med 50 senger, Stavanger kommunale sykehus med 197 senger, hvorav 105 på epidemiavdelingen, St. Franciskus hospital, Stavanger, med 30 senger, Stavanger Sanitetsforenings klinik med 30 senger, Sauda sykehus med 20 senger, Haugesunds kommunale sykehus med 82 senger, hvorav 32 på epidemiavdelingen, og Kopervik sykehus med 12 senger, hvorav 5 for tuberkuløse, tilsammen 462 sykeplasser. Dessuten har man Vårsildfondets sykehus på Skudeneshavn med 14 senger, som bare benyttes under fisket.

I fylket var der ved utgangen av 1925 3 tuberkulosehjem i drift, nemlig Førre tuberkulosehjem ved Haugesund med plass til 18 patienter og Nedstrand tuberkulosehjem med plass til 17 patienter og Stavanger Sanitetsforenings tuberkulosehjem, Ramsvik, med plass til 50 patienter.

I juli 1925 åpnet Stavanger krets av Røde Kors et tuberkulosesanatorium på Hinnsmoen i Sand i Ryfylke med plass for 23 patienter. På Lindum i Suldal har Stavanger tuberkuloseforening et helsehjem for tuberlosetruede gutter, likeledes har Haugesunds sanitetsforening et barnehjem for tuberkulosetruede barn med plass til 30 barn, både spebarn og eldre.

Spesifiserte oppgaver over antallet av patienter behandlet på de enkelte sykehus i fylket er meddelt i tabell 2 i hovedberetningen. Likeledes vil man i hovedberetningens tabell 3 finne oppgave over antall lungetuberkuløse behandlet på tuberkulosehjemmene og på Røde Kors' sanatorium.

Sinnsesykeasyl. I Hetland ligger Rogalands fylkes kommunens og Stavanger bys asyl Dale. I de siste måneder av året blev tatt i bruk den nye kvinneavdeling ved asylet. Efter denne utvidelse hadde asylet plass for 237 patienter, 107 menn og 130 kvinner.

Bad. Av bad tilgjengelige for almenheten er der i Stavanger folkebad ved Våland og Storhaug skoler, likeledes er det store svømmebad ved St. Svithun skole åpent for publikum. I Egersund er der et utmerket kar- og dusjbad ved Egersund Fajanefabrikk, som brukes meget av byens befolkning. I Haugesund er der en privat badeanstalt drevet i forbindelse med dampvaskeri. Den er imidlertid liten og ikke tidsmessig. Likeledes er der bad ved Breidablik og Lillesund folkeskoler. Ved den sistnevnte skole er også anlagt svømmebasseng, men dette er ennu ikke tatt i bruk på grunn av den kostbare drift. I Kopervik er der anledning for publikum mot betaling å få karbad på sykehuset. I Sandnes er der et kommunalt kar- og dusjbad og på skolen dusjbad for elevene. Ved Figgen og Ålgård fabrikker er der bad for arbeidere og funksjonærer. På Sand

driver sanitetsforeningen et kar- og dusjbad. I *Sauda* er der dusjbad ved fabrikken, på *Saudefjyra* et lite privat kar- og dusjbad; likeledes på *Suldalsosen*. På *Finnøy* meieri er der et karbad med dusj, tilgjengelig for almenheten, og som benyttes en del.

Vaksinasjonen. Vaksinasjonen har foregått regelmessig, dels hvert år, dels hvert annet år, på de steder hvor der er få barn. Fra forskjellige kanter klages der over motstand mot vaksinasjonen; forskjellige «naturlæger» har agiert mot den og vunnet mange tilhengere på denne kant av landet. Det er en feil at der ifølge den nuværende lov ikke er nogen virkelig vaksinasjonstvang; kun overfor elever på middelskoler og andre høiere skoler kan der øves virkelig kontroll. (*Fylkeslægen*.)

I Rogaland blev der i 1925 vaksinert 1 862 mot 1 675 i 1924. Noget sykdomstilfelle i forbindelse med vaksinasjonen i disse to år er ikke meldt.

Fødsler. Ifølge fødselsregistrene blev der i Rogaland i 1925 født 3 423 levende barn og 74 dødfødte mot 3 663 levende og 97 dødfødte i 1924.

I jordmådrenes bøker var der i 1925 innført 3 213 levende fødsler og 67 dødfødsler og i 1924 henholdsvis 3 382 og 87.

I Rogaland skulde der altså være blitt benyttet jordmor ved ca. 92 pet. av fødslene i 1924 og 94 pet. av fødslene i 1925.

Det registrerte antall dødsfall i fylket var i 1925 i alt 1 990, 1 161 i landdistrikten og 829 i byene. I 1924 var det tilsvarende antall 1 114 i landdistrikten og 819 i byene, i alt 1 933. Dødeligheten pr. 1 000 av den hjemmehørende folkemengde utgjorde 11,3 i 1924 og 11,5 i 1925.

Lægenes dødsårsakslister omfattet i disse to år for Rogaland fylke følgende antall dødsfall:

	Bygder.	Byer.	Tilsammen.	Herav med kjent dødsårsak.		
				Bygder.	Byer.	Tilsammen.
1924.....	1 077	777	1 854	1 018	774	1 792
1925.....	1 133	791	1 924	1 084	790	1 874

Angående dødsfallenes fordeling på de forskjellige årsaker henvises til tabell 4 i hovedberetningen for riket.

Sundhetstilstanden oppgis fra alle distrikter å ha vært god eller meget god. Der har i årets løp ikke optrådt større eller ondartede epidemier.

De epidemiske sykdommers optreden i de enkelte lægedistrikter vil ses av tabellen side 66 og 67.

Tyfoidfeber optrådte med i alt 30 tilfelle, hvorav 5 dødsfall i fylket. Fra *Stavanger* er meldt 3 tilfelle, intet er opplyst om smittekilden. I *Haugesund* kom der i oktober plutselig en paratyfusepidemi, idet 5 tilfelle blev meldt omtrent samtidig. Smittekilden lykkes det ikke å påvise. Melken fra det meieri hvorfra de syke hadde fått sin melk blev straks beordret pasteurisert, og epidemien fikk ingen yderligere utbredelse. Uten sammenheng med denne epidemien meldtes senere 2 isolerte tilfelle av paratyfus. Fra *Finnøy* meldtes i september 1 tilfelle av tyfus; det var en ung mann som var blitt syk mens han lå i Bergen med en skøsite. I februar blev der meldt 4 tilfelle av paratyfus i *Skudeneshavn*; de optrådte i samme hus og foranlediget ikke videre smitteutbredelse. Senere på året forekom et isolert tilfelle av paratyfus i *Skudeneshavn*. I *Kopervik* har der i august—oktober optrådt 3 tilfelle av tyfus i samme familie, 2 tilfelle i

Epidemiske

Lægedistrikter.	Tyfotilfeber (paratyfus).	Cerebro- spinal- meningitt.	Akutt poliomyelitt.	Skarlagens- feber.	Meslinger.	Difteri (group).	Dysenteri.
Stavanger stadsfysikat.....	3-1	-	1	57	46	36-1	6
Egersund stadslægedistrikt.....	-	-	1	-	172	2	-
Haugesund stadsfysikat.....	7-1	-	22	9	92-2	11-1	4
Sokndal	-	-	-	-	49	-	-
Lund.....	-	-	-	-	17	-	-
Eigersund	-	-	1	-	57	1-1	-
Time.....	-	-	6	5	95	4-2	-
Sandnes	-	1-1	5	2	245	24-3	-
Hetland	-	-	-	2-1	18	2	-
Høgsfjord	-	-	-	-	-	-	-
Finnøy	1	-	-	2	26	-	31
Nedstrand	-	-	-	-	-	-	-
Hjelmeland	-	-	-	-	9	1	-
Sand	-	-	1	-	47	-	-
Kopervik	11-3	-	1	-	197	1	-
Skudenes	5	-	-	1	28-3	-	-
Skåre	3	-	7-1	7	38-1	1	1
Skjold.....	-	-	-1	-	20	-	-
Tilsammen	80-5	1-1	45-2	85-1	1156-6	88-8	42

*) Tallet foran streken eller uten strek betyr antall tilfelle, og tallet etter streken betyr Åkra i samme familie samt 1 tilfelle i Åkrahavn, som var smittet i Skudenes, dessuten 2 tilfelle av paratyfus i Åkra. «I de senere år har der gjentatte ganger opptrådt tyfustilfelle på Karmøy, både i Skudenes og Kopervik lægedistrikt, så der må utvilsomt være endel bacillbærere på den kant. Enkelte bacillbærere er påvist og uskadeliggjort, men der må sikkert ennu være endel igjen som man ikke kjenner til.» (Fylkeslægen.) Endelig har der i Skåre lægedistrikt vært anmeldt 2 tilfelle av tyfus i september og 1 i desember. Derimot har Time lægedistrikt vært fullstendig fri for tyfus i 1925, mens der tidligere pleiet å forekomme endel tilfelle der hvert år. Distriktslægen mener at dette beror på at Time meieri har innført langtidspasteurisering av melken.

Av cerebro spinal meningitt blev der anmeldt et enkelt tilfelle i Sandnes lægedistrikt i januar. Det var hos en pike, som døde. I 1924 hadde der også vært et enkelt tilfelle i samme lægedistrikt.

Akutt poliomyelitt hadde ikke vist sig i fylket i 1923 og 1924. Men i 1925 dukket sykdommen plutselig op på forskjellige steder, særlig i de nordligste lægedistrikter på grensen mot Hordaland fylke, som i 1924 var hjemmøkt av sykdommen. I alt blev meldt 45 tilfelle med 2 dødsfall. Fleste tilfelle var der i Haugesund, hvor der i månedene april—august meldtes 22 som på en undtagelse nær blev innlagt på epidemiasarettet. Der inntraff intet dødsfall. De øvrige tilfelle av denne sykdom optrådte spredt over en rekke lægedistrikter.

Av skarlagensfeber er i alt meldt 85 tilfelle med 1 dødsfall, hvorav 57 tilfelle i Stavanger under en for øvrig godartet forløpende epidemi utover høsten. De øvrige tilfelle forekom spredt innen forskjellige distrikter.

Difteri optrådte noget hyppigere enn det foregående år. I alt blev meldt 83 tilfelle med 8 dødsfall. Foruten i Stavanger forekom de fleste tilfelle i Sandnes, hvor der anmeldtes 24 tilfelle med 3 dødsfall. En epidemi i årets siste må-

sykdommer*).

Barselfeber.	Septiko-pyæm.	Pemfigus (hos nyfødte).	Rosen.	Røde hunde.	Variceller.	Kusma.	Kikhoste.	Akutte katarer i åndedrettsorgan.	Influensa.	Lungebetendelse.	Plevritt.	Giktfeber.	Malaria.	Akutt diarré (kolerine).	Skjørbulk.
1-1	2-2	-	92-3	5	179	8	477-3	3944-26	734	191-36	214 1	71	4	946-6	-
.	.	.	8	2	11	-	58	279-6	30	23-4	16	3	-	66-2	-
1.	3-5	-	15	4	47	12	274-2	886-4	207	60-15	55	25-1	1	319-2	-
.	.	.	1	1	-	-	31	206-1	11	4-2	12	-	-	19	-
.	.	.	1	1	-	-	1	108-2	27	2-1	4	2	-	4	-
.	.	.	1	1	2	-	76-3	132-1	28	18-2	19-1	4-1	1	50	-
.	.	.	9	8	12	5	113-6	295-2	6	17-6	25	2	-	54-2	-
.	.	.	13	2	9	3	175-2	649-4	189	87-3	93-1	25	-	198-2	-
-1	-2	1	1	3	-	4	45-5	5	11-5	2	1	-	-	20-2	-
.	.	.	2	1	1	6	1	16-2	8	2-5	3	1	-	12	-
.	.	.	5	12	-	9	58-1	-	8	3	-	-	-	9-1	-
1	-	.	2	-	-	-	28-1	21-1	10	14-6	7-1	-	-	8	-
1	-	.	1	-	-	-	4	20-1	44	9-3	8	2	-	6	-
1	1-1	-	2	-	3	-	45-3	240-10	10	56-10	9	7	-	40	-
.	2	-	5-2	-	27	-	93-4	241-21	36	31-6	7	5	1	45	-
.	1	-	-	-	3	3	40-2	107	-	44-3	4	1	-	26	-
1	1-1	-	3	2	10	1	46-4	126-2	41	28-2	10	4-1	-	88	-
1	-	-	-	-	-	-	9-1	36-2	-	5-2	7-2	1	-	-	-
6-2	7-14	1	155-5	30	319	38	1484-31	7409-91	1386	610-111	498-6	154-4	7	1905-17	-

antall døde.

neder holdt sig i en og samme skolekrets i et tettbygget arbeiderstrøk. «Der var ikke adgang til sykehuisinnleggelse, ikke interneringslokale, og det var vanlig å gjennemføre effektiv isolasjon i de overbefolkede arbeiderboliger. Skolen ble stengt, og epidemien var praktisk talt ophørt ved årets slutning.» (*Distriktslægen*.)

Meslinger og kikhoste optrådte epidemisk over næsten hele fylket. Meslingepidemien var en fortsettelse av epidemien i 1924. Sykdommen hadde i det hele en mild karakter, men fra enkelte distrikter meldes dog om mange komplikasjoner og en del dødsfall.

Dysenteri meldtes i august med 31 tilfelle i *Finnøy*. «Lettere grader av dysenteri er ikke så rent sjeldne på denne kant av landet, men de blir visst i reglen betraktet som ordinær diarré.» (*Fylkeslægen*.)

Epidemisk optreden av i kters omtales i beretninger fra flere lægedistrikter. Sykdommen forløp som en akutt infeksjonssykdom med til dels høi feber. Fra *Nedstrand* meldes 1 dødsfall av i kters.

Epidemisk konjunktivitt optrådte i oktober—desember i *Sand* lægedistrikt. Den begynte i *Sauda* herred, men bredte sig senere til Sand herred. Som sykdomsårsak påvistes pneumokokker.

Av spedalskhet var der fra før 3 tilfelle innen fylket, nemlig en gammel mann i *Heiland* og en mann og en kvinne i *Skåre*. Dessuten ble der i oktober konstatert et nytt tilfelle av knutet form hos en 67 år gammel mann i *Skåre*. Han blev innlagt på Pleiestiftelsen i Bergen. Som sannsynlig smittekilde opgis at han har vært opfostret hos sin morfar, som var spedalsk.

Tuberkulose. Fylkeslægen skriver: «Denne sykdom er fremdeles meget utbredt i fylket. Innen de enkelte lægedistrikter kan antallet av nye tilfelle og antall dødsfall av tuberkulose svinge temmelig sterkt, uten at man derav kan

slutte noget sikkert om sykdommens fremgang eller tilbakegang. Disse swingninger beror visstnok på tilfeldigheter. Det samlede antall nye tilfelle holder sig forholdsvis uforandret fra år til år. Men slett ikke alle nye tilfelle blir anmeldt. Antall dødsfall av tuberkulose ifølge dødsårsakslistene har til bedømmelsen av sykdommens hyppighet en ganske annen verdi, da man her får med alle eller omtrent alle tilfelle. Antall dødsfall er i hvert fall mindre enn i 1916—17, og alt i alt kan man vel derfor si at tuberkulose er i nogen tilbakegang i fylket, men den nedadgående bevegelse er dessverre langsom.»

Ifølge tuberkuloseprotokollene blev der i 1925 anmeldt 553 tilfelle av smitteførende tuberkulose mot 556 i 1924 og 521 i 1923. Forholdet i de enkelte distrikter vil ses av hovedberetningens tabell 10.

Antall dødsfall av tuberkulose i de enkelte distrikter i 1923—1925 vil ses av følgende tabell:

Lægedistrikter.	Dødsfall av tuberkulose i alt						Dødsfall av lunge-tuberkulose					
	1923		1924		1925		1923		1924		1925	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Stavanger stadsfysikat.....	49	60	38	59	41	49	41	51	27	51	30	42
Egersund stadslegdistrikt.....	-	-	2	1	-	1	-	-	1	1	-	1
Haugesund stadsfysikat.....	16	15	12	15	8	20	11	12	10	11	4	14
Sokndal	2	3	1	1	2	3	2	2	1	1	1	3
Lund.....	2	1	3	-	4	1	2	1	2	-	3	1
Egersund	6	3	5	6	4	5	4	2	5	6	4	3
Time.....	7	11	8	11	11	11	6	11	5	7	8	10
Sandnes	10	15	19	12	13	19	6	7	12	6	7	14
Hetland	15	7	12	11	11	12	11	6	7	7	10	8
Høgsfjord	7	4	7	15	8	8	5	4	5	13	4	7
Finnøy	2	5	3	5	6	3	2	3	3	5	5	2
Nedstrand	2	4	3	3	3	7	2	4	3	2	2	5
Hjelmeland	2	6	2	10	8	6	2	5	2	9	8	5
Sand	6	5	15	12	6	7	4	4	9	9	4	4
Kopervik	5	7	13	10	11	12	5	7	13	9	9	8
Skudeneshavn	10	4	1	3	6	5	6	4	1	3	5	4
Skåre	10	5	5	9	6	10	7	4	3	7	6	7
Skjold.....	5	5	1	2	-	5	4	3	-	2	-	4
Tilsammen	156	160	150	185	148	184	120	130	109	149	110	142

Veneriske sykdommer. Antall tilfelle meldt av læger i de enkelte distrikter i 1924 og 1925 var følgende: (Se tabell s. 69.)

Av skabbeder i 1925 meldt 60 tilfelle mot 244 tilfelle i 1924.

Om dødsfall på barselseng og antall obstetriske operasjoner utført av læger i fylket er meddelt i kap. 15 i hovedberetningen for riket.

Hygieniske forhold m. m. De hygieniske forhold beskrives på de fleste steder som ganske gode. Fra Høgsfjord, Sand og til dels Kopervik klages dog over tilstanden.

Stavanger. Boligforholdene har bedret sig jevnt, så husrum nu er å få uten særlige vanskeligheter for ordentlige folk som har evne til å betale. Leieprisene er dog fremdeles høye. Renovasjonsforholdene er bedret ved at vannklosetter jevnt og sikkert år for år avløser bingene i de eldre hus og i nybygninger anbringes overalt hvor der er adgang dertil, d. v. s. hvor der kan opnås forbindelse med offentlig kloakk. Forholdet med bortskaffelse av boss og avfall er

Lægedistrikter.	1924					1925					Lægedistrikter.	1924					1925				
	Veneriske sår.	1924	1925	Syfilis erhvervet.	1924	1925	Syfilis medfødt.	1924	1925	Gonorré og uretritt.		Veneriske sår.	1924	1925	Syfilis erhvervet.	1924	1925	Syfilis medfødt.	1924	1925	Gonorré og uretritt.
Stavanger stadsfys..	36	21	92	109	2	3	440	454			Finnøy	-	-		-	-	-	-	-	1	-
Egersund stadsdist.	-	-	-	2	-	-	-	1	3		Nedstrand	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Haugesund stadsfys.	7	3	21	27	1	2	134	131			Hjelmeland	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Sokndal	-	-	-	-	-	-	-	-			Saud	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1
Lund	-	-	-	-	-	-	4	2			Kopervik	-	4	2	1	-	-	-	4	6	
Egersund	-	-	-	1	-	-	2	1			Skudenesh	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Time	2	-	1	1	-	-	4	5			Skåre	-	-	2	-	-	-	-	3	2	
Sandnes	-	1	-	2	-	-	12	12			Skjold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Hetland	-	-	3	1	1	1	5	2			Tilsammen	45	29	120	144	4	5	616	621		
Høgsfjord	-	-	-	-	-	-	-	-													

mindre tilfredsstilende. Den hittil brukte fremgangsmåte, d. v. s. at huseierne ved egen foranstaltning lar avfallet kjøre til en fylling ved Hillevågsvannet, må nu ophøre, da yderligere utfylling i vannet ikke tillates. Der må derfor i nær fremtid søkes en løsning for behandlingen av disse store masser av avfall, og byens myndigheter står her likeoverfor en meget vanskelig saks ordning.

Forholdet med drikkevann er som før, dog med den forandring at et nytt kloakkanlegg langs Mosvannets vestside er under utførelse. Dette anlegg, som koster ca. 100 000 kr., vil befri vannet for tilsig fra hus og gårdsbruk på vestsiden. Arbeidet vil nu bli optatt for å få en bevilgning til et anlegg på sydsiden. Nogen epidemi som kan antas å være forårsaket av infeksjon fra vannet har i årets løp ikke vært iaktatt. (R. Myhre.)

Egersund. Egersund er en meget tett bebygget by, med lite sol i leilighetene, særlig i byens centrum. På Damsgård, hvor arbeiderne for en stor del har sine hjem, er forholdene best. (E. Øxnevad.)

Haugesund. Med hensyn til boligforholdene kan bemerktes at her ikke synes å være særlig mangel på større leiligheter, mens det derimot er vanskelig å skaffe sig små leiligheter. Og da der praktisk talt ikke foregår nybygning for tiden, er der dessverre liten utsikt til nogen snarlig endring i dette forhold. Et hus er av helserådet erklært utjenlig som menneskebolig i den tilstand det befant sig. (C. M. Rønnevig.)

Sokndal. De hygieniske forhold er gjennemgående gode i distriket. Der er bygget meget i de siste år, og husene er nu rummelige og lyse. De økonomiske forhold er gode. Befolkingen lever vesentlig av jordbruk og fiskeri. Gårdene er små, men velstelte. Det er endel bedrifter i gang i bygden, hvor bygdens folk har arbeide. Kostholdet er gjennemgående godt — vekslende kost. (E. Bugge.)

Høgsfjord. De hygieniske forhold er dårlige. Følgene herav ses altfor tydelig på barna. De i år påbegynte skolebarnsundersøkelser i Forsand herred viser at ca. 60 pet. av de undersøkte er undermåls, undervektige, blodfattige, ca. 75 pet. skrofuløse i mere og mindre grad. (2 av de best situerte skolekretser er undersøkt.) (Trude Johnsen.)

Finnøy. De hygieniske forhold er gjennemgående gode. Folk er i det store og hele bra renslige. Her er jevnt gode økonomiske kår. Folk lever av jordbruk og fiske. Fjærfeavl utgjør en ikke ringe biinntekt. (O. Strømme.)

Hjelmeland. Man kunde tro at rensligheten ikke stod høit i distriktet, da tuberkulosen var så utbredt, men det er ikke tilfelle, det er i grunnen en fornøielse å komme inn i de fleste hus og se hvilken interesse man har for å holde huset rent og i orden. (B. Ottesen.)

Sand. Den personlige hygiene står i enkelte deler av distriktet ikke høit. Boligforholdene også mindre tilfredsstillende. (L. B. Smith.)

Kopervik. De hygieniske forhold bedrer sig stadig. Dog er det endnu almindelig å klumpe sig sammen, mange mennesker i et lite kammers, mens store stuer står tomme. Frykten for frisk luft er også fremdeles tilstede, og denne gir sig utslag i klædedrakten, som er for tykk og usund. Allerede fra barneårene vennes barna til å ligge fullt påklædt under svære tunge dyner. (J. Thorkildsen.)

Skjold. I distriktet er ansatt 2 menighetssøstre som under sitt arbeide omkring i hjemmene sikkert virker ansporende på renslighetssansen. På grunn av de bedrede kommunikasjoner er by og land kommet hverandre nærmere, og dette øver igjen sin innflydelse på levemåte og livssyn i det hele tatt. (S. Throndsen.)

XII Hordaland fylke.

Fylket er delt i 25 lægedistrikter, hvis størrelse og folkemengde vil sees av nedenstående oversikt:

Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.	Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.
Jondal	233.07	2 022	Askøy	340.56	20 168
Strandebarm	190.46	2 485	Haus	365.58	10 263
Kvinnherad	790.25	5 272	Bruvik	392.26	4 095
Skånevik	663.46	4 817	Hosanger	804.09	3 884
Ølen	433.01	3 833	Manger	231.39	9 805
Sveio	273.04	4 170	Lindås	819.58	9 299
Finnås	230.17	5 944	Reldal	670.85	803
Stord	318.65	6 626	Ullensvang	1 601.82	3 661
Tysnes	252.36	4 416	Odda	908.10	6 223
Fusa	648.00	6 563	Ulvik	2 110.62	2 757
Fana	218.03	11 639	Kvam	453.82	3 993
Os	129.41	3 713	Voss	2 262.56	18 042
Sund-Austevoll	176.87	5 491			

Der er i 1925 oprettet et nytt lægedistrikt, idet Jondal herred blev utskilt fra Strandebarm som eget distrikt.

Medisinalpersonale: Ifølge distriktslægenes opgaver utgjorde personalet:

	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek.	Eksaminert apotek- personale.
1923	39	4	112	6	9
1924	37	5	116	7	10
1925	37	8	114	7	10

Av lægene var i 1925 25 distriktslæger. Distriktslægen i Stord fungerer som fylkeslæge.

Angående medisinalpersonalets og apotekenes fordeling på de enkelte lægedistrikter i fylket henvises til hovedberetningens tabell 1.

Sykepleien. Der er som regel stor interesse for sykepleien rundt om i distrikten, og de fleste steder er der ansatt en eller flere sykepleiersker.

Sykehus: Der er mangel på sykehus både for epidemiske og andre sykdommer. Som regel har man dog kunnet få innlagt både epidemiske og kirurgiske syke på Bergens kommunale sykehus eller på de private klinikker i Bergen. Beliggende i fylket har man Odda kommunale sykehus, som er forsynt med fullt moderne kirurgisk utstyr og har plass til 28 patienter. I Odda finnes også et kommunalt epidemilasarett på 16 senger. På Voss har man Voss private sykehus med 25 senger og Voss kommunale epidemilasarett med 12 senger, dessuten en sykeavdeling på gammelhjemmet på 8 senger.

Ved Alvik og Tyssedal fabrikkanlegg er der nogen små sykestuer. Ved Stord kisgruber er der et lite sykehus. I Ytre Arne er der videre et lite sykehus og på fabrikkstedet Dale et lite kommunalt sykehus der benyttes som isolasjonslokale.

Der er i fylket 3 tuberkulosehjem: Ekely i Fjelberg med 26 plasser, Fagerlid i Fana med 14 plasser og Bjørkely på Voss med 25 plasser.

Spesifiserte oppgaver over antall behandlede syke på fylkets sykehus er meddelt i hovedberetningens tabell 2, og i tabell 3 samme steds vil man finne oppgave over antall lungetuberkuløse behandlet på de 3 tuberkulosehjem i fylket.

I Os distrikt ligger Hagavik kysthospital med plass for ca. 100 patienter.

I Skånevik distrikt ligger Hordalands fylkeskommunes sinnssykeasyl Valen. Det er autorisert for 239 patienter, men hadde i hele 1925 stadig overbelegg.

B a d. I Ullensvang er der små badeinnretninger på Lofthus og Njå. Likeledes er der bad ved Øystese og Ulvik meierier, samt ved Arne fabrikker i Haus, Vaksdals mølle og Dale fabrikker i Bruvik distrikt og Bjellands hermetikkfabrikk i Skånevik. På Os er der et utmerket innrettet kar-, dusj- og badstuebad åpent 3 ganger i uken. Søkningen er dog liten. I Stord ligger Furuly helseheim med kar- og dampbad, som også er tilgjengelig for andre enn kurgjestene. Ved Stord kisgruber er der et moderne bad, damp-, dusj- og karbad, men søkeringen er dårlig. Ved Stord lærerskole finnes bad både ved gymnastikklokalet og ved internatet.

Vaksinasjon. Der drives fremdeles sterk agitasjon mot vaksinasjonen, og den møtes derfor med uvilje, og det hender ikke så sjeldent at ingen møter frem til de berammede vaksinasjonsmøter. I Hordaland blev der i 1925 vaksinert i alt 1 377 mot 2 048 i 1924. Noget sykdomstilfelle i forbindelse med vaksinasjonen er ikke meldt.

Fødsler. Ifølge fødselsregistrene for Hordaland blev der i 1925 født 3 403 levende barn og 75 dødfødte mot 3 651 levende og 72 dødfødte i 1924.

I jordmødrenes bøker var der i 1925 innført 3 150 levende fødsler og 61 dødsfødsler og i 1924 henholdsvis 3 183 og 60.

I Hordaland skulde der altså være blitt benyttet jordmor ved ca. 87 pet. av samtlige fødsler i 1924 og 92 pet. av fødslene i 1925.

Dødsfall. De registrerte antall dødsfall i fylket var i 1925 1 777 og i 1924 1 833. Dødeligheten pr. 1 000 av den hjemmehørende folkemengde var 11,4 i 1924 og 10,9 i 1925.

Lægenes dødsårsakslister omfattet i 1924 1 779, hvorav 1 730 med kjent dødsårsak og i 1925 1 720, hvorav 1 669 med kjent årsak.

Angående dødsfallenes fordeling på de forskjellige årsaker henvises til tabell 4 i hovedberetningen for riket.

Sundhetstilstanden har efter distriktslægenes opgaver vært mindre god i *Kvinnherad*, *Sveio*, *Sund—Austevoll*, *Askøy* og *Haus*. Det er særlig optreden av tyfoidfeber og akutt poliomelitt som har satt sitt preg på sundhetstilstanden i de nevnte distrikter. For øvrig karakteriseres den som særdeles god for *Ulvik*, meget god for *Odda* og *Ullensvang* og middels god for de andre distrikters vedkommende.

De epidemiske sykdommers optreden i de enkelte lægedistrikter vil ses av tabellen nedenfor.

Epidemiske

Lægedistrikter.	Tyfoidfeber (paratyfus).	Cerebro- spinal- meningitt.	Akutt poliomelitt.	Skarlagens- feber.	Meslinger.	Difteri (croup).	Dysenteri.	Barselifeber.	Septiko- pyæmi.
Jondal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strandebarne	-	-	-	3	1	-	-	-	-
Kvinnherad	-	6	-	-	-	-	-	1	-
Skånevik	17-1	8-1	-	20	-	-	-	-	-
Ølen	-1	1-1	-	-	-	-	-	1	-
Sveio	-	18-2	1	47-1	-	-	-	-	1
Finnås	3	6-2	-	-	-	-	-	-	-
Stord	8	2	4	3	-	-	-	2	-1
Tysnes	-	1-1	4	6	-	1-1	7	-	-
Fusa	-	1	1	1	2	11-4	5	1	2
Fana	5-1	2-1	3	3	4	5	-	-	-1
Os	-	-	-	-	16	3	-	1	-
Sund—Austevoll	12	2	-	17	10	2	2	-	-1
Askøy	35-3	3	1	3	1	1	72	-	-2
Haus	16-2	1	-	4	5	4-1	-	-	1
Bruvik	-	-	-	-	36	-	-	-	-
Hosanger	1	-	1	-	-	-	-	-	-
Manger	12	-1	2	-	1	-4	1-1	1-1	1-2
Lindås	8	2	-	-	-	1	-	1	-1
Røldal	-	-1	-	-	-	88	-	-	-
Ullensvang	1	2	1	-	-	-	-	-	-
Odda	-	4-2	6	1	-	-	-	-	1-1
Ulvik	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Kvam	3	2	1	10	-	-	-	-	-
Voss	4	1	-	6	4	-	2	-	-
Tilsammen	125-8	5-2	67-10	33	171-1	41-6	176-4	12-1	6-9

*) Tallet foran streken eller uten strek betyr antall tilfelle og tallet etter streken

Tyfoidfeber optrådte med i alt 125 tilfelle og 8 dødsfall. Sykdommen holdt sig jevnt utbredt i fylket den største del av året og kulminerte i august måned med 36 tilfelle. I flere kystdistrikter, særlig i *Askøy* lægedistrikt, har den forekommet til stadighet. Sykdommen har etter beretningen som regel forløpt lett og har gitt anledning til at flere friske basillbærere blev påvist. En stor del av de angrepne har vært innlagt i Bergens kommunale sykehus. I *Haus* var der en større epidemi av paratyfus fra august til henimot jul. De første tilfelle antokes smittet fra Bergen. Senere grep sykdommen hurtig om sig etter et begravelsesgilde, hvorefter en større del av gjestene blev angrepet. Det viste seg at kokkepiken ved gildet var basillbærer, uten at hun visste av nogensinne å ha hatt sykdommen. Distriktslægen blev også smittet under denne epidemi. I *Skånevik* optrådte etter et kristelig årsmøte en paratyfusepidemi med 16 angrepne og et dødsfall. På en fiskeskjøte fra *Austevoll* som hadde vært innom *Skånevik*

blev notbasen angrepet av paratyfus og la sig inn på Bergens kommunale sykehus. Skøyten blev oplagt, og mannskapene, som tillikemed skøyten blev desinfisert, blev avmønstret og bragte smitten med sig til 3 steder i *Fitjar* og flere steder i *Austevoll*. I august måned var der en utbredt paratyfusepidemi i *Askøy* lægedistrikt med 18 angrepne.

Av cerebrospinalmeningitt er meldt 5 spredte tilfelle med 2 dødsfall.

Akutt poliomelyitt har hatt forholdsvis stor utbredelse og var spredt **sykdommer***)

Pemfigus (hos nyfødte),	Rosen.	Røde hunde.	Variceller.	Kusma.	Kikkoste.	Akutte katarrer i andedrettsorg.	Influensa.	Lungebetendelse.	Plevritt.	Giktfeber.	Malaria.	Akutt diarré (kolerine).	Skjørbuk.
-	-	-	-	-	-1	5	-	-1	1	3	-	-	-
-	3	-	-	-	13	68	33	2-1	6	3	-	22-1	-
-	4	-	4	-	9	64-2	11	15-1	6	2	-	28	-
-	-	-	-	-	22-1	20	90	30	15	-	-	121-1	-
-	-	-	-	-	10	53-1	19	9-2	7	4	-	15	-
-	-	-	-	-	13	8	5	16-4	14	-	-	7	-
-	-	-	1	-	1	19-3	3	8-2	3	2	-	15	-
-	2	-	2	-	9	118	6	26-4	9	5	-	54	-
-	1	-	-	-	20-1	31	13	15-2	6	3	-	4	-
-	6	-	11	-	-	169	15	23	47	3	-	65	-
-	9	2	16	3	57	552-3	20	26-2	26	17	-	207-5	-
-	1	3	-	-	15	143-6	7	23-3	9	4	-	31	-
1	2-1	-	1	-	7	56	12	8-2	9	5	-	31-1	-
-	6	3	23	-	33	280-6	37	38-6	34	13	-	73-2	-
1	8	-	7	1	23	358	1	23-10	10	12	-	133	-
-	-	-	1	-	19	173-1	10	6-3	3	2	-	39	-
-	2	-	-	-	7-1	15	23	4-3	10	6-1	-	5	-
-	4	1	7	-	12	258-5	1	54-8	13	9	-	87	-
-	3	-	-	-	49	293-7	47	38-5	16	28	-	73-1	-
-	-	-	-	-	-	30	-	2-1	-	-	-	-	-
-	1	-	4	-	5	35	16-1	5	11	5	-	17	-
-	3	22	9	-	-	796-2	30	5	8	11	-	141-1	-
-	-	-	2	-	-	58	2	2-1	1	1	-	58-2	-
-	-	-	1	-	-	91-3	-	13	24	10	-	19	-
-	3-1	-	9	-	12	425-6	-	17-7	31	7	-	112-2	-
2	58-2	28	102	4	336-4	4118-45	371-1	408-68	316	154-1	-	1352-16	-

betyr antall dødsfall.

over de fleste distrikter. I alt er meldt 67 tilfelle med 10 dødsfall, og en stor del av de øvrige patienter blev på grunn av lammelse invalider i større eller mindre grad. Efter beretningene synes sykdommen å ha vært meget smittsom og langt mere utbredt enn det fremgår av de anmeldte tilfelle. En hel del tilfelle har visstnok vært så lette at de ikke har kunnet diagnostiseres sikkert eller vært gjenstand for lægebehandling. I enkelte tilfelle blev flere barn i samme familie syke, men det forekom også hyppig at bare ett medlem av familien blev angrepet. Sykdommen holdt sig fortrinsvis til barn, men heller ikke de voksne gikk fri. Verst raste den i *Sveio* lægedistrikt, hvor der blev anmeldt 18 tilfelle og 2 dødsfall. «Tilfellene her må ses i sammenheng med epidemien i Haugesund og omegn, som nådde sitt høidepunkt i juni og juli. De første tilfelle i *Sveio* var 2 barn fra Haugesund som kom fra infiserte familier i byen til ferieophold der. Også andre landliggere fra Haugesund førte sikkerlig smitte med sig. Forment-

lig har de mange abortive tilfelle som ikke kom under lægebehandling, da der bare var en mindre «svakhet i benene», bidratt til å spre smitte.» (*C. Caspersen.*)

Skarlagensfeber, difteri og kikhoste forekom sjeldnere enn i de nærmest føregående år, mens meslinger var en del utbredt i begynnelsen av året.

Dysenteri synes å ha vært nokså utbredt i flere distrikter, og da særlig i *Røldal*, *Askøy*, *Manger* og *Tysnes*. I januar måned var der en større epidemi med 4 dødsfall på Herdla i Manger lægedistrikt. I Røldal var der en temmelig utbredt epidemi, dog uten dødsfall, fra august til årets utgang. Sykdommen syntes innført med turister til Breifonn hotell.

Influenza forekom til dels nokså ondartet i *Skånevik*, men synes for øvrig å ha vært lite utbredt.

Icteruskatarrhalis har optrådt epidemisk innen en rekke lægedistrikter i fylket.

Tuberkulosen har vært meget utbredt i fylket, men synes etter fylkeslægens opfatning nu å ha kulminert. Den har vært mest utbredt i den nordre del av fylket, og verst stillet var *Lindås*, hvor der inntraff 24 dødsfall av tuberkulose og anmeldtes 52 nye tilfelle. Årsaken angis å være dårlig levemåte og dårlige boliger, samt at det har vært så vanskelig å få plass til de syke i tuberkulosehjem eller sanatorier. Fylket har i den anledning besluttet oppført et tuberkulosehjem på 30 senger i Lindås, og man er allerede gått i gang med bygningen. Der klages også fra de fleste andre steder over plassmangel i tuberkulosehjem og tuberkulosesanatorier, så det er vanskelig å få isolert patientene eller få dem under hensiktsmessig behandling i rette tid.

Ifølge tuberkuloseprotokollene blev der i 1925 anmeldt 399 tilfelle av smitteførende tuberkulose mot 465 i 1924 og 390 i 1923. Forholdet i de enkelte distrikter vil ses av hovedberetningens tabell 10.

Antall dødsfall av tuberkulose i de enkelte distrikter i fylket i 1923—25 fremgår av tabellen på side 75.

Av veneriske sykdommer blev der meldt følgende antall tilfelle i 1924 og 1925:

Lægedistrikter.	Veneriske sår.		Syfilis erhvervet.		Syfilis medfødt.		Gonorré og uretritt.		Lægedistrikter.		Veneriske sår.		Syfilis erhvervet.		Syfilis medfødt.		Gonorré og uretritt.	
	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925
Jondal.....	Askøy.....
Strandebarm.....	-	-	-	-	-	-	-	-	Haus.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kvinnherad.....	-	-	-	3	-	-	-	-	Bruvik.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skånevik.....	-	-	-	-	-	-	-	-	Hosanger.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ølen.....	-	-	-	-	-	-	1	-	Manger.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sveio.....	-	-	-	-	-	-	1	-	Lindås.....	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Finnås.....	-	-	-	-	-	-	-	-	Røldal.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stord.....	-	-	-	-	-	-	6	1	Ullensvang.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tysnes.....	-	-	-	-	-	-	-	-	Odda.....	-	1	-	-	-	-	-	3	5
Fusa.....	-	1	-	-	-	-	-	-	Ulvik.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fana.....	-	-	-	-	-	-	-	-	Kvam.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Os.....	-	-	-	-	-	-	1	-	Voss.....	-	-	2	-	-	-	-	14	4
Sund—Austevoll.....	-	-	1	-	-	-	1	1	Tilsammen	-	2	3	3	-	-	-	28	11

Lægedistrikter.	Dødsfall av tuberkulose i alt.							Dødsfall av lungetuberkulose.						
	1923		1924		1925			1923		1924		1925		
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Jondal.....	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	1	2
Strandebarm.....	3	6	7	8	2	4	2	5	6	5	2	3	2	3
Kvinnherad.....	7	9	4	4	4	8	4	6	3	4	3	7	4	3
Skånevik.....	4	2	7	6	4	2	3	2	6	5	4	1	1	1
Ølen.....	9	5	3	6	1	3	5	4	2	5	1	3	1	3
Sveio.....	7	9	7	6	8	10	7	6	6	5	3	6	3	6
Finnås.....	5	5	6	7	6	5	4	4	6	6	6	6	6	3
Stord.....	6	3	3	6	2	2	5	2	3	6	1	1	1	1
Tysnes.....	2	3	3	3	6	7	2	3	1	3	4	4	4	4
Fusa.....	6	6	7	7	12	10	3	6	4	6	9	9	9	9
Fana.....	9	11	11	18	6	18	9	8	9	15	5	13	-	-
Os.....	-	3	2	3	4	-	-	1	2	2	1	1	2	1
Sund—Austevoll.....	6	7	5	9	7	1	2	5	4	9	5	5	5	1
Askøy.....	8	13	18	20	16	9	7	13	14	17	10	10	5	5
Haus.....	3	12	10	7	8	12	3	11	6	5	6	6	6	10
Bruvik.....	6	8	5	7	3	1	4	8	3	7	3	3	3	1
Hosanger.....	4	8	7	7	8	5	4	5	5	6	8	4	4	4
Manger.....	10	10	9	16	10	7	9	9	8	13	6	6	5	5
Lindås.....	11	11	9	10	11	13	6	9	6	7	8	8	9	9
Røldal.....	2	3	1	2	-	1	1	3	1	2	-	-	1	1
Ullensvang.....	10	9	{ 2	2	4	3 }	8	8	{ 2	2	4	1	1	1
Odda.....			{ 2	5	4	5 }			-	2	2	4	4	4
Ulvik.....	-	1	1	-	6	1	-	1	-	-	1	1	1	1
Kvam.....	3	2	8	2	4	6	1	2	-	-	2	2	4	4
Voss.....	17	10	16	22	11	21	13	10	8	14	7	19	-	-
Tilsammen	138	156	153	183	148	156	102	131	105	146	102	117	-	-

Av skabb blev der anmeldt 78 tilfelle i 1925 mot 141 tilfelle i 1924.

Om dødsfall på barselseng og antall fodselsoperasjoner utført av læger i fylket i 1925 henvises til kap. 15 i hovedberetningen for riket.

Hygieniske forhold m. m. De økonomisk dårlige tider har virket uheldig på de hygieniske forhold, særlig blandt arbeiderklassen. Der har vært megen arbeidsledighet, og det har derfor vært vanskelig for arbeiderne å skaffe sig tilfredsstillende beklædning og levemåte. Omkring Bergen har der vært en del bolignød, men for øvrig synes der utover distriktene å ha vært tilstrekkelig husrum, om de enn ofte er dårlige, og da særlig i de ytre sjødistrikter. Forholdene ombord på fiskefartøiene karakteriseres fremdeles som i høi grad utilfredsstillende. Man ser ofte trange overfylte mannskapslugarer i skipene med dårlig luft og stank av våte og urene klær, fiskelukt o. s. v. Under slike forhold og dertil et slitsomt arbeide er der god anledning til å undergrave fiskernes helse og gjøre dem mindre motstandsdyktige overfor tuberkulose og andre sykdommer. Distriktslægen i Sund—Austevoll anfører da også at han i flere år under sin virksomhet i distriket har sett plevritt og tuberkulose utvikle sig under fisket.

XIII. Bergens by.

Bergens sundhetsvesen utgir hvert år en trykt årsberetning hvor man vil finne en utførlig fremstilling av sundhetstilstanden og de hygieniske forhold m. m. i byen. Idet man henviser til disse beretninger, skal man her bare peke på en del hovedtrekk ved sundhets- og medisinalforholdene i 1925.

Byens areal er 3 597 ha. og den beregnede hjemmehørende middelfolkemengde i 1925 96 600.

Medisinalpersonalet var ifølge stadsfysikus' opgave:

	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek.	Eksaminert apotek-personale.
1923.....	80	44	30	10	44
1924.....	79	49	30	12	44
1925.....	79	49	32	12	44

Sykehus: Bergens kommunale sykehus hadde i 1925 459 sengeplasser; herav 90 for tuberkuløse (Lungegårdens sykehus). Av private sykehus har man Hospitalet Betanien med 70 senger, Røde Kors' klinikks med 30 senger, St. Fransiskus hospital med 85 senger og Diakonisearnstaltens klinikks med 35 senger. Angående antall patienter behandlet på disse sykehus i 1925 henvises til hovedberetningens tabell 2. I Bergen ligger 2 pleiestiftelser for spedalske: Pleiestiftelse nr. 1 med plass til 90 patienter og St. Jørgens hospital med plass til 48. Antall spedalske forpleiet i disse anstalter vil ses av tabellen side 22* i hovedberetningen for riket.

Bergens kommune har to sinnssykeasyl: Neevengården asyl med 322 plasser og Rosenberg asyl med 120 plasser, det siste kun for menn. Dessuten har man Møllendal private asyl med 80 plasser.

Av fødselsklinikker har man Bergens fødselsstiftelse, som tilhører staten, og Det kommunale fødehjem. Til Bergens fødselsstiftelse er knyttet en jordmorskole, hvorfra der blev uteksaminert 20 jordmødre i 1925.

Sundhetsvesenet driver 2 poliklinikker for spebarsnspiele, en for tuberkulose og en for hud- og veneriske sykdommer. Under administrasjon av stadsfysikus står Welanderhjemmet på Elsero i Sandviken for barn lidende av medfødt syfilis.

For barn fra tuberkuløse hjem har man Jacob R. Olsen og hustrus barnehjem med plass for 70 barn, både spebabn og eldre. Det drives av Bergens tuberkulosekomité. Samme komité driver også Skjørnsand friluftsskole med plass for 42 eldre barn (om sommeren 60).

Bad: Der finnes 3 kommunale bad: Arbeids- og Pleiehjemmets bad, Dr. Wieseners Folkebad og Markens Folkebad.

Vaksinasjon: Der blev på sundhetsvesenets kontor vaksinert 178 i 1925 mot 305 i 1924. Av de private læger ble der ifølge deres protokoller vaksinert 10 i 1925 og 5 i 1924. Noget sykdomstilfelle i forbindelse med vaksinasjonen er ikke nevnt. Under den offentlige vaksinasjon får jordmorelevene ved Bergens fødselsstiftelse undervisning i vaksinasjon av stadsfysikus.

Fødsler. Ifølge prestenes fødselsregister for Bergen blev der i 1925 født 1 622 levende barn og 32 dødfødte. Av de levende fødte var 139 født utenfor ekteskap og av de dødfødte 6. I 1924 ble der født 1 644 levende barn, hvorav 102 utenfor ekteskap, og 42 dødfødte, hvorav 7 utenfor ekteskap.

På grunnlag av de innsendte fødselsanmeldelser fra lærer og jordmødre samt oppgavene fra Bergens Fødselsstiftelse og Det kommunale fødehjem blev der i 1925 ved sundhetsvesenets kontor registrert 1 651 levende fødte barn og 48 dødfødte og i 1924 henholdsvis 1 727 og 53.

I henhold til barnelovene av 10. april 1915 fikk i 1925 80 mødre med barn gjennem helserådet understøttelse i de siste uker før fødselen og fra 3—6 måneder etter denne. I 1924 var det 57 mødre som blev bevilget understøttelse.

Angående kommunens arbeide for barneforsorg for øvrig henvises til de trykte årsberetninger for Bergens sundhetsvesen.

Dødsfall. Ifølge prestenes opgaver døde der blandt Bergens hjemmehørende befolkning i 1925 1 142 personer og i 1924 1 100. Dødeligheten pr. 1 000 var 11,5 i 1924 og 11,9 i 1925.

I Helserådets opgave over dødsfall fordelt etter dødsårsak er tatt med de som er begravet eller brent i Bergen, uten hensyn til om de er hjemmehørende der. De av byens befolkning som er begravet utenfor sitt hjemsted er ikke tatt med.

Dødsårsakslisten for 1925 omfatter 1 125 dødsfall, hvorav 82 var utenbys hjemmehørende, og listen for 1924 1 111 dødsfall, hvorav 70 var utenbys hjemmehørende. Angående dødsfallenes fordeling på de forskjellige årsaker henvises til tabell 4 i hovedberetningen. I de foran nevnte årsberetninger fra Bergens sundhetsvesen er dessuten meddelt en spesifisert opgave over de enkelte dødsårsaker fordelt etter de avdødes kjønn og alder.

Sundhetsstanden var i 1925 gjennemgående god. Det som karakteriserer året er gastrointestinale lidelser: bacillær dysenteri, icterus catarrhalis epidemicus og akutt gastroenteritt.

De epidemiske sykdommers optreden i de enkelte måneder fremgår av tabellen side 78 og 79.

Tyfoidfeber er anmeldt med 79 tilfelle, hvorav 4 døde, mot i 1924 40 tilfelle med 3 dødsfall. Av de anmeldte hadde 12 typhus abdominalis og 67 paratyfus. Av typhus abdominalis døde 3, av paratyfus 1. I begynnelsen av mars måned optrådte paratyfus eksplosivt på Møhlenpris. Epidemien, som omfattet 30 tilfelle, optrådte i løpet av mars måned. Til en begynnelse så det ut som en melkeepidemi omkring Bergens melkeforsynings utsalg på Møhlenpris. Dette viste sig imidlertid meget snart ikke å være tilfelle. Derimot fremgikk det av undersøkelsen at samtlige angrepne — såvel de som bodde på Møhlenpris som andre steder i byen, ja et par utenbys syke — hadde kjøpt kjøttvarer i en kjøtt- og pølseforretning i samme bydel. Man festet sig særlig ved pølse fra Evanger. Bakteriologisk undersøkelse av denne pølse gav imidlertid negativt resultat. Av de øvrige var 7 smittet utenbys, 3 smittet på Bergens sykehus, 13 ved kontakt, for 26 var smitten måten ukjent. Nogen sikker smitte gjennem melk blev ikke iakttatt. Da der i sommermånedene forekom adskillig tyfoidfeber på ørene vest for Bergen, blev melken fra disse distrikter påbudt pasteurisert. Samtlige hovedmeierier i byen har nu moderne pasteuriseringssapparater, som ved given leilighet vil kunne klare å pasteurisere all meierimelk.

Skarlagsfeber forekom med 7 tilfelle, uten dødsfall.

Difteri anmeldtes med 222 tilfelle og 11 døde (5,9 pet.) mot i 1924 198 og 5 døde (2,5 pet.). Et større antall difterier optrådte omkring en upåaktet nesedifteri ved en av byens skoler.

Poliomyelitt anmeldtes med 13 tilfelle, hvorav 1 døde. 5 av de angrepne blev smittet under landophold i sommerferien. I de ytre distrikter, særlig syd for Bergen, forekom i sommermånedene ikke så lite poliomyelitt.

Epidemiske

Måned.	Tyfoidfeber (paratyfus).	Cærebro- spinal- menigit.	Akutt poliomyelitt.	Skarlagens- feber.	Meslinger.	Difteri (croup).	Dysenteri.
Jannar.....	7	-	-	3	-	30	9
Februar.....	2	-	-	-	1	17	4
Mars.....	31	-	-	1	1	13	3
April.....	6	-	-	1	5	19	-
Mai.....	4	-	-	-	7	17	4
Juni.....	-	-	3	2	-	14	2
Juli.....	3	-	4	-	-	16	41
August.....	7	1	5	-	1	26	194
September.....	7	-	-	-	6	12	31
Oktober.....	6	-	1	-	5	8	4
November.....	5	-	-	-	5	32	4
Desember.....	1	-	-	-	1	18	9
I alt	79	1	13	7	32	222	305
Dødsfall.....	4	-	1	-	-	11	2

Av meslinger var der kun 32 tilfelle uten dødsfall mot i 1924 1 779 med 21 døde.

Av akutt diarré anmeldtes 2 239 tilfelle med 13 dødsfall mot ifjor 1 464 med 11 døde.

Tuberkulose. Der anmeldtes i 1925 193 tilfelle mot 207 i 1924 og 156 i 1923. Av disse var 92 menn og 101 kvinner. Av lungetuberkulose døde i 1925 84 menn og 87 kvinner, tilsammen 171 mot i 1924 174. Dødsfall av tuberkulose i andre organer var 40 mot i 1924 41. Ved sundhetsvesenets poliklinikk for lungesykdommer er undersøkt 139 nye patienter: 59 menn og 35 kvinner, dessuten 45 piker til Skjørnsand feriekoloni. Det frivillige tuberkulosearbeide har vært utført uforandret. Av tuberkulosekomiteens midler anvendtes kr. 1 260 til husleie, kr. 2 903 til melk, kr. 1 740 som bidrag for tuberkuløse som reiste til Lyster sanatorium, og kr. 1 335 til almindelig underhold for ubemidlede tuberkuløse. Av helserådet blev anvendt kr. 5 200 som bidrag til husleien for tuberkuløse familieforsørgere, 22 familier nød godt herav. Høsten 1925 kjøpte Norske Kvinners sanitetsforening eiendommen Olaviken på Askøy, hvor de akter å drive en årskoloni for 30 gutter fra hjem med tuberkulose. Ved utgangen av 1925 var i tuberkuloseprotokollen opført 444 menn og 444 kvinner, tilsammen 888. 22 menn og 30 kvinner døde i årets løp av lungetuberkulose uten å være anmeldt i levende live. Av disse er dog 2 menn og 3 kvinner utenbysboende, som er ført til Bergen for å begraves her. Dessuten døde på sykehus og sinnssykehus i Bergen av utenbys hjemmehørende 8 menn og 9 kvinner. I det hele opføres som død av lungetuberkulose i Bergen i 1925 84 menn og 87 kvinner, tilsammen 171 (1,77 pro mille). Sykehusforholdene for de tuberkuløse er uforandret. Lungegårdens sykehus er for lite og dessuten uhensiktsmessig. (*Stadsfysikus.*)

Av spedalske døde på Pleiestiftelsen 3 menn og 5 kvinner. En av de 2 i byen boende spedalske døde under diagnosen paralysis cordis.

sykdommer.

Barselfeber.	Septiko-pyremi.	Pemfigus (hos nylfede).	Røde hunde.	Variceller.	Kusuna.	Kikkoste.	Akutte katarer i åndedrettsorgan.	Influensa.	Lungebetennelse.	Plevritt.	Giktfeber.	Malaria.	Akritt diarré (kolerine).	Skjørnk.	
1	1	1	10	3	14	50	792	52	28	31	25	26	134	-	
1	1	1	8	13	16	67	728	64	21	27	26	129	-	-	
1	1	1	9	5	13	73	725	64	21	34	36	-	117	-	
1	1	1	10	12	28	111	587	47	27	36	28	-	81	-	
1	1	1	15	4	41	122	587	37	27	34	34	-	116	-	
1	1	1	18	4	44	90	381	17	12	20	10	-	123	-	
1	1	1	3	4	10	31	262	6	9	18	11	-	323	-	
1	1	1	9	9	19	37	239	7	9	18	16	-	515	-	
1	1	1	17	8	35	69	465	22	10	25	21	-	368	-	
1	1	1	3	4	56	52	546	15	12	20	1	-	140	-	
4	4	-	10	5	84	43	725	34	25	27	19	-	84	-	
2	10	-	-	-	6	53	852	73	53	28	21	-	109	-	
4	8	7	111	67	371	18	798	6889	438	254	320	260	1	2289	-
2	10	-	-	-	-	-	3	32	1	38	4	3	-	13	-

Veneriske sykdommer. Nedenstående tabell viser de anmeldte tilfelle i 1924 og 1925 fordelt på de enkelte måneder:

Måned.	1924		Veneriske sår.		1924		Syphilis erhvervet.		1924		Gonorré og uretritt.		Måned.			
	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925		
Januar.....	4	1	11	14	-	-	31	47	September.....	3	4	10	13	-	49	
Februar.....	-	2	9	19	1	-	49	53	Oktober	4	3	10	10	1	69	50
Mars.....	1	5	11	14	-	-	49	41	November	8	1	10	6	-	51	38
April.....	4	3	5	14	-	-	52	48	Desember	3	3	14	9	-	60	47
Mai.....	4	3	17	7	-	1	41	44	I alt	46	37	125	127	2	1	554
Juni.....	4	4	11	6	-	-	40	32	Herav: Menn	45	34	101	98	1	1	460
Juli.....	8	1	11	6	-	-	31	25	Kvinner ...	1	3	24	29	1	-	438
August.....	3	7	6	9	-	-	34	55						94	91	

I 1925 anmeldtes der 694 tilfelle mot 727 i 1924 og 832 i 1923. Tilfellene fordeles sig på de forskjellige veneriske sykdommer således: Bløt chanker 37 (34 menn og 3 kvinner), erhvervet syphilis 127 (98 menn og 29 kvinner), medfødt syphilis 1 gutt, gonorré 529 (438 menn og 91 kvinner). Av veneriske syke blev i 1925 på sundhetsvesenet kontor undersøkt 85 menn og 18 kvinner, tilsammen 103. Dessuten undersøktes 38 med andre hudsykdommer. Av de med venerisk sykdom hadde 40 syphilis, 58 gonorré og 5 bløt chanker. 73 var sjømenn, 15 tjenestepikere, 7 anleggs- og løsarbeidere, 4 håndverkere, resten kontor-, butikk- og lagerarbeidere. 43 bodde i Bergen, 57 i Norge for øvrig, 3 var utlendinger. 56 blev innlagt i sykehus, resten henvistes til poliklinisk behandling. Ved poliklinikken for hudsykdommer er i 1925 behandlet 171 menn og 84 kvinner, tilsammen 255. På Welanderhjemmet Elsero er behandlet 20 barn lidende av medfødt syphilis.

S k a b b e r i stadig tilbakegang. Der anmeldtes 84 tilfelle mot 144 i 1924 og 196 og 340 i de nærmest foregående år.

Angående dødsfall på barselseng og antall utførte fødselsoperasjoner i Bergen i 1925 henvises til kap. 15 i hovedberetningen for dette år.

H y g i e n i s k e f o r h o l d m. m. Boligforholdene er fremdeles mindre gode. Boligbygningen, som, forsåvidt angår de mindre leiligheter, i de siste 6—7 år i det vesentlige har vært overtatt av Bergens kommune, står nu foran sitt opphør eller i ethvert fall i en meget sterk innskrenkning. Til gjengjeld viser nybygg til forretningsbruk med butikker og kontorer en betydelig tilvekst, det er brandstrøkets gjenopbygning. Ved tellingen 1. februar 1925 var der i Bergen 23 231 leiligheter eller 369 flere enn året før. Det viser sig at leilighetene på 1 og 2 værelser fremdeles er den almindeligste type, idet 5 375 eller 22,71 pet. av samtlige leiligheter er på 1 værelse og 8 846 eller 38,08 pet. på 2 værelser. Tilsammen er 14 121 eller 60,79 pet. på denne størrelse. Det samlede antall leiligheter på 3 værelser og derover utgjør 9 110 eller 39,21 pet. av samtlige leiligheter. Den tilsvarende prosentsats for de nærmest foregående år var 38,44 og 37,70. Antallet av større leiligheter er således stadig både absolutt og relativt tiltagende.

XIV. Sogn og Fjordane fylke.

Fylket er delt i 24 lægedistrikter, hvis størrelse og folkemengde fremgår av nedenstående oversikt.

Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.	Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.
Hafslo	1 134.20	3 814	Fjaler	505.36	3 721
Luster	1 537.63	2 845	Gaular	560.94	3 255
Lærdal	2 147.41	4 021	Førde	1 145.76	5 524
Sogndal	440.66	3 428	Gloppe	1 045.67	5 251
Aurland	1 455.95	2 203	Naustdal	519.96	3 528
Leikanger	465.13	2 473	Kinn	687.76	6 371
Balestrand	626.15	2 141	Bremanger	347.24	2 890
Vik	714.66	3 318	Selje	242.85	3 619
Kyrkjebø	667.00	2 565	Vågsøy (ytre Nordfjord)	79.35	3 276
Lavik	685.98	4 255	Davik	640.69	3 397
Gulen	629.89	4 974	Nordfjordeid	252.40	3 196
Askvoll	178.27	2 978	Innvik	1 761.82	7 071

Medisinalpersonalet var ifølge distriktslægenes opgaver følgende:

	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek.	Eksaminert apotek- personale.
1923	29	5	90	7	9
1924	29	7	87	7	7
1925	30	5	88	7	9

Av lægene var 24 distriktslæger. Distriktslægen i Sogndal fungerer som fylkeslæge.

Angående medisinalpersonlets og apotekenes fordeling på de enkelte läge-distrakter henvises til tabell 1 i hovedberetningen.

Sykepleien bedres etterhvert. Der er nu sykepleiersker i de aller fleste bygder i fylket.

Sykehuse. På Florø har Røde Kors leiet og modernisert Vårsildfondets gamle sykehuse. Man har der plass for 28 indremedisinske og kirurgiske patienter og 10 epidemiske. Forøvrig var sykehuseforholdene i fylket de samme som i 1924, på Lærdals sykehjem 5 senger for almindelig syke og 9 for tuberkuløse, Lavik sykehjem med 3 senger for almindelig syke og 14 for tuberkuløse, Høyanger sykehuse med 6 senger for almindelig syke. I Måløy i Sør-Vågsøy er der et sykehuse med rum til 10—12 syke, som egentlig er beregnet som epidemilasarett, men benyttes nu for størstedelen for innleggelse av smittsonne tuberkuløse (3 senger for alm. syke og 9 for tuberkuløse). I Vik er der en liten sykestue med 5 senger. Dessuten har man Vårsildfondets sykehuse på Kalvåg med 9 plasser. Dette sykehuse har dog kun vært opp i fisketiden.

Av tuberkulosehjem har man Askvoll med 13 plasser, Sandane i Gloppe med 14 plasser.

Der arbeides i fylket flere steder for opprettelse av mindre sykehuse, således på Nordfjordeid og Balestrand, begge steder med støtte av Røde Kors, og i Førde er det meningen å bygge sykestue i forbindelse med det vordende gamlehjem.

I Luster lægedistrikt ligger Lyster Sanatorium for tuberkuløse, som kan motta ca. 120 patienter. Sanatoriet er opprettet av St. Jørgens hospital, Bergen, men driften bestrides i virkeligheten av staten med tilskudd pr. forpleiningsdag.

Spesifiserte oppgaver over antall patienter behandlet på de enkelte sykehuse i fylket er meddelt i tabell 2 i hovedberetningen. Videre vil man i hovedberetningens tabell 3 finne oppgave over behandlede lungetuberkuløse på Lyster Sanatorium og samtlige tuberkulosehjem i fylket.

Bad. Av bad fantes følgende i 1925: I Førde et dusj- og karbad med brasoking, i Sandane et badstuebad som blir ganske flittig benyttet av en fast liten stokk. I Stryn er der et bad, men det blir lite benyttet. I Måløy er der bad i skolehuset, i Fjaler, Vadheim og Høyanger er der fabrikkbad, og i Balestrand er der anledning til å bade på gamlehjemmet. I Aurland er en badstue i drift. I Nordfjordeid er der kar- og badstuebad, og på Florø er sykehusets bad åpent for publikum 2 ganger i uken. Vårsildfondets bad i Kalvåg er åpent i fisketiden, men blir lite benyttet.

Vaksinasjonen foregår de aller fleste steder regelmessig. I Kinn distrikt er der dog kun få som lar sine barn vaksinere på grunn av at stedets kvaksalver, klokker Andersen er en ivrig motstander av vaksinasjonen og motarbeider den i tale og skrift. Også i nabodistriktet Naustdal merkes økende utilje mot vaksinasjonen.

Der blev i Sogn og Fjordane vaksinert i alt 1 074 personer i 1925 mot 1 753 i 1924. Der er ikke nogensteds iaktatt eftersykdom.

Fødsler. Ifølge fødselsregistrene blev der i 1925 født 1 857 levende barn og 42 dødfødte mot 1 818 levende barn og 49 dødfødte i 1924. I jordmødrenes protokoller var der i 1925 innført 1 636 levendefødsler og 34 dødfødsler og i 1924 henholdsvis 1 618 og 45. Der skulle altså være blitt benyttet jordmor ved ca. 89 pet. av fødslene i 1924 og ved ca. 88 pet. av fødslene i 1925.

Dødsfall. Der blev i 1925 registrert 1 100 dødsfall og i 1924 1 087. Dødeligheten pr. 1 000 av den hjemmehørende befolkning var 11,9 i 1924 og 11,8 i 1925.

Distriktslægenes dødsårsakslister omfattet i disse to år følgende antall døde:

	Bygder.	Byer.	Tilsammen.	Herav med kjent dødsårsak.		
				Bygder.	Byer.	Tilsammen.
1924.....	1 031	8	1 039	992	8	1 000
1925.....	1 038	14	1 052	987	14	1 001

Dødsfallenes fordeling på de forskjellige årsaker er meddelt i hovedberetningens tabell 4.

Sundhetsstilstanden oppgives som mindre god i *Leikanger*, vesentlig på grunn av en utbredt kikhosteepidemi som angrep barn og voksne i stor utstrekning, nogenlunde god i *Aurland* og meget god i *Hafslo*, *Balestrand* og *Davik*. Fra alle de øvrige lægedistrikter angis den som god.

De epidemiske sykdommers optreden i de enkelte lægedistrikter vil ses av tabellen nedenfor.

Epidemiske

Lægedistrikter.	Tyfoidefeber (paratyfus).	Cerebro- spinal- meningitt.	Akkut poliomelitt.	Skarlagens- feber.	Meslinger.	Difteri (croup).	Dysenteri.	Barselfeber.	Septiko- pyämä.
Hafslo	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Luster	-	-	-	-	2	-	-	-	1
Lærdal	-	-	-	-	1	2	-	-	3-1
Sogndal	-	5-3	4	13	24	-	-	-	-
Aurland	-	-	-	-	4	2	-	-	-
Leikanger	-	-	-	-	6	7	4	-	1-4
Balestrand	-	-	-	-	4	-	-	-	2
Vik	-	-	-	-	5	-	-	1	1
Kyrkjebø	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Lavik	-	-	1	-	10-1	1	-	1	1
Gulen	1	-	1	2	25-1	1	-	-	1
Askvoll	-	-	3-1	-	2	-	-	-	-
Fjaler	-	-	1	-	-	-	-	-	-1
Gaular	2-2	-	1	-	-	-	-	-	-1
Førde	-	-	1	2	-	-	-	-	-
Gloppe	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Naustdal	-	-	9-2	-	-	-	4	-	-
Kinn	17-1	-	16	-	-	13	11-1	-	-
Bremanger.....	-	-	-	-	-	-	7	2-1	-
Selje	-	-	6	-	17	-	1	-	-
Vågsøy	-	-1	5	-	8	-	-	-	-
Davik	-	-	3-1	-	15	-	1	-	1-1
Nordfjordeid	-	-	1	1	1	2	-	-	-
Innvik	-	-	1	-	2	-	-	-	2
Tilsammen	20-3	5-4	54-4	28	124-2	31	24-1	6-1	10-10

*) Tallet foran streken eller uten strek betyr antall tilfelle og tallet etter streken

Tyfoidefeber optrådte med i alt 20 tilfelle og 3 dødsfall. I *Kinn* forekom 17 tilfelle. Herav var 8 tyfus — en fortsettelse av epidemien i Eikefjord i 1924. Senere på året viste sig en paratyfusepidemi på 9 tilfelle i *Florø* by i samme lægedistrikt. I dette distrikt forekom samtidig usedvanlig mange til-

felle av akutt diarré. Flere av disse var suspekte på tyfoidfeber, og der blev i adskillige tilfelle tatt såvel blodprøver som urin- og avføringsprøver for undersøkelse herpå. Samtlige gav dog negativt resultat. I Gauld distrikt forekom 2 tilfelle av tyfus. Smittekilde ikke påvist. I Bremanger er der fremdeles 2 bacillbærersker, hvorav den ene underholdes av det offentlige.

Epidemisk cerebro spinal meningitt angis årlig tilbakevendende i Underdal og Vassbygden i Aurland. Der er i årets løp meldt 5 tilfelle med 3 dødsfall.

Akutt poliomyelitt er optrådt med i alt 54 tilfelle med 4 dødsfall. Når undtas Aurland, hvor der i november og desember var 5 tilfelle, samt et tilfelle i Innvik i januar, har sykdommen holdt sig til de ytre distrikter, hvor den på flere steder optrådte epidemisk. Fra Bremanger er ikke meldt noget tilfelle, det eneste kystdistrikt hvor sykdommen ikke er optrådt. Samtlige tilfelle forekom i månedene august—november, i Fjaler dog i juli. Fra Selje meldes at der samtidig med poliomyelitten gikk en utbredt «influensa», såvel i de angrepne hus som ellers i distriktet. Fra Kinn anføres at der samtidig gikk

sykdommer.*)

Pemfigus (hos nyføde).	Rosenv.	Røde hunde.	Variceller.	Kusma.	Kikkoste.	Akutte katarrer i andedrettsorg.	Influensa.	Lungebetændelse.	Plevritt.	Giktfeber.	Malaria.	Akutt diarré (kolerine).	Skjørbusk.	
.	1	1	.	.	89	9	8-1	5	6	.	1-1	.	.	
.	.	.	6	.	8	5	4-3	1	6	.	11	.	.	
.	3	.	3	.	106	2	19-1	3-1	3	.	31	.	.	
.	1	.	44	4	2	101-1	2-3	9	11	.	36-1	.	.	
1	1	.	4	.	16	83	10-1	5	.	.	89-1	.	.	
.	1	.	.	.	18	7	2	4	.	.	13	.	.	
.	5	.	.	.	59	16	3-3	11	.	.	25-1	.	.	
.	62	5	3	6	.	.	40-1	.	.	
.	72-2	26	8	5	10	.	29	.	.	
.	2	.	4	1	6	7	6-2	6-1	5	.	25-1	.	.	
.	1	.	.	.	11	86	5	2	1	.	23	.	.	
.	.	.	.	2	6-1	30-1	15	4-1	5-1	.	31	.	.	
.	3	.	.	1	2	44	30	1	2	.	33-3	.	.	
.	4-1	.	1	.	3	46-4	22	13	7	1	15	1	.	
.	38-1	9	7	2	4	.	20	.	.	
.	.	.	.	2	52	3	4-1	2	3	.	17	.	.	
1	3	1	2	.	71-1	13	-	1	3	.	9	.	.	
3	38-1	456	13-3	18	9	.	86	.	.	
.	4	.	.	17	2	239	26	5	22-1	2	.	22	.	.
1	2	.	2	.	.	97	32	3-1	7	2	.	18	.	.
1	3-1	.	2	2	14	16	2	5-1	14	1	.	17	.	.
.	4	2	.	5	2	171	10	11-3	7	3	.	38	.	.
.	7	.	.	.	20	115	22	10-2	4	1	.	42	.	.
7	45-2	4	71	31	216-4	2286-10	368	165-28	164-4	81	.	675-9	1	

betyr antall dødsfall.

angina og diarré. Sannsynligvis har der under disse diagnosene skjult sig endel tilfelle av poliomyelitt. (Fylkeslægen.)

Skarlagensfeber er anmeldt med 28 tilfelle, intet dødsfall. De fleste tilfelle er meldt fra Sogndal. Sykdommen har vært ganske lett, adskillig lettere

enn meslingene. Der er efter lægens uttalelser utvilsomt en hel del tilfelle som ikke er kommet under behandling.

Difteri viste sig med i alt 31 tilfelle. I *Kinn* var der en epidemi på 13 tilfelle med 1 dødsfall, en voksen kvinne. Hun lå på klokken Andersens «helseheim» på Florø. Efter 10 dagers sykdom blev læge hentet, like før patientens død. Fra *Leikanger* er anmeldt 4, fra *Kyrkjebø* 5, de øvrige tilfelle var spredt over forskjellige distrikter.

Akutt diarré er opført med 675 tilfelle med 9 dødsfall. Sykdommen var nogenlunde jevnt fordelt på distriktene og månedene, dog med den vanlige stigning i juli—oktober. Som før nevnt blev adskillige tilfelle i *Kinn* og *Fjaler* undersøkt på tyfoidfeber med negativt resultat.

Ikterus optrådte i årets løp epidemisk i Vestlandets kyststrøk, fra Stavangerkanten og nordover. Der er i dette fylke anmeldt 29 tilfelle, hvorav de 23 faller på *Selje*. Sykdommen begynte som regel akutt med feber og diarré, forløp oftest nogenlunde lett, men kunde også vare optil 4—5 uker. I *Innvik* gikk juli—november en utbredt epidemi av gulsott, som ikke er anmeldt på månedslistene. Likeså i *Lavik*.

Av spedalske er der i *Kyrkjebø* 1, i *Lavik* 2, i *Gulen* 1 og i *Davik* 1, i alt 5, de 4 glatte, 1 knutet.

Tuberkulose. Mens der i de 3 foregående år, spesielt i 1924, var et ganske betydelig overskudd av nyanmeldte i forhold til avgangen, er dette misforhold i år blitt adskillig bedre. Hvis som i forrige beretning antydet den tidligere økning skulde skyldes det kolde, fuktige vær, passer dette godt, da været i 1925 var betydelig bedre enn de tidligere år, spesielt var sommeren god i hele fylket. Tilgangen av nye var i 1925: lungetuberkulose 214 (i 1924 264), annen tuberkulose 20 (14). Også dødsfallenes antall er gått noget ned, fra 148 til 134. For 1924 manglet opgave for *Innvik*, så forholdet er enda gunstigere enn tallene viser. I det hele har økningen i tuberkulosen i Sogn og Fjordane vesentlig gitt sig utslag i antall av under behandling værende syke, mens dødsfallenes antall år om annet har holdt sig nokså konstant. Det kan også nevnes at der i 1925 er utgått 42 lungetuberkuløse og 6 andre tuberkuløse av protokollene som helbredet, mens kun 17 er utgått som flyttet. Forholdene i vårt fylke synes således å være adskillig bedre enn i Hordaland, hvor der skal ha vært betydelig økning såvel av nyanmeldte som av dødsfall i de senere år. Hvad angår tilgangen av nye tilfelle er denne størst i kystdistriktene. Fra *Luster* meldes at tuberkulosen minker kjennelig, og at der blir flere helbredet. Fra *Nordfjordeid* anføres at tuberkulosen synes å være i tilbakegang. Men ellers er der til dels mistrostige uttalelser f. eks. fra distriktslægen i *Innvik*, som klager over mangel på sykehussplasser for de tuberkuløse. Distriktslægen i *Selje* sier at tuberkulosen er meget utbredt. Der er ennu megen uvidenhed angående sykdommens vesen, men man begynner dog å komme sig. Især er forholdet ombord på motorbåtene i hygienisk henseende lite tilfredsstillende. Distriktslægen har under overveielse sammen med distriktslægen i *Vågsøy* å utarbeide tilleggsforskrifter til helsevedtekten angående motorbåter. På *Leikanger* begynte man i årets løp skolebarnsundersøkelser. Disse bevirket at der blev fart i arbeidet for å hjelpe de underernærte barn av arbeidsklassen. (*Fylkeslægen*.)

Tabellen side 85 viser antall dødsfall av tuberkulose i fylkets lägedistrikter i de siste 3 år.

Av veneriske sykdommer blev meldt følgende antall tilfelle i 1924 og 1925: (Se tabell s. 85.)

Av skabb blev der meldt 94 tilfelle i 1925 mot 167 i 1924.

Antall dødsfall av tuberkulose.

Lægedistrikter.	Dødsfall av tuberkulose i alt.						Dødsfall av lungetuberkulose.					
	1923		1924		1925		1923		1924		1925	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Hafslø	8	9	4	5	5	8	7	9	3	5	3	8
Luster	4	2	2	5	4	1	3	2	2	4	4	1
Lærdal	5	6	3	3	4	7	2	3	3	1	4	2
Sogndal	4	3	-	2	1	3	3	-	-	-	-	2
Aurland	3	5	5	4	3	2	1	1	3	4	2	2
Leikanger	1	1	1	3	4	2	1	1	1	2	4	2
Balestrand	2	1	-	1	3	1	1	-	-	-	3	1
Vik	3	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1
Kyrkjebø	-	1	2	-	3	5	-	1	2	-	2	5
Lavik	5	9	4	7	3	4	4	9	4	6	3	4
Gulen	8	8	5	4	4	4	1	7	4	4	3	2
Askvoll	-	2	3	2	4	4	-	2	3	2	3	3
Fjaler	3	1	6	8	4	5	3	1	4	4	4	5
Gaular	-	7	5	5	5	6	-	6	3	2	3	5
Førde	4	4	1	1	1	1	-	2	2	1	-	-
Gloppe	-	9	5	8	4	4	-	8	5	7	3	4
Naustdal	4	5	2	5	4	7	-	3	2	3	2	6
Kinn	5	4	4	13	4	4	5	12	4	10	2	3
Bremanger	4	6	3	2	2	-	-	4	3	10	1	-
Selje	8	9	6	8	11	5	5	5	5	4	9	4
Vågøy (ytre Nordfjord)	8	6	5	3	5	4	6	6	3	3	5	4
Davik	4	3	4	3	4	-	3	2	2	2	3	-
Nordfjordeid	2	2	1	7	4	4	2	2	2	5	3	3
Innvik	11	12	3	6	5	3	10	9	3	5	4	2
Tilsammen	88	116	77	105	91	85	67	89	65	80	67	71

Antall tilfelle av veneriske sykdommer.

Lægedistrikter.	Veneriske sår.						Lægedistrikter.					
	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924	1925
Hafslø	-	-	-	-	-	-	Gaular	-	-	-	-	1
Luster	-	-	-	-	1	2	Førde	-	-	-	-	-
Lærdal	-	-	-	-	-	-	Gloppe	-	-	-	-	-
Sogndal	-	-	-	-	-	-	Naustdal	-	-	-	-	1
Aurland	-	-	-	1	3	-	Kinn	-	1	-	6	3
Leikanger	-	-	-	-	-	-	Bremanger	-	1	-	-	1
Balestrand	-	1	-	-	-	-	Selje	-	-	-	-	1
Vik	-	-	-	-	-	-	Vågøy	-	1	-	-	1
Kyrkjebø	-	-	-	-	-	-	Davik	-	-	-	-	-
Lavik	-	-	-	-	-	-	Nordfjordeid	-	-	-	1	-
Gulen	-	-	-	-	-	-	Innvik	-	-	-	-	-
Askvoll	-	-	-	-	-	-	Tilsammen	-	3	1	10	13
Fjaler	-	-	-	-	1	1						

Om dødsfall på barselseng og antall obstetrisiske operasjoner utført av läger i fylket i 1925 henvises til kap. 15 i hovedberetningen for riket.

Hygieniske forhold m. m. I en rekke beretninger klages over ensformig kosthold. Saltet og røket mat samt kaffe og finmel er den hovedsakelige ernæring. Fersk mat og særlig grønnsaker brukes rent for lite. I kystdistrikturene, hvor melken går til byene, og også ellers hvor der er meierier, brukes altfor lite melk hjemme. Tennenes tilstand er de fleste steder meget dårlig. Fra de fleste distrikter meldes at boligforholdene bedres jevnt og sikkert. Tross de dårlige tider har der flere steder vært adskillig nybygning og boligforbedring. Men fra de fleste hold klages over dårlig utnyttelse av rummene. Fra *Selje* nevnes at boligene gjennemgående er gode, men for en stor del overbefolkede. Om de hygieniske forhold skrives fra *Kinn*: Privatforholdene yderst primitive. På mange gårder finnes ikke priveter, man setter sig ute på marken et sted eller på kanten av gjødselbingen. Drikkevannsforholdene også mislig mange steder i landdistrikturene. (*J. C. Egner*.)

Selje: De hygieniske forhold er som ellers på Vestlandet. Folk hører gjerne på en når man preker hygiene for dem, og gjerne vil de gjøre sitt beste, men gamle vaner er vonde å vende, spyttingen f. eks. er det vanskelig å få bukt med. Renholdet av motorbåtenes lugarer under vinterfisket er lite tilfredsstillende. Når 4–5 mann skal spise, sove og opholde sig et par måneder i en trang lugard, skjønner man hvilke farer et manglende renhold kan medføre. Det er nok ikke bare én som er blitt smittet av tuberkulose under vinterfisket. (*H. Hognestad*.)

XV. Møre fylke.

Fylket er delt i 31 lægedistrikter, hvis størrelse og folkemengde vil fremgå av følgende oversikt:

Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme- herende folkem. pr. 1/2 20.	Lægedistrikter.	Flate- inhh. i km. ²	Hjemme- herende folkem. pr. 1/2 20.
Ålesund stadsfysikat ...	2.14	16 412	Eid	554.07	3 864
Kristiansund stadsfysik.	8.80	15 198	Grytten	1 044.48	3 732
Vanylven	302.61	3 108	Nesset	936.91	3 249
Sande	166.27	3 179	Molde	271.83	7 628
Herøy	140.05	4 531	Bud	525.51	9 538
Ulstein	182.61	4 646	Kvernes	219.88	7 188
Volda	520.59	5 675	Gjemnes	470.27	5 235
Ørsta	365.01	4 042	Tingvoll	431.89	4 014
Hjørundfjord	479.11	1 960	Sunnadal	1 637.90	2 787
Stranda	1 093.27	4 042	Surnadal	870.52	2 900
Norddal	947.67	2 494	Stangvik	510.99	2 168
Ørskog	461.90	4 366	Rindal	606.30	2 363
Skodje	258.33	3 310	Aure	505.49	3 199
Borgund	225.31	11 358	Halsa	590.28	4 939
Haram	106.36	4 607	Edøy	273.93	3 662
Vestnes	351.61	4 007			

Medisinalpersonalet var ifølge distriktslægenes opgave:

	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek.	Eksamineret apotek-personale.
1923.....	51	20	111	9	25
1924.....	52	20	118	9	26
1925.....	56	21	119	10	26

Av lægene var 2 stadsfysici og 28 distriktslæger. Distriktslægestillingen i Skodje var ikke besatt ved utgangen av 1925. Distriktslægen i Molde fungerer som fylkeslæge.

Angående medisinalpersonalets og apotekenes fordeling på de enkelte læge-distrakter henvises til tabell 1 i hovedberetningen.

Sykehuss. Av sykehuss hadde man ved utgangen av 1925: Ålesunds kommunale sykehuss og epidemilasarett med 78 senger, Møre fylkessykehuss, Molde, med 71 senger og Kristiansunds kommunale sykehuss med 96 senger, hvorav 40 for epidemiiske syke. I Molde finnes dessuten St. Sunniva katolske sykehuss med plass til 10 à 12 patienter og på Setnesmoen i Grytten et militært sykehuss, som dog bare brukes under våbenøvelsene.

Tuberkulosehjem. I fylket var der ved utgangen av 1925 5 tuberkulosehjem med tilsammen 131 plasser: Romsdals fogderis tuberkulosehjem i Vestnes (22), Vonheim i Tingvoll (42), Volda tuberkulosehjem (17), Haukås i Ørskog (30) og Kringsjå tuberkulosehjem, Ålesund (20).

Ved Molde ligger Reknes tuberkulosesanatorium og Reknes barnesanatorium med plass til vel 100 faste patienter foruten en del ambulerende. Disse siste tilbringer dagen på sanatoriet som regulære patienter, men sørger selv for natte-losji. Denne ordning benyttes vesentlig av patienter som har sitt hjem i Molde.

Spesifiserte oppgaver over antall patienter behandlet på fylkets sykehuss er meddelt i tabell 2 i hovedberetningen for riket. Likeledes vil man i hovedberetningens tabell 3 finne oppgave over behandlede lungetuberkuløse på Reknes sanatorium og på tuberkulosehjemmene.

For tuberkulosetruede barn har man Bønørve barnehjem, Ålesund, med plass for 30 barn, både spebabarn og andre. Hjemmet drives av Ålesunds tuberkuloseforening. I august 1925 blev barnehjemmet «Symra» i Molde åpnet for drift. Det har også plass for 30 barn, både spebabarn og eldre.

I Kristiansund har Røde Kors opprettet et fødehjem på 6—8 senger. Det blev åpnet i november 1925.

I Bolsøy ligger Møre fylkes sinnssykeasyl Opdøl med plass til 110 patienter.

Bad. I Ålesund finnes 2 badstuebad og 1 karbad foruten dusjbad ved folkeskolen. I Kristiansund har man et kar-, dusj- og dampbad, og i Molde er folkeskolens bad også åpent for publikum. I Søvde er der et skolebad som også blir benyttet av andre enn elevene ved skolen, i Stranda et folkebad med god søkering, i Tresfjord i Vestnes er der kommet i stand et bad ved distriktslæge Rømekes legat, og i Volda er der en privat badeinnretning med 3 karbad og et lite dampbad. I Aure er der en badstue som drives av stedets ungdomslag, og i Grytten er der bad ved det militære sykehuss på Setnesmoen.

Vaksinasjon. I Møre blev der i 1925 vaksinert 2 080 mot 3 827 i 1924.

Noget sykdomstilfelle i forbindelse med vaksinasjonen er ikke meldt.

Fødsler. Ifølge fødselsregistrene for Møre fylke blev der i 1925 født 3 288 levende barn og 88 dødfødte mot 3 600 levende og 76 dødfødte i 1924.

Epidemiske

Lægedistrikter.	Tyfodfeber (paratyfus).	Cerebro- spinal- meningitt.	Akutt polionyelitt.	Skarlagens- feber.	Meslinger.	Difteri (croup).	Dysenteri.
Ålesund stadsfysikat	1	1	4	6	473-5	59-1	2
Kristiansund stadsfysikat	23-1	-	1-1	47	109	-	1
Vanylven	-	1	2	-	24	-	-
Sande	-	-	3	-	174	-	-
Herey	-	-	1	-	56	-	-
Ulstein	-	-	-	-	39	-	-
Volda	-	-	2-1	-	96-1	-	-
Ørsta	-	-	3	-	37	3	-
Hjørundfjord	-	2	-	-	1	-	-
Stranda	-	-	-	-	32	-	-
Norddal	-	-	-	-	1	-	-
Ørskog	-	-	-	-	12	1	-
Skodje	-	-	2-1	1	26	-	-
Borgund	2	-	-	8	36-1	1-1	-
Haram	2-1	-	-	-	71	1	-
Vestnes	-	-	1-1	-	28	-	-
Eid	-	-	1	-	-	-	-
Grytten	-	1	-	-	1	-	-
Nesset	-	-	-	-	44	-	-
Molde	-	1-1	3-1	1	38	8	-
Bud	-	-	-	3	5	1	-
Kvernes	16	-	2-1	53	60	5	-
Gjemnes	-	-	-	-	112	-	-
Tingvoll	-	-	3	-	-	-	-
Sundal	-	-	-	-	-	-	-
Surnadal	-	-	-	-	-	-	-
Stangvik	-	-	-	-	-	-	-
Rindal	-	-	-	-	-	-	-
Aure	2	1-1	1-1	6	-	-	-
Halsa	1	1	-	4	37	-	-
Edøy	-	-	-	2	2	-	-
Tilsammen	47-2	8-2	29-7	132	1514-7	79-2	3

* Tallet foran streken eller uten strek betyr antall tilfelle og tallet etter streken antall

I jordmorprotokollene var der i 1925 innført 3 050 levende fødsler og 72 dødfødsler og i 1924 henholdsvis 3 402 og 68. Der skulde altså i Møre fylke gjennemsnittlig være benyttet jordmor ved 94 pet. av samtlige fødsler i 1924 og ved 92 pet. av fødslene i 1925.

Dødsfall. Der blev i 1925 registrert i alt 1 820 dødsfall, 1 446 i bygdene og 374 i byene. I 1924 var de tilsvarende tall 1 464 i fylkets bygder og 371 i fylkets byer, tilsammen 1 835. Dødeligheten pr. 1 000 av den hjemmehørende folke-mengde var 11,2 i 1924 og 11,0 i 1925.

Distriktslægenes dødsårsakslistar omfattet følgende antall dødsfall i disse to år:

	Bygder.	Byer.	I alt.	Herav med kjent årsak.		
				Bygder.	Byer.	I alt.
1924	1 439	375	1 814	1 376	370	1 746
1925	1 449	370	1 819	1 379	363	1 742

sykdommer.*)

Barselfeber.	Septiko- byænni.	Pemfigus (hos nyfødte)	Rosen.	Røde hunde.	Variceller.	Kusma.	Kikhoste.	Akuttekatarrer i ånde- drettsorga.	Influensa.	Lunge- betendelse.	Pleurrift.	Giktfeber.	Malaria.	Akutt diaré (kolerine).	Skjehuk.
3	2-2	-	20	2	64	114	7	501-5	145	152-11	63	26	-	182	-
2-1	-2	-1	17	1	19	6	173-5	941-3	406	33-3	53	24	-	145-4	-
1	2	1	1	2	2	2	-	17	51-1	9-4	9	3	-	8	-
2	-	-	3	2	4	11	-	115	24	1	10	2	-	20	-
1	-	-	2	3	4	23	-	98-3	30	15-5	33	4	-	25	-
-	-	-	10	-	5	13	-	122-1	14	4	21	3	-	61	-
-	-	-	3	3	22	-	-	246-5	83-1	5	27	6-1	-	14	-
-	-	-	1	1	43	2	1	71-1	8	5-1	35-1	7	-	2	-
-	-	-	2	2	3	1	1	13-2	13	6	4	1	-	16	-
-	-1	-1	2-1	-	1	1	7	69-3	71	38-9	18	17	-	7	-
-	2	-1	1	4	-	4	4	61-2	14	18-2	1	1	-	3	-
-	2	-2	1	1	-	3	-	21	12	1-2	4	-	-	7	-
-	1	-1	1	1	1	1	3	24	13	5-2	16	1	-	7-1	-
-	2	-	4	-	15	18	-	104-6	5	18-5	29-1	8-1	-	38	-
-	1	-	1	-	1	1	3	60-1	10	28-2	19	4-1	-	29	-
-	1	-	1	1	3	1	3	106-1	19	9-1	24	1	-	5	-
-	1	-	3	1	5	5	1	34-2	9	3	18	6	-	18	-
-	-	-	-	-	-	5	-	74	8	10	19	1	-	23-2	-
-	-	-	-	-	-	5	-	63-1	8	2	6	2	-	-	-
1	2-2	-	1	-	2	1	25	198-1	102-2	9-1	25	13	-	53	-
1	-	-	2	-	3	1	-	145-8	10	23-1	15	2	-	20-1	-
3-2	1	-	2	-	-	14	18	183-2	60	10-2	43	10	-	2	-
-	1-1	-	-	-	-	18	5 3	155-1	-	17	5-1	-	-	-	-
-	-	-	4	-	15	5	-	105	32	2	7	11	-	13	-
-	-	-	-	6	-	-	-	33	9	1	-	2	-	15	-
2-1	-	1	-	-	1	2	-	27	35	2	-	1	-	22	-
-	-	-	-	-	2	2	-	48-3	11	3	6	1	-	18	-
1	-	1	-	-	2	2	-	55-1	19	4	4	1	-	10	-
2	1-1	-	3	-	4	7	-	119-1	33	2-2	7	3	-	13	-
1	-	1	-	-	8	-	-	199	43-1	11-5	11	-	-	16	-
-	1-1	-	-	-	77-1	28	11-1	-	12	2	-	-	-	28	-
24-5	12-11	4-1	83-1	13	159	315	276-5	3934-56	1480-6	440-59	561-2	168-4	-	828-8	-

dødsfall.

Angående dødsfallenes fordeling på de forskjellige årsaker henvises til tabell 4 i hovedberetningen for riket.

Sundhetstilstanden betegnes som god eller meget god i alle distrikter undtagen *Vanylven*, *Ørsta* og *Kvernes*, hvor den karakteriseres som mindre god.

De epidemiske sykdommernes optreden i de enkelte lægedistrikter vil ses av tabellen ovenfor.

Tyfoidfeber optrådte med i alt 47 tilfelle og 2 dødsfall. I *Kristiansund* var der 23 tilfelle, som på en undtagelse nær alle var paratyfus. I årets første måneder var der enkelte spredte tilfelle og i slutten av august en epidemi på 16 tilfelle. Undersøkelsen tydet bestemt på at smitten skrev sig fra Ørlands meieri. På *Ørlandet* hadde der like i forveien forekommet paratyfus, og det viste sig at nevnte meieri i den nærmeste tid før epidemien utbrudd i byen hadde sendt upasteurisert fløte dit i 14 dager. All tilførsel fra meieriet blev først stanset, men senere tillatt, etterat meieriet hadde lovet å påse nøiaktig pasteurisring. Der optrådte ingen tilfelle senere. I *Kristiansund* forekom dessuten et tilfelle av tyfus med dødelig utgang hos en sjømann som var smittet utenbys og kom syk

til byen. I *Kvernes* distrikt optrådte 16 tilfelle av paratyfus uten dødsfall. Tilfellene var spredt innen distriktsområdet, men var i hvert fall for et tilfelles vedkommende innført ved en dame som kort tid før hun ble syk var kommet fra Trondhjem. «I Bondalen i *Hjørundfjord* gikk om høsten en epidemi som sannsynligvis tilhørte paratyfusgruppen, og som optrådte etter at en rekonescent var kommet dit fra Volda. Av de angrepne var 2 meget dårlige, og i 2 tilfelle var der kortvarige meningittiske symptomer (cerebrospinalmeningitt?).» (*Distriktslægen*.)

Fra *Borgund* er meldt 2 tilfelle av tyfus uten innbyrdes forbindelse. Det ene var hos en gutt som gikk på skole i Ålesund, det annet inntraff på *Sula*, hvor der for 6 år siden var et dødsfall av tyfus i samme hus.

Cerebrospinalmeningitt forekom med i alt 8 tilfelle spredt over en rekke distrikter. I *Molde* og *Aure* var der på hvert sted et tilfelle med dødelig utgang. I *Halsa* distrikt viste sig et tilfelle på *Hokset* i *Valsøyfjord*. Her har der i en rekke år optrådt spredte tilfelle av denne sykdom, uten at man nogen gang har kunnet påvise smittekilden.

Akutt poliomelyellit optrådte med 29 tilfelle og 7 dødsfall fordelt på en rekke distrikter. Sykdommen begynte i *Skodje* i januar og fortsatte til og med september i distriktsene *Vanylven*, *Ørsta*, *Herøy*, *Vestnes*, *Eid*, *Molde*, *Tingvoll*, *Sande*, *Kvernes*, *Aure* og *Ålesund*. I de fleste distrikter var der bare et par tilfelle. Smittemåte eller smitteveier har ikke lett sig påvise og synes dunkelt. Som et eksempel blandt flere kan anføres at distriktslægen i *Herøy* meddeler at der i distriktsområdet optrådt et sikkert tilfelle av poliomelyellit hos en 14 år gammel pike. Hun var den eldste av 7 søsknen, og tross den groveste uaktsomhet blev ingen av de andre barn smittet.

Skarlagensfeber forekom i *Kristiansund* med 47 tilfelle spredt over alle årets måneder og med gjennemgående ganske lett forløp. I *Kvernes* var der 53 tilfelle. Sykdommen begynte i den nærmest Kristiansundliggende del og bredte sig herfra over en stor del av distriktsområdet. Forløpet var til dels så lett at læge i mange tilfelle ikke blev hentet. Epidemien medførte dog flere forholdsvis langvarige nefritttilfelle. Intet dødsfall. I forskjellige andre distrikter forekom sykdommen med spredte tilfelle.

Difteri viste seg i årets løp bare med få og spredte tilfelle i landdistriktsene. I *Ålesund* var der 59 tilfelle med 1 dødsfall, derav 13 tilfelle i juli måned på tuberkuloseforeningens barnekolonibane, hvor kokkepiken var smittekilden.

Meslinger optrådte som utbredt epidemi i de fleste lagedistrikter og var til dels ondartet med mange komplikasjoner. I en isolert beliggende grend *Kvalsåviken* i *Herøy*, i Slettebygden i *Skodje* og i *Vartdal* i *Ørsta* hadde sykdommen ikke vært tilstede på over 20 år, hvorfor, særlig på de 2 førstnevnte steder, så godt som alle under 25 år ble angrepet.

Tuberkulose. Fra mange distrikter meldes at tuberkulose er i tiltagen, således i *Vanylven*, *Sande*, *Ørsta*, *Hjørundfjord*, *Ørskog*, *Grytten*, *Kvernes*, *Stangvik*, *Surnadal* og *Rindal*. I beretningene fra *Vanylven* og *Ørsta* anføres at der ofte såes erythema nodosum i tuberkulosens begynnelsesstadium. Om årsaken til tuberkulosens tiltagen skriver distriktslæge G. Ottesen i *Vanylven*: «Det var i 90-årene at meieribedriften tok sitt største oppsving, og siden den tid har bøndene brukt mere og mere margarin i husholdningen. I krigsårene måtte befolkningen undvære det tidligere brukte grovmalte rugmel og istedenfor dette gå over til hvetemel. Bruken av dette har tiltatt år for år og fortrentg havremelelet.»

Ifølge tuberkuloseprotokollene blev der i Møre i 1925 anmeldt 609 tilfelle av smitteførende tuberkulose mot 556 tilfelle i 1924 og 560 tilfelle i 1923. Forholdet i de enkelte distrikter vil ses av tabell 10 i hovedberetningen for riket.

Følgende oversikt viser antall dødsfall av tuberkulose i de enkelte lægedistrikter i 1923—1925:

Lægedistrikter.	Dødsfall av tuberkulose i alt						Dødsfall av lungetuberkulose					
	1923		1924		1925		1923		1924		1925	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Ålesund stadsfysikat	15	19	18	18	15	12	13	11	8	16	11	8
Kristiansund stadsfysikat	22	31	17	14	12	13	15	27	15	8	8	7
Vanylven	4	.	3	3	3	8	3	-	3	3	2	6
Sande	3	5	2	2	6	6	2	4	2	2	6	5
Herøy	7	5	2	2	8	6	4	5	2	2	5	2
Ulstein	3	2	5	3	1	2	1	2	3	2	1	.
Volda	11	7	4	8	6	5	6	5	3	7	5	5
Ørsta	3	2	6	.	7	7	2	-	4	-	.	4
Hjørundfjord	2	2	2	1	3	5	1	2	2	-	2	4
Stranda	4	4	5	6	2	6	2	2	5	6	1	4
Norddal	2	2	3	.	3	-	2	2	3	-	2	.
Ørskog	4	12	3	5	7	5	3	9	3	4	6	4
Skodje	-	-	6	3	2	8	-	-	4	2	-	5
Borgund	8	7	7	11	10	10	5	4	3	7	6	6
Haram	3	2	.	3	2	1	3	2	-	2	2	1
Vestnes	11	7	5	8	12	7	7	6	5	5	10	5
Eid	5	6	6	6	10	5	2	3	6	6	9	4
Grytten	1	3	1	1	3	6	1	1	1	1	3	4
Nesset	4	5	2	2	2	5	4	2	2	2	1	4
Molde	5	8	6	6	6	6	4	6	4	5	6	3
Bud	11	10	11	11	6	11	6	6	8	10	6	10
Kvernes	15	17	5	9	11	13	12	13	3	7	10	11
Gjemnes	5	13	6	8	3	10	5	10	5	5	2	9
Tingvoll	6	7	4	10	3	4	6	7	4	10	3	3
Sunndal	-	-	2	4	.	2	-	-	1	4	-	1
Surnadal	6	3	3	.	3	5	2	3	2	-	3	2
Stangvik	2	2	3	4	3	3	2	-	3	4	2	1
Rindal	2	3	2	-	3	4	2	3	2	-	.	2
Aure	8	4	4	4	3	2	6	3	3	4	2	2
Halsa	6	13	12	11	8	8	3	11	11	10	7	6
Edøy	11	3	4	5	3	3	8	3	3	3	.	3
Tilsammen	189	204	154	168	166	188	132	152	123	137	121	131

Av veneriske sykdommer blev der meldt følgende antall tilfelle i 1924 og 1925: (Se tabellen s. 92.)

Av skabb blev der i 1925 meldt 92 tilfelle mot 96 tilfelle i 1924.

Om dødsfall på barselseng og antall obstetriske operasjoner utført av läger i 1925 henvises til kap. 15 i hovedberetningen for riket.

H y g i e n i s k e f o r h o l d m. m. Sande: Folks tenner er i en uhyggelig forfatning, og prinsippet er beklagelig nok det å få tennene ut til fordel for gebiss. Tannbørste er visstnok en kjent tingest, men sjeldent i bruk. Plombering av tenner har folk mistet troen på, da de mener at når man engang har kostet på sine tenner og plomben etter nogen års forløp faller ut, vil det i lengden falle for kostbart, og det er bedre økonomi å betale uttrekning og få innsatte tenner. Hvad levemåten angår setter folket her uhyre små krav til livet. De lever av sin fisk og sild, for det meste av året saltet eller tørret. Kaffe drikkes det meget av, særlig de billige kaffesorter. Folk flest har en liten jordflekk med en ku eller to, høns og gris. De holder sig således med den melk, poteter,

Lægedistrikter.	Veneriske sår.				Gonorré og uretritt.				Lægedistrikter.			
	1924 1925	1924 1925	Syfilis erhvervet.	Syfilis medfødt.	1924 1925	1924 1925	Syfilis erhvervet.	Syfilis medfødt.	1924 1925	1924 1925	Gonorré og uretritt.	
Ålesund stadsfysikat ..	7	13	33	60	3	2	126	145	Grytten	1
Kr.sund stadsfysikat	19	16	.	.	61	73	Nesset	2
Vanylven	1	1	Molde	1
Sande	2	2	Bud	3
Herøy	1	.	2	.	.	2	3	Kvernes	1	1	7
Ulstein	1	2	.	.	4	3	Gjemnes	1	3	4
Volda	1	1	.	.	4	5	Tingvoll	1	2	5
Ørsta	1	1	.	.	1	1	Sunddal	1
Hjørundfjord	Surnadal	1
Stranda	Stangvik
Norddal	1	Rindal
Ørskog	Aure
Skodje	Halsa	3	.	2
Borgund	9	3	.	Edøy	3	.
Haram	1	Tilsammen	10	14	62
Vestnes	1	.	1	1	.	1	3	84	6	2	246	251
Eid

det kjøtt og egg de trenger. Hønseholdet har tatt sig meget op i de siste år. Her finnes således hønserier på 3—400 høns. (*O. Silseth.*)

Herøy. De hygieniske forhold bedres. Efter krigsårenes gode fortjeneste er levestandarden hevet betydelig, kanskje nu for høi i forhold til nedgangstidenes minskede fortjeneste. Boligene er gjennemgående gode. De gamle lavloftede stuer forsvinner mere og mere, og nye 1½-etasjes hus med større lyse værelser bygges. (*T. Gangnæs.*)

Grytten. Der har heldigvis ikke vært stor arbeidsløshet. Der drives en utstrakt hjemmeindustri — oppsyning av konfeksjon og skotøi — som skaffer beskjeftigelse for mange hundre hjemmearbeidere. Levemåten er gjennemgående god. De hygieniske forhold må betegnes som relativt gode. Bad brukes dog sjeldent. På Åndalsnes er skoleforholdene vedvarende fortvilet, idet lokalene er for små i forhold til barneantallet. Kloakkforholdene på Åndalsnes er likeledes høist mislige; før stedet blir utsikt fra Grytten herred som egen kommune, er der lite håb om bedring heri. Edrueheten er bedret i det siste år. (*A. J. Søyland.*)

Nesset. Der finnes nogen ganske få overfylte og slette boliger; i almindelighet er husene gode og store nok, men dårlig utnyttet. Folk bruker oftest ikke annet av et stort hus enn kjøkkenet og ett eller to små kammers i nærheten av dette (*F. G. Dahl.*)

Halsa. Boligene er i det store og hele tatt tilstrekkelig store, om der enn finnes både overbefolkede og i hygienisk henseende meget slette boliger. Den verste feil er imidlertid at folkene lar sine beste værelser stå på stas, bruker f. eks. til soveværelse for en stor del av familien et lite fuktig kammer mot nord. Gårdbrukerne anvender for lite av sine gårdsprodukter i husholdningen. Fiskerbefolknlingen synes å sette brød, margarin og svart kaffe høiere enn fersk fisk. Fordøiesesbesværigheter og anæmi er hyppig forekommende hos denne befolkning. De mest anvendte nydelsesmidler er skråtabakk og cigaretter. (*J. F. Øvrevik.*)

XVI. Sør-Trøndelag fylke.

Fylket var ved utgangen av 1925 delt i 21 lægedistrikter, hvis størrelse og folkemengde fremgår av nedenstående oversikt.

Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.	Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.
Trondhjems stadsfysikat	35.34	55 030	Opdal.....	2 399.32	4 251
Bjørner	750.05	3 797	Røros.....	2 672.46	7 591
Åfjord	1 099.33	3 955	Singsås	1 608.86	3 222
Bjugn	539.55	6 735	Steren	1 162.88	7 385
Rissa	639.30	6 054	Melhus.....	289.89	3 556
Ørland	246.61	4 631	Børsa	302.03	5 097
Freja	243.77	6 441	Leinstrand	247.67	3 915
Hitra	678.07	5 089	Strinda	143.62	11 683
Hemne	1 094.01	5 118	Malvik.....	186.10	3 277
Orkdal	1 223.82	12 469	Selbu	2 561.72	5 026
Rennebu	736.00	2 525			

Medisinalpersonalet i fylket var ifølge distriktslægens opgaver:

	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek.	Eksamineret apotek- personale.
1923	74	28	87	13	44
1924	76	25	87	13	43
1925	81	27	95	13	34

Av lærene var 1 stadsfysikus og 20 distriktslæger. Distriktslægen i Strinda fungerte som fylkeslæge. 49 av fylkets læger var bosatt i Trondhjem. Av disse var 4 fast ansatte fattiglæger. Ved alle offentlige skoler i Trondhjem var der faste skolelæger med regelmessige kontordager på skolene. Angående medisinalpersonalets fordeling på de enkelte lægedistrikter for øvrig henvises til tabell 1 i hovedberetningen for riket.

Sykepleien i fylket er tilfredsstillende ordnet. I Trondhjem by er der 90 utdannede sykepleiersker i arbeide i og utenfor sykehuse, og fra de fleste landdistrikter opplyses at der finnes fast ansatte sykepleiersker.

Sykehushus: Sør-Trøndelag fylke har ikke eget sykehushus, men fylket disponerer over 116 plasser på Trondhjems sykehushus. Dette hadde ved utgangen av 1925 370 sykeplasser, hvorav 110 for epidemisk syke. I Trondhjem har man også Tilfredshets sykehushus med plass for 33 patienter, St. Elisabeths hospital med 96 plasser og Kalvskindet sykehushus med 110 plasser.

I landdistriktenes finnes følgende sykehushus: Orkedals sykehjem med 52 senger, hvorav 32 for tuberkuløse, Meldal sykehjem med 32, hvorav 23 for tuberkuløse, Selbu sykehjem med 32 senger, hvorav 28 for tuberkuløse, og Opdal sykehjem med 20 senger, hvorav 12 for tuberkuløse. Foruten disse kombinerte sykehushus og tuberkulosehjem har man et lite sykehushus, Løkkens Verk, på 7 senger for alminnelig syke og et lite sykehushus på Røros på 10 senger.

Avgrene tuberkulosehjem finnes ett i Melhus på 18 senger og ett i Hemne på 21 senger foruten et privat tuberkulosehjem i Ålen på 10 senger.

Foruten de 609 sykeplasser på sykehusene i Trondhjem rådet man altså i Sør-Trøndelag ved utgangen av 1925 over 58 senger for almindelig syke og 144 senger for tuberkuløse.

Spesifiserte oppgaver over antall patienter behandlet på de enkelte sykehus i fylket er meddelt i tabell 2 i hovedberetningen for riket.

I hovedberetningens tabell 3 er meddelt oppgave over behandlede tuberkuløse på tuberkulosehjemmene i fylket.

Trondhjems lægeforening har et skrofulosehjem for barn på 24 senger på Saltburå i Stjørdal. På Kleivan i Stjørdal har samme forening siden 1920 drevet et skrofulosehjem for barn på 40 senger og siden 1915 et tuberkulosehjem for barn «Nylænne» på 19 senger, likeledes i Stjørdal. For lungetuberkuløse og skrofuløse barn rådet Trondhjem i 1925 over ca. 80 senger.

Dessuten kan nevnes at Trondhjems sanitetsforening driver på Saltøy i Åsenfjord en friluftsskole for piker i skolealderen, og «Trondhjems forening til tuberkulosens bekjempelse» rekondensethjemmet Valheim med plass for 20 kvinnelige tuberkuløse barn rekondensenter.

I Trondhjem har man Marinevold pleiehjem for barn med medfødt syfilis med 10 plasser.

I Trondhjem er videre beliggende E. C. Dahls fødselsstiftelse med plass for 27 fødende og Trondhjems kommunale moderhjem med 15 plasser.

Sinnssykeasyl. I Strinda ligger Østmarken asyl, tilhørende Trondhjem by og de to Trøndelagsfylker. Det har 230 plasser, halvdelen for hvert kjønn. I samme distrikt ligger også Rotvold statsasyl med 275 plasser, 145 for menn og 130 for kvinner, og Reitgjerdet statsasyl med 135 plasser for vanskelige og kriminelle mannlige sinnssyke. I Trondhjem har man kriminalasylet, som kan motta ca. 35 patienter, ute lukkende menn.

Bad: Trondhjem har 2 gode badstuebad og 1 badeinnretning med romerbad, dampbad og karbad. For øvrig er der i lægenes beretninger oplyst om bad på følgende steder: I Strinda er der bad ved enkelte fabrikker, ved blindeskolen og gammelhjemmet. Ved Agdenes festninger et mindre bad som er stillet til disposisjon for den civile befolkning 1 gang i uken. I Hommelvik er der 2 ganske bra badstuer, i Tydal er der et badstuebad, på Røros et lite bad, i Singsås et dusjbad ved Bogen skole, og i Orkdal et bad ved Orkla gruber.

Vaksinasjon. I Sør-Trøndelag blev der i 1925 i alt vaksinert 2 460 mot 3 317 i 1924. Der er ikke meldt nogen sykdomstilfelle i forbindelse med vaksinasjonen.

Fødsler. Ifølge fødselsregistrene blev der i Sør-Trøndelag i 1925 født 3 403 levende barn og 77 dødfødte mot 3 770 levende barn og 77 dødfødte i 1924.

I jordmødrernes bøker var der i 1925 innført 3 297 levendefødsler og 78 dødfødsler og i 1924 henholdsvis 3 627 og 74. Der skulde altså være blitt anvendt jordmor ved ca. 96 pct. av samtlige fødsler i 1924 og ved 97 pct. av fødslene i 1925.

Dødsfall. Der blev i 1925 registrert 1 938 dødsfall, herav 1 296 i bygdene og 642 i Trondhjem. I 1924 var de tilsvarende tall 1 487 i bygdene og 626 i Trondhjem by, tilsammen 2 113. Dødeligheten pr. 1 000 av den hjemmehørende folkegruppe var 12,2 i 1924 (12,7 i landdistrikten og 11,1 i Trondhjem) og 11,1 i 1925 (11,0 i landdistrikten og 11,5 i Trondhjem).

Lægenes dødsårsakslister omfattet i disse år følgende antall dødsfall:

	Bygder.	Byer.	Tilsammen.	Herav med kjent dødsårsak.		
				Bygder.	Byer.	Tilsammen.
1924.....	1 498	631	2 129	1 471	623	2 094
1925.....	1 308	651	1 959	1 283	641	1 924

Angående dødsfallenes fordeling på de forskjellige dødsårsaker henvises til tabell 4 i hovedberetningene for riket.

Sundhetsstilstanden karakteriseres som usedvanlig god for *Singsås*, meget god for *Åfjord* og middels god for alle de øvrige distrikters vedkommende.

De epidemiske sykdommers optreden i de enkelte lægedistrikter vil ses av tabellen side 96 og 97.

Tyfoidfeber forekom i fylket med i alt 305 tilfelle og 7 dødsfall. I *Trondhjem* optrådte en større epidemi av paratyfus. Den begynte plutselig i slutten av mai og angrep i løpet av et kort tidsrum 198 personer, hvorav 3 døde. Det blev temmelig hurtig konstatert at smitten skrev sig fra et bygdemeieri i *Gaudal* som har utsalg i byen og dessuten hadde solgt melk til en annen melkeforretning som igjen hadde fordelt den til flere utsalg i byen. I nevnte bygd var der nogen måneder i forveien optrådt paratyfus. Epidemien etterlot i *Trondhjem* 2 bacillutskillere som foreløbig står under helserådets kontroll. Paratyfus forekom dessuten i en rekke landdistrikter, dels som enkeltstående tilfelle og dels som epidemier, samtidig med og visstnok også med utspring fra den store epidemi i *Trondhjem*. Fra *Strinda* blev således meldt 40 tilfelle. Sykdommen foranlediget her ekstraordinære forholdsregler med oprettelse av et provisorisk sykehuis med egen lege m. m. I *Ørland* optrådte i september måned paratyfus med 21 tilfelle spredt over hele herrredet. Epidemien optrådte plutselig, forløp lett og var over på ganske kort tid. Årsaken var returnmelk fra meieriet, som undlot å pasteurisere sin melk nogen dager på grunn av vannmangel. Samme utgangspunkt hadde visstnok også en epidemi på 10 tilfelle i *Rissa* distrikt innen garnisonen på Agdenes festning, som også hadde fått melk fra *Ørland* meieri. Fra *Ålen* herred i *Røros* lægedistrikt, hvor der gjennem mange år stadig er optrådt tyfus, er meldt 8 tilfelle. To av de sykes søsknen hadde tyfus året i forveien. Masseundersøkelse for om mulig å konstatere bacillbærere gav negativt resultat.

Flekkfeber optrådte i desember måned i *Trondhjem* med et isolert tilfelle uten kjent smittekilde.

Epidemisk cerebrospinalmeningitt forekom med i alt 4 tilfelle og 2 dødsfall i fylket med 1 tilfelle i hvert av 4 forskjellige lægedistrikter uten påviselig smittekilde.

Akutt poliomyelitt er meldt med i alt 66 tilfelle og 9 dødsfall fordelt på en rekke distrikter. Flest tilfelle var der i *Orkdal* (22), *Bjugn* (8), *Hitra* (8), *Hemne* (8), *Trondhjem* (6) og *Strinda* (5). I beretningene nevnes at sykdommen optrådte med store sprang på steder med ofte milevis avstand uten nogen som helst direkte eller indirekte forbindelse. Der er ikke i noget tilfelle anført noget om hvordan smitten kan tenkes å være overført. Distriktslæge *E. Støren* i *Orkdal* skriver: «Poliomyelitten falt i feriene, så man ikke kan skyldje på smitteoverførelse gjennem skolene. Der er intet sted påvist direkte overførelse fra syk til syk. Der er heller ikke noget sted påvist overførelse ved ett eller flere friske mellomledd. I det eneste tilfelle hvor søsknen er angrepet blev disse syke samtidig og altså også infisert samtidig av en ukjent kilde. Der er såvidt vites ikke

Epidemiske

Lægedistrikter.	Eksantennatisk tyfus.	Tyfodfeber (paratyfus).	Cerebro- spinal- meningitt.	Akutt poliomyelitt.	Skarlagens- feber.	Meslinger.	Difteri (group).	Dysenteri.	Barselfeber.	Sephtiko- pyæmi.	Pemfigus (hos nyfødte).
Trondhjems stadsfysikat..	1 210-4	1	6-2	5	1271-8	6-1	-	5-1	2-10	1	.
Bjørner	1	-	-	-	27	1-1	-	-	-	-	.
Afjord	2	1 2	1	4	68	1	-	1	1	.	.
Bjugn	4	-	8-1	-	1	1	-	-	-	-1	.
Rissa	11	-	-	-	29	4	-	2	-	-	.
Ørland	21	1	-	10	59-2	1	-	1	-	-	.
Froya	1	-	2	1	125-1	1	-	-	-	-	.
Hitra	-	-	8-3	31	64	-	-	4-1	-	-	.
Hemne	-	-	8	-	4	-	-	-	-	-	.
Orkdal	-1	-	22-2	-	1	-	-	2	-	-3	.
Rennebu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	.
Opdal	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	.
Røros	8	1	-	-	2	5-1	-	-	-	1-1	.
Singsås	-	-	1	-	9	-	-	1	-	-	.
Støren	-	-	1	-	28	-	-	-	-	-	.
Melhus	5	-	-	-	7	-	-	-	-	-	.
Børsa	-	-	4	-	-	-	-	1	3	-	.
Leinstrand	2	-	-	-	77	-	-	-	-	1	.
Strinda	40 2	-	5-1	4	90-1	5	-	-1	-2	-	.
Malvik	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	.
Selbu	-	-	-	1	56	2	-	-	-	-	.
Tilsammen	1 305-7	4-2	66-9	56	1926-12	28-3	-	17-3	8-17	1	

*) Tallet foran streken eller uten strek betyr antall tilfelle, og tallet etter streken samtidig optrådt nogen annen epidemisk sykdom som kunde antas å være abortive former og formidle utbredelsen av den typiske poliomyelitt.» Tilfellenes antall har etter lægenes beretninger sannsynligvis vært større enn de anmeldte, idet mange lettere angrepne ikke søkte læge.

Skarlagensfeber og difteri optrådte bare med få og spredte tilfelle i forskjellige distrikter.

Meslinger forekom som epidemier i flere distrikter, særlig de ytre, men optrådte også i *Leinstrand*, *Melhus*, *Støren* og *Opdal*. Flere steder gikk sykdommen over hele distriktet og var temmelig ondartet i sitt forløp. Fra fylket i sin helhet er meldt 1926 tilfelle med 12 dødsfall.

Akutt diarré var ikke særlig fremtredende, men optrådte mer enn vanlig i *Malvik*. Fra *Bjugn* meldes om en epidemisk optreden av sykdommen med til dels blodige uttømmelser. I *Hitra* optrådte i løpet av sommeren og høsten temmelig mange tilfelle av akutt gastro-enteritt, som antokes å skyldes dårlig drikkevann.

Epidemisk optreden av ikerus omtales fra flere distrikter, således fra *Malvik*, *Støren*, hvor den var nokså utbredt, og *Singsås*, hvor den medførte 1 dødsfall. I *Meldal* og i *Rissa*, hvor den optrådte med til dels heftige symptomer, var sykdommen også meget utbredt.

Encephalitis lethargica forekom med 1 tilfelle i *Melhus*. Den syke blev innlagt i Trondhjem sykehus og kom sig.

Spedalskhet nevnes ikke som forekommende i noget distrikt. Fylkeslægen anfører imidlertid at der i *Strinda* er et gammelt tilfelle av denne sykdom som har vært forpleiet i sitt hjem i mange år.

sykdommer.*)

Rosen.	Røde hunde.	Variceller.	Kusma.	Kikhoste.	Akutte kattarrer i åndedrettsorg.	Influensa.	Lungebetende.	Plevitt.	Giktfeber.	Malaria.	Akutt diarré (kolerine).	Skjørhuk.
73-3	15	164	153	91	5409-28 62-2	39	140-12 10-1	205 5 6	75 5	1	825-11 6	-
3	-	1	-	-	47	2	4-2	11	2-1	-	2	-
1	-	5	-	-	481	4	28 8	24	5	-	-	-
2	-	-	6	2	58-3	6	9	21-1	3	-	2	-
3	-	3	35	-	137-1	10	17-8	15	3	-	25	-
3	-	1	1	-	95-4	-	4	22	6	-	4	-
4	-	4	4	-	154-2	17	11	25	9	-	22-3	-
2	3	-	1	3	108-1	52	7-2	19	4-1	-	7	-
9-1	6	20	2	63	479-3	119	26-5	64-1	6-1	-	87	-
2	-	-	-	-	61	24	13-3	3	1	-	3	-
4	-	2	-	-	49	16	3	3	-	-	21	-
39-1	2	47	8	2	1076-2	158	11-5	32	17	-	150	-
1	-	-	2	-	109	18	5-1	1	4	-	16	-
4	-	4	8	12	175-1	-	14 3	15	4	-	21-1	-
1	-	-	2	2	96-1	11	11-2	4 1	1	-	13-1	-
7	-	-	1	28	69	34-1	8 3	4	4-1	-	-	-
2	-	20	5	24	181-1	59	10-3	4	3	-	10	-
4	1	15	25	1	399-5	8	12-5	21	8	-	63-3	-
4	-	-	14	-	269-2	9	4	5	1	-	41-1	-
-	22	55	24	161-4	109-5	51	20-1	13	9-1	-	48	-
168-5	49	342	291	392-4	9623-61	647-1	367-59	517-8	170-5	3	1366-20	-

betyr antall døde.

Tuberkulose nevnes i flere beretninger som den viktigste av alle smittsomme sykdommer, uten at der anføres noget om den i 1925 har vist fremgang, stillstand eller tilbakegang. Distriktslægen i *Frøya* skriver: «De syke og deres omgivelser følger sjeldent de givne forskrifter med hensyn til isolasjon og desinfeksjon av ekspektoratet. De dårlige økonomiske kårvårer gjør at tuberkulose syke må søke arbeide for å oppholde livet og bringer derved smitten videre.» Som en årsak til tuberkulosens store utbredelse anfører distriktslægen i *Hitra* den mangelfulle og uhensiktmessige ernæring barna får, idet de fra 1-års alderen av og oppover for det meste lever av kaffe og brød, og han tilføier om de lange og ofte næsten ufremkommelige veier som mange skolebarn må bruke: «Det er ingen sjeldenhets at 8 år gamle barn må gå hjemmefra kl. 7 om morgenens for å komme tidsnok på skolen. De må i 2 timer vasse i sne og søle og sitter så våte på benene hele dagen for om aftenen å gå den samme vei tilbake, samtidig som de får lite og uhensiktmessig mat.»

Ifølge tuberkuloseprotokollene blev der i Sør-Trøndelag i 1925 anmeldt 610 nye tilfelle av smitteførende tuberkulose mot 809 i 1924 og 663 i 1923. Forholdet i de enkelte distrikter vil ses av tabell 10 i hovedberetningen for riket.

Følgende oversikt viser antall dødsfall av tuberkulose i Sør-Trøndelag i 1923—1925: (Se side 98.)

Av veneriske sykdommer blev der meldt følgende antall tilfelle i 1924—1925: (Se side 98.)

Av skabb blev der meldt i alt 254 tilfelle i 1925 mot 333 tilfelle i 1924.

Angående antall dødsfall på barselseng og obstetrisiske operasjoner utført av læger i 1925 henvises til kap. 15 i hovedberetningen.

Antall dødsfall av tuberkulose.

Lægedistrikter.	Dødsfall av tuberkulose i alt.							Dødsfall av lungetuberkulose.						
	1923		1924		1925			1923		1924		1925		
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.
Trondhjems stadsfysik.	57	77	63	83	67	79	46	61	47	74	53	71		
Bjørner	3	10	5	4	7	6	2	8	3	4	4	6		
Afjord	4	4	5	5	7	6	4	2	5	3	5	5		
Bjugn	6	5	13	10	7	11	6	4	10	9	6	8		
Agdenes ¹⁾	4	3	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-		
Rissa	10	4	10	10	6	6	7	4	8	10	3	5		
Ørland	6	6	16	18	7	7	6	4	13	12	5	7		
Freya	13	11	9	16	9	16	8	8	7	13	7	14		
Hitra	7	7	7	7	7	-	7	7	2	4	4	4		
Hemne	4	8	10	5	10	7	2	6	9	5	7	7		
Orkdal	18	23	22	35	13	18	13	19	18	31	9	11		
Rennebu	3	6	1	6	3	9	3	4	-	5	2	7		
Opdal	5	4	4	9	1	2	5	1	2	7	1	2		
Røros	9	21	5	17	7	4	8	18	3	13	5	4		
Singsås	6	8	6	9	5	3	6	7	4	8	5	1		
Støren	18	23	13	17	15	14	17	20	9	14	11	12		
Melhus	4	5	6	7	3	4	4	3	4	5	1	2		
Børsa	6	6	2	5	6	9	5	5	2	5	3	6		
Leinstrand	7	7	5	11	8	6	5	5	5	9	8	6		
Strinda	16	15	14	6	17	24	10	13	14	5	15	23		
Malvik	8	8	6	4	3	7	5	6	4	4	2	4		
Selbu	6	5	4	8	9	7	6	5	3	8	6	7		
Tilsammen	220	266	226	287	217	245	179	213	172	248	162	208		

Antall tilfelle av veneriske sykdommer.

Lægedistrikter.	Veneriske syr.							Lægedistrikter.	Veneriske syr.								
	1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924		1924	1925	1924	1925	1924	1925	1924		
Trondhjems stadsfys.	18	23	82	65	1	3	489	374	Røros	-	-	-	-	-	8	3	
Bjørner	-	-	2	-	-	-	2	-	Singsås	-	-	-	-	-	2	2	
Afjord	-	-	-	-	-	-	5	2	Støren	-	-	-	-	-	3	2	
Bjugn	-	-	-	-	-	-	5	3	Melhus	-	-	-	-	-	-	-	
Rissa	-	-	-	-	-	-	1	1	Børsa	-	-	-	-	-	-	2	
Ørland	-	-	-	-	-	-	2	6	Leinstrand	-	-	-	-	-	3	1	
Freya	-	-	2	-	-	-	4	3	Strinda	-	3	1	-	-	8	9	
Hitra	1	-	4	-	-	-	8	6	Malvik	-	-	-	-	-	4	1	
Hemne	-	-	-	-	-	-	4	3	Selbu	-	-	-	-	-	10	2	
Orkdal	-	-	-	-	-	-	7	9	Tilsammen	19	23	89	70	1	3	516	430
Rennebu	-	-	-	-	-	-	-	-									
Opdal	-	-	-	-	-	-	3	1									

¹⁾ Fra 1924 Agdenes lægedistrikt sammen med Ørland distrikt.

H y g i e n i s k e f o r h o l d m. m. Fra en rekke distrikter anføres at de hygieniske forhold er i jevn bedring, både den personlige og den offentlige. Sansen for bedre boliger og bedre drikkevann er stigende. Men ennu er der på mange områder meget å utsette på de hygieniske forhold. Særlig klages der over mangl på private og offentlige badeinnretninger.

T r o n d h j e m : Byen har siden 1919/20 hatt et godt ordnet renovasjonsvesen med renholdsverk, hvilket utvilsomt har hatt en meget god sanitær virkning. All soppel blir brent i renholdsverkets store forbrenningsovner. 50 pet. av alle pri-veter i Trondhjem er vannklosetter. I byen drives en systematisk krig mot veggelus. Resultatet herav er at et stort antall tidligere veggelusbefengte boliger er blitt rene og holdes rene, idet gamle møbler ikke blir flyttet inn før de er undersøkt og i tilfelle er renset i cyanvannstoffgass. Det er ikke tvil om at befolkningen både i byen og dens omegn er blitt opmerksom på fordelen ved å få boligene renset. (*H. Ouren.*)

B j ø r n ø r : Boligforholdene er til dels nokså dårlige. Jeg har sett nye hus bli bygget på den måte at huset reises, og etterpå mures grunnmuren, som derved blir temmelig dårlig. De syke blir gjennemgående pleiet i overopphetede rum, hvor de ligger i sengen med en mengde undertøi på. Det hører til dagens orden å bli smittet med lopper fra patientene, men bare en eneste gang har jeg sett lus på en syk. (*Palle Lie.*)

B j u g n : De hygieniske forhold er i jevn bedring, både den personlige og den huslige. Sansen for bedre boligforhold og bedre drikkevann er stigende. (*T. Næs.*)

R i s s a : Boligforholdene er blandt husmennene og fiskerbefolkningen mindre gode. Husene er gjennemgående altfor små, ventilasjonen dårlig, og med rensligheten er det så som så. (*H. Kloumann.*)

O r k d a l : Distrikts hygiene er god, og forholdene er hvad hushygienen angår uendelig meget bedre enn da jeg kom til distriktet. Men ungdommen røker for meget, klær sig for dårlig, især pikene, og ferdes for meget på fester med dans i lokaler med støvfylt luft. Når så dansen er slutt, går man ut og avkjøler sig og — forkjøler sig. Jeg tror dette er en medvirkende årsak til ungdomstuberkulosen. (*E. Støren.*)

R ø r o s : De hygieniske forhold er stort sett bra. Husene er små, men gode. Renslighetssansen er god, især i Røros, men også i andre deler av distriket upåklagelig. Levemåten i det hele bra, om enn de trange økonomiske forhold merkes rundt omkring. Klædedrakten synes mig mindre svarende til klimaet enn før, og der ofres utvilsomt mere på klærnes utseende enn nytte. (*L. Stengel.*)

L e i n s t r a n d : Lite nybygning i årets løp. Byggebeltet om Heimdal st. er nu undergitt bygningslovens bestemmelser, hvorved der vil bli satt en stopper for den tidligere, til dels meget dårlige byggemåte. For herredene Leinstrand og Tiller er enn videre sundhetsforskriftene forandret derhen at grunnmur for nye beboelseshus er påbuddt, mens det før var tillatt å bygge på peler. Efter de nye regler kan helserådet bestemme at også eldre hus bygget på peler skal forsynes med undermur. Kloakknettet er betydelig utvidet, dels ved privat initiativ og dels ved kommunal foranstaltning, hvilket betyr en ganske betydelig forandring i sanitær henseende. (*H. Bryhni.*)

XVII. Nord-Trøndelag fylke.

Fylket var ved utgangen av 1925 delt i 23 lægedistrikter, hvis størrelse og folkemengde fremgår av nedenstående oversikt:

Lægedistrikter.	Flate-innhold i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.	Lægedistrikter.	Flate-innhold i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.
Meråker	1 229.22	2 552	Beitstad	1 093.18	4 321
Stjørdal	612.39	2 555	Groning	4 071.29	2 764
Hegra	334.13	6 772	Lierne	2 970.43	1 678
Leksvik	431.19	2 954	Overhalla	1 270.08	3 599
Frosta	75.41	2 763	Namsos	240.89	4 376
Skogn	480.57	5 527	Klinga	352.49	1 821
Levanger	168.72	5 145	Fosnes	860.82	2 648
Verdal	1 587.00	6 747	Flatanger	462.18	1 814
Verran	552.32	2 426	Vikna	317.27	3 557
Inderøy	432.04	7 412	Leka	301.15	1 999
Stod	1 108.88	8 170	Kolvereid	1 086.23	5 230
Snåsa	2 406.35	2 386			

Medisinalpersonalet var ifølge distriktslægenes opgaver:

	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek.	Eksaminert apotek- personale.
1923	41	10	59	7	16
1924	37	8	63	7	15
1925	38	12	58	7	16

Av lægene var 23 distriktslæger. Angående fordelingen av medisinalpersonale og apotek på de enkelte lægedistrikter henvises til tabell 1 i hovedberetningen for riket.

Utdannede sykepleiersker finnes ifølge lægenes beretninger i et tilstrekkelig antall i de fleste distrikter.

Sykehuss: I Nord-Trøndelag er der 2 fylkessykehus: Innherreds sykehus i Levanger med plass for 142 patienter og Namdalens sykehus med plass for 80 patienter.

I Meråker er der et sykehjem med 24 sykeplasser, hvorav 22 for tuberkuløse. I Lierne er der en sykestue med 10 senger, hvorav 6 for tuberkuløse. På Vernes i Stjørdal og på Steinkjersanden i Stod er der militære sykehus, som dog bare benyttes under våbenøvelsene. Steinkjer sanitetsforening driver et sykehjem vesentlig for innleggelse av gamle og kroniske syke, men også til forpleining av barselskvinner. I Snåsa er en sykestue på 6 plasser ved Sunnan—Grongbanen.

Man har i fylket 5 tuberkulosehjem, nemlig: Hegra tuberkulosehjem med 14 plasser, Verdal tuberkulosehjem med 18 plasser, Steinkjer tuberkulosehjem med 18 plasser, Namsos tuberkulosehjem med 10 plasser, Trondhjems lægeforenings tuberkulosehjem for barn, Nylænde i Stjørdal med 19 plasser. I Stjørdal ligger også Trondhjems lægeforenings skrofulosehjem Kleiven og Saltburå med plass for 64 patienter.

Spesifiserte opgaver over antall behandlede syke på fylkets sykehus er meddelt i tabell 2 i hovedberetningen for riket. Det bemerkes at av fylkessykehuset i Namsos har det heller ikke i 1925 vært mulig å erholde sykehusliste. Likeledes

vil man i hovedberetningens tabell 3 finne oppgave over antall lungetuberkuløse patienter behandlet på samtlige tuberkulosehjem i fylket.

B a d. I beretningene nevnes bad tilgjengelige for almenheten på følgende steder: Driften av Meråker folkebad blev gjenoptatt i mars 1925, etterat det hadde vært lukket i flere år. I Stjørdal var der et kar- og badstuebad, i Levanger karbad og badstuebad i Innherreds sykehus samt karbad på folkeskolen. Ingen av disse bad er dog i tilfredsstilende stand. Ved de fleste meierier i Inderøy er der tilbygget et rum for karbad og styrt. På Steinkjer og Namsos finnes folkebad, det siste bare åpent 2 ganger i uken, og søkeringen er liten på grunn av de stive priser. I Grong distrikt er et godt kar- og dusjbad, som dessverre ikke har den søkering det fortjener. I Overhalla er et par badstuebad, men de brukes lite. I Kolvereid er der i årets løp åpnet et bad på Salsbruket.

V a k s i n a s j o n. Der blev i 1925 i fylket vaksinert 1 443 personer mot 2 168 i 1924. Noget sykdomstilfelle i forbindelse med vaksinasjonen i disse to år er ikke nevnt.

F ø d s l e r. Ifølge fødselsregistrene blev der i 1925 i Nord-Trøndelag fylke født 2 046 levende barn og 46 dødfødte mot 2 138 levende og 51 dødfødte i 1924.

I jordmorprotokollene var der i 1925 innført 1 916 levende fødsler og 44 dødfødsler og i 1924 henholdsvis 2 003 og 46. Der blev altså i Nord-Trøndelag benyttet jordmor ved ca. 94 pct. av samtlige fødsler i 1924 og ved ca. 94 pct. av fødlene i 1925.

D ø d s f a l l. Der blev i 1925 i fylket registrert 1 066 dødsfall, 964 i bygdene og 102 i byene. I 1924 var de tilsvarende tall 1 124 i bygdene og 82 i byene, tilsammen 1 206. Dødeligheten i fylket pr. 1 000 av den hjemmehørende befolkning utgjorde 13,0 i 1924 og 11,4 i 1925.

Lægenes dødsårsakslister omfattet i disse to år følgende antall dødsfall:

	Bygder.	Byer.	Tilsammen.	Herav med kjent dødsårsak:		
				Bygder.	Byer.	Tilsammen.
1924....	1079	88	1167	1052	87	1139
1925....	930	109	1039	910	105	1015

Angående dødsfallenes fordeling på de forskjellige årsaker henvises til tabell 4 i hovedberetningen for riket.

S u n d h e t s t i l s t a n d e n angis å ha vært meget god eller god for alle distrikter undtagen for Grong, hvor der i vintermånedene var forholdsvis stor sykelighet, uten at nogen spesiell sykdom var særlig fremtredende.

De epidemiske sykdommers optreden i de enkelte lægedistrikter vil ses av tabellen side 102 og 103.

T y f o i d f e b e r optrådte med i alt 14 tilfelle og 2 dødsfall i fylket. Sykdommen var spredt over en rekke distrikter og førte ikke noget sted til større epidemier. Alle tilfelle angis å ha vært paratyfus. Om smittekilden anføres intet av betydning.

A k u t t p o l i o m y e l i t t forekom i de fleste distrikter. I alt er meldt 73 tilfelle med 10 dødsfall. Foruten de meldte tilfelle omtales i flere beretninger at der var ikke få abortive tilfelle og lettere tilfelle som ikke kom under lægebehandling, men tilfeldig kom til lægens kunnskap på et senere tidspunkt. I de fleste beretninger nevnes at sykdomstilfellene innen distriktet forekom spredt på steder uten påviselig samkvem. Der foreligger ingen oplysning om mulig smitte-

Epidemiske

Lægedistrikter.	Tyfoidfeber (paratyfus).	Cerebro- spinal- meningitt.	Akutt polionyelitt.	Skarlagens- feber.	Meslinger.	Difteri (group).	Dysenteri.
Meråker.....	2	.	4	.	10	.	.
Stjørdal.....	2	.	.	1	27	.	.
Hegra.....	.	.	.	3	3	.	.
Leksvik.....	.	-1	.	.	3	.	.
Frosta.....	1	.	3	1	.	.	.
Skogn.....	1	.	3-1
Levanger.....	.	.	1	3	.	.	.
Verdal.....	-1	.	3
Verran.....	1	.	2-2	1	.	9	.
Indreøy.....	1	.	2	1	.	8	.
Stod.....	3	4	.
Snåsa.....	.	.	6-2	1	1	.	.
Beitstad.....
Grong.....
Lierne.....
Overhalla.....	3-1	.	3-1	.	2	5	.
Namsos.....	.	.	2	8	21	6-1	.
Klinga.....
Fosnes.....	.	.	3	.	.	1	.
Flatanger.....	7	.	.
Vikna.....	.	.	8	.	1	.	1
Leka.....	.	.	.	7	2	.	.
Kolvereid.....	.	.	33-4	11	.	.	.
Tilsammen	14-2	-1	78-10	37	77	33-1	1

* Tallet foran streken eller uten strek betyr antall tilfelle, og tallet efter streken betyr overføring. Mest utbredt var sykdommen i *Kolvereid distrikt*, hvor der er meldt 33 tilfelle med 4 dødsfall.

Skarlagensfeber og difteri er meldt med forholdsvis få og spredte tilfelle i forskjellige distrikter. I *Kolvereid* var der dog i årets begynnelse en mindre epidemi av skarlagensfeber med 10 tilfelle.

Miltbrand omtales fra *Skogn* med 1 tilfelle hos en mann som hadde flådd en hest som var død plutselig, og hvor der senere blev påvist miltbrand. Mannen kom sig.

Epidemisk optreden av ikterus omtales fra *Stjørdal*, *Verdal* og *Beitstad* distrikt. Fra *Verdal* anføres at der var mange sykdomstilfelle, de fleste med langvarig forløp, et par av dem med alvorlig sykdomsbillede, men intet dødsfall. Fra *Beitstad* nevnes at sykdommen tydeligvis var smittsom.

Spedalskhet blev anmeldt fra *Frosta* med et nytt tilfelle hos en gammel kvinne som i flere år hadde holdt sykdommen skjult, inntil den i år rent tilfeldig blev oppdaget. Patienten forpleies i hjemmet. I *Levanger* distrikt diagnostisertes i mai måned sykdommen hos en 79 år gammel gift kvinne som for 3 år siden var kommet flyttende fra *Frosta*, hvor der i hennes nabolag var forekommet flere tilfelle av sykdommen, hvorav hun formenes å være smittet allerede i ungdomsårene. Hun led av den glatte form av sykdommen. Det blev tillatt henne å flytte tilbake til *Frosta*, hvor hun kunde få betryggende pleie og isolasjon.

sykaommer.*)

Barselfeber.	Septiko-pyæmi.	Pemfigus (hos nyfødte).	Røde hunde.	Rosen.	Variceller.	Kusma.	Klikhoste.	Akutte katarer i ånde-dreitsorgan.	Influensa.	Lunge-hetendelse.	Plevrift.	Giktfeber.	Malaria.	Aknitt-diarré (kolerine).	Skjerbuk.
3	.	.	6	2	11	17	64-2	208-2	.	3	6	5	-	44	.
.	1-1	2	.	.	.	4	10	201	42-1	24-2	26	.	.	12	.
.	.	.	1	.	1	2	.	125-8	5	2	4	1	.	2	.
1	.	.	3	.	2	15	3	8-1	.	.	.	5	.	18	.
1	4	2	4	.	17	12	.	78-2	4	3	7-1	1	.	29	.
1	1	2	6-1	.	4	40	3	261-2	37	11-1	19	.	.	25-1	1
.	1	5	.	158-1	37	16-4	7	7	.	22	.
.	.	.	4	.	5	28	.	435-1	37	3-2	.	1-1	.	6	.
.	.	.	9-1	.	18	16	1	1448-3	198-1	11-5	12	9	.	54	.
.	.	.	1	.	.	8	.	141	3	2	6	2	.	35-1	.
1	1	2	2	.	3	.	.	71	1	2-1	14	1	.	27-1	.
1	.	.	3-1	1	.	9	1	111	2	1	4	1	.	10	.
.	.	.	3	.	9	.	.	228-1	.	1	13	3	.	23	.
.	8	.	3	.	12	8	11	208-1	38	10-1	23	1	.	30	.
1	154	6	37	71	16	.	65	.
1-1	1	.	.	.	1	.	.	83	7	1-1	5	3	.	14	.
.	1	.	.	.	3	.	.	230	.	3-1	5	.	.	18	.
.	75-4	12	5	10	4	.	19	.
.	1	16	11	-1	7	.	.	9	.
.	1	.	1	74	19	2	9	4	.	7	.
8-1	16-6	2	46-3	3	89	164	98-2	4562-28	501-2	160-30	282-2	101-3	-	631-10	1

antall dødsfall.

Tuberkulose spiller i de fleste distrikter en fremtredende rolle som dødsårsak og synes ikke å være i tilbakegang. Bare fra Levanger anføres at sykdommen i 1925 har vist tegn til tilbakegang, idet der i hvert fall her er et betydelig mindre antall nye tilfelle notert i tuberkuloseprotokollene enn i de foregående år.

I tuberkuloseprotokollene blev der i 1925 innført 282 tilfelle av smitteførende tuberkulose mot 291 i 1924 og 256 i 1923. Forholdet i de enkelte distrikter vil ses av hovedberetningens tabell 10.

Følgende tabell viser antall dødsfall av tuberkulose i de enkelte distrikter i 1923—1925: (Se tabell side 104.)

Av veneriske sykdommer blev der i 1924 og 1925 meldt følgende antall tilfelle: (Se tabell side 104.)

Av skabb blev der meldt 118 tilfelle i 1925 mot 112 tilfelle i 1924.

For opgave over dødsfall på barselseng og foretatte obstetriskoperasjoner i fylket i 1925 henvises til kapitel 15 i hovedberetningen for riket.

Hygieniske forhold m. m. I en flerhet av beretningene anføres at de hygieniske forhold viser en riktignok langsom, men dog jevn og sikker fremgang. Skolebarnsundersøkelse i overensstemmelse med Nationalforeningens forslag er besluttet igangsatt i Meråker, og arbeidet er påbegynt.

Antall dødsfall av tuberkulose.

Lægedistrikter.	Dødsfall av tuberkulose i alt.						Dødsfall av lunge-tuberkulose.						
	1923		1924		1925		1923		1924		1925		
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
Meråker.....	6	2	6	8	2	5	4	-	4	-	6	1	4
Stjørdal.....	5	9	11	7	9	6	4	9	9	7	8	6	6
Hegra.....	-	-	-	2	1	3	-	-	-	1	1	2	2
Leksvik.....	6	9	4	7	1	2	5	6	2	3	5	1	2
Frosta.....	2	2	4	3	1	4	2	2	3	3	1	1	2
Skogn.....	6	6	8	5	7	1	6	6	8	5	7	1	1
Levanger.....	6	5	9	6	10	7	4	4	4	5	7	7	7
Verdal.....	8	7	12	14	6	13	7	6	9	11	6	12	4
Verran.....	2	1	3	3	1	4	2	1	3	2	-	5	-
Indreøy.....	6	7	-	7	2	6	3	5	-	7	1	-	-
Steinkjer.....	2	6	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-
Stod.....	5	7	9	13	8	9	4	4	4	8	11	6	9
Snåsa.....	4	6	4	3	3	4	4	5	4	-	1	4	4
Beitstad.....	4	2	3	7	4	5	3	1	3	4	4	5	5
Grong.....	5	1	1	-	-	1	4	1	1	4	1	1	1
Lierne.....	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	1	1
Overhalla.....	2	5	6	6	3	4	1	5	3	4	2	2	2
Namsos.....	4	9	2	16	6	10	4	8	2	13	3	3	8
Klinga.....	2	1	4	6	3	7	1	1	-	5	2	3	3
Fosnes.....	1	4	4	6	7	4	1	4	4	6	4	4	4
Flatanger.....	-	-	1	4	5	1	-	-	1	3	5	1	1
Vikna.....	1	4	5	5	7	8	1	3	5	5	4	4	4
Leka.....	2	1	4	5	2	2	2	6	3	1	2	2	2
Kolvereid.....	6	7	6	7	4	6	6	5	6	6	2	6	6
Tilsammen	86	101	106	145	96	113	70	82	81	114	70	95	

Antall tilfelle av veneriske sykdommer.

Lægedistrikter.	Veneriske sår.						Lægedistrikter.	Veneriske sår.					
	1924	1925	1924	1925	1924	1925		1924	1925	1924	1925	1924	1925
Meråker.....	-	-	-	-	-	-	Beitstad.....	-	-	-	-	-	-
Stjørdal.....	-	-	-	-	6	5	Gronge.....	-	-	-	-	-	-
Hegra.....	-	-	-	-	-	2	Lierne.....	-	-	-	-	-	-
Leksvik.....	-	-	-	-	7	-	Overhalla.....	-	-	-	-	3	-
Frosta.....	-	-	-	-	-	2	Namsos.....	-	1	2	-	15	27
Skogn.....	-	-	-	-	-	1	Klinga.....	-	-	-	-	2	2
Levanger.....	-	-	3	5	-	9	Fosnes.....	-	-	-	-	-	-
Verdal.....	-	-	-	-	-	1	Flatanger.....	-	-	-	-	-	-
Verran.....	-	-	-	-	-	4	Vikna.....	1	-	1	-	4	6
Indreøy.....	-	-	-	-	-	1	Leka.....	-	-	-	-	1	3
Stod.....	1	-	3	-	-	14	Kolvereid.....	-	-	-	-	-	-
Snåsa.....	-	-	-	-	-	8	Tilsammen	2	1	8	6	-	77 64

Hegra: Boligforholdene må især nede i hovedbygden sies å være usedvanlig gode. Også på mer avsidesliggende steder kan der som regel skaffes en syk et eget værelse. (*H. H. T. Dedichen.*)

Skogn: Distriktet er et utpreget jordbruksdistrikt med en smule fiskeri og fabrikkdrift som biinntekt. Den personlige renslighet står ikke svært høit. Husene er gjerne velbyggede og store, ofte kanskje litt for store med et imponerende ydre «skall» og kun et fåtall rum som er ordentlig innredet. Og selv om familien ofte har plass nok, er den tilbørlig til å bruke færrest antall rum. (*A. B. Nilsen.*)

Levanger: De hygieniske forhold såvel blandt by- som landbefolkningen må i det hele sies å være bra. Levemåten er som regel god både i byen og på landet. Det bør dog bemerkes at bondebefolkningen bruker for lite grønnsaker i husholdningen. Men utviklingen går i den riktige retning. I disse fruktbare distrikter er det jo ingen vanskelighet å dyrke omtrent alle slags av de alminnelig benyttede grønnsaker, og dette gjøres da også i stigende utstrekning. Hvad boligforholdene angår er der bedring. Og den byggingse som er kommet op i de senere år i byen, vesentlig som villabebyggelse med 20—30 meters avstand mellom husene, både de nye murhus og trehusene i den østlige del av byen, er gjennemgående gode og hygienisk tilfredsstillende hus. Og en stor fordel er det at der nu som regel innlegges vannklosetter i de nye hus, så man kommer bort fra de gamle systemer med bøtter og binger. Med hensyn på den kommunale hygiene skal der gjøres opmerksom på at byen endelig etter 3—4 års strid har fått nytt slaktehus, som er bygget som murhus, og man har da endelig kunnet kassere den gamle råtne trekasse, som tidligere benyttes som slaktehus for byen. (*E. Brun.*)

Verran: Tennene og tannpleien er det dårlig med. Det blir for tungvint og kostbart for befolkningen å reise til nabobyenes tannlæger, og for disse å holde kontordag herute blir reiseutgiftene for store. Mange småbrukere har små og trange hus, mørke og lavloftede, men ellers er det godt med hus. Det er således som oftest ikke vanskelig å skaffe den syke eget værelse. I Follafoess er arbeiderbarakkene delvis temmelig dårlige — lemmehus, mørke, kolde og fuktige. Beliggenheten er også flere steder uehdlig. (*O. Bang.*)

Inderøy: Levemåte og boliger gjennemgående bra. De unge gårdmannsdøtre er meget ivrige for å komme på husmorskole, hvor de lærer å utnytte råstoffene, og den som kan erindre en menneskealder tilbake vil se en overordentlig fremgang i kostholdet. Distriktet er et meget bra jordbruksdistrikt. Det er en sjeldenhets at en gårdbruker ikke har gått landbruksskole, så driften er gjennemgående intensiv, og de følger godt med på det maskinelle området. Men nedgangstidene har bevirket lave priser på alt hvad bøndene produserer, så det blir et knipetak for mange å klare sig. Da distriktet er omgitt av fjorden, drives adskillig hjemmefiske. Flyndren herinne er navnspurt og går under navn av «Strømmens flyndre», navnet etter strandstedet «Strømmen», og næsten årvisst har vi ut på sommeren innsig av sild, og i den tid dufter strandstedet «Strømmen» daglig av «pannesild». Husfliden står ikke særlig høit; dog vil der forhåpentlig snart merkes fremgang, da der i flere år har vært holdt vevekurser for jentene og snekkerskole for guttene. (*H. Angell.*)

Overhalla: Den nu pågående jernbanebygning har i flere retninger medført mindre tilfredsstillende forhold. Hvad anleggssarbeidernes boligforhold angår må disse anses tilfredsstillende for dem som bor i jernbanens barakker, derimot ikke for de mange gifte arbeidere med familie. Disse leier sig nemlig inn på gårdene omkring anlegget, og må ofte nøye sig med tarvelige, kolde og altfor små rum,

blottet for alt som kan kalles bekvemmeligheter, men må i regelen betale en ubiu husleie. På grunn av innflytning av så mange familier med barn blir skolehusene mange steder for små. Ved Hildrum skolehus, hvor klasseværelsene er beregnet på maksimum 18—19 barn, er for tiden antallet ca. 30. (*O. Fladvat.*)

Vikna: Boligene er gjennemgående små og trange. Rensligheten i husene er ikke så verst, men spyttevanen er sterkt utbredt overalt. (*Ø. Wendelbo.*)

XVIII. Nordland fylke.

Fylket er delt i 45 lægedistrikter, hvis størrelse og folkemengde fremgår av nedenstående oversikt.

Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.	Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.
Mosjøen stadsdistrikt .	0.83	1 788	Skjerstad	511.54	2 005
Bodø stadsdistrikt .	1.03	4 698	Fauske	1 108.88	7 081
Narvik stadsdistrikt .	12.82	6 009	Saldal	2 079.04	3 812
Svolvær stadsdistrikt..	3.30	2 429	Sørfold	1 745.46	3 697
Bindal	1 509.00	2 719	Nordfold	748.79	2 652
Vik	232.66	2 619	Steigen	252.21	2 124
Brønnøy	150.19	3 737	Hamarøy	1 208.06	3 212
Vega	147.27	2 386	Tysfjord	1 444.61	2 863
Velfjord	600.39	1 545	Ankenes	2 005.73	3 364
Tjetta	866.80	3 384	Oftoten	741.64	5 593
Vefsn	3 405.95	5 083	Lødingen	1 269.80	4 568
Hattfjelldal	3 102.51	1 194	Vågan	282.87	4 195
Alstahaug	408.54	5 395	Gimsøy	185.34	1 582
Herøy	172.83	4 085	Borge	256.79	4 682
Nesne	668.00	4 849	Buksnes	169.01	5 460
Hemnes	1 690.20	4 936	Flakstad	298.98	2 973
Mo	3 964.92	5 628	Værøy	28.87	1 587
Lurey	288.22	3 154	Hadsel	726.17	9 558
Rødey	696.83	2 896	Bø	212.00	4 474
Meley	872.26	4 405	Øksnes	362.61	3 381
Gildeskål	666.25	4 451	Sortland	409.93	4 704
Beiarn	1 226.75	2 025	Dverberg	674.52	5 100
Bodin	671.34	5 744			

Medisinalpersonalet var ifølge distriktslægenes opgaver:

	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek.	Eksamineret apotek- personale.
1923.....	63	15	130	15	29
1924.....	62	15	123	15	28
1925.....	66	16	129	17	32

Av lægene var 1 fylkeslæge, 4 stadslæger og 41 distriktslæger. Angående medisinalpersonalets fordeling på de enkelte lægedistrikter henvises til tabell 1 i hovedberetningen for riket.

Sykepleien må overalt i fylket sies å være tilfredsstillende. De forskjellige sanitets- og tuberkuloseforeninger har arbeidet meget for å skaffe faste sykepleiersker i distrikten, og sådanne er nu ansatt sågodtsom overalt.

Sykehuse: Nordland har 4 fylkessykehus: Søvik i Alstahaug med 35 sykeplasser, Bodø sykehus med 36 plasser, Gravdal sykehus med 30 plasser og Stokmarknes sykehus med 55 plasser. I Mosjøen har man et sykehus med 14 senger som drives privat med bidrag av Mosjøen og Vefsn kommuner. I Narvik finnes et kommunalt sykehus på 32 senger, vesentlig for kirurgiske patienter. I Svolvær finnes en sykestue med 18 senger, som ble utvidet og forbedret i 1925. I Bodø, Narvik og Svolvær finnes epidemilasarett.

For øvrig finnes i fylket følgende sykehus og sykestuer: Sulitjelma har et mindre sykehus på 16 senger, Øksnes har i årets løp fått en sykestue på 12 senger opprettet etter initiativ av Øksnes og Langenes krets av Røde Kors. I Sortland og Andenes er der en sykestue hver på 9 senger. Likeledes finnes sykestue i Saltdal og på Vega. I Stamsund og på Værøy og Røst finnes sykestuer som bare er åpne under Lofotfisket.

Tuberkulosehjem: Ved utgangen av 1925 fantes der i fylket 13 tuberkulosehjem med tilsammen 241 plasser. 2 nye er åpnet i løpet av året, nemlig: Brønnøysund sanitetsforenings sykestue med 7 plasser og fru Sigrid Salomonsens pleiehjem i Hernes med 11 plasser. For øvrig fordelede sykeplassene sig således: Brønnøy (15), Vefsn (20), Mo (26), Meløy (14), Bodin (22), Røvik i Fauske (27), Narvik (27), Vågan (21), Ekren i Hadsel (19), Sortland (18), Fredly i Tysfjord (14).

I Saltdal ligger Vensmoen tuberkulosesanatorium, tilhørende staten, med plass for 116 patienter.

Spesifiserte opgaver over antallet av patienter behandlet på de enkelte sykehus i fylket er meddelt i hovedberetningens tabell 2. Likeledes vil man i tabell 3 samme steds finne opgave over antall tuberkulosepatienter behandlet på samtlige tuberkulosehjem og på Vensmoens sanatorium.

I Bodø ligger Rønvik statsasyl med i alt 264 plasser.

Bad: I Mosjøen er der et mindre karbad. I Bodø er der et offentlig damp- og karbad. I Narvik er der i folkeskolen innredet skolebad med kar- og dampbad. Det holdes åpent for publikum 2 ganger i uken og har en utmerket søkning. I fylkets landdistrikter er der ifølge beretningen smått stell med bad. I Vefsn er der et badstuebad og i Saltdal et lite bad åpent 2 ganger i uken. I Vega og Andenes finnes bad i sykestuene. I den nye sykestue i Øksnes er der også innrettet et folkebad. Badet ved Stokmarknes sykehus er tilgjengelig for publikum og benyttes ganske flittig av yngre menn. Dessuten finnes bad i Sulitjelma, som også benyttes flittig.

Vaksinasjonen er som oftest blitt gjennomført. Dog klages der over at hjelpevaksinatøren er uvillig til å reise til de mere avsidesliggende steder for å vaksinere på grunn av de store skyssutgifter som vaksinatøren ikke får dekket.

I Nordland ble der i 1925 vaksinert 3 783 mot 3 754 i 1924. Noget sydomstilfelle etter vaksinasjonen har ikke forekommet.

Fødsler. Ifølge fødselsregistrene ble der i Nordland i 1925 født 4 032 levende barn og 105 dødfødte mot 4 213 levende og 116 dødfødte i 1924. I jordmorprotokollene for 1925 var innført 3 184 levende fødsler og 84 dødfødte og i 1924 henholdsvis 3 141 og 91. Der er altså blitt benyttet jordmor ved ca. 75 pct. av samtlige fødsler i 1924 og ved ca. 79 pct. av fødslene i 1925.

Dødsfall. Der blev i 1925 registrert 1 962 dødsfall, 1 779 i fylkets bygder og 183 i byene. I 1924 var de tilsvarende tall 1 887 i bygden og 225 i byene,

tilsammen 2 112. Dødeligheten pr. 1 000 av den hjemmehørende befolkning var 11,6 i 1924 og 10,6 i 1925.

Distriktslægenes dødsårsakslister omfattet i disse to år følgende antall dødsfall:

	Bygder.	Byer.	Tilsammen.	Herav med kjent dødsårsak:		
				Bygder.	Byer.	Tilsammen.
1924.....	1 855	215	2 070	1 775	213	1 988
1925.....	1 764	183	1 947	1 690	181	1 871

Angående dødsfallenes fordeling på de enkelte dødsårsaker henvises til tabell 4 i hovedberetningen for disse år.

Sundhetstilstanden angis å ha vært meget god i alle distrikter undtagen i *Hemnes*, hvor den betegnes som middels god, i *Tjøtta*, hvor den har vært dårligere enn i tidligere år, og i *Lødingen*, hvor den var dårlig i siste kvartal.

De epidemiske sykdommers optreden i de enkelte distrikter vil ses av tabel-en side 110 og 111.

Kopper. I januar måned optrådte et tilfelle av kopper i *Narvik* innført med et malmskib og isolert på det derværende lasarett.

Flekkfeber. Av denne sykdom forekom et enkelt tilfelle i *Nordfold* distrikt.

Tyfoidfeber forekom der usedvanlig lite av; ingen epidemier av betydning; i alt anmeldt 14 tilfelle uten dødsfall. I *Hemnes* var der 7 tilfelle, hvorav 3 i april i samme familie. Smittekilden kunde ikke påvises. I juni og juli 4 nye tilfelle; 1 pike i *Hemnesbergets meieri* gikk opp under sin sykdom og stelte melken; merkverdig nok blev bare én person infisert av melken. I *Bodø* var der 2 tilfelle i samme familie.

Cerebrospinalmeningitt er meldt med 2 tilfelle, hvorav 1 dødelig forløpende i *Svolvær* og 1 tilfelle i *Gildeskål*. Om smittekilde er intet anført.

Akutt poliomyelitt forekom der i årets løp usedvanlig mange tilfelle; i alt er meldt 224 tilfelle med 23 dødsfall. Sykdommen optrådte i årets siste halvdel. Flest tilfelle i august og september med 53 tilfelle i hver måned. Særlig i *Tysfjord*, *Narvik*, *Lødingen* og *Hadsel* var der mindre lokale epidemier — likeså i *Vefsn*. Der inntraff mange tilfelle og flere dødsfall — til dels av voksne. I *Hadsel* var der mange abortive tilfelle. I *Velfjord* 1 tilfelle av sykdommen. I *Tjøtta* 18 tilfelle med 3 dødsfall og 7 livsvarige invalider. Sykdommen begynte i juli med ett isolert tilfelle, flere suspekte tilfelle i september. Skolene blev nu lukket en måned. Der var nu stans i sykdommen inntil 22 november, da der kom først 4, og noget senere 3 tilfelle. Der var dessuten visstnok flere abortive tilfelle. I *Alstahaug* optrådte sykdommen med nogen få spredte tilfelle, hvorefter flere blev invalider. Distriktslægen omtaler sykdommen som lite smittsom, da der i samtlige iakttatte tilfelle var meget god anledning til sykdommens utbredelse, hvilket helt uteblev. I *Vefsn* optrådte der i juli og august plutselig en del tilfelle hos barn og unge mennesker av en influensalignende sykdom med til dels nakkestivhet. Sykdommen varte ca. 1 uke, og så var de friske igjen uten nogensomhelst lammelse; men i september kom der 3 tilfelle på samme dag med paralyser, og da var man klar over at der var poliomyelitepidemi i utbrudd. Helserådet foretok det fornødne. Alle skoler ble stengt. Alle møter og forsamlinger ble forbudt. I løpet av september var der 20 sikre tilfelle med 4 dødsfall i distriktet. Samtlige døde etter 3 à 4 dagers sykdom. I oktober var der 10 nye tilfelle med 1 dødsfall. Det siste tilfelle inn-

traff i november. Sykdommen hadde da praktisk talt vært over hele distriket og utbredt sig til *Hattfjelldal*, hvor den holdt sig hele vinteren. I alt forekom der ca. 30 tilfelle foruten en stor mengde abortive tilfelle. En del fikk varig mén etter sykdommen, om enn de aller fleste kom sig helt. I *Hemnes* er iakttatt 3 spredte tilfelle av poliomyelitt, antagelig smittet fra Mosjøen og Vefsn. Der var mange barn i de sykes hjem — men allikevel blev ingen av disse smittet. I *Nesna* kun 2 tilfelle — ett i Nesna og ett i Dønnes. I *Lurøy* også 2 tilfelle med 1 dødsfall. I *Mosjøen* optrådte to tilfelle — der blev tatt energiske forholdsregler med stengning av skoler og kinematograf, og alle forsamlinger og møter ble forbudt. Efter poliomyelitt på meieriet blev det tilrådet å koke melken. Lasarettet ble oprettet, men der blev kun behandlet 1 pacient. I *Saltdal* er iakttatt 4 tilfelle av poliomyelitt, hvorav 2 fikk mange lammelser. Dessuten flere febrile tilfelle som er oppfattet som abortive tilfelle av poliomyelitt. I *Steigen* blev kun anmeldt 1 tilfelle av sykdommen med blivende pareser i en arm og 1 tilfelle som kom sig uten mén. I *Sørfold* 2 tilfelle av sykdommen samt flere abortive uten lammelser. I *Tysfjord* en epidemi med 17 tilfelle og 2 dødsfall — alt i alt må epidemien karakteriseres som lett; der blev kun iakttatt en blivende lammelse i et ben, de andre kom sig uten mén. 6 tilfelle av sykdommen i *Hamarøy* med 2 dødsfall. Her syntes heller ikke sykdommen å være særlig smittsom. I en familie av 7 søsknen blev kun de 3 angrepet. Dessuten mener distriktslægen å ha observert flere abortive tilfelle. Kun 1 tilfelle i *Gimsøy*, hvor 2 andre søsknen delte seng med patienten, inntil sykdommen ble konstaterert, uten at disse fikk sykdommen. I *Narvik* 11 tilfelle — uten dødsfall. I *Flakstad* optrådte 8 tilfelle med 2 dødsfall. I *Ankenes* flere tilfelle av sykdommen — 1 dødsfall. Nogen større utbredelse fikk dog ikke sykdommen. Alle tilfelle optrådte i løpet av 3 uker. I *Svolvær* 3 tilfelle med 1 dødsfall. I *Borge* nogen spredte tilfelle; kun hos 2 tilfelle blev der parese i en arm. I *Lødingen* nogen spredte tilfelle av sykdommen, særlig i strøket Rinøy—Lødingen, og der kom ren panikkstemning på enkelte steder. Dette gav sig snart igjen. Der var således i Lødingen en kortere skolestreik. I *Øksnes* kun 1 tilfelle, som helbreedes helt.

Skarlagensfeber har i det hele gått forholdsvis mildt. Der er anmeldt 155 tilfelle og 2 dødsfall. Flest tilfelle i *Hadsel*, hvor der anmeldtes 51, 11 lette tilfelle i *Alstahaug*. I *Narvik* gikk en meget lett epidemi med 9 tilfelle i oktober, i de andre måneder kun 1 à 2 tilfelle. I *Bø* 17 tilfelle spredt i distriket.

Meslinger har optrådt over hele fylket, og der er i alt anmeldt 1 179 tilfelle med 7 dødsfall. Fra *Vik* optrådte sykdommen på Skogstrand, og herfra bredte epidemien sig omrent over hele distriket; var ikke ondartet. I *Alstahaug* adskillige meslinger, men sykdommen forløp lett. I *Vefsn* fortsatte sykdommen fra 1924; mange voksne var angrepet, men stort sett forløp epidemi lett. En lett meslingepidemi i de ytre distrikter, i *Nesna* kun anmeldt 12 tilfelle. En lettere utbredt epidemi i *Sørfold*. De aller fleste barn i distriket var angrepet — likeså adskillige voksne. Blandt eftersydommer var otitis media ikke så sjeldan. Fra *Sortland* anføres en epidemi på høstparten — smitte innført fra Helgeland. Sykdommen angrep både voksne og barn, men forløp lett.

Difteri har ikke optrådt epidemisk noget sted. Sykdommen har vært jevnt fordelt i alle årets måneder — der er anmeldt i alt 136 tilfelle med 10 dødsfall. Nogen egentlig epidemi i *Buksnes* var der ikke — dog var der et par tilfelle i omrent alle årets måneder. To tilfelle av krup. I *Bodø* kun 4 tilfelle av difteri. I *Borge* nogen spredte tilfelle med 1 dødsfall. I *Bø* 10 til-

Epidemiske

Lægedistrikter.	Eksantematisk tyfus.	Tyfoidefeber (paratyfus).	Cerebro- spinal- meningitt.	Akutt. poliomelitt.	Barnekopper variola.	Skarlagens- feber.	Meslinger.	Difteri (cromp.).	Dysenteri.
Mosjøen stadsdistrikt.....	-	-	7-1	-	-	37	-	-	-
Bodø stadsdistrikt.....	-	2	-	3	1	39	4	4	-
Narvik stadsdistrikt.....	-	1	2	11	1	2	4	-	-
Svolvær stadsdistrikt	-	-	-	3	-	33-1	6-1	-	-
Bindal	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Vik	-	-	-	-	-	-	9	-	-
Brønnøy	-	-	-	1	-	6-1	49	-	-
Vega	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Velfjord	-	-	-	1	-	-	42	-	-
Tjøtta	-	-	-	18-3	-	-	21	4	-
Vefsn	-	-	-	23-4	-	-	98-2	-	-
Hattfjelldal	-	-	-	6-1	-	-	13	-	-
Alstahaug	-	-	-	3	-	-	85	-	-
Herøy	-	-	-	4-2	-	3	24	-	-
Nesna	-	7	-	2	-	-	12	1	-
Hemnes	-	-	-	3	-	-	89	-	-
Mo	-	-	-	-	-	-	20	-	-
Lurøy	-	-	-	2-1	-	2	9-1	2	-
Rødey	-	-	-	-	-	-	21	-	-
Meløy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gildeskål	-	-	1	-	-	6-1	13	5	-
Beiarn	-	-	-	-	-	4	2	-	-
Bodin	-	-	-	-	-	3	5-1	1	-
Skjerstad	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Fauske	-	-	-	3	-	3	50	-	-
Saltdal	-	-	-	4-1	-	1	8	-	-
Sørfald	-	-	-	2	-	-	16	-	-
Nordfold	1	-	-	-	-	-	-	4	-
Steigen	-	-	-	2	-	-	1	-	-
Hamarøy	-	-	-	6-2	-	-	-	1	-
Tysfjord	-	-	-	17-2	-	-	-	-	-
Ankenes	-	-	-	23-2	-	-	3	-	-
Ofoten	-	-	-	12	-	-	7-1	19	-
Loddingen	-	2	-	17-1	-	-	56	2	-
Vågan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gimsøy	-	-	-	1	-	-	28	-	-
Borge	-	-	-	10	-	3	13	11-5	-
Buksnes	-	-	-	5-1	-	14	20-1	24-2	-
Flakstad	-	-	-	8-2	-	-	65	-	-
Væreys	-	-	-	1	-	-	1	-	-
Hadsel	-	-	-	26	-	51	258	12	-
Bo	-	-	-	-	-	17	-	10-1	-
Øksnes	-	-	-	1	-	-	9	-	-
Sortland	-	-	-	-	-	4	7	9-1	-
Dverberg	-	-	-1	-	-	1	13	18	-
Tilsammen	1	14	3-1	225-23	1	155-2	1179-7	136-10	-

*) Tallene foran streken eller uten strek betyr antall tilfelle, og tallene etter streken betyr felle med 1 dødsfall. På Andenes synes der til stadighet å være litt difteri; der går antagelig smittebærere omkring.

Encephalitis lethargica forekom med 2 tilfelle i Saltdal. Begge patienter var syke i 2 måneder, men kom sig uten varig mén.

Av lepra er der ikke anmeldt noget nytt tilfelle.

sykdommer *).

Barselfeber.	Septiko-pyæmi.	Penicigus (hos nyfodte).	Rosen.	Røde hunde.	Variceller.	Kusma.	Kikhoste.	Akutte katarrer i åndedrettsorgan.	Influensa.	Plevritt.	Giktfeber.	Malaria.	Aknitt diaré (kolerine).	Skjørhuk.	
-	1	-	1	-	-	-	40	95	44	1	6	1	-	14	
1	-	2	10	-	17	3	-	314-3	39	16-2	42-1	11	-	66	
2	-	4-1	-	48	-	3	1225-3	460	43-4	46	-	10	-	166-4	
1	1-1	-	1	-	7	8	-	490-1	23	13	13	7	-	30-1	
-	-	-	-	-	-	-	1	15	10	1	-	-	4	-	
-	-	-	-	-	-	-	3	96-2	2	5	-	-	11	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	97-1	15	3-1	9	5-1	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	69	19	3-1	10	1	-	3	
-	-	-	-	-	-	-	-	74	7	2	8	-	7	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	60	5	4-1	12	-	6	-	
-	-	-	-	-	-	-	41-1	144-5	78-1	7	22	1	-	-	
-	-	-	1	-	-	-	2 1	21	7	2	3	4	-	2	
-	-	-	-	-	-	-	-	497-3	231	23-3	32	2	-	39	
-	-	-	2	-	-	-	-	158	103	6-2	15	3	-	11	
-	-	-	2	-	-	-	-	241-2	38	6	20	11	-	40	
-	-	-	1	-	1	-	-	218	9	6-2	3	2	-	44	
-	-	-	-	-	4	-	-	229	59	6-3	18	6-1	-	34-1	
-	-	1-1	-	-	4	-	-	54-2	37	3-1	4	3-1	-	6	
-	-	-	-	-	10	-	-	52-2	19	4	4	3	-	18	
-	-	-	1	-	-	-	-	152-1	54	3	9	2	-	3	
-	-	-	3	-	5	-	-	34	25	3-1	9	4	-	5	
1	-	-	6	-	2	-	-	52-2	-	4	2	1	-	6	
1	-	2-2	-	1	-	-	-	112-3	10	13-4	1	1	-	5	
-	-	-	2	-	-	-	4	17	14	7-2	1-1	2	-	1	
-	-	-	5	-	2	7	-	568-1	55	31-5	13	-	-	11	
-	-	-	1	-	2	5	-	46-1	-	3	13	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	1	12	51	8	3	9	1	-	-	
-	-	-1	-	-	-	-	10	141	-	4	2	5	-	11	
-	-	-	-	-	-	-	-	32-1	8	3	10	-	-	1	
5	-	-	1	1	4	1	6	48	-	2-1	7	-	-	1-1	
-	-	1	3-1	-	2	-	-	107-1	26	15-1	6	11	-	15	
-1	2-1	-	1	5	1	-	-2	103-2	57	10-2	4	4	-	15-1	
-	4	-	-	-	-	-	-	160-4	55	1-2	26	8-1	-	21-3	
-	1	-	12	1	-	3	20	126	34	4-1	19	7-1	-	-1	
-	-	-	-	-	-	-	-	31	3	-3	1	1	-	1	
-	-	-	1	-	-	2	-	20	-	-	3	2	-	4	
-	-	-	1	-	11	5	17	268-2	33	16-2	18	8	-	8-1	
2-1	-	-	2	-	2	7	19	284-6	18	4-1	9	7	-	9-4	
-	-	-	7	-	15	21	-	145	23	6	8	1	-	15	
5-1	7	-	8	1	-	12	-	83-1	12	3	12	-	-	1	
-1	-1	-	4	-	1	1	-	519-1	99	16-6	34	7	-	53	
-	1-1	-	2	1	-	-	-	48-1	5	2-1	20-1	2	-	11	
-	-	-	5	-	10	1	-	187	90	8-1	21	3	-	11-1	
1	-	-	1	-	8	-	-	122-2	12	9-2	21	-	-	9	
23-4	20-9	3	95-2	13	177	95	201-4	7792-53	1846-1	324-55	606-3	158-6	1	744-18	1

antall døde.

Tuberkulose. Tuberkulosen er fremdeles en meget dominerende sykdom i lægenes innberetninger, dog kan der alt i alt spores tilbakegang. I 1924 blev der således anmeldt 955 nye tilfelle av smitteførende tuberkulose og i 1925 906. Men for enkelte distrikters vedkommende synes det å fremgå at der er en påtagelig økning av de nyanmeldte tilfelle. Denne økning er særlig stor i Bodø,

hvor antall nyanmeldte tilfelle av tuberkulose er steget fra 32 i 1924 til 112 i 1925, i *Borge*, hvor der i 1925 blev meldt 48 tilfelle mot 19 i 1924, og i *Sortland*, hvor der blev meldt 81 mot 33 i 1924. I *Velfjord* er tuberkulosen adskillig utbredt, og distriktslægen opgir som grunn herfor de dårlige økonomiske forhold — dårlige boliger og levemåte. Et energisk arbeide mot sykdommens utbredelse utføres av Indre Velfjord tuberkuloseforening. Sykdommen optrer spredt i distriktet — såvel på avsidesliggende fjellgårder som i de tettere bebyggede strøk. Direkte smitteoverføring er vanskelig å påvise. Dog er i en familie mor og 7 barn død av sykdommen. Der utføres et godt arbeide for å rette på forholdene med oplysende foredrag i profylaktisk øiemed eller direkte hjelp i hjemmene for å opelske renslighet. Der foretas den nødvendige desinfeksjon, men det har sine vanskeligheter å opnå de ønskede resultater, når man som motstander har den store fattigdom å kjempe mot. Tuberkulosen i *Vefsn* synes nærmest å være tiltatt noget; i ethvert tilfelle er dødsfallene gått op til 13. Der er anmeldt 20 nye. De dårlige tider angis som grunn for tuberkulosens utbredelse. Der drives et godt tuberkulosearbeide. Der er en menighetssøster som delvis lønnes av tuberkuloseforeningen. I *Hemnes* og *Korgen* er der megen tuberkulose. Hurtig til døden forløpende, især hos unge mennesker. Der er anmeldt 17 nye tilfelle. Sykdommen optrer ikke så ofte i arbeiderfamilier, men hyppigst hos velstående gårdbrukere. Hvor sykdommen en gang er kommet inn lar den sig vanskelig utrydde. Der anføres å være megen tuberkulose i *Fauske*, særlig i *Valnesfjord*, hvor husene er dårlige, og hvor folk er likegyldig med sig selv. I *Saltdal* synes der å være adskillig tuberkulose. Der er anmeldt 32 nye tilfelle. I *Steigen* er der ingen tilbakegang med tuberkulosen — til tross for at befolkningen sitter i nokså gode kår. Man klumper sig ofte sammen i et lite værelse om vinteren. Der arbeides dog meget i de 5 tuberkuloseforeninger mot sykdommen. Tuberkulosen i *Sørfold* er en hyppig sykdom i alle dens former. Den synes å bre sig. Som årsak angis den store fattigdom i distriktet, uhensiktsmessig og utilstrekkelig ernæring og dårlig bolighygiene. Tuberkulosen i *Tysfjord* er fremdeles den alt annet dominerende sykdom. Der er således 58 eldre og 33 nye tilfelle — tilsammen 91 tilfelle. Der døde 15, og 13 blev utskrevet symptomfri. I *Hamarøy* er innført 28 nye tilfelle. Nogen økning er ikke tilstede (6 flere enn det foregående år). Både levemåten og boligforholdene har vært uforandret. De fleste tuberkulosefund er gjort i mai og juni måned, i alt 13 tilfelle. I disse måneder er der en masse innmeldelser i kretsykekassen; en flerhet av disse patienter vilde neppe ha søkt læge før senere, når sykdommen er skredet lengere frem, hvis de selv skulle ha hatt utgifter til lægesøkning. Fra *Narvik* skrives: Den sykdom som setter preg på byens morbiditet er lungetuberkulosen. Antallet av nye tilfelle har i de senere år vært i uhyggelig rask stigning fra minimum på 1 i 1922 til 47 i 1924 — i 1925 heldigvis stopp i stigningen og en ikke så liten tilbakegang, idet der i det år ble anmeldt 32 tilfelle. Der er en del tuberkulose i *Moskenes*; på selve *Flakstad* er derimot sykdommen sjeldnere. Betydelig større antall av tuberkulose i *Svolvær* enn foregående år. Der innførtes 19 tilfelle. På Svolvær sykestue har man innredet et rum til tuberkulose, da tuberkulosehjemmene som regel er besatt. Man behandler patientene med høifjellssol. I *Borge* en rekke nye tilfelle, flere enn noget tidligere år, til tross for tuberkuloseforeningens energiske forebyggende arbeide og 3 faste desinfektører. I *Lødingen* er der likeledes sørgerlig økning av tuberkulosetilfellene. Der er oppført 25 nye tilfelle og 16 dødsfall i 1925. Der er en utbredt tuberkulosefrykt, så folk kommer i flokk og følge til brystundersøkelse. I *Sortland* inntar lungetuberkulosen den fornemste plass blandt sykdom-

mene. Dårlig kost, dårlig fortjeneste, i det hele tatt dårlige økonomiske tider må vel delvis være årsak til denne tuberkulose i 1925. Som foran nevnt er der i distriktsets tuberkuloseprotokoll innført hele 81 nye tilfelle. I Øksnes er anmeldt 28 nye tilfelle av lungetuberkulose. (*Fylkeslægen.*)

For øvrig henvises til tabell 10 i hovedberetningen for riket.

Tabellen nedenfor viser antall dødsfall av tuberkulose i fylkets lægedistrikter i de siste 3 år.

Lægedistrikter.	Dødsfall av tuberkulose i alt.						Dødsfall av lungetuberkulose.					
	1923		1924		1925		1923		1924		1925	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Mosjøen stadsdistrikt.....	5	-	2	2	3	2	4	-	1	1	3	2
Bodø stadsdistrikt.....	9	9	6	9	9	7	7	7	4	6	7	7
Narvik stadsdistrikt.....	6	7	10	7	6	5	3	7	7	4	4	4
Svolvær stadsdistrikt.....	5	3	2	6	4	2	4	3	1	4	4	2
Bindal	1	2	3	3	4	5	1	2	2	3	4	4
Vik	3	3	1	1	5	6	3	2	-	1	5	6
Brønnøy	5	8	5	9	5	4	4	6	3	7	3	3
Vega	2	3	3	3	1	-	2	3	1	1	1	-
Veltjord	5	5	3	2	1	4	5	4	3	2	1	1
Tjøtta	3	3	3	6	1	2	2	2	2	5	1	1
Vefsn	5	8	9	3	8	5	5	8	6	3	7	4
Hattfjelldal	4	-	2	3	3	1	2	-	2	2	3	1
Alstahaug	3	4	6	2	5	5	1	4	3	1	6	6
Herøy	4	7	5	11	6	6	3	6	4	11	6	4
Nesna	6	9	2	7	7	6	3	7	2	6	7	5
Hemnes	2	7	8	5	7	10	2	6	5	5	5	9
Mo	5	9	11	9	7	8	5	7	9	7	5	8
Lurøy	4	4	5	2	6	4	-	4	4	2	6	3
Rødøy	4	1	4	6	3	3	3	-	4	6	3	3
Meløy	4	3	6	5	3	5	2	3	5	3	3	5
Gildeskål	7	4	3	2	8	1	5	3	3	1	4	1
Beiarn	1	2	4	1	4	2	-	-	2	1	3	1
Bodin	11	8	8	10	9	7	10	8	6	8	9	7
Skjerstad	3	1	3	5	1	2	3	1	2	4	1	1
Fauske	11	9	3	4	10	5	10	8	2	2	7	5
Saltdal	5	3	2	3	2	5	3	2	2	3	1	4
Sørfold	3	4	2	3	2	2	2	3	2	1	1	2
Nordfold	2	1	6	2	3	8	2	1	-	2	3	7
Steigen	2	1	3	7	3	6	2	1	-	5	3	5
Hamarøy	6	5	7	6	3	6	5	5	5	5	3	6
Tysfjord	9	6	8	5	7	8	8	3	7	4	4	8
Ankenes	2	4	5	7	4	6	2	2	3	6	3	5
Oftoten	3	4	3	7	13	7	3	4	3	4	9	6
Ledingen	3	5	3	5	12	4	3	5	3	4	6	3
Vågan	1	8	4	9	9	8	1	6	4	9	8	8
Gimsøy	2	2	2	3	2	3	-	2	2	3	1	1
Borge	19	8	6	5	7	14	15	7	3	4	7	13
Buksnes	7	3	7	9	12	3	4	2	4	7	7	3
Flakstad	1	1	1	-	2	3	-	-	1	-	2	2
Vårey	1	1	2	4	2	2	1	-	1	2	2	1
Hadsel	13	16	16	19	14	14	13	11	15	17	9	10
Be	7	5	8	3	6	5	5	4	5	1	5	4
Øksnes	6	4	2	-	1	1	4	4	1	-	1	1
Sortland	5	10	9	15	6	11	4	7	7	11	4	8
Dverberg	4	4	8	6	5	5	2	1	4	5	4	4
Tilsammen	219	214	221	241	241	228	169	170	159	190	188	194

Antall tilfelle av veneriske sykdommer i de enkelte distrikter var i 1924 og 1925:

Lægedistrikter.	1924						1925						Lægedistrikter.						1924						1925					
	Veneriske sår. 1924	-	-	-	-	-	Syfilis erhvervet. 1924	-	-	-	-	-	Gonorré og uretritt. 1924	-	-	-	-	-	Syfilis erhvervet. 1925	-	-	-	-	-	Gonorré og uretritt. 1925	-	-	-	-	-
Mosjøen stadsdistrikt.	-	-	-	-	-	-	6	1	Fauske.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bodø stadsdistrikt..	-	-	3	1	-	-	38	28	Saftdal.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Narvik stadsdistrikt	6	2	16	13	2	2	96	90	Sørfold.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Svolvær stadsdistrikt..	1	1	1	1	-	-	21	36	Nordfold.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bindal	-	-	-	-	-	-	-	-	Steigen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vik	-	-	-	-	-	-	2	1	Hamarøy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bremnes	-	-	1	-	-	-	3	8	Tysfjord	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vega	-	1	-	-	-	-	-	6	Ankenes	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Velfjord	-	-	-	-	-	-	2	4	Ofoten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjøtta	1	-	-	-	-	-	2	2	Lædingen	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vefsn	-	-	-	-	-	-	2	1	Vågan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hattfjelldal	-	-	-	-	-	-	2	-	Gimsøy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alstahaug	-	-	-	4	-	-	6	19	Borge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Herøy	-	-	-	-	-	-	8	11	Buksnes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nesna	1	1	-	-	-	-	1	3	Flakstad	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hemnes	-	1	-	-	-	-	4	-	Væreøy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mo	-	-	-	-	-	-	2	2	Hadsel	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	34	45	-	-	-	-	-	-
Lurey	-	-	-	-	-	-	-	1	Be	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-
Rødey	-	-	-	-	-	-	2	1	Øksnes	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	8	28	-	-	-	-	-	-
Meley	-	-	-	-	-	-	3	1	Sortland	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-
Gildeskål	-	-	-	-	-	-	-	-	Dverberg	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beiarn	-	-	-	-	-	-	2	-	Tilsammen	9	8	26	29	2	6	302	388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Skjerstad	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

A v s k a b b anmeldtes der 319 tilfelle i 1925 mot 414 tilfelle i 1924.

Angående dødsfall på barselseng og antall obstetriske operasjoner utført av lærer i 1925 henvises til kap. 15 i hovedberetningen.

Hygieniske forhold m. m. Hva med levemåte og boliger angår er der siden ifjor ingen større forandring i Vik. Dog spores en tendens til bedre renhold i hjemmene. De økonomiske forhold er dårlige. Lægetilsynet med fattige og medisin likvideres i skatter og husleie for distriktslægens vedkommende. Kretssykekassen har i lengere tid ikke kunnet betale sine lægeregninger, da kommunen står i gjeld til kassen. I Velfjord er de rent ydre forhold hvorunder folket lever nokså gode, og klimaet og naturen i sig selv frembyr mange fordeler, men de hygieniske forhold har stått og står ennå langt tilbake for hva de burde gjøre, særlig boligforholdene. Små skrøpelige hus, ofte overbefolket, hvor husmoren selv, om hun mangen gang vilde, allikevel ikke formår å holde alt rent og ordentlig. Når så hertil kommer at mannen lite eller ingenting tjener, blir leve-måten tarvelig. Det oplyses om tilfelle hvor man har hatt kaffe og brød og salt sild gjennem måneder. Barna er ofte mangelfullt utstyrt med klær, så de må holde sig inne. Vinduene er undertiden ikke til å åpne. At barn som vokser opp under slike forhold blir lett mottagelige for sykdom er jo innlysende, og at den, når den en gang har fått innpass, biter sig fast er jo forklarlig. Velfjord har i år fått nye helseforskrifter. De økonomiske forhold er små og vanskelige, hvorfor kommunen i mars måned ble satt under offentlig administrasjon. For å

hjelpe på situasjonen er der satt i gang et veianlegg som nødsarbeide; dog hersket der allikevel stor arbeidsledighet. I *Tjøtta* er de hygieniske forhold som tidligere. Boligene er bedre enn man skulde vente i dette skogfattige distrikt. Levemåten er ganske god. Boligforholdene på strandstedet *Sandnessjøen* er ikke tilfredsstillende; dog er drikkevannet utmerket. I *Vefsn* er de hygieniske forhold i det store og hele gode. Der er nogenlunde rummelige hus. Levemåten er også ganske god. Hovedernæringen er jord- og skogarbeide. I *Mo* angis dårlige hygieniske forhold og levemåte på grunn av de dårlige tider med megen arbeidsløshet. Boligforholdene er dårlige. I *Hemnes* er de hygieniske forhold noget bedre, men på strandstedet *Hemnesberget* meget dårlige. Særlig generende er vannmangel og manglende kloakkledning, hvorfor der pågår en strid i den anledning mellom Hemnes og Hemnesbergets kommuner. I *Meløy* mindre gode hygieniske forhold på grunn av de dårlige økonomiske forhold. Glomfjordanlegget er fremdeles ikke i drift; en stor del av folket derinne er henvist til kommunens forsorg; rasjonene til skolebarn med lang vei til skolen er øket, der er utdelt tran, som det synes, med godt resultat. Der er blandt disse barn mindre forkjølelse enn det foregående år. Levemåten i *Nesna* omtrent som før, dog adskillig trangere enn tidligere for mange vedkommende. Egentlig mangel eller nød har distriktslægen ikke iaktatt. I *Lurøy* finnes, særlig på innlandet, mange dårlige boliger; man holder sig av økonomiske grunner svært meget i kjøkkenet om vinteren. Kosten er ensformig — vesentlig fisk og produkter fra de små gårdsbruk. I *Skjerstad* gjennemgående gode hygieniske forhold. Kaffe drikkes til overmål; selv små barn får av denne nektar. De økonomiske forhold er vanskelige i *Mossjøen*, og boligforholdene er mange steder slette. I *Fauske* er de hygieniske forhold forholdsvis gode. Boligforholdene er ganske gode. I *Sulitjelma* har nu forholdene bedret seg ganske godt. Soveværelsene er i almindelighet de minste i huset. Kostholdet er jevnt godt. Der er et ordnet melkesalg fra meieri i Fauske. I *Saltdal* er der jevnt gode forhold, lite fattigdom. Man er meget beskjeftiget med båtbyggeri og annet trearbeide. Der er nokså gode boliger, men ofte dårlig utnyttet — å dele seng er nokså almindelig. Fra *Sørfjord* anføres at der stort sett er dårlige hygieniske forhold. I *Kjerringøy* er det derimot betydelig bedre. Befolknings hovedbeskjeftigelse er landbruket, som ikke står så særlig høit. Boligforholdene er nokså forskjellige. I sin almindelighet er våningshusene påfallende store i sammenligning med de elendige uthus. Næringsmidlene er i almindelighet: salt fisk og sild; kjøtt brukes sjeldent — alt sendes ut fra distriktet. Fra *Tysfjord* anføres at man i distrikset tidligere i stor utstrekning har vært henvist til fast arbeide ved cementfabrikken og i feltspatgrubene, og på grunn av dårlige tider har arbeidet delvis vært innstillet. Dette har skapt en økonomisk nedgang som er nokså følelig. Den øvrige del av befolkningen deltar i Lofotfisket og Finnmarksfisket, som synes å skaffe et rimelig utbytte. Jordbruket som drives er dårlig, hvilket som oftest er tilfelle der hvor jordbruket kommer i annen rekke. Hjemmeindustri av nogen betydning finnes ikke. Der spores en bedring av husene; særlig de senere byggede er ganske gode, men regelen er at der brukes altfor smekkert og utørret byggemateriale, hvorfor husene ofte er trekkfulle. Kosten er som i fiskedistrikter i almindelighet. Husstellet er enkelt og ofte ikke så særlig økonomisk. I *Hamarøy* er folket for det meste fiskere, og utbyttet av Lofotfisket var jevnt godt. Der er foretatt en undersøkelse av skolebarnene, hvis resultat bl. a. viste at 30 pct. hadde kjertelsyke og 10 pct. dårlig almentilstand og legemsbygning. I *Gimsøy* også godt utbytte av Lofotfisket, bedring av boligene spores. Kosten er ganske god, om enn tilberedningen er mindre god. De hygieniske forhold i *Buksnes* er som tidligere. Levemåten er

bra på nordsiden av Flakstad, hvor gårdsbrukene er bedre enn på sydsiden, som er meget berglendt. Der er vanskelighet for å skaffe melk. Boligene er dårlige, ofte rent skrøpelige. Rorbodene er heller ikke uklanderlige, og da folk ofte er fattigunderstøttet, er den økonomiske evne så dårlig at der vanskelig kan skje nogen forandring. I *Ankenes* bedres de hygieniske forhold litt etter litt. I husene har man gjennemgående én bra stue, men soveværelsene er i almindelighet meget forsømt. De nyere bygninger er dog bedre. De hygieniske forhold i *Svolvær* er uforandret. Der er av økonomiske grunner ikke lagt vannledning til ørene. Fabrikkvirksomheten er innskrenket. Under fisket var der god anledning til vel avlønnet arbeide; senere var det vanskelig og gjennemgående stor arbeidsledighet med store fattigutgifter. I *Borge* er fiskeri og jordbruk den viktigste næringsgren; næringen er overveiende fisk i forskjellige former. Melken bringes til meieriet. Kjøttproduksjonen selges. Margarin og skummet melk brukes derfor oversalt. Boligforholdene er gjennemgående dårlige. Den økonomiske evne har imidlertid bedret sig i de siste år på grunn av det gode fiske. Men der finnes dog adskillig fattigdom. I *Lødingen* er levemåten middels. Boligene er jevnt bra. I *Sortland* står hygienen forholdsvis høit. Boligene er gode. Rensligheten er bra. Derimot har levemåten på grunn av de økonomiske vanskeligheter vært mindre god. For *Bø's* vedkommende angis de økonomiske forhold forholdsvis gode på grunn av fisket, som slog til i en rekke år. I *Øksnes* synes befolkningens sans for renslighet stigende. Forholdene i rorbodene er det ikke lenger så meget å si på. De hygieniske forhold er i det hele i jevn bedring. Dog synes forholdene ved skoleinternatet ikke på langt nær å holde mål, såvel hvad rumforholdene som kosten angår. I *Øksnes* er fiskeri og ved siden herav jordbruk hovednæringsveien. Kosten er enkel, men ikke dårlig. Landbrukets avkastning brukes i husholdningen; dette ved siden av rogn, lever og fisk kan muligens forklare at rakitt er helt ukjent i distriktet. Fra *Dverberg* anføres at de hygieniske forhold er mindre bra.

XIX. Troms fylke.

Fylket er delt i 18 lægedistrikter, hvis størrelse og folkemengde fremgår av nedenstående oversikt.

Lægedistrikter.	Flate- innh. i km. ²	Hjemme- hørende folkem. pr. 1/12 20.	Lægedistrikter.	Flate- innh. i km. ²	Hjemme- hørende folkem. pr. 1/12 20.
Tromsø stadslægedistr..	0.71	10 071	Berg	632.02	2 807
Harstad -- « -- .	0.67	3 629	Lenvik	1 145.63	7 923
Kvæfjord	659.31	3 117	Målselv	4 454.94	4 097
Trondenes	548.63	9 608	Barbu	2 577.03	1 748
Bjarkøy	110.40	1 932	Balsfjord	1 667.44	5 467
Ibestad	807.58	5 749	Tromsøysund	1 449.89	6 355
Salangen	897.08	4 297	Lyngen	3 644.15	7 018
Tranøy	714.36	3 710	Karlsøy	1 417.91	3 730
Sørreisa	357.84	2 316	Skjervøy	5 904.27	7 176

Ifølge distriktlægenes opgaver utgjorde medisinalpersonalet i fylket:

	Læger.	Tannlæger.	Jordmodre.	Apotek.	Eksamineret apotek-personale.
1923	25	7	77	5	15
1924	25	5	76	6	16
1925	25	7	77	6	15

Av lægene var 2 stadslæger og 16 distriktslæger. Distriktslægen i Tromsøysund har fungert som fylkeslæge. Angående medisinalpersonalets fordeling på de enkelte lægedistrikter i fylket henvises til tabell 1 i hovedberetningen for riket.

Sykepleien: Av fylkets 25 herreder har kun de 9 sykepleiersker, et forhold som er meget å beklage, ikke minst på grunn av den store nytte sykepleierskene gjør ved sitt arbeide for de tuberkuløse og derigjennem til tuberkulosens bekjempelse. (*Fylkeslægen.*)

Sykehushus: Der er ikke inntrådt nogen forandring i sykehusforholdene siden 1924. Fylkeslægen nevner spesielt at Troms fylke er dårlig rustet til å møte større epidemier. Til å motta farlige smittsomme sykdommer rår fylket bare over en ikke tidmessig liten epidemiavdeling i tilslutning til Harstad sykehus samt 2 små værelser på Skjervøy sykehus. Dessuten har Tromsø by sitt gamle lite tidmessige lasarett. Planen fra 1920 om omdannelse av det gamle fylkes-sykehus til felles lasarett for by og fylke må på grunn av de vanskelige økonomiske forhold anses helt oppgitt.

I Troms fylke var der ved utgangen av 1925 følgende sykehus: Harstad sykehus vesentlig for indremedisinske og epidemiske sykdommer. Det har 25 sykeplasser. Dessuten har man Troms og Tromsø sykehus med 147 plasser. Foruten fylkessykehuset har man i Tromsø St. Eliabeths hospital med 52 senger og et epidemilasarett på 25 senger. På Skjervøy er der et lite sykehus på 14 senger. Herav er 10 beregnet på tuberkuløse og 4 på almindelige syke.

Troms har 6 tuberkulosehjem, Gulhaugen i Harstad med 24 plasser, Ibestad med 15 plasser, Salangen med 12 plasser, Målselv med 14 plasser, Tromsø med 41 plasser og Lyngen med 18 plasser, tilsammen 124 sykeplasser. Dette er etter fylkeslægens uttalelse altfor lite for fylkets behov.

Tromsø kysthospital for Troms fylke og Vest-Finnmark har plass til 90 patienter, 30 voksne og 60 barn.

På Finsnes i Lenvik ligger barnehjemmet Fru Schibsteds Minne for tuberkulosetrude barn. Det kan ta imot 25 barn, ikke spebarn.

Spesifiserte opgaver over antall behandlede patienter på de enkelte sykehus i fylket er meddelt i tabell 2 i hovedberetningen. Likeledes vil man i tabell 3 samme steds finne opgaver over antallet av lungetuberkuløse behandlet på samtlige tuberkulosehjem i Troms.

Bad: Harstad har et dampbad med dusj- og karbad som er åpent 3 dager i uken. I Tromsø er der en badeanstalt som holdes oppe 2 dager i uken. I Skibotten i Lyngen har sanitetsforeningen oprettet en badstue som er åpen hver lørdag. Søkningen opgis å være god.

Vaksinasjonen er gjennemført i fornøden utstrekning, og noget sydomstilfelle i forbindelse med denne er ikke meldt. Der blev i 1925 vaksinert i alt 1 726 mot 2 988 i 1924.

Fødsler. Ifølge fødselsregistrene blev der i Troms fylke i 1925 født 2 197 levende barn og 67 dødfødte mot 2 197 levende og 54 dødfødte i 1924. I jord-

mødrenes bøker var der i 1925 innført 1 844 levende fødsler og 53 dødfødsler og i 1924 henholdsvis 1 797 og 47. Der skulde altså være blitt benyttet jordmor ved ca. 82 pet. av samtlige fødsler i 1924 og ved ca. 84 pet. av fødslene i 1925.

Dødsfall. Der blev i 1925 registrert 1 046 dødsfall, 908 i bygdene og 138 i byene. I 1924 var det tilsvarende antall 975 i bygdene og 163 i byene, tilsammen 1 138. Dødeligheten pr. 1 000 av den hjemmehørende befolkning i fylket var 11,9 i 1924 og 10,8 i 1925.

Distriktslægenes dødsårsakslister i disse to år omfattet følgende antall dødsfall:

	Bygder.	Byer.	Tilsammen.	Herav med kjent dødsårsak:		
				Bygder.	Byer.	Tilsammen.
1924.....	965	161	1 126	843	158	1 001
1925.....	889	147	1 036	781	142	923

Hvorledes dødsfallene fordeltes sig på de enkelte årsaker vil ses av tabell 4 i hovedberetningen.

Sundhetsstilstanden karakteriseres som særdeles god i *Tromsø* og i *Balsfjord*, meget god i *Ibestad*, mindre god i *Karlsøy* og middels god i de øvrige distrikter. Epidemier av betydning er bare forekommert i *Karlsøy*, hvor difteri og meslinger var meget utbredt.

De epidemiske sykdommers optreden i de enkelte lægedistrikter vil ses av tabellen nedenfor.

Epidemiske

Lægedistrikter.	Eksantematisk tyfus.	Tyfoidfeber (paratyfus).	Cerebro-spinalmeningitt.	Akutt poliomelitt.	Starlagensfeber.	Meslinger.	Difteri (croup).	Dysenteri.	Barselfeber.	Septiko-pyæmi.	Pemfigus (hos nyfødte).
Tromsø stadslægedistrikt	-	-	-	-	14	52	19-1	-	1	4-3	2
Harstad	-	4	-	-	-	16	3-1	-	-1	-	-
Kvæfjord	-	-	-	3-1	3	-	4	-	-	-	-
Trondenes	-	6	-	4-1	13	9	3	-	1	-	-
Bjarkøy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ibestad	-	-	-	7	-	-	6-3	-	2	1-1	-
Salangen	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Tranøy	-	-	-	-	10	5	4	-	1	4-1	-
Sørreisa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Berg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lenvik	11	-	-	-	14	57	1	-	-	-	-
Målselv	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Bardu	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
Balsfjord	-	-	-	1	9	4	10	-	-	-	-
Tromsøysund	-	-	-	-	4	15-2	-	-	-	-	1
Lyngen	-	-	-	-	-	36	29	-	4-1	-1	-
Karlsøy	-	-	-	-	3	27-1	38-2	-	-	-	-
Skjervøy	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
Tilsammen	11	10	-	18-2	74	221-3	119-7	-	11-2	9-7	3

*). Tallet foran streken eller uten strek betyr antall tilfelle og tallet etter streken

Flekkfeber optrådte i slutten av året med 11 tilfelle i Katfjord i Hillesøy herred i Lenvik distrikt. Sykdommen rammet en del av beboerne i 5 forskjellige hus. Intet dødsfall. Diagnosen blev stadfestet ved Weil-Felix reaksjon. Den oprinnelige smittekilde blev ikke påvist. Der blev foretatt grundig avlusing, til dels ved hjelp av en manlig og kvinnelig sundhetsassistent fra Tromsø.

Tyfoidefeber er anmeldt med 4 tilfelle i Harstad og 6 tilfelle i Trondenes. I sistnevnte distrikt var det en husepidemi, idet de fleste medlemmer av en familie blev syke omrent samtidig. Smitten antokes å skrive sig fra en bacillbærer, uten at det dog lykkes å fastslå dette sikkert.

Akutt poliomelyitt forekom med i alt 18 tilfelle og 2 dødsfall. I Ibestad var der 7 tilfelle, i Trondenes 4 og i Kvæfjord 3, dessuten et enkelt tilfelle i fire andre distrikter.

Skarlagensfeber er bare forekommet med en mindre epidemi i Lenvik og spredte tilfelle i forskjellige distrikter.

Av difteri var der 29 tilfelle i Lyngen og 38 med 2 dødsfall i Karlsøy; i begge distrikter var sykdommen en fortsettelse av epidemien i 1924. For øvrig var der spredte tilfelle av sykdommen i en rekke distrikter. I alt meldtes 119 tilfelle med 7 dødsfall.

Meslinger optrådte epidemisk i Karlsøy, Lyngen og Tromsøysund og med en del tilfelle i forskjellige andre distrikter. Der blev meldt i alt 221 tilfelle og 3 dødsfall av sykdommen.

Tuberkulose. Der kan ifølge lægenes beretninger ikke spores nogen merkbar tilbakegang av sykdommen. Fra alle kanter klages der fremdeles over vanskelighetene med å få de tuberkuløse forpleiet. Tuberkulosehjemmene går til

sykdommer.*)

Rosen.	Røde hunde.	Variceller.	Kusma.	Kikkoste.	Akutte katarrer i åndedrettsorg.	Influensa.	Lungebetendelse.	Plevritt.	Giktfeber.	Malaria.	Akutt diarre (kolerine).	Skjerbnk.
18	10	35	5	23	1129-3	54	10-9	38-1	19	-	50	-
5	2	13	-	-	385	36	4	29	8	-	16-1	-
3	-	1	-	-	116	-	15-2	4	3	-	-	-
7-1	-	6	-	21	285-4	18	10	16	10-1	-	11	-
1	1	2	-	-	58	26	-	3	2	-	5	-
-	-	-	-	-	215-1	22	4	13	4	-	-	-
1	-	1	-	-	35-2	2	3	5	-	-	1	-
-	-	-	-	-	93-5	-	9	6-1	12	-	7	-
2	-	-	-	-	41-2	-	9-1	7	4	-	-	-
-	-	2	-	13	188-3	14	14-1	26	8	-	12	-
-	-	-	-	-	94-5	1	4	10	7	1	12	-
-	-	-	-	-	27-2	-	4-1	13-1	-	-	-	-
-	-	4	-	-	96	11	3-1	20	-	-	-	-
-	-	-	-	-	66	10	2-2	11-1	5	-	-	-
1	3	-	1	6	109-3	7	6-1	3	5	-	3	-
5	1	1	-	22-1	198-3	11	12-4	28-1	7-1	-	8	-
2	-	7	1	3-1	138-2	-	3-2	27	5-1	-	2	-
-	-	-	-	-	107-7	46	6	16	7	-	-	-
45-1	17	72	7	88-2	3380-42	258	118-24	270-5	106-3	1	128-1	-

antall dødsfall.

stadighet med overbelegg, fordi det antall plasser man rår over er så altfor lite for behovet. En vesentlig bedring i dette forhold er der nu utsikt til i løpet av 1 års tid. Midtfylkets tuberkulosehjem vil formentlig til den tid kunne være under tak. Hjemmet vil bli lagt på Gibostad i Lenvik, hvor Troms fylkes landbrukskole gratis har stillet tomt til disposisjon. Gibostad er det centraleste sted for de i første hånd interesserte herreder og har utmerkede kommunikasjonsforhold.

Ifølge tuberkuloseprotokollene for Troms fylke blev der i 1925 anmeldt 325 tilfelle av smitteførende tuberkulose mot 324 i 1924 og 339 i 1923. Hvorledes forholdet stilte sig i de enkelte lægedistrikter vil ses av tabell 10 i hovedberetningen.

Følgende tabell viser antall dødsfall av tuberkulose i de enkelte distrikter i 1923—1925:

Lægedistrikter.	Dødsfall av tuberkulose i alt.						Dødfall av lungetuberkulose.					
	1923		1924		1925		1923		1924		1925	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Tromsø stadslægedistr.	8	13	8	22	8	14	7	10	3	15	8	13
Harstad —“—	3	6	-	3	1	5	3	6	-	3	1	5
Kvæfjord	5	5	4	-	1	3	4	4	3	-	-	2
Trondenes	11	23	15	11	16	16	11	17	10	10	12	13
Bjarkøy	1	2	4	5	-	-	1	2	1	5	-	-
Ibestad	9	3	9	7	12	14	7	2	9	7	7	12
Salangen	9	8	1	5	7	10	9	8	1	5	5	9
Tranøy	1	6	10	3	4	4	1	6	10	3	4	4
Sørreisa	7	5	5	8	3	3	5	4	3	7	3	3
Berg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lenvik	10	7	16	15	7	12	8	6	12	14	6	11
Målselv	4	5	8	5	4	3	4	5	7	4	2	3
Bardu	4	2	6	2	1	2	3	1	4	2	1	2
Balsfjord	7	6	10	10	3	5	5	5	9	8	3	3
Tromsøysund	6	8	8	6	9	8	4	3	8	6	8	5
Lynge	6	9	9	13	11	10	5	8	7	5	6	6
Karlsøy	6	8	8	7	3	5	4	5	8	4	3	5
Skjervøy	6	4	16	6	13	7	2	2	9	4	10	6
Tilsammen	104	121	138	129	104	122	84	95	105	103	80	103

Veneriske sykdommer. Av lægene blev der meldt følgende antall i 1924 og 1925: (Se tabellen side 121.)

Av skabb blev der anmeldt 154 tilfelle i 1925 mot 147 i 1924.

Angående dødsfall på barselseng og antall obstetriske operasjoner utført av läger i 1925 henvises til kap. 15 i hovedberetningen for riket.

Hygieniske forhold m. m. 1925 var i økonomisk henseende ikke noget godt år for fylket. De store torskefiskerier gav ikke det samme gode utbytte som i 1924, og sildfiskeriene slog stort sett feil. Landbruket gav derimot et godt middelårs utbytte. De gjennemgående dårlige økonomiske forhold for kommuner og private har praktisk talt stoppet all bygge- og anleggsvirksomhet. Folk har mere enn nok med å klare det daglige, og det blir lite eller intet tilovers til bedring av bolighygienen, som ennu mange steder i fylket er dårlig. Kostholdet er ensidig og spartansk, spesielt i havdistrikten. Fisk, brød, poteter, margarin og kaffe er dagligkosten i de fleste hjem. På det skolebarnhygieniske område er der i Troms fylke ikke foretatt noen ekstra. Som forholdene ligger

Antall tilfelle av veneriske sykdommer.

Lægedistrikter.	Veneriske sår.		Syfilis ehverret.		Gonoré og uretritt.		Lægedistrikter.	Veneriske sår.		Syfilis ehverret.		Gonoré og uretritt.			
	1924	1925	1924	1925	1924	1925		1924	1925	1924	1925	1924	1925		
Tromsø stadsdistrikt.	1	3	12	6	3	-	73	131		Lenvik	-	-	-	5	3
Harstad	2	1	2	-	-	-	37	30		Målselv	-	-	-	2	-
Kvæfjord	-	-	1	-	-	-	4	5		Bardu	-	-	-	1	-
Trondenes	-	-	3	-	-	-	11	12		Balsfjord	-	-	-	2	-
Bjarkøy	2	-	-	-	-	-	-	-		Tromsøysund	-	1	-	-	3
Ibestad	-	-	-	-	-	-	-	-		Lyngen	-	-	-	3	15
Salangen	-	-	-	-	-	-	3	2		Karlsey	-	-	-	-	3
Tranøy	-	-	-	-	-	-	2	1		Skjerøy	1	-	1	-	6
Sørreisa	-	-	-	-	-	-	-	-		Tilsammen	7	6	18	7	154
Berg	1	1	-	-	-	-	5	9						225	

an, med lange avstander og små skolekretser, vil gjennemført skolebarnsundersøkelse i fylket sikkert kreve så betydelige økonomiske ofre at det for tiden ikke kan ventes at fylket eller de enkelte herreder vil yde det. I Tromsø by undersøkes alle folkeskolebarn når de begynner skolen, men regelmessig etterundersøkelse foretas ikke.

Tromsø: De hygieniske forhold undergår sikkerlig en jevn forbedring. Boligtilveksten har imidlertid i de siste år, særlig i 1925, vært liten. Der er ennu mange overbefolkede leiligheter, likesom der finnes mange uhygieniske kjellerboliger. Vannklosettssystemet vinner terreng, til tross for at man er nødsaget til å anvende de kostbare septik-tanks. Helserådet har i to tilfelle tillatt å la utløpet fra klosettet gå like i sjøen, da der i Tromsøysundet er en sterk tidevannsstrøm som fjerner avfallet. Byens kloakker er mangelfulle. Man har ikke kunnet avse penger til nybygg av kloakker til alle nybebyggede strøk; følgen er at byens utkanter på mange steder mangler offentlig kloakk. Man har da måttet ty til synkebrønner og grøfter, som imidlertid ikke fungerer tilfredsstillende. Kloakkene led også av den mangel at de munnet ut øverst i fjæren. Ved lavvann fløt kloakkvannet fritt og avsatte slam og gav anledning til stank. I 1925 blev fjæren rensket og kloakkene ført utenfor lavvannslinjen. Rensligheten må antas å være i fremgang, uten dog ennu å stå på rimelig høide. (*Bjarne Dahl*)

Harstad: Den offentlige og private byggevirksomhet er på det nærmeste helt stanset. Men bolignød er her allikevel ikke, da byen har mistet meget av den arbeidskraft som strømmet til i de gode tider, og som der nu ikke er bruk for. Befolknings hovednæringer er brød med margarin, fisk og poteter. De voksne bruker nok meget kaffe, men dette blir nu sjeldnere for barnas vedkommende. (*Chr. Hansen*.)

Bjarkøy: I de hygieniske forhold spores stadig liten fremgang. Når de nye helseforskrifter blir approbert og spredt utover distriket, får en håpe at det vil vekke befolkningen. Boligene er gjennemgående små, lavloftete og overbefolkede. De trange tider umuliggjør nybygging. Befolkningen er meget nøisom og sparsommelig, men tross dette har der hersket megen nød. Svart kaffe og sort brød har ofte nok vært den eneste kost for så altfor mange. (*Boysen*)

Ibestad: De hygieniske forhold synes å være i bedring, oplysningen stiger smått og sikkert og med den renslighet og orden, og det er som oftest kun de

eldre, av den gamle skole, som nu praktiserer spyttesvineriet rundt veggger og gulv. Sanitetsforeninger og lignende institusjoner bringer ikke liten velsignelse med sig i opdragende retning. Men ennu er utøi, særlig hodelus, nokså meget utbredt. Bykulturen, med dårlige, tynne, moderne klær og tynt skotøi og undertøi, som fikk innpass også på landsbygden, særlig blandt de unge kvinner under de gode velstandsår som krigen bragte, henger dessverre ennu i, og det er nok mangen en ung landspike som kan takke den for forskjellige sykdommer, ikke minst brystsykdommer. Ernæringen er gjennemgående god, men på fiske bruktes jo meget kaffe, og familiene som er hjemme lever meget på salt mat, salt torsk og sild og poteter, mens mennene er på fisket. Hovednæringsveien er fiskeri, men de fleste har også et mindre gårdsbruk ved siden av, som før fra 1 til 4–5 kuer og noget småfe. (*Johs. Borchgrevink.*)

Salangen: De hygieniske forhold står ikke høit, men de er da i stadig bedring. Boligene er gjennemgående kolde. Et par steder ser man ennu at 1ste etasje bruktes til fjøs, mens folkene bor ovenpå. (*M. Akre.*)

Lenvik: Boligene er jevnt over dårlige; spesielt ofres grunnspørsmålet og grunnarbeidene for liten omtanke. Bortsett fra dette spørsmål, hvor jeg mener det er meget likegyldighet som spiller inn, er nok stort sett økonomien avgjørende for bolighygienens fremgang. (*S. Brochmann.*)

Karlsøy: De hygieniske forhold i distriktet er ikke gode, og nogen snarlig bedring er ikke å vente så lenge de økonomiske forhold er så trykkende som de nu har vært i flere år. Hovednæringsveien i distriktet er fiskeri; det daglige hjemmefiske holder liv i familier fra uke til uke, og Finnmarksfisket går til avdrag på gjeld på hus og båt, og den vanlige ytring er at når året er ute, «sitter vi like hårdt i det som før». Våningshusene er små og næsten alltid dårlig vedlikeholdt og endog uferdige. 1 værelse med kjøkken og lem over er det vanlige. Om nogen har større hus, har de om vinteren, for å spare på brensel, i bruk bare 1 à 2 av de minste rum. Husene er dårlig utstyrt med møbler; faste sengesteder savnes ofte for de yngre av familiens medlemmer, som om kvellen rer sin seng på flate gulvet. Sengklærne blir snart fulle av støv, til trivsel for lopper og annet utøi. Enkelte lærere mener at over 90 pct. av barna har hodelus, og selv om dette forhåpentlig er for høit regnet selv for de verste strøk i distriktet, så er det dog ikke sjeldent å finne lus selv i familier som lever under bedre hygieniske forhold. Skabb er meget utbredt i et par grender i distriktet. Hårkammer er lite i bruk, og tannbørste bruktes vel helst til søndags i de få hjem som har anskaffet sig sådanne. (*E. Haugen.*)

XX. Finnmark fylke.

Fylket er delt i 14 lægedistrikter, hvis størrelse og folkemengde fremgår av oversiktene på næste side.

Medisinalpersonalet var ifølge distriktslægenes oppgaver:

	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Apotek.	Eksamert apotek-personale.
1923	18	3	36	5	11
1924	20	2	40	5	11
1925	18	3	40	5	12

Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.	Lægedistrikter.	Flate-innh. i km. ²	Hjemme-hørende folkem. pr. 1/12 20.
Alta.....	10 738.17	3 805	Karasjok.....	5 261.06	959
Talvik.....	1 652.92	2 657	Lebesby.....	3 567.71	1 593
Loppa.....	1 266.24	2 980	Tana.....	3 726.16	2 024
Hammerfest.....	2 526.31	6 254	Gamvik.....	2 275.69	2 637
Måsøy.....	1 340.24	2 244	Vadsø.....	2 608.74	4 545
Kjelvik.....	661.18	3 132	Sør-Varanger.....	4 067.78	4 798
Kistrand.....	4 986.92	2 165	Vardø.....	2 023.74	4 397

Av lægene var 14 distriktslæger, herav 1 uten fast distrikt. Distriktslæge-stillingen i Lebesby var ikke besatt ved årets utgang. Distriktslægen i Sør-Varanger har fungert som fylkeslæge. Angående medisinalpersonalets og apotekenes fordeling på de enkelte distrikter henvises til tabell 1 i hovedberetningen for riket.

S y k e h u s. Man har 3 fylkessykehus i Finnmark, nemlig Hammerfest sykehus med 48 plasser, Vardø sykehus med 56 plasser og Vadsø sykehus med 26 plasser.

I Hammerfest har man St. Vincentz hospital med 25 sykeplasser og på Kirkenes A/S Sydvaranger sykehus med 15 sykeplasser. Dessuten finnes en mindre sykestue i Alta, tilhørende Alta tuberkuloseforening med 5 senger og en sykestue i Kjøllefjord. I april blev Røde Kors' sykestue i Mehavn åpnet for drift. Den har plass for 12 patienter. 2 plasser er reservert tuberkuløse pleiepatienter. Endelig har hospitalskibet «Viking» virket i 1925 i Honningsvåg under vårfisket.

A v t u b e r k u l o s e h j e m har man 7 i Finnmark fylke: Kautokeino tuberkulosehjem med 7 senger, Talvik tuberkulosehjem med plass for 30 lungetuberkuløse, Kjelvik tuberkulosehjem med 18 senger, Karasjok tuberkulosehjem med 6 plasser, Tanagård tuberkulosehjem med 20 plasser, Vardø tuberkulosehjem med 12 plasser og Nesseby tuberkulosehjem, Nyborg med 12 plasser. Man rådet altså ved utgangen av 1925 over 105 sykeplasser for lungetuberkuløse.

Til Talvik tuberkulosehjem, som tilhører staten, er også knyttet en barnekoloni med plass for 30 skrofuløse barn og 12 spebarn fra tuberkuløse hjem. I Vadsø ligger statens kysthospital med 32 senger.

Spesifiserte opgaver over antall patienter behandlet på fylkets sykehus er meddelt i tabell 2 i hovedberetningen, og i tabell 3 samme sted vil man finne antallet av lungetuberkuløse behandlet på fylkets tuberkulosehjem.

B a d. I lægenes beretninger er der nevnt følgende bad tilgjengelige for almenheten: Høsten 1925 blev der åpnet et privat damp- og karbad i Hammerfest. Badet er åpent 1—2 ganger i uken. I Kistrand er Lakslev badstue, tilhørende skoleinternatet, også tilgjengelig for almenheten. I Karasjok er der et badstuebad som er kombinert skole- og folkebad, oppført med bidrag av dr. Rømekes legat. Det holdes åpent 2 ganger i uken, og søkeringen har vært god. I sykestuen i Kjøllefjord er der karbad, åpent for publikum to ganger i uken. I Vardø er der 3 kvenbad og et kommunalt karbad. Fra Tana meddeles at der visstnok ikke er nogen offentlig badeinnretning, men mange private kvenbad i bruk. På Kirkenes er der et privat dampbad.

V a k s i n a s j o n. Der blev i 1925 vaksinert i Finnmark 885 mot 1 666 i 1924. Noget sykdomstilfelle i forbindelse med vaksinasjonen er ikke meddelt.

F ø d s l e r. Ifølge fødselsregistrene blev der i Finnmark i 1925 født 1 329 levende barn og 38 dødfødte mot 1 366 levende og 46 dødfødte i 1924.

I jordmødrenes bøker var der i 1925 innført 893 levende fødsler og 31 dødfødsler og i 1924 henholdsvis 859 og 32.

Der skulde altså være anvendt jordmor ved ca. 63 pet. av samtlige fødsler i 1924 og ved ca. 68 pet. av fødslene i 1925.

Dødsfall. Der blev i 1925 registrert i alt 723 dødsfall, 607 i bygdene og 116 i byene. I 1924 var de tilsvarende tall 516 i bygdene og 142 i byene, til sammen 658. Dødeligheten pr. 1 000 av den hjemmehørende folkemengde utgjorde 14,1 i 1924 og 15,1 i 1925.

Distriktslægenes dødsårsakslister omfattet i disse år følgende antall dødsfall:

	Bygder.	Byer.	Tilsammen.	Herav med kjent dødsårsak:		
				Bygder.	Byer.	Tilsammen.
1924.....	520	150	670	444	144	588
1925.....	611	114	725	509	111	620

Dødsfallenes fordeling på de enkelte årsaker vil ses av tabell 4 i hovedberetningen for riket.

Sundhetstilstanden angis å ha vært mindre god i *Lebesby* og *Vadsø*, og i *Gamvik* var der nokså stor sykelighet i årets første halvdel. For de øvrige distrikters vedkommende karakteriseres den som middels god.

De epidemiske sykdommers optreden i de enkelte lægedistrkiter vil ses av tabellen nedenfor.

Epidemiske

Lægedistrikter.	Eksantematisk tyfus.	Tyfoidefer (paratyfus).	Cerebro-spinal-meningitt.	Akkutt poliomelyitt.	Skarlagens-feber.	Meslinger.	Difteri (croup).	Dysenteri.	Barselfeber.	Sepiko-pyrami.	Pennfigus (hos nyfødte).
Alta	-	-	-	-	-	69-1	-	-	2-1	-1	-
Talvik	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-
Loppa	-	10	-	-	-	41-2	-	-	1	-	-
Hammerfest	-	-	-	-	61	31-3	-	-	1-1	2-1	-
Måsoy	-	-	-	-	15	9	-	-	-	-	-
Kjelvik	-	-	-	1	11	-	23-1	-	-	-	-
Kistrand	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Karasjok	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Lebesby	-	1-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tana	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Gamvik	-	1	-	-	3	14	22-2	-	-	-	-
Vadsø	-	12	-	-	13	-	6-1	-	3-1	2-1	-
Sør-Varanger	-	-	-	-	7-1	-	12	3	1	-	-
Vardø	-	-	-	-	1	4	9	-	2	-	-
Tilsammen	-	21-1	-	1	96-1	192-6	83-4	5	11-3	4-3	5

*) Tallene foran streken eller uten strek betyr antall tilfelle, og tallene etter streken

Tyfoidefer forekom med 21 tilfelle og 1 dødsfall. I Hammerfest var der 10 tilfelle; det første av disse blev konstatert i begynnelsen av september, og i slutten av samme måned kom ett nytt tilfelle i samme hus og 8 i to andre

familier som hadde vasket i huset hos den først angrepne før dennes innleggelse i sykehus. Smittekilde blev ikke påvist. I *Kjelvik* var der fra februar til april 5 tilfelle; om smittekilden er intet oplyst. De øvrige tilfelle av denne sykdom optrådte spredt innen forskjellige lægedistrikter.

Av akutt poliomely litt er der bare meldt 1 tvilsomt tilfelle i *Kjelvik*.

Skarlagensfeber har ikke i noget distrikt optrådt som større epidemi, men med spredte tilfelle. Bare fra landdistriktenes utenfor *Vadsø* og *Hammerfest* omtales den som epidemi.

Difteri er meldt med 83 tilfelle og 4 dødsfall. Flest tilfelle var der i *Kjelvik*, hvor sykdommen holdt sig hele første halvdel av året, i *Gamvik*, hvor der ved årsskiftet var en epidemi i Berlevåg, og for øvrig var der spredte tilfelle i distriktet hele året, og i *Måsøy*, hvor der i april kom 4 tilfelle i samme hus og senere på året 5 tilfelle uten forbindelse med de førstnevnte. I *Vardø* optrådte sykdommen med spredte tilfelle i årets fleste måneder.

Meslinger gikk som en heftig og utbredt epidemi i *Alta* i januar måned, en direkte fortsettelse av epidemien det foregående år. I *Loppa* og *Talvik* optrådte også sykdommen som epidemi.

Pemphigus neonatorum er meldt med 5 tilfelle fra *Gamvik* i en enkelt jordmors praksis, i hvilken samme sykdom også før har optrådt. Epidemien stanset straks jordmoren ble permittert.

Tuberkulose. I beretningene fra *Kjelvik* og *Gamvik* nevnes at der har vært færre nye tilfelle av tuberkulose, men fra *Talvik* at der var usedvanlig mange nye tilfelle. I forbindelse med tuberkulosen omtales fra *Gamvik* og *Måsøy*

sykdommer*).

Rosen.	Rede hunde.	Variceller.	Krusma.	Klikhoste.	Akutte katarrer i åndedrettsorg.	Influensa.	Lungebetendelse.	Pleiritt.	Giktfeber.	Malaria.	Akutt diarré (kolerine).	Skjerbuk.
1	.	3	.	8	87-3	4	16-1	7	3	-	15	-
.	.	.	1	-	57-4	1	1	11-1	-1	-	7	-
.	.	.	.	29-1	115-2	-	3	5	2	-	18-1	-
3	81-2	22	9-4	-	3	1	18	-
.	80	12	7-1	3	1	-	7-1	-
.	.	1	-	8	70	218-1	12-1	9-1	2	-	14	-
.	.	3	-	-	11	6	1	-	-	-	1	-
.	.	38	3	19-2	72	306-1	1	-	1	-	4	-
.	.	-	-	-	58-3	20	2-1	-	1	-	17	-
.	2	4	-	1	298	44	7-3	20	2	-	8	-
6	1	38	34	39	128-1	-	6	12	3	-	44	-
12	4	11	71	90-4	367-5	154	21-5	20	6	-	64-3	-
2	-	2	1	-	214-4	52	6-5	17	-	-	34-1	-
14	7	100	110	194-7	1669-24	842-2	98-21	105-2	26-1	1	260-6	-

betyr antall døde.

de mislige forhold med de såkalte «skoleinternéringsrum», som kommunene holder for barn som under skolegangen ikke kan bo hjemme. I *Måsøy* måtte helserådet forby bruken av et slikt rum, «en gammel rorbod hvor op til 10—12 barn blev

anbragt i et lite loftsrøm med skrātak, og hvor desov, spiste og opholdt sig under lekselesning».

I Hammerfest har sanitetsforeningen åpnet en hjelpestasjon hvor 30 barn 2 ganger daglig får melk eller havresuppe og tran. Hjelpestasjonen er utstyrt med karbad, og alle stasjonens barn får et varmt bad om uken. De fleste av disse barn, som blir tatt ut av distriktslægen, som også fører tilsyn med stasjonen, var ved skoleårets begynnelse skrofuløse, bleke og dårlig ernært, men kom sig godt.

Ifølge tuberkuloseprotokollene blev der i 1925 anmeldt 274 tilfelle av smitteførende tuberkulose mot 289 i 1924 og 249 i 1923. Forholdet i de enkelte distrikter vil ses av tabell 10 i hovedberetningene for riket for disse år.

Følgende oversikt viser antall dødsfall av tuberkulose distriktsvis i 1923—1925:

Lægedistrikter.	Dødsfall av tuberkulose.						Dødsfall av lungetuberkulose.					
	1923		1924		1925		1923		1924		1925	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Alta	2	4	5	7	10	4	1	2	3	4	6	1
Talvik	6	7	9	2	4	6	6	6	9	2	2	4
Loppa	4	4	5	5	8	4	3	4	2	4	4	2
Hammerfest	12	18	7	6	10	17	6	16	7	6	5	13
Måsey	4	6	6	2	2	4	3	4	4	2	1	4
Kjelvik	16	6	6	5	6	7	10	6	5	3	4	7
Kistrand	1	5	3	3	1	4	1	4	3	3	1	3
Karasjok	1	-	1	3	3	1	-	-	-	-	-	-
Lebesby	3	3	6	4	3	3	2	5	4	2	2	2
Tana	7	6	3	6	10	12	5	3	3	4	8	11
Gamvik	4	4	7	6	4	5	4	4	7	6	3	5
Vadsø	5	13	10	18	3	8	5	9	7	14	1	5
Sør-Varanger	5	14	5	8	7	6	3	11	2	5	2	3
Vardo	12	5	4	9	8	9	11	4	4	9	5	8
Tilsammen	82	95	77	84	79	90	60	78	60	66	44	68

Av veneriske sykdommer blev der av lægene anmeldt følgende antall tilfelle i 1924 og 1925:

Lægedistrikter.	Veneriske syfilis						Lægedistrikter.	Veneriske syfilis					
	1924	1925	1924	1925	1924	1925		1924	1925	1924	1925	1924	1925
Alta	-	-	-	-	1	-	9	6	Lebesby	-	-	-	-
Talvik	-	-	-	-	-	1	3	Tana	-	-	-	-	
Loppa	-	-	-	-	-	6	3	Gamvik	1	1	-	-	
Hammerfest	-	1	5	2	-	25	15	Vadsø	1	1	4	-	
Måsey	-	1	-	-	-	-	-	Sør-Varanger	3	1	3	2	
Kjelvik	1	-	1	3	-	7	2	Vardo	-	1	-	-	
Kistrand	-	-	1	-	-	1	-	Tilsammen	6	7	10	12	
Karasjok	-	-	1	-	-	1	-	2	2	-	105	94	

Av skabb blev der meldt 126 tilfelle i 1925 mot 99 i 1924.

Angående dødsfall på barselseng og antall obstetrisiske operasjoner utført av läger i fylket henvises til kap. 15 i hovedberetningen for riket.

Hygieniske forhold m. m. *Talvik*: De hygieniske forhold må de fleste steder i distriktet betegnes som mislige. Sansen for personlig hygiene er enkelte steder meget mangelfull og urensligheten i hjemmene ofte fremtredende. Levestandarden er lav, levemåten også ensidig. Kaffe, som jo er vårt eneste lovlige nydelsesmiddel, blir nydt i fulle drag. (*T. Gjessing*.)

Hammerfest: Blandt nordmenn og kvener er rensligheten gjennemgående uklanderlig, derimot ikke hos den lappiske befolkning. Samene holder hverken sig selv eller sine boliger rene. Der finnes dog enkelte undtagelser, på hvem det foran anførte ikke passer. Utøi er almindelig, selv blandt den norske befolkning. Skabb er også meget utbredt, men oppdages oftest ved undersøkelser foranlediget av andre sykdommer. Få søker læge for skabb. Boligforholdene er ikke gode, hverken i byen eller i landdistriket, men de bedres litt etter hvert. I Hammerfest er en rekke dårlige kjellerleiligheter i bruk. Nogen av de verste har helserådet lukket, men husnøden er så stor at det ofte er vanskelig å gripe inn. Bekvemmelighetene er gjennemgående altfor små i forhold til familienes størrelse. Der gis ikke så få eksempler på at familier på 6 à 8 personer bor i et enkelt værelse. I landdistriket finnes ikke få plankehuse med bare innvendig paneling eller helt uten bordklædning. En del jordgammer, hvoriblandt en fellesgamme, er fremdeles i bruk. (*A. Kvarberg*.)

Kjelvik: Boligforholdene er som før. Dårlige og overbefolkede hus er allmindelige. Mange hus er fuktige og mugne, uten grunnmur. Ofte koker og bor folk i samme rum. Barn ligger mange steder på gulvet. Renslighetssansen er dog stadig blitt bedre. Renholdet ombord i motorbåtene er slett. Der blir tørket litt av bord og gulv når det blir altfor griset. Luften er også meget ubehagelig, og som regel blir man kvalm og uvel hvis man ikke har vennet sig til den, og særlig da den sterkt stinkende pumpeluft. Spyttesvineriet er sørgetlig utbredt. Fiskeren spytter som regel på dekket; heller ikke i maskinrum eller i den trange lugan tar man det så nære. På sjøen drikker man ofte av samme kopp uten at den blir skyllt. (*N. Lønningdahl*.)

Karasjok: Boligforholdene bedrer sig, idet der i de siste 6—8 år er bygget over 12 gode våningshus og flere er under opførelse. Fjellsamenes hovednæringsliv er reinkjøtt. Undertiden hugges det frosne kjøttet op i løvtynne skiver og stekes i fett eller margarin med løk. Man spiser aldri poteter til kjøttet og sjeldent brød, men ofte kokes gryn sammen med kjøttet, så man får en kraftig suppe. Av blodet, som opbevares i mavesekken, lages med melk og fett blodklubb og blodpølse. Om våren tørres kjøttet til sommerbruk, sider og steiker. Disse skjæres op på en eiendommelig måte, så den danner et meterlangt, bredt, tynt kjøttstykke. Blodvommene opbevares også sommeren over. Kaffe drikkes der meget av til alle døgnets tider. Den saltes og kokes ikke sterkt, men drikkes næsten alltid svart. Det er nemlig bare nogen få karasjoksamer som nu melker reinen. Reinost eller tørret reinmelk ser man derfor ikke. Om vinteren kjøpes ofte litt kumelk, som oftest i form av en isklump. Melken heldes i et fat, og der stikknes en liten kvist op, og det hele stiller ut til frysning. Når melken er frosset, tas fatet inn, og klumpen løsner lett ved litt opvarming av fatet. Man har da en melkekumpl med hank som er lett å føre med seg og kan opbevares hele vinteren. De fastboendes matstell er også meget enkelt. (*A. H. Faye*.)

Gamvik. Vannforsyningen i Berlevåg er overmåte slett. Brønnene er få, og de som er må betegnes som sundhetsfarlige — på enkelte undtagelser nær. Brønnene er som regel ikke innebygget. De har ikke pumper, men hver kommer med sin bøtte. Dessuten er der tilsig av overflatevann. Om våren under fisket er situasjonen ofte prekær. Fiskerne tar for en stor del sitt drikkevann fra en liten elv som strømmer gjennem været, og som har tilløp av en rekke kloakker. (*C. H. Thomassen.*)

Vardø: Skjønt folkemengden i de senere år er gått tilbake, er der dog husnød i byen. (*Aage Næss.*)



- Nr. 16. Det civile veterinærvesen 1924. (*Service vétérinaire civil.*)
- 17. Sinnssykeasylenes virksomhet 1925. (*Hospices d'aliénés.*)
- 18. Skolevesenets tilstand 1924—25. (*Instruction publique.*)
- 19. Norges jernbaner 1925—26. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 20. De spedalske i Norge 1921—1925. (*Rapport sur les lépreux en Norvège pour les années 1921—1925.*)
- 21. Forsikringsselskaper 1925. (*Sociétés d'assurances.*)
- 22. Folkemengdens bevegelse 1924. (*Mouvement de la population.*)
- 23. Sjømannsforsikringen 1924. Fiskerforsikringen 1924. (*Assurances contre les accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs.*)
- 24. Norges industri 1925. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
- 25. Fagskolestatistikk 1923/24—1925/26. (*Écoles professionnelles.*)
- 26. Ulykkesforsikringen 1924. (*Assurances contre les accidents du travail.*)
- 27. Norges postvesen 1926. (*Statistique postale.*)
- 28. Landbruksareal og husdyrholt 1926. Representativ telling. (*Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1926. Recensement représentatif.*)
- 29. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1924. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
- 30. Norges skibsfart 1925. (*Navigation.*)
- 31. Meieribruket i Norge i 1925. (*L'industrie laitière de la Norvège en 1925.*)
- 32. Norges telegrafvesen 1925—1926. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 33. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret 1923—27. (*Salaires des ouvriers agricoles en 1926—27.*)
- 34. Skogbrukstelling for Norge. (*Recensement de sylviculture.*)
- 35. Norges bergverksdrift 1926. (*Mines et usines.*)
- 36. Kriminalstatistikk 1923 og 1924. Med Hovedoversikt 1905—1924. (*Statistique de la criminalité pour les années 1923 et 1924. Aperçu général de la criminalité pendant les années 1905—1924.*)
- 37. Norges fiskerier 1925. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 38. Meglingsinstitusjonens virksomhet. Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1926. (*Entremise publique. Conventions collectives et conflits du travail en 1926.*)
- 39. Landbruksareal og husdyrholt 1927. Representativ telling. (*Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1927. Recensement représentatif.*)
- 40. Norges skibsfart 1926. (*Navigation.*)
- 41. Norges sparebanker 1926. (*Caisses d'épargne.*)
- 42. Norges handel 1926. (*Commerce.*)
- 43. Sykeforsikringen 1926. (*Assurance-maladie.*)
- 44. Norges kommunale finanser 1924/25. (*Finances des communes.*)
- 45. Private aktiebanker 1926. (*Banques privées par actions.*)
- 46. Fengselsstyrelsens årbok 1924. (*Annuaire de l'Administration générale des prisons 1924.*)
- 47. Folkemengdens bevegelse 1925. (*Mouvement de la population.*)

Trykt 1928:

- Nr. 48. Norges civile, geistlige, rettslige og militære inndeling 1 januar 1928. (*Les divisions civiles, ecclésiastiques, judiciaires et militaires du royaume de Norvège le 1er janvier 1928.*)
- 49. Det civile veterinærvesen 1925. (*Service vétérinaire civil.*)
- 50. Sinnssykeasylenes virksomhet 1926. (*Hospices d'aliénés.*)

Rekke VIII.

Trykt 1928 (forts. suite):

- Nr. 51. Lønninger 1927. (*Gages et salaires.*)
 - 52. Den private forsikringsvirksomhet i Norge 1913—1925. (*Assurances privées en Norvège pendant les années 1913—1925.*)
 - 53. Forsikringsselskaper 1926. (*Sociétés d'assurances.*)
 - 54. Den Norske Statskasses Finanser 1913/14—1928/29. (*Finances de l'État.*)
 - 55. Norges jernbaner 1926—27. (*Chemins de fer norvégiens.*)
 - 56. Forsømte barn 1925 og 1926. (*Traitemen des enfants moralement abandonnés.*)
 - 57. Norges industri 1926. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
 - 58. Meieribruk i Norge i 1926. (*L'industrie laitière de la Norvège en 1926.*)
 - 59. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1925. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
-

Det Statistiske Centralbyrå har dessuten bl. a. utgitt følgende verker:

Statistisk Årbok for kongeriket Norge. Senest utkommet: 46de årgang 1926 og 1927. Oslo 1927. (*Annuaire statistique de la Norvège.*)

Statistiske Meddelelser. Senest utkommet: 45de bind 1927. Oslo 1927. (*Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.*)

Månedsopgaver over vareomsetningen med utlandet 1927. Femtende bind. Oslo 1928. (*Bulletin mensuel du commerce extérieur en 1927. (Quinzième année.)*)

Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk m. v. 1828—31 desember 1920. Kristiania 1889, 1913 og 1922. (*Catalogue de la Statistique officielle.*)

Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. Statistiske Oversikter 1926. Oslo 1926. (*Résumé rétrospectif 1914 et 1926.*)

Samtlige verker er til salgs hos H. Aschehoug & Co., Oslo.

Av «Norges handel», Årgangene 1911, 1912, 1913, 1915 og 1921, er Byråets beholdning meget knapp, hvorfor man vilde være takknemlig for å få overlatt eksemplarer av disse årganger.

31 mars 1928.