

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 122



SUNNHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1961
109. ÅRGANG

MEDICAL STATISTICAL REPORT
1961

STATISTISK SENTRALBYRÅ
OSLO 1963

Norges offisielle statistikk, rekke XII

Norway's Official Statistics, series XII

Rekke XII

Trykt 1963

- | | | |
|-----|-----|---|
| Nr. | 96 | Økonomisk utsyn over året 1962 <i>Economic survey</i> |
| — | 97 | Folkemengdens bevegelse 1960 <i>Vital statistics and migration statistics</i> |
| — | 98 | Syketrygden 1960 <i>Health insurance</i> |
| — | 99 | Sinnssykhusenes virksomhet 1960 <i>Hospitals for mental disease</i> |
| — | 100 | Samferdselsstatistikk 1961 II <i>Transport and communication statistics II</i> |
| — | 101 | Norges postverk 1962 <i>Statistique postale</i> |
| — | 102 | Skogavvirkning 1958—59 til 1960—61 <i>Roundwood cut</i> |
| — | 103 | Kredittmarkedstatistikk 1961 <i>Credit market statistics</i> |
| — | 104 | Meieribruk i Noreg 1961 <i>Norway's dairy industry</i> |
| — | 105 | Elektrisitetsstatistikk 1961 <i>Electricity statistics</i> |
| — | 106 | Utenrikshandel 1962 I <i>External trade I</i> |
| — | 107 | Statistisk årbok 1963 <i>Statistical yearbook of Norway</i> |
| — | 108 | Folketelling 1960 I Folkemengde og areal etter administrative inndelinger Tettbygde strok i herdedene Bebodde øyer <i>Population census I Population and area by administrative divisions Densely populated areas in rural municipalities Inhabited islands</i> |
| — | 109 | Forsikringsselskaper 1961 <i>Sociétés d'assurances</i> |
| — | 110 | Lønnsstatistikk 1962 <i>Wage statistics</i> |
| — | 111 | Fiskeritelling 1. november 1960 II Fiskeflåten <i>Fishery census II The fishing fleet</i> |
| — | 112 | Folkemengdens bevegelse 1961 <i>Vital statistics and migration statistics</i> |
| — | 113 | Ulykkestrygden for sjømenn 1959 Ulykkestrygden for fiskere 1959 <i>Accident insurance for seamen Accident insurance for fishermen</i> |
| — | 114 | Syketrygden 1961 <i>National health insurance</i> |
| — | 115 | Utenrikshandel 1962 II <i>External trade II</i> |
| — | 116 | Fiskeristatistikk 1961 <i>Fishery statistics</i> |
| — | 117 | Folketelling 1960 II Folkemengden etter kjonn, alder og ekteskapelig status <i>Population census II Population by sex, age and marital status</i> |
| — | 118 | Jordbruksstatistikk 1962 <i>Agricultural statistics</i> |
| — | 119 | Alkoholstatistikk 1962 <i>Alcohol statistics</i> |
| — | 120 | Telegrafverket 1962 <i>Télégraphes et téléphones de l'Etat</i> |
| — | 121 | Industristatistikk 1961 <i>Industrial statistics</i> |
| — | 122 | Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1961 <i>Medical statistical report</i> |

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 122



SUNNHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1961
109. ÅRGANG

MEDICAL STATISTICAL REPORT
1961
109th Issue

STATISTISK SENTRALBYRÅ
CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY
OSLO 1963

Tidlige utkommet

Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge 1854—1881, se C. 4, 1882—1897 III, 1898—1903 IV.

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge 1904—1911 V, 1912—1915 VI.

Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1916 VI, 1917 VII 3, 1918 VII 58, 1919 VIII 108, 1920 VII 138, 1921 VII 152, 1922 VII 188, 1923 VIII 13, 1924 VIII 29, 1925 VIII 59, 1926 VIII 81, 1927 VIII 116, 1928 VIII 142, 1929 VIII 174, 1930 IX 2, 1931 IX 20, 1932 IX 49, 1933 IX 78, 1934 IX 101, 1935 IX 125, 1936 IX 153.

Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1937 IX 178, 1938 IX 194, 1939 X 21, 1940 X 55, 1941 X 97, 1942—1944 X 160, 1945 X 179, 1946 X 191, 1947 XI 20, 1948 XI 35, 1949 XI 88, 1950 XI 114, 1951 XI 156, 1952 XI 196, 1953 XI 229, 1954 XI 257, 1955 XI 306, 1956 XI 332, 1957 XII 15, 1958 XII 25, 1959 XII 58, 1960 XII 91.

Forord

Beretningen om Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1961 er utarbeidd etter samme prinsipper som i tidligere år.

På grunn av de forandringer som har vært foretatt i de senere år når det gjelder de administrative inndelinger i by- og landkommuner, og også når det gjelder legedistrikter, vil de statistiske data for disse inndelinger ikke bli sammenliknbare med statistikken for tidligere år. Byrået har derfor innskrenket trykkingen av tabeller som tidligere har hatt spesifikasjon for bygder og byer eller for enkelte legedistrikter, men tabellene er utarbeidd og foreligger i manuskript i Byrået.

Fullmektig Sigrid Birknes og sekretær Ellen Blix har utarbeidd publikasjonen.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 11. juni 1963.

Petter Jakob Bjerve

Signy Arctander

Preface

The present publication contains the annual survey of health administration and health conditions in 1961. The causes of death are compiled according to the revised International Statistical Classification of 1955.

On account of the alterations in a number of civil administrative divisions made in recent years, the statistical data compiled for rural municipalities and towns will not be comparable with the statistics for previous years. This also applies to a number of public health districts. Consequently, the specifications for these administrative divisions have been omitted in this publication, but tables have been compiled and are available in manuscript.

The publication has been prepared under the supervision of Sigrid Birknes and Ellen Blix.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 11 June 1963.

Petter Jakob Bjerve

Signy Arctander

Innhold

	Side
Oversikt	Side
1. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1961	7
2. Sykehus, sanatorier, kur- og pleiehjem m. v.	8
3. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem m. m.....	10
4. Vaksinasjon mot kopper	12
5. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer	13
6. Meldte tilfelle av tuberkulose	14
7. Fødsler etter svangerskapets varighet. Jordmødrenes oppgaver	18
8. Tannrøkt for barn i folkeskolen 1960—1961.....	20
9. Den samlede dodelighet. Middelfolkemengden	20
10. Det statistiske materiale i dødsårsaksstatistikken	22
11. Dødsårsakene	25
12. Dodeligheten i første leveår	28
13. Dodeligheten av ondartede svelster	30
14. Dodeligheten av hjerte- og karsykdommer	32
15. Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord.....	37
16. Medisinalberetning for Svalbard	42
17. Tabeller som er utarbeidd, men ikke trykt	43
Sammendrag på engelsk	45

Tabeller

I. Medisinalpersonale i de enkelte fylker ved utgangen av 1961	50
II. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1961	50
III. Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 1961	55
IV. a) Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Detaljert liste. Riket 1961	58
b) Dødsfall etter dødsårsak blant barn i 1. leveår etter alderstrinn. Detaljert liste. Riket 1961	96
V. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. A-listen. Riket 1961	100
VI. Dødsfall etter dødsårsak og kjønn. A-listen. Fylker 1961	110
VII. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. A-listen. Oslo 1961	120
VIII. Dødsfall i 1961 etter hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak — antall og prosentvis fordeling	124
IX. Dødsfall i 1961 etter dødsårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak — krysstabell for de viktigste årsaker	126
X. Dødsfall etter dødsårsak og dødsårsak. Riket 1961	127
XI. Voldsomme dødsfall etter skadens art/dødsårsak. Riket 1961	128
XII. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker etter dødssted, kjønn og alder. Riket 1961	130
XIII. Dødsfall ved ulykker, selvmedsel og mord etter de omkomnes kjønn, alder og sivilstand. Riket 1961	132
XIV. Sammendrag av nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene og de største byer i 1961	133
XV. Sammendrag av de summariske meldinger om tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene i 1961	134
XVI. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte kvartaler i 1961	135
XVII. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre i 1961. Fylkesoversikt	136
XVIII. Fødsler meldt av jordmødre og leger i 1961	137

Standardtegn

..	Oppgave mangler
.	Logisk umulig
—	Null
0,0	Ubetydelig (mindre enn $\frac{1}{2}$ av den brukte enhet)
*	Foreløpige eller beregnede tall
—	Brudd i en serie

Contents

	Page
General survey.	
1. Public health districts, medical and public personnel.....	7
2. General hospitals, sanatoria and nursing homes.....	8
3. Homes for old people and children etc.....	10
4. Vaccination against smallpox	12
5. Notified cases of epidemic and other infectious diseases.....	13
6. Notified cases of tuberculosis	14
7. Confinements by duration of pregnancy. Midwives' reports	18
8. Dental care of children in public primary schools 1960—1961	20
9. Total mortality. Mean population	20
10. The statistical material in the cause of death statistics	22
11. The causes of death. (International B-list).....	25
12. Infant mortality	28
13. Mortality from malignant neoplasms	30
14. Mortality from cardiovascular diseases	32
15. Accidents, suicides and homicides	37
16. Medical report from Svalbard	42
17. Tables in manuscript	43
English summary.....	45

Tables

I. Public health personnel by counties	50
II. Number of beds and patients treated in hospitals	50
III. Number of beds and patients treated in sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis.....	55
IV. a) Deaths by cause, sex and age, according to the International detailed list. The whole country	58
b) Infant deaths by cause and sex at various age periods, according to the detailed list	96
V. Deaths by cause, sex and age, according to the A-list. The whole country....	100
VI. Deaths by cause and sex, according to the A-list. Counties	110
VII. Deaths by cause, sex and age, according to the A-list. Oslo	120
VIII. Deaths by cause, registered as underlying cause of death, complication (direct cause) or as other contributory condition — number and percentage distribution	124
IX. Multiple cause tabulation by principal causes	126
X. Deaths by principal causes and month of death	127
XI. Deaths from violent causes according to nature of injury	128
XII. Deaths from occupational and non-occupational accidents by place of death, sex and age	130
XIII. Deaths from accidents, suicides and homicides by sex, age and marital status	132
XIV. Cases of epidemic and other infectious diseases individually notified by the physicians in the counties and largest towns	133
XV. Summary reports on cases of epidemic and other infectious diseases by counties	134
XVI. Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by quarter	135
XVII. Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under control by the Board of Public Health. Counties	136
XVIII. Births notified by midwives and physicians	137

Explanation of Symbols

..	Data not available
.	Category not applicable
—	Magnitude nil
0}	Magnitude less than half the final digit shown
0,0}	Provisional or estimated figures
—	Break in the homogeneity of a vertical series

Oversikt

1. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1961.

Det var tilsatt fylkeslege i alle fylker unntatt Oslo og Bergen som er egne stadsfysikater. Fylkeslegestillingen i Sogn og Fjordane var kombinert med distriktslegestilling, men ellers var fylkeslegestillingene egne stillinger.

I løpet av 1961 ble det opprettet 3 nye legedistrikter: Fitjar i Hordaland som ble utskilt fra Stord legedistrikt, Eide i Møre og Romsdal som ble utskilt fra Gjemnes legedistrikt og Leirfjord i Nordland som ble utskilt fra Alstahaug legedistrikt. Ved utgangen av 1961 var landet delt i 414 legedistrikter, av disse 13 stadsfysikater og 21 stadslegedistrikter. Dessuten var det opprettet 6 dis-

Tabell 1. Leger, tannleger, jordmødre, sykepleiere, apotek og farmasøyter.

Physicians, dentists, midwives, nurses, pharmacies and pharmacologists.

	År Year			
	1950	1955	1960	1961
Leger Physicians				
I alt ved årets slutt ¹ <i>Total at the end of the year</i>	3 397	3 901	4 260	4 346
Innbyggere pr. lege ² <i>Population per physician</i>	977	914	885	877
Nye leger i året i alt <i>Graduated during the year</i>	171	95	142	138
Av disse utdannet i utlandet <i>Of which graduated abroad</i>	-	3	43	37
Tannleger Dentists				
I alt ved årets slutt ¹	1 770	2 027	2 502	2 595
Innbyggere pr. tannlege ²	1 894	1 767	1 495	1 451
Nye tannleger i året i alt	52	49	102	119
Av disse utdannet i utlandet	-	2	63	69
Jordmødre Midwives				
I alt ved årets slutt	1 397	1 313	1 104	1 086
Nye jordmødre i året	73	45	43	42
Sykepleiere Nurses (male and female)				
Sykepleiere ved anstalt <i>In hospitals</i>	6 656	8 265	8 592
Sykepleiere utenfor anstalt <i>Outside hospitals</i>	1 490	1 788	1 798	1 872
Nyeksaminerte fra grunnskolene ³ <i>Graduated during the year</i>	777	804	932
Apotek og farmasøyter				
<i>Pharmacies and pharmacologists</i>				
Apotek i drift ved årets slutt <i>Pharmacies at the end of the year</i>	271	274	279	278
Farmasøyter i alt ved årets slutt <i>Pharmacologists at the end of the year</i>	1 100	1 180	1 219	1 234
Av disse arbeidde i apotek <i>Of which working in pharmacies</i>	804	747	730	730
Nye i løpet av året <i>Graduated during the year</i>	35	17	32	30

¹ Etter den offisielle fortegnelse over leger og tannleger. *According to the official record.*

² Leger/tannleger bosatt i utlandet ikke regnet med. *Physicians/dentists living abroad excluded.*

³ Gjelder skoleårene 1949/50 osv. *The data refer to the school-years 1949/50 etc.*

triktslegerstillinger uten fast distrikt, 1 for hele landet, 2 for hvert av fylkene Nordland og Finnmark og 1 for Troms fylke.

Tabell 1 viser medisinalpersonalets størrelse siden 1950.

Medisinalpersonalalet i de enkelte fylker i 1961 finnes i tabell I, side 50.

2. Sykehus, sanatorier, kur- og pleiehjem m. v.

I tabell 2 finnes en oversikt over sykehus og pleiehjem (unntatt for gamle) i 1961, og tabell 3 viser tilgang og avgang av pasienter i sykehus og tuberkuloseanstalter.

Tabell 2. Sykehus, kur- og pleiehjem i 1961.
Hospital establishments.

Anstalter ¹ <i>Hospital establishments</i>	I alt Total		Drevet av: Run by:									
	Anstalter <i>Establishments</i>	Senger <i>Beds</i>	Staten <i>State</i>		Fylket <i>County</i>		Kommunen <i>Municipality</i>		Fylket og kommunen		Private	
			Anstalter	Senger	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger
Alm. sykehus, klinikker og sykestuer	223	20 677	3	1 147	21	2 923	257	6 683	28	4 529	114	5 395
Anstalter Sanatorier	8	954	4	483	1	76	1	203	—	—	2	192
Tub.hjem for til kur og lungetub.	30	980	—	—	7	277	4	123	2	75	17	505
pleie av Kysthospitaler ..	2	240	2	240	—	—	—	—	—	—	—	—
tuberku- Sykehus for hud- løse og kirurgisk tub.	1	120	—	—	—	—	—	—	—	—	1	120
lose												
Fødselsklinikker og fødehjem	60	890	1	129	—	—	21	330	—	—	38	431
Hospitaler for spedalske	1	4	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—
Kuranstalter for alkoholikere	26	783	2	117	—	—	—	—	—	—	24	666
Sinnssykehus	21	7 617	5	1 884	8	2 707	2	1 148	3	1 592	3	286
Pleiehjem for sinnssyke	125	2 773	—	—	14	599	6	138	—	—	105	2 036
» for epileptikere ...	3	178	2	172	—	—	—	—	—	—	1	6
» for åndssvake ³ ...	62	3 123	2	660	3	64	6	281	—	—	51	2 118

¹ English translation, see table 3. ² Av disse 1 med tilskott av staten og fylket. Of which 1 with subsidy from the State and county. ³ Hertil kommer 11 daghjem med plass for 289 i alt. In addition 11 day nurseries for 289 totally.

I 1961 ble det nedlagt 2 tuberkulosesanatorier, 1 kysthospital og 4 tuberkulosehjem med i alt 388 senger. Tuberkuloseanstaltene, særlig kysthospitalene og Martina Hansens hospital, nyttes mer og mer til pasienter med ikke tuberkuløse sykdommer i bein og ledd. Ved disse anstaltene ble 82 prosent av de innlagte pasienter i 1961 lagt inn for ikke tuberkuløs sykdom, og tilsvarende prosent for tuberkulosehjemmene var vel 45. På den annen side ble 436 senger ved de alminnelige sykehus nytta til tuberkuløse, og det ble lagt inn 1 536 pasienter med lungetuberkulose og 782 med andre former av tuberkulose på de alminnelige sykehus og sykestuer.

Foruten de 890 senger ved fødselsklinikker og fødehjem som er gitt i tabell 2, er det oppgitt at 1 569 plasser ved de alminnelige sykehus og sykestuer ble nytta for fødende og til gynekologiske avdelinger.

Om lag 70 prosent av plassene på sykehus og pleiehjem faller på anstalter som blir drevet av staten, fylket eller kommunen.

Tabell 3. Tilgang og avgang av pasienter på sykehus og tuberkuloseanstalter i 1961.
Admissions and discharges in general hospitals and hospital establishments for tuberculosis.

Anstalter <i>Establishments</i>	Innlagt i året <i>Admissions</i>	I alt behandlet <i>Treated</i>	Utskrevet <i>Discharged</i>	
			Levende <i>Alive</i>	Døde <i>Dead</i>
Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer <i>General hospitals, clinics</i>	¹ 1383 022	396 151	369 670	13 038
Anstalter for behandling av tuberkulose <i>Hospital establishments for tuberculosis</i>				
Sanatorier <i>Sanatoria</i>	1 564	2 265	1 626	32
Tuberkulosehjem <i>Nursing homes</i>	1 496	2 308	1 418	184
Kysthospitalet Sykehus for hud- og kirurgisk tub.	750	925	773	2
	474	590	477	—
I alt Total ... ²	4 284	6 088	4 294	218

¹ Av disse 1 536 for lungetub. og 782 for annen tub. *Of which 1 536 with respiratory tbc. and 782 with other forms of tbc.* ² Av disse 1 816 for annen sykdom. *Of which 1 816 with other diseases.*

Tabell 4. Sykesenger ved sykehus, kur- og pleiehjem.
Beds in hospitals and other hospital establishments.

Ved utgangen av året <i>At the end of the year</i>	Alm. sykehus, klinikker og sykestuer <i>General hospitals, clinics</i>	Sanatorier, tuberkulosehjem m.v. <i>Sanatoria, hospitals and nursing homes for tbc.</i>	Fodselsklininker og fødehjem <i>Maternity clinics and maternity homes</i>	Hospital for spedalske Hospital for leprosy	Tilsvynshjem og klininker for alkoholikere Establissements for alkoholikeres	Sinnssykehus Mental hospitals	Pleiehjem for <i>Nursing homes for</i>		
							sykdomspsykiatriske <i>mentally diseased</i>	epileptikere epileptics <i>feeble-minded</i>	
Senger Beds									
1950.....	16 073	5 107	815	20	284	6 320	..	65	721
1955.....	17 738	4 073	860	15	338	6 656	2 077	101	1 708
1960.....	19 961	2 718	877	4	727	7 235	3 055	172	2 698
1961.....	20 677	2 294	890	4	783	7 517	2 773	178	3 123
Senger pr. 100 000 innbyggere									
	<i>Beds per 100 000 population</i>								
1950.....	492	157	25	0,6	9	194	..	2	22
1955.....	517	119	25	0,4	10	194	61	3	50
1960.....	557	76	25	0,1	20	202	85	5	75
1961.....	571	63	25	0,1	22	208	77	5	86

¹ Se tabell 2, note 3. See table 2, note 3.

Av større forandringer som er meldt fra sykehusene, kan nevnes at Landeskogen sanatorium i Setesdal og Statens tuberkulosesanatorium i Mo i Rana ble nedlagt. Dessuten ble kysthospitalet i Tromsø og de 4 tuberkulosehjemmene Åsebråten i Glemmen, Follo tuberkulosehjem i Ås, Innherred tuberkulosehjem

i Verdal og Narvik tuberkulosehjem i Narvik nedlagt. Disse anstalter hadde til sammen 388 senger.

Sentralsykehuset i Akershus tok i bruk ny gynekologisk avdeling med 30 senger, fødeavdeling med 34 senger og psykiatrisk avdeling med 39 senger. Oppland fylkessykehus i Gjøvik tok i bruk en provisorisk avdeling med 28 senger, til erstatning for kirurgisk avdeling ved Søndre Land sykehus, som ble nedlagt i 1960. Sentralsykehuset i Kristiansand fikk ny lungeavdeling med 62 senger, hvor pasientene fra Landeskogen sanatorium ble overført. I Bergen ble St. Franciscus hospital lagt inn under det katolske sykehus «Florida». Den psykiatriske avdeling med 25 senger ved Ålesund kommunale sykehus ble nedlagt. Sentralsykehuset i Trondheim tok i bruk nybygd psykiatrisk avdeling på Haukåsen med 96 senger. Vadsø sykehus tok i bruk nytt sykehusbygg med samme antall senger som det gamle.

3. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem m. m.

Tabell 5 viser tallet på gamlehjem og barnehjem og plasser på disse i de enkelte fylker.

Tabell 5. Gamlehjem, pleiehjem og barnehjem.

Homes for old people and children.

År Fylker Year Counties	Gamlehjem, pleiehjem <i>Old people's homes</i>		Barnehjem <i>Children's homes</i>			
	Hjem Number	Plasser Beds	I alt <i>Total</i>		Av disse for miljoskadde barn og barn med til- pasningsvansker	
			Hjem Number	Plasser Beds	Hjem Number	Plasser Beds
I alt Total 1950	564	15 347	137	3 415
» » 1955	645	17 576	121	2 768
» » 1960	754	22 422	134	2 466	12	181
» » 1961	781	23 179	¹ 134	2 477	13	188
1961: Østfold	41	1 131	13	195	2	24
Akershus	42	1 230	17	294	1	11
Oslo	73	3 665	² 22	533	2	22
Hedmark	37	1 213	6	99	—	—
Oppland	43	1 160	4	46	3	34
Buskerud	32	1 170	12	226	3	45
Vestfold	37	1 247	9	124	1	38
Telemark	33	996	6	86	—	—
Aust-Agder	35	680	5	56	—	—
Vest-Agder	26	608	6	82	—	—
Rogaland	51	1 325	8	173	—	—
Hordaland	49	1 180	4	116	—	—
Bergen	36	1 529	5	141	—	—
Sogn og Fjordane ..	25	621	1	15	—	—
Møre og Romsdal ..	55	1 366	4	89	—	—
Sør-Trøndelag	46	1 254	2	34	—	—
Nord-Trøndelag ..	39	855	1	12	—	—
Nordland	45	1 096	3	40	1	14
Troms	18	410	2	36	—	—
Finnmark	18	443	4	80	—	—

¹ Av disse 2 hjem for tuberkulosetruede barn med i alt 101 plasser, mot 98 i 1960. I 1955 var det 5 slike barnehjem med 238 plasser i alt og i 1950 12 hjem med 440 plasser. Of which 2 homes with 101 beds for children exposed to tbc. infection, and in 1960 98. In 1955 there were 5 homes with 238 beds and in 1950 12 homes with 440 beds. ² Hertil kommer 6 «Familiebarnehjem» med 5 barn i hvert. In addition 6 «Familyhomes», each with 5 children.

I legenes årsberetninger er det omtalt 4 mødreghjem med 60 plasser.

I tillegg til de barnehjem for miljøskadde som er nevnt i tabell 5, kommer 10 skoler med plass til om lag 300 barn og ungdom med tilpasningsvansker. Når det gjelder skoler for barn med forskjellige lyter, viser en til Undervisningsstatistikken, kapitlet om spesialskolene.

Tabell 6 viser tallet på åndssvakehjem og pasientenes alder i 1961 i de enkelte fylker.

Tabell 6. Åndssvake i pleiehjem, daghjem og privatpleie under hjemmene.

Feebleminded in nursing homes, day nurseries and in family care.

Fylker Counties	Hjem ¹ Number	God- kjente plasser ² Beds	Pasienter pr. 31/12 1961 <i>Patients</i>				Pasientenes alder <i>Age of patients</i>			
			I pleie- hjem <i>In nurs- ing homes</i>	I dag- hjem <i>In day nurseries</i>	I privat- pleie <i>In family care</i>	I alt Total	Under 16 år years	16-25 år years	25 år og over and over	
I alt Total	1958	58	2 420	2 376	209	196	2 781	1 226	722	833
" "	1960	69	2 954	2 861	250	251	3 362	1 342	919	1 101
" "	1961	73	3 412	3 189	282	276	3 747	1 474	1 094	1 179
1961:	Ostfold	5	164	113	17	—	130	114	15	1
	Akershus	10	407	448	—	158	606	237	155	214
	Oslo	5	216	89	133	20	242	162	47	33
	Hedmark	6	261	278	—	—	278	54	61	163
	Oppland	10	276	298	—	2	300	79	117	104
	Buskerud	7	104	84	19	—	103	57	13	33
	Vestfold	5	222	230	14	17	261	127	121	13
	Telemark	3	105	109	—	6	115	39	45	31
	Aust-Agder	2	37	42	—	—	42	—	20	22
	Vest-Agder	1	7	—	7	—	7	5	1	1
	Rogaland	4	586	530	39	10	579	171	192	216
	Hordaland	3	128	129	—	—	129	80	35	14
	Bergen	2	48	—	38	—	38	28	10	—
	Sogn og Fjordane	1	33	28	—	—	28	19	5	4
	Møre og Romsdal	2	109	117	—	—	117	59	29	29
	Sør-Trøndelag ...	5	475	466	15	63	544	144	146	254
	Nord-Trøndelag .	1	23	23	—	—	23	—	9	14
	Nordland	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Troms	1	211	205	—	—	205	199	73	33
	Finnmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Av disse 1 hjem med 12 plasser for blinde åndssvake og 1 med 30 plasser for døve åndssvake. *Of which 1 home with 12 beds for blind — and 1 home with 30 beds for deaf feeble-minded.*

² Plassene i privatpleien er ikke med. *Excluding beds in family care.*

4. Vaksinasjon mot kopper.

Etter oppgave fra Statens institutt for folkehelse ble det produsert 1 309 gram råvaksine i 1961. Til instituttet kom det melding om 44 389 førstegangs vaksinasjoner med anslag hos 93 prosent, og om 35 024 revaksinasjoner. Etter oppgave fra de offentlige leger var tallet på førstegangs vaksinasjoner 46 426 og på revaksinasjoner 39 536. Fordelingen på de enkelte fylker er gitt i tabell 7, og de vaksinertes alder i tabell 8.

Tabell 7. Vaksinasjoner og revaksinasjoner mot kopper i 1961.
Vaccinations and re-vaccinations against smallpox.

Fylker <i>Counties</i>	Førstegangs vaksina- sjoner <i>Vaccinations</i>	Revaksina- sjoner <i>Re-vacci- nations</i>	Fylker <i>Counties</i>	Førstegangs vaksina- sjoner <i>Vaccinations</i>	Revaksina- sjoner <i>Re-vacci- nations</i>
Østfold	2 443	2 187	Hordaland	1 910	259
Akershus.....	3 287	2 491	Bergen	1 128	4 605
Oslo	5 843	9 352	Sogn og Fjordane	1 477	85
Hedmark	2 360	1 135	Møre og Romsdal	3 136	1 302
Oppland	2 475	843	Sør-Trøndelag	2 615	2 347
Buskerud	2 664	943	Nord-Trøndelag	1 943	1 239
Vestfold	2 022	2 286	Nordland	3 268	1 644
Telemark	1 357	888	Troms	2 210	1 322
Aust-Agder.....	987	1 044	Finnmark	1 024	250
Vest-Agder	1 835	2 439	Riket <i>The whole</i> <i>country</i>	46 722	39 536
Rogaland	2 738	2 875			

Tabell 8. Vaksinerte i 1961 etter alder.
Vaccinations by age.

Alder <i>Age</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>	Relative tall <i>Percentage</i>
Førstegangs vaksinasjoner <i>Vaccinations</i>				
0—1 år <i>year</i>	19 464	17 684	37 148	79,5
2—14 år <i>years</i>	2 230	2 012	4 242	9,1
15 år og over <i>and over</i>	4 085	1 247	5 332	11,4
I alt <i>Total</i>	25 779	20 943	² 46 722	100,0
Av disse med anslag ¹	21 946	17 771	39 717	.
Pst.	85,8	85,3	85,5	.
Revaksinasjoner <i>Re-vaccinations</i>				
0—10 år	421	378	799	2,0
10—19 år	5 476	934	6 410	16,2
20 år og over	28 422	3 905	32 327	81,8
I alt	34 319	5 217	39 536	100,0
Av disse med oppgitt anslag	3 933	1 010	4 943	.
Uoppgett anslag ³	13 067	1 134	14 201	.

¹ Of which with accelerated reaction on typical primary vaccinia. ² Av disse 296 med uoppgett utfall. Of which reaction unknown for 296. ³ Reaction unknown.

5. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer.

Foreløpige månedsoppgaver og reviderte kvartalsoppgaver over epidemiske og andre smittsomme sykdommer er blitt offentliggjort i Statistisk ukehefte. I tabell 9 finnes sammendrag av disse oppgaver tilbake til 1946.

Tabell 9. Epidemiske og andre smittsomme sykdommer* meldt av legene.

Cases of infectious and other diseases notified by the physicians.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Nr. i den internasj. liste <i>No. of in- ternal, de- tailed list</i>	Årlig gjennomsnitt — År Annual average — Year							
		1946— 1950	1951— 1955	1956— 1960	1960	1961	Av disse Of which		
							Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	
Nominativ melding <i>Individual notification</i>									
Akutt poliomiyelitt med lammelse.....	080.0—080.1	615	728	103	53	42	24	18	
Aseptisk meningitisk syndrom (etiologi ukjent — polio suspekt)	080.2—080.3		253	36	7	26	15	11	
Aseptisk meningitisk syndrom (etiol. ukjent) ..	2	.	.	4	123	137	146	91	55
Difteri	055	1 228	49	2	1	—	—	—	—
Tyfoidfeber	040	31	12	5	1	3	—	3	—
Paratyfoidfeber A	041 A	55	—	—	—	—	—	—	—
Paratyfoidfeber B	041 B	3	13	11	5	11	3	8	
Ondartet gastroenteritt hos barn	764	3	5	4	2	4	3	1	
Pemfigus hos nyfødte ..	766	1 355	573	5	31	—	—	—	—
Leptospirosis	072	12	3	—	—	—	—	—	—
Cerebrospinalmeningitt, epid.	057	162	98	60	30	27	15	12	
Ervervet syfilis	021	1 211	304	111	103	92	67	25	
Medfødt syfilis	020	72	32	13	12	10	2	8	
Gonoré	030	5 946	1 791	2 028	2 173	2 714	1 987	727	
Ornitose	096.2	.	.	12	—	2	1	1	
Summarisk melding <i>Summary report</i>									
Knuterosen	705.2	681	239	127	120	140	20	120	
Plevritt	519	1 315	405	193	175	150	85	65	
Lungebetennelse, krupøs ..	490	10 423	13 108	16 114	14 132	12 296	6 396	5 900	
Meslinger	085	13 010	20 824	22 908	13 495	9 474	4 713	4 761	
Kikhoste	056	26 656	25 240	21 891	24 304	18 701	9 262	9 439	
Skarlagensfeber	050	4 505	2 122	5 956	13 849	10 351	5 363	4 988	
Streptokokkangina	051	.	345 592	56 828	64 864	61 331	32 966	28 365	
Rosen	052	4 744	4 051	3 845	3 968	3 751	1 685	2 066	
Gastroenteritt, akutt ¹ ..	571	42 369	40 555	49 562	50 981	54 194	28 953	25 241	
Infeksjøs hepatitt	092	2 594	1 750	1 555	1 035	607	329	278	
Skabb	135	31 963	4 993	3 215	3 727	4 256	2 073	2 183	
Revmatisk feber	400—402	1 617	1 041	840	762	703	273	430	
Botulisme	049.1	.	6	2	1	6	5	1	

* En . i rubrikken betyr at det ikke har vært meldeplikt for denne sykdommen i vedkommende år. A . in the column indicates that the disease has not been notifiable in the year.

¹ Av disse *Salmonella typhi murium*, of which *Salmonelle typhi murium*: 1947: 228, 1948: 19, 1949: 2, 1950: 4, 1951: 2, 1953: 3, 1954: 1, 1955: 1, 1956: 1, 1959: ca. 50, 1960: 3, 1961: 2.

² Aseptic meningitic syndrom (etiology unknown). ³ Årene, the years 1953—1955. ⁴ Årene, the years 1958—1960. ⁵ Årene, the years 1956—1958. ⁶ Årene, the years 1957—1960.

I tabell 10 finnes oppgave over kjønn og alder for pasienter med smittsomme sykdommer meldt nominativt i 1961. For enkelte sykdommer er de tidligere offentliggjorte tall rettet. I tabell XIII—XV er gitt detaljerte opplysninger om meldte tilfelle av epidemiske sykdommer i 1961. I kapittel 6 finnes opplysninger om meldte tilfelle av tuberkulose.

Tabell 10. Nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i 1961 etter kjønn og alder.

Cases of infectious and other diseases by sex and age, individually notified.¹

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Under 1 år <i>year</i>	Alder Age					I alt ² <i>Total</i>	Av disse meldt i <i>Of which notified in</i>				
		1—4 år <i>years</i>	5—14 år <i>years</i>	15—44 år <i>years</i>	45—64 år <i>years</i>	65årover <i>and over</i>		1. kvartal <i>quarter</i>	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	
Akutt poliomiyelitt med lam- melse	M. ³	—	4	4	8	1	—	24	1	6	8	9
	K. ⁴	—	3	1	5	1	—	18	1	7	7	3
Aseptisk menigitisk syndrom (etiologi ukjent — polio suspekt)	M.	—	1	3	3	1	—	15	1	8	5	1
	K.	—	1	1	4	—	—	11	1	4	3	3
Aseptisk menigitisk syndrom (etiol. ukjent)	M.	—	9	28	28	5	1	91	14	16	37	24
	K.	—	6	9	20	4	1	55	5	10	23	17
Difteri	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tyfoidfeber	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paratyfoidfeber A	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paratyfoidfeber B	M.	—	—	—	—	1	—	—	3	2	—	—
	K.	—	—	—	—	3	—	—	8	2	2	2
Ondartet gastroenteritt hos barn	M.	1	2	—	—	—	—	—	3	—	1	1
	K.	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1
Leptospirosis	M.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	K.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cerebrospinalmeningitt, epid.	M.	5	4	1	1	—	1	15	5	3	3	4
	K.	1	4	—	3	1	—	12	5	3	2	2
Ervervet syfilis	M.	—	—	—	54	13	—	67	13	22	13	19
	K.	—	—	2	20	3	—	25	5	5	6	9
Medfødt syfilis	M.	—	—	—	2	—	—	2	1	—	—	1
	K.	—	—	1	6	—	1	8	3	1	3	1
Gonoré	M.	—	—	10	1901	69	5	1987	449	513	530	495
	K.	1	—	10	689	24	2	727	168	172	167	220
Ornitose	M.	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—
	K.	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—

¹ See table 9: Nos. of international detailed list. ² For en del tilfelle mangler opplysning om alder. Including some cases with age unknown. ³ Males. ⁴ Females. Meldte tilfelle av: Notified cases from: Ulcus molle: 12, Lymfogranuloma inguinale 4, Mononusclerose 89, Tetanus 2, Malaria 3.

6. Meldte tilfelle av tuberkulose.

I tabellene XV—XVI finnes oppgave over meldte tilfelle av tuberkulose, plevritt og knuterosen, utarbeidd etter legenes summariske meldinger om epidemiske og andre smittsomme sykdommer. Etter disse oppgavene ble det meldt 1 135 tilfelle av tuberkulose i åndedrettsorganene, 265 av andre former av tuberkulose, 150 av plevritt og 140 av knuterosen.

Alle tilfelle av tuberkulos sykdom skal også meldes nominativt til den offentlige lege på pasientens bosted og innføres i tuberkulosregisteret der. Den

offentlige lege sender utdrag av disse registrene til helsedirektoratet ved utgangen av året, og disse utdragene danner et sikrere grunnlag til bedømmelsen av sykeligheten av tuberkulose enn de summariske meldingene. Sammendrag av tuberkuloseprotokollenes oppgaver tilbake til 1946 er gitt i tabell 11.

Tabell 11. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose.

Registered cases of bacillary and non bacillary tuberculosis.

Sykdomsform <i>Disease</i>	Årlig gj.snitt <i>Annual average</i>						1960		1961	
	1946—1950		1951—1955		1956—1960		M.	K.	M.	K.
	M. ¹	K. ²	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
I. Tilfelle av smitteførende tuberkulose <i>Bacillary tuberculosis</i>										
Tuberkulose i: Åndedrettsorganene <i>Respiratory system</i>	2 299	1 681	1 803	1 274	1 239	730	1 017	558	856	444
Tarmkanalen <i>Intestines</i>	1	3	2	2	1	1	1	1	—	2
Urin- og kjønnsorganene <i>Genito-urinary system</i>	74	41	103	63	108	66	98	66	96	68
Bein og ledd <i>Bones and joints</i>	33	19	23	11	19	10	19	5	11	4
Lymfekjertler <i>Lymphatic system</i>	7	9	6	8	7	9	8	11	1	5
Huden <i>Skin and subcutaneous cellular tissue</i>	2	5	2	5	2	5	3	1	1	3
I alt Total	2 416	1 758	1 939	1 363	1 376	821	1 146	³ 643	965	526
Av disse nye tilfelle Of which new cases	2 051	1 485	1 407	971	882	496	762	390	628	336
II. Tilfelle av ikke smitteførende tuberkulose <i>Non bacillary tuberculosis</i>										
Infiltratio pulmonum	1 094	1 039	619	563	390	332	296	221	254	188
Hilus-adennit	546	556	204	211	127	124	100	119	102	82
Plevritt <i>Pleurisy</i>	611	570	186	164	79	60	58	44	40	34
Tub. i sentralnervesystemet <i>central nervous system</i>	27	26	11	10	4	5	1	1	6	1
— bukhinnen <i>peritoneum</i>	6	16	2	8	1	4	—	5	1	—
— kjønnsorganene <i>genital organs</i>	15	8	14	12	10	12	9	13	5	8
— bein og ledd <i>bones and joints</i>	79	57	58	42	33	20	30	23	25	16
— lymfekjertlene <i>lymphatic system</i>	13	20	12	17	13	21	23	26	9	14
Miliärtuberkulose <i>Disseminated tuberculosis</i>	17	17	8	5	3	3	1	3	6	1
I alt Total	2 408	2 309	1 114	1 032	660	581	³ 519	455	448	⁵ 346
Av disse nye tilfelle Of which new cases	2 280	2 179	977	876	531	464	401	362	358	⁵ 270
III. Knuterosen <i>Erythema nodosum</i>	50	260	14	77	5	21	4 ⁴	16	2	12

¹ Males. ² Females. ³ Av disse 1 tilfelle av tub. i andre organer. *Of which 1 in other organs.* ⁴ Av disse 2 tilfelle meldt tidligere. *Of which 2 cases previously registered.* ⁵ Av disse 1 tilfelle av hudtuberkulose og 1 av tub. i spyttkjertlene. *Of which 1 case of tbc. of skin and 1 of tbc. of salivary gland.*

De nye tilfellene fordelte seg slik på de forskjellige sykdomsformer: Bacillær lungetuberkulose 812, lungeinfiltrat 326, hilus-adenitt 159, plevritt 69, knuterosen 14 og andre former av tuberkulose 226.

Tabell 12 gir den totale til- og avgang av tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose i tuberkuloseregistrrene siden 1946. Tilsvarende oppgave for de enkelte fylker i 1961 finnes i tabell XVII.

Tabell 12. Tilgang og avgang av registrerte tilfelle av smitteførende tuberkulose.

Registration of cases of bacillary tuberculosis.

Årlig gjennomsnitt År Annual average Year	Tilfelle innført i året <i>Cases registered</i>			Av disse nye tilfelle <i>Of which new cases</i>		Tilfelle utgått i året <i>Cases deleted</i>		Tuberkulose under til- syn ved årets utgang <i>Patients under control at the end of the year</i>		
	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>	Antall <i>Number</i>	Pst.	I alt <i>Total</i>	Ved død <i>By death</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>
	1946–1950.....	2 414	1 759	4 173	3 536	85	3 759	1 270	12 137	9 135
1951–1955.....	1 939	1 364	3 303	2 378	72	3 301	620	12 951	9 266	22 217
1956–1960.....	1 376	821	2 197	1 378	63	3 252	407	11 238	7 225	18 463
1960.....	1 146	643	1 789	1 152	64	3 011	367	10 007	6 162	16 169
1961.....	965	526	1 491	964	65	3 011	391	9 185	5 425	14 610

Den største interesse har de nye tilfelle som blir registrert hvert år, og i tabellene 13 og 14 er det tallet på nye tilfelle som er lagt til grunn for beregningene.

Tabell 13. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i åndedretningsorganene og i andre organer.

New cases of bacillary respiratory tuberculosis and other forms of tuberculosis.

Årlig gjennomsnitt År Annual average Year	Nye tilfelle <i>New cases</i>			Pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>		
	Tub. i åndedretningsorg. <i>Respiratory tbc.</i>	Annen tub. <i>Other forms of tbc.</i>	Tuberkuløs sykdom i alt <i>Total</i>	Tub. i åndedretningsorg. <i>Respiratory tbc.</i>	Annen tub. <i>Other forms of tbc.</i>	Tuberkuløs sykdom i alt <i>Total</i>
1946–1950.....	3 360	176	3 536	105	5	110
1951–1955.....	2 192	186	2 378	65	6	71
1956–1960.....	1 204	174	1 378	34	5	39
1960.....	990	162	1 152	27	5	32
1961.....	812	152	964	23	4	27

Tallet på nye meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose i forhold til folkemengden siden 1946 er gitt i tabell 14.

Tabell 14. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i alt og i
åndedrettsorganene etter kjønn og alder.

New cases of bacillary tuberculosis, total and pulmonary, by sex and age.

Alder Age	Menn Males					Kvinner Females				
	Årlig gj.snitt Annual average			1960	1961	Årlig gj.snitt Annual average			1960	1961
	1946 1950	1951 1955	1956 1960			1946 1950	1951 1955	1956 1960		
Nye tilfelle i alt Total new cases										
0-14 år years ..	41	26	20	21	14	42	32	22	23	11
15-19 » ..	129	56	23	31	20	122	50	25	15	10
20-24 » ..	341	134	38	17	29	291	121	33	19	25
25-29 » ..	356	192	59	34	25	291	166	48	31	22
30-39 » ..	441	343	188	143	103	326	252	122	99	63
40-49 » ..	303	233	188	176	138	179	138	87	63	69
50-59 » ..	215	202	162	142	117	99	87	66	64	49
60-69 » ..			118	112	112			52	43	43
70-79 » ..	212	207	56	67	53	121	113	25	20	28
80 år og over years and over			14	14	12			8	10	15
Uoppg. Unknown ..	13	14	16	5	5	14	12	8	3	1
I alt Total	2 051	1 407	882	762	628	1 485	971	496	390	336
I alt pr. 100 000 innbyggere Total per 100 000 population										
0-14 år years ..	11	6	4	4	3	11	8	5	5	2
15-19 » ..	114	54	19	24	14	112	50	22	12	7
20-24 » ..	269	121	37	16	27	238	114	33	19	24
25-29 » ..	257	154	54	33	25	216	139	46	31	22
30-39 » ..	177	131	73	57	42	131	97	49	41	27
40-49 » ..	142	101	77	71	55	80	59	36	25	27
50-59 » ..	130	108	80	68	55	56	43	31	29	22
60-69 » ..			82	74	72			32	25	25
70-79 » ..	108	95	74	85	66	51	43	25	20	27
80 år og over years and over			51	53	40			22	25	38
Uoppg. Unknown ..	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I alt Total	130	84	50	43	35	92	57	28	22	19
Av dette tub. i åndedrettsorganene pr. 100 000 innbyggere Of which bacillary pulmonary tbc. per 100 000 population										
0-14 år years ..	10	5	3	4	3	11	7	4	5	2
15-19 » ..	111	50	17	19	13	111	49	20	10	7
20-24 » ..	261	115	34	13	22	234	110	31	17	21
25-29 » ..	249	144	48	29	22	208	129	43	30	19
30-39 » ..	164	119	63	50	34	123	90	43	36	21
40-49 » ..	133	92	66	61	46	74	53	30	21	19
50-59 » ..	123	101	70	57	48	52	38	24	21	19
60-69 » ..			75	66	67			27	22	17
70-79 » ..	104	89	69	76	59	48	39	23	16	24
80 år og over years and over			46	43	37			19	20	25
I alt Total	127	78	44	37	30	90	53	24	18	15

I medisinalstatistikken for 1960 er det gjort rede for forekomsten av tuberkulose i urin- og kjønnsorganene og i bein og ledd i femårsperioder siden 1946. Det samme gjelder tallet på registrerte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i de enkelte fylker i de samme perioder.

7. Fødsler etter svangerskapets varighet. Jordmødrenes oppgaver.

I 1961 ble det registrert 62 632 fødsler i de offisielle fødselsregister. Av disse var det 734 tvillingfødsler og 7 trillingfødsler. Det ble født 62 555 levendefødte og 825 dødfødte barn. Som dødfødte har en da regnet barn født uten liv etter 28 ukers svangerskap. Fostre født uten liv før 28 ukers svangerskap, blir ikke meldt til den offentlige registerfører (soknepresten).

Levendefødte i forhold til folkemengden var 17,3 pr. 1 000 både i 1961 og 1960, og 17,9 gjennomsnittlig i femåret 1956—1960. Tallet på levendefødte i forhold til kvinner i alderen 15—45 år var 89 pr. 1 000, det samme tall som året før, og 91 gjennomsnittlig i perioden 1956—1960.

Jordmødre og leger som har vært til stede ved fødsler, har plikt til å sende melding til den offentlige lege om alle fødsler som finner sted etter fjerde kalendermåned av svangerskapet. I 1961 kom det melding til de offentlige leger om 62 691 fødsler og om 62 438 levendefødte barn, 732 barn født uten liv etter 28 ukers svangerskap og 279 fostre født uten liv i 5.—7. svangerskapsmåned. Disse siste er som nevnt ikke med i det offisielle tall for fødte, og de blir heller ikke regnet med i tallet for den perinatale dødelighet, som er gitt i kapittel 12, tabell 23.

Jordmødrenes oppgaver gir opplysning om de fødte delt etter svangerskapets varighet. En viser til medisinalstatistikken for 1960 hvor det, på grunnlag av disse oppgaver, er beregnet detaljerte opplysninger om de fødte etter svangerskapets varighet i 5-årsperioder fra 1946 til 1960. Det er også gitt opplysninger om dødeligheten av svangerskaps- og barselsykdommer for de samme perioder.

Tabell 15. Levende- og dødfødte i 1961 etter svangerskapets varighet.

Live born and born dead by period of gestation.

	Barn født i Month of gestation			I alt Total
	5.—7. svanger- skaps- måned ¹	8. svanger- skaps- måned	Etter 8. svanger- skaps- måned	
Fødte barn i alt Total	638	1 548	61 263	63 449
Levendefødte Live born	359	1 350	60 729	62 438
Fødte uten liv Born dead	279	198	534	1 011
Levendefødte, men døde i første døgn Live born, <i>but died within 24 hours</i>	134	66	118	318
Fødte uten liv pr. 100 fødte i alt. <i>Born dead per 100 infants born</i>	44	13	0,9	1,6
Levendefødte, men døde i 1. døgn pr. 100 lev- endefødte <i>Live born, but died within 24 hours per 100 live born</i>	37	5	0,2	0,5
Døde i 1. døgn + fostre født uten liv pr. 100 fødte i alt <i>Dead within 24 hours + foetal deaths per 100 infants born</i>	65	17	1,1	2,1

¹ Month of gestation.

Den bedring som har funnet sted i dødeligheten blant barn under og like etter fødselen, henger for en stor del sammen med at den overveiende del av fødslene nå foregår på sykehus eller fødehjem. Prosenten av disse fødsler som var 95 gjennomsnittlig for hele landet i 1961, var bare 74 for 10 år siden. Tabell 16 viser forholdet i de enkelte fylker.

Tabell 16. Barn født i hjemmet og på klinik, sykehus eller fødehjem i de enkelte fylker 1961.

Infants born at home and in hospitals and maternity clinics in the counties.

Fylker Counties	Barn født ¹ Infants born			Prosent fødsler på sykehus eller fødehjem <i>Percentage occurred in hospital or maternity clinic</i>
	i privat hjem <i>in a private home</i>	på sykehus eller fødehjem <i>in hospital or maternity clinic</i>	i alt <i>total</i>	
Østfold	27	3 285	3 312	99
Akershus.....	24	4 569	4 593	99
Oslo	16	6 673	6 689	100
Hedmark	49	2 729	2 778	98
Oppland	146	2 495	2 641	94
Buskerud	54	2 586	2 640	98
Vestfold	22	2 935	2 957	99
Telemark	17	2 296	2 313	99
Aust-Agder.....	18	1 221	1 239	99
Vest-Agder	74	2 026	2 100	96
Rogaland	387	4 483	4 870	92
Hordaland	495	4 233	4 728	90
Bergen	8	1 792	1 800	100
Sogn og Fjordane	281	1 547	1 828	85
Møre og Romsdal	438	3 721	4 159	89
Sør-Trøndelag	107	3 665	3 772	97
Nord-Trøndelag	38	2 110	2 148	98
Nordland	592	3 972	4 564	87
Troms	329	2 295	2 624	87
Finnmark	114	1 511	1 625	93
I alt <i>The whole country</i>	3 236	60 144	63 380	95

¹ Levendefødte og dødfødte. *Live born and stillborn.*

8. Tannrøkt for barn i folkeskolen 1960—1961.

Fra Tannlegekontoret i Helsedirektoratet har Byrået fått melding om tannrøkt hos barn i folkeskolen. Disse oppgaver følger med kommunenes søknader om statstilskott til utgifter til slik tannrøkt. Da imidlertid skolepliktige barn etter hvert blir behandlet under fylkenes skoletannrøkt, er oppgavene ikke helt fullstendige for overgangstiden. Oppgaver for fylkene er gitt i tabell 17.

Tabell 17. Tannrøkt for barn i folkeskolen 1960—61.

Dental care of children in public primary schools.

Fylker Counties	Barn som ble be- handlet <i>Children treated</i>	Behandlinger <i>Treatments</i>				Brutto- utgifter <i>Gross expendi- ture</i>	Av dette lønns- utgifter <i>Salaries</i>
		Fylte flater <i>Filled surfaces</i>	Uttrek- ninger <i>Extrac- tions</i>	Av disse perm. tenner <i>Of these perm. teeth</i>	Rot- behand- linger <i>Root treat- ments</i>		
Østfold	21 053	114 196	9 073	1 297	118	1 490 517	1 163 146
Akershus.....	23 830	121 033	9 304	1 308	187	1 822 837	1 338 142
Oslo	35 377	245 050	16 139	1 914	177	3 096 195	2 581 632
Hedmark	19 097	109 838	11 461	2 475	254	1 387 831	999 218
Oppland	19 043	90 963	11 189	2 185	156	1 149 273	840 380
Buskerud	17 077	106 112	7 681	1 250	132	1 305 440	919 586
Vestfold	18 209	105 762	7 698	1 086	95	1 356 429	1 047 618
Telemark	15 178	79 833	6 041	731	89	1 130 025	806 434
Aust-Agder.....	7 288	34 187	4 783	848	91	467 822	325 348
Vest-Agder	13 027	72 649	5 664	847	65	803 413	523 902
Rogaland	27 463	133 042	15 280	1 962	311	1 585 796	1 128 475
Hordaland	26 250	128 906	17 763	3 378	304	1 475 034	1 032 218
Bergen	10 129	81 025	5 077	872	74	1 070 326	824 368
Sogn og Fjordane ..	5 910	26 951	4 327	597	44	271 698	181 088
Møre og Romsdal ..	22 976	64 637	5 507	1 288	80	1 226 357	813 741
Sør-Trøndelag	18 276	109 152	10 519	3 305	319	1 346 107	954 366
Nord-Trøndelag ..	2 944	13 776	1 819	434	16	151 522	108 599
Nordland	6 277	28 917	3 713	957	37	429 911	337 537
Troms	4 390	22 388	3 044	520	14	313 730	257 364
Finnmark
I alt ¹ Total	313 794	1 688 417	156 082	27 254	2 563	21 880 263	16 183 162

¹ I Finnmark fylke behandles skolepliktige barn under folketannrøkta. I Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms fylker faller en del av denne behandling under fylkets folketannrøkt (jfr. lov av 28. juli 1949 om folketannrøkt). Det er bare den del av behandlingen som omfattes av den kommunale skoletannrøkt som er tatt med.

9. Den samlede dødelighet. Middelfolkemengden.

I 1961 døde i alt 33 313 personer mot 32 543 i 1960 og 31 298 gjennomsnittlig pr. år i femåret 1956—1960. Av de meldte dødsfall i 1961 inntraff 237 blant nordmenn som midlertidig oppholdt seg i utlandet, men som hadde fast bosted i Norge.

Den totale dødelighet var 9,2 pr. 1 000 innbyggere i 1961, mot 9,1 i 1960 og 8,9 i gjennomsnitt for 1956—1960. For menn var dødeligheten 9,9 pr. 1 000 i 1961 og for kvinner 8,6 pr. 1 000.

Dødelighetstallene for riket for menn og kvinner i de enkelte aldersklasser går fram av tabell 18.

Mer inngående oppgaver over dødelighetsforholdene i Norge finnes i de årlige oversikter over folkemengdens bevegelse og i fem- og tiårlige sammentrakninger av disse. En viser også til Dødeligheten og dens årsaker i Norge 1856—1955, SØS nr. 10.

Tabell 18. Dødeligheten etter kjønn og alder.

Specific death rates by sex and age.

Alder Age	Pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>							
	Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
	1951— 1955	1956— 1960	1960	1961	1951— 1955	1956— 1960	1960	1961
0—4 år <i>years</i>	635	555	527	499	498	427	401	379
5—9 »	77	67	69	56	44	36	35	36
10—14 »	60	48	43	44	34	26	24	20
15—19 »	98	97	92	101	44	33	32	32
20—24 »	142	129	120	138	53	43	44	44
25—29 »	139	130	128	110	80	54	54	41
30—34 »	163	142	142	154	95	76	74	68
35—39 »	200	169	191	184	129	110	105	115
40—44 »	273	267	258	281	190	162	143	160
45—49 »	417	402	388	407	284	262	240	245
50—54 »	677	676	651	690	444	388	335	377
55—59 »	1 051	1 102	1 090	1 143	700	635	658	620
60—64 »	1 609	1 809	1 886	1 920	1 118	1 058	1 030	1 079
65—69 »	2 608	2 773	2 857	2 898	1 901	1 888	1 933	1 764
70—74 »	4 211	4 507	4 587	4 762	3 454	3 396	3 331	3 321
75—79 »	6 919	7 285	7 422	7 610	6 119	6 161	6 240	5 798
80 år og over <i>and over</i>	15 145	15 250	15 693	15 916	14 889	14 856	14 785	15 163
I alt <i>Total</i> .	867	929	959	985	832	848	857	858

Tabell 19 gir en oversikt over den beregnede middelfolkemengde etter kjønn og alder i 1961.

Tabell 19. Beregnet middelfolkemengde etter kjønn og alder. 1961.

Estimated mean population by sex and age.

Alder Age	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Alder Age	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
0—1 år <i>year</i>	31 476	29 761	50—54 år <i>years</i>	112 477	114 844
1—4 »	126 364	120 167	55—59 »	98 434	106 331
5—9 »	156 228	148 629	60—64 »	86 855	96 774
10—14 »	160 208	151 412	65—69 »	68 711	78 784
15—19 »	141 906	134 714	70—74 »	48 739	60 251
20—24 »	108 970	104 592	75—79 »	32 155	42 862
25—29 »	101 858	97 838	80—84 »	19 210	25 462
30—34 »	114 108	109 322	85—89 »	8 244	11 104
35—39 »	128 994	125 493	90 år og over <i>and over</i>	2 617	3 333
40—44 »	130 476	129 803	I alt <i>Total</i>	1 800 702	1 813 810
45—49 »	122 672	122 334			

10. Det statistiske materiale i dødsårsaksstatistikken.

Dødsårsaksstatistikken blir utarbeidd på grunnlag av døsmeldinger som er kommet inn fra de offentlige leger. Legenes døsmeldinger blir sammenholdt med prestenes kvartalsvise oppgaver over inntrufne dødsfall. Etter at denne revisjonen var avsluttet for 1961, manglet det 606 døsmeldinger. Byrået sendte ut purringer til de offentlige leger og etterlyste de manglende meldinger eller bad om avskrift av tidligere utstedt melding. Da statistikken ble avsluttet, var det kommet inn 348 av disse døsmeldinger. Av de resterende 258 ble 221 skrevet ut etter prestenes lister, med ukjent dødsårsak, og 37 ble skrevet ut etter jordmødrenes meldinger, med den årsak som var oppgitt på disse meldinger. Av de registrerte dødsfall er 237 meldinger skrevet ut etter innkomne meldinger om nordmenn med fast bosted i Norge, men som døde under midlertidig opphold i utlandet. For disse dødsfall er dødsårsaken registrert under den dødsårsak som er oppgitt på meldingene fra utlandet.

Døsmeldingene inneholdt følgende opplysninger om dødsstedet i 1961:

Dødssted <i>Place of death</i>	Tallet på dødsfall <i>Number of deaths</i>	Prosent <i>Per cent</i>
Alm. sykehus, klinikk, sykestue <i>General hospitals, clinics</i>	13 998	42,0
Sanatorier, tuberkulosehjem, kysthospitaler <i>Sanatoria, hospitals and nursing homes for tbc</i>	249	0,7
Sinnssykehus <i>Mental hospitals</i>	269	0,8
Pleiehjem for sinnssyke <i>Nursing homes for mentally diseased</i>	209	0,6
Pleiehjem for epileptikere, åndssvake <i>Nursing homes for epileptics, feeble-minded</i>	28	0,1
Andre pleie- og gamlehjem <i>Other nursing homes and old people's homes</i>	3 265	9,8
Utenfor anstalt <i>Outside hospital or nursing establishment</i>	14 936	44,9
Døde under midlertidig opphold i utlandet <i>Died abroad during temporary stay</i>	237	0,7
Uten opplysning om dødssted <i>Without information of place of death</i>	122	0,4
I alt Total	33 313	100,0

Disse tallene vil ikke svare helt nøyaktig til det antall pasienter som er utgått ved død blant belegget i de forskjellige institusjoner, da en del av disse pasienter blir overført til alminnelig sykehus under sin siste sykdom og dør der.

Det ble i 1961 sendt ut 1 989 tilleggsspørsmål gjennom Byråets medisinske konsulent. Av disse var 1 249 spørsmål om bekreftelse eller endring av den oppgitte dødsårsak etter seksjon eller andre post mortem undersøkelser, og 740 var andre vanlige rutinespørsmål. På grunnlag av de innkomne 1 923 svar ble dødsårsaken korrigert for 791 dødsfall. Tabell 20 viser diagnosegrunnlaget for dødsårsakene i de enkelte hovedgrupper. Detaljoppgaver for de enkelte diagnosene foreligger i manuskript i Byrået.

Alle døsmeldinger som inneholdt opplysninger om svulster, ble som vanlig sammenholdt med Kreftregisterets oppgaver, og opplysning om hvordan diagnosen er stilt for de forskjellige lokalisasjoner er gitt i tabell 21.

Tabell 20. Diagnosegrunnlaget for dødsårsakene i 1961.

Causes of death by diagnostic evidence.

Dødsårsak Cause of death	Tallet på dødsfall Number of deaths							Prosent Per cent		
	I alt Total	Omdødsjon ¹	Behandl. eller undersøkt for døden under siste sykdom ²	Syning etter døden, tidligere behandlet eller undersøkt ³	Syning etter døden, tidligere ikke behandlet eller undersøkt ⁴	Død i utlandet ⁵	Uoppgitt Unknown	Omdødsjon ¹	Behandl. eller undersøkt før døden under siste sykdom ²	Syning etter døden, tidligere behandlet eller undersøkt ³
I. Infeksjonssykdommer	383	78	297	5	—	3	—	20,4	77,5	1,3
II. Svlster ⁶	6 102	1 021	5 077	—	1	3	—	16,7	83,2	—
III. Allergiske og endokrine sykd. Stoffskifte- og kostsykd.	590	59	510	14	7	—	—	10,0	86,4	2,4
IV. Sykdommer i blodet og bloddannende organer	119	22	97	—	—	—	—	18,5	81,5	—
V. Mentale og psykonevrotiske forstyrrelser, atferdsforstyr.	110	8	95	1	4	2	—	7,3	86,4	0,9
VI. a. Karlesjoner i sentralnervesystemet (nr. 330—334) ...	5 450	296	4 865	55	223	11	—	5,4	89,3	1,0
b. Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene (residual)	470	63	386	11	8	2	—	13,4	82,2	2,3
VII. a. Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt (nr. 420.1)	5 101	604	3 597	416	463	21	—	11,8	70,4	8,2
b. Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene (residual)..	5 800	337	5 204	143	96	19	1	5,6	89,9	2,5
VIII. Sykdommer i åndedrettsorganene	2 131	144	1 919	13	53	2	—	6,8	90,0	0,6
IX. Sykdommer i fordøyelsesorganene	992	236	745	2	5	4	—	23,8	75,1	0,2
X. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene	900	101	795	—	3	1	—	11,2	88,4	—
XI. Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng...	17	7	10	—	—	—	—	41,2	58,8	—
XII. Sykdommer i hud og underhud	41	6	34	—	1	—	—	14,6	83,0	—
XIII. Sykdommer i bevegelses- og støtteapparatet	100	11	88	1	—	—	—	11,0	88,0	1,0
XIV. Medfødte misdannelser.....	331	100	220	5	5	1	—	30,2	66,5	1,5
XV. Sykdommer spesifikke for barn under 1 år	598	109	469	—	19	—	1	18,2	78,4	—
XVI. Symptomatiske diagnosør, alderdom og ubest. tilstander	2 054	18	999	13	763	59	202	0,9	48,6	0,6
Alle dødsfall av sykdommer Total deaths from diseases..	31 289	3 220	25 407	679	1 651	128	204	10,3	81,2	2,2
XVII. a. Ulykker og skader (nr. E. 800—E. 965).....	1 768	149	843	3	667	101	5	8,4	47,7	0,2
b. Selvmord og mord (E. 970—E. 983)	256	26	29	1	192	8	—	10,2	11,3	0,4
Døde i alt Total deaths	33 313	3 395	26 279	683	2 510	237	209	10,2	78,9	2,1
										7,5

¹ Autopsy. ² With medical attention before death. ³ Examination of body, but previously attended. ⁴ Examination of body without previous attention. ⁵ Abroad during temporary stay. ⁶ For nærmere detaljer se tabell 21. For further details see table 21.

Tabell 21. Diagnosegrunnlaget for dødsfall av ondartede svulster i 1961.

Deaths from malignant neoplasms by diagnostic evidence.

11. Dødsårsakene.

I tabellene IV og V, side 58 og 100, er det gitt spesifiserte oppgaver over de enkelte dødsårsaker etter kjønn og alder, i tabell VI, side 110, etter fylker, og i tabell VII, side 120, er dødsfallene for Oslo delt etter kjønn og alder. Tabellene VIII og IX, side 124 og 126, viser dødsfallene i 1961 klassifisert etter hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak.

Av alle dødsfall i 1961 inntraff 10 prosent i aldersklassene under 45 år, 20 prosent i aldersklassene mellom 45 og 64 år og 70 prosent i aldersklassene over 65 år. Totalt sett utgjorde dødsfall av hjerte- og karsykdommer 50 prosent av alle dødsfall i 1961, dødsfall av ondartede s vulster utgjorde 18 prosent, dødsfall av lungebetennelse og andre sykdommer i åndedrettsorganene 7 prosent og dødsfall av ulykker, selvmord eller mord 6 prosent, mens tuberkulose og alle andre infeksjonssykdommer utgjorde til sammen bare vel 1 prosent. På den annen side var 2 054 dødsfall eller 6 prosent av alle dødsfall registrert under alderdomssvakhet, ubestemt angitt eller ukjent årsak. De viktigste grupper av dødsårsaker fordelt seg slik på de enkelte alderstrinn:

Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Under 1 år <i>year</i>	1-14 år <i>years</i>	15-44 år	45-64 år	65 år og over <i>and over</i>	I alt <i>Total</i>	
						1961	1960
Antall dødsfall Number of deaths							
Tuberkulose <i>Tuberculosis</i>	1	2	32	79	102	216	229
Andre infeksjonssykdommer <i>Other infectious diseases</i>	11	13	21	44	78	167	199
Ondartede s vulster <i>Malignant neoplasms</i>	4	75	386	1 947	3 561	5 973	5 877
Hjerte- og karsykdommer <i>Vascular diseases</i>	4	13	317	2 794	13 489	16 617	16 017
Sykdommer i åndedrettsorg. ¹ <i>Dis. of respiratory syst.</i>	83	45	53	235	1 889	2 305	2 469
Alle andre kjente sykdommer <i>All other known diseases</i>	896	133	279	664	1 984	3 956	3 697
Alderdomssvakhet <i>Senility</i>	825	825	861
Ubestemte eller ukjente sykd. <i>Ill-defined or unknown dis.</i> ..	89	13	84	295	748 ²	1 230	1 379
Ulykker, selvmord og mord <i>Accidents, suicides, homicides</i>	29	187	568	446	794	2 024	1 815
Alle årsaker <i>All causes</i>	1 117	481	1 740	6 504	23 470 ²	33 313	32 543
Prosentall <i>Percentage figures</i>							
Tuberkulose	0	0	2	1	0	1	1
Andre infeksjonssykdommer ..	1	3	1	1	0	0	1
Ondartede s vulster	0	15	22	30	15	18	18
Hjerte- og karsykdommer	0	3	18	43	58	50	49
Sykd. i åndedrettsorganene ...	7	9	3	4	8	7	8
Alle andre kjente sykdommer ..	80	28	16	10	8	12	11
Alderdomssvakhet	4	2	3
Ubestemte eller ukjente sykd. ..	8	3	5	4	3	4	4
Ulykker, selvmord og mord ...	3	39	33	7	3	6	5
Alle årsaker	100	100	100	100	100	100	100

¹ Inkl. astma. *Incl. asthma.* ² Av disse 1 med uoppg. alder. *Of which 1 with age unknown.*

I tabell 22 er gitt en oversikt over dødeligheten av de viktigste årsaker etter kjønn og alder i 1961, gruppert etter den internasjonale B-listen. Den totale dødelighet var høyere for menn enn for kvinner i alle aldersklasser, og overdødeligheten av sykdommer blant menn mellom 40 og 70 år var høyere enn gjennomsnittlig i femårsperioden 1956—1960.

Tabell 22. Dødeligheten av de viktigste dødsårsaker etter
Sex and age specific death rates from

Nr. i den forkortede internasj. liste	Dødsårsaker <i>Causes of death</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere i alderen:							
		0—1 år ¹ <i>year</i>		1—14 år <i>years</i>		15—29 år		30—39 år	
		Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner
B 1	Tuberkulose i åndedrettsorganene	—	—	—	—	0,5	—	2,9	2,5
B 2	Annen tuberkulose	—	3,3	0,5	—	—	—	0,8	—
B 3	Syfilis	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Dysenteri, alle former	—	—	—	—	—	—	—	—
B 7	Skarlagensfeber og streptokokk- angina	—	—	0,5	—	—	—	—	—
B 9	Kikhoste	6,2	3,3	—	0,5	—	—	—	—
B 10	Meningokokkinfeksjoner	3,1	—	—	0,5	—	0,3	—	—
B 12	Akutt poliomelyitt	—	—	—	—	—	—	0,4	—
B 14	Meslinger	—	—	0,2	—	—	—	—	—
B 16	Malaria	—	—	—	—	0,3	—	0,8	—
B 17	Andre infeksjonssykdommer	15,5	6,6	0,2	1,2	1,1	0,6	0,8	2,1
B 18	Ondartede svulster	—	13,2	9,7	7,6	12,7	9,2	25,1	37,9
B 19	Godartede svulster og svulster uten opppl. om ond- eller godartet	6,2	—	0,2	—	0,9	—	0,8	1,7
B 20	Sukkersyke	—	3,3	—	0,2	0,5	0,9	6,6	3,8
B 21	Anemier	—	—	0,9	—	—	—	—	—
B 22	Karlesjoner i sentralnervesystemet	3,1	3,3	0,7	0,2	2,6	1,5	6,6	4,3
B 23	Meningitt (ikke meningokokker)	27,8	13,2	1,8	0,7	0,5	0,3	—	0,9
B 24	Revmatisk feber	—	—	—	—	—	—	—	—
B 25	Kronisk revmatisk hjertesykdom	—	—	0,2	—	0,9	0,3	4,5	4,3
B 26	Arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom	—	—	—	0,2	0,9	0,3	15,7	3,0
B 27	Andre hjertesykdommer	3,1	—	0,2	0,2	0,3	—	2,5	2,1
B 28	Hypertensjon med hjertesykdom	—	—	—	—	—	—	0,8	—
B 29	Hypertensjon uten hjertesykdom	—	—	—	—	—	—	0,4	1,3
²	Generell arteriosklerose	—	—	—	—	—	—	—	—
B 30	Influensa	—	3,3	—	—	—	—	—	—
B 31	Lungebetennelse	139,2	86,1	3,2	4,3	2,0	0,9	2,5	2,5
B 32	Bronkitt	9,3	6,6	—	0,5	—	0,3	0,4	0,9
B 33	Sår i mage og tolvfingertarm	—	—	—	—	0,3	—	1,2	—
B 34	Blindtarmsbetennelse	—	—	0,7	0,5	0,3	—	0,8	—
B 35	Brokk og tarmslyng	30,9	16,6	0,7	0,2	0,3	0,3	—	0,4
B 36	Akutt og kronisk mage-, tarmkatarr (unntatt diaré hos nyfødte)	34,0	13,2	1,3	1,2	0,5	0,9	1,2	—
B 37	Leverkirrose	—	—	—	—	—	0,3	—	—
B 38	Nefritt og nefrose	—	—	0,7	0,5	2,3	2,1	7,8	1,3
B 39	Prostatahypertrofi	—	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng	—	—	—	—	—	0,9	—	3,8
B 41	Medfødte misdannelser	374,3	324,2	6,1	4,5	2,0	1,8	3,3	1,3
B 42	Fødselsskader, asfyksi hos nyfødt	309,3	284,5	—	—	—	—	—	—
B 43	Infeksjoner hos nyfødt	216,5	69,5	—	—	—	—	—	—
B 44	Andre sykdommer hos barn under 1 år, og for tidlig fødsel uten andre opplysninger	587,7	430,1	—	0,2	—	—	—	—
B 45	Alderdomssvakhet u. psykose, ubest. og ukjente årsaker	154,7	129,0	1,6	1,4	3,7	4,1	10,7	2,1
B 46	Alle andre sykdommer	68,0	62,9	6,5	7,4	7,7	7,7	12,8	6,8
B 47–50	Ulykker, mord, selvmord	40,2	52,9	29,6	13,3	74,8	5,6	60,5	9,8
	I alt . . .	2 029,1	1 525,1	65,5	45,3	115,1	38,3	169,9	92,8

¹ Pr. 100 000 levendefødte. Per 100 000 live births. ² Tallene er trukket ut av gruppen:
 Alle andre sykdommer (B 46). No. 450 of the detailed list extracted from residual group B 46.

kjønn og alder. Den forkortede internasjonale B-liste.

principal causes. Abbreviated international list.

Deaths per 100 000 population at ages:															Nr. i den forkortede internasj. liste
40—49 år		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80 år og over and over		1961 I alt		Total	1960 I alt Total		
Menn	Kvin.	Menn	Kvin.	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvinner	Menn	Kvin.	I alt			
6,3	3,9	10,0	4,5	22,5	8,0	26,0	9,7	69,8	25,1	6,8	3,3	5,1	5,2	B 1	
1,6	0,4	0,9	1,4	4,5	0,6	2,5	2,9	3,3	10,0	1,1	0,7	0,9	1,1	B 2	
0,4	—	3,8	1,4	12,9	1,7	17,3	4,8	16,6	2,5	2,7	0,7	1,3	1,7	B 3	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	B 6	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,0	0,1	B 7	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,2	0,1	0,2	B 9	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	0,2	0,1	0,2	B 10	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,0	—	0,0	0,1	B 12	
—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,0	0,1	B 14	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2	—	0,1	0,0	B 16	
1,6	1,6	2,9	2,7	2,6	5,1	11,1	6,8	23,3	20,1	2,3	2,6	2,8	3,1	B 17	
63,6	103,5	197,2	206,6	589,5	411,4	1 131,1	752,7	1 785,8	1 268,2	171,9	158,7	165,3	163,9	B 18	
1,2	2,8	4,3	8,1	6,4	9,1	11,1	20,4	36,6	32,6	2,8	4,3	3,6	3,9	B 19	
3,9	2,8	7,1	5,9	9,6	20,0	44,5	70,8	109,8	147,9	7,1	11,1	9,1	8,0	B 20	
0,8	—	—	0,4	1,9	2,8	17,3	10,7	73,2	67,7	2,5	2,4	2,5	2,0	B 21	
16,6	11,5	48,9	47,5	253,9	245,6	1 113,9	1 002,8	3 345,4	3 403,6	137,5	164,0	150,8	150,3	B 22	
1,9	1,2	—	0,4	2,6	—	3,7	1,9	—	—	1,7	0,9	1,3	1,2	B 23	
—	—	—	—	—	0,6	—	—	—	—	—	0,1	0,0	0,4	B 24	
7,9	5,9	16,6	23,1	39,9	38,7	44,5	73,7	49,9	105,3	10,2	14,5	12,3	11,5	B 25	
73,9	3,5	318,2	61,9	783,7	303,1	1 803,2	1 119,2	3 973,9	3 361,0	265,0	176,8	220,9	209,8	B 26	
5,5	—	10,9	4,5	47,6	33,6	160,7	163,9	502,1	586,5	22,3	26,4	24,3	22,8	B 27	
1,6	1,2	7,1	6,8	37,3	30,8	110,0	157,1	202,9	396,0	12,7	21,6	17,2	17,4	B 28	
1,6	1,6	5,2	2,3	15,4	4,6	22,2	19,4	39,9	67,7	3,9	3,7	3,8	4,4	B 29	
—	0,4	0,5	0,9	6,4	2,8	74,2	55,3	731,6	669,2	16,2	18,3	17,2	17,3	²	
—	—	0,5	—	1,9	0,6	8,7	5,8	39,9	55,1	1,3	1,7	1,5	3,7	B 30	
3,5	2,4	10,4	8,6	43,1	39,3	211,3	220,2	1 257,0	1 476,2	39,9	53,1	46,6	50,5	B 31	
—	—	4,3	1,3	16,1	4,6	26,0	18,4	93,1	140,3	4,8	5,1	5,0	4,2	B 32	
6,3	0,8	7,1	2,2	23,8	6,3	29,7	17,5	33,3	60,2	5,9	3,3	4,6	3,0	B 33	
0,4	—	0,5	0,4	3,9	1,7	2,5	2,9	3,3	10,0	0,9	0,7	0,8	0,9	B 34	
0,8	1,6	5,7	4,0	9,6	6,8	42,0	24,2	119,7	77,7	6,3	4,9	5,6	5,9	B 35	
—	1,6	3,3	3,1	7,1	6,3	6,2	7,8	53,2	80,2	3,4	4,1	3,7	4,2	B 36	
2,8	2,4	6,6	5,0	16,1	8,0	23,5	15,5	13,3	27,5	3,8	3,2	3,5	4,2	B 37	
9,5	2,8	17,1	9,4	19,9	14,2	48,2	23,3	63,2	75,2	9,9	6,5	8,2	8,2	B 38	
—	.	0,5	.	23,8	.	128,5	.	695,0	.	19,5	.	9,7	8,7	B 39	
.	2,0	.	—	0,9	0,5	0,7	B 40	
1,6	3,2	2,4	4,5	2,6	0,6	2,5	4,8	—	7,5	9,9	8,4	9,2	8,7	B 41	
.	5,6	4,7	5,2	7,1	B 42	
.	3,9	1,2	2,5	1,2	B 43	
.	10,6	7,2	8,9	8,3	B 44	
26,1	3,5	51,2	14,0	108,6	43,3	280,6	159,0	1 476,5	1 503,8	61,6	52,0	56,8	62,5	B 45	
25,7	21,4	65,0	43,9	144,6	100,2	316,5	262,8	661,8	749,4	55,0	54,5	54,8	50,4	B 46	
76,6	9,5	92,5	19,0	94,5	36,4	174,3	115,3	442,3	739,3	75,9	36,3	56,0	50,6	B 47–50	
341,7	201,5	901,2	493,8	2 352,3	1 386,8	5 893,8	4 349,6	15 915,7	15 165,8	985,4	858,4	921,8	907,7		

12. Dødeligheten i første leveår.

Detaljerte oppgaver over dødsårsaker blant barn i første leveår finnes i tabell IV b, side 96.

I 1961 døde 1 117 barn i første leveår, eller 17,9 pr. 1 000 levendefødte. I 1960 var spedbarnsdødeligheten 18,9, og gjennomsnittlig i femåret 1956—1960 var den 19,9 pr. 1 000 levendefødte. For gutter var dødeligheten i første leveår 20,3 i 1961 og for piker 15,3.

I tabell 23 er det gitt en oversikt over dødeligheten på de forskjellige aldersstrinn i første leveår.

Tabell 23. Dødeligheten i første leveår etter alderstrinn.

Infant mortality rates at various ages.

Årlig gj.snitt År <i>Annual average Year</i>	Pr. 1 000 levendefødte <i>Per 1 000 live births</i>					Pr. 1 000 fødte <i>Per 1 000 births</i>	
	Under 24 timer <i>Under 24 hours</i>	Under 1 uke <i>Under 1 week</i>	Under 4 uker <i>Under 4 weeks</i>	4 uker— under 1 år <i>4 weeks— under 1 year</i>	I alt under 1 år <i>total Under 1 year</i>	Dødfødte <i>Stillbirths</i>	Dødfødte + døde under 1 uke <i>Perinatal mortality</i>
	6,0	11,0	13,1	9,5	22,6	15,3	26,1
1951—1955.....	6,0	11,0	13,1	9,5	22,6	15,3	26,1
1956—1960.....	5,8	10,4	12,4	7,5	19,9	14,3	24,6
1960.....	5,6	9,9	11,7	7,2	18,9	13,9	23,7
1961.....	5,4	10,3	12,3	5,6	17,9	13,0	23,2

I 1961 var om lag 58 prosent av dem som døde i første leveår, under 1 uke gamle, og 69 prosent var under 4 uker. Dødeligheten i første leveuke og i alt i de 4 første leveukene viste ingen nedgang fra 1960 til 1961, mens dødeligheten i resten av første leveår var lavere i 1961 enn i noe tidligere år.

For barn som dør like etter fødselen, er dødsårsakene stort sett de samme som ved dødfødsel, og dødfødselshyppigheten og dødeligheten i første leveuke ses gjerne i sammenheng (den perinatale dødelighet). I 1961 utgjorde dødfødte og døde i første leveuke i alt 23,2 pr. 1 000 fødte i alt, mot 23,7 i 1960.

Tabell 24 viser dødsårsakene for barn under 4 uker (den neonatale periode) og i resten av første leveår. Dødelighetstallene for de enkelte dødsårsaker i første leveår er regnet ut pr. 10 000 levendefødte, men tallene er allikevel svært små og vil kunne vise store tilfeldige variasjoner.

Den lavere spedbarnsdødelighet i 1961 skyldtes som nevnt foran, nedgangen i dødeligheten blant barn i alderen 4 uker til 1 år. En av de viktigste dødsårsaker i denne perioden er medfødt misdannelser. Av de 348 barn som i 1961 døde i alderen 4 uker til 1 år, ble 98 registrert under en medfødt misdannelse, og dødeligheten pr. 10 000 levendefødte er uforandret for 1961 sammenliknet med tallene for de to foregående femårsperioder. Dødelighetstallene for en annen meget viktig dødsårsak, influensa, lungebetennelse og bronkitt, viste derimot en markert nedgang i 1961, til 12,1 pr. 10 000 levendefødte mot 19,4 i gjennomsnitt i femåret 1956—1960 og 28,4 i 1951—1955. Tallet for ubestemt angitt eller ukjent dødsårsak var også meget lavt i 1961 sammenliknet med tidligere år.

Tabell 24. Dødsårsaker blant barn i første leveår etter alderstrinn.
Infant mortality by cause at various ages.

Internasj. liste nr.	Dødsårsaker <i>Causes of death</i>	Pr. 10 000 levendefødte <i>Per 10 000 live births</i>									
		Under 4 uker <i>Under 4 weeks</i>			4 uker–under 1 år <i>4 weeks–under 1 year</i>			I alt i 1. leveår <i>Total first year</i>			
		1951– 1955	1956– 1960	1961	1951– 1955	1956– 1960	1961	1951– 1955	1956– 1960	1961	
754	Medfødte misdannelser i hjerte og kar	5,3	5,8	7,3	7,4	8,0	8,3	12,7	13,8	15,6	
750–753,	Andre medfødte misdannelser	12,4	12,2	12,0	8,1	7,6	7,3	20,5	19,8	19,3	
755–759	Fødselsskader	21,2	21,1	20,3	0,8	0,5	—	22,0	21,6	20,3	
760–761	Asfyksi og atelektase	13,2	18,4	16,0	0,4	0,5	0,3	13,6	18,9	16,3	
762	Andre bestemte tilstander spesiifikke for barn i 1. leveår..	8,5	8,3	6,2	3,0	1,1	0,8	11,5	9,4	7,0	
765–768,	Medfødt svakhet o.a. ubestemte tilstander hos nyfødte	25,2	8,4	8,0	2,2	1,0	0,2	27,4	9,4	8,2	
769–772	For tidlig fødsel i. n. a.	32,0	37,7	35,9	1,5	0,8	1,3	33,5	38,5	37,2	
773, 777	Tuberkulose	—	—	—	0,8	0,0	0,2	0,8	0,0	0,2	
774, 776	Skarlagensfeber	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
001–019	Difteri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
050	Kikhoste	0,0	—	—	1,9	0,9	0,5	1,9	0,9	0,5	
055	Meslinger	—	—	—	0,4	0,3	—	0,4	0,3	—	
056	Res. 001–	Andre infeksjonssykdommer ..	0,4	0,2	0,2	3,2	2,6	1,1	3,6	2,8	1,3
138	Leukemi	0,1	—	—	0,5	0,3	0,2	0,6	0,3	0,2	
204	Andre ondartede svulster	0,1	0,1	—	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	
140–203,	Meningitt	0,2	0,2	0,5	2,4	1,8	1,6	2,6	2,0	2,1	
205	Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene ..	—	0,0	—	2,9	3,4	2,1	2,9	3,4	2,1	
340	Influensa, lungebetennelse, bronkitt	4,0	4,1	6,4	28,4	19,4	12,1	32,4	23,5	18,5	
330–334,	Andre sykdommer i ånde-drettsorganene	0,1	0,0	—	2,2	1,8	1,0	2,3	1,8	1,0	
341–398,	Akutt gastroenteritt og kolitt	0,6	0,5	0,2	5,5	3,7	2,4	6,1	4,2	2,6	
480–502,	Andre sykdommer i for-døyelsesorganene	1,2	1,2	1,9	1,8	2,1	1,3	3,0	3,3	3,2	
763	Res. 001–	Alle andre bestemte sykdommer	0,9	0,9	0,5	4,1	2,8	3,2	5,0	3,7	3,7
777	Ubestemt angitt eller ukjent årsak	5,0	4,5	7,2	14,6	11,3	7,0	19,6	15,8	14,2	
780–795	Ulykker	0,2	0,3	0,2	3,1	3,9	4,3	3,3	4,2	4,5	
E.800–965	Mord	0,1	0,2	0,2	—	0,0	—	0,1	0,2	0,2	
E.980–983	I alt Total	130,7	124,1	123,0	95,6	74,4	55,7	226,3	198,5	178,7	

13. Dødeligheten av ondartede svulster.

Detaljerte oppgaver over dødsfall av ondartede svulster i 1961 finnes i tabellene IV—VII, side 58—120. En oversikt over hvordan diagnosen er stilt for de forskjellige lokalisasjoner er gitt i tabell 21, side 24.

I 1961 ble det registrert 5 973 dødsfall av ondartede svulster, 3 095 blant menn og 2 878 blant kvinner. Tallet på dødsfall av ondartede svulster i 1960 var 5 877, og det gjennomsnittlige antall dødsfall pr. år i femårsperioden 1956—1960 var 5 697. Det ble i 1961 registrert 71 dødsfall av godartede svulster og 58 dødsfall av uspesifiserte svulster.

Tabell 25. Dødeligheten av ondartede svulster etter lokalisasjon.
Mortality from malignant neoplasms by primary site.

Internasj. liste nr.	Lokalisasjon <i>Site of neoplasm</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>							
		Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
		1951— 1955	1956— 1960	1960	1961	1951— 1955	1956— 1960	1960	1961
140—148	Munnhule og svegl ..	4	4	4	4	2	2	2	2
150—159	Fordøyelsesorganene og bukhinnen	85	76	72	76	66	60	58	58
160—165	Andedrettsorganene .	11	15	18	18	5	5	4	5
170	Brystkjertelen	0	0	0	0	24	25	25	27
171—181	Urogenitalsystemet .	27	33	36	34	32	33	33	32
190—199	Andre org. eller uten oppf. om lokalisasj.	16	20	21	20	19	22	24	22
200—205	De lymfatiske og blod- dannende organer	14	17	18	19	11	11	13	13
	I alt <i>Total</i>	157	165	169	172	159	158	159	159

Dødeligheten pr. 100 000 innbyggere av ondartede svulster i alt var i 1961 165 (172 for menn og 159 for kvinner). De tilsvarende tall i 1960 var 164 (169 for menn og 159 for kvinner). Tabell 26 viser dødeligheten av ondartede svulster — alle lokalisasjoner under ett — etter kjønn og alder. Tallene viser stigning for menn i aldersklassen 60—69 år.

Tabell 26. Dødeligheten av ondartede svulster (nr. 140—205) etter
kjønn og alder. 10-års aldersklasser.

Sex and age specific death rates from malignant neoplasms.

Alder <i>Age</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>							
	Menn <i>Males</i>				Kvinner <i>Females</i>			
	1951— 1955	1956— 1960	1960	1961	1951— 1955	1956— 1960	1960	1961
Under 30 år <i>years</i>	11	12	12	11	10	8	9	9
30—39 » »	25	26	32	25	33	37	36	38
40—49 » »	74	67	57	64	103	104	94	104
50—59 » »	219	216	198	197	239	224	217	207
60—69 » »	533	546	555	589	436	430	419	411
70—79 » »	1 146	1 140	1 137	1 131	853	774	777	753
80 år og over <i>years and over</i>	1 760	1 723	1 792	1 786	1 373	1 229	1 278	1 268
I alt <i>Total</i>	157	166	169	172	159	158	159	159

Tabell 27. Dødeligheten av ondartede svulster i 1961 etter lokalisasjon.

Sex and age specific death rates from malignant neoplasms by primary site.

Internasj. nr.	Lokalisasjon <i>Site of neoplasm</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>							
		0—29 år <i>years</i>	30—39 år	40—49 år	50—59 år	60—69 år	70—79 år	80 år og over <i>and over</i>	I alt <i>Total</i>
Menn Males									
140—148	Munnhule og svelg . . .	—	—	0,4	2,8	16,1	24,7	33,3	3,4
150—159	Fordøyelsesorganene og bukhinnen	—	4,5	24,9	85,3	275,7	520,5	894,5	76,3
160—165	Åndedrettsorganene ..	0,1	0,8	12,6	37,0	84,2	82,8	49,9	18,1
170	Brystkjertelen	—	—	—	0,5	0,6	2,5	6,7	0,3
171—181	Urogenitalsystemet ..	1,1	4,5	5,1	21,8	91,3	283,1	558,7	34,3
190—199	Andre org. eller uten oppl. om lokalisasjon	3,6	8,7	11,5	28,0	65,6	92,7	162,9	20,3
200—205	De lymfatiske og blod- dannende organer . .	5,8	6,6	9,1	21,8	55,9	124,9	79,8	19,2
	Ondartede svulster i alt <i>Total</i>	10,6	25,1	63,6	197,2	589,4	1 131,2	1 785,8	171,9
Kvinner Females									
140—148	Munnhule og svelg . . .	—	—	0,4	3,6	4,0	16,5	25,1	2,4
150—159	Fordøyelsesorganene og bukhinnen	0,4	7,2	15,4	50,2	157,2	355,9	621,6	58,5
160—165	Åndedrettsorganene ..	0,1	0,9	2,0	7,7	15,9	22,3	27,6	4,8
170	Brystkjertelen	—	6,4	37,3	47,0	62,6	97,0	155,4	26,7
171—181	Urogenitalsystemet ..	1,5	13,6	25,8	56,5	87,1	113,5	180,4	31,8
190—199	Andre org. eller uten oppl. om lokalisasjon	2,0	6,4	14,3	27,1	48,4	97,0	210,5	21,8
200—205	De lymfatiske og blod- dannende organer . .	4,5	3,4	8,3	14,5	35,9	50,4	47,6	12,7
	Ondartede svulster i alt <i>Total</i>	8,5	37,9	103,5	206,6	411,1	752,6	1 268,2	158,7

Når det gjelder de enkelte lokalisasjoner, har mennene høyere dødelighet enn kvinnene i alle aldersklasser over 40 år av kreft i fordøyelsesorganene, i åndedrettsorganene og i de lymfatiske og bloddannende organer. Dødelighets-tallene for de forskjellige lokalisasjoner etter kjønn og alder er gitt i tabell 27.

14. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer.

Detaljerte oppgaver over dødsfall av hjerte- og karsykdommer i 1961 finnes i tabellene IV—VII, side 58—120.

I 1961 ble det registrert 16 617 dødsfall av hjerte- og karsykdommer, 8 689 blant menn og 7 928 blant kvinner. Denne sykdomsgruppe omfatter karlesjoner i sentralnervesystemet (hjerneblødning, -emboli eller -trombose, apopleksi), hjertesykdommer og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene og kronisk nefritt. Dødsfall av medføgte hjertefeil eller andre misdannelser i sirkulasjonsorganene og dødsfall av kardiovaskulær syfilis er ikke regnet med i dødelighetstallene av hjerte- og karsykdommer, men blir i den offisielle dødsårsaksstatistikk registrert under henholdsvis medfødte misdannelser (nr. 754) og syfilis (nr. 022,023). Diagnosen *cor pulmonale* blir heller ikke registrert som dødsårsak under hjerte- og karsykdommer hvis grunnlidelsen er kjent.

For alle hjerte- og karsykdommer var dødeligheten pr. 100 000 innbyggere i 1961 482 for menn og 437 for kvinner. De tilsvarende tall for 1960 var 461 og 433 og i gjennomsnitt for femårsperioden 1956—1960 henholdsvis 431 og 423.

Dødsfall av hjerte- og karsykdommer utgjorde halvparten av alle dødsfall i 1961. Dødsfallene fordelt seg slik på de enkelte diagnosegrupper:

Internasj. nr.	Diagnose <i>Diagnosis</i>	Antall Number		Prosent Per cent	
		Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>
330—334	Karlesjoner i sentralnervesystemet	2 476	2 974	28,5	37,5
400—402	Revmatisk feber	—	1	—	0
410—416	Kronisk revmatisk hjertesykdom	183	263	2,1	3,3
420.1	Hjerteinfarkt, koronarsklerose	3 408	1 693	39,2	21,4
420.0, 420.2, 421—422	Arteriosklerotiske og degenerative hjerte- sykdommer ellers	1 364	1 514	15,7	19,1
430—434	Andre hjertesykdommer	401	478	4,6	6,0
440—443	Hjertesykdom med hypertoni	229	392	2,6	4,9
444—447	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	70	67	0,8	0,9
450—456	Sykdommer i arteriene.....	353	385	4,1	4,9
460—468	Sykdommer i vene og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	41	59	0,5	0,7
592	Kronisk nefritt	164	102	1,9	1,3
	I alt	8 689	7 928	100,0	100,0

Dødsrisikoen i yngre aldersklasser er forholdsvis større for menn enn for kvinner. Tabell 28 viser dødeligheten etter kjønn og alder for de forskjellige diagnosegrupper.

Etter de internasjonale klassifiseringsregler skal karlesjoner i sentralnervesystemet og hjerteinfarkt og andre sykdommer i koronararteriene ha preferanse som dødsårsak hvis en av disse tilstander er nevnt på dødsmeldingen samtidig med arteriosklerose, hypertoni og/eller enkelte andre hjertesykdommer. I 1961 ble nær en tredjedel av alle hjerte- og kardødsfall registrert under karlesjoner i sentralnervesystemet (nr. 330—334), og om lag like mange ble registrert under hjerteinfarkt, sykdommer i koronararteriene (420.1). I tabell 29 er dødelighets-tallene for hver av disse diagnosene og tallene for alle andre hjerte- og karsykdommer under ett i 1961 sammenliknet med de tilsvarende dødelighetstall i de foregående to femårsperioder for menn og kvinner i de forskjellige aldersklasser.

Tabell 28. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer etter diagnosegrupper i 1961.

Sex and age specific death rates from cardiovascular diseases by groups of diagnoses.

Internasj. nr.	Diagnose <i>Diagnosis</i>	Pr. 100 000 innb. Per 100 000 population						
		0—39 år <i>years</i>	40—49 år	50—59 år	60—69 år	70—79 år	80 år og over <i>and over</i>	I alt <i>Total</i>
330—334	Karlesjoner i sentralnervesystemet	Menn Males						
		3	17	49	254	1 114	3 345	137
400—402	Revmatisk feber	—	—	—	—	—	—	—
410—416	Kronisk revmatisk hjertesykd.	1	8	17	40	45	50	10
420.1	Sykd. i koronararteriene, hjerteinfarkt	4	68	295	678	1 236	1 729	189
420.0, 420.2, 421—422	Annen arteriosklerotisk og de- generativ hjertesykdom	—	6	23	105	567	2 245	76
430—434	Andre hjertesykdommer	—	5	11	48	161	502	22
440—443	Hypertoni med hjertesykdom	—	2	7	37	110	203	13
444—447	Hypertoni uten hjertesykdom	—	2	5	16	22	40	4
450—456	Generell arteriosklerose og andre sykd. i arteriene	—	—	6	19	88	781	20
460—468	Sykd. i vene og andre sykd. i sirkulasjonsorganene	—	1	3	7	11	30	2
400—468	I alt	5	92	367	950	2 240	5 580	336
592	Kronisk nefritt	2	9	17	18	43	57	9
022—023	Syfilis i hjerte og kar	—	—	3	10	14	17	2
754	Medfødt hjertefeil	8	1	1	1	—	—	5
330—334	<i>Vascular lesions of central nervous system</i>	Kvinner Females						
		2	11	47	245	1 003	3 404	164
400—402	Rheumatic fever	—	—	—	1	—	—	0
410—416	Chron. rheumatic heart disease	1	6	23	39	74	105	15
420.1	Coronary disease, infarction ..	1	11	52	230	645	1 193	93
420.0, 420.2, 421—422	Other arteriosclerotic and degenerative heart disease	—	2	10	73	474	2 168	83
430—434	Other diseases of heart	1	—	5	34	164	586	26
440—443	Hypertension with heart disease	—	1	7	31	157	396	22
444—447	Hypertension without mention of heart	—	2	2	4	19	68	4
450—456	General arteriosclerosis and other diseases of arteries	—	2	2	8	64	727	21
460—468	Diseases of veins and other diseases of circulatory system	—	1	1	8	18	53	3
400—468	Total	3	25	102	428	1 615	5 296	267
592	Chronic nephritis	1	2	8	12	21	63	6
022—023	Cardiovascular syphilis	—	—	1	2	4	3	1
754	Congenital malformations of circulatory system	6	2	3	—	3	5	4

Tabell 29. Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer.
Mortality from vascular diseases.

	Døde pr. 100 000 innbyggere i alderen: <i>Deaths per 100 000 population at ages:</i>						
	Under 40 år <i>years</i>	40–49 år	50–59 år	60–69 år	70–79 år	80 år og over <i>and over</i>	I alt <i>Total</i>
Hjerte- og karsykdommer, alle grupper (nr. 330–334, 400–468, 592) <i>Total</i>	<i>Menn Males</i>						
1951–1955..	10	91	328	973	2 829	7 552	357
1956–1960..	9	106	374	1 136	3 210	8 298	431
1961.....	10	118	433	1 222	3 397	8 982	482
Karlesjoner i sentralnervesystemet (nr. 330–334)	<i>Kvinner Females</i>						
1951–1955..	2	15	60	256	945	2 782	109
1956–1960..	2	14	51	254	1 039	3 129	126
1961.....	3	17	49	254	1 114	3 345	137
Sykdommer i koronararteriene, hjerte- infarkt (nr. 420.1)	<i>Menn Males</i>						
1951–1955..	2	37	149	349	683	959	91
1956–1960..	2	60	233	584	1 092	1 473	156
1961.....	4	68	295	678	1 236	1 729	189
Alle andre hjerte- og karsykdommer	<i>Kvinner Females</i>						
<i>Residual</i>	1951–1955..	6	39	119	368	1 201	3 811
	1956–1960..	5	32	90	298	1 079	3 696
	1961.....	3	33	89	290	1 047	3 908
Hjerte- og karsykdommer, alle grupper (nr. 330–334, 400–468, 592) <i>Total</i>	<i>Kvinner Females</i>						
1951–1955..	7	49	185	708	2 632	7 825	383
1956–1960..	6	43	168	698	2 735	8 481	423
1961.....	6	38	157	685	2 639	8 763	437
Karlesjoner i sentralnervesystemet (nr. 330–334)	<i>Menn Males</i>						
1951–1955..	1	15	68	257	1 004	2 940	142
1956–1960..	2	14	58	252	1 053	3 319	161
1961.....	2	11	47	245	1 003	3 404	164
Sykdommer i koronararteriene, hjerte- infarkt (nr. 420.1)	<i>Kvinner Females</i>						
1951–1955..	0	5	32	144	423	708	53
1956–1960..	0	8	45	204	592	1 037	80
1961.....	1	11	52	230	645	1 193	93
Alle andre hjerte- og karsykdommer	<i>Kvinner Females</i>						
<i>Residual</i>	1951–1955..	6	29	85	307	1 205	4 177
	1956–1960..	4	21	65	242	1 090	4 304
	1961.....	3	16	58	210	991	4 166
Dødeligheten bland menn når dødeligheten blant kvinner = 100							
<i>Ratio of male to female mortality</i>							
Karlesjoner i sentralnervesystemet (nr. 330–334)	1951–1955..	100	88	100	94	95	
	1956–1960..	100	88	101	99	94	
	1961.....	154	104	104	111	98	
Sykdommer i koronararteriene, hjerte- infarkt (nr. 420.1)	1951–1955..	740	466	242	161	135	
	1956–1960..	750	518	286	184	139	
	1961.....	618	567	295	192	145	
Alle andre hjerte- og karsykdommer	<i>Ratio of male to female mortality</i>						
<i>Residual</i>	1951–1955..	134	140	120	100	91	
	1956–1960..	152	138	123	99	90	
	1961.....	206	153	138	106	94	

Den registrerte dødelighet av hjerteinfarkt og andre sykdommer i koronararteriene viste fortsatt stigning i 1961 i alle aldersklasser både blant menn og kvinner, men også fortsatt øking av mennenes overdødelighet i aldersklassene mellom 50 og 70 år. Tabell 30 gir en oversikt over de opplysninger dødsmeldingene inneholdt i 1961 om tvilsomt angitte diagnoser eller om tidligere kjent hjertesykdom for de dødsfall som er registrert under hjerteinfarkt.

Tabell 30. Dødsfall av sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt (420.1) i 1961.

Deaths from coronary disease, heart infarction (420.1).

Dødsårsak 420.1 Cause of death 420.1	Under 40 år years	40-49 år	50-59 år	60-69 år	70-79 år	80 år og over and over	I alt Total	
Dødsfall Number of deaths								
Infarctus cordis (recens) uten oppl. om annen hjertesykdom ²	M. K.	17 1	61 6	177 42	345 152	306 216	157 151	1 063 568
Infarctus cordis – tvilsom diagnose – uten oppl. om annen hjerte-kar- sykdom ³	M. K.	10 3	36 8	86 10	132 28	114 57	57 34	435 140
Infarctus cordis, uten oppl. om hjerte-karsykdom i alt	M. K.	27 4	97 14	263 52	477 180	420 273	214 185	1 498 708
Infarctus cordis med oppl. om annen hjerte-karsykdom, tidligere infarkt o. l. ²	M. K.	12 1	75 14	359 63	578 224	580 392	306 291	1 910 985
Alle dødsfall av 420.1	M. K.	39 5	172 28	622 115	1 055 404	1 000 665	520 476	3 408 1 693
Prosentvis fordeling Percentage								
Heart infarction without mention of other cardiovascular disease ²	M. K.	43 20	35 21	28 36	33 38	31 32	30 32	31 34
Heart infarction – dubious diagnosis – without mention of other cardiovascu- lar disease ³	M. K.	26 60	21 29	14 9	12 7	11 9	11 7	13 8
Heart infarction, without mention of other cardiovascular disease, total	M. K.	69 80	56 50	42 45	45 45	42 41	41 39	44 42
Heart infarction with mention of other cardiovascular disease, previous in- farction etc. ²	M. K.	31 20	44 50	58 55	55 55	58 59	59 61	56 58
Total deaths from 420.1	M. K.	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100

¹ M. = Menn. Males. K. = Kvinner. Females. ² Bygger på behandling eller under-
søkelse av lege før døden — eller obduksjonsfunn. Information based on treatment or exa-
mination before death or autopsy findings. ³ Bygger på syning etter døden — eller er tvilsom
etter den kliniske undersøkelse. Information based on external inspection of body or dubious
diagnosis after clinical examination.

Tabell 31 gir en oversikt over de opplysningene dødsmeldingene inneholdt om dødsfall av eller med karlesjoner i sentralnervesystemet i 1961.

Tabell 31. Dødsfall med karlesjoner i sentralnervesystemet
(nr. 330—334) ført opp på dødsmeldingen i 1961.

Deaths with vascular lesions affecting central nervous system mentioned on death certificate.

	Alder Age											
	0—49 år years		50—59 år		60—69 år		70—79 år		80 år og over and over		I alt Total	
	M. ¹	K. ²	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
I alt ført opp på dødsmeldingen <i>Total mentioned on death certificate</i>	98	71	145	137	547	547	1138	1318	1262	1714	3190	3787
Registrert som: <i>Registered as:</i>												
I. Hovedårsak: <i>Underlying cause:</i>												
Uten oppl. om andre tilstander <i>Without mention of other conditions</i>	55	33	67	51	190	194	452	472	516	693	1280	1443
Med samtidig oppl. om andre hjerte- og karsykd. <i>With mention of a condition in nos. 400—468</i>	12	7	25	44	134	163	280	358	315	438	766	1010
Med samtidig oppl. om andre sykd. el. tilstander <i>With mention of other conditions</i>	4	6	11	10	71	74	169	204	175	227	430	521
I alt Total ...	71	46	103	105	395	431	901	1034	1006	1358	2476	2974
II. Komplikasjon, direkte dødsårsak: <i>Complication, direct cause:</i>												
Ved dødsfall av hjerte- og karsykd. <i>With deaths registered under nos. 400—468</i>	9	10	19	21	67	67	89	143	95	138	279	379
Ved dødsfall av andre årsaker <i>With deaths from other causes</i>	16	13	16	7	31	26	48	54	24	57	135	157
I alt Total ...	25	23	35	28	98	93	137	197	119	195	414	536
III. Medvirkende årsak: <i>Contributory cause:</i>												
Ved dødsfall av hjerte- og karsykd. <i>With deaths registered under nos. 400—468</i>	—	—	3	2	22	15	48	39	67	80	140	136
Ved dødsfall av andre årsaker <i>With deaths from other causes</i>	2	2	4	2	32	8	52	48	70	81	160	141
I alt Total ...	2	2	7	4	54	23	100	87	137	161	300	277
Prosent: <i>Per cent:</i>												
I.	72	65	71	77	72	79	79	78	80	79	78	79
II.	26	32	24	20	18	17	12	15	9	12	13	14
III.	2	3	5	3	10	4	9	7	11	9	9	7

¹ M. = Menn. *Males.* ² K. = Kvinner. *Females.*

15. Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord.

Detaljerte oppgaver over dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord etter de dødes kjønn og alder er gitt i tabell IV a, side 58. I tabell V, side 100, er de viktigste dødsårsaker delt etter kjønn og alder, og i tabell VI, side 110 etter fylker. Dødsfallene er i disse tre tabellene gruppert etter de ytre omstendigheter ved skaden, i samsvar med den internasjonale E-listen. I tabell XI, side 128, er de forskjellige kategorier av ulykkesdødsfall gruppert etter skadens art/dødsmåten (den internasjonale N-liste). Tabell XII, side 130, gir detaljerte oppgaver over yrkes- og ikke-yrkesulykker etter dødssted, kjønn og alder, og i tabell XIII, side 132, finnes oppgave over dødsfall ved ulykker, selvmord og mord etter kjønn, alder og sivilstand.

I 1961 døde 1 168 menn og 600 kvinner ved ulykker og skader. Det ble registrert 240 selvmord, 190 blandt menn og 50 blandt kvinner, og 16 mord og drap (8 menn og 8 kvinner). En har da regnet med 101 dødsulykker, 6 selvmord og 2 mord blandt nordmenn som midlertidig oppholdt seg i utlandet, men som var fast bosatt i Norge.

De voldsomme dødsfall utgjorde 7,7 prosent av alle dødsfall blant menn og 4,2 prosent blant kvinner. Beregnet pr. 100 000 innbyggere var totaltallet for voldsomme dødsfall 76 for menn og 36 for kvinner. Tabell 32 viser dødshyppigheten av ulykker, selvmord og mord fra og med 1951—1955, og i tabell 33 er dødelighetstallene for alle voldsomme dødsfall under ett gitt for menn og kvinner i de enkelte aldersklasser.

Tabell 32. Dødsfall ved ulykker, mord og selvmord.

Deaths from accidents, homicides and suicides.

Årlig gjennomsnitt År <i>Annual average Year</i>	Ulykker <i>Accidents</i>			Mord <i>Homicides</i>			Selvmord <i>Suicides</i>			Voldsomme dødsfall i alt <i>Total violent deaths</i>		
	Menn <i>Males</i>	Kvin. <i>Fem.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>
Dødsfall <i>Number of deaths</i>												
1951—1955.....	1 048	467	1 515	7	4	11	185	56	241	1 240	527	1 767
1956—1960.....	1 092	527	1 619	10	7	17	202	53	255	1 304	587	1 891
1960.....	1 076	493	1 569	11	4	15	186	45	231	1 273	542	1 815
1961.....	1 168	600	1 768	8	8	16	190	50	240	1 366	658	2 024
Pr. million innbyggere <i>Per mill. population</i>												
1951—1955.....	627	276	451	4	3	3	111	33	72	742	312	526
1956—1960.....	622	298	460	6	4	5	115	30	72	743	332	537
1960.....	602	274	438	6	2	4	104	25	64	713	301	506
1961.....	649	331	489	4	4	4	106	28	66	759	363	559

Tabell 33. Voldsomme dødsfall etter kjønn og alder.
Violent deaths by sex and age.

Alder Age	Pr. 100 000 innbyggere Per 100 000 population							
	Menn Males				Kvinner Females			
	1951— 1955	1956— 1960	1960	1961	1951— 1955	1956— 1960	1960	1961
Under 1 år ¹ <i>year</i>	40	52	40	40	28	35	37	53
1–4 år <i>years</i>	56	49	42	44	32	29	26	26
5–9 » »	43	37	34	31	13	12	12	12
10–14 » »	31	26	22	18	6	7	3	3
15–19 » »	54	57	61	71	7	8	4	6
20–24 » »	80	87	82	87	6	7	5	7
25–29 » »	65	70	63	68	6	5	8	4
30–39 » »	64	60	67	61	7	6	5	10
40–49 » »	73	73	69	77	11	13	9	10
50–59 » »	86	94	82	93	17	17	15	19
60–69 » »	102	100	91	95	34	27	25	36
70–79 » »	143	133	137	174	114	115	114	115
80 år og over <i>and over</i>	423	416	436	442	629	665	602	739
I alt Total	74	74	71	76	31	33	30	36

¹ Pr. 100 000 levendefødte. *Per 100 000 live births.*

I tabell 34 er ulykkesdødsfallene i 1961 stilt sammen med de årlige gjennomsnittstall for femårsperiodene 1951–1955 og 1956–1960, og tabell 35 viser hvordan de viktigste kategorier av dødsulykker i 1961 fordelte seg på menn og kvinner på de forskjellige alderstrinn.

Tabell 34. Dødsfall ved ulykker.
Accidental deaths.

Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Menn Males				Kvinner Females			
	Årlig gj.snitt <i>Ann. average</i>		1960	1961	Årlig gj.snitt <i>Ann. average</i>		1960	1961
	1951— 1955	1956— 1960			1951— 1955	1956— 1960		
Ulykker og skader ved: <i>Accidents and injuries in:</i>								
Transport med jernbane <i>Railway</i>	21	17	13	24	2	3	2	1
Transport med motorkjøretøy <i>Motor vehicle</i>	151	233	231	293	44	68	71	83
Annen landtransport <i>Other land transport</i>	32	24	29	22	6	6	6	5
Luftfart i alt <i>Aircraft</i>	17	15	10	9	2	—	—	—
Transport til sjøs, unnt. drukning <i>Water transport, excl. drowning</i>	29	38	41	37	0	0	1	1
Drukning, skipsf. og fiske <i>Drowning in shipping and fisheries</i>	103	95	78	93	1	1	—	2
Drukning fra liten båt <i>Drowning from small boat</i>	52	65	68	76	2	3	1	9
Drukning, ellers <i>Drowning, other</i>	174	150	154	148	38	28	21	27
Forgiftning <i>Poisoning</i>	51	50	50	39	10	9	6	8
Fall <i>Falls</i>	204	221	242	245	311	356	357	419
Slag eller stot av fallende gjenstand <i>Blow from falling object</i>	39	32	26	21	2	2	—	—
Forbrenning <i>Combustion, burning</i>	26	31	18	24	17	18	5	8
Kvelning <i>Suffocation</i>	21	26	32	30	10	12	11	20
Skytevåpen eller sprengstoff <i>Firearms, explosives</i>	36	27	19	31	1	2	—	—
Maskiner <i>Machinery</i>	16	8	10	24	1	—	—	1
Elektrisk strøm <i>Electric current</i>	10	7	4	11	1	0	—	—
Naturkatastrofer <i>Cataclysms</i>	8	7	6	—	1	5	—	—
Andre <i>Others</i>	58	47	45	41	18	13	12	16
Ilykker i alt Total	1 048	1 093	1 076	1 168	467	527	493	600

Tabell 35. De viktigste ulykkesdødsfall i 1961.

Accidental deaths by principal categories.

	Menn Males					Kvinner Females				
	0-14 år years	15-49 år	50-69 år	70 år og over and over	I alt Total	0-14 år	15-49 år	50-69 år	70 år og over	I alt Total
Antall dødsfall Number of deaths										
Fall Falls	4	42	41	158	245	3	3	34	379	419
Drukning Drowning	60	165	74	18	317	11	14	10	3	38
Veitrafikkulykker Road traffic accidents	47	137	86	45	315	35	16	23	14	88
Alle andre ulykker Others	33	154	74	30	291	21	8	13	13	55
I alt Total	144	498	275	251	1168	70	41	80	409	600
Prosentvis fordeling etter ulykkens art <i>Percentage distribution by accident category</i>										
Fall	3	8	15	63	21	4	7	42	93	70
Drukning	42	33	27	7	27	16	34	13	1	6
Veitrafikkulykker	32	28	31	18	27	50	39	29	3	15
Alle andre ulykker	23	31	27	12	25	30	20	16	3	9
I alt Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Prosentvis fordeling etter alder <i>Percentage distribution by age</i>										
Fall	2	17	17	64	100	1	1	8	90	100
Drukning	19	52	23	6	100	29	37	26	8	100
Veitrafikkulykker	15	44	27	14	100	40	18	26	16	100
Alle andre ulykker	11	53	26	10	100	38	14	24	24	100
I alt Total	12	43	24	21	100	12	7	13	68	100

Det ble registrert 200 flere dødsulykker i 1961 enn i 1960. I den største gruppen — skader etter fall — steg tallet på dødsfall fra 599 i 1960 til 664 i 1961. Disse dødsfall utgjorde i 1961 38 prosent av alle ulykkesdødsfall, og 80 prosent av dem forekom blant befolkningen over 70 år. De skader som førte til døden ved ulykker etter fall, var lårhalsbrudd for 73 prosent av dødsfallene, mens 17 prosent døde p. g. a. hodeskader. Ved veitrafikkulykker omkom 403 personer i 1961 mot 337 i 1960 og ved drukning 355 i 1961 mot 322 i 1960. Disse kategorier av ulykkesdødsfall som i 1961 utgjorde henholdsvis 23 og 20 prosent av alle dødsfall ved ulykker, rammer særlig de yngre aldersklasser. Ved dødsfall etter veitrafikkulykker var det en hodeskade som medførte døden for 72 prosent.

Detaljoppgaver over dødsfall ved veitrafikkulykker og drukning er gitt i tabellene 36 og 37.

Blant barn mellom 1 og 15 år utgjorde ulykkesdødsfallene i 1961 nær 40 prosent av alle dødsfall, og også i 1961 krevde drukning og veitrafikkulykker de fleste dødsfore. Tallet på drukningsulykker blant barn under 15 år har imidlertid sunket år for år siden midten av 1950-årene. I de første årene etter krigen druknet 120 barn i gjennomsnitt pr. år, men i 1960 var tallet kommet ned i 89, og i 1961 omkom 71 barn ved drukning. På den annen side har det vært en stigning i dødsfall ved veitrafikkulykker. I 1961 omkom 82 barn under 15 år. Dette er

dobbelt så mange som i gjennomsnitt pr. år i 1946—1950. I aldersklassen 15—29 år viser tallene også stigning, og det er motorsyklene som der har krevd de fleste dødsofre.

Tabell 36. Omkomne ved veitrafikkulykker i 1961.
Persons killed in road traffic accidents.

Skade på <i>Injury to</i>	Alder Age												
	0-14 år <i>years</i>		15-29 år		30-49 år		50-69 år		70 år og over <i>and over</i>		I alt Total		
	M. ¹	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	I alt
Fotgengere ² <i>Pedestrians</i>	32	29	4	1	10	—	23	13	23	12	92	55	147
Av disse påkjørt av motorkjøretøy:													
Syklister <i>Pedal cyclists</i>	9	2	4	—	7	—	8	2	10	1	38	5	43
Motorsyklinger <i>Motor cyclists</i>	2	—	39	2	13	4	25	2	4	1	83	9	92
Fører eller passasjer av: <i>Occupant of:</i>													
Bil eller buss <i>Motor car or bus</i>	2	4	18	4	26	2	19	3	4	1	69	14	83
Traktor eller bulldozer <i>Tractor or bulldozer</i>	1	—	3	2	7	—	8	1	1	—	20	3	23
Annet kjøretøy <i>Other vehicle</i>	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	6	1	7
Uoppgett <i>Unspecified</i>	1	—	5	—	1	—	—	1	—	—	7	1	8
I alt Total	47	35	73	9	64	6	86	22	45	16	315	88	403

¹ M. = Menn. *Males*. K. = Kvinner. *Females*. ² Inkl. personer på kjelke, ski, spark. *Incl. persons sledging, skiing*.

Tabell 37. Drukningsulykker i 1961.
Accidental drowning.

Drukning <i>Drowning</i>	Alder Age												
	0-14 år <i>years</i>		15-29 år		30-49 år		50-69 år		70 år og over <i>and over</i>		I alt Total		
	M. ¹	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	I alt
Under skipsfart og fiske <i>In merchant fleet, fisheries and whaling</i>	1	—	38	—	34	1	17	1	3	—	93	2	95
Fra liten båt <i>From small boat</i>	5	—	20	4	24	5	21	—	6	—	76	9	85
I brønn eller dam ved hjemmet <i>In well or pond on home premises</i>	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6
Under bading <i>When bathing</i>	5	1	9	—	—	—	—	1	—	—	14	2	16
Gjennom isen <i>Through ice</i>	7	—	3	—	1	—	2	—	1	—	14	—	14
På annen kjent måte <i>Otherwise specified</i>	19	4	2	1	7	1	12	5	2	—	42	11	53
På ukjent måte <i>Unspecified</i>	17	6	10	—	17	2	22	3	6	3	72	14	86
I alt Total	60	11	82	5	83	9	74	10	18	3	317	38	355

¹ M. = Menn. *Males*. K. = Kvinner. *Females*.

Tabell 38 gir en oversikt over dødsfall ved yrkesulykker og hjemmeulykker i 1961 etter kjønn og alder.

Tabell 38. Dødsfall ved yrkesulykker og andre ulykker etter kjønn og alder i 1961.¹

Deaths from occupational and other accidents by sex and age.

	Alder Age											
	0-14 år years		15-29 år		30-49 år		50-69 år		70 år og over and over		I alt Total	
	M. ²	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Yrkesulykker i alt <i>Occupational accidents.</i>	Dødsfall Number of deaths											
Total	-	-	86	-	111	1	74	2	9	-	280	3
Ulykker i og ved hjemmet <i>Accidents in home and on home premises</i>	27	20	9	-	18	7	37	30	149	366	240	423
Ulykker på andre steder, ikke oppgitt som yrkesulykker <i>Accidents in other places, not specified as occupational</i>	117	50	142	16	132	17	164	48	93	43	648	174
I alt Total	144	70	237	16	261	25	275	80	251	409	1168	600
Prosentvis fordeling <i>Percentage distribution</i>												
Yrkesulykker i alt.....	-	-	36	-	43	4	27	3	4	-	24	1
Ulykker i og ved hjemmet	19	29	4	-	7	28	14	39	59	90	21	71
Ulykker på andre steder, ikke oppgitt som yrkesulykker	81	71	60	100	50	68	59	58	37	10	55	28
I alt Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

¹ Detaljerte oppgaver finnes i tabell XII, side 128. *For details see table XII, page 128.*

² M. = Menn. *Males.* K. = Kvinner. *Females.*

Av dødsulykkene blant menn mellom 15 og 69 år var 271 eller 35 prosent yrkesulykker, mot 29 prosent i 1960. Noe under halvparten av alle dødsulykker på arbeidsplassen skjedde ved skipsfart og fiske. I 1961 omkom 129 menn under skipsfart, fiske og fangst (av disse 81 i utenriks fart og 48 i norske farvann). I 1960 omkom i alt 127 (91 i utenriks fart og 36 i norske farvann).

Dødsulykker under arbeid ved jordbruk og skogbruk var i 1961 17, mot 19 i 1960. Disse tall omfatter ikke traktorulykker, som blir registrert under ulykker ved landtransport. I 1961 ble det registrert 23 dødsulykker under kjøring med traktor eller bulldozer, og 14 av disse var oppgitt som arbeidsulykker. Tallet på dødsulykker på andre arbeidsplasser lå litt høyere i 1961 enn i 1960.

For vel tredjeparten av alle dødsfall som i 1961 ble registrert under ulykker og skader, var det oppgitt at skaden skjedde i hjemmet (663 i 1961 mot 594 i 1960). Av dødsulykker i hjemmet forekom 78 prosent blandt befolkningen over 70 år, og de aller fleste skyldtes lårhalsbrudd etter fall. Dødsfallene blir registrert under ulykker, selv om skaden ikke fører til døden med én gang, men til sengeleie med kompliserende sykdommer eller tilstander. Tallet på dødsulykker i hjemmet blandt barn under 5 år var 45 i 1961. Av disse døde 30 ved kvelning og 8 ved brann eller forbrenning.

Tabell 39 viser antall selvmeddømte dødsfall i 1961 sammenliknet med gjennomsnittstallene for femårsperiodene 1951—1955 og 1956—1960 og med tallene for 1960.

Tabell 39. Selvmord etter dødsarten.
Suicides by means.

Dødsart <i>External agent</i>	Tallet på dødsfall <i>Number of deaths</i>							
	Årlig gjennomsnitt <i>Annual average</i>				1960		1961	
	1951–1955		1956–1960		M. M.	K. F.	M. M.	K. F.
	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.
Hengning <i>Hanging</i>	74	14	84	15	73	12	81	16
Skytning <i>Firearms</i>	47	2	56	1	58	1	61	1
Drukning <i>Drowning</i>	24	17	18	16	16	17	12	17
Fall <i>Jumping</i>	7	5	7	6	7	3	4	2
Skjærende og stikkende instrumenter <i>Cutting and piercing instruments</i>	9	1	8	1	6	2	4	—
Gift <i>Poison</i>	22	16	26	13	23	10	25	13
Andre og uoppgitte måter <i>Other and unknown means</i>	2	1	3	1	3	—	3	1
I alt <i>Total</i>	185	56	202	53	186	45	190	50

Selvmordsfrekvensen har i de senere år holdt seg relativt konstant både for menn og kvinner — 11 pr. 100 000 menn og 3 pr. 100 000 kvinner. Tallene for menn er over tre ganger så høye som for kvinner i alle aldersklasser mellom 15 og 80 år.

16. Medisinalberetning for Svalbard.

Verkslegen på Svalbard har sendt inn medisinalberetning for 1961, og en gir følgende utdrag av denne:

Det var intet å merke om sunnhetstilstanden i 1961, bortsett fra en ganske heftig influensaepidemi i april. Det var flymannskapene som kom i påskeuken, som brakte smitten med seg fra Norge, hvor det på den tid raste en heftig epidemi. Epidemien på Svalbard minnet i omfang og styrke på Asiainfluensaen i 1957—58. Opp til 10 prosent av befolkningen var syke samtidig, og i alt hadde 20—30 prosent av befolkningen influensa, men det fulgte ingen ettersykdommer.

De hygieniske forhold bød ikke på problemer. Det ble foretatt omfattende moderniseringsarbeid ved anlegget, således ble anleggets store arbeidsmesse med brysse og spisesal modernisert og pusset opp, og likeledes to av arbeidsbrakkene.

Tilgangen på friske grønnsaker og frukt var tilfredsstillende. Mjølke-tilførselen er fra høsten 1961 basert utelukkende på «rekombinert» mjølk, laget på basis av tørret skummet mjølk og vann, med tillegg av C-vitamin og A-D-vitamin.

Av Longyearbyens sykehus' 20 senger var 13 i daglig bruk, mens 7 ble holdt i reserve, herav 1 i isolat beregnet på akutte psykoser. Det ble lagt inn 123 pasienter i 1 252 forpleiningsdager, og det gjennomsnittlige daglige belegg var 3,4. Fra september ble det ansatt assistentlege i tillegg til verkslegen. Assistentlegen er samtidig tannlege.

Det inntraff 3 dødsulykker hvor de omkomne ble drept momentant på arbeidsstedet.

17. Tabeller som er utarbeidd, men ikke trykt.

I tillegg til de tabeller som er trykt i dette hefte, har Byrået følgende tabeller i manuskript:

1. Medisinalpersonale ved utgangen av 1961 i de enkelte legedistrikter.
2. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre i de enkelte legedistrikter.
3. Dødsfall etter dødsårsak (detaljert liste) og grunnlaget for diagnosen: Obduksjon, undersøkelse eller behandling før døden, syning etter døden.
4. Dødsfall etter dødsårsak (detaljert liste), kjønn og alder. Oslo og Bergen.
5. Dødsfall etter dødsårsak (A-listen), kjønn og dødssted (i eller utenfor sykehus). Riket.
6. Dødsfall etter dødsårsak (A-listen), kjønn og dødsmåned. Riket, Oslo og Bergen.
7. Dødsfall etter dødsårsak (A-listen), kjønn og alder. Landdistrikter og byer.
8. Dødsfall etter dødsårsak (A-listen) og kjønn, fylkesvis for landdistrikter og byer.
9. Dødsfall etter dødsårsak (A-listen), kjønn og sokn. Oslo og Bergen.
10. Dødsfall av tuberkulose etter kjønn og alder fylkesvis for landdistrikter og byer.
11. Dødsfall av ondartede svulster etter kjønn og alder fylkesvis for landdistrikter og byer.
12. Voldsomme dødsfall i alt etter kjønn og alder fylkesvis for landdistrikter og byer.
13. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord (detaljert liste) etter kjønn/alder, landdistrikter og byer.
14. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord (detaljert liste) etter kjønn, fylkesvis for landdistrikter og byer.
15. De enkelte dødsårsaker (detaljert liste) etter kjønn og 5-års aldersklasser, spesifisert etter om diagnosen var ført opp som hovedårsak, komplikasjon/direkte årsak eller medvirkende årsak til døden.
16. Krysstabell — Komplikasjon (detaljert liste) — dødsårsak (60 diagnosegrupper) etter kjønn.
17. Krysstabell: Medvirkende årsak (detaljert liste) — dødsårsak (60 diagnosegrupper) etter kjønn.
18. Krysstabell: Dødsårsak (60 diagnosegrupper) — komplikasjon (60 diagnosegrupper) etter kjønn.
19. Krysstabell: Dødsårsak (60 diagnosegrupper) — medvirkende årsak (60 diagnosegrupper) etter kjønn.
20. Dødsårsak (60 diagnosegrupper) ført opp alene eller kombinert med komplikasjon/direkte årsak (60 grupper) og/eller medvirkende årsak (60 grupper) etter kjønn og alder i aldersklassene: Under 1 år, 1—4 år, 5—14 år, 15—29 år, 30—49 år, 50—59 år, 60—69 år, 70—79 år, 80 år og over.

In addition to the tables printed in this volume, the following tables are available in manuscript:

1. Medical and public health personnel at the end of 1961 by individual single public health districts.
2. Registered cases of bacillary tuberculosis, and patients under control by the Board of Health in individual public health districts.

3. Deaths by cause (detailed list) and diagnostic evidence: Autopsy, examination or treatment before death, examination (external) after death. The whole country.
4. Deaths by cause (detailed list), sex and age. Oslo and Bergen.
5. Deaths by cause (A-list), sex and place of death (in or outside hospital establishments). The whole country.
6. Deaths by cause (A-list), sex and month of death. The whole country, Oslo and Bergen.
7. Deaths by cause (A-list), sex and age. Rural districts and towns.
8. Deaths by cause (A-list), sex and counties. Rural districts and towns.
9. Deaths by cause (A-list), sex and parish. Oslo and Bergen.
10. Deaths from tuberculosis by sex and age. Rural districts and towns in individual counties.
11. Deaths from malignant neoplasms by sex and age. Rural districts and towns in individual counties.
12. Deaths from accidents, suicides and homicides by sex and age. Rural districts and towns in individual counties.
13. Deaths from accidents, suicides and homicides (detailed list) by sex and age, rural districts and towns.
14. Deaths from accidents, suicides and homicides (detailed list) by sex and counties. Rural districts and towns.
15. Deaths by cause (detailed list), selected as underlying cause of death, complication/direct cause or contributory cause by sex and age.
16. Cross-tabulation: Complication (detailed list) and underlying cause of death (60 groups of diagnoses¹) by sex.
17. Cross-tabulation: Contributory cause (detailed list) and underlying cause of death (60 groups of diagnoses) by sex.
18. Cross-tabulation: Underlying cause (60 groups) and complication/direct cause (60 groups) by sex.
19. Cross-tabulation: Underlying cause (60 groups) and contributory cause (60 groups) by sex.
20. Underlying cause of death (60 groups) registered as single cause or combined with complication/direct cause (60 groups) and/or contributory cause (60 groups) by sex and age.

¹ The list of 60 groups of diagnoses is given in table VIII, page 124.

English summary

Public health districts, medical health personnel, page 7.

At the end of 1961 Norway was divided in 414 public health districts. The number of authorized physicians was 4 346 or 1,2 per 1 000 population. There were 2 595 dentists, 1 086 midwives and 10 464 male and female nurses, of whom 8 592 were working in hospitals. The number of pharmacies was 279, staffed by 730 pharmacies. One pharmacy was not operating.

General hospitals, sanatoria etc., page 8.

At the end of 1961 there were 223 general hospitals and clinics (including cottage hospitals) with 20 677 beds, 41 sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis with 2 294 beds, and 60 maternity clinics and maternity homes with 890 beds. In addition there were in the general hospitals 436 beds in special wards for tuberculosis and 1 569 beds for confinements and obstetrics.

During 1961 4 nursing homes and 2 sanatoria for respiratory tuberculosis, and 1 hospital for non respiratory tuberculosis were permanently closed. As a consequence of the decreasing number of tuberculous patients needing cure in sanatoria and nursing homes, a great number of the beds in these establishments was used for treatment of other diseases than tuberculosis.

Notified cases of epidemic and other infectious diseases, page 13.

The medical practitioners are required to notify cases of the most serious infectious diseases to the public health officer on a prescribed form, stating name, sex and address etc. The diseases subject to such notification are listed in table XIV. Certain other diseases also require notification, but only in a summary report, stating the number of cases observed by the medical practitioners in their practice during each month or week. The monthly returns cover the diseases listed in table XV. References to the corresponding nos. of the international detailed list are given in table 9, page 13.

On the basis of the individual notifications and the summary reports, the public health officer prepares, at the end of each month, a statistical report on the total number of cases notified to him or observed by himself during the month. He also prepares quarterly revised lists, including information on sex and age for all individually notified cases. (See table 10, page 14, and table XVI.)

Notified cases of tuberculosis, page 14.

In 1961 the total cases of tuberculosis registered by the local health services were 2 299, of which 1 491 were bacillary tuberculosis. Of the bacillary cases 964 were new cases, and 527 had been previously notified to the health officer, either in the same district or in the district where the diseased previously resided. The morbidity rates of tuberculosis per 100 000 population presented in tables 13 and 14, pages 16—17, are based on registered new cases of bacillary tuberculosis in the year.

Mortality. The statistical material, page 22.

The total number of deaths in 1961 was 33 313, including 237 deaths among Norwegians during temporary stay abroad, in the merchant fleet etc. The cause of death statistics is based on medical certification for more than 98 per cent — of which autopsy 10 per cent, medical attention before death 79 per

cent, external examination of body, but previously attended for the same condition 2 per cent and external examination of body without previous attention 7 per cent (see table 20, page 23). 54 per cent of all deaths occurred in hospital establishments.

Causes of death, page 25.

The crude death rate in 1961 was 922 per 100 000 population against 908 in 1960. The death rate for males was 985 and for females 858, and the male mortality from diseases as well as from violent causes exceeded the female mortality at all ages. Vascular diseases accounted for 50 per cent of all deaths, while 18 per cent were assigned to malignant neoplasms, 7 per cent to diseases of the respiratory system, 6 per cent to violent causes and 6 per cent to senility or other ill-defined or unknown causes.

Infant mortality, page 28.

The infant mortality rate was 17,9 per 1 000 live births in 1961 compared to 18,9 in 1960. The death rate of the neonatal period (the first 4 weeks of life) increased to 12,3 in 1961 from 11,7 in 1960. On the other hand the death rate for the remainder of the first year of life declined to 5,6 in 1961 from 7,2 in 1960. The perinatal death rate was 23,2 in 1961 against 23,7 in 1960. In 1961 95 per cent of all births occurred in hospitals or maternity clinics.

In 1961 58 per cent of all infant deaths occurred during the first week of life, and 69 per cent within the neonatal period. Immaturity n. o. s. was stated as the underlying cause for 225, or 29 per cent of all deaths registered during this period. In addition, immaturity was mentioned as a contributory condition in 219 cases assigned to other causes. Consequently, 58 per cent of all the neonatal deaths were associated with immaturity. The principal causes of death during the rest of the first year of life were congenital malformations and pneumonia. The death rate for congenital malformations was constant, compared to the average rates for 1956—1960 — 15,6 per 10 000 live births. The rate from pneumonia, however, declined to 12,1 in 1961 from 19,4 averagely in 1956—1960.

Mortality from malignant neoplasms, page 30.

The crude death rate in 1961 was 165, 172 for males and 159 for females. The sex-age specific death rates for malignant neoplasms, all sites, have been fairly constant during all post-war years for both sexes, with a slight increasing tendency for males 60—69 years. There was excess male mortality at all ages over 40 years from malignant neoplasms of the digestive system, the respiratory system and the lymphatic and haematopoietic tissues.

Mortality from vascular diseases, page 32.

The crude death rate from vascular diseases — including vascular lesions of the central nervous system (330—334), diseases of the circulatory system (400—468) and chronic nephritis (592) — was 460, against 447 in 1960. The death rate for males increased to 482 in 1961 from 461 in 1960, and the female rate increased to 437 in 1961 from 433 in 1960. The vascular deaths accounted for 50 per cent of all deaths in 1961, of which about 1/3 were assigned to vascular lesions of the central nervous system, 1/3 to coronary disease, heart infarction (420.1) and 1/3 to all other vascular diseases. The age specific death rates assigned

to 420.1 increased for both sexes at all ages, but the excess male mortality was further accentuated at ages between 50 and 70 years. For more than 55 per cent of the deaths assigned to 420.1 among males over 50 years a previously known heart disease was mentioned on the death certificate, while for 12 per cent the diagnosis was based only on external post mortem examination.

Accidental deaths, suicides and homicides, page 37.

In 1961 1 168 males and 600 females died from an accident or injury, 190 males and 50 females committed suicide, and 8 males and 8 females were murdered. Violent deaths accounted for 7,7 per cent of all deaths among males and 4,2 per cent among females, and the crude death rates was 76 and 36 for males and females respectively.

In 1961 accidents accounted for 186 deaths — or about 40 per cent of all deaths — among children between 1—14 years, and the majority were assigned to drowning (71) and road traffic accidents (82). Of the accidental deaths among males aged 15—69 years 35 per cent were reported as due to occupational accidents in 1961, compared to 29 per cent in 1960 (see table XII, page 130). Approximately 50 per cent of the occupational deaths occurred in the merchant fleet or in the fishing and whaling industry.

About one third of all accidental deaths occurred on home premises. 78 per cent of the victims were over 70 years, and the principal injury was fractures caused by falls.

The suicide rate has been fairly constant during recent years, and was in 1961 106 per million population for males and 28 for females.

Tabeller

Tabell I. Medisinalpersonale i de enkelte fylker¹ ved utgangen av 1961.
Medical personnel by counties.

Fylker Counties	Leger <i>Physi- cians</i>	Tann- leger <i>Dentists</i>	Tallet på innbyggere <i>Population</i>		Jord- modre <i>Mid- wives</i>	Sykepleiere <i>Nurses</i>		Apotek <i>Pharmacies</i>	
			pr. lege <i>per physi- cian</i>	pr. tannl. <i>per dentist</i>		ved sykehus <i>in hospitals</i>	utenfor sykehus <i>outside hospitals</i>	Antall Number	Farma- søyter <i>Phar- macolo- gists</i>
Ostfold	182	142	1 125	1 442	46	287	77	22	46
Akershus.....	240	131	1 006	1 843	51	493	79	16	47
Oslo	1 222	465	393	1 033	89	2 781	671	44	173
Hedmark	135	102	1 314	1 739	55	225	62	16	33
Oppland	143	94	1 165	1 772	51	261	57	12	34
Buskerud	183	117	924	1 446	38	333	67	17	40
Vestfold	151	107	1 166	1 646	26	265	65	13	37
Telemark	137	85	1 103	1 778	45	256	55	13	26
Aust-Agder.....	68	40	1 135	1 929	21	109	36	8	19
Vest-Agder	118	69	936	1 601	42	307	68	7	24
Rogaland	200	136	1 209	1 778	81	504	80	17	45
Hordaland	102	78	2 239	2 927	73	193	73	8	19
Bergen	248	128	468	907	32	745	70	12	35
Sogn og Fjordane	51	39	1 964	2 568	62	91	24	8	13
Møre og Romsdal.....	159	88	1 348	2 436	90	322	65	13	32
Sør-Trøndelag	192	108	1 113	1 979	61	563	83	16	41
Nord-Trøndelag	83	54	1 404	2 158	40	167	28	7	16
Nordland	181	100	1 333	2 385	94	371	103	17	24
Troms	102	53	1 255	2 416	51	186	42	7	15
Finnmark	40	26	1 817	2 795	38	133	67	6	11
Riket <i>The whole country</i>	3 937	2 162	877	1 451	1 086	8 592	1 872	² 279	730

¹ Etter oppgaver fra de offentlige leger. *Based on information from the public health officers.*

² Herav 1 apotek ikke i drift. *Of which 1 pharmacy was closed.*

Tabell II. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1961.
Number of beds and patients treated in hospitals.

Sykehus Hospitals	Syke- senger pr. 31/12 1961 Num- ber of beds	Belegg <i>In-patients</i>				For- plei- nings- dager i året ¹	Gjen- nom- snittl. daglig belegg ²
		Pr. 1/1 1961	Innlagt Admit- ted	Utskrevet <i>Discharged</i>	Pr. 31/ 12 1961		
Oslo.							
Rikshospitalet }	1 091	555	18 807	18 448	412	502	316 175
Kvinneklinikken							866
Oslo militære sykehus	63	19	943	937	2	23	15 561
Ullevål sykehus med biavdelinger	2 146	1 562	37 300	35 219	2 071	1 572	671 986
Aker sykehus	517	500	13 584	13 078	500	506	216 294
Vor Frue hospital	145	41	1 953	1 905	24	65	35 911
Røde Kors' klinikk	125	80	2 656	2 534	107	95	38 326
Diakonissehusets sykehus	241	223	2 039	1 833	228	201	83 088
Oslo sanitetsforenings sykehus	147	127	1 387	1 392	—	122	52 712
Wergelandsveiens klinikk	54	16	1 546	1 540	11	11	..
Betanien hospital	90	40	2 226	2 211	19	31	24 328
Menighetssøsterhjemmets klinikk	75	37	1 611	1 573	33	42	23 164
«Sophies Minde», klinikken for vanføre ..	116	62	1 709	1 717	3	51	34 915
Det norske Diakonhjem, Vinderen.....	132	123	1 476	1 380	104	115	46 503
Det Norske Radiumhospital, Montebello	345	212	5 565	5 439	122	216	113 072
Kronprinsesse Märthas institutt	80	31	1 036	1 029	1	37	27 456

¹ Board days. ² Average number of in-patients.

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1961.

Sykehus	Syke- senger pr. 31/12 1961	Belegg				For- plein- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl- daglig belegg
		Pr. 1/1 1961	Innlagt	Utskrevet	Pr. 31/12 1961		
Lev.	Døde						
Østfold.							
Sentralsykehuset for Østfold, Fredrikstad	302	199	5 360	5 038	285	236	104 562
St. Josefs hospital, Fredrikstad	130	90	3 810	3 785	30	85	44 240
Betesda sykehus, Fredrikstad	30	30	490	489	1	30	11 598
Moss komm. sykehus, Moss	73	68	1 301	1 248	57	64	25 178
Halden komm. sykehus, Halden	142	98	2 435	2 302	126	105	46 582
St. Josefs hospital, Halden	54	45	133	122	15	41	17 259
Sarpsborg komm. sykehus, Sarpsborg ..	142	87	3 682	3 516	141	112	52 076
Askim komm. sykehus, Askim	43	27	759	733	16	27	12 311
Trogstad sykestue, Trogstad	14	8	119	108	9	10	4 205
Mysen komm. sykestue, Mysen	20	13	149	134	11	17	5 590
Akershus.							
Sentralsykehuset i Akershus, Nordby- hagen	302	144	5 659	5 333	256	214	83 056
Bærum komm. sykehus, Sandvika	180	112	3 897	3 696	181	132	57 701
Marie Plathes Minde, Sandvika	20	11	150	146	4	11	5 473
Stensby sykehus, Minnesund	87	57	1 803	1 760	62	38	28 428
Lillestrøm komm. sykehus, Lillestrøm ..	45	23	985	972	8	28	15 213
Røde Kors' sykestue, Ski	22	17	177	160	16	18	7 146
Søndre Hølands komm. sykestue, Hemnes	20	12	146	134	10	14	6 264
Nannestad komm. sykestue, Nannestad	10	9	109	104	4	10	3 014
Drøbak sykestue, Drøbak	40	24	945	923	21	25	12 760
Enebakk komm. sykestue, Ytre Enebakk	16	13	89	76	13	13	4 966
Solli sykehjem, Nittedal	25	23	52	33	19	23	..
Sunnås sykehus, Nesoddtangen	160	-	106	39	1	66	..
Hedmark.							
Hedmark fylkessykehus, Elverum	215	139	5 120	4 865	244	150	76 506
Hamar komm. sykehus, Hamar	103	59	1 453	1 367	72	73	30 200
St. Torfinns klinikk, Hamar	35	4	567	567	-	4	8 279
Røde Kors' klinikk, Hamar	40	21	1 270	1 271	1	19	12 831
Trysil komm. sykehus, Trysil innbygd ..	32	10	517	489	29	9	8 233
Ostby sykehus, Trysil	13	4	17	14	1	6	2 032
Eidskog komm. sykehus, Skotterud	32	19	334	294	29	30	8 724
Stange komm. sykehus, Stange	35	30	168	120	43	35	11 193
Ringsaker komm. sykehus, Moelv	42	38	214	178	36	38	14 125
Løten komm. sykehus, Løten	12	7	101	73	24	11	..
Nord-Osterdal sykehus, Tynset	51	22	889	878	11	22	13 210
Tolga og Os sykehus ¹	29	19	137	122	16	18	8 134
Sør-Odal sykehus, Skarnes	41	35	1 037	1 015	33	24	14 662
Alvdal sykestue, Alvdal	12	10	114	104	14	6	3 421
Røde Kors' sykestue, Kongsvinger	14	9	197	195	7	4	..
Oppland.							
Fylkessykehuset, Lillehammer	230	132	5 545	5 257	277	143	79 414
Fylkessykehuset, Gjøvik	250	161	5 227	4 989	213	186	88 921
Røde Kors' klinikk, Lillehammer	35	14	533	533	5	9	7 937
Vestre Slidre sjukeheim, V. Slidre	26	14	189	178	14	11	5 923
Ostre Toten sykehus, Lena	50	40	150	126	27	37	15 209
Ottadalen helseheim, Lom	40	30	253	220	31	32	11 134
Lunner komm. sykestue, Lunner	16	14	125	118	8	13	3 943
Buskerud.							
Drammens komm. sykehus, Drammen ..	400	261	10 405	10 036	388	242	143 954
St. Josefs hospital, Drammen	45	11	1 082	1 088	2	3	10 220

¹ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet, se tabell III.) Mixed hospital and nursing home for tbc. Data for the latter in table III.

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1961.

Sykehus	Syke- senger pr. 31/12 1961	Belegg				For- plein- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig belegg		
		Pr. 1/1 1961	Innlagt	Utskrevet					
				Lev.	Døde				
Kongsberg sykehus, Kongsberg	125	67	2 384	2 281	99	71	37 817	104	
St. Franciskus hospital, Hønefoss	25	16	371	344	30	13	7 187	20	
Hol komm. sjukestugu, Hol	14	6	288	289	1	4	3 033	8	
Gol komm. sykestue, Gol	13	8	353	349	6	6	4 264	12	
Furulund sjukeheim, Kongsberg	19	21	14	11	4	20	6 501	18	
Vestfold.									
Vestfold sentralsykehus, Tønsberg	371	269	7 824	7 517	332	244	132 130	362	
Horten sykehus, Horten	65	39	1 460	1 419	49	31	21 079	58	
Holmestrand sykehus, Holmestrand	19	5	227	200	17	15	5 259	14	
Larvik sykehus, Larvik	48	33	989	976	14	32	14 343	39	
Sandefjord sykehus, Sandefjord	107	76	2 411	2 318	93	76	37 274	102	
Stavern sykehus, Stavern	8	1	34	32	—	3	887	2	
Furubakken sykehus, Larvik	35	30	78	54	19	35	
St. Olafs klinik, Tønsberg	45	14	880	879	2	13	
Telemark.									
Telemark sentralsykehus, Skien	1	120	121	3 815	3 664	173	99	53 414	146
Betanien hospital, Skien	104	41	2 263	2 247	18	39	31 522	86	
Porsgrunn lutherske sykehus, Eidanger	130	96	3 585	3 533	44	104	51 526	141	
St. Josefs hospital, Porsgrunn	120	104	1 979	1 858	130	95	42 146	115	
Langesund komm. sykehus, Langesund	21	4	136	118	10	12	3 900	11	
Kragerø interkomm. sykehus, Kragerø	40	22	574	543	37	16	11 522	32	
Notodden komm. sykehus, Notodden	48	28	1 155	1 117	27	39	15 163	41	
Rjukan sykehus, Rjukan	70	45	1 398	1 361	39	43	21 858	60	
Tokke helseheim, Dalen i Telemark	17	5	212	197	10	10	3 164	9	
Aust-Agder.									
Aust-Agder sentralsykehus, Arendal	235	179	5 189	5 004	204	160	88 775	243	
St. Franciskus hospital, Arendal	60	21	1 175	1 163	8	25	17 027	47	
Risør komm. sykehus, Risør	28	22	292	275	22	17	8 127	22	
Tvedstrand komm. sykehus, Holt	10	7	132	107	19	13	4 221	12	
Grimstad sykehus, Grimstad	33	20	228	193	30	25	9 301	26	
Egra helseheim, Grimstad	40	33	89	71	11	40	14 176	39	
Lillesand sykehjem, Lillesand	9	9	57	46	11	9	3 139	9	
Vest-Agder.									
Kristiansand sentralsykehus, Kr.sand	268	153	4 137	4 159	—	131	63 728	175	
Flekkefjord sykehus, Flekkefjord	74	57	1 801	1 712	77	69	29 090	80	
St. Josefs hospital, Kristiansand	90	22	1 544	1 500	33	33	25 080	69	
Solvang sykehus, Kristiansand	36	12	1 333	1 340	—	5	11 627	32	
Sørlandets revmatismesykehus, Kr.sand	59	50	621	619	—	52	21 630	59	
Mandal komm. sykehus, Mandal	45	27	1 009	969	39	28	13 432	37	
Farsund sykehus, Farsund	61	39	1 217	1 140	60	56	22 159	61	
Rogaland.									
Rogaland fylkessykehus, Stavanger	246	172	5 958	5 711	228	191	87 592	240	
Stavanger sykehus, Stavanger	310	218	6 022	5 732	286	222	95 977	263	
Stavanger B-sykehus, Stavanger	55	55	47	12	35	55	20 026	55	
St. Franciskus hospital, Stavanger	72	27	1 640	1 627	5	35	19 086	52	
Stavanger san. forenings klinik, St.vgr.	56	61	1 548	1 553	9	47	17 887	49	
Egersund komm. sykehus, Egersund	16	9	108	95	13	9	3 662	10	
Sandnes komm. sykehus, Sandnes	75	70	1 580	1 534	46	70	28 064	77	
Haugesund komm. sykehus, Haugesund	230	182	4 306	4 115	193	180	76 820	210	
St. Franciskus hospital, Haugesund	30	10	592	584	9	9	8 789	24	
Revmatismesykehuset, Haugesund	120	100	936	932	4	100	43 357	119	

¹ Dessuten disponerer sykehuset 15 plasser i Betanien hospital. In addition the hospital disposes of 15 beds in Betanien hospital.

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1961.

Sykehus	Syke- senger pr. 31/12 1961	Belegg				For- plein- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig belegg	
		Pr. 1/1 1961	Innlagt	Utskrevet	Pr. 31/12 1961			
			Lev.	Døde				
Sauda sykehus, Sauda	40	19	934	910	22	21	12 315	34
Kopervik sanitetsforenings sykehus, Kopervik	18	8	156	138	17	9	3 144	9
Haugesund san. for. sykehj., Førdesfjorden	23	19	21	13	5	22	7 703	21
Interkomm. sykehjem, Hillevåg.....	41	41	32	14	18	41	..	41
Hordaland.								
Fylkessykehuset, Odda	100	58	2 358	2 299	54	63	34 823	95
Fylkessykehuset, Stord	72	36	881	813	58	46	23 609	65
Voss sjukehus, Voss	95	33	2 013	1 950	45	51	27 208	75
Hatlestad sykehus, Fana	54	54	302	302	-	54	20 012	55
B-sykehuset i Laksevåg	64	-	6	-	1	5	41	4
Bergen.								
I/S Haukeland sykehus med biavd. } ..	890	558	18 448	17 863	565	578	297 938	816
Kvinneklinikken } ..								
Florida sykehus	167	64	3 119	3 098	38	47	40 012	110
Hospitalet Betanien	176	89	3 196	3 163	33	89	53 846	148
Bergens diakonisshjem klinikk	100	75	3 149	3 094	47	83	39 280	108
Sogn og Fjordane.								
Fylkessykehuset, Florø	110	61	2 134	2 052	66	77	39 986	110
Fylkessykehuset, Lærdal	58	13	676	648	22	19	12 797	35
Fylkessykehuset, Høyanger	63	30	1 121	1 080	36	35	19 372	53
Fylkessykehuset, Nordfjordeid	74	38	1 323	1 299	28	34	23 987	66
Forde sjukestove, Forde i Sunnfjord	10	10	146	144	6	6	2 949	8
Røde Kors' sykestue, Balestrand	14	2	146	138	4	6	3 018	8
Luster sjukestove, Luster	10	4	222	213	6	7	3 470	10
Øvre Årdal sykestue, Øvre Årdal	10	-	102	99	1	2	1 204	3
Årdal komm. føde- og pleideild, Årdals- tangen	28	20	168	165	4	19	7 079	19
Sogndal helsehus og sykestue, Sogndal ..	14	4	151	142	6	7	2 964	8
Askvoll sjukestove, Askvoll	14	14	26	17	9	14	5 460	15
Røde Kors' sykestue, Måløy	15	5	145	144	2	4	2 870	8
Møre og Romsdal.								
Fylkessykehuset, Kristiansund	192	116	3 868	3 806	58	120	68 688	188
Fylkessykehuset, Ålesund	225	151	5 844	5 690	167	138	84 816	232
Fylkessykehuset, Volda	95	49	1 842	1 747	51	93	28 396	78
Fylkessykehuset, Molde	405	182	7 063	6 919	111	215	125 194	343
St. Carolus sykehus, Molde								
Herøy sjukeheim, Eggesbønes	30	9	470	459	9	11	7 965	21
Olafsminde sykehus, Langevåg ¹	65	16	2 004	1 984	11	25	23 035	63
Austbø sjukeheim, Molde	18	10	87	84	3	10	3 888	11
Stranda sjukestove, Stranda	16	5	241	236	7	3	4 887	13
Smøla san. forenings sykestue, Innsmøla	14	7	170	159	11	7	3 544	10
Mariaheimen sykekllinik, Borgund ²	20
Sosialmedisinsk avd. for Møre og Roms- dal, Reknes, Molde	28	-	38	24	-	14	1 077	14
Sør-Trøndelag.								
Sentralsykehuset, Trondheim	636	436	9 712	9 713		435	212 959	584
Kalvskindet sykehus, Trondheim.....	108	111	100	56	50	105	40 240	110
St. Elisabeths hospital, Trondheim	112	22	1 180	1 156	29	17	19 668	54
Røde Kors' klinik, Trondheim	120	29	3 392	3 367	19	35	37 887	104
Tyholt B-sykehus, Strinda	62	60	155	144	15	56	22 208	61

¹ Ålesund fylkessykehus disponerer 45 plasser. Ålesund hospital disposes of 45 beds. ² Oppgaver mangler. Ålesund fylkessykehus nytter klinikken som B-sykehus. Ålesund hospital disposes of the clinic.

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1961.

Sykehus	Syke- senger pr. 31/12 1961	Belegg					For- plei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig belegg		
		Pr. 1/ 1961	Innlagt	Utskrevet		Pr. 31/ 12 1961				
				Lev.	Døde					
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	70	42	2 320	2 307	—	55	24 923	68		
Meldal san.forenings sykehjem, Meldal ..	31	31	70	55	17	29	11 055	30		
Orkdal san.forenings sjukhus, Orkdal ..	145	100	2 800	2 731	88	81	52 558	144		
Oppdal sykehjem, Oppdal	24	20	387	364	22	21	8 363	23		
Strinda komm. sykehus, Trondheim	86	34	1 541	1 487	47	41	24 110	66		
Frosta san.forenings sykehjem, Hamarvik	19	12	69	61	6	14	4 822	13		
Rorosherredenes sykehus, Røros	41	20	751	706	41	24	12 543	34		
Ørland sykestue, Brekstad	25	13	454	427	19	21	7 517	21		
Åfjord helsehus	21	15	66	63	9	9	5 730	16		
Hølonda helsehus, Korsveien	11	3	34	31	5	1	929	3		
Hitra helsehus, Fillan	21	15	119	104	12	18	6 009	17		
Nord-Trøndelag.										
Innherreds sykehus, Levanger	220	160	5 006	4 897	139	130	77 544	212		
Namdal sykehus, Namssos	350	154	5 787	5 613	160	168	114 195	313		
Meråker san.forenings sykehjem, Meråker	14	12	79	75	5	11	4 292	12		
Lierne sykestue, Nordli	10	3	193	192	1	3	1 777	5		
Stjørdal sykestue, Stjørdal	32	11	215	191	15	20	4 733	13		
Rørvik san.forenings sykestue, Vikna	12	8	253	242	7	12	3 610	10		
Steinkjer san.forenings sykehj., Steinkjer	24	8	400	375	23	10	7 304	20		
Nordland.										
Sandnessjøen sykehus	130	102	2 899	2 838	84	79	47 992	131		
Gravdal sykehus, Gravdal i Lofoten	36	34	1 174	1 159	16	33	16 628	46		
Stokmarknes sykehus, Stokmarknes	205	117	4 144	4 066	101	94	66 038	181		
Bodø sykehus, Bodø	285	200	7 547	7 574	—	173	106 726	292		
Narvik komm. sykehus	243	163	3 981	3 830	125	189	85 074	233		
Narvik komm. epidemiilasarett	25	7	574	561	6	14	6 943	19		
Svolvær sanitetsforenings sykestue	20	6	314	297	13	10	5 094	14		
Sulitjelma sykehus, Sulitjelma	14	7	273	264	10	6	4 296	12		
Brønnøysund san.forenings sykestue	10	5	85	76	9	5	2 375	7		
Vega Røde Kors' sykestue, Gladstad	104	69	2 095	2 041	49	74	39 750	109		
Mosjøen og Vefsn sykehus, Mosjøen	12	12	16	9	7	12	4 315	12		
Oksnes komm. sykestue, Tunstad	14	11	156	144	14	9	3 786	10		
Andenes Røde Kors' sykestue, Andenes	13	2	126	120	3	5	2 354	7		
Fauske san.forenings sykehus, Fauske	12	12	89	88	9	4	2 639	7		
Saltdal sykehjem, Rognan	16	13	24	18	4	15	5 274	14		
Beiarn sykestue, Moldjord	15	7	42	36	7	6	2 681	7		
Bjørkåsen sykestue, Ballangen	11	7	225	227	—	5	2 887	8		
Lødingen san.fore. sykestue, Lødingen	80	33	1 404	1 354	41	42	24 675	68		
Sanitetsforeningens sykehus, Mo i Rana	7	11	104	91	17	7	3 864	10		
Nesna sykestue, Nesna	8	3	49	46	2	4	1 527	4		
Røst sykestue, Røstlandet	13	6	—	—	—	6	1 617	4		
Reine Røde Kors' sykestue, Reine	10	8	89	87	5	5	3 215	9		
Leiranger og Nordfold sykestue, Nordfold	10	3	38	28	4	9	2 435	7		
Troms.										
Troms og Tromsø sykehus, Tromsø ¹	319	187	6 306	6 083	183	227	120 703	331		
St. Elisabeths hospital, Tromsø	72	35	2 732	2 718	1	48	27 300	75		
Harstad og Troms fylkessykeh., Harstad	145	112	2 517	2 464	80	85	52 454	144		
St. Elisabeths hospital, Harstad ²	36	11	1 238	1 225	3	21	12 228	34		
Skjervøy sykehus, Skjervøy	20	7	384	370	14	7	5 051	14		
Sykestuen «Heimly», Borkenes	30	19	133	110	21	21	9 916	27		
Ibestad sykestue, Hamarvik	19	15	145	139	7	14	4 681	13		
Betesda sykestue, Storeflett	19	15	354	346	14	9	6 809	19		

¹ Troms og Tromsø sykehus disponerer dessuten 25 plasser til øyenavdeling på St. Elisabeths hospital. *The hospital for Troms and Tromsø disposes of 25 beds in St. Elisabeth's hospital for Ophthalmology division.* ² Brukes som øre-, nese- og halsavdeling for Harstad og Troms sykehus. *In use as Oto-rhino-laryngological division for Harstad and Troms hospital.*

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1961.

Sykehus	Sykesenger pr. 31/12 1961	Belegg					For- plein- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig belegg		
		Pr. 1/1 1961	Innlagt	Utskrevet		Pr. 31/12 1961				
				Lev.	Døde					
Røde Kors' sykestue, Birtavarre	13	5	166	148	15	8	3 188	9		
Gryllefjord sykestue, Gryllefjord	14	5	101	87	9	10	3 879	11		
Finnmark.										
Vardø sykehus, Vardø	72	57	1 040	1 047	19	31	22 556	62		
Vadsø sykehus, Vadsø	35	19	735	705	24	25	11 261	31		
Hammerfest sykehus, Hammerfest	153	91	4 219	4 151	82	77	64 280	176		
Kirkennes sykehus, Kirkennes	103	56	1 389	1 347	42	56	31 624	87		
St. Elisabeths institutt, Hammerfest....	27	14	336	329	6	15	7 062	19		
Tana sykestue, Bonakas	9	4	130	132		2	2 117	6		
Røde Kors' sykestue, Berlevåg.....	14	6	353	351	5	3	3 939	11		
Røde Kors' sykestue, Kjøllefjord	13	5	212	207	4	6	3 866	11		
Havøysund sykestue, Havøysund	14	9	168	174	3	—	2 927	8		
Røde Kors' sykestue, Honningsvåg	29	9	610	606	4	9	8 004	22		
Karasjok sykestue, Karasjok	18	6	255	250	4	7	3 912	11		
Alta Røde Kors' sykestue, Elvebakken i Alta	21	10	617	602	15	10	6 347	17		
Røde Kors' sykestue, Oksfjord	14	10	205	207	2	6	3 720	10		
Kautokeino sykehjem, Kautokeino	11	16	268	259	10	15	5 257	14		
Røde Kors' sykestue, Mehamn	15	8	208	203	6	7	4 095	11		
Lakselv Røde Kors' sykestue, Lakselv ..	18	9	344	342	8	3	4 302	12		
Børself sykestue, Børself	8	—	23	21	1	1	261	1		
Duoddar raphe, Masi, Kautokeino	6	2	88	88	—	2	1 193	3		
Hasvik sykestue, Hasvik	12	8	112	110	3	7	2 825	8		
Båtsfjord sykestue, Båtsfjord	12	7	230	224	6	7	3 533	10		
Polmak sykestue, Polmak	4	2	67	63	3	3	1 053	3		

Tabell III. Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaller i 1961.¹

Number of beds and patients treated in sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse <i>Institutions for treatment of tuberculosis</i>	Sykesenger pr. 31/12 1961 <i>Number of beds</i>	Belegg In-patients					For- plein- nings- dager i året ²	Av disse for pa- sienter innl. etter tuber- kulose- lov.s § 6 ³	Gjen- nom- snittlig daglig belegg ⁴			
		Pr. 1/1 1961	Innlagt <i>Admit- ted</i>	Utskrevet <i>Discharged</i>		Pr. 31/12 1961						
				Lev. <i>Alive</i>	Døde <i>By death</i>							
Sanatorier.												
Glittere sanatorium, Hakadal... }	126	110	204	234	3	77	32 781	—	90			
Glittere arbeidshjem, Hakadal .. }												
Vensmoen sanatorium, Saltdal	172	125	384	376	3	130	56 078	—	154			
Ringvål sanatorium, Heimdal.....	129	95	250	269	5	71	31 057	—	85			
Vardåsen sanatorium, Asker	203	104	349	341	3	109	44 586	730	122			
Oslo sanitetsf.s sanatorium } Gref-	127	108	111	134	5	80	33 452	—	92			
Oslo sanitetsf.s barnesan. } sen												
Mesnaliens kursted pr. Lillehammer	56	43	88	82	2	47	16 824	365	46			
Granheim/Kornhaug sanat., Follebu	76	69	103	115	7	50	24 693	720	68			
Røde Kors' sanat., Sand i Ryfylke	65	47	75	75	4	43	18 226	1 301	50			

¹ Bare anstalter i drift pr. 31. desember 1961 er tatt med. Only establishments in operation 31 December 1961 are included. ² Board days. ³ Of which for patients admitted according to the Tuberculosis Law of 8 May 1900, § 6. ⁴ Average number of in-patients.

Tabell III (forts.). Sykeplasser og tuberkulose behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 1961.

Anstalter for kur og pleie av tuberkulose	Sykesenger pr. 31/12 1961	Belegg ¹					Forpleiningsdager i året	Av disse for pasienter innl. etter tuberkulose-lov.s § 6	Gjen-nom-snittlig daglig belegg			
		Pr. 1/1 1961	Innlagt	Utskrevet		Pr. 31/12 1961						
				Lev.	Døde							
Tuberkulosehjem.												
I alt Total	980	812	² 1 496	1 326	184	706	-	-	-			
					92							
Østfold.												
Høgli sykehuis for tub., Mysen	30	22	26	14	7	27	8 826	1 894	24			
Akershus.												
Fet Røde Kors' sykehjem, Fetlund	31	15	16	11	2	18	5 217	730	14			
Oslo.												
Nordstrand helseheim	31	19	55	43	1	30	8 039	365	22			
Ullern helseheim	31	27	57	53	6	25	10 616	184	29			
Hedmark.												
Tolga og Os sykehus, ³ Tolga.....	7	5	1	-	2	4	1 595	1 211	4			
Sangen tub.hjem, Hamar	24	19	34	40	5	8	5 802	-	16			
Oppland.												
Røde Kors' sykehus for tuberkuløse, Follebu	26	17	21	7	8	23	4 677	1 095	13			
Buskerud.												
Lier kursted, Sjåstad	42	33	28	30	2	29	10 810	853	30			
Modum kursted, Haugfoss	35	24	8	16	3	13	7 502	549	21			
Vestfold.												
Røe sanatorium, Botne	60	68	75	98	6	39	22 193	1 317	61			
Telemark.												
Høgås sanatorium, Gjerpen	30	24	29	27	2	24	8 261	298	23			
Lyngbakken sanatorium, Solum ...	32	33	20	25	2	26	11 253	1 095	31			
Aust-Agder.												
Arendal sanitetsforenings sanatorium, Furukollen	40	34	62	51	8	37	13 625	2 894	37			
Vest-Agder.												
Solhøgda helseheim, Halse	40	33	119	106	15	31	13 136	838	36			
Rogaland.												
Høyland helseheim, Vatne	30	28	21	20	3	26	9 300	1 747	26			
Hordaland.												
Bjørkeli sjukehus, Voss	40	34	113	117	1	29	13 105	665	36			
Laksevåg helseheim, Laksevåg ...	38	33	32	21	6	38	11 992	7 374	33			
Olaviken sykehuis, Askøy	30	26	91	92		25	9 782	-	27			

¹ Beleget på de tuberkulosehjem som er blitt nedlagt, er tatt med i summen for den tiden de har vært i virksomhet. *Patients in nursing homes closed during the year, are included for the period the establishments were in operation.* ² Av disse ble 656 innlagt for ikke tuberkuløs sykdom. *Of which 656 admissions of non tuberculous patients.* ³ Tuberkulosehjemmet. *The nursing home for tbc. only.*

Tabell III (forts.). Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 1961.

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse	Syke- senger pr. 31/12 1961	Belegg					Forplei- nings- dager i året	Av disse for pa- sienter innl. etter tuber- kulose- lov.s § 6	Gjen- nom- snittlig daglig belegg			
		Pr. 1/1 1961	Innlagt	Utskrevet		Pr. 31/12 1961						
				Lev.	Døde							
Sogn og Fjordane.												
Lavik helseheim, Lavik	34	26	137	132	5	26	10 961	4 015	30			
Gloppe sjukehus, Sandane	45	20	77	79	8	10	6 669	300	18			
Møre og Romsdal.												
Romsdal helseheim, Vestnes	16	19	3	3	3	16			
Vonheim helseheim, Tingvoll	34	31	18	14	9	26	10 267	2 135	28			
Volda tuberkuloseheim, Volda	20	15	21	21	1	14	5 539	1 060	15			
Sør-Trøndelag.												
Åfjord helseheim, Å	32	23	33	27	4	25	8 456	3 413	23			
Nord-Trøndelag.												
Namdals helseheim, Namsos	41	30	55	55	7	23	10 834	1 299	30			
Nordland.												
Vefsn sanatorium, Mosjøen	49	42	57	31	20	48	17 664	2 740	48			
Vågan tuberkulosehjem, Kabelvåg	40	30	165	149	22	24	11 688	3 330	32			
Troms.												
Gullhaugen sanatorium, Harstad ..	35	18	61	42	16	21	8 164	812	22			
Tromsø tuberkulosehjem	25	22	46	49	4	15	7 962	122	22			
Finnmark.												
Nesseby tuberkulosehjem, Nyborg ..	12	10	1	1	4	6	2 944	—	8			
Kysthospitaler.												
I alt Total	240	175 ¹	750	773	2	150	—	—	—			
Stavern kysthospital, Stavern	100	67	419	426	—	60	32 296	—	88			
Hagevik kysthospital, Os	140	108	331	347	2	90	42 273	—	116			
Martina Hansens hospital, Sandvika	120	116 ²	474	477	—	113	46 933	—	129			

¹ Av disse ble 645 innlagt for ikke tuberkuløs sykdom. *Of which 645 admissions of non tuberculous patients.* ² Av disse ble 361 innlagt for ikke tuberkuløs sykdom. *Of which 361 admissions of non tuberculous patients.*

Tabell IV a. Dødsfall etter dødsårsak,
Deaths by cause, sex

Internasjonal nummer <i>International numbers</i>	Dødsårsaker etter den detaljerte, internasjonale liste av 1948* <i>Causes of death. International detailed list 1948</i> M. = Males — K. = Females	I alt <i>Total</i>	Alder <i>Age.</i>				
			0–1 år <i>year</i>	1–4 år <i>years</i>	5–9 år <i>years</i>	10–14 år <i>years</i>	15–19 år <i>years</i>
I. Infeksjonssykdommer							
001	Tuberkulose i åndedrettsorganene, med opplysning om yrkessykdom (silikose o. l.)	M. 11 K. —	—	—	—	—	—
002	Tuberkulose i lungene	M. 78 K. 39	—	—	—	—	—
009	Senere følger av helbredet lungetuberkulose	M. 34 K. 21	—	—	—	—	—
010	Tuberkulos meningitt og tub. i nervesystemet	M. 2 K. 1	—	2	—	—	—
011	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter	M. 2 K. 1	—	1	—	—	—
012	Tuberkulose i bein og ledd	M. 2 K. 1	—	—	—	—	—
013	Senere følger av tuberkulose i bein og ledd	M. — K. 1	—	—	—	—	—
014	Tuberkulose i hud og underhud	M. — K. 1	—	—	—	—	—
015	Tuberkulose i lymfekjertlene	M. — K. 1	—	—	—	—	—
016	Tuberkulose i urin- og kjønnsorganene	M. 12 K. 4	—	—	—	—	—
017	Tuberkulose i binyrene, Addison's sykdom, tub..	M. — K. 1	—	—	—	—	—
018	Tuberkulose i andre organer	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
019	Miliaertuberkulose, akutt og kronisk	M. 1 K. 2	—	—	—	—	—
022	Aorta-aneurisme	M. 6 K. 2	—	—	—	—	—
023	Andre syfilitiske sykdommer i hjerte og kar	M. 34 K. 8	—	—	—	—	—
024	Ryggmargstæring	M. 2 K. 1	—	—	—	—	—
025	Paralysis generalis	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
026	Andre syfilitiske sykdommer i sentralnervesystemet	M. 4 K. 1	—	—	—	—	—
027	Andre former av sen-syfilis	M. 1 K. —	—	—	—	—	—
042	Andre salmonellainfeksjoner	M. — K. 1	—	—	—	—	1
050	Skarlagensfeber	M. 1 K. —	—	—	1	—	—
051	Streptokokkangina	M. 1 K. —	—	1	—	—	—
052	Rosen	M. 2 K. —	—	—	—	—	—
053	Septikemi og pyemi	M. 13 K. 16	3	1	1	—	—
056	Kikhøste	M. 2 K. 3	2	1	2	—	—
057	Epidemisk cerebrospinalmeningitt og andre meningokokkinfeksjoner	M. 1 K. 3	1	2	—	—	—

* Bare nr. for de årsaker som har forekommet i 1961, er ført opp. *Numbers under which no causes are classified in 1961 are omitted.*

kjønn og alder. Riket. 1961.

and age. The whole country.

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
061	Stivkrampe	M. K.	1 —	— —	— —	— —	— —
064	Andre bakteriesykdommer	M. K.	1 —	1 —	— —	— —	— —
080	Akutt poliomelyitt	M. K.	1 —	— —	— —	— —	— —
081	Senere følger av akutt poliomelyitt	M. K.	4 6	— —	— —	— —	— —
082	Akutt encefalitt (epidemisk og letargisk)	M. K.	2 6	— 1	— —	— 3	— —
083	Senere følger av akutt encefalitt	M. K.	— 2	— —	— —	— —	— —
085	Meslinger	M. K.	2 —	— —	— —	1 —	— —
086	Røde hunder	M. K.	2 —	— —	— —	— —	— —
088	Herpes zoster (helvetesild)	M. K.	4 5	— —	— —	— —	— —
089	Kusma	M. K.	— 1	— —	— 1	— —	— —
092	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	M. K.	4 5	— —	— —	— —	— 1
096	Andre virussykdommer	M. K.	1 —	1 —	— —	— —	— —
116	Malaria i. n. a.	M. K.	3 —	— —	— —	— —	— —
138	Andre infeksjonssykdommer	M. K.	8 6	— —	— —	— —	— —
II. S vulster¹							
	Ondartede svulster i munnhulen og svelg (140-148)	M. K.	62 43	— —	— —	— —	— —
140	Ondartet svulst i leppene	M. K.	11 —	— —	— —	— —	— —
141	» » i tungen	M. K.	7 12	— —	— —	— —	— —
142	» » i spyttkjertelen	M. K.	9 5	— —	— —	— —	— —
143	» » i munnhulens gulv	M. K.	8 4	— —	— —	— —	— —
144	» » andre steder i munnhulen	M. K.	9 6	— —	— —	— —	— —
145	» » i mesofarynx' orale del	M. K.	4 2	— —	— —	— —	— —
146	» » i nasofarynx	M. K.	3 3	— —	— —	— —	— —
147	» » i hypofarynx	M. K.	9 10	— —	— —	— —	— —
148	» » i farynx, i. n. a.	M. K.	2 1	— —	— —	— —	— —
	Ondartede svulster i fordyvelsesorganene og bukhinnen (150-159)	M. K.	1 373 1 061	— 1	— 1	— 1	— —

¹ Om oppdelingen av de enkelte nr. i undergrupper, se Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene for 1951, innledningen, side 54. Subdivision of the items 140-199, see page 54 of the Medical Report for 1951.

kjønn og alder. Riket. 1961.

i fylte år																Inter- nasjonal nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.		
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	061
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	064
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	080
—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	081
—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	082
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	083
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	085
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	086
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	088
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	089
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	092
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	096
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	116
—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	3	—	2	1	—	—	138
—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—
—	—	—	—	—	1	2	4	11	14	14	6	4	4	2	—	—
—	—	—	—	1	—	4	4	4	3	9	8	9	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	3	2	1	140	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141
—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	—	—	—	—	—	142
—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	3	1	3	—	—	1	—
—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	3	—	—	—	—	—	143
—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	1	—	—	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	1	144
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	2	—	1	145
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	146
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	—	—	147
—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	3	2	—	1	—	148
—	—	2	9	25	38	62	118	192	237	246	175	152	93	24		
—	—	2	15	12	27	40	71	132	144	182	185	140	86	22		

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
150	Ondartet svulst i spiserøret	M. 80 K. 24	— —	— —	— —	— —	— —
151	» » i magesekken	M. 753 K. 525	— —	— —	— —	— —	— —
152	» » i tolvfingertarmen og tynntarmen	M. 7 K. 1	— —	— —	— —	— —	— —
153	» » i tykktarmen unntatt endetarmen	M. 205 K. 224	— —	— —	— —	— —	— —
154	» » i endetarmen	M. 114 K. 89	— —	— —	— —	— —	— —
155	» » i gallevieier og lever (oppført som primært sete)	M. 51 K. 66	— 1	— 1	— 1	— —	— —
156.1	» » i gallevieier og lever (uten oppl. om primært eller sekundært sete)	M. 20 K. 20	— —	— —	— —	— —	— —
156.2	» » i gallevieier og lever (oppf. som sekundært sete u. kj. utg.punkt)	M. 5 K. 2	— —	— —	— —	— —	— —
157	» » i bukspyttkjertelen	M. 137 K. 107	— —	— —	— —	— —	— —
158	» » i bukhinnen	M. 1 K. 1	— —	— —	— —	— —	— —
159	» » i fordøyelsesorganene, i. n. a.	M. — K. 2	— —	— —	— —	— —	— —
<i>Ondartede svulster i åndedretnsorganene (160-165)</i>		M. 326 K. 87	— —	— —	— —	— —	— —
160	Ondartet svulst i nesen, bihulene, mellomøret og tilliggende beinhuler	M. 12 K. 14	— —	— —	— —	— —	— —
161	» » i strupen	M. 12 K. —	— —	— —	— —	— —	— —
162	» » i luftrøret, bronkiene eller lungene (oppført som primært sete)	M. 256 K. 45	— —	— —	— —	— —	— —
163	» » i luftrøret, bronkiene eller lungene (uten oppl. om primært eller sekundært sete)	M. 42 K. 25	— —	— —	— —	— —	— —
164	» » i mediastinum	M. 4 K. 3	— —	— —	— —	— —	— —
<i>Ondartede svulster i brystkjertelen og urin- og kjønnsorganene (170-181)</i>		M. 624 K. 1 061	— —	— 3	1 1	— —	2 3
170	Ondartet svulst i brystkjertelen	M. 6 K. 485	— —	— —	— —	— —	— —
171	» » i cervix uteri	K. 145	— —	— —	— —	— —	— —
172	» » i corpus uteri	K. 50	— —	— —	— —	— —	— —
173	» » i andre deler av uterus (chorioepitheliom)	K. 1	— —	— —	— —	— —	— —
174	» » i uterus, i. n. a.	K. 31	— —	— —	— —	— —	— —
175	» » i ovarium, salpinx eller ligamentum latum	K. 188	— —	— —	— —	— —	2 —
176.1	» » i vagina	K. 9	— —	— —	— —	— —	— —
176.2	» » i vulva	K. 18	— —	— —	— —	— —	— —
176.3	» » i andre deler av de kvinnelige kjønnsorganer eller i. n. a.	K. 8	— —	— —	— —	— —	— —

kjønn og alder. Riket. 1961.

i fylte år															Inter-nasjonal nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
—	—	—	—	—	2	3	7	10	11	17	10	10	7	3	150
—	—	—	—	—	1	1	1	8	2	3	2	4	2	—	—
—	—	1	4	15	21	34	53	106	143	132	97	84	50	13	151
—	—	—	10	5	11	20	38	58	76	75	108	70	43	11	—
—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	2	—	—	—	—	152
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	2	3	5	9	16	24	36	33	22	30	22	2	153
—	—	2	2	4	8	7	14	25	26	43	30	31	26	6	—
—	—	—	1	3	2	5	8	14	16	25	15	14	5	6	154
—	—	—	1	1	3	2	8	13	8	17	15	11	7	3	—
—	—	—	—	—	1	2	7	16	5	6	9	2	3	—	155
—	—	—	—	—	1	4	3	10	15	16	9	4	1	—	—
—	—	—	1	—	—	2	2	2	4	6	—	3	—	—	156.1
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	9	2	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—
—	—	—	2	3	4	7	25	17	20	23	21	9	6	—	157
—	—	—	2	3	3	6	5	18	16	27	15	11	2	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	158
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	159
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	2	8	24	27	51	76	55	48	19	11	3	1	—
—	1	—	2	2	3	5	12	14	14	16	7	8	3	—	—
—	—	—	—	1	2	—	—	2	2	3	—	2	—	—	160
—	—	—	—	—	—	2	1	1	4	2	1	1	—	—	—
—	—	—	—	1	—	1	1	1	4	4	—	—	1	—	161
—	—	—	1	7	21	23	46	64	40	35	14	1	2	1	162
—	—	—	—	2	2	3	8	11	9	6	1	3	—	—	—
—	—	—	—	—	—	3	3	4	9	10	5	7	1	—	163
—	—	—	2	—	1	—	3	1	1	7	4	4	2	—	—
—	—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	164
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—
4	2	6	5	5	8	13	34	68	75	106	125	93	66	11	—
—	3	16	31	54	105	101	128	144	119	123	94	84	38	12	—
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	2	—	170
—	—	8	7	31	63	51	53	60	50	58	42	37	20	5	—
—	2	5	17	13	16	15	20	17	9	13	7	9	1	1	171
—	—	—	1	—	3	2	4	21	6	6	5	2	—	—	172
—	—	1	—	—	—	3	4	2	3	4	1	3	6	4	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173
—	—	—	—	—	—	3	4	2	3	4	1	3	6	4	174
2	1	2	6	8	15	21	34	24	30	22	11	8	2	—	175
—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	2	1	1	176.1
—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	3	4	4	2	1	176.2
—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	1	—	1	—	—	176.3

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
177	Ondartet svulst i prostata	M. 405	-	-	-	-	-
178	» » i testikkelen.....	M. 27	-	-	-	-	-
179.1	» » i scrotum	M. -	-	-	-	-	-
179.2	» » i penis eller i. n. a.	M. 9	-	-	-	-	-
179.3	» » i andre eller ikke spesifiserte mannlige kjønnsorganer	M. 1	-	-	-	-	-
180	» » i nyrene	M. 90	-	-	1	-	2
		K. 67	-	3	1	-	1
181	» » i blæren og urinveiene	M. 86	-	-	-	-	-
		K. 59	-	-	-	-	-
	<i>Ondartede svulster i andre organer eller uten nærmere opplysninger om sete (190-199)</i>		M. 365	-	9	4	4
		K. 396	1	1	4	3	3
190	Ondartet melanom i huden	M. 24	-	-	-	-	-
		K. 30	-	-	-	-	-
191	Annен ondartet svulst i huden	M. 14	-	-	-	-	-
		K. 8	-	-	-	-	-
192	Ondartet svulst i øyet	M. 5	-	-	-	-	-
		K. 4	-	-	-	-	-
193	» » i hjernen eller andre deler av nervesystemet	M. 82	-	4	4	3	1
		K. 60	-	-	2	-	2
194	» » i skjoldbruskkjertelen	M. 8	-	-	-	-	-
		K. 21	-	-	-	-	-
195	» » i andre endokrine kjertler	M. 10	-	3	-	-	-
		K. 1	-	-	-	-	-
196	» » i bein (herunder kjevebein)	M. 11	-	-	-	-	2
		K. 8	1	1	2	1	-
197	» » i bindevev	M. 13	-	-	-	-	1
		K. 16	-	-	-	2	-
199.1	» » i bukhulen (uten kjent utgangspunkt)	M. 103	-	-	-	-	1
		K. 166	-	-	-	-	-
199.2	» » i andre organer ikke nevnt ovenfor	M. 4	-	-	-	-	-
		K. 1	-	-	-	-	-
199.3	» » uten oppgitt lokalisasjon, eller metastaser uten kjent utg.punkt (unnt. i leveren, lungene og lymfekjertlene)	M. 91	-	2	-	1	2
		K. 81	-	-	-	-	1
	<i>Svulster i de lymfatiske og bloddannende organer (200-205)</i>		M. 345	-	5	10	10
		K. 230	2	6	8	4	5
200.0	Retikulosarkom	M. 25	-	-	1	-	1
		K. 21	-	-	-	-	-
200.1	Lymfosarkom	M. 21	-	-	1	1	1
		K. 12	1	-	-	-	-
200.2	Andre primære ondartede svulster i lymfekjertler og lymfeårer	M. 6	-	-	-	-	-
		K. 1	-	-	-	-	-
201	Malign lymfogranulomatose	M. 50	-	-	-	-	1
		K. 28	-	-	-	-	-
202	Andre former av lymfom	M. 11	-	-	-	-	1
		K. 9	-	-	-	-	-
203	Multiple myelomer	M. 69	-	-	-	-	-
		K. 35	-	-	-	-	-

kjønn og alder. Riket. 1961.

i fylte år																	Inter-nasjonalt nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.			
-	-	-	-	-	-	3	8	38	47	72	99	75	54	9	177		
3	2	6	5	2	2	-	1	1	1	3	-	1	-	-	178		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179.1		
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	3	2	-	179.2		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	179.3		
1	-	-	-	2	5	7	11	11	13	13	14	5	5	-	180		
-	-	-	-	1	2	3	10	11	8	10	9	6	2	-	-		
-	-	-	-	1	2	13	17	14	14	11	9	3	2	2	181		
-	-	-	-	1	1	3	3	5	7	9	12	9	6	3	-		
4	2	13	8	13	16	24	35	48	54	40	35	31	13	5			
1	3	3	12	18	18	29	31	40	45	47	53	46	26	12			
-	-	1	2	5	3	3	1	4	2	1	-	1	1	-	190		
-	2	-	2	5	3	4	1	2	4	1	3	2	-	1	-		
-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	2	-	3	4	1	-	191	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	1	192	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	
2	2	9	3	3	4	6	9	17	9	4	2	-	-	-	193		
-	1	2	6	1	5	8	10	10	7	2	3	-	1	-	-	194	
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	-	-	1	-	-	195	
-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	196	
1	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	197	
1	-	1	-	3	1	1	3	9	9	17	19	14	20	6	4	199.1	
-	-	-	-	1	4	10	7	13	15	28	29	31	18	10	-	199.2	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
1	-	1	1	5	4	9	10	13	19	6	11	4	2	-	-	199.3	
-	-	4	6	5	4	9	9	11	11	12	10	3	4	-	-	-	
9	5	6	10	13	10	14	32	49	38	63	38	18	5	1			
7	3	1	7	9	12	14	18	34	29	31	21	14	5	-			
1	1	-	2	2	-	3	4	1	6	2	1	-	-	-	200.0		
1	-	-	-	-	2	2	1	4	3	1	4	2	1	-	-		
1	-	-	1	-	-	1	1	4	2	3	3	2	-	-	-	200.1	
1	-	-	1	1	1	-	-	2	1	1	2	-	1	-	-	200.2	
-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
4	4	6	1	4	2	3	5	3	5	7	3	1	1	-	-	201	
4	1	-	1	2	3	-	3	3	2	5	2	2	-	-	-	202	
-	-	-	-	-	-	1	3	5	1	-	-	1	-	-	-	202	
1	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	-	1	-	-	-	-	
1	-	-	-	2	1	1	8	14	11	17	5	8	1	1	1	203	
-	-	-	-	-	3	2	4	7	7	7	2	2	-	-	-	-	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
204.0	Lymfatisk leukemi og aleukemi	M. K.	32 18	- 1	- 1	- -	- -
204.1	Myeloid leukemi og aleukemi	M. K.	33 29	- -	- 1	- -	- 1
204.2	Monocytisk leukemi og aleukemi	M. K.	3 1	- -	- -	- -	- -
204.3	Leukemi og aleukemi, akutt	M. K.	83 70	- 1	5 5	6 6	7 4
204.4	Leukemi og aleukemi, i. n. a.	M. K.	11 2	- -	- -	1 -	2 -
205	Mycosis fungoides	M. K.	1 4	- -	- -	- -	- -
	<i>Godartede svulster (210-229)</i>	M. K.	24 47	1 -	- -	- -	- -
210	Godartet svulst i munnhulen og farynx	M. K.	- 1	- -	- -	- -	- -
211	» » i fordøyelsesorganene (unntatt munnhulen og farynx)	M. K.	- 3	- -	- -	- -	- -
212	» » i åndedrettsorganene	M. K.	1 1	1 -	- -	- -	- -
214	Fibromyoma uteri	K.	7	-	-	-	-
216	Godartet svulst i ovariet	K.	7	-	-	-	-
219	» » i nyrer og andre deler av urinveiene	M. K.	3 6	- -	- -	- -	- -
223	» » i hjernen eller andre deler av nervesystemet	M. K.	9 13	- -	- -	- -	- -
224	» » i endokrine kjertler	M. K.	11 7	- -	- -	- -	- -
225	» » i bein og brusk	M. K.	- 1	- -	- -	- -	- -
227	» » i muskulatur og bindevev	M. K.	- 1	- -	- -	- -	- -
	<i>Svulster av uspesifisert art (230-239)</i>	M. K.	26 32	1 -	- -	- -	1 -
230	Svulst av uspesifisert art i fordøyelsesorganene	M. K.	3 2	- -	- -	- -	- -
231	» » » i åndedrettsorganene	M. K.	1 2	- -	- -	- -	- -
236	» » » i nyrene, urinveiene og de mannl. kj.org.	M. K.	2 2	- -	- -	- -	- -
237	» » » i hjernen eller andre deler av nervesystemet	M. K.	10 12	1 -	- -	- -	1 -
239	» » » i andre eller uspesifiserte organer	M. K.	10 14	- -	- -	- -	- -
	III. Allergiske og endokrine sykdommer. Stoffskifte- og kostsykdommer						
241	Astma	M. K.	109 65	- 1	- -	- -	- -
250	Parenchymatost, ikke toksisk struma	M. K.	- 3	- -	- -	- -	- -

kjønn og alder. Riket. 1961.

i fylte år															Inter-nasjonalt nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
—	—	—	—	—	1	2	1	2	3	8	10	3	2	—	204.0
—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	3	4	2	1	—	—
—	—	—	2	1	1	3	5	7	3	7	3	—	—	—	204.1
—	—	—	1	1	1	1	3	3	2	6	8	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	204.2
2	—	—	4	4	5	2	4	7	9	14	7	—	2	—	204.3
1	1	—	4	5	2	5	5	8	6	4	5	3	1	—	204.4
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	3	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	205
—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	2	1	—	2	4	2	4	2	3	2	—	—	—
—	—	3	2	3	6	5	2	9	6	8	1	2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	211
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	212
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	1	1	—	1	214
—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	2	1	1	1	—	216
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	1	—	219
—	—	—	2	—	—	1	1	1	1	2	—	1	—	—	223
—	—	2	1	—	—	3	3	—	3	—	1	—	—	—	—
1	—	—	1	—	—	1	3	1	3	—	1	—	—	—	224
—	—	—	1	—	—	1	1	—	4	—	—	—	—	—	225
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	227
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	1	1	2	1	2	2	2	2	2	3	3	3	—
—	—	1	—	2	3	4	3	2	2	2	5	4	5	1	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	230
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	231
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1
1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	2	1	—	—	—	236
—	—	—	1	—	2	2	4	2	1	—	—	1	2	2	237
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	2	3	5	1	239
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3	2	—	—	—
—	—	—	1	2	6	7	14	17	17	20	9	8	7	1	241
—	—	—	1	1	3	2	9	6	7	15	6	9	4	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	250

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
252	Tyreotoksikose med eller uten struma	M. K.	2 10	— —	— —	— —	— —
253	Myxødem og kretinisme.....	M. K.	2 1	— —	— —	— —	— —
254	Andre sykdommer i skjoldbruskkjertelen	M. K.	— 1	— —	— —	— —	— —
260	Sukkersyke.....	M. K.	127 201	— 1	— 1	— —	— 1
270	Annen forstyrrelse av bukspyttkjertelens funksjon	M. K.	— 1	— —	— —	— —	— —
272	Sykdommer i hypofysen	M. K.	3 3	— —	— —	— —	— —
273	Sykdommer i thymus	M. K.	4 3	4 3	— —	— —	— —
274	Sykdommer i binyrene (Addisons' sykdom, ikke tub.)	M. K.	4 3	— 1	1 —	— —	— —
277	Pluriglandulær dysfunksjon o. a. endokrine forstyrrelser	M. K.	1 —	1 —	— —	— —	— —
280	Beriberi.....	M. K.	1 —	— —	— —	— —	— —
286.0	Steatorrhoea og sprue	M. K.	5 2	— —	— —	— —	— —
286.1–7	Andre avitaminoser	M. K.	— 1	— —	— —	— —	— —
287	Adipositas i. n. a.	M. K.	1 1	— —	— —	— —	— —
288	Arthritis urica	M. K.	3 —	— —	— —	— —	— —
289	Andre stoffskiftesykdommer	M. K.	19 14	— —	— 2	— —	— —
IV. Sykdommer i blodet og bloddannende organer							
290	Pernisios anemi	M. K.	13 17	— —	— —	— —	— —
291	Hypokrom anemi	M. K.	1 3	— —	— —	— —	— —
292.0–2	Hemolytisk anemi.....	M. K.	— 2	— —	— —	— —	— —
292.3	Leuko-erythroblastisk anemi	M. K.	2 —	— —	— —	— —	— —
292.4	Aplastisk anemi.....	M. K.	17 5	— —	— —	2 —	2 —
293	Anemi av ubestemt type	M. K.	12 17	— —	— —	— —	— —
294	Polycytemi	M. K.	5 2	— —	— —	— —	— —
295	Hemofili	M. K.	3 —	1 —	1 —	1 —	— —
296	Purpura og andre hemoragiske diateser	M. K.	5 3	— —	— —	— —	1 —
297	Agranulocytose	M. K.	3 2	— —	— —	— —	— 1
298	Miltsykdommer	M. K.	— 4	— —	— —	— —	— —

kjønn og alder. Riket. 1961.

i fylte år																Internasjonal nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.		
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	252
—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	3	1	—	—	—	253
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	254
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	260
2	9	7	8	2	9	6	6	9	16	20	18	13	2	—	—	260
1	5	4	4	3	6	7	16	19	34	39	33	23	3	—	—	270
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	272
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	273
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	274
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	277
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	280
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	286.0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	286. 1-7
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	287
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	288
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	289
2	—	—	—	—	—	2	2	1	4	1	—	3	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	290
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	2	4	5	1	291
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	7	4	1	292. 0-2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	292.3
—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	2	4	2	1	—	292.4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	3	1	293
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	4	3	4	1	294
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	5	1	295
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	296
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	297
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	298

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
299	Andre sykdommer i blodet og bloddannende organer	M. K.	3 —	— —	1 —	— —	— —
	V. Mentale og psykonevrotiske forstyrrelser, atferdsforstyrrelser						
300	Schizofreni	M. K.	4 6	— —	— —	— —	— —
301	Manisk depressiv sinssykdom, melankoli, i. n. a	M. K.	2 2	— —	— —	— —	— —
304	Senil psykose	M. K.	30 25	— —	— —	— —	— —
305	Presenil psykose	M. K.	2 3	— —	— —	— —	— —
307	Alkoholpsykose (Delirium tremens)	M. K.	8 —	— —	— —	— —	— —
309	Andre eller ubestemte psykoser	M. K.	5 3	— —	— —	— —	— —
311	Hysteri	M. K.	— 1	— —	— —	— —	— —
322	Alkoholisme	M. K.	8 —	— —	— —	— —	— —
323	Narkomani	M. K.	1 —	— —	— —	— —	— —
325	Mongolisme og andre typer av åndssvakhet	M. K.	7 3	2 1	1 1	— —	1 —
	VI. Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene						
	<i>Karlesjoner i sentralnervesystemet (330–334)</i>						
		M. K.	2 476 2 974	1 1	1 —	2 1	— —
330	Subarachnoidalblødning	M. K.	67 70	— —	— —	— 1	— 3
331	Hjerneblødning	M. K.	974 1 185	1 1	1 —	2 —	— 1
332	Emболi og trombose i hjernen	M. K.	224 239	— —	— —	— —	— —
334	Apopleksi i. n. a. og andre karlesjoner i sentralnervesystemet	M. K.	1 211 1 480	— —	— —	— —	— —
	<i>Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene (340–398)</i>						
		M. K.	252 218	16 8	11 8	7 4	3 6
340	Meningitt [ikke meningokokk (057) og ikke tuberkulos meningitt (010)]	M. K.	31 16	9 4	7 1	— 1	1 1
341	Flebitt og tromboflebitt i hjernens venøse sinuser	M. K.	3 —	— —	— —	1 —	— —
342	Intrakraniell og intraspinal abscess	M. K.	2 1	— —	— —	— —	— —
343	Encefalitt, myelitt og encefalomielitt [unnt. akutt epidemisk (082) og postvaksinal (E 941)]	M. K.	15 10	1 3	3 2	4 1	— 1
344	Senere følger av intrakraniell abscess og pyogen infeksjon, hydrocefalus ervervet eller i. n. a. ..	M. K.	4 7	— —	— —	— —	— —

kjønn og alder. Riket. 1961.

i fylte år

20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	Inter- nasjonal nummer	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	299
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300
—	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	301
—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	304
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	5	5	9	7	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	4	11	6	—	305
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	307
—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	—	309
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	311
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	322
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	323
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	2	5	11	16	26	45	58	149	246	386	515	510	364	132	—	—
—	2	3	7	14	15	43	62	155	276	421	613	682	447	229	—	—
4	1	4	8	4	8	9	8	7	7	2	2	1	1	—	—	330
—	2	3	5	6	4	9	5	6	9	6	7	2	2	—	—	—
1	1	1	3	7	8	19	22	49	93	145	189	221	154	56	331	
—	—	—	2	1	4	20	26	66	125	153	243	280	170	94	—	332
—	—	—	—	—	3	4	6	24	20	42	50	37	28	10	—	334
—	—	—	—	—	2	—	3	3	13	19	31	53	64	31	20	—
—	—	—	—	—	5	7	13	22	69	126	197	274	251	181	66	—
—	—	—	—	—	5	7	11	28	70	123	231	310	336	244	115	—
9	5	3	10	10	12	23	17	29	24	30	22	10	7	—	—	—
6	2	9	2	11	13	13	14	27	21	24	24	14	7	1	—	—
1	—	—	—	2	3	—	—	3	1	3	—	—	—	—	—	340
—	—	2	—	3	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	341
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	342
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	343
—	—	1	1	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	344
1	1	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
345	Multippel sklerose	M. K.	32 35	- -	- -	- -	- -
350	Paralysis agitans	M. K.	53 48	- -	- -	- -	- -
351	Cerebral parese (barnelammelse)	M. K.	7 7	2 1	1 3	1 1	1 1
352	Andre cerebrale lammelser	M. K.	5 3	- -	- -	- -	- -
353	Epilepsi.....	M. K.	30 35	- -	- 1	- -	2 3
355	Andre sykdommer i hjernen	M. K.	29 18	- -	- -	1 -	1 -
356	Sykdommer i de motoriske nevroner og muskel- atrofi	M. K.	23 26	2 -	- 1	- -	- -
357	Andre sykdommer i ryggmargen	M. K.	7 5	- -	- -	- -	- -
361	Trigeminusnevralgi	M. K.	- 1	- -	- -	- -	- -
362	Brachialisnevritt	M. K.	1 -	- -	- -	- -	- -
364	Polynevritt og polyradikulitt	M. K.	5 4	- -	- -	- -	- -
367	Andre sykdommer i hjernenervene	M. K.	1 -	- -	- -	- -	- -
391	Mellomørebetennelse, uten opplysning om mastoiditt	M. K.	4 2	2 -	- -	- 1	- -
VII. Sykdommer i sirkulasjonsorganene							
400	Revmatisk feber uten nevnt hjertesykdom	M. K.	- 1	- -	- -	- -	- -
	<i>Kroniske revmatiske hjertesykdommer (410-416).</i>	M. K.	183 263	- -	- -	- -	1 -
410	Sykdommer i mitralklappene	M. K.	72 144	- -	- -	- -	1 -
411	Sykdommer i aortaklappene, oppført som rev- matisk	M. K.	48 23	- -	- -	- -	- -
412	Sykdommer i tricuspidalklappene	M. K.	- 1	- -	- -	- -	- -
414	Annен endokarditt oppført som revmatisk	M. K.	17 31	- -	- -	- -	- -
415	Myokarditt oppført som revmatisk	M. K.	1 1	- -	- -	- -	- -
416	Annen hjertesykdom oppført som revmatisk, eller revmatisk hjertesykdom, i. n. a.	M. K.	45 63	- -	- -	- -	- -
	<i>Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer (420-422)</i>	M. K.	4 772 3 207	- -	- -	- -	1 -
420.1	Sykdommer i koronararteriene, hjerteinfarkt ...	M. K.	3 408 1 693	- -	- -	- -	- -
420.2	Angina pectoris, i. n. a.	M. K.	98 55	- -	- -	- -	- -

kjønn og alder. Riket. 1961.

i fylte år

20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	Inter- nasjonal nummer
—	—	1	3	2	2	4	4	7	4	1	2	2	—	—	345
—	—	2	2	5	5	2	4	2	8	2	3	—	—	—	350
—	—	—	—	—	—	2	4	3	5	17	11	6	5	—	351
—	—	—	—	—	—	—	2	3	7	10	13	8	4	1	352
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	353
—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	354
4	3	1	3	4	1	3	3	3	1	1	1	—	—	—	355
5	1	2	—	1	4	3	1	6	1	2	—	2	—	—	356
—	2	—	1	—	2	7	1	4	8	1	—	—	1	—	357
—	2	—	—	—	—	2	3	6	2	1	1	1	—	—	361
—	—	1	1	1	2	2	2	5	1	3	4	1	—	—	362
—	—	—	2	2	2	2	3	5	2	4	3	1	1	—	364
—	—	—	1	1	1	—	—	2	1	—	1	1	—	—	367
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	391
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	2	3	8	6	14	17	18	29	33	22	14	10	4	1	410
—	1	1	9	5	10	21	30	31	37	36	40	23	15	4	411
—	1	—	1	2	9	9	5	11	13	9	4	4	2	1	412
—	1	4	2	7	14	16	17	17	17	17	23	11	13	2	413
1	1	2	4	3	1	4	8	7	7	3	2	3	2	—	414
—	—	1	1	1	—	—	3	2	5	5	2	3	—	—	415
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	416
—	—	2	—	—	—	—	1	2	5	3	3	1	—	—	420.1
—	—	4	—	2	4	4	3	2	4	4	3	2	1	—	420.2
—	—	1	1	1	4	3	3	6	10	7	6	3	—	—	420.3
—	—	2	—	3	—	3	8	10	11	10	11	7	1	—	420.4
—	—	4	—	9	25	35	102	189	343	517	637	684	428	229	420.5
—	—	11	27	63	124	266	405	562	657	722	737	660	385	150	420.6
1	3	4	9	25	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	420.7
—	2	11	26	59	113	248	374	493	562	548	452	331	150	39	420.8
—	3	2	8	20	29	86	153	251	347	318	307	121	48	—	420.9
—	—	1	1	3	7	9	19	15	12	11	14	6	—	4	420.10
—	—	—	—	—	2	5	2	7	4	12	10	9	—	—	420.11

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
421	Kronisk endokarditt, ikke oppført som revmatisk	M. 180 K. 210	— —	— —	— —	— —	— —
420.0	Myokarditt med arteriosklerose, cardiosclerosis, arteriosklerotisk hjertesykdom, i. n. a.	M. 910 K. 1 046	— —	— —	— —	— —	— —
422.1		M. 176 K. 203	— —	— —	— —	— —	— —
422.0	Annen kronisk myokarditt	M. 176 K. 203	— —	— —	— —	— —	— —
422.2						— —	— —
	<i>Andre hjertesykdommer (430–434)</i>	M. 401 K. 478	1 —	— —	1 —	— —	1 —
430.0	Akutt og subakutt bakteriell endokarditt	M. 4 K. 3	— —	— —	— —	— —	— —
431	Akutt myokarditt, ikke oppført som revmatisk	M. — K. 3	— —	— —	— —	— —	— —
433.0	Hjerteblokk	M. 35 K. 18	— —	— —	— —	— —	— —
433.1	Flimmer og andre arytmier, i. n. a.	M. 80 K. 126	1 —	— —	— —	— —	— —
433.2		M. 10 K. 13	— —	— —	1 —	— —	— —
434.0	Hjertesykdom med kystoskoliose	M. 10 K. 13	— —	— —	— —	— —	— —
434.1–4	Andre og ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer	M. 272 K. 315	— —	— —	— —	— —	1 —
	<i>Hjertesykdommer med hypertoni (440–443)</i>	M. 229 K. 392	— —	— —	— —	— —	— —
441	Essentiell malign hypertoni med hjertesykdom	M. — K. 1	— —	— —	— —	— —	— —
442	Hypertonisk hjertesykdom med nefrosklerose	M. 14 K. 8	— —	— —	— —	— —	— —
443	Hypertonisk hjertesykdom, i. n. a.	M. 215 K. 383	— —	— —	— —	— —	— —
	<i>Hypertoni uten nevnt hjertesykdom (444–447)</i>	M. 70 K. 67	— —	— —	— —	— —	— —
444	Essentiell benign hypertoni eller hypertoni i. n. a. uten nevnt hjertesykdom	M. 35 K. 37	— —	— —	— —	— —	— —
445	Essentiell malign hypertoni uten nevnt hjertesykdom	M. 11 K. 7	— —	— —	— —	— —	— —
446	Hypertoni med nefrosklerose uten nevnt hjertesykdom	M. 21 K. 11	— —	— —	— —	— —	— —
447	Hypertoni med arteriosklerose [ikke karlidelser i sentralnervesystemet (330–334)]	M. 3 K. 12	— —	— —	— —	— —	— —
	<i>Sykdommer i arteriene (450–456)</i>	M. 353 K. 385	— —	— —	— —	— —	— —
450	Generell arteriosklerose [ikke hypertonisk (447)]	M. 291 K. 332	— —	— —	— —	— —	— —
451	Aorta-aneurisme av ikke syfilitisk art	M. 32 K. 15	— —	— —	— —	— —	— —
452	Andre aneurismer, unntatt i hjerte og aorta	M. — K. 1	— —	— —	— —	— —	— —

kjønn og alder. Riket. 1961.

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
453	Perifere karlidelser	M. K.	- 1	- -	- -	- -	- -
454	Arteriell emboli og trombose.....	M. K.	15 11	- -	- -	- -	- -
455	Gangren uten kjent årsak	M. K.	8 13	- -	- -	- -	- -
456	Andre sykdommer i arteriene	M. K.	7 12	- -	- -	1 -	1 -
	Sykdommer i vener og andre sykdommer i sirkulasjonsorganene (460-468)	M. K.	41 59	1 -	- -	- -	1 -
460	Åreknuter i underekstremitetene	M. K.	1 1	- -	- -	- -	- -
462	Åreknuter i andre organer	M. K.	3 -	- -	- -	- -	1 -
463	Årebetennelse i underekstremitetene	M. K.	7 10	- -	- -	- -	- -
464	Årebetennelse andre steder eller i. n. a.	M. K.	6 8	- -	- -	- -	- -
465	Lungeemboli og infarkt	M. K.	18 31	- -	- -	- -	- -
466	Annен venøs emboli og trombose.....	M. K.	6 8	1 -	- -	- -	- -
467	Andre og ubestemte sykdommer i sirkulasjons- organene	M. K.	- 1	- -	- -	- -	- -
VIII. Sykdommer i åndedrettsorganene							
470	Akutt nasofaryngitt	M. K.	- 4	- -	- -	- -	- -
472	Akutt faryngitt	M. K.	1 -	- -	1 -	- -	- -
473	Akutt tonsilitt [ikke streptokokk (051)].....	M. K.	1 1	- -	- 1	- -	- -
474	Akutt laryngitt og tracheitt (inkl. psevdokrapp)	M. K.	7 8	2 4	2 1	1 1	1 -
475	Andre akutte infeksjoner i de øvre luftveier	M. K.	- 1	- -	- -	- -	1 -
480	Influensa med lungebetennelse	M. K.	9 19	- 1	- -	- -	- -
481	Influensa med andre luftveissymptomer eller i. n. a.	M. K.	14 11	- -	- -	- -	- -
490	Krupøs (lobær) lungebetennelse	M. K.	47 46	2 -	1 1	- -	1 -
491	Bronkopneumoni.....	M. K.	520 751	25 17	5 10	2 2	2 3
492	Primær atypisk lungebetennelse	M. K.	4 4	1 1	- -	- -	- -
493	Lungebetennelse av annen art, eller i. n. a.	M. K.	148 162	17 8	4 1	1 1	- 1
500	Akutt bronkitt	M. K.	4 5	2 2	- 1	- -	- -
501	Bronkitt, i. n. a.	M. K.	10 14	1 -	- -	- -	- -
502	Kronisk bronkitt	M. K.	73 74	- -	- 1	- -	- -

kjønn og alder. Riket. 1961.

i fylte år																	Internasjonal nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	454	
-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	1	2	3	2	2	-	455	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	4	1	1	-	456	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	3	-	457	
-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	2	4	6	-	458	
-	2	-	2	1	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	459	
1	-	-	-	1	2	1	5	5	6	6	3	6	2	1	5	460	
-	-	1	-	1	1	1	2	7	7	8	10	8	-	-	-	462	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	463	
-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	464	
-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	465	
1	-	-	-	1	1	2	2	2	2	3	1	3	2	2	2	466	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	1	2	1	-	467	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	470	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	472	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	473	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	474	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	1	5	6	480	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	5	1	481	
-	-	-	-	2	-	-	1	3	2	7	3	7	12	3	3	490	
-	1	1	2	-	-	1	1	3	2	5	7	14	6	6	2	491	
-	2	1	1	2	1	3	5	13	27	42	80	127	106	77	77	492	
1	-	-	2	1	1	5	7	19	29	66	104	169	178	138	-	493	
2	-	2	2	2	2	4	6	7	11	17	21	22	20	7	7	494	
-	1	-	1	3	1	-	-	5	10	6	20	23	32	30	19	500	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	3	1	501	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	2	2	502	
-	-	1	-	-	-	-	1	8	9	12	7	12	9	10	4	503	
-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	4	8	9	22	11	12	504	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak.

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
511	Peritonsillær abscess (halsbyll)	M. K.	- 1	- -	- -	- -	- -
513	Kronisk sinusitt	M. K.	- 2	- -	- -	- -	- -
517	Andre sykdommer i de øvre luftveier	M. K.	1 1	- -	1 -	- -	- -
518	Empyema pleurae (av ikke tuberkuløs art)	M. K.	3 1	- -	- -	- -	- -
519	Plevritt (av ikke tuberkuløs art)	M. K.	2 2	- -	- -	- -	- -
521	Lungeabcess	M. K.	4 5	- -	- -	- -	1 -
522	Stuving og hypostase i lungene	M. K.	- 2	- -	- -	- -	- -
523	Silikose (yrkessykdom)	M. K.	15 -	- -	- -	- -	- -
525	Lungefibrose av ikke tuberkuløs art (ikke yrkes-sykdom)	M. K.	29 19	- -	- -	- -	- -
526	Bronkiktasi	M. K.	56 27	- -	- -	- -	2 -
527	Andre sykdommer i lungene og brysthinnen	M. K.	20 3	- -	- -	- -	- -
IX. Sykdommer i fordøyelsesorganene							
536	Stomatitt	M. K.	- 1	- -	- -	- -	- -
537	Sykdommer i spyttkjertlene	M. K.	2 6	- -	- -	- -	- -
539	Sykdommer i spiserøret	M. K.	3 1	- -	- -	- -	- -
540.0	Magesår (uten perforasjon)	M. K.	36 24	- -	- -	- -	- -
540.1	Magesår (med perforasjon)	M. K.	25 15	- -	- -	- -	- -
541.0	Tolvfingertarmsår (uten perforasjon)	M. K.	28 11	- -	- -	- -	- -
541.1	Tolvfingertarmsår (med perforasjon)	M. K.	17 10	- -	- -	- -	- -
542.0	Gastrojejunale sår (uten perforasjon)	M. K.	1 -	- -	- -	- -	- -
542.1	Gastrojejunale sår (med perforasjon)	M. K.	1 1	- -	- -	- -	- -
543	Gastritt og duodenitt	M. K.	4 3	- -	- -	1 -	- -
544	Funksjonelle magelidelser	M. K.	5 1	- -	- -	- -	- -
545	Andre sykdommer i magen og tolvfingertarmen	M. K.	4 -	- -	- -	- -	- -
550.0	Akutt blindtarmsbetennelse (uten peritonitt) . . .	M. K.	3 2	- -	- -	- -	- -
550.1	Akutt blindtarmsbetennelse (med peritonitt) . . .	M. K.	14 11	- -	- 2	- -	3 1
560.0	Lyskebrokk (uten obstruksjon)	M. K.	5 -	1 -	- -	- -	- -
560.1-5	Annen brokk (uten obstruksjon)	M. K.	9 11	3 3	- -	- -	- -

kjønn og alder. Riket. 1961.

i fylte år																	Internasjonal nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	513	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	518	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	519	
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	521	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	522	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	1	2	2	-	-	523	
-	1	-	-	1	2	1	3	4	5	8	2	1	1	1	1	525	
-	-	2	1	1	2	1	1	4	5	1	3	2	1	1	1	526	
-	1	-	-	1	1	1	7	4	8	10	13	7	3	2	1	527	
-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	1	4	2	1	1	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	536	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	537	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	539	
1	-	1	2	3	1	3	8	5	3	3	4	3	2	2	2	540.0	
-	-	2	3	2	-	1	-	2	6	2	5	4	8	2	2	540.1	
-	1	1	1	2	4	1	9	1	2	5	2	3	1	1	1	541.0	
-	-	-	-	3	2	2	4	2	1	1	2	2	1	3	2	541.1	
-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	542.0	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	542.1	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	543	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	-	-	544	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	545	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	-	550.0	
-	-	-	2	-	-	-	1	3	1	2	1	2	1	3	-	550.1	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	560.0	
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	1	1	2	-	560.1-5	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
561.0	Lyskebrokk (med obstruksjon)	M. K.	10 4	1 —	1 —	— —	— —
561.1–5	Annen brokk eller brokk i. n. a. (med obstruksj.)	M. K.	11 18	— —	— —	— —	— —
570.1	Tarmslyng, uten opplysning om brokk	M. K.	43 32	2 2	1 —	— —	1 —
570.2	Mesenterialtrombose	M. K.	20 10	— —	— —	— —	— —
570.0	Annen obstruksjon, uten opplysning om brokk	M. K.	15 14	3 —	— 1	— —	— —
570.3–5		M. K.	14 10	— —	— —	— —	— —
571	Akutt gastroenteritt og kolitt (ikke ulcerøs)	M. K.	33 49	11 4	5 5	— —	— —
572.2	Ulcerøs kolitt	M. K.	12 12	— —	— —	— —	1 —
572.0–1	Annen kronisk enteritt og kolitt	M. K.	12 10	— —	— —	— —	— 1
572.3		M. K.	12 10	— —	— —	— —	— —
575	Abscess i anus og rectalområdet	M. K.	3 1	— —	— —	— —	— —
576	Bukhinnebetennelse (uten kjent årsak)	M. K.	10 8	— —	— 1	— —	— —
578	Andre sykdommer i tarmene og bukhulen	M. K.	11 9	— —	— —	— —	— —
580	Akutt og subakutt gul leveratrofi	M. K.	8 6	2 —	— —	— —	1 —
581	Leverkirrose	M. K.	69 59	— —	— —	— —	— —
583	Andre leversykdommer	M. K.	8 4	— —	— —	— —	— —
584	Gallestein	M. K.	24 68	— —	— —	— —	— —
585	Galleblærebetennelse uten gallestein	M. K.	34 66	— —	— —	— —	— —
586	Andre sykdommer i galleblæren og galleviene	M. K.	5 5	— —	— —	— —	— —
587	Sykdommer i bukspyttkjertelen	M. K.	15 20	1 2	— 1	— —	— —
X. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene							
590	Akutt nefritt	M. K.	6 5	— —	— —	— —	— —
591	Nefritt med ødem, herunder nefrose	M. K.	5 5	— —	1 —	— —	— —
592	Kronisk nefritt	M. K.	164 102	— —	1 1	1 1	2 1
593	Nefritt, i. n. a.	M. K.	3 6	— —	— —	— —	— —
594	Annen nefrosklerose, ikke hypertonisk	M. K.	1 —	— —	— —	— —	1 —
600	Infeksjoner i nyrene	M. K.	62 102	— —	— —	— —	— —
601	Hydronefrose	M. K.	— 3	— —	— 1	— —	— —
602	Stein i nyre og ureter	M. K.	10 23	— —	— —	— —	— —
603	Andre sykdommer i nyre og ureter	M. K.	4 2	— —	— —	— —	— —

kjønn og alder. Riket. 1961.

i fylte år																Inter-nasjonalt nummer
20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	-	1	561.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	6	1	-	-	561. 1-5
-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	5	3	2	1	-	-
1	-	-	-	-	-	2	3	3	2	5	7	10	3	3	3	570.1
-	-	-	1	-	1	-	2	2	2	1	4	8	3	6	-	-
-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	2	5	3	2	2	2	570.2
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	3	1	-	-	-	570.0
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	1	2	2	1	570.3-5
1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	1	5	3	3	571
1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	1	3	5	3	-
1	-	2	1	-	-	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-	572.2
1	-	-	2	1	2	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	572.01
-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	-	-	1	3	2	1	572.3
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	575
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	576
-	-	-	1	1	-	-	-	-	4	2	-	1	1	1	-	-
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	3	-	-	1	578
1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	2	580
-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-
-	-	3	4	9	5	11	14	13	6	3	1	-	-	-	-	581
1	-	-	1	5	4	7	10	4	9	7	8	3	3	-	-	583
-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	5	2	5	3	6	1	1	2	2	584
1	-	-	2	1	3	2	4	7	3	17	17	11	6	2	3	585
-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	9	23	12	3	-	-
-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	-	1	1	2	1	586
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-
-	-	1	1	1	4	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	587
-	-	-	2	-	-	-	4	1	3	3	4	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	590
-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	591
-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-
1	4	4	12	14	9	16	20	11	17	19	16	13	2	2	2	592
4	1	-	2	2	4	9	9	14	7	9	13	13	9	3	-	-
1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	593
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594
-	-	1	1	1	2	1	5	4	10	6	6	11	10	4	4	600
-	-	-	-	-	2	1	2	8	4	13	14	16	17	16	8	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	601
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	602
-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	4	2	-	1	-	-	603
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	-	-

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Inter- nasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
604	Stein i andre deler av urinveiene	M. K.	2 5	— —	— —	— —	— —
606	Andre sykdommer i urinblæren	M. K.	5 2	— —	— —	— —	— —
608	Strictura urethrae (ikke gonoréisk)	M. K.	6 —	— —	— —	— —	— —
609	Andre sykdommer i urethra	M. K.	1 —	— —	— —	— —	— —
610	Prostatahypertrofi	M.	351	— —	— —	— —	— —
611	Prostatitt	M.	4	— —	— —	— —	— —
612	Andre sykdommer i prostata	M.	1	— —	— —	— —	— —
613	Hydrocele	M.	1	— —	— —	— —	— —
614	Orkitt og epididymitt	M.	1	— —	— —	— —	— —
617	Andre sykdommer i de mannlige kjønnsorganer	M.	1	— —	— —	— —	— —
623	Kronisk salpingitt og ooforitt	K.	1	— —	— —	— —	— —
626	Sykdommer i parametriet og det lille bekken	K.	2	— —	— —	— —	— —
630	Infeksjoner i uterus, vagina og vulva	K.	1	— —	— —	— —	— —
631	Utero-vaginalt prolaps	K.	6	— —	— —	— —	— —
633	Andre sykdommer i livmoren	K.	4	— —	— —	— —	— —
634	Menstruasjonsforstyrrelser	K.	1	— —	— —	— —	— —
637	Andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer	K.	2	— —	— —	— —	— —

**XI. Komplikasjoner ved svangerskap,
fødsel og barselseng**

642	Forgiftninger i svangerskapet	K.	7	— —	— —	— —	— —
650	Abort uten nevnt sepsis eller toksemi	K.	1	— —	— —	— —	— —
670	Fødsel komplisert med placenta praevia eller andre blødninger før fødselen	K.	1	— —	— —	— —	— —
672	Fødsel komplisert med andre blødninger etter fødselen	K.	2	— —	— —	— —	— —
678	Andre komplikasjoner under fødselen	K.	2	— —	— —	— —	— —
682	Blodprop og årebettensel etter fødsel	K.	1	— —	— —	— —	— —
686	Andre former av puerperal toksemi	K.	1	— —	— —	— —	— —
687	Hjerneblødning under og etter fødselen	K.	1	— —	— —	— —	— —
689	Mastitt og andre komplikasjoner under diegvinn.	K.	1	— —	— —	— —	— —

XII. Sykdommer i hud og underhud

690	Furunkulose	M. K.	2 1	— —	— —	— —	— —
692	Flegmone og abscess uten lymfangitt	M. K.	3 3	— 1	— —	— —	— —
698	Purulent dermatitt	M. K.	— 3	— 2	— —	— —	— —
704	Pemfigus [unntatt hos nyfødte (766)]	M. K.	2 1	— —	— —	— —	— —
705	Erytematøse sykdommer	M. K.	1 —	— —	— —	— —	— —
706	Psoriasis og liknende tilstander	M. K.	1 —	— —	— —	— —	— —
710	Andre hyper- og atrofiske hudlidelser	M. K.	2 2	— —	— —	— —	— —
714	Sykdommer i svettekjertlene	M. K.	— 1	— —	— —	— —	— —

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Inter- nasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
715	Kronisk sår i huden, uten gangren	M. K.	2 17	- -	- -	- -	- -
XIII. Sykdommer i bevegelses- og støtteapparatet							
722.0	Kronisk polyartritt	M. K.	15 33	- -	- -	- -	- -
722.1	Spondylarthritis ankylopoëtica, v. Bechterew's sykdom	M. K.	5 3	- -	- -	- -	- -
722.2	Kronisk revmatisk bindevevsbetennelse m/ knuter (Jaccoud)	M. K.	- 1	- -	- -	- -	- -
723	Artrose og spondylose	M. K.	5 4	- -	- -	- -	- -
725	Artritt i. n. a.	M. K.	2 1	- -	- -	- -	- -
730	Osteomyelitt	M. K.	4 2	- 1	- -	- -	- -
733	Andre systemsykdommer i beinvev	M. K.	1 2	- -	- -	- -	- -
734	Indre dérangement i kneet	M. K.	- 1	- -	- -	- -	- -
735	Prolaps av intervertebralskiven	M. K.	1 -	- -	- -	- -	- -
738	Andre leddlidelser	M. K.	- 1	- -	- -	- -	- -
741	Betennelse i leddkapselhinne og seneskjede	M. K.	1 -	- -	- -	- -	- -
744.0	Myasthenia gravis	M. K.	- 2	- -	- -	- -	- -
744.1	Medfødte muskulære sykdommer	M. K.	9 6	1 -	- 1	- -	4 -
744.2	Andre systemsykdommer i muskler	M. K.	- 1	- -	- -	- -	- -
XIV. Medfødte misdannelser							
750	Misfoster (monstrum)	M. K.	3 9	3 9	- -	- -	- -
751	Spina bifida og meningocele	M. K.	17 14	14 13	2 1	- -	1 -
752	Medfødt hydrocephalus	M. K.	8 8	6 7	2 1	- -	- -
753	Andre medfødte misdannelser av nervesystemet og sanseorganene	M. K.	4 6	1 5	3 -	- -	- -
754	Medfødte misdannelser av hjerte og kar	M. K.	89 78	57 41	5 7	7 3	5 1
755	Spaltet gane og hareskår	M. K.	2 1	2 1	- -	- -	- -
756	Medfødte misdannelser av fordøyelsesorganene ..	M. K.	21 16	19 13	2 1	- -	- -
757	Medfødte misdannelser av urin- og kjønnsorg. .	M. K.	15 10	3 2	- -	- -	1 -
758	Medfødte misdannelser av bein og ledd	M. K.	3 5	2 1	- 4	- -	- -
759	Andre eller ikke spesifiserte eller multiple med- fødte misdannelser	M. K.	16 6	14 6	- -	- -	- -

kjønn og alder. Riket. 1961.

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Inter- nasjonal tall nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
XV. Sykdommer spesifikke for barn under 1 år							
760-777	Fødselsskader, infeksjoner hos nyfødte og andre sykdommer og tilstander spesifikke for barn under 1 år i alt	M. 360 K. 238	360 237	- 1	.	.	.
	(Disse sykdommer er nærmere spesifisert i tabell IV b, side 96.)						
XVI. Symptomatiske diagnoser, alderdom og ubestemte tilstander							
780.0, 1, 3-9	Andre symptomer som viser til nervesystemet eller spesielle sanser	M. - K. 1	- -	- -	- -	- -	- -
781.8	Encefalopati	M. - K. 2	- -	- -	- -	- -	- -
782.4	Akutt hjertelammelse, i. n. a.	M. 31 K. 5	1 -	- -	- -	- -	- -
782. 0-3, 5-9	Andre symptomer som viser til kretsløpsorganene eller lymfekarsystemet	M. 1 K. 1	- -	- -	- -	- -	- -
783	Symptomer som viser til åndedrettssorganene (hemoptysie i. n. a.)	M. 2 K. 1	- -	- -	- -	- -	- -
784	Symptomer som viser til øvre del av mage-tarmkanalen	M. 20 K. 13	- -	- -	- -	- -	- -
785	Symptomer som viser til bukhulen og nedre del av mage-tarmkanalen.....	M. 25 K. 31	- -	- -	- -	- -	- -
786	Symptomer som viser til urin- og kjønnsorganene	M. 2 K. 1	- -	- -	- -	- -	- -
788	Andre generelle symptomer	M. 7 K. 13	3 2	- 1	- -	- -	- 1
789.2, 4	Pyuri, hematuri	M. 1 K. 4	- -	- -	- -	- -	- -
790	Astensi, cachexi	M. - K. 1	- -	- -	- -	- -	- -
792	Uremi, i. n. a.	M. 20 K. 9	- -	- -	- -	- -	- -
794	Alderdomssvakhet uten nevnt psykose	M. 333 K. 491	- .	- .	- .	- .	- .
795.2	Plutselig død (ukjent årsak)	M. 442 K. 190	19 18	1 1	- 2	- -	1 -
795.3	Funnet død (ukjent årsak)	M. 8 K. 3	- -	- -	- -	- -	- -
795.0, 1, 4,5	Andre ukjente og ubestemte årsaker	M. 218 K. 178	27 19	3 2	- -	1 -	2 -
	All dødsfall av sykdommer Total deaths from diseases	M. 16 378 K. 14 911	643 445	76 76	40 34	43 25	44 35
XVII. Ulykker, forgiftninger og ytre vold klassifisert etter ytre årsak (E-listen av 1948)							
	<i>Accidents, poisonings and violence classified by external cause (E-list of 1948)</i>						
	Jernbaneulykker (800-802)	M. 24 K. 1	- -	- -	1 -	1 -	3 -

¹ Av disse 1 med uoppgett alder. Of which 1 with age unknown.

kjønn og alder. Riket. 1961.

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
800	Skade på jernbanepersonale	M. K.	5 —	— —	— —	— —	— —
801	Skade på passasjerer	M. K.	2 —	— —	— —	— —	1 —
802	Skade på andre eller ikke nærmere spesifiserte personer	M. K.	17 1	— —	— —	1 —	2 —
	<i>Ulykker med motorkjøretøy (810–836)</i>	M. K.	293 83	— —	19 15	16 16	8 2
810	Kollisjon mellom motorkjøretøy og jernbanetog	M. K.	6 2	— —	— —	— —	3 —
811	Kollisjon mellom motorkjøretøy og trikk	M. K.	1 —	— —	— —	— —	— —
812	Skade på fotgjenger	M. K.	86 52	— —	17 13	11 15	4 —
813	Skade på syklist	M. K.	26 4	— —	— —	4 1	1 —
814	Skade på fører eller passasjer på motorsykkel ved kollisjon med kjøretøy uten motor eller med annen gjenstand	M. K.	6 —	— —	— —	— —	1 —
815	Skade på fører eller passasjer på motorsykkel ved kollisjon med annet motorkjøretøy	M. K.	54 4	— —	— —	— —	9 1
816	Annен ulykke ved kollisjon mellom to eller flere motorkjøretøyer	M. K.	24 5	— —	— 1	— —	2 —
818	Kollisjon mellom motorkjøretøy og dyr eller kjøretøy trukket av dyr	M. K.	1 —	— —	— —	— —	1 —
819	Kollisjon mellom motorkjøretøy og stillestående eller ikke spesifisert gjenstand	M. K.	6 —	— —	— —	1 —	— —
821	Skade på fører eller passasjer på motorsykkel uten kollisjon (velter, kjøring utf. veien, andre)	M. K.	23 5	— —	— —	— —	1 1
822	Skade på person i motorkjøretøy ellers ved at motorkjøretøyet velter	M. K.	3 —	— —	— —	— —	— —
823	Skade på person i motorkjøretøy ellers ved at motorkjøretøyet kjører utfor veien	M. K.	21 5	— —	— —	— 1	3 1
824	Annен ulykke med motorkjøretøy på offentlig vei uten kollisjon	M. K.	4 2	— —	1 1	— —	— —
825	Trafikkulykke med motorkjøretøy på offentlig vei uten nærmere opplysninger	M. K.	7 1	— —	1 —	— —	— —
830	Ulykke med motorkjøretøy utenfor offentlig vei – skade på fotgjenger	M. K.	2 —	— —	— —	— —	1 —
835	Ulykke med traktor eller bulldozer	M. K.	20 3	— —	— —	— —	1 2
836	Annen ulykke med motorkjøretøy utenfor offentlig vei	M. K.	3 —	— —	— —	— —	— —
	<i>Andre ulykker ved landtransport (840–845)</i>	M. K.	22 5	— —	— 1	2 —	2 —
840	Fotgjenger påkjørt av trikk	M. K.	2 1	— —	— 1	— —	— —
841	Annen ulykke med trikk, unntatt kollisjon med motorkjøretøy	M. K.	1 1	— —	— —	— —	— —
842	Fotgjenger påkjørt av syklist	M. K.	2 2	— —	— —	— —	— —
843	Skade på syklist, unntatt kollisjon med motorkjøretøy	M. K.	12 1	— —	— —	2 —	2 1

kjønn og alder. Riket. 1961.

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0–1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
844	Fotgjenger påkjørt av annet kjøretøy uten motor	M. K.	1 —	— —	— —	— —	— —
845	Andre kjøreulykker	M. K.	4 —	— —	— —	— —	— —
	<i>Transport til sjøs (850–858)</i>	M. K.	206 12	— —	6 —	— —	36 2
850	Drukning fra liten båt	M. K.	76 9	— —	5 —	— —	10 2
851	Drukning fra større fartøy	M. K.	93 2	— —	1 —	— —	17 —
852	Fall i trapp eller leider under transport til sjøs	M. K.	1 1	— —	— —	— —	— —
853	Andre fall fra en høyde til en annen under transport til sjøs	M. K.	5 —	— —	— —	— —	1 —
855	Fall i. n. a. under transport til sjøs	M. K.	2 —	— —	— —	— —	— —
856	Maskinulykker under transport til sjøs	M. K.	4 —	— —	— —	— —	1 —
857	Andre spesifiserte ulykker under transport til sjøs	M. K.	12 —	— —	— —	— —	5 —
858	Ulykker under transport til sjøs ikke nærmere angitt	M. K.	13 —	— —	— —	— —	2 —
	<i>Luftfart (860–866)</i>	M. K.	9 —	— —	— —	— —	— —
860	Skade på militært personell ved militære flyulykker	M. K.	8 —	— —	— —	— —	— —
861–866	Andre	M. K.	1 —	— —	— —	— —	— —
	<i>Forgiftningsulykker (870–895)</i>	M. K.	39 8	— —	1 —	— —	— —
870	Morfin og andre opiumsderivater	M. K.	1 —	— —	— —	— —	— —
871	Barbitursyre og derivater	M. K.	2 2	— —	— —	— —	— —
874	Andre smertestillende midler og sovemedidler	M. K.	2 1	— —	1 —	— —	— —
878	Andre og ikke spesifiserte medikamenter	M. K.	1 1	— —	— —	— —	— —
880.a	Akutt alkoholforgiftning (unntatt tresprit)	M. K.	24 3	— —	— —	— —	— —
880.b	Trespritforgiftning	M. K.	1 —	— —	— —	— —	— —
882	Industrielle opplosningsmidler	M. K.	2 —	— —	— —	— —	— —
888	Andre og ikke spesifiserte faste og flytende stoffer	M. K.	3 —	— —	— —	— —	— —
890	Lysgass	M. K.	1 1	— —	— —	— —	— —
891	Ekshhaustgass fra motorkjøretøy	M. K.	2 —	— —	— —	— —	— —

kjønn og alder. Riket. 1961.

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Inter- nasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
	Fall (900-904)	M. 245 K. 419	- 1	1 2	1	2	3
900	Fall i trapp	M. 35 K. 32	- -	- -	- -	- -	-
901	Fall fra stige	M. 3 K. -	- -	- -	- -	- -	1
902	Andre fall fra en høyde til en annen	M. 71 K. 35	- 1	1 2	1	2	2
903	Fall på samme høyde	M. 129 K. 343	- -	- -	- -	- -	-
904	Fall, ikke nærmere angitt	M. 7 K. 9	- -	- -	- -	- -	-
	Andre ulykker (910-965).....	M. 330 K. 72	13 14	34 13	22 4	15 1	16 -
910	Slag eller støt av fallende gjenstand	M. 21 K. -	- -	- -	1	1	1
911	Kjøretøy som ikke går inn under transport- ulykker (f. eks. i industri og gruve drift)	M. 3 K. -	- -	- -	- -	- -	-
912	Maskiner	M. 24 K. 1	- -	1	1	- -	1
913	Snitt-, stikk- og hoggsår	M. 1 K. 1	- -	- -	- -	- -	-
914	Elektrisk strøm	M. 11 K. -	- -	- -	- -	- -	-
916	Brann og eksplosjon av brennbart materiale ..	M. 16 K. 7	- -	3 1	- 1	- 1	-
917	Forbrenning ved varme eller etsende stoffer og damp	M. 8 K. 1	1 -	2 1	- -	- -	-
919.a	Vådeskott ved skytevåpen	M. 11 K. -	- -	- -	- -	2	1
919.b	Sprengstoff, mineringsulykke o. l.	M. 20 K. -	- -	- -	- -	- -	2
921	Aspirasjon av mat til luftveiene med kvelning ..	M. 8 K. 5	2 2	2	- -	- -	-
922	Andre fremmedlegemer i luftveiene med kvelning	M. 2 K. 1	- -	- -	- -	- -	-
923	Fremmedlegeme trengt inn gjennom annen naturlig åpning uten å forårsake kvelning	M. 2 K. -	- -	- -	- -	- -	1
924	Mekanisk kvelningsulykke i seng eller barnevogn	M. 12 K. 10	10 10	2	- -	- -	-
925	Kvelning ved mekaniske midler ellers	M. 8 K. 4	- 2	- 2	1	- -	1
927	Stikk og bitt av giftige dyr og innsekter	M. 1 K. -	- -	- -	- -	- -	-
928	Skade voldt av andre dyr	M. 5 K. 2	- -	- -	- -	1	-
929	Drukningsulykker (unntatt ved transport til sjøs)	M. 148 K. 27	- -	23 8	19 2	12 1	8 -
	Av disse: a) i brønn, dam eller vann hjemme på gårdsplass	M. 6 K. -	- -	5	1	- -	-
	b) under bading	M. 14 K. 2	- -	- 1	3	2	3

kjønn og alder. Riket. 1961.

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
	c) gjennom is	M. 14 K. -	-	1	1	5	2
	d) på annen kjent måte	M. 42 K. 11	-	10 4	6	3	-
	e) på ukjent måte	M. 72 K. 14	-	7 3	8 2	2	3
932	Forfrysning	M. 8 K. 1	-	-	-	-	1
936	Andre og uspesifiserte ulykker	M. 12 K. 3	-	-	-	-	-
950-959	Terapeutiske uhell og sene komplikasjoner ved terapeutiske handlinger	M. - K. 1	-	-	-	-	-
960-965	Senere følger av skader og ulykker (når døsfallet inntr. 1 år eller mer etter ulykken)	M. 10 K. 8	-	-	-	-	-
	Ulykker og skader i alt <i>Total deaths from accidents</i>	M. 1 168 K. 600	13 15	55 31	48 20	28 4	97 8
	<i>Selvmord og selvmordsforsøk (1970-1979)</i>	M. 190 K. 50	-	-	-	-	3
970	Forgiftning med analgetica og sovemidler	M. 15 K. 11	-	-	-	-	-
971	Forgiftning med andre faste og flytende stoffer	M. 8 K. 1	-	-	-	-	1
972	Forgiftning med lysgass	M. 2 K. 1	-	-	-	-	-
974	Hengning	M. 81 K. 16	-	-	-	-	-
975	Drukning	M. 12 K. 17	-	-	-	-	1
976	Skytevåpen og eksplasive stoffer	M. 61 K. 1	-	-	-	-	1
977	Skjærende og stikkende instrumenter	M. 4 K. -	-	-	-	-	-
978	Sprang fra høye steder	M. 4 K. 2	-	-	-	-	-
979	Annен og uspesifisert dødsmåte	M. 3 K. 1	-	-	-	-	-
	<i>Mord og drap (1980-1985)</i>	M. 8 K. 8	- 1	-	-	1	-
980-983	Barnemord (barn under 24 timer)	M. - K. 1	-	-	-	-	-
	Andre	M. 8 K. 7	-	-	-	1	-
	Døde i alt <i>Total deaths</i>	M. 17 744 K. 11 569	656 461	131 107	88 54	71 30	144 43

¹ Av disse 1 med uoppgett alder. Of which 1 with age unknown.

kjønn og alder. Riket. 1961.

i fylte år																Inter- nasjonal t nummer
20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.		
—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	c
—	2	3	1	2	1	4	5	3	—	—	1	1	—	—	—	d
1	—	—	—	—	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	e
4	3	4	4	5	4	6	6	3	7	4	1	1	—	—	—	932
—	—	—	—	—	2	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	936
1	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1	—	—	1	—	—	950–959
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	960–965
—	1	1	—	2	—	—	2	1	—	3	1	1	—	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	2	—	—	—
87	53	58	55	81	67	75	77	60	63	55	67	49	48	32		
5	3	4	6	4	11	13	14	21	32	38	76	108	118	69		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	15	15	17	24	21	23	19	15	8	13	6	3	1	—	—	970
2	1	4	8	4	2	7	8	8	1	3	2	—	—	—	—	971
1	2	—	2	2	3	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	972
—	—	2	1	1	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	974
1	1	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	975
—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	976
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	977
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	978
—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	979
1	1	1	1	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	980–
1	1	1	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	983
—	—	1	—	1	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
150	112	176	237	366	499	776	1 125	1 668	1 991	2 321	2 447	2 330	1 683	773		
46	40	74	144	208	300	433	659	1 044	1 390	2 001	2 484	2 822	2 045	1 183		

**Tabell IV b. Dødsfall etter dødsårsak blant barn i første leveår etter alderstrinn.
Riket. 1961.**

Infant deaths by cause and sex at various age periods. The whole country.

Internasj. nummer <i>International numbers</i>	Dødsårsaker etter den detaljerte, internasjonale liste av 1948* <i>Causes of death. International detailed list 1948</i>	Kjonn og alder <i>Sex and age</i>											
		Under 24 timer <i>Under 24 hours</i>		1-6 dager <i>1-6 days</i>		7-27 dager <i>7-27 days</i>		I alt 0-27 dager <i>Total 0-27 d.</i>		28 dager- 11 mnd. <i>28 days- 11 months</i>		I alt under 1 år <i>Total under 1 year</i>	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
011	Av gr. Infeksjonssykdommer (001-138): Tarm- og bukhinnnetuberkulose.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
053	Septikemi og pyemi	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1
056	Kikhoste	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1
057	Epidemisk cerebrospinalmeningitt og andre meningokokkinfeksjoner	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
064	Andre bakteriesykdommer.....	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
082	Akutt encefalitt (epidemisk og letargisk) ..	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
096	Andre virussykdommer	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
155	Av gr. Svulster (140-239): Ondartet svulst i gallevieier og lever (opp- ført som primært sete)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
196	Ondartet svulst i bein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
200.1	Lymfosarkom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
204.3	Leukemi og aleukemi, akutt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
212	Godartet svulst i åndedrettsorganene	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
237	Svulst av uspesifisert art i hjernen eller andre deler av nervesystemet	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
260	Av gr. Allergiske og endokrine sykd. Stoff- skifte- og kostsykd. (240-289): Sukkersyke.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
273	Sykdommer i thymus	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	4	3
274	Sykdommer i binyrene (Addison's sykdom, ikke tub.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
277	Pluriglandulær dysfunksjon o. a. endokrine forstyrrelser	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
295	Av gr. Sykdommer i blodet og bloddann- nende organer (290-299): Hemofili	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
325.4	Av gr. Mentale og psykonevrotiske for- styrrelser, atferdsforstyrrelser (300-326): Mongolisme	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	2	1
331	Av gr. Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene (330-398): Hjerneblodning	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
340	Meningitt [ikke meningokokk (057) og ikke tuberkuløs meningitt (010)]	-	-	-	-	1	2	1	2	8	2	9	4
343	Encefalitt, myelitt og encefalomylitt [unnt. akutt epidemisk (082) og postvaknsinal (E 941)]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1
351	Spastisk cerebral parese	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
356	Sykdommer i de motoriske nevroner og muskelatrofi	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
391	Mellomørebetennelse, uten oppl. om mastoiditt	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-

* Se note, side 58. See note, page 58.

Tabell IV b (forts.). Dødsfall etter dødsårsak blant barn i første leveår etter alderstrinn. Riket. 1961.

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Kjønn og alder									
		Under 24 timer		1–6 dager		7–27 dager		I alt 0–27 dager		28 dager– 11 mnd.	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
433.1	Av gr. Sykdommer i sirkulasjonsorganene:										
466	Flimmer og andre arytmier, i. n. a.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Annen venøs emboli og trombose.....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Av gr. Sykdommer i åndedrettssorg. (470–527):										
474	Akutt laryngitt og tracheitt (Psevdokrupp)	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4
480	Influensa med lungebetennelse	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
490	Krupos (lobær) lungebetennelse	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
491	Bronchopneumoni	—	—	—	—	—	—	—	—	25	17
492	Primær atypisk lungebetennelse	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
493	Lungebetennelse av annen art eller i. n. a..	—	—	—	—	—	—	—	—	17	8
500	Akutt bronkitt	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2
501	Bronkitt i. n. a.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Av gr. Sykdommer i fordøyelsesorganene (530–587):										
560.0	Lyskebrokk (uten obstruksjon).....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
560.2–5	Annen brokk (uten obstruksjon)	—	2	2	1	1	—	3	3	—	3
561.0	Lyskebrokk med obstruksjon	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
570	Tarmslyng, uten opplysning om brokk ...	—	—	1	1	2	1	3	2	—	5
571	Akutt gastroenteritt og kolitt (ikke ulcerøs)	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4
580	Akutt og subakutt gul leveratrofi	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—
587	Sykdommer i bukspyttkjertelen (ikke mucoviscidose).....	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
	Av gr. Sykdommer i hud og underhud (690–716):										
692	Flegmone og abscess uten lymfangitt	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
698	Purulent dermatitt	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	Av gr. Sykdommer i bevegelses- og støtte- apparatet (720–749):										
730	Osteomyelitt	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
744.1	Medfødte muskulære sykdommer	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Av gr. Medfødte misdannelser (750–759):										
750	Misfoster (monstrum)	3	6	—	2	—	1	3	9	—	3
751	Spina bifida og meningocele	2	4	1	2	6	1	9	7	5	6
752	Medfødt hydrocephalus	1	2	—	1	1	—	2	3	4	4
753	Andre medfødte misdannelser av nerve- systemet og sanseorganene	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5
754	Medfødte misdannelser av hjerte og kar ..	5	3	14	5	11	8	30	16	27	25
755	Spaltet gane og hareskár	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2
756	Medfødte misdannelser av fordøyelses- organene	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
757	Medfødte misdannelser av urin- og kjønns- organene	—	—	1	—	1	1	2	1	1	3
758	Medfødte misdannelser av bein og ledd ..	—	1	1	—	1	—	2	1	—	2
759.2	Medfødte misdannelser av musklene	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1
759.3	Andre medfødte misdannelser	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1
759.4	Multiple medfødte misdannelser	6	2	3	1	1	2	10	5	2	1
		12	—	—	—	—	—	—	—	12	6

Tabell IV b (forts.). Dødsfall etter dødsårsak blant barn i første leveår etter alderstrinn. Riket. 1961.

Internasj. nummer	Dødsårsaker	Kjønn og alder											
		Under 24 timer		1–6 dager		7–27 dager		I alt 0–27 dager		28 dager– 11 mnd.		I alt under 1 år	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
	Av gr. Sykdommer spesifikke for barn under 1 år (760–776): ¹												
760.0	Intrakranielle og spinale fødselsskader uten oppl. om for tidlig fødsel	10	13	21	12	1	2	32	27	—	—	32	27
760.5	Intrakranielle og spinale fødselsskader hos for tidlig født	8	4	26	10	2	—	36	14	—	—	36	14
761.0	Andre fødselsskader, uten oppl. om for tidlig født	3	2	1	1	—	—	4	3	—	—	4	3
761.1	Andre fødselsskader med oppl. om overtidig svangerskap	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
761.5	Andre fødselsskader hos for tidlig født	3	3	2	1	—	—	1	5	5	—	5	5
762.0	Asfyksi og atelektase under og etter fødselen, uten oppl. om for tidlig født	8	7	11	3	1	1	20	11	1	—	21	11
762.1	Asfyksi og atelektase under og etter fødselen med oppl. om overtidig svangerskap	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
762.5	Asfyksi og atelektase under og etter fødselen hos for tidlig født	26	13	16	10	1	2	43	25	—	1	43	26
763.0	Lungebetennelse hos nyfødte uten oppl. om for tidlig født	—	1	7	5	4	6	11	12	—	—	11	12
763.5	Lungebetennelse hos nyfødte (for tidlig født)	2	—	5	1	4	4	11	5	—	—	11	5
764.5	Diaré hos nyfødte (for tidlig født)	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—
766.0	Pemfigus hos nyfødte uten oppl. om for tidlig født	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—
767.0	Navlesepsis uten oppl. om for tidlig født	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1
768.0	Annen sepsis hos nyfødte uten oppl. om for tidlig født	—	—	1	—	2	—	3	—	—	—	3	—
768.5	Annen sepsis hos for tidlig født	—	—	—	—	2	—	2	—	1	—	—	3
769.0	Sykdom hos nyfødte som skyldes svangerskapsforgiftning hos moren, uten oppl. om for tidlig født	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1
769.1	Sykdom hos nyfødte som skyldes sukkersyke hos moren uten oppl. om for tidlig født	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	2
769.2	Sykdom hos nyfødte som skyldes «røde hunder» hos moren, uten oppl. om for tidlig født	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
769.5	Sykdommer hos for tidlig født som skyldes svangerskapsforgiftning hos moren	1	2	5	1	1	—	7	3	—	—	7	3
769.6	Sykdommer hos for tidlig født som skyldes sukkersyke hos moren	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
769.9	Sykdommer hos for tidlig født som skyldes andre eller uspesifiserte forgiftninger hos moren	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	1	1
770.0	Erytroblastose uten oppl. om nervelidelse eller for tidlig født	4	2	—	—	—	1	4	3	—	—	4	3
770.2	Erytroblastose med leverlidelse (unnt. icterus gravis), uten oppl. om for tidlig født	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
770.5	Erytroblastose uten oppl. om nervelidelse, men for tidlig født	3	—	1	—	—	—	4	—	—	—	4	—
770.6	Kernicterus hos for tidlig født	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1
771.0	Hemoragisk sykdom hos nyfødte uten oppl. om for tidlig svangerskap	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—
771.5	Hemoragisk sykdom hos for tidl. født	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	1	1
772.0	Næringsforstyrrelser hos nyfødte uten oppl. om for tidlig født	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1

¹ For diagnosene 760–768 og 773 betyr 4. siffer 1: overtidig svangerskap. For diagnoses 760–768 and 773, 4th digit 1 means postmaturity.

Tabell IV b (forts.). Dødsfall etter dødsårsak blant barn i første leveår etter alderstrinn. Riket. 1961.

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Kjonn og alder											
		Under 24 timer		1–6 dager		7–27 dager		I alt 0–27 dager		28 dager– 11 mnd.		I alt under 1 år	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
773.0	Ubestemte tilst. spesifikke for nyfødte, uten oppl. om for tidlig født	5	2	8	1	1	—	14	3	—	1	14	4
773.1	Ubestemte tilst. spesifikke for nyfødte med oppl. om overtidig svangerskap	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
773.5	Ubestemte tilst. spesifikke for nyfødte ...	6	4	4	7	1	1	11	12	—	—	11	12
774	Ufullbåret barn med samtidig annen tilstand (ikke nevnt under 760–773)	1	—	—	—	1	—	2	—	—	2	2	2
776	Ufullbåret barn, i. n. a.	75	49	49	32	8	10	132	91	3	3	135	94
777.0	Hyaline membraner hos nyfødte uten oppl. om for tidlig født	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—
777.5	Hyaline membraner hos for tidlig fødte ...	2	2	2	2	—	—	4	4	—	—	4	4
	Av gr. Symptomatiske diagnosenter og ubest. tilstrender (780–795):												
782.4	Akutt hjertelammelse, i. n. a.	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—
788.8	Feber av ukjent opprinnelse	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	2
795.2	Plutselig død (ukjent årsak)	—	—	—	—	4	3	4	3	15	15	19	18
795.5	Andre ukjente og ubestemte årsaker	15	15	3	1	2	1	20	17	7	2	27	19
	Alle dødsfall av sykdommer All deaths from diseases	195	143	195	110	68	56	458	309	185	136	643	445
	Ulykker, forgiftninger og ytre vold klassifisert etter ytre årsak (E-listen):												
902	Fall fra en høyde til en annen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
917	Forbrenning ved varme eller etsende stoffer og damp, elektriske ovner etc.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
921	Kvelning ved aspirasjon av mat i luftveiene	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	2	2
924	Mekanisk kvelningsulykke i seng eller vugge	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	10
925	Andre mekaniske kvelningsulykker	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
	Døde ved ulykker i alt Total deaths from accidents	—	—	1	—	—	—	1	—	12	15	13	15
983	Mord Homicides	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
	Døde i alt Total deaths	195	144	196	110	68	56	459	310	197	151	656	461

Tabell V. Dødsfall etter dødsårsak,
Deaths by cause, sex

Internasjonal nummer <i>International numbers</i>	Dødsårsaker etter den forkortede, internasjonale liste (A-listen) av 1948* <i>Causes of death. International intermediate list (A-list) of 1948</i> M. = Males — K. = Females	I alt <i>Total</i>	Alder <i>Age.</i>						
			0–1 år <i>year</i>	1–4 år <i>years</i>	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år	
A 1	Tuberkulose i åndedrettsorganene	M. 123 K. 60	—	—	—	—	—	—	1
A 2	Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet	M. 2 K. 1	—	2	—	—	—	—	—
A 3	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter	M. 2 K. 1	—	—	—	—	—	—	—
A 4	Tuberkulose i bein og ledd	M. 2 K. 2	—	—	—	—	—	—	—
A 5	Tuberkulose, alle andre former	M. 14 K. 9	—	—	—	—	—	—	—
A 8	Tabes dorsalis	M. 2 K. 1	—	—	—	—	—	—	—
A 9	Paralysis generalis	M. 1 K. —	—	—	—	—	—	—	—
A 10	Syfilis, alle andre former	M. 45 K. 11	—	—	—	—	—	—	—
A 13	Paratyfoidfeber og andre Salmonella-infeksjoner	M. — K. 1	—	—	—	—	—	—	—
A 17	Skarlagensfeber	M. 1 K. —	—	1	—	—	—	—	1
A 18	Streptokokkangina	M. 1 K. —	—	1	—	—	—	—	—
A 19	Rosen	M. 2 K. —	—	—	—	—	—	—	—
A 20	Septikemi og pyemi (ikke ved svangerskap el. barselseng)	M. 13 K. 16	2	1	—	—	—	—	—
A 22	Kikhøste	M. 2 K. 3	2	—	—	—	—	—	—
A 23	Meningokokkinfeksjon	M. 1 K. 3	1	—	—	—	—	—	1
A 26	Stivkrampe	M. 1 K. —	—	—	—	—	—	—	—
A 28	Akutt poliomylitt	M. 1 K. —	—	—	—	—	—	—	—
A 29	Epidemisk encefalitt	M. 2 K. 6	1	—	—	—	—	—	—
A 30	Senere følger av akutt poliomylitt og epidemisk encefalitt	M. 4 K. 8	—	—	—	—	—	—	—
A 32	Meslinger	M. 2 K. —	—	—	1	—	—	—	—
A 34	Infeksjøs hepatitis (hepatitis acuta)	M. 4 K. 5	—	—	—	—	—	—	1
A 37	Malaria	M. 3 K. —	—	—	—	—	—	—	1
A 43	Alle andre infeksjøse og parasittære sykdommer	M. 16 K. 12	2	—	—	—	—	—	2
	Ondartede svulster i:								
A 44	munnhulen og svelget	M. 62 K. 43	—	—	—	—	—	—	—
A 45	spiserøret	M. 80 K. 24	—	—	—	—	—	—	—

* Bare nr. for de årsaker som har forekommet i 1961, er ført opp. *Numbers under which no causes are classified in 1961 are omitted.*

kjønn og alder. Riket. 1961.

and age. The whole country.

i fylte år
Complete years

25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og over	Inter- nasjonalt nummer
1	3	4	7	9	8	13	16	19	15	6	13	7	1	A 1
—	—	5	7	3	3	7	6	8	7	3	8	1	1	A 2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 3
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	A 4
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	A 5
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	A 8
—	—	—	I	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	A 9
—	—	1	—	4	—	1	3	3	2	—	—	2	—	A 10
—	—	—	—	—	2	—	I	—	1	—	1	—	—	A 13
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	A 17
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 20
—	—	—	—	1	—	1	1	2	3	—	—	2	—	—
—	—	I	—	—	—	2	2	2	2	1	2	1	—	A 22
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 26
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 28
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 29
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 30
—	—	—	4	I	—	—	1	—	—	—	—	—	—	A 32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 34
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	A 37
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	A 43
—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	—	1	3	2	—
—	—	—	—	—	—	I	—	—	3	—	1	1	2	—
—	—	—	—	—	—	1	1	8	2	3	—	—	1	A 44
—	—	—	—	I	—	—	4	4	3	9	8	4	—	A 45
—	—	—	—	—	2	3	7	10	11	17	10	10	7	3
—	—	—	—	—	1	1	1	8	2	3	2	4	2	—

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder					
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
A 46	Ondartede svulster i (forts.): magesekken	M. K.	753 525	— —	— —	— —	— —	— —
A 47	tarmene (unnt. endetarmen)	M. K.	212 225	— —	— —	— —	— —	— —
A 48	endetarmen	M. K.	114 89	— —	— —	— —	— —	— —
A 49	strupen	M. K.	12 —	— —	— —	— —	— —	— —
A 50	luftrør, bronkier el. lunge ikke spesi- fisert som sekundært sete	M. K.	298 70	— —	— —	— —	— —	1 —
A 51	brystkjertlene	M. K.	6 485	— —	— —	— —	— —	— —
A 52	livmorhalsen	K.	145	— —	— —	— —	— —	— —
A 53	andre deler av livmoren el. livmor uten nærmere opplysning	K.	82	— —	— —	— —	— —	— —
A 54	prostata	M.	405	— —	— —	— —	— —	— —
A 55	hudnen	M. K.	38 38	— —	— —	— —	— —	— —
A 56	bein og bindevev	M. K.	24 24	— 1	— 1	— 2	— 3	3 1
A 57	alle andre organer el. uoppgitt sete ..	M. K.	746 898	— 1	9 4	5 4	4 —	6 6 7 2
A 58	Leukemi og aleukemi	M. K.	162 120	— 1	5 6	8 8	9 4	5 5 2 1
A 59	Lymfosarkom og andre svulster i de lym- fatiske og bloddannende organer	M. K.	183 110	— 1	— —	2 —	1 —	4 — 7 6
A 60	Godartede svulster og svulster av uspesi- fisert art	M. K.	50 79	— —	2 —	— —	1 —	1 — 2
A 61	Ikke toksisk struma	M. K.	— 3	— —	— —	— —	— —	— —
A 62	Tyreotoksikose, med el. uten struma...	M. K.	2 10	— —	— —	— —	— —	— — 1
A 63	Sukkersyke	M. K.	127 201	— 1	— 1	— —	— —	— — 1 1
A 64	Avitaminoser og andre mangelsykd.	M. K.	6 3	— —	— —	— —	— —	— —
A 65	Anemi, alle typer	M. K.	45 44	— —	— —	2 —	2 —	— —
A 66	Allergiske sykdommer, alle andre indre- sekretoriske, stoffskifte- og blodsykd.	M. K.	165 103	6 4	3 3	1 —	1 —	2 — —
A 67	Psykoser	M. K.	51 39	— —	— —	— —	— —	— —
A 68	Psykonevrosen, atferdsforstyrrelser	M. K.	9 1	— —	— —	— —	— —	— —
A 69	Åndssvakhet	M. K.	7 3	2 1	1 1	— —	— 1	— — 1
A 70	Karlesjoner i sentralnervesystemet	M. K.	2 476 2 974	1 1	1 —	2 1	— —	2 3 5
A 71	Meningitt (ikke meningokokk el. tuber- kuløs)	M. K.	31 16	9 4	7 1	— 1	1 1	1 1 1
A 72	Multippel sklerose	M. K.	32 35	— —	— —	— —	— —	— — —
A 73	Epilepsi	M. K.	30 35	— —	— 1	— —	2 3	— — 4
A 77	Mellomørebetennelse og mastoiditt	M. K.	4 2	2 —	— —	— 1	— —	— — —
A 78	Alle andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	M. K.	155 130	5 4	4 6	7 2	— 2	3 4 1

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonaltnr	Dødsårsaker	Alder						
		I alt	0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
A 79	Revmatisk feber	M. K.	— 1	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—
A 80	Kronisk revmatisk hjertesykdom	M. K.	183 263	— <td>—<td>—<td>1</td><td>— 1</td></td></td>	— <td>—<td>1</td><td>— 1</td></td>	— <td>1</td> <td>— 1</td>	1	— 1
A 81	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer	M. K.	4 772 3 207	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—
A 82	Andre eller ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer	M. K.	401 478	1 —	— <td>1 —</td> <td>1 —</td> <td>—</td>	1 —	1 —	—
A 83	Hypertoni med hjertesykdom	M. K.	229 392	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—
A 84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom ..	M. K.	70 67	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—
A 85	Sykdommer i arteriene.....	M. K.	353 385	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—
A 86	Sykdommer i venene og andre karsykd.	M. K.	41 59	1 —	— <td>—<td>1 —</td><td>1 —</td></td>	— <td>1 —</td> <td>1 —</td>	1 —	1 —
A 87	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier ..	M. K.	9 14	2 4	3 2	1 1	1 1	— —
A 88	Influensa	M. K.	23 30	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—
A 89	Lobær (krupos) lungebetennelse	M. K.	47 46	2 —	1 1	— <td>1 —</td> <td>— —</td>	1 —	— —
A 90	Bronkopneumoni.....	M. K.	520 751	25 17	5 10	— <td>2 3</td> <td>1 —</td>	2 3	1 —
A 91	Primær atypisk, annen el. ikke nærmere spesifisert lungebetennelse	M. K.	152 166	18 9	4 1	— <td>— 1</td> <td>1 3</td>	— 1	1 3
A 92	Akutt bronkitt	M. K.	4 5	2 2	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—
A 93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nærmere oppl.	M. K.	83 88	1 —	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—
A 95	Empyem og lungeabcess	M. K.	7 6	— <td>—<td>—<td>1</td><td>— —</td></td></td>	— <td>—<td>1</td><td>— —</td></td>	— <td>1</td> <td>— —</td>	1	— —
A 96	Plevritt (av ikke tuberkulos art)	M. K.	2 2	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—
A 97	Alle andre sykd. i åndedrettssorganene ..	M. K.	121 55	— <td>1</td> <td>—<td>— 2</td><td>— 1</td></td>	1	— <td>— 2</td> <td>— 1</td>	— 2	— 1
A 99	Magesår	M. K.	61 39	— <td>—<td>—<td>—<td>— 1</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>— 1</td></td></td>	— <td>—<td>— 1</td></td>	— <td>— 1</td>	— 1
A 100	Sår på tolvfingertarmen.....	M. K.	45 21	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—
A 101	Gastritt og duodenitt	M. K.	4 3	— <td>1</td> <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	1	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—
A 102	Blindtarmsbetennelse	M. K.	17 13	— <td>—<td>—<td>3</td><td>1 —</td></td></td>	— <td>—<td>3</td><td>1 —</td></td>	— <td>3</td> <td>1 —</td>	3	1 —
A 103	Brokk og tarmslyng	M. K.	113 89	10 5	2 1	— <td>— 1</td> <td>— 1</td>	— 1	— 1
A 104	Gastroenteritt og kolitt	M. K.	57 71	11 4	5 5	— <td>— 1</td> <td>1 2</td>	— 1	1 2
A 105	Leverkirrose	M. K.	69 59	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—
A 106	Gallestein og gallebetennelse uten stein	M. K.	58 134	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—
A 107	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	M. K.	76 63	3 2	— <td>—<td>1 1</td><td>— —</td></td>	— <td>1 1</td> <td>— —</td>	1 1	— —
A 108	Akutt nefritt	M. K.	6 5	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—
A 109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt	M. K.	173 113	— <td>1</td> <td>1 1</td> <td>1 1</td> <td>3 5</td>	1	1 1	1 1	3 5

kjønn og alder. Riket. 1961.

i fylte år

25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	Inter- nasjonal- talt nummer
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
2	3	8	6	14	17	18	29	33	22	14	10	4	1	A 80
1	1	9	5	10	21	30	31	37	36	40	23	15	4	A 81
3	11	27	63	124	266	405	562	657	722	737	660	385	150	A 82
—	3	4	9	25	35	102	189	343	517	637	684	428	229	A 83
—	1	5	7	7	16	32	42	66	64	82	52	17	—	A 84
—	2	3	—	—	3	7	21	38	66	103	121	83	30	A 85
—	2	—	1	3	5	10	22	36	38	51	34	18	9	A 86
—	—	1	2	5	10	19	35	72	90	88	56	14	—	A 87
—	—	1	1	3	3	8	13	11	8	10	7	3	2	A 88
—	1	2	1	3	2	3	2	6	8	12	18	5	4	A 89
—	3	1	—	3	10	15	15	24	47	79	90	66	—	A 90
2	—	2	3	4	1	5	10	17	49	94	118	78	—	A 91
—	—	1	2	1	5	5	6	6	3	6	2	1	—	A 92
—	1	—	1	1	2	7	7	8	10	8	8	5	—	A 93
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	A 94
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	5	2	A 95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	6	10	6	A 96
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 97
1	2	—	—	1	1	3	2	7	3	7	12	3	3	A 98
2	1	1	2	1	3	5	13	27	42	80	127	106	77	A 99
—	2	1	1	5	7	19	29	66	104	169	178	138	—	A 100
—	2	2	2	2	4	6	7	11	17	22	22	21	7	A 101
1	—	1	3	1	—	5	10	6	21	24	32	30	20	A 102
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	A 103
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	A 104
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	3	2	—	—	A 105
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	A 106
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 107
—	—	—	—	2	6	6	9	6	15	19	20	8	8	A 108
—	—	—	—	1	5	4	4	2	1	2	1	—	—	A 109
—	2	1	—	—	1	5	4	6	3	2	6	6	3	A 110
—	—	—	3	1	5	1	5	5	2	5	8	15	9	A 111
—	—	—	3	4	9	5	11	14	13	6	3	1	—	A 112
1	—	—	1	5	4	7	10	4	9	7	10	17	7	A 113
—	—	—	—	—	—	2	6	4	9	12	26	40	21	A 114
—	—	—	2	2	3	3	1	7	4	15	7	13	7	A 115
1	—	—	2	3	3	5	1	4	9	12	8	13	7	A 116
—	1	—	—	1	—	—	—	2	1	1	1	—	—	A 117
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	A 118
4	5	13	14	9	16	20	12	17	20	18	13	3	2	A 119
1	—	3	3	4	10	9	15	8	9	14	15	11	3	A 120

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	Alder						
		I alt	0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
A 110	Infeksjon i nyrene	M. K.	62 102	— —	— —	— —	— —	— 1
A 111	Stein i nyrene og urinveiene	M. K.	12 28	— —	— —	— —	— —	— —
A 112	Prostatahypertrofi	M.	351	—	—	—	—	—
A 114	Andre sykd. i urin- og kjønnsorganene	M. K.	24 24	— —	— 1	— —	— —	1 1
A 115	Sepsis i svangerskap, under fødsel og i barselseng	K.	1	.	.	.	—	—
A 116	Toksemi i svangerskap el. barselseng ..	K.	8	.	.	.	—	—
A 117	Blødninger i svangerskap el. under fødsel ..	K.	3	.	.	.	—	—
A 118	Abort uten nevnt sepsis el. toksemi	K.	1	.	.	.	—	—
A 120	Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel el. barselseng	K.	4	.	.	.	—	—
A 121	Infeksjoner i hud og underhud	M. K.	5 7	— 3	— <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td>	—	—	—
A 122	Artritt og spondylitt	M. K.	27 42	— <td>—</td> <td>—<td>—</td><td>—</td></td>	—	— <td>—</td> <td>—</td>	—	—
A 124	Osteomyelitt og periostitt	M. K.	4 2	— <td>—</td> <td>—<td>—</td><td>—</td></td>	—	— <td>—</td> <td>—</td>	—	—
A 126	Alle andre sykdommer i hud el. skjelett-muskelsystemet	M. K.	20 34	1 —	— <td>—</td> <td>4</td> <td>—</td>	—	4	—
A 127	Spina bifida og meningocele	M. K.	17 14	14 13	2 1	— <td>1</td> <td>—</td>	1	—
A 128	Medfødte misdannelser i hjerte og kar ..	M. K.	89 78	57 41	5 7	7 3	5 1	1 4
A 129	Alle andre medfødte misdannelser	M. K.	72 61	50 44	7 6	— <td>1</td> <td>—</td>	1	—
A 130	Fødselsskader	M. K.	78 49	78 49	— <td>—</td> <td>—<td>—</td></td>	—	— <td>—</td>	—
A 131	Asfyksi og atelektase etter fødselen	M. K.	65 37	65 37	— <td>—</td> <td>—<td>—</td></td>	—	— <td>—</td>	—
A 132	Infeksjoner hos nyfødte (0-27 dager) ..	M. K.	27 21	27 21	— <td>—</td> <td>—<td>—</td></td>	—	— <td>—</td>	—
A 133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose)	M. K.	9 4	9 4	— <td>—</td> <td>—<td>—</td></td>	—	— <td>—</td>	—
A 134	Andre bestemte sykdommer hos nyfødte	M. K.	13 10	13 10	— <td>—</td> <td>—<td>—</td></td>	—	— <td>—</td>	—
A 135	Ubestemt oppgitte sykdommer spesi-fikk for nyfødte, medfødt svakhet, for tidlig født, i. n. a.	M. K.	168 117	168 116	— <td>1</td> <td>—<td>—</td></td>	1	— <td>—</td>	—
A 136	Alderdom uten nevnt psykose	M. K.	333 491	— <td>—</td> <td>—<td>—</td><td>—</td></td>	—	— <td>—</td> <td>—</td>	—	—
A 137	Symptomer, ubestemte og ukjente år-saker	M. K.	777 453	50 39	4 4	1 2	2 —	4 3
	Alle dødsfall av sykdommer	M. K.	16 378 114 911	643 445	76 76	40 34	43 25	44 35
								55 39

¹ Av disse 1 med uoppgett alder. Of which 1 with age unknown.

kjønn og alder. Riket. 1961.

i fylte år															Inter- nasjonal tall nummer	
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over			
-	1	1	1	2	1	5	4	10	6	6	11	10	4		A 110	
-	-	-	2	1	2	8	4	13	14	16	17	16	8			
-	-	-	1	1	-	1	1	4	3	-	-	1	-		A 111	
-	-	-	1	1	1	5	4	4	7	2	2	-	1			
-	-	-	-	-	-	1	7	30	35	69	88	79	42		A 112	
-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	5	1	7	1		A 114	
1	1	-	1	-	-	1	4	-	3	3	3	3	2			
1	-	-	-	-	-	-	-		A 115	
1	1	5	-	-	-	-	-		A 116	
2	1	-	-	-	-	-	-		A 117	
-	1	-	-	-	-	-	-		A 118	
-	3	-	-	-	-	-	-		A 120	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1		A 121	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-			
-	1	-	2	2	2	2	3	3	7	1	1	3	-		A 122	
-	-	-	-	-	-	4	4	1	9	10	11	1	2		A 124	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-			
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-			
-	1	-	1	-	3	1	2	-	5	1	1	-	-		A 126	
1	-	1	-	1	2	1	2	1	5	1	10	5	5			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		A 127	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2	3	2	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-		A 128	
1	2	1	3	2	4	3	-	-	3	-	-	2	-			
2	1	2	2	-	1	3	1	1	2	-	-	-	-		A 129	
-	-	1	2	2	2	1	1	-	1	1	1	-	-			
.		A 130	
.		A 131	
.		A 132	
.		A 133	
.		A 134	
.		A 135	
.	7	32	59	123	112		A 136
.	3	6	33	109	146	194		
5	12	14	23	43	51	57	78	91	95	93	66	57	27			A 137
5	2	3	3	6	16	15	29	44	63	62	63	57	30			
43	102	164	260	411	676	1 029	1 593	1 919	2 253	2 374	2 278	1 634	741			
36	65	130	199	285	413	637	1 014	1 356	1 960	2 406	2 714	1 928	1 113			

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak,

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder					
			0-1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
AE 138	Ulykker og skader ved: Motorkjøretøy	M. K.	293 83	— 15	19 16	16 2	8 6	38 2
AE 139a	Annen landtransport	M. K. M. K.	46 6 37 1	— — — —	— 3 — —	— 3 — —	— 3 — —	— 2 — —
b	Transport til sjøs, unntatt drukning ..	M. K.	37 1	— —	— —	— —	— —	9 —
c	Drukning under skipsfart og fiske	M. K.	93 2	— —	— —	1 —	— —	17 —
d	Drukning fra liten båt	M. K.	76 9	— —	— —	5 —	— —	10 2
e	Luftfart	M. K.	9 —	— —	— —	— —	— —	— —
AE 140a	Akutt alkoholforgiftning	M. K.	25 3	— —	— —	— —	— —	— 2
b	Andre akutte forgiftninger	M. K.	14 5	— —	1 —	— —	— —	1 —
AE 141	Fall	M. K.	245 419	— 1	1 2	1 —	2 —	3 1
AE 142	Maskiner	M. K.	24 1	— —	1 —	1 —	— —	1 —
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart materiale (ikke sprenglegeme)	M. K.	16 7	— —	3 1	— 1	— —	— 2
AE 144	Forbrenning ved varme el. etsende stoffer og damp, elektriske ovner o. l. el. forbrenning uoppgitt	M. K.	8 1	1 —	2 1	— —	— —	— —
AE 145a	Skytevåpen (vådeskott)	M. K.	11 —	— —	— —	— —	2 —	1 —
b	Sprengstoff (eksplosjon, minering o. l.)	M. K.	20 —	— —	— —	— —	— —	2 —
AE 146	Drukning (unntatt ved transport til sjøs)	M. K.	148 27	— —	23 8	19 2	12 1	8 —
AE 147a	Kvelning	M. K.	30 20	12 14	5 2	— —	— —	1 —
b	Elektrisk strøm	M. K.	11 —	— —	— —	— —	— —	— —
c	Skred og andre naturkatastrofer	M. K.	— —	— —	— —	— —	— —	— —
d	Andre og ikke spesifiserte ulykker og skader	M. K.	62 16	— —	— 1	2 1	1 —	3 —
	Ulykker og skader i alt	M. K.	1 168 600	13 15	55 31	48 20	28 4	97 8
AE 148	Selvmord	M. K.	190 50	— —	— —	— —	— —	3 —
AE 149	Mord og drap	M. K.	8 8	— 1	— —	— —	— 1	— —
	Døde i alt Total deaths	M. K.	17 744 115 569	656 461	131 107	88 54	71 30	144 43
								150 46

¹ Av disse 1 med uoppgitt alder. Of which 1 with age unknown.

kjønn og alder. Riket. 1961.

i fylte år															Internasjonaltnr nummer
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
13	11	14	21	17	12	21	24	22	15	13	5	3	—	AE 138	
1	1	2	3	1	4	6	5	7	2	7	1	2	—	—	
1	2	3	2	3	3	3	5	1	4	6	2	—	—	AE 139a	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	
5	3	1	2	7	4	1	—	—	—	—	—	—	—	b	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6	9	8	8	9	6	10	1	—	2	—	—	1	—	c	
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	6	5	8	5	5	6	9	1	4	2	—	—	—	d	
2	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	1	3	2	3	7	1	—	5	—	1	—	—	—	AE 140 a	
—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	4	1	—	1	—	1	—	1	1	1	—	b	
—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	
4	7	6	11	5	11	7	5	18	17	36	35	39	31	AE 141	
—	1	—	—	1	2	2	12	18	31	64	104	111	69	—	
1	2	1	6	1	1	3	—	2	2	1	—	—	—	AE 142	
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	—	1	—	2	2	1	1	2	1	—	AE 143	
—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—	1	—	—	
—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	1	—	1	—	AE 144	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1	—	—	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	AE 145a	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	3	3	1	3	2	2	1	1	—	—	—	—	—	b	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	7	5	8	5	11	11	7	7	5	3	1	—	—	AE 146	
—	—	—	—	3	3	2	2	2	1	1	1	—	—	—	
1	1	2	2	1	1	—	2	—	—	—	—	1	—	AE 147a	
—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	
1	2	1	—	3	1	2	—	—	—	—	1	—	—	b	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	d	
3	3	1	6	3	7	9	3	2	4	2	2	3	1	—	
—	—	1	—	1	—	1	1	2	—	2	2	3	—	—	
53	58	55	81	67	75	77	60	63	55	67	49	48	32	—	
3	4	6	4	11	13	14	21	32	38	76	108	118	69	—	
15	15	17	24	21	23	19	15	8	13	6	3	1	—	AE 148	
1	4	8	4	2	7	8	8	1	3	2	—	—	—	—	
1	1	1	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—	AE 149	
112	176	237	366	499	776	1 125	1 668	1 991	2 321	2 447	2 330	1 683	773	—	—
40	74	144	208	300	433	659	1 044	1 390	2 001	2 484	2 822	2 046	1 182	—	—

**Tabell VI. Dødsfall etter
Deaths by cause**

Internasjonal nummer <i>International numbers</i>	Dødsårsaker etter den for- kortede, internasjonale liste (A-listen) av 1948* <i>Causes of death. International intermediate list (A-list) of 1948</i> M. = Males — K. = Females	I alt <i>Total</i>	Ostfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 1	Tuberkulose i åndedrettsorganene	M. 123 K. 60	7 3	3 3	21 9	6 2	3 3	3 1	4 5
A 2	Tuberkulose i meningene og sentral- nervesystemet	M. 2 K. 1	— —						
A 3	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter	M. 2 K. 1	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —
A 4	Tuberkulose i bein og ledd	M. 2 K. 2	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
A 5	Tuberkulose, alle andre former	M. 14 K. 9	1 1	— —	— 1	— 2	— —	— —	— —
A 8	Tabes dorsalis	M. 2 K. 1	1 —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
A 9	Paralysis generalis	M. 1 K. —	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
A 10	Syfilis, alle andre former	M. 45 K. 11	— —	3 —	10 3	2 —	2 —	2 —	5 —
A 13	Paratyfoideber og andre Salmo- nellainfeksjoner	M. — K. 1	— —						
A 17	Skarlagensfeber	M. 1 K. —	— —						
A 18	Streptokokkangina	M. 1 K. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
A 19	Rosen	M. 2 K. —	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —
A 20	Septikemi og pyemi (ikke ved svangerskap el. barselseng)	M. 13 K. 16	1 —	— —	3 2	— 2	— —	1 1	— 1
A 22	Kikhoste	M. 2 K. 3	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
A 23	Meningokokkinfeksjon	M. 1 K. 3	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
A 26	Stivkrampe	M. 1 K. —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
A 28	Akutt poliomylitt	M. 1 K. —	— —						
A 29	Epidemisk encefalitt	M. 2 K. 6	— —	— —	1 1	— 1	— 1	— 1	— 1
A 30	Senere følger av akutt poliomylitt og epidemisk encefalitt	M. 4 K. 8	— —	— —	— 2	— —	2 —	— —	— 1
A 32	Meslinger	M. 2 K. —	— —						
A 34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	M. 4 K. 5	1 1	— —	1 1	— —	— —	1 —	— 1
A 37	Malaria	M. 3 K. —	— —						
A 43	Alle andre infeksjøe og parasittære sykdommer	M. 16 K. 12	— 1	2 —	— 1	3 1	2 1	1 2	2 2
A 44	Ondartede syulster i: munnhulen og svelget	M. 62 K. 43	1 4	5 —	19 6	— 3	4 1	4 3	1 —
A 45	spiserøret	M. 80 K. 24	8 3	4 1	30 4	1 1	1 —	3 —	7 1
A 46	magesekken	M. 753 K. 525	45 29	33 24	87 87	46 18	31 22	43 22	37 29

* Bare nr. for de årsaker som har forekommet i 1961, er ført opp. *Numbers under which no causes are classified in 1961 are omitted.*

dødsårsak og kjønn. Fylker. 1961.

and sex. Counties.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	More og Romsdal	Sør-Trondelag	Nord-Trondelag	Trøndelag	Finnmark	Internasjonal nummer
6	7	4	9	1	9	2	1	13	12	7	2	A 1
I	4	2	8	4	3	-	-	2	3	1	-	A 2
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	A 3
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	A 4
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	A 5
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	A 6
-	2	2	7	1	1	1	1	1	1	1	-	A 7
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	A 8
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	A 9
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	A 10
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	A 13
-	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	-	A 17
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	A 18
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	A 19
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	A 20
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	A 22
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	A 23
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	A 26
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	A 28
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	A 29
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	A 30
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	A 32
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	A 34
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	A 37
-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	A 43
2	2	1	1	4	4	1	4	1	2	3	2	A 44
I	3	1	2	-	4	1	2	2	1	1	1	A 45
2	3	1	1	3	2	-	3	2	1	1	4	-
I	-	-	1	3	2	-	1	2	1	1	-	-
36	15	9	39	52	26	22	51	34	32	63	30	A 46
31	9	10	39	32	25	18	33	35	11	35	15	1

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter-nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Ostfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 47	Ondartede svulster i (forts.): tarmene (unnt. endetarmen) . . .	M. 212 K. 225	13 10	15 11	41 47	13 13	10 5	14 9	8 12
A 48	endetarmen	M. 114 K. 89	6 5	4 7	18 19	5 5	3 —	6 1	3 4
A 49	strupen	M. 12 K. —	— —	1 —	7 —	— —	— —	— —	— —
A 50	luftrør, bronkier el. lunge ikke spesifisert som sekundært sete	M. 298 K. 70	15 7	20 5	106 17	5 1	17 2	9 3	27 4
A 51	brystkjertlene	M. 6 K. 485	— 32	— 24	— 81	— 21	— 22	— 24	— 21
A 52	livmorhalsen	K. 145	7	13	18	5	8	5	11
A 53	andre deler av livmoren el. livmor uten nærmere opplysning	K. 82	5	6	14	4	3	4	4
A 54	prostata	M. 405	20	25	45	23	25	23	17
A 55	huden	M. 38 K. 38	1 3	1 1	4 11	4 1	2 3	2 —	2 3
A 56	bein og bindevev	M. 24 K. 24	1 1	4 —	— 3	— 1	— 1	2 3	1 1
A 57	alle andre organer el. uoppgitt sete	M. 746 K. 898	50 45	35 56	123 166	36 39	33 41	52 32	35 40
A 58	Leukemi og aleukemi	M. 162 K. 120	9 4	11 12	28 22	7 8	6 5	8 5	13 1
A 59	Lymfosarkom og andre svulster i de lymfatiske og bloddannende org.	M. 183 K. 110	15 9	9 4	18 25	9 4	12 8	15 3	5 4
A 60	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art	M. 50 K. 79	2 6	— 7	5 9	3 9	3 6	2 3	1 1
A 61	Ikke toksisk struma	M. — K. 3	— —						
A 62	Tyreotoksose, med eller uten struma	M. 2 K. 10	— 1	— 1	1 1	— 1	— 1	— 1	— 1
A 63	Sukkersyke	M. 127 K. 201	10 15	7 4	20 41	9 15	4 7	7 13	5 14
A 64	Avitaminoser og andre mangelsydommer	M. 6 K. 3	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 1
A 65	Anemi, alle typer	M. 45 K. 44	4 1	1 3	4 5	4 2	3 2	1 1	5 2
A 66	Allergiske sykdommer, alle andre indresekretoriske, stoffskifte- og blodsykdommer	M. 165 K. 103	13 5	13 2	23 19	10 7	10 3	6 4	9 6
A 67	Psykoser	M. 51 K. 39	1 1	2 2	4 7	3 —	— 1	4 —	2 3
A 68	Psykonevroser, atferdsforstyrrelser	M. 9 K. 1	1 —	— —	3 —	1 —	— —	— —	— —
A 69	Åndssvakhet	M. 7 K. 3	— —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —
A 70	Karlesjoner i sentralnervesystemet	M. 2 476 K. 2 974	166 176	117 156	284 456	152 164	115 141	151 162	134 155
A 71	Meningitt (ikke meningokokk eller tuberkulos)	M. 31 K. 16	— 1	3 2	4 3	5 —	— 1	1 —	1 1
A 72	Multippel sklerose	M. 32 K. 35	2 4	1 1	2 8	1 —	5 5	2 2	2 1
A 73	Epilepsi	M. 30 K. 35	3 2	1 1	5 5	2 —	3 1	1 4	— —
A 77	Mellomørebetennelse og mastoiditt	M. 4 K. 2	1 —	— 1	— 1	— —	1 —	— —	— —

og kjønn. Fylker. 1961.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	More og Romsdal	Sør-Trondelag	Nord-Trondelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasjonal nummer
7	3	4	14	12	8	5	18	8	3	8	6	2	A 47
15	5	3	17	8	9	8	14	15	4	13	5	2	
9	2	4	7	6	5	4	5	12	2	11	1	1	A 48
7	2	4	8	5	2	1	7	3	7	7	2	1	
1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	A 49
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
9	3	9	15	11	13	2	11	12	1	—	5	3	A 50
—	3	2	3	1	6	4	6	2	1	1	1	1	A 51
—	—	1	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	
22	8	22	33	26	21	19	22	39	12	23	12	1	
8	—	1	7	8	7	5	12	10	3	10	4	3	A 52
4	1	1	5	4	4	2	2	8	2	6	2	1	A 53
29	11	19	27	21	13	13	13	28	15	11	23	4	A 54
1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	4	2	—	A 55
1	3	1	2	2	—	2	1	1	1	—	2	—	
—	1	1	2	2	2	1	4	3	1	3	—	1	A 56
29	12	21	39	40	36	19	41	34	23	45	29	14	A 57
31	19	36	61	50	40	31	34	58	24	60	25	10	
6	3	8	5	8	5	6	8	6	5	11	6	3	A 58
4	4	9	6	7	7	4	11	3	1	4	2	1	
17	5	6	5	6	4	7	12	8	5	14	8	3	A 59
4	2	2	7	8	4	3	5	6	2	7	1	2	
2	1	1	5	4	—	2	—	7	5	5	2	—	A 60
6	3	1	1	4	1	1	6	5	1	3	4	2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 61
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 62
2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	
2	2	4	15	10	1	3	3	10	3	6	3	3	A 63
7	9	11	6	9	2	5	4	14	4	12	5	4	A 64
—	2	2	5	2	—	2	3	3	1	3	1	2	
2	2	3	7	3	—	1	5	2	1	1	—	1	A 65
10	5	6	9	7	4	3	7	9	4	9	2	6	A 66
6	2	3	8	5	3	1	6	11	3	5	3	1	
1	1	6	2	2	—	1	2	2	7	8	2	1	A 67
3	1	1	2	3	1	1	6	2	1	3	—	1	
—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 68
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	A 69
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
104	60	62	154	153	82	75	144	135	88	167	90	43	A 70
103	96	84	177	129	109	72	180	158	106	192	99	59	
—	—	2	3	2	1	—	—	5	—	—	2	2	A 71
—	—	1	—	2	—	1	2	1	—	1	—	2	
4	1	1	1	2	—	1	1	1	—	3	—	1	A 72
3	—	2	2	2	—	—	—	1	1	1	1	—	
2	—	2	1	1	3	3	—	1	3	2	1	1	A 73
3	1	—	3	3	—	—	1	4	1	3	—	1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	A 77

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Ostfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 78	Alle andre sykdommer i nerve- systemet og sanseorganene	M. 155 K. 130	7 9	5 9	19 19	14 3	7 7	7 6	11 6
A 79	Revmatisk feber	M. K.	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
A 80	Kronisk revmatisk hjertesykdom ..	M. 183 K. 263	8 9	8 16	34 60	6 13	10 8	7 14	10 9
A 81	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer	M. 4 772 K. 3 207	302 169	269 164	805 528	233 155	226 133	247 159	255 169
A 82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer	M. 401 K. 478	25 29	18 30	63 80	23 27	20 19	29 43	25 22
A 83	Hypertoni med hjertesykdom	M. 229 K. 392	9 22	23 31	20 34	17 27	12 20	12 22	7 13
A 84	Hypertoni uten nevnt hjertesyk- dom	M. 70 K. 67	4 4	6 6	4 3	6 1	2 4	6 —	3 5
A 85	Sykdommer i arteriene	M. 353 K. 385	23 17	31 27	37 44	15 10	21 24	12 13	20 26
A 86	Sykdommer i venene og andre kar- sykdommer	M. 41 K. 59	2 1	4 4	8 19	1 1	2 4	— 1	2 3
A 87	Akutte infeksjoner i de øvre luft- veier	M. 9 K. 14	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2
A 88	Influensa	M. 23 K. 30	— 2	3 2	1 —	2 6	3 1	3 2	— —
A 89	Lobær (krupös) lungebetennelse ..	M. 47 K. 46	2 2	1 3	2 4	3 1	2 1	3 1	3 —
A 90	Bronkopneumoni	M. 520 K. 751	40 42	36 41	79 116	17 30	33 43	22 23	20 30
A 91	Primær atypisk, annen el. ikke nærmere spesifisert lungebetennelse ..	M. 152 K. 166	6 6	1 3	19 33	9 9	8 14	13 14	6 9
A 92	Akutt bronkitt	M. 4 K. 5	— —	1 1	— —	— 1	— —	— —	— —
A 93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nærmere oppl.	M. 83 K. 88	2 2	9 4	20 7	4 1	2 4	2 5	3 5
A 95	Empyem og lungeabscess	M. 7 K. 6	1 —	1 1	1 2	1 —	1 —	— 1	— —
A 96	Plevritt (av ikke tuberkulos art) ..	M. 2 K. 2	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
A 97	Alle andre sykdommer i ånde- drettsorganene	M. 121 K. 55	2 2	9 1	24 12	1 5	5 1	7 1	2 4
A 99	Magesår	M. 61 K. 39	2 2	1 2	12 14	4 1	5 1	2 1	2 1
A 100	Sår på tolvfingertarmen	M. 45 K. 21	1 1	3 —	11 7	5 1	— 1	3 1	2 —
A 101	Gastritt og duodenitt	M. 4 K. 3	— —	— —	— 1	2 —	— —	— —	— —
A 102	Blindtarmsbetennelse	M. 17 K. 13	1 —						
A 103	Brokk og tarmslyng	M. 113 K. 89	7 8	5 5	13 13	8 2	8 7	8 5	9 2
A 104	Gastroenteritt og kolitt	M. 57 K. 71	5 1	3 4	7 23	— 3	1 4	1 1	3 —
A 105	Leverkirrose	M. 69 K. 59	1 6	4 —	10 20	6 5	4 2	5 4	4 2
A 106	Gallestein og gallebetennelse uten stein	M. 58 K. 134	1 5	2 4	11 17	3 5	3 9	2 8	3 8
A 107	Andre sykdommer i fordøyelses- organene	M. 76 K. 63	2 3	4 3	10 12	6 4	3 2	5 3	4 2

og kjønn. Fylker. 1961.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	More og Romsdal	Sør-Trondelag	Nord-Trondelag	Nordland	Trøndelag	Finnmark	Internasjonal nummer
14	2	3	10	6	8	10	6	8	4	6	3	5	A 78
12	4	6	7	6	4	2	4	11	4	1	6	4	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	10	8	9	13	10	5	11	1	5	12	5	4	A 80
8	15	11	14	15	12	6	11	20	4	11	5	2	
203	132	139	327	275	171	96	223	238	136	286	134	75	A 81
139	102	126	215	191	123	72	198	179	95	154	104	32	
27	8	13	26	21	5	14	18	25	6	11	22	2	A 82
28	16	25	22	26	13	14	19	22	8	12	18	5	
11	3	4	19	19	14	3	15	10	5	17	6	3	A 83
15	10	4	28	26	20	7	28	20	16	24	13	12	
2	1	-	5	3	4	2	5	3	4	4	5	1	A 84
4	6	2	3	4	2	2	3	5	5	4	3	1	
23	11	5	12	37	14	4	16	23	9	28	9	3	A 85
15	7	12	13	43	22	10	19	17	13	32	15	6	
-	4	2	4	1	1	-	3	2	1	2	2	-	A 86
2	2	3	4	2	1	-	3	1	2	2	2	2	
1	2	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 87
-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	
1	-	1	1	-	-	2	-	1	-	3	1	1	A 88
3	-	1	-	-	1	-	4	-	3	-	1	4	-
2	2	2	3	3	2	3	2	6	1	1	4	-	A 89
1	1	7	-	3	-	2	8	9	2	1	-	-	
19	12	17	26	31	11	20	21	38	16	20	19	23	A 90
24	14	36	39	44	25	41	44	63	18	42	19	17	
9	7	11	11	7	2	2	7	8	5	10	5	6	A 91
11	2	5	13	5	3	3	6	9	4	8	6	3	
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	A 92
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
5	2	1	6	5	2	1	4	5	1	4	3	2	A 93
3	2	1	4	9	8	2	11	5	3	7	4	1	
-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	A 95
-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	A 96
7	6	6	6	7	9	2	7	4	3	7	3	4	A 97
1	-	-	2	4	2	3	3	5	3	3	1	1	
6	2	1	4	5	2	-	2	3	1	6	-	1	A 99
3	-	1	1	1	-	-	-	2	2	4	-	-	
1	1	2	3	3	1	1	2	4	-	2	-	-	A 100
3	1	2	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 101
1	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	A 102
1	-	-	2	-	1	1	1	1	-	-	1	-	
6	2	2	9	3	4	5	6	7	2	8	2	3	A 103
3	3	1	2	1	2	6	5	3	4	8	6	3	
1	-	4	6	1	3	2	6	5	2	3	4	2	A 104
6	3	3	4	3	6	3	2	11	2	3	1	3	
-	4	2	3	2	3	3	2	3	2	1	1	2	A 105
-	1	-	1	2	2	3	-	6	2	1	-	-	
3	3	3	2	3	4	-	3	3	4	4	1	1	A 106
7	5	5	5	8	9	4	4	10	10	12	1	1	
3	3	3	3	2	2	-	6	4	2	11	2	1	A 107
2	1	5	4	3	3	-	2	7	3	7	-	-	

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
A 108	Akutt nefritt	M. 6 K. 5	1 1	— 1	— 5	— 28	— 7	— 7	1 —
A 109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt	M. 173 K. 113	8 4	5 5	19	3	10	4 5	6 2
A 110	Infeksjon i nyrene	M. 62 K. 102	2 7	7 6	17 17	4 6	3	5 2	1 9
A 111	Stein i nyrene og urinveiene	M. 12 K. 28	1 1	1 3	2 3	— 1	— 1	— 1	— 1
A 112	Prostatahypertrofi	M. 351	25	12	19	26	17	18	15
A 114	Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene	M. 24 K. 24	2 4	2	1	1	2	1	— 2
A 115	Sepsis i svangerskap, under fødsel og i barselseng	K. 1	—	—	—	—	—	—	—
A 116	Toksemi i svangerskap el. barselseng	K. 8	1	—	1	1	1	—	—
A 117	Blødninger i svangerskap el. under fødsel	K. 3	1	—	—	—	—	—	—
A 118	Abort uten nevnt sepsis el. toksemi	K. 1	—	—	—	—	—	1	—
A 120	Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel el. barselseng	K. 4	—	—	2	—	—	—	—
A 121	Infeksjoner i hud og underhud	M. 5 K. 7	— —	— 1	— 3	— —	— 1	1 —	1 —
A 122	Artritt og spondylitt	M. 27 K. 42	2	2	1	4	1	— 2	— 2
A 124	Osteomyelitt og periostitt	M. 4 K. 2	— —	— —	1	— 2	— —	— —	— —
A 126	Alle andre sykdommer i hud el. skjelett-muskelsystemet	M. 20 K. 34	1	1	3	2	1	— 1	— 1
A 127	Spina bifida og meningocele	M. 17 K. 14	1	—	2	2	—	1	1
A 128	Medfødte misdannelser i kretsløps-systemet	M. 89 K. 78	4	7	7	—	2	15 5	4 3
A 129	Alle andre medfødte misdannelser	M. 72 K. 61	4	4	9	2	2	2 1	5 3
A 130	Fødselsskader	M. 78 K. 49	6	1	11	6	3	2 1	3 1
A 131	Asfyksi og atelektase etter fødselen	M. 65 K. 37	10	7	5	4	1	3 2	5 2
A 132	Infeksjoner hos nyfødte (0—27 dager)	M. 27 K. 21	2	3	2	—	1	1 —	— 3
A 133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose)	M. 9 K. 4	—	2	1	1	—	—	—
A 134	Andre bestemte sykdommer hos nyfødte	M. 13 K. 10	1	3	2	—	1	2 —	— 1
A 135	Ubestemt oppgitte sykdommer spesielt for nyfødte, medfødt svakhet, for tidlig født i. n. a.	M. 168 K. 117	6	9	14	11	10	15 5	4 5
A 136	Alderdom uten nevnt psykose	M. 333 K. 491	11	9	2	35	20	16	22
A 137	Symptomer, ubestemte og ukjente årsaker	M. 777 K. 453	25	41	132	41	30	33	29
	Alle dødsfall av sykdommer	M. 16378 K. 14911	965 813	885 790	2403 2351	885 726	776 671	881 699	820 723

og kjønn. Fylker. 1961.

Telenmark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	More og Romsdal	Sør-Trondelag	Nord-Trondelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasjonalt nummer
1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	A 108
-	-	1	-	14	8	3	15	9	4	14	3	1	-
9	7	8	13	11	3	3	4	4	6	8	3	1	A 109
9	1	9	4	11	-	-	-	-	1	5	1	-	A 110
2	-	-	2	3	4	2	2	1	3	6	1	1	-
6	1	-	9	5	6	1	6	5	3	6	1	1	-
-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	3	-	A 111
1	-	-	3	1	5	-	6	1	-	-	1	-	-
25	14	16	19	21	8	20	22	16	13	28	10	7	A 112
1	-	2	-	-	3	1	1	2	-	5	-	-	A 114
2	1	1	2	3	2	-	1	1	1	-	1	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	A 115
-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	A 116
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 117
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A 118
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	A 120
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	A 121
3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	-
-	3	1	3	3	4	3	3	1	1	1	-	1	-
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A 124
2	1	1	2	-	-	1	1	1	2	-	1	-	-
2	-	1	6	2	1	2	1	1	1	2	1	1	-
1	1	2	2	1	1	1	1	2	-	-	1	-	A 126
-	3	6	11	8	1	3	2	3	1	5	6	2	A 128
2	3	5	4	3	3	1	11	3	3	4	1	-	-
3	8	-	11	5	-	-	3	1	1	4	5	3	A 129
1	2	2	1	7	1	4	2	4	3	3	5	1	-
2	4	2	7	6	2	1	8	5	2	2	2	1	A 130
5	2	-	4	-	2	2	4	2	-	3	5	1	-
1	-	2	1	5	6	-	1	1	4	3	1	5	A 131
1	1	-	-	4	-	-	-	-	4	1	2	1	-
1	-	1	1	2	1	1	1	1	-	3	2	3	A 132
1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	A 133
-	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
2	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	A 134
6	4	9	11	8	1	4	11	5	9	16	12	3	A 135
7	3	3	8	7	1	2	8	13	1	7	9	4	-
14	10	10	16	31	3	25	28	33	11	30	4	3	A 136
16	6	13	38	26	19	40	49	35	22	45	11	7	-
35	17	33	60	24	27	28	35	48	22	62	37	18	A 137
20	9	7	33	25	15	29	22	30	20	35	26	16	-
742	433	512	1 032	938	556	440	838	887	489	1027	558	311	-
641	402	506	919	820	589	459	875	916	454	871	463	223	-

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Ostfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
	Ulykker og skader ved:								
AE 138	Motorkjøretøy	M. 293 K. 83	22 6	24 9	29 7	28 5	10 5	17 6	17 8
AE 139a	Annen landtransport	M. 46 K. 6	— —	8 —	6 2	2 —	2 —	4 —	7 —
b	Transport til sjøs, unntatt drukning	M. 37 K. 1	1 1	— —	2 —	2 —	— —	— —	7 —
c	Drukning under skipsfart og fiske	M. 93 K. 2	2 —	— —	3 —	1 —	— —	2 1	2 —
d	Drukning fra liten båt	M. 76 K. 9	3 —	2 —	3 —	2 —	3 1	— —	5 1
e	Luftfart	M. 9 K. —	3 —	— —	1 —	— —	1 —	— —	— —
AE 140a	Akutt alkoholforgiftning	M. 25 K. 3	— —	3 —	11 3	— —	— —	2 —	4 —
b	Andre akutte forgiftninger	M. 14 K. 5	1 —	— —	2 2	1 —	1 —	— —	2 —
AE 141	Fall	M. 245 K. 419	11 23	13 16	31 65	8 32	7 19	12 19	12 24
AE 142	Maskiner	M. 24 K. 1	4 —	1 —	1 —	2 —	1 —	2 —	— —
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart materiale (ikke sprenglegeme)	M. 16 K. 7	— 1	— —	4 1	1 1	— —	1 —	— —
AE 144	Forbrenning ved varme el. etsende stoffer og damp, elektriske ovner o. l. el. forbrenning uoppgitt	M. 8 K. 1	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
AE 145a	Skytevåpen (vådeskott)	M. 11 K. —	— —	1 —	— —	2 —	1 —	— —	— —
b	Sprengstoff (eksplosjon, minering o. l.)	M. 20 K. —	— —	— —	3 —	— —	1 —	— —	1 —
AE 146	Drukning (unntatt ved transport til sjøs)	M. 148 K. 27	7 1	7 2	14 7	2 —	3 —	12 2	2 1
AE 147a	Kvelning	M. 30 K. 20	— 1	2 —	6 2	1 2	1 1	— —	— 1
b	Elektrisk strøm	M. 11 K. —	1 —	— —	3 —	1 —	1 —	— —	— —
c	Skred og andre naturkatastrofer	M. — K. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
d	Andre og ikke spesifiserte ulykker og skader	M. 62 K. 16	3 1	2 —	11 4	4 2	3 1	6 —	2 —
	Ulykker og skader i alt	M. 1 168 K. 600	59 34	64 27	130 93	57 42	35 28	58 28	62 34
AE 148	Selvmord	M. 190 K. 50	7 2	14 3	27 14	20 2	16 2	13 3	7 2
AE 149	Mord og drap	M. 8 K. 8	— —	— 1	1 1	— 1	— 1	— —	1 —
	Døde i alt Total deaths	M. 17744 K. 15569	1031 849	963 820	2561 2459	962 771	827 702	952 730	890 759

og kjønn. Fylker. 1961.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	More og Romsdal	Sor-Trondelag	Nord-Trondelag	Nordland	Trøms	Finnmark	Internasjonal nummer
16 2	11 1	11 4	17 5	7 1	3 2	2 1	12 2	21 5	17 4	16 7	8 2	5 1	AE 138
3	1	1	2	3	1	1	1	1	—	4	1	—	AE 139a
3	1	2	6	1	4	—	—	—	1	1	2	—	b
2	3	6	12	8	4	—	—	7	—	3	—	—	c
1	—	—	5	7	5	1	3	4	8	11	8	1	d
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	e
—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	AE 140a
—	1	—	—	—	3	—	—	1	—	1	—	1	b
14	8	12	6	23	8	10	13	24	10	12	5	6	AE 141
25	11	13	27	23	12	17	15	27	10	24	14	3	AE 142
1	1	—	2	—	—	—	—	1	2	2	2	2	AE 142
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	AE 143
—	1	1	1	—	1	1	2	1	—	2	1	—	—
—	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
2	—	—	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	AE 144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	AE 145a
2	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	1	1	—	3	—	1	1	—	—	—	—	b
—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	AE 146
12	4	11	8	8	3	4	10	10	2	12	9	8	AE 146
1	—	—	3	2	1	—	1	—	1	—	5	—	AE 147a
2	1	1	1	4	1	—	1	2	3	—	4	1	b
—	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	1	5	c
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	d
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	1	1	1	3	2	—	—	3	4	5	1	1	AE 149
1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—
68	34	53	62	71	31	23	56	76	48	91	62	28	AE 148
29	13	19	40	29	17	20	23	36	17	43	18	10	—
9	5	5	7	14	4	5	7	10	5	6	6	3	—
3	—	2	—	4	1	2	3	2	2	3	—	—	—
1	—	—	2	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	1	—
820	472	570	1 103	1 024	591	468	901	974	542	1125	626	342	—
674	415	527	959	853	607	481	901	957	473	917	481	234	—

Tabell VII. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo. 1961.
Deaths by cause, sex and age. Oslo.

Internasjonal nummer <i>International numbers</i>	Dødsårsaker etter den forkortede, internasjonale liste(A-listen) av 1948* <i>Causes of death. International intermediate list (A-list) of 1948</i> M. = Males K. = Females	I alt <i>Total</i>	Alder <i>Age</i>							
			0–1 år <i>year</i>	1–4 år <i>years</i>	5–14 år <i>years</i>	15–24 år <i>years</i>	25–44 år <i>years</i>	45–64 år <i>years</i>	65–74 år <i>years</i>	75 år og over
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
A 1	Tuberkulose i åndedrettsorg .	M. 21 K. 9	—	—	—	—	2	9	5	5
A 5	Tuberkulose, alle andre former	M. — K. 1	—	—	—	—	1	4	2	2
A 8	Tabes dorsalis	M. 1 K. —	—	—	—	—	—	1	—	—
A 9	Paralysis generalis	M. 1 K. —	—	—	—	—	—	1	—	—
A 10	Syfilis, alle andre former	M. 10 K. 3	—	—	—	—	—	4	3	3
A 20	Septikemi og pyemi (ikke ved svangerskap el. barselseng)	M. 3 K. 2	1	—	—	—	—	—	2	—
A 29	Epidemisk encefalitt.....	M. 1 K. 1	—	—	—	—	1	—	—	—
A 30	Senere følger av akutt poliomylett og epidemisk encefalitt .	M. — K. 2	—	—	—	—	2	—	—	—
A 34	Infeksjøs hepatitis (hepatitis acuta)	M. 1 K. 1	—	—	—	—	—	1	—	—
A 43	Andre infeksjøse og parasittære sykdommer	M. — K. 1	—	—	—	—	—	—	—	1
A 44	Ondartede svulster i: munnhule og svelg	M. 19 K. 6	—	—	—	—	—	7	9	3
A 45	spiserøret	M. 30 K. 4	—	—	—	—	—	13	9	8
A 46	magesekken	M. 87 K. 87	—	—	—	—	2	32	31	22
A 47	tarmene (unnt. endetarmen)	M. 41 K. 47	—	—	—	—	—	11	17	13
A 48	endetarmen	M. 18 K. 19	—	—	—	—	—	5	8	5
A 49	strupen	M. 7 K. —	—	—	—	—	—	4	3	—
A 50	luftrør, bronkier el. lunge, ikke spes. som sekundært sete	M. 106 K. 17	—	—	—	—	4	56	34	12
A 51	brystkjertlene	M. — K. 81	—	—	—	—	—	6	9	2
A 52	livmorhalsen	M. — K. 18	—	—	—	—	5	46	15	15
A 53	andre deler av livmoren, el. livmor uten nærmere opplysning	K. 14	—	—	—	—	—	8	2	4
A 54	prostata	M. 45	—	—	—	—	—	8	13	24
A 55	huden	M. 4 K. 11	—	—	—	—	2	1	—	1
A 56	bein og bindevev	M. — K. 3	—	—	—	—	—	—	—	1
A 57	andre org. eller uoppg. sete	M. 123 K. 166	—	2	—	2	6	53	40	20
A 58	Leukemi og aleukemi	M. 28 K. 22	—	—	3	—	—	6	11	8
A 59	Lymfosarkom og andre svulster i de lymfatiske og bloddannende organer	M. 18 K. 25	—	—	1	2	2	8	3	2
					—	1	2	10	10	2

* Bare nr. for de årsaker som har forekommet i 1961, er ført opp. Numbers under which no causes are classified in 1961 are omitted.

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo. 1961.

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjonn og alder. Oslo. 1961.

Internasjonaltnr nasjonaltnr	Dødsårsaker	I alt	Alder							
			0-1 år	1-4 år	5-14 år	15-24 år	25-44 år	45-64 år	65-74 år	75 år og over
A 97	Andre sykd. i åndedrettsorg. .	M. 24 K. 12	-	-	-	1	-	6	9	8
A 99	Magesår	M. 12 K. 14	-	-	-	-	-	1	3	8
A 100	Sår på tolvfingertarmen.....	M. 11 K. 7	-	-	-	-	-	4	3	5
A 101	Gastritt og duodenitt	M. - K. 1	-	-	-	-	-	2	-	5
A 102	Blindtarmsbetennelse	M. 1 K. -	-	-	-	-	-	-	1	-
A 103	Brokk og tarmslyng	M. 13 K. 13	2	-	-	-	-	4	4	3
A 104	Gastroenteritt og kolitt	M. 7 K. 8	2	-	-	1	-	3	2	6
A 105	Leverkirrose	M. 23 K. 20	-	-	-	-	-	13	7	3
A 106	Gallestein og gallebetennelse uten stein	M. 11 K. 17	-	-	-	-	-	1	2	8
A 107	Andre sykd. i fordøyelsesorg. .	M. 10 K. 12	1	-	-	-	-	2	1	4
A 109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt	M. 28 K. 19	-	-	-	1	6	12	5	4
A 110	Infeksjoner i nyrene	M. 17 K. 17	-	-	-	-	-	6	4	7
A 111	Stein i nyrer og urinveier	M. 2 K. 3	-	-	-	-	-	-	2	-
A 112	Prostatahypertrofi	M. 19	-	-	-	-	-	1	6	12
A 114	Andre sykd. i urin- og kjønnsorganene	M. 1 K. -	-	-	-	1	-	-	-	-
A 116	Toksemi i svangerskap el. barselseng	K. 1	.	.	-	-	1	-	-	-
A 120	Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel el. barselseng.....	K. 2	.	.	-	1	1	-	-	-
A 121	Infeksjoner i hud og underhud	M. - K. 3	-	-	-	-	-	-	-	3
A 122	Artritt og spondylitt	M. 1 K. 4	-	-	-	-	-	3	1	-
A 124	Osteomyelitt og periostitt ...	M. 1 K. 2	-	1	-	-	-	-	1	-
A 126	Alle andre sykd. i hud el. skjelet-muskelsystemet	M. 3 K. 5	-	-	-	-	-	2	1	-
A 127	Spina bifida og meningocele ..	M. 2 K. 2	2	-	-	-	-	-	-	3
A 128	Medfødte misdannelser i hjerte og kar	M. 7 K. 13	4	-	1	1	-	1	-	1
A 129	Alle andre medfødte misdannelser.....	M. 9 K. 6	6	-	-	-	-	2	-	1
A 130	Fødselsskader	M. 11 K. 10	11
A 131	Asfyksi og ateletkase etter fødselen	M. 5 K. 1	5
A 132	Infeksjoner hos nyfødte (0-27 dager)	M. 2 K. 2	2
A 133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose)	M. 1 K. 1	1
A 134	Andre bestemte sykd. hos nyfødte	M. 2 K. -	2

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo. 1961.

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder							
			0-1 år	1-4 år	5-14 år	15-24 år	25-44 år	45-64 år	65-74 år	75 år og over
A 135	Ubestemt oppg. sykd., spesifikk for nyfødt, medfødt svakhet, for tidlig født, i.n.a.	M. 14 K. 11	14 11
A 136	Alderdom uten nevnt psykose	M. 2 K. 17	—	2
A 137	Symptomer, ubest. og ukjente årsaker til sykdom og død .	M. 132 K. 82	4 1	— —	— —	— 1	10 5	45 19	41 25	32 31
	Alle dødsfall av sykdommer ..	M. 2403 K. 2351	62 45	3 8	9 7	12 9	72 57	741 450	735 569	769 1206
AE 138	Ulykker og skader ved: Motorkjøretøy	M. 29 K. 7	— —	— 1	3	5	6	8	5	2
AE 139a	Annen landtransport	M. 6 K. 2	— —	— —	— —	1	—	3	1	1
b	Transport til sjøs, unntatt drukning	M. 2 K. —	— —	— —	— —	1	—	1	—	—
c	Drukning under skipsfart og fiske.....	M. 3 K. —	— —	— —	— —	— —	3	—	—	—
d	Drukning fra liten båt	M. 4 K. —	— —	— —	— —	1	2	1	—	—
e	Luftfart	M. 1 K. —	— —	— —	— —	— —	1	—	—	—
AE 140a	Akutt alkoholforgiftning	M. 11 K. 3	— —	— —	— —	— —	2	6	3	—
b	Andre akutte forgiftninger ..	M. 2 K. 2	— —	— —	— —	— —	1	1	—	—
AE 141	Fall	M. 31 K. 65	— —	— 1	— —	1	4	5	5	16
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart materiale(ikke sprenglegeme)	M. 4 K. 1	— —	— —	— —	— —	— —	1	2	1
AE 145b	Sprengstoff (eksplosjon, mine- ing, o. l.)	M. 3 K. —	— —	— —	— —	1	—	2	—	—
AE 146	Drukning (unntatt ved trans- port til sjøs)	M. 14 K. 7	— —	— —	1	— 1	3	7	2	—
AE 147a	Kvelning.....	M. 6 K. 2	— —	4 1	— —	— —	1	1	—	—
b	Elektrisk strøm	M. 3 K. —	— —	— —	— —	— —	1	2	—	—
d	Andre og ikke spesifiserte ulykker og skader	M. 11 K. 4	— —	— —	1	— 1	2	6	—	2
	Ulykker og skader i alt	M. 130 K. 93	— 1	5 2	4 2	11 2	26 1	44 14	18 16	22 55
AE 148	Selvmord	M. 27 K. 14	— —	— —	— —	— 6	11 8	13 —	1	2
AE 149	Mord og drap	M. 1 K. 1	— —	— —	— —	1	— —	— 1	— —	— —
	Døde i alt	M. 2561 K. 2459	62 46	8 10	13 9	24 11	109 64	798 473	754 585	793 1261

Tabell VIII. Dødsfall i 1961 etter hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak.

Deaths by cause, registered as underlying cause of death, complication (direct cause) or as other contributory condition.

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Internasjonal detaljert liste <i>Detailed list</i>	Ført opp på dødsmeldingen som: <i>Reported on death certificate as:</i>				Prosentvis fordeling på: <i>Percentage proportion as:</i>		
		I Hoved- årsak <i>Under- lying cause</i>	II Kom- plika- sjon <i>Com- plica- tion</i>	III Medvir- kende årsak <i>Contri- butory cause</i>	I alt Total	I	II	III
Tuberkulose i åndedrettsorganene ..	001–009	183	—	199	382	47,9	—	52,1
Tuberkulose i andre organer	010–019	33	7	20	60	55,0	11,7	33,3
Syfilis, alle former.....	020–029	60	—	37	97	61,9	—	38,1
Alle andre infeksjøse og parasittære sykdommer	030–138	107	69	36	212	50,5	32,5	17,0
Ondartede svlster	140–205	5 973	—	280	6 253	95,5	—	4,5
Godartede eller uspesifiserte svlster..	210–239	129	—	53	182	70,9	—	29,1
Astma	241	174	—	132	306	56,9	—	43,1
Sukkersyke.....	260	328	—	997	1 325	24,8	—	75,2
Sykdommer i skjoldbruskjertelen ..	250–254	19	—	56	75	25,3	—	74,7
Andre allergiske og endokrine sykd., stoffskifte- og kostsykdommer ..	(240, 242–245, 270–289)	69	10	33	112	61,6	8,9	29,5
Pernisiös anemi	290	30	—	122	152	19,7	—	80,3
Andre blodsykdommer	291–299	89	32	103	224	39,7	14,3	46,0
Karlesjoner i sentralnervesystemet ..	330–334	5 450	950	577	6 977	78,1	13,6	8,3
Betennelsesaktige sykdommer i sentralnervesystemet	340–345	156	29	21	206	75,7	14,1	10,2
Andre sykdommer i sentralnervesystemet	350–357	296	12	232	540	54,8	2,2	43,0
Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene	360–398	18	—	13	31	58,1	—	41,9
Giktfeber og revmatisk hjertesykdom	400–416	447	—	76	523	85,5	—	14,5
Sykdommer i koronarteriene (infarkt, angina pectoris)	420.1–420.2	5 254	195	215	5 664	92,8	3,4	3,8
Kronisk endokarditt (ikke oppført som revmatisk)	421	390	—	100	490	79,6	—	20,4
Kronisk myokarditt og arteriosklerotisk hjertesykdom i. n. a.	420.0, 422	2 335	684	565	3 584	65,1	19,1	15,8
Andre og ikke spesifiserte hjertesykdommer	430–434	879	460	306	1 645	53,4	28,0	18,6
Hypertoni med hjertesykdom	440–443	621	129	147	897	69,2	14,4	16,4
Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	444–447	137	1 099	150	1 386	9,9	79,3	10,8
Arterioskrose	450	623	859	303	1 785	34,9	48,1	17,0
Andre arteriesykdommer	451–456	115	127	83	325	35,4	39,1	25,5
Lungeemboli, -infarkt, -trombose	465	49	302	3	354	13,8	85,3	0,9
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene	{460–464, 466–468}	51	31	25	107	47,7	29,0	23,3
Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	470–475	23	—	4	27	85,2	—	14,8
Influensa	480–483	53	—	13	66	80,3	—	19,7
Lungebetennelse	490–493	1 682	2 682	201	4 565	36,8	58,8	4,4
Bronkitt	500–502	180	4	111	295	61,0	1,4	37,6
Kronisk lungefibrose, bronkietasi	525, 526	131	7	47	185	70,8	3,8	25,4
Andre sykdommer i åndedrettsorganene	{510–524, 527}	62	33	38	133	46,6	24,8	28,6
Sår på magesekken og tolvfinger-tarmen	540, 541	166	—	51	217	76,5	—	23,5
Blindtarmsbetennelse	550–553	30	—	2	32	93,8	—	6,2
Brokk og tarmslyng, mesenterial-trombose	{560, 561, 570}	202	115	39	356	56,7	32,3	11,0

Tabell VIII (forts.). Dødsfall i 1961 etter hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak.

Diagnose	Internasjonal detaljert liste	Ført opp på dødsmeldingen som:				Prosentvis fordeling på:		
		I Hoved-årsak	II Komplika- sjon	III Medvir- kende årsak	I alt	I	II	III
Gastritt og duodenitt, gastroenteritt og kolitt	{ 543, 571, 572	135	17	48	200	67,5	8,5	24,0
Bukhinnebetennelse	576	18	80	1	99	18,2	80,8	1,0
Andre sykdommer i fordøyelsesorganene	1	111	24	32	167	66,5	14,4	19,1
Leverkirrose, kronisk hepatitt	581	128	7	46	181	70,7	3,9	25,4
Gallestein og andre sykd. i galleblære og gallevieier	584–586	202	4	96	302	66,9	1,3	31,8
Kronisk nefritt	592	266	12	46	324	82,1	3,7	14,2
Annen nefritt	{ 590, 591, 593, 594	31	16	8	55	56,4	29,1	14,5
Infeksjoner i nyrene	600	164	162	120	446	36,8	36,3	26,9
Stein i nyre og urinveier	602, 604	40	2	13	55	72,7	3,6	23,7
Prostatahypertrofi	610	351	—	161	512	68,6	—	31,4
Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene	{ 601, 603, 605–609, 611–637	48	11	28	87	55,2	12,6	32,2
Sykdommer i svangerskap og barsel-seng	640–689	17	1	5	23	73,9	4,4	21,7
Sykdommer i hud og underhud	690–716	41	47	73	161	25,5	29,2	45,3
Artritt og spondylose	720–725	69	—	225	294	23,5	—	76,5
Andre sykdommer i skjelett-muskel-systemet	726–749	31	2	33	66	47,0	3,0	50,0
Medfødt misdannelse i hjerte og kar	754	167	—	10	177	94,4	—	5,6
Andre medfødte misdannelser	{ 750–753, 755–759	164	—	34	198	82,8	—	17,2
For tidlig fødsel	774–776	234	5	27 ²	266	88,0	1,9	10,1
Andre sykdommer spesifikke for 1. leveår	760–773	364	31	15	410	88,8	7,5	3,7
Alle andre sykdommer All other diseases	³ 2 164	225	147	2 536	85,3	8,9	5,8	
Fall Accidental falls	E 900–904	664	6	216	886	74,9	0,7	24,4
Drukning Drowning	E 929	175	21	—	196	89,3	10,7	—
Alle andre voldsomme dødsfall All other violent deaths	⁴ 1 185	41	59	1 285	92,2	3,2	4,6	
I alt Total		33 313	8 550	6 833	48 696	68,4	17,6	14,0

¹ 530—539, 542, 544, 545, 573—575, 577—580, 582, 583, 587. ² Til disse kommer 192 som er registrert under 760—773 med opplysning om for tidlig født. In addition, 192 of the 364 deaths classified to categories 760—773 are mentioned as immature. ³ Nr. 300—326, 780—795. Tilstander under nr. 300—326 registreres ikke som medvirkende årsak, da de bearbeides særskilt i sinnssykestatistikk. Tilstander under nr. 780—795 er bare unntaksvis registrert som komplikasjon eller medvirkende årsak. Terms classifiable to categories 300—326 are not registered as contributory cause. The causes of deaths for the mentally diseased are published separately in Hospitals for mental disease. ⁴ Resten av E 800—E 999. Residual E 800—E 999.

Tabell IX. Dødsfall i 1961 etter dødsårsak (I), komplikasjon (direkte årsak) (II) og medvirkende årsak (III).
Multiple cause tabulation by principal causes.

Dødsårsak (I) <i>Underlying cause</i>	Internasjonal detalj. liste <i>Detailed list</i>	Døde i alt <i>Total number of deaths</i>	Med disse tilstander fort opp som komplikasjon (II) eller medvirkende årsak (III) til doden: <i>With these conditions reported as complication (II) or other contributory cause of death (III):</i>															
			001– 019	020– 138	140– 205	260	330– 334	400– 443	444– 468	470– 527	537– 587	590– 637	750– 759	Alle andre sykd.	E 900– 904	Alle andre volds. døds- fall	I alt <i>Total</i>	
Tuberkulose	001–019	216	II III	7 4	— 2	.	.	1	62	5	28	2	1	.	2	—	108	
Andre infeksjonssykd.	020–138	167	II III	.	2	.	.	2	19	1	16	2	—	.	11	—	53	
Ondartede svulster	140–205	5 973	II III	.	5	.	.	56	43	61	278	69	28	.	14	—	554	
Sukkersyke.....	260	328	II III	1	3	2	—	13	41	18	5	1	10	.	23	—	148	
Karlesjoner i sentralnervesystemet	330–334	5 450	II III	.	2	.	.	2	2	1 395	597	2	11	.	11	2	1 205	
Hjertesykdommer	400–443	9 926	II III	.	4	.	.	627	1 041	749	660	37	10	.	120	—	5 253	
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene....	444–468	975	II III	5	2	8	29	7	47	11	9	15	19	.	47	—	316	
Sykdommer i ándedrettsorganene	470–527	2 131	II III	13	7	28	49	125	229	114	5	28	46	6	167	27	848	
Sykdommer i fordøyelsesorganene	530–587	992	II III	5	4	11	31	27	122	23	10	12	13	7	54	7	288	
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene	590–637	900	II III	.	6	.	.	36	20	24	124	10	104	.	7	—	333	
Medfødte misdannelser	750–759	331	II III	.	4	.	.	10	6	3	23	3	4	.	24	—	80	
Alle andre sykdommer All other diseases	Residual 001–795	3 900	II III	18	1	5	22	65	105	26	236	8	21	.	88	4	17	
Fall Accidental falls	E 900–904	664	II III	.	3	.	.	48	15	40	292	3	4	.	11	—	419	
Alle andre voldsomme dødsfall All other violent deaths	Residual E 800–E 999	1 360	II III	10	2	9	29	37	87	42	6	5	8	2	56	9	305	
I alt Total		33 313	II III	7 219	69 73	— 280	.	950 577	1 468 1 409	2 418 564	2 726 414	247 315	203 376	.	394 44	6 1 290	62 216	8 550 6 833

¹ Omfatter ikke angiopathia diabetica. Not including angiopathia diabetica.

Tabell X. Dødsfall etter dødsårsak og døsmåned. Riket. 1961.
Deaths by cause and month of death.

Internasjonal A-liste <i>Internat. A-list</i>	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	Jan.	Feb.	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.	I alt <i>Total</i>
A 1-5	Tuberkulose	27	10	21	16	14	17	14	20	16	16	20	25	216
A 6-43	Alle andre infeksjonssykdommer ..	12	20	17	15	11	11	17	12	11	7	17	17	167
A 44-59	Ondartede svulster	512	456	489	489	483	496	533	504	504	475	493	539	5 973
A 70	Karlesjoner i sentralnervesystemet	495	437	465	523	462	422	417	438	404	423	426	538	5 450
A 81	Arteriosklerotisk hjertesykdom (inkl. hjerteinfarkt)	690	657	703	624	655	647	632	625	590	636	712	808	7 979
A 79, 80, 82-86	Alle andre hjerte- og karsykd.	272	258	259	249	257	242	263	213	226	209	227	247	2 922
A 88	Influensa	3	6	10	18	10	1	-	1	2	1	1	-	53
A 89-91	Lungebetennelse	182	141	160	179	176	113	122	101	93	120	122	173	1 682
A 92-93	Bronkitt	26	13	16	15	16	16	8	12	12	14	13	19	180
A 87, 94-97	Andre sykdommer i åndedrengtsorg.	28	23	20	28	22	14	11	10	12	16	16	16	216
A 99-100	Sår på mage og tolvfingertarm ..	14	16	10	15	18	7	14	15	15	14	10	18	166
A 104	Gastroenteritt og kolitt (unnt. diaré hos nyfødte)	10	11	13	18	11	7	9	4	4	11	16	14	128
A 127-135	Medf. misdannelser og sykdommer spesifikke for barn i 1. leveår ..	85	86	65	91	87	85	79	67	57	65	81	81	929
A 136	Alderdomssvakhet i. n. a.	76	77	62	70	79	77	70	68	57	58	60	70	824
A 137	Ubestemt el. ukjent årsak ellers ..	117	84	106	90	110	78	105	107	105	93	110	125	1 230
Res. A 1-137	Alle andre sykdommer	280	255	291	275	245	232	266	235	250	264	274	307	3 174
	Sykdommer i alt <i>Diseases, total</i> ...	2 829	2 550	2 707	2 715	2 656	2 465	2 560	2 432	2 358	2 422	2 598	2 997	31 289
	Fall <i>Accidental falls</i>	66	72	65	42	53	47	49	46	63	49	51	61	664
	Ulykker under skipsfart og fiske <i>Accidents in shipping and fisheries</i>	10	15	4	16	9	12	8	8	12	6	21	12	133
	Drukning ellers <i>Other acc. drowning</i>	10	16	20	12	17	44	47	24	18	23	16	13	260
	Veitrafikkulykker <i>Road traffic acc.</i>	23	19	20	28	33	49	44	39	42	39	41	26	403
	Alle andre ulykker <i>All other acc.</i> ..	27	27	30	18	26	19	24	26	35	24	22	30	308
	Selvmord <i>Suicides</i>	15	20	19	23	23	22	24	23	18	16	20	17	240
	Mord <i>Homicides</i>	1	1	5	1	2	1	1	2	1	1	-	-	16
	Dødsfall i alt <i>Total deaths</i>	2 981	2 720	2 870	2 855	2 819	2 659	2 757	2 600	2 547	2 580	2 769	3 156	33 313

**Tabell XI. Voldsomme dødsfall etter
Deaths from violent causes according**

Internasjonal liste <i>International list</i>	Dødsårsak <i>Cause of death</i>	AN 138		AN 139		AN 140a		AN 140b	
		Brudd på hjerne- skallen		Brudd på rygg- soylen eller bein i kroppen		Brudd av lår- halsen		Brudd av andre lemmer	
		M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Ulykker og skader ved:									
AE 138	Motorkjøretøy	139	31	23	4	3	2	3	I
AE 139a	Annen landtransport	20	2	7	—	2	—	—	—
b	Transport til sjøs	8	—	1	—	—	—	—	—
c	Luftfart	3	—	—	—	—	—	—	—
AE 140	Akutte forgiftninger	1	—	—	—	—	—	—	—
AE 141	Fall	60	10	10	11	124	362	8	17
AE 142	Maskiner	14	1	1	—	2	—	—	—
AE 143	Brann, eksplosjon av brennbart materiale	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 144	Forbrenning ved varme, damp, etsende stoffer o. l.	—	—	—	—	—	—	—	—
AE 145	Skytevåpen, sprengstoff	6	—	1	—	1	—	—	—
AE 146	Drukning, unntatt ved transport til sjøs	1	—	—	—	—	—	—	—
AE 147	Andre og ikke spesifiserte ulykker	14	—	7	1	3	7	—	—
	Ulykker i alt <i>Total accidents</i>	266	44	50	16	135	371	11	18
Av disse i alderen:									
	<i>Of which at ages:</i>								
	0–4 år <i>years</i>	13	6	—	—	—	—	—	—
	5–14 år <i>years</i>	20	6	5	—	—	—	—	—
	15–29 år <i>years</i>	58	3	7	1	3	1	—	1
	30–49 år <i>years</i>	63	3	14	1	1	—	2	1
	50–69 år <i>years</i>	78	13	14	3	9	23	—	2
	70 år og over <i>and over</i>	34	13	10	11	122	347	9	14
AE 148, AE 149	Selvmord og mord i alt								
	<i>Suicides and homicides, total</i>		9	5	—	—	—	—	—
Av disse i alderen:									
	<i>Of which at ages:</i>								
	0–14 år <i>years</i>	—	—	—	—	—	—	—	—
	15–29 år <i>years</i>	1	—	—	—	—	—	—	—
	30–49 år <i>years</i>	4	3	—	—	—	—	—	—
	50–69 år <i>years</i>	3	2	—	—	—	—	—	—
	70 år og over <i>and over</i>	1	—	—	—	—	—	—	—

¹ M. = Menn. *Males.* ² K. = Kvinner. *Females.*

skadens art/dödsmåten. Riket. 1961.*to nature of injury.*

AN 143		AN 144		AN 145		AN 141, 142, 146		AN 148		AN 149		AN 147, 150a		AN 150b		AN 150c		I alt Total		Internasjonal liste International list		
Hode- skader unntatt brudd	Store indre skader (blodn., rupturer o. l.)	Apne sår	Forvr., forstrek., diskloka- sjon, kves- teiser	For- bren- ning	For- giftning	Kvelning	Drukning	Andre eller uspesi- fiserte skader														
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
75	29	26	8	—	—	5	1	—	—	—	—	11	2	8	5	293	83	AE 138				
7	4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	46	6	AE 139a				
2	1	—	—	—	—	1	—	4	—	5	—	169	11	16	—	206	12	b				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	9	—	c				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	8	—	—	—	—	—	39	8	AE 140			
28	16	5	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	1	245	419	AE 141		
1	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	1	AE 142			
—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	3	4	—	—	—	4	—	16	7	AE 143			
—	—	—	—	—	—	—	—	7	1	1	—	—	—	—	—	—	—	8	1	AE 144		
7	—	4	—	7	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	31	—	AE 145		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147	27	—	—	—	148	27	AE 146			
17	4	3	—	—	1	2	—	—	—	1	1	30	20	—	—	26	2	103	36	AE 147		
137	54	45	9	9	1	14	2	20	4	49	13	30	20	328	40	74	8	1168	600			
7	10	—	2	—	—	—	—	4	2	3	—	17	16	23	8	1	2	68	46			
7	10	3	3	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	38	3	1	—	76	24			
33	2	7	2	4	—	1	—	4	—	8	—	3	—	83	6	26	—	237	16			
25	3	16	—	1	—	3	—	3	—	18	5	6	—	88	10	21	2	261	25			
34	15	14	2	3	1	7	—	5	—	15	5	3	3	77	10	16	3	275	80			
31	14	5	—	—	—	2	1	4	1	5	3	1	1	19	3	9	1	251	409			
29	1	4	—	18	1	—	—	—	—	25	13	81	16	12	17	20	5	198	58	AE 148,		
																				AE 149		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2			
7	—	1	—	2	—	—	—	—	—	6	2	6	—	1	1	3	—	27	3			
11	1	2	—	8	1	—	—	—	—	10	6	24	5	8	4	13	2	80	22			
7	—	1	—	6	—	—	—	—	—	7	5	39	10	3	8	2	1	68	26			
4	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	12	1	—	4	2	—	23	5			

Tabell XII. Dødsfall ved yrkesulykker og ikke-yrkesulykker
Deaths from occupational and non-occupational

	I alt		0-4 år	
	M.	K.	M.	K.
Yrkesulykker og skader ved: <i>Occupational accidents and injuries in:</i>				
Landtransport <i>Land transport</i>	31	—	—	—
Jernbaneulykker <i>Railway</i>	5	—	—	—
Trafikkulykker med motorkjøretøy <i>Motor vehicle traffic accidents</i>	9	—	—	—
Ulykker med traktor eller bulldozer <i>Accidents with tractors or bulldozer</i>	14	—	—	—
Andre kjøreulykker <i>Others</i>	3	—	—	—
Transport til sjøs <i>Water transport</i>	129	1	—	—
Under fiske og fangst <i>In fisheries and whaling</i>	39	—	—	—
Sjofolk i handelsflåten <i>In the merchant fleet</i>	90	1	—	—
Luftfart <i>Aviation</i>	9	—	—	—
Jord- og skogbruk <i>Agriculture and forestry</i>	16	1	—	—
Gruver, steinbrott, sandtak osv. <i>Mine, quarry, gravel or sand pit</i>	14	—	—	—
Industri o. l. <i>Industrial places and premises</i>	27	—	—	—
Ulykker på andre arbeidsplasser <i>Other occupational accidents</i>	54	1	—	—
Yrkesulykker i alt <i>Total occupational accidents</i>	280	3	—	—
Ikke-yrkesulykker ved: <i>Non-occupational accidents in:</i>				
Landtransport <i>Land transport</i>	308	89	19	16
Jernbaneulykker <i>Railway</i>	19	1	—	—
Trafikkulykker med motorkjøretøy <i>Motor vehicle traffic accidents</i>	264	80	19	15
Sykkelulykker <i>Pedal cycle</i>	14	3	—	—
Traktorulykker <i>Tractor</i>	6	3	—	—
Andre kjøreulykker <i>Others</i>	5	2	—	1
Transport til sjøs <i>Water transport</i>	77	11	—	—
Luftfart <i>Aviation</i>	—	—	—	—
Ulykker i og ved hjemmet <i>Accidents in home and on home premises</i>	240	423	26	19
Forgiftninger <i>Poisoning</i>	30	8	1	—
Fall i trapp <i>Fall on stairs</i>	25	32	—	—
Fall fra en høyde til en annen <i>Fall from one level to another</i>	14	31	1	3
Fall på samme høyde <i>Fall on same level</i>	113	323	—	—
Brenn, forbrenning og skolding <i>Conflagration, burning and scalding</i>	20	8	6	2
Kvelning <i>Suffocation</i>	22	15	17	13
Andre <i>Others</i>	16	6	1	1
Ulykker på andre steder <i>Accidents in other and not specified places</i>	263	74	23	11
Forgiftninger <i>Poisoning</i>	7	—	—	—
Fall <i>Falls</i>	61	31	—	—
Brenn, forbrenning og skolding <i>Conflagration, burning and scalding</i>	2	—	—	—
Vådeskudd, eksplosjon <i>Firearms and explosion</i>	11	—	—	—
Drukning (unnt. v. transp. til sjøs): <i>Accid. drowning (except in water transport)</i> :				
i brønn, dam el. vann på gårds plass <i>in well or pond on home premises</i>	6	—	5	—
under bading <i>when bathing</i>	14	2	—	1
gjennom <i>is through ice</i>	14	—	1	—
på annen kjent måte <i>under other known circumstances</i>	40	11	10	4
på ukjent måte <i>under unknown circumstances</i>	72	14	7	3
Naturkatastrofer <i>Cataclysm</i>	—	—	—	—
Andre <i>Others</i>	36	16	—	3
Ikke-yrkesulykker i alt <i>Total non-occupational accidents</i>	888	597	68	46
Dødsfall ved ulykker og skader i alt <i>Total deaths from accidents and injuries</i>	1168	600	68	46

etter dødssted, kjønn og alder. Riket. 1961.

accidents by place of death, sex and age.

5-9 år		10-14 år		15-19 år		20-24 år		25-29 år		30-39 år		40-49 år		50-59 år		60-69 år		70 år og over	
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
—	—	—	—	1	—	3	—	—	—	6	—	6	—	8	—	5	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	2	—	—	—
—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	4	—	5	—	1	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	26	—	20	—	11	—	21	1	26	—	21	—	1	—	3	—
—	—	—	—	2	—	5	—	2	—	7	—	10	—	10	—	—	—	3	—
—	—	—	—	24	—	15	—	9	—	14	1	16	—	11	—	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	4	—	5	—	3	—	1	—
—	—	—	—	—	—	3	—	1	—	5	—	1	—	2	—	2	—	—	—
—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3	—	8	—	8	—	4	—	—	—
—	—	—	—	2	—	4	—	1	—	11	—	18	—	11	—	4	—	1	—
—	—	—	—	29	—	38	—	19	—	48	1	63	—	55	—	19	2	9	—
19	16	11	3	40	6	20	2	14	1	24	3	37	4	31	10	47	13	46	15
1	—	1	—	3	—	1	—	1	—	2	—	4	—	2	—	1	—	3	1
16	16	7	2	36	4	18	2	12	1	20	2	33	4	24	10	44	12	35	12
2	—	2	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	2	—	2	—	1	4	—
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4	1
6	—	—	—	10	2	6	—	4	2	11	3	13	2	11	2	10	—	6	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	1	—	—	4	—	4	—	1	—	10	2	8	5	15	7	22	23	149	366
—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	5	1	5	2	9	3	4	1	3	1
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	19	27
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	10	25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	7	102	307
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	7	3	—
1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	2	—	—	1	—	1	—	2	1	2
22	3	17	1	14	—	19	3	15	—	20	1	27	4	40	8	25	15	41	28
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	2	—	—	—
1	—	2	—	2	—	6	1	3	—	8	—	4	—	8	1	4	9	23	20
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
—	—	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	3	—	1	—	1	—	—	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	2	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
1	—	5	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—
6	—	3	—	—	—	—	1	2	—	3	—	3	1	8	3	3	2	2	—
8	2	2	1	3	—	4	—	3	—	8	—	9	2	12	2	10	1	6	3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	1	—	2	—	3	1	2	—	1	1	4	1	10	2	2	2	9	5
48	20	28	4	68	8	49	5	34	3	65	9	85	15	97	27	104	51	242	409
48	20	28	4	97	8	87	5	53	3	113	10	148	15	152	27	123	53	251	409

Tabell XIII. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord etter de omkomnes kjønn, alder og sivilstand. Riket. 1961.

Deaths from accidents, suicides and homicides by sex, age and marital status. The whole country.

Alder Age	Ulykker Accidents					Selvmord Suicides				Mord Homicides			
	Ugliste Single persons		Giftie Married persons		I alt Total	Ugliste		Giftie		Ugliste		Giftie	
	Enkemann, enker og skilte ¹	Sivilstand uoppgitt ²				Enkemann, enker og skilte	Sivilstand uoppgitt			Enkemann, enker og skilte	Sivilstand uoppgitt		
<i>Menn Males</i>													
0– 4 år years	68	—	—	—	68	—	—	—	—	—	—	—	—
5– 9 år	48	—	—	—	48	—	—	—	—	—	—	—	—
10–14 år	28	—	—	—	28	—	—	—	—	—	—	—	—
15–19 år	95	1	—	—	97	3	—	—	—	—	3	—	—
20–24 år	74	10	2	1	87	6	1	—	—	—	7	—	1
25–29 år	34	19	—	—	53	8	6	1	—	—	15	1	1
30–34 år	31	23	—	4	58	10	5	—	—	—	15	—	1
35–39 år	12	39	3	1	55	7	9	1	—	—	17	1	1
40–44 år	16	58	4	3	81	8	12	4	—	—	24	1	1
45–49 år	12	48	5	2	67	6	13	2	—	—	21	—	—
50–54 år	11	51	12	1	75	7	14	2	—	—	23	1	1
55–59 år	18	49	9	1	77	5	10	4	—	—	19	—	2
60–64 år	7	38	14	1	60	4	6	5	—	—	15	—	—
65–69 år	14	35	13	1	63	4	2	2	—	—	8	1	1
70–74 år	10	27	18	—	55	3	6	4	—	—	13	—	—
75–79 år	10	30	27	—	67	—	4	1	—	—	6	—	—
80–84 år	10	19	20	—	49	—	1	2	—	—	3	—	—
85–89 år	5	16	27	—	48	—	1	—	—	—	1	—	—
90 år og over and over	3	4	24	1	32	—	—	—	—	—	—	—	—
Uoppgitt Unknown	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I alt Total	506	467	178	17	1168	71	90	28	1	190	5	2	1
<i>Kvinner Females</i>													
0– 4 år years	46	—	—	—	46	—	—	—	—	—	1	—	—
5– 9 år	20	—	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	1
10–14 år	4	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	1
15–19 år	8	—	—	—	8	—	—	—	—	—	—	—	—
20–24 år	3	1	—	—	1	5	1	1	—	—	2	—	—
25–29 år	1	2	—	—	—	3	1	—	—	—	1	—	—
30–34 år	2	2	—	—	—	4	2	2	—	—	4	1	—
35–39 år	3	3	—	—	—	6	2	5	1	—	8	—	1
40–44 år	1	3	—	—	—	4	1	3	—	—	4	1	1
45–49 år	3	6	2	—	11	—	2	—	—	—	2	2	2
50–54 år	3	7	3	—	13	1	5	1	—	—	7	—	2
55–59 år	2	8	4	—	14	1	4	3	—	—	8	—	—
60–64 år	6	12	3	—	21	3	2	3	—	—	8	—	1
65–69 år	12	12	6	2	32	1	—	—	—	—	1	—	1
70–74 år	6	15	17	—	38	—	2	1	—	—	3	—	1
75–79 år	19	15	42	—	76	1	—	1	—	—	2	—	—
80–84 år	21	15	72	—	108	—	—	—	—	—	—	—	—
85–89 år	32	6	80	—	118	—	—	—	—	—	—	—	—
90 år og over and over	14	2	52	1	69	—	—	—	—	—	—	—	—
Uoppgitt Unknown	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I alt Total	206	109	281	4	600	14	26	10	—	50	3	3	1
¹ Enkemann = widowers, enker = widows, skilte = divorced persons. ² Sivilstand uoppgitt = marital status unknown.													

¹ Enkemann = widowers, enker = widows, skilte = divorced persons. ² Sivilstand uoppgitt = marital status unknown.

Tabell XIV. Sammendrag av nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene og de største byer i 1961.

Cases of epidemic and other infectious diseases individually notified by the physicians in the counties and largest towns.

Fylker — byer Counties — towns	Akutt poliomelitt med lammelse	Aseptisk meningitiske syndrom (etologi ukjent — polio susp.)	Aseptisk meningitiske syndrom (etologi ukjent)	Difteri	Tyfoidfeber	Paratyfoidfeber A	Paratyfoidfeber B	Ondartet gastro- enteritt hos barn	Leptospirosis	Cerebrospinal- meningitt, epid.	Ervervet syfilis	Medfødt syfilis	Gonoré	Ornitose
<i>Ostfold</i>	8	2	14	—	—	—	—	—	—	2	11	2	168	—
Av disse { Moss	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	26	—
Sarpsborg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	21	—
Fredrikstad	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—
Halden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	—
<i>Akershus</i>	7	4	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	113	—
<i>Oslo</i>	8	60	—	—	2	—	2	—	—	3	25	—	1128	—
<i>Hedmark</i>	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	46	—
Av disse Hamar	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—
<i>Oppland</i>	3	2	12	—	—	—	—	—	—	—	—	2	58	1
Av disse { Gjøvik	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—
Lillehammer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—
<i>Buskerud</i>	2	2	3	—	—	—	—	—	1	—	3	—	67	—
Av disse { Drammen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—
Kongsberg	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
<i>Vestfold</i>	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	123	—
Av disse { Horten	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49	—
Tønsberg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	18	—
Sandefjord	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	16	—
Larvik	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—
<i>Telemark</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	66	1
Av disse { Porsgrunn	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	25	—
Skien	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	—
Notodden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9	—
<i>Aust-Agder</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	28	—
Av disse { Risør	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—
Arendal	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
<i>Vest-Agder</i>	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	56	—
Av disse Kristiansand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	48	—
<i>Rogaland</i>	5	14	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	72	—
Av disse { Egersund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Stavanger	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	27	—
Haugesund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	10	—
<i>Hordaland</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	51	—
<i>Bergen</i>	3	3	—	—	1	—	—	5	1	—	4	1	—	199
<i>Sogn og Fjordane</i>	1	—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	—	—	18
<i>Møre og Romsdal</i>	5	2	4	—	—	—	—	1	—	3	3	1	—	63
Av disse { Ålesund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3
Kristiansund	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	19
<i>Sør-Trøndelag</i>	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	62
Av disse Trondheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	41
<i>Nord-Trøndelag</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
<i>Nordland</i>	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	4	4	1	135
Av disse { Mosjøen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Bodø	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17	—
Narvik	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28	—
Mo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Svolvær	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
<i>Troms</i>	—	—	3	—	—	—	—	2	—	—	4	3	—	157
Av disse { Harstad	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	24
Tromsø	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	—
<i>Finnmark</i>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	92
I alt Total	42	26	146	—	3	11	4	—	27	92	10	2714	2	

Tabell XV. Sammendrag av de summariske meldinger om tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene i 1961.

Summary reports on cases of epidemic and other infectious diseases by counties.

Fylker <i>Counties</i>	Knutrosen	Plevritt	Tuberkulose i håndredrettsorg.	Tuberkulose i andre organer	Akkute hufteveis- infeksjoner	Lungebetennelse, krupos	Meslinger	Kikhoste	Skarlagensfeber	Streptokokkangina	Rosen	Gastroenteritt, akutt	Infeksjons hepatitt	Myalgi, epidemisk	Skabb	Revmatisk feber	Botulisme
Ostfold	10	5	14	16	21 286	572	498	1 451	294	3 984	342	3 728	48	152	144	35	5
Akershus.....	28	18	27	11	38 262	1 235	1 734	2 628	564	6 254	307	7 461	36	182	321	85	
Oslo	4	2	220	28	38 579	1 153	747	1 147	402	5 399	239	6 695	50	576	322	43	
Hedmark	11	4	41	10	17 144	653	319	837	609	2 551	155	2 707	19	247	181	44	
Oppland	14	6	23	3	15 459	497	194	1 107	566	3 073	249	2 641	32	411	455	29	1
Buskerud	2	7	35	1	14 772	690	154	945	229	2 970	214	3 731	28	310	184	44	
Vestfold	4	7	25	2	13 580	715	199	883	151	2 707	162	3 171	24	218	246	30	
Telemark	9	6	35	6	14 644	684	338	1 103	149	2 739	164	2 450	25	274	121	19	
Aust-Agder.....	3	1	53	3	7 434	334	1 226	838	138	1 299	147	1 042	32	141	112	19	
Vest-Agder	3	6	26	7	9 462	515	636	625	121	1 373	136	1 978	11	210	62	21	
Rogaland	4	8	46	13	17 753	734	806	1 274	1 189	5 114	254	2 664	68	162	151	46	
Hordaland	3	15	80	26	17 202	649	273	1 437	563	3 531	165	2 628	32	101	80	31	
Bergen	2	8	76	13	10 442	416	827	383	101	2 284	99	1 565	27	117	91	22	
Sogn og Fjordane ..	—	7	31	7	6 230	366	28	588	368	1 598	113	913	2	28	27	17	
Møre og Romsdal ..	9	7	66	29	14 392	651	58	1 024	255	2 733	169	2 099	40	169	237	40	
Sør-Trøndelag	5	7	48	14	23 668	724	522	556	499	4 677	271	3 349	23	165	340	40	
Nord-Trøndelag	3	4	35	9	12 848	378	581	278	474	1 614	122	1 250	40	66	340	50	
Nordland	18	22	164	31	20 546	790	277	676	1 576	3 960	263	2 227	22	128	494	57	
Troms	4	3	54	21	9 482	318	36	447	1 040	1 886	123	1 151	29	26	254	16	
Finnmark	4	7	36	15	5 018	222	21	474	1 063	1 585	57	744	19	10	94	15	
Riket i alt <i>The whole country</i>	140	150	1 135	265	328 203	12 296	9 474	18 701	10 351	61 331	3 751	54 194	607	3 693	4 256	703	6

Tabell XVI. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte kvartaler i 1961.

Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by quarter.

Sykdom Disease	1. kvartal quarter		2. kvartal quarter		3. kvartal quarter		4. kvartal quarter		I alt Total	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Nominative meldinger										
Individual notifications										
Akutt poliomyelitt med lammelse	1	1	6	7	8	7	9	3	24	18
Aseptisk meningitisk syndrom (etiologi ukjent — polio suspekt)	1	1	8	4	5	3	1	3	15	11
Aseptisk meningitisk syndrom (etiologi ukjent) ..	14	5	16	10	37	23	24	17	91	55
Difteri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tyfoidfeber	—	2	—	—	—	1	—	—	—	3
Paratyfoidfeber A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paratyfoidfeber B	1	2	—	2	2	2	—	2	3	8
Ondartet gastroenteritt hos barn	—	—	1	—	1	—	1	1	3	1
Leptospirosis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	5	5	3	3	3	2	4	2	15	12
Ervervet syfilis	13	5	22	5	13	6	19	9	67	25
Medfødt syfilis	1	3	—	1	—	3	1	1	2	8
Gonoré	449	168	513	172	530	167	495	220	1 987	727
Ornitose	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
Summariske meldinger										
Summary reports										
Knuterosen	7	28	3	32	3	33	7	27	20	120
Plevritt	21	14	17	24	20	12	27	15	85	65
Tuberkulose i åndedrettssorg.	172	80	208	108	160	85	212	110	752	383
Tuberkulose i andre organer	31	23	42	41	33	42	24	29	130	135
Akutte luftveisinfeksjoner ..	55 793	48 756	47 049	42 232	26 266	23 735	44 224	40 148	173333	154871
Lungebetennelse, krupøs ..	2 180	2 038	1 748	1 595	787	729	1 681	1 538	6 396	5 900
Meslinger	697	703	626	702	626	623	2 764	2 733	4 713	4 761
Kikhoste	3 853	3 854	2 766	2 843	1 184	1 258	1 459	1 484	9 262	9 439
Skarlagensfeber	2 092	1 900	1 483	1 349	709	701	1 079	1 038	5 363	4 988
Streptokokkangina	9 344	7 840	7 998	6 843	6 903	6 045	8 721	7 637	32 966	28 365
Rosen	441	485	387	483	416	533	441	565	1 685	2 066
Gastroenteritt, akutt	7 006	5 663	6 575	5 793	8 764	7 956	6 608	5 829	28 953	25 241
Infeksjonshepatitt	86	69	81	71	74	66	88	72	329	278
Myalgi, epidemisk	630	521	447	386	392	291	542	484	2 011	1 682
Skabb	486	477	395	442	426	453	766	811	2 073	2 183
Revmatisk feber	74	105	81	146	42	82	76	97	273	430
Botulisme	—	—	5	—	—	—	—	1	5	1

Tabell XVII. Meldte tilfelle av smitteforende tuberkulose og tallet på tuberkulose under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistre i 1961.

Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under control by the Board of Public Health.

Fylker Counties	Tilfelle av smitteforende tuberkulose innført i 1961 <i>Bacillary cases registered</i>					Nye tilfelle i alt <i>Total new cases</i>	Utgått <i>Deleted</i>		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1961 <i>Total number of pa- tients under control</i>		
	M. M.	K. F.	I alt Total	I ande- dretts- org. ¹	I andre org. ²		I alt Total	Døde By death	M. M.	K. F.	I alt Total
Riket Whole country	965	526	1 491	1 300	191	964	3 011	391	9 185	5 425	14 610
Østfold	39	19	58	51	7	31	128	21	489	305	794
Akershus	53	32	85	80	5	40	143	15	524	320	844
Oslo	153	90	243	218	25	129	535	86	1 427	865	2 292
Hedmark	40	24	64	57	7	48	90	14	213	119	332
Oppland	30	8	38	34	4	21	94	8	241	140	381
Buskerud	31	10	41	40	1	23	75	14	331	172	503
Vestfold	32	9	41	40	1	22	134	16	280	148	428
Telemark	28	15	43	38	5	29	104	13	342	201	543
Aust-Agder	34	14	48	43	5	36	68	15	195	86	281
Vest-Agder	26	13	39	35	4	24	124	14	198	110	308
Rogaland	40	28	68	57	11	66	124	22	516	365	881
Hordaland	57	47	104	86	18	80	143	15	468	275	743
Bergen	31	18	49	42	7	38	101	29	554	316	870
Sogn og Fjordane	23	15	38	30	8	34	54	7	173	116	289
More og Romsdal	52	38	90	76	14	62	154	13	436	305	741
Sør-Trøndelag	56	31	87	78	9	45	314	30	883	516	1 399
Nord-Trøndelag	31	11	42	37	5	36	85	11	261	158	419
Nordland	112	59	171	150	21	117	204	26	774	403	1 177
Troms	52	26	78	59	19	44	197	11	531	294	825
Finnmark	45	19	64	49	15	39	140	11	349	211	560

¹ Respiratory tuberculosis. ² Tuberculosis of other sites.

Tabell XVIII. Fødsler meldt av jordmodre og leger i 1961.

Births notified by midwives and physicians.

Fylker Counties	I alt Total	Barselkvinner Number of confinements				Fosterleier: Position of foetus:				
		Av disse: Of which:				Bakhodeleie Vertex	Ansiktsleie Face	Sete- eller fotleie Breech	Tverrleie Transverse	Annet eller uoppgett leie Others
		Første- fødende Primiparae	Flergangs- fødende Multiparae	Gifte Married	Ugifte Unmarried					
Riket The whole country	62 691	20 591	42 100	60 402	2 289	59 115	742	2 142	90	1 360
Ostfold	3 085	1 060	2 025	3 014	71	2 979	7	101	6	28
Akershus.	2 823	1 017	1 806	2 746	77	2 695	23	71	2	45
Oslo	8 783	3 671	5 112	8 396	387	7 878	329	372	18	325
Hedmark	2 641	794	1 847	2 535	106	2 519	22	84	2	41
Oppland	2 476	800	1 676	2 391	85	2 386	13	72	4	18
Buskerud	2 894	1 021	1 873	2 814	80	2 701	24	103	—	96
Vestfold	2 558	849	1 709	2 514	44	2 470	8	93	4	15
Telemark	2 277	833	1 444	2 235	42	2 096	25	68	2	117
Aust-Agder.	1 157	338	819	1 129	28	1 118	5	45	1	4
Vest-Agder	2 242	677	1 565	2 207	35	2 047	21	63	7	128
Rogaland	4 967	1 550	3 417	4 871	96	4 793	33	158	6	32
Hordaland	1 764	452	1 312	1 728	36	1 668	26	64	1	19
Bergen	4 754	1 579	3 175	4 655	99	4 585	6	179	2	49
Sogn og Fjordane	1 604	456	1 148	1 581	23	1 532	20	46	—	19
Møre og Romsdal	4 072	1 128	2 944	3 975	97	3 791	61	129	12	135
Sør-Trøndelag	3 804	1 270	2 534	3 638	166	3 647	24	137	1	44
Nord-Trøndelag	2 130	591	1 539	2 036	94	2 030	23	73	5	32
Nordland	4 518	1 291	3 227	4 204	314	4 273	40	132	4	123
Troms	2 567	784	1 783	2 334	233	2 437	15	96	11	43
Finnmark	1 575	430	1 145	1 399	176	1 470	17	56	2	47

Tabell XVIII (forts.). Fødsler meldt av jordmødre og leger i 1961.

Fylker	Fødte barn i alt <i>Births</i>		Levendefødte barn <i>Live born</i>												Barn født uten liv <i>Born dead</i>				Tilhørende distrikt <i>Tilhørende distrikt</i>				
			Samlet antall <i>Total</i>						Av disse døde innen 24 timer ¹						født i 5.-7. svanger- skaps- måned ²		Dødføte <i>Stillbirths</i>						
			født i 5.-7. svanger- skaps- måned	født i 8. svanger- skaps- måned	født etter 8. svanger- skaps- måned	født i 5.-7. svanger- skaps- måned	født i 8. svanger- skaps- måned	født etter 8. svanger- skaps- måned	født i 8. svanger- skaps- måned	født etter 8. svanger- skaps- måned	født i 8. svanger- skaps- måned	født etter 8. svanger- skaps- måned	født i 8. svanger- skaps- måned	født etter 8. svanger- skaps- måned									
	I alt Total	M. M.	K. F.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.						
Riket	63 449	32742	30707	206	153	701	649	31272	29457	80	54	39	27	71	47	154	125	124	74	285	249	744	7
Ostfold	3 121	1 636	1 485	9	5	27	27	1 574	1 428	6	3	2	—	2	5	8	5	8	3	10	17	36	—
Akershus.....	2 836	1 486	1 350	7	6	29	27	1 435	1 306	4	2	1	1	1	2	5	3	3	2	7	6	13	—
Oslo	8 922	4 621	4 301	41	24	116	120	4 362	4 072	16	6	8	6	11	9	19	20	20	15	63	50	135	2
Hedmark	2 668	1 401	1 267	6	10	17	20	1 354	1 223	3	5	2	—	1	—	5	4	5	1	14	9	27	—
Oppland	2 493	1 317	1 176	10	9	37	20	1 245	1 132	4	3	1	2	1	2	4	7	6	4	15	4	17	—
Buskerud	2 924	1 501	1 423	11	5	25	25	1 440	1 370	7	1	1	2	3	—	7	6	5	3	13	14	30	—
Vestfold	2 590	1 326	1 264	4	4	46	34	1 258	1 213	3	3	2	1	6	2	2	1	6	4	10	8	32	—
Telemark	2 308	1 183	1 125	13	10	34	31	1 113	1 060	7	4	—	—	1	4	7	8	4	4	12	12	29	1
Aust-Agder.....	1 173	608	565	3	1	14	12	576	544	1	1	1	2	3	3	7	7	2	—	6	1	16	—
Vest-Agder	2 266	1 130	1 136	7	4	38	26	1 065	1 089	4	1	2	—	2	—	4	5	7	2	9	10	24	—
Rogaland	5 022	2 548	2 474	10	7	40	26	2 462	2 410	1	3	2	—	2	1	14	8	11	6	11	17	55	—
Hordaland	1 778	871	907	12	5	15	16	831	875	4	—	2	—	4	2	4	1	3	3	6	7	14	—
Bergen	4 821	2 559	2 262	4	3	33	34	2 470	2 182	2	—	1	1	6	5	17	14	9	6	26	23	65	1
Sogn og Fjordane	1 617	833	784	3	1	16	19	795	758	2	—	—	1	—	—	3	—	3	1	13	5	13	—
Møre og Romsdal	4 128	2 094	2 034	16	16	35	45	2 017	1 942	2	6	3	—	6	2	13	13	2	7	11	11	56	—
Sør-Trøndelag	3 853	1 966	1 887	11	12	40	46	1 898	1 809	2	6	1	3	5	2	3	7	1	4	13	9	47	1
Nord-Trøndelag	2 163	1 109	1 054	9	7	21	19	1 057	1 017	4	2	3	2	3	1	7	2	4	—	11	9	31	1
Nordland	4 572	2 383	2 189	20	14	46	45	2 269	2 107	5	4	4	3	5	—	9	5	19	6	20	12	54	—
Troms	2 602	1 359	1 243	4	8	56	42	1 282	1 177	1	4	2	—	5	6	7	3	3	3	7	10	33	1
Finnmark	1 592	811	781	6	2	16	15	769	743	2	—	1	3	4	1	9	6	6	3	—	8	15	17

¹ Of which died within 24 hours. ² Month of gestation.

Norges offisielle statistikk, rekke A

Norway's Official Statistics, series A

Rekke A

Stensilert 1963

- | | |
|--------|---|
| Nr. 72 | Forretningsbanker, statsbanker, kreditforeninger o.l. og livsforsikringsselskaper
<i>1962 Commercial banks, state banks, loan associations etc. and life insurance companies</i> |
| — 73 | Norske sparebanker 1962 <i>Norwegian savings banks</i> |
| — 74 | Markedstall Fiskeritellingen 1960 <i>Market data Fishery census</i> |
| — 75 | Sivilrettsstatistikk 1962 <i>Civil law statistics</i> |
| — 76 | Undervisningsstatistikk 1962—63 I Folke- og framhaldsskoler <i>Educational statistics I Primary and continuation schools</i> |
| — 77 | Lønnsstatistikk for funksjonærer i bankvirksomhet pr. 30. april 1963 <i>Salaries of bank employees</i> |
| — 78 | Undervisningsstatistikk 1962—63 II Folkehøgskoler <i>Educational statistics II Folk high schools</i> |
| — 79 | Veitrafikkulykker 1962 <i>Road traffic accidents</i> |
| — 80 | Kriminalstatistikk 1962 I Forbrytelser etterforsket av politiet <i>Criminal statistics I Crimes investigated by the police</i> |

Statistisk Sentralbyrå utgir dessuten skriftserien Samfunnsøkonomiske studier (SOS). I denne serie offentliggjøres undersøkelser, som ikke er av rent statistisk karakter, bl. a. historiske og analytiske studier utført ved Byråets forskningsavdeling. *The Central Bureau of Statistics also publishes the series «Samfunnsøkonomiske studier» (SOS). This series contains reports on investigations of not merely statistical character, such as historical and analytical studies carried out at the Research Department of the Central Bureau of Statistics.*

Kortere avhandlinger gis i serien «Artikler». *Shorter reports in the series «Artikler».*

Statistisk Sentralbyrå utgir følgende periodiske hefter: *The Central Bureau of Statistics publishes the following periodical bulletins:*

Statistisk månedshefte *Monthly bulletin of statistics.*

Månedsstatistikk over utenrikshandelen *Monthly bulletin of external trade.*

Statistisk ukhefte *Weekly bulletin of statistics.*

Abonnement på disse heftene tegnes i Statistisk Sentralbyrå. For Statistisk månedshefte er prisen pr. år kr. 20,00, pr. nr. kr. 2,00. Prisen pr. år for Månedsstatistikk over utenrikshandelen er kr. 25,00, pr. nr. kr. 2,50. For statistisk ukhefte er prisen pr. år kr. 30,00, pr. nr. kr. 0,75. *For subscription of the bulletins please write to the Central Bureau of Statistics, Oslo.*

Publikasjonen utgis i kommisjon hos
H. Aschchoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.
Pris kr. 7,00.

NATIONALTRYKKERIET - OSLO