

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 101



SUNDHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1934

82. ÅRGANG

Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1934

82^{ME} ANNÉE

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ

OSLO
I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.
1936

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX.
(Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Rekke IX.

Trykt 1934.

- Nr. 24. Folketellingen 1. desember 1930: V. Folkemengden fordelt etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling. (*Recensement du 1^{er} décembre 1930: V. Population répartie par le sexe, l'âge et l'état civil.*)
- 25. Norges jernbaner 1932—1933. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 26. Stortingsvalget 1933. (*Élections en 1933 pour le «Storting».*)
- 27. Norges kommunale finanser 1931—1932. (*Finances des communes.*)
- 28. Meieribrukets i Norge i 1932. (*L'industrie laitière de la Norvège en 1932.*)
- 29. Telegrafverket 1932—1933. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 30. Sjømannstrygden 1931. Fisketrygden 1931. (*Assurances de l'État contre les accidents des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.*)
- 31. Norges postverk 1933. (*Statistique postale.*)
- 32. Kriminalstatistikk 1931 og 1932. (*Statistique de la criminalité pour les années 1931 et 1932.*)
- 33. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927—29. I. bolken. (*Moulin et meule à grains en Norvège. D'après recensements dans les années 1927—29. I.*)
- 34. Det civile veterinervesen 1932. (*Service vétérinaire civil.*)
- 35. Norges handel 1933. (*Commerce.*)
- 36. Dødelighetstabeller for det norske folk 1921/22—1930/31. (*Tables de mortalité selon les expériences 1921/22—1930/31.*)
- 37. Industriarbeidertrygden. Ulykkestrygden 1931. (*Assurances de l'État contre les accidents du travail.*)
- 38. Svinehullet 3 april 1934 og 1933. (*Élevage de porcs. Recensement du 3 avril 1934 et 1933.*)
- 39. Norges fiskerier 1932. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 40. Folketellingen 1. desember 1930: VI. Folkemengden fordelt etter livsstilling. (*Recensement du 1^{er} décembre 1930: VI. Population répartie par profession.*)
- 41. Norges private aktiebanker og sparebanker 1933. (*Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne pour l'année 1933.*)
- 42. Norges bergverksdrift 1933. (*Mines et usines.*)
- 43. Landbruksareal og husdyrholt 1934. Representativ telling. (*Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1934. Recensement représentatif.*)
- 44. Norges industri 1933. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
- 45. Skolevesenets tilstand 1929—32. (*Instruction publique.*)
- 46. Forsikringsselskaper 1933. (*Sociétés d'assurances.*)
- 47. Folketellingen 1. desember 1930: VII. Inntekt og formue etter skatteligningen 1930—31. (*Recensement du 1^{er} décembre 1930: VII. Revenu et fortune d'après la répartition de l'impôt 1930—31.*)
- 48. Rekruttering 1929. (*Recrutement.*)
- 49. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1932. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)

Trykt 1935.

- Nr. 50. Meieribrukets i Norge i 1933. (*L'industrie laitière de la Norvège en 1933.*)
- 51. Syketrygden 1933. (*Assurance-maladie.*)
- 52. Norges jernbaner 1933—34. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 53. Norges kommunale finanser 1932—33. (*Finances des communes.*)

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK IX. 101.



SUNDHETSTILSTANDEN
OG
MEDISINALFORHOLDENE
1934

82. ÅRGANG

Rapport sur l'état sanitaire et médical pour l'année 1934

82^{ME} ANNÉE

UTGITT AV
DET STATISTISKE CENTRALBYRÅ

OSLO
I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.
1936

For årene 1882—1897 se Norges Offisielle Statistikk, rekke III.

—»—	1898—1903	—»—	— IV.
—»—	1904—1911	—»—	— V.
—»—	1912—1916	—»—	— VI.
For året	1917	—»—	— VII, nr. 3.
—»—	1918	—»—	— VII, » 58.
—»—	1919	—»—	— VII, » 108.
—»—	1920	—»—	— VII, » 138.
—»—	1921	—»—	— VII, » 152.
—»—	1922	—»—	— VII, » 188.
—»—	1923	—»—	— VIII, » 13.
—»—	1924	—»—	— VIII, » 29.
—»—	1925	—»—	— VIII, » 59.
—»—	1926	—»—	— VIII, » 81.
—»—	1927	—»—	— VIII, » 116.
—»—	1928	—»—	— VIII, » 142.
—»—	1929	—»—	— VIII, » 174.
—»—	1930	—»—	— IX, » 2.
—»—	1931	—»—	— IX, » 20.
—»—	1932	—»—	— IX, » 49.
—»—	1933	—»—	— IX, » 78.

Innhold.

	Side.
I n n l e d n i n g .	
1. Innledende bemerkninger	1
2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale.....	1
3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter.....	2
4. Gamlehjem, barnehjem, offentlige varmbad m. v.	6
5. Vaksinasjon.....	8
6. Rettmedisinske forretninger	9
7. Dødelighetsforholdene.....	9
8. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak	11
9. Oversikt over de viktigste dødsårsaker.....	12
10. Tuberkulose.....	14
11. Kreft.....	18
12. Epidemiske sykdommer	19
13. Veneriske sykdommer.....	21
14. Spedalskhet	22
15. Sinnssykdom	23
16. Samlet antall fødsler, dødsfall på barselseng, obstetrisiske operasjoner m. m.....	25
Résumé en français	31

T a b e l l e r .

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1934.....	34
Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1934.....	38
Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaler og skrofulosehjem i 1934	42
Tabell 4. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt etter fylker i 1934.....	46
Tabell 5. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt etter de dødes alder og kjønn i 1934	64
Tabell 6. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige aldersgrupper fylkesvis fordelt i 1934	82
Tabell 7. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1934 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.....	84
Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i 1934 i rikets bygder og byer fylkesvis fordelt.....	92
Tabell 9. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene etter måned i 1934	94
Tabell 10. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene etter måned i 1934	95
Tabell 11. Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1934.....	96
Tilleggstabell 1. Antall behandlede patienter på sinnssykeasyl, middelbelegg, overbelegg og antall forpleiningsdager	98
Tilleggstabell 2. Antallet av sinnssyke fordelt etter sykdomsformer og behandlingens utfall for alle asyler	98
Tilleggstabell 3. Patienter som kom inn for første gang i et norsk asyl. I. Alder ved innleggelsen. II. Alder da første symptomer ytret sig	100
Tilleggstabell 4. Antall sinnssyke forpleiet med statsbidrag i 1934	101

Table des matières.

	Pages.
T e x t e .	
1. Introduction	1
2. Nombre de sections et de personnels médicaux	1
3. Établissements médicaux	2
4. Établissements des vieillards et des enfants, des bains chauds publics, etc.....	6
5. Vaccination	8
6. Examens médico-légaux	9
7. Mortalité totale	9
8. Nombre total de décès et causes de décès connues	11
9. Les causes de décès les plus importantes	12
10. Tuberculose	14
11. Cancer	18
12. Maladies épidémiques	19
13. Maladies vénériennes	21
14. Lèpre.....	22
15. Insanité	23
16. Nombre de naissances, mortalité puerpérée, opérations obstétricales	25
Résumé en français.....	31
 T a b l e a u x .	
Tableau 1. Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, d'infirmières, de pharmacies et pharmaciens.....	34
Tableau 2. Nombre des lits et des malades soignés, etc., aux hôpitaux en 1934	38
Tableau 3. Nombre des lits et des malades souffrant de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux en 1934.....	42
Tableau 4. Causes de décès par préfecture.....	46
Tableau 5. Causes de décès par âge et sexe.....	64
Tableau 6. Décès de tuberculose par âge et préfecture.....	82
Tableau 7. Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé.....	84
Tableau 8. Cas des maladies épidémiques déclarés par les médecins répartis par préfecture en 1934.....	92
Tableau 9. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1934.....	94
Tableau 10. Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1934	95
Tableau 11. Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins	96
Annexe 1. Aperçu du mouvement des hospices d'aliénés	98
Annexe 2. Répartition par formes des maladies et résultat du traitement	98
Annexe 3. Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien. I. L'âge lors d'admission. II. L'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes	100
Annexe 4. Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'État	101

1. Innledende bemerkninger.

Introduction.

Herved fremlegges medisinalberetningen for riket for 1934, utarbeidet på grunnlag av fylkeslægenes og de enkelte distriktslægers årsberetninger og statistiske oppgaver.

På grunn av at Byrået ikke har anledning til å trykke beretningen om sinnessykeasylenes virksomhet i 1934, er det tatt inn i denne publikasjon en del tabeller over sinnessyke.

Opgavene er utarbeidet på samme måte som før.

2. Antall lægedistrikter og medisinalpersonale.

Nombr de sections et de personnels médicaux.

I tabell 1 i tabellavdelingen er gitt en oversikt over landets inndeling i lægedistrikter og antall lærer, tannlærer, jordmødre, sykepleiersker utenfor anstalte, apotek og eksaminert apotekpersonale.

Riket var ved utgangen av 1934 delt i 377 lægedistrikter, herav 11 stadsfysikater og 23 stadslægedistrikter.

I løpet av 1934 er Skjeberg lægedistrikt i Østfold ophevet og Skjeberg og Varteig herreder er lagt til Tune lægedistrikt. Sørum lægedistrikt i Akershus er ophevet og Sørum, Gjerdrum og Ullensaker herreder er lagt til Nannestad distrikt, som nu skal hete Ullensaker lægedistrikt. Kragerø stadslægedistrikt og Langesund stadslægedistrikt i Telemark er ophevet og Kragerø by er lagt til Skåteøy distrikt og Langesund by til Bamble distrikt.

Angående de enkelte lægedistrikters størrelse og folkemengde henvises til medisinalberetningen for 1929, hvor de enkelte lægedistrikters areal og folketall pr. 1/12 1930 er meddelt for hvert fylke.

Foruten de 377 distriktslægestillinger var det 2 distriktslægestillinger uten fast distrikt, 1 for det hele land og 1 for Finnmark. Ved utgangen av 1934 var det ansatt fylkeslæge i alle fylker, og i 17 av disse var stillingen kombinert med distriktslægestilling. I alle stadsfysikater og stadslægedistrikter var stadsfysikus eller stadslægen ordforer i helserådet, i de andre lægedistrikter var det distriktslægen.

I 1934 blev det uteksaminert 99 nye lærer, hvorav 5 kvinner. Det døde 33 lærer i 1934, altså en nettotilgang i året på i alt 66 lærer. Antallet av autoriserte lærer ved utgangen av 1934 var i henhold til den offisielle lægeforskrift 2 063, hvorav 144 kvinner. 49 lærer var bosatt i utlandet. Av de andre er 1 918 nevnt i distriktslægenes innberetninger som bosatt i de forskjellige distrikter.

I 1934 blev det uteksaminert 52 nye tannlærer, hvorav 10 kvinner. Ifølge fortegnelsen over autoriserte lærer, tannlærer og dyrlærer var det ved utgangen av 1934 i alt 1 324 tannlærer, hvorav 295 kvinner. Av disse hadde 1 214 kjent bopel her i landet, og 26 var bosatt i utlandet.

Ifølge distriktslægenes oppgaver var det i 1934 i alt 1 575 praktiserende jordmødre i landet. Det blev uteksaminert 54 nye jordmødre i 1934, derav 18 ved jordmorskolen i Oslo og 36 ved jordmorskolen i Bergen.

Efter de oppgaver som er kommet inn, var ved utgangen av 1934 1 780

utdannede sykepleiersker beskjeftiget i distriktspleie. Det mangler opgave over utdannede sykepleiersker fra Aker.

I 1934 var 263 apotek og filialapotek i virksomhet. I løpet av året er det åpnet et nytt filialapotek i Sauda i Rogaland. Av apotekene hadde 29 salgbart privilegium og de andre, undtagen Rikshospitalets apotek, personlig privilegium. Det eksaminerte personale ved apotekene var etter de offentlige lægers opgaver 680. 8 kandidater underkastet sig apotekereksamen i 1934, herav 5 kvinner.

3. Sykehus, sanatorier, tuberkulosehjem og andre under medisinalvesenet hørende anstalter.

Établissements médicaux.

I henhold til de offentlige lægers medisinalberetninger fantes ved utgangen av 1934 følgende anstalter til pleie av legemlig og åndelig syke:

Anstalter.	Antall.	Antall senger.
Almindelige sykehus, klinikker og sykestuer	188	12 178
Anstalter til kur og pleie av tuberkuløse	143	5 223
Fødselsstiftelser og fødehjem	14	423
Hospitaler for spedalske	2	113
Kuranstalter for alkoholikere	7	167
Sinnssykeasyl	23	5 855
Pleiehjem for sinnsyke	5	201
—“— epileptikere	1	60
—“— åndssvake	2	380

Under almindelige sykehus er tatt med alle offentlige og private sykehus, klinikker og sykestuer som for den overveiende del er bestemt for medisinske og kirurgiske patienter og til isolasjon av epidemiske og veneriske sykdommer. 27 av de almindelige sykehus er kombinert med tuberkulosehjem. Disse teller derfor også med under antallet av tuberkuloseanstalter.

Av tuberkuloseanstalter var det 16 sanatorier med 1 508 senger og 121 tuberkulosehjem med 3 200 senger, tilsammen 4 708 senger, vesentlig til forpleining av lungetuberkuløse patienter. Videre hadde man til behandling av skrofulose og kirurgisk tuberkulose 5 kysthospitaler med 472 plasser og 1 kuranstalt for hud- og kirurgisk tuberkulose med 43 plasser. Foruten sykeplassen på disse rene tuberkuloseanstalter var oppgitt at 745 senger fordelt på 31 almindelige sykehus var reservert tuberkuløse patienter. Ved utgangen av 1934 rådet man altså over 5 963 plasser for tuberkuløse. På en rekke av de almindelige sykehus og sykestuer har man dessuten i 1934 tatt imot tuberkuløse patienter, men disse sykehus har dog ikke oppgitt å ha nogen spesiell avdeling eller reserverte sengeplasser for den slags patienter.

I 1934 var 4 fødselsklinikk i virksomhet: Kvinneklinikken i Oslo og Bergen, begge tilhørende staten og forbundet med jordmorskoler, Oslo kommunale kvinneklinik i Oslo og E. C. Dahls Stiftelse i Trondheim, og 10 mindre fødehjem og fødselsklinikker. Dessuten fantes ved en del av de større sykehus spesielle fødeavdelinger, som er medregnet under sengetallet på de almindelige sykehus. Ved de 2 kvinneklinikker i Oslo og ved kvinneklinikken i Bergen var det spesielle avdelinger for kvinnesykdommer.

Av forandringer vedkommende sykehusene i 1934 kan nevnes: Akershus: Akerslægenes tuberkulosehjem, Ullern, blev åpnet 15. mai 1934. Det har 32

senger. Til hjemmet er knyttet en diagnosestasjon for Akershus fylke. Hedmark: Hamar kommunale sykehus er utvidet med 12 senger og Hedmark fylkes-sykehus med 6 senger. Opland: I Vardal er i 1934 åpnet Solås sanatorium for tuberkuløse. Det drives for privat regning, og har plass til 23 patienter. Vestfold: Vestfold fylkessykehus har fått ny kurhall for tuberkuløse med plass for 8 sengeliggende og 12 kurpatienter. Telemark: Furulund tuberkulose-hjem er utvidet og Solbakken og Tinn helseheim er blitt utstyrt med røntgen-apparater. Alle fylkets tuberkulosehjem er nu i tidsmessig stand og kan gjen-nemføre moderne aktiv tuberkulosebehandling. Vest-Agder: Kristiansand kommunale sykehus har fått ny kirurgisk avdeling med 78 plasser, som er tatt i bruk ved årets utgang. Rogaland: St. Franciscus hospital i Stavanger er utvidet med 12 sengeplasser. Hordaland: Jondal sjukhus for tuberkuløse blev tatt i bruk fra 1. juli 1934, og samtidig blev Ekely tuberkulosehjem ned-lagt og lagt inn under Valen asyl, som derved fikk bedre plass til å isolere sine tuberkuløse sinnssyke. Jondal er beregnet på 50 patienter, men kan godt ta imot 60. Sogn og Fjordane: I september blev Høyanger nye sykehus med 40 senger tatt i bruk og samtidig blev det gamle sykehus nedlagt. Møre og Romsdal: St. Sunniva hospital i Molde blev nedlagt i desember 1933 og i stedet er i februar 1934 opprettet et nytt katolsk hospital, St. Carolus, med 36 senger. Olafsminde sykehus i Borgund er utvidet med 15 senger. Nordland: Ved Gravdal sykehus er den gamle sykehusbygning revet, og man har fått et moderne sykehus med plass for 18 patienter og egen avdelt tuberkuloseavdeling. Troms: Gullhaugen tuberkulosehjem er modernisert og utvidet med 12 plasser.

Anstalter.	I alt.	Herav drives av:											
		Staten.		Fylket.		Kom-munen.		Fylket og kom-munen.		Private.			
		Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.	Antall.	Antall senger.
A.	Alm. sykehus, klinikker og sykestuer	188	12 178	4	947	21	1 661	76	5 974	6	816	81	2 780
	Anstalter Sanatorier	16	1 508	4	635	-	-	1	257	-	-	11	616
B.	Anstalter til kur og pleie av tuberkuløse	121	3 200	1	36	31	871	35	892	1	24	53	1 377
	Tub.hjem for lungetub..	5	472	4	447	-	-	-	-	-	-	1	25
C.	Kysthospitaller..	1	43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43
D.	Kuranstalt for hud- og kirurgisk tub....	14	423	2	227	-	-	1	54	-	-	11	142
E.	Fødselsstiftelser og føde-hjem.....	2	113	1	65	-	-	-	-	-	-	1	48
F.	Hospitaler for spedalske..	7	167	2	84	-	-	-	-	-	-	5	83
G.	Kuranstalter for alkoho-likere.....	23	5 855	6	1 618	7	1 669	4	1 176	3	1 137	3	255
H.	Sinnssykeasyl	5	201	-	-	-	-	5	201	-	-	-	-
I.	Pleiehjem for sinnssyke	1	60	1	60	-	-	-	-	-	-	-	-
	—“— ‘ epileptikere.	2	380	2	380	-	-	-	-	-	-	-	-

Den overveiende del, eller 78 pct., av det samlede sengetall på sykehus og pleiehjem faller på anstalter tilhørende det offentlige og ca. 22 pct. på anstalter drevet for privat regning. Av de private sykehus og pleiehjem var det 5 dia-

konisceansanstalter med 419 senger. 17 sykehus med 923 senger blev drevet av katolske organisasjoner. Norske Kvinners Sanitetsforening drev 35 sykehus med 1133 plasser og Røde Kors 19 sykehus med 525 plasser. De religiøse organisasjoner og Røde Kors driver fortrinnsvis større klinikker i byene, vesentlig beregnet på kirurgiske patienter. Røde Kors har dessuten opprettet en del mindre sykestuer i fiskeridistrikte nordpå og driver 3 mindre fødehjem, 1 i Asker, 1 i Kristiansand og 1 i Kristiansund. Norske Kvinners Sanitetsforening driver særlig anstalter til kur og pleie av tuberkuløse. Den har 1 sanatorium med 138 senger og 27 tuberkulosehjem med 754 senger. 9 tuberkulosehjem med 288 senger drives av lokale tuberkuloseforeninger.

Det samlede antall sykeplasser på de almindelige sykehus og på tuberkulosehjemmene fordeler sig slik på de forskjellige fylker:

Fylker.	Antall sykeplasser.		Fylker.	Antall sykeplasser.	
	På alm. sykehus.	På tub.- hjem		På alm. sykehus.	På tub.- hjem.
Østfold	525	131	Hordaland	91	181
Akershus	929	251	Bergen	822	-
Oslo	3 678	-	Sogn og Fjordane	148	112
Hedmark	461	218	Møre og Romsdal	343	171
Opland	366	142	Sør-Trøndelag	821	288
Buskerud	284	192	Nord-Trøndelag	312	159
Vestfold	484	197	Nordland	611	324
Telemark	465	178	Troms	319	193
Aust-Agder	226	69	Finnmark	264	134
Vest-Agder	295	103	Riket i alt	12 178	3 200
Rogaland	734	157			

Efter forskriftene skal alle sykehus, sanatorier og tuberkulosehjem sende inn årsberetning over sin virksomhet. Disse opgaver er meddelt i tabellene 2 og 3 i tabellavdelingen.

Belegget på sykehus og tuberkuloseanstalter var i 1934:

	Innlagt i året.	Til- sammen beh.	Utgått	
			levende.	døde.
A l m i n d e l i g e s y k e h u s , k l i n i k k e r o g s y k e s t u e r	130 435	138 162	122 953	5 742
A n s t a l t e r f o r b e h a n d l . a v l u n g e- t u b e r k u l o s e .				
Sanatorier	3 101	4 497	3 080	62
Tuberkulosehjem	2 791	5 535	1 839	827
Tilsammen	5 892 ¹⁾	10 032	4 919	889
K i r u r g i s k t u b . o g s k r o f u l o s e .				
Kysthospitaler	604	1 075	608	23
Solvang lysinstitutt	61	81	46	1
Tilsammen	665 ²⁾	1 156	654	24
Tuberkuloseanstalter i alt	6 557	11 188	5 573	913

1) Herav 97 for annen sykdom enn tuberkulose.

2) « 101 « « « « «

Følgende oversikt viser antall tilfelle av epidemiske og andre sykdommer innlagt på de i tabell 2 nevnte sykehus i 1934:

Eksantematisk tyfus	-	Influensa	151
Tyfoidefer og paratyfus	106	Laryngitt og bronkitt, akutt	544
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	15	Lungebetendelse	820
Encephalitt, epidemisk	22	Erythema nodosum	203
Poliomyelitt, akutt	213	Pleuritt	769
Skarlagensfeber	825	Giktfeber	327
Meslinger	183	Malaria	18
Difteri	1 243	Febris undulans	10
Dysenteri	18	Gastroenteritt, akutt	138
Barselfeber	35	Skabb	153
Pyæmi, sephæmi	189	Tuberkulose	3 758
Pemfigus hos nyfødte	6	Ulcus molle	4
Rosen	353	Syfilis, erhvervet (nye tilf.)	128
Kusma	240	Syfilis, medfødt	53
Kikhoste	37	Gonorré, uretritt	538

Som det fremgår av tabellen er i alt 3 758 tilfelle av tuberkulose innlagt på de almindelige sykehus.

I løpet av de siste år er følgende antall lungetuberkuløse patienter innlagt i sanatorier og tuberkulosehjem :

År.	Sanatorier.	Tuberkulosehjem.	Tilsammen.
1923	2 040	1 634	3 674
1924	2 469	2 015	4 484
1925	2 588	2 018	4 606
1926	2 818	1 971	4 789
1927	3 095	2 191	5 286
1928	3 160	2 338	5 498
1929	3 297	2 601	5 898
1930	3 101	2 637	5 738
1931	3 322	2 716	6 038
1932	3 313	2 745	6 058
1933	3 216	2 383	5 599
1934	3 075	2 720	5 795

Det vilde være av interesse å ha oversikt over hvor stor del av tuberkulosedødsfallene finner sted på anstalter og hvor mange i de sykes hjem, men man har dessverre bare opgave over hvor mange dødsfall av tuberkulose som har funnet sted på sanatorier og tuberkulosehjem, og disse utgjorde i de siste år:

År.	Antall dødsfall i		Tilsammen.	Pet. av alle dødsfall av lungetub.
	sanatorier.	tuberkulose- hjem.		
1923	21	575	596	14.8
1924	40	727	767	17.6
1925	34	671	705	17.4
1926	40	628	668	18.8
1927	37	733	770	22.1
1928	47	743	790	22.6
1929	39	833	872	24.9
1930	45	846	891	26.2
1931	47	894	941	27.6
1932	71	938	1009	32.1
1933	79	878	957	34.0
1934	62	827	889	33.5

Denne opgave fra tuberkuloseanstaltene tyder på at isoleringen av langt komne tuberkulosetilfelle er i rask fremgang.

Beleget på kvinneklinikken i Oslo og Bergen, på Oslo komm. klinikk og på E. C. Dahls Stiftelse i Trondheim stilte sig slik i 1934:

	Innlagt i året.	Til- sammen beh.	Utgått		Antall kvinner fødte på klinikken.	Antall barn født på klinikken.
			levende.	døde.		
Kvinneklinikken, Oslo	2 984	3 028	2 939	13	1 807	1 824
— — , Bergen ...	1 899	1 953	1 854	14	1 160	1 178
Oslo komm. kvinneklinikk ..	1 340	1 378	1 348	3	789	800
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim	513	522	507	-	515	527
Fødselsstiftelser i alt	6 736	6 881	6 648	30	4 271	4 329

4. Gamlehjem, barnehjem, offentlige varmbad m. v.

Établissements des vieillards et des enfants, des bains chauds publics, etc.

Følgende oversikt viser antall gamlehjem og barnehjem i de enkelte fylker. Ved utgangen av 1934 hadde man i alt 12 074 plasser i gamlehjem og 180 barnehjem med 4 695 plasser. 28 av barnehjemmene med 982 plasser er for tuberkulosetruede barn; dessuten mottas endel tuberkulosetruede barn på flere av de almindelige barnehjem nordpå. For barn med medfødt syfilis har man 2 hjem med ca. 60 plasser.

Ved utgangen av 1934 hadde man i alt 12 mødreghjem med tilsammen 308 plasser.

I Oslo, Bergen og Kristiansand fantes kontrollstasjoner for mødre og spedbarn.

Videre hadde man 2 offentlige skoler for blinde med plass for i alt 146 og 2 arbeidshjem for blinde med i alt 34 plasser, 4 skoler for døve med 212 plasser, 4 skoler for utviklingsdyktige åndssvake med 441 plasser og 5 skoler for vanføre med i alt 183 plasser.

Gamlehjem og barnehjem i riket ved utgangen av 1934.

Fylker.	Gamlehjem.		Barnehjem.			
			I alt.		Herav for tuberkulosetruede.	
	Antall.	Antall plasser.	Antall.	Antall plasser.	Antall.	Antall plasser.
Østfold.....	26	784	13	283	2	45
Akershus.....	31	1 153	35	967	2	80
Oslo	34	1 300	17	483	1	70
Hedmark.....	33	1 112	12	245	2	51
Opland.....	34	760	3	68	-	-
Buskerud.....	25	705	5	150	1	30
Vestfold.....	27	767	7	152	1	38
Telemark.....	23	658	9	240	1	50
Aust-Agder.....	22	460	8	167	2	70
Vest-Agder.....	14	341	7	112	-	-
Rogaland.....	31	705	12	403	2	75
Hordaland.....	10	213	9	297	3	105
Bergen	1	208	6	216	1	55
Sogn og Fjordane.....	12	226	1	20	-	-
Møre og Romsdal	32	620	8	186	2	62
Sør-Trøndelag.....	23	702	7	126	1	24
Nord-Trøndelag	24	530	5	155	2	70
Nordland.....	17	522	3	84	1	40
Troms.....	5	109	5	110	2	45
Finnmark.....	10	199	8	231	2	72
Riket i alt	434	12 074	180	4 695	28	982

Efter de innkomne opplysninger fantes det ved utgangen av 1934 332 varmbad som var tilgjengelige for almenheten, 92 i byene og 240 på landsbygden. 204 av badene drives for offentlig regning og 128 for privat regning.

Det er i 1934 åpnet et nytt bad på Kjeller flyveplass og 1 i Fet. I Austmarka i Vinger er åpnet et nytt bad som er bygget av sanitetsforeningen. I Hønefoss blev i 1934 opprettet et nytt tidsmessig badstubad, som av Selskapet for Hønefoss bys vel er forært kommunen. I Lunde i Telemark blev i året opprettet et nytt folkebad. I Lista i Vest-Agder er Borhaug skoles bad ominnredet, og brukes nu også som folkebad. I Surnadal blev åpnet et nytt folkebad i november, og i Ulstein er det blitt bad tilgjengelig for almenheten i den nye skolebygning. I Ørsta er i løpet av året opprettet nytt folkebad som også brukes av folkeskolens barn. Mosjøen folkebad er ominnredet og tjener nu også som skolebad. I Balsfjord i Troms er i 1934 åpnet en ny badstue.

I byene er de fleste bad selvstendige anlegg. Det finnes bare 3 bedriftsbad, 14 skolebad, 5 sykehushbad og 3 bad ved gamlehjem og barnehjem, som dessuten fungerer som bad for almenheten. På landsbygden derimot er badene for det meste ikke selvstendige anlegg. De blir drevet i tilknytning til en bedrift eller en eller annen institusjon. 23 av badene på landet er således bedriftsbad, 65 skolebad, 18 sykehushbad og 12 bad på gamlehjem, som ved siden av sin egentlige bestemmelse også blir benyttet som folkebad.

Skolebad er innrettet ved de fleste folkeskoler i alle de større byer. Som oftest er de bare beregnet på skolens elever. Bare 14 av skolebadene i byene er også åpne for almenheten. Efter de opplysninger man har, finnes det skolebad ved 161 skoler på landsbygden. Herav er 96 bare for elevene, mens 65 også blir brukt som folkebad.

Følgende oversikt viser hvorledes badene er fordelt på bygder og byer i de enkelte fylker.

B a d t i l g j e n g e l i g e f o r a l m e n h e t e n .

Fylke.	Antall bad i alt.	Av badene var:										
		Selvsten- dige anlegg.		Kombinert off. bad og bad for		anlegg, bedrift etc.		skole.		sykehus, tub.-hjem etc.		
		Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	Byer.	Bygd.	
Østfold.....	6	7	5	3	-	-	-	3	-	-	1	1
Akershus.....	1	26	-	12	-	1	1	13	-	-	-	-
Oslo.....	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hedmark.....	2	18	2	7	-	2	-	5	-	2	-	2
Opland.....	3	18	3	7	-	1	-	10	-	-	-	-
Buskerud.....	4	5	3	4	-	-	1	1	-	-	-	-
Vestfold.....	7	1	5	1	-	-	1	-	1	-	-	-
Telemark.....	6	11	6	7	-	1	-	3	-	-	-	-
Aust-Agder.....	6	5	6	4	-	-	-	1	-	-	-	-
Vest-Agder.....	4	3	3	1	-	-	1	2	-	-	-	-
Rogaland.....	12	6	5	3	1	2	6	-	-	-	-	1
Hordaland.....	-	17	-	7	-	1	-	8	-	1	-	-
Bergen.....	3	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Sogn og Fjordane.....	-	15	-	6	-	1	-	2	-	3	-	3
Møre og Romsdal.....	5	20	1	9	2	3	1	5	1	2	-	1
Sør-Trøndelag.....	3	11	3	5	-	2	-	3	-	1	-	-
Nord-Trøndelag.....	4	18	2	8	-	6	1	3	1	-	-	1
Nordland.....	5	12	3	5	-	1	2	1	-	4	-	1
Troms.....	4	15	4	13	-	-	-	1	-	1	-	-
Finnmark.....	9	32	6	20	-	2	-	4	1	4	2	2
Riket i alt	92	240	67	122	3	23	14	65	5	18	3	12

5. Vaksinasjon.

Vaccination.

Antallet av vaksinerte i riket var ifølge de offentlige lægers innberetninger i 1934 18 503 mot 34 979 i 1933. Antallet av vaksinerte fordele sig slik på de forskjellige fylker:

Fylker	Antall vaksi- nasjoner.	Antall revaksi- nasjoner.	Fylker	Antall vaksi- nasjoner.	Antall revaksi- nasjoner.
Østfold.....	795	252	Hordaland.....	521	2
Akershus.....	1448	6	Bergen.....	24	-
Oslo.....	1304	15	Sogn og Fjordane.....	501	-
Hedmark.....	983	-	Møre og Romsdal.....	1108	6
Opland.....	1424	54	Sør-Trøndelag.....	1321	20
Buskerud.....	837	9	Nord-Trøndelag.....	756	5
Vestfold.....	1184	19	Nordland.....	2023	18
Telemark.....	816	15	Troms.....	1251	9
Aust-Agder.....	371	-	Finnmark.....	607	1
Vest-Agder.....	326	2	Tilsammen	18 072	431
Rogaland.....	472	3			

Efter innberetningen fra den animale vaksinasjonsavdeling ved Statens Institutt for Folkehelsen er det i 1934 produsert 232,0 gr. råvaksine. Det blev etter de innkomne meldinger foretatt 16 688 første gangs vaksinasjoner med 95,3 pct. anslag og 848 revaksinasjoner. Det er altså en betydelig nedgang i antall førstegangs vaksinasjoner, fra 34 878 i 1933 til 16 688 i 1934. Årsaken til nedgangen er den stadig voksende motstand mot vaksinasjonen som har fått ny næring ved encephalittlærlene i de senere år. Efter distriktslægenes innberetninger forekom i alt 10 tilfelle med 3 dødsfall av encephalitt etter vaksinasjonen, herav var 3 i Akershus, 3 i Buskerud (alle med dødelig utgang), 2 i Sør-Trøndelag og 2 i Nordland. I mange distrikter ble vaksinasjonen stoppet eller utsatt på grunn av de inntrufne sykdomstilfelle.

6. Rettsmedisinske forretninger.

Examens médico-légaux.

Det blev i 1934 i alt innsendt 362 saker til den Rettsmedisinske Kommisjon. Av disse saker ansås 5 som kommisjonen uvedkommende. De andre 357 fordelt sig således på de forskjellige fylker:

Østfold	15	Telemark	18	Møre og Romsdal ..	6
Akershus	52	Aust-Agder	9	Sør-Trøndelag	15
Oslo	74	Vest-Agder	10	Nord-Trøndelag	9
Hedmark	7	Rogaland	18	Nordland	15
Oppland	8	Hordaland	10	Troms	4
Buskerud	32	Bergen	26	Finnmark	10
Vestfold	13	Sogn og Fjordane ..	6		

Av det samlede antall var 149 almindelige rettsmedisinske forretninger, 195 rettspsykiatriske og 13 rettskjemiske. Av de almindelige rettsmedisinske forretninger var 97 legale obduksjoner (6 av nyfødte barn og 91 av andre), 29 synsforretninger over lik og likrester, 7 undersøkelser av levende i anledning av tilføjet legemsskade, 5 undersøkelser av kvinner til avgjørelse av spørsmål om stedfunnet samleie eller svangerskap og fødsel, 4 undersøkelser av barn og voksne kvinner til avgjørelse av spørsmål om forøvet utukt, 3 undersøkelser av helbredstilstand og 8 andre rettsmedisinske undersøkelser. 284 saker blev henlagt uten å foranledige nogen forføining fra kommisjonens side, mens 73 gav foranledning til at kommisjonen fant å måtte henlede vedkommende retts- eller påtalemynighets oppmerksomhet på spesielle forhold ved saken.

7. Dødelighetsforholdene.

Mortalité totale.

Det er i alt registrert 28 340 dødsfall som har funnet sted i 1934, herav 14 033 menn og 14 307 kvinner. Dødeligheten pr. 1 000 levende var 9,9, henholdsvis 10,0 % for menn og 9,8 % for kvinner. Dødeligheten i rikets bygder var i 1934 9,8 % og i byene 10,2 %. Følgende oversikt viser dødeligheten i 1934 sammenlignet med tidligere år:

1934.

Døde pr. 1 000 levende.

Décès par mille habitants.

	1925.	1926.	1927.	1928.	1929.	1930.	1931.	1932.	1933.	1934.
Menn.....	11.4	11.0	11.5	11.1	11.6	10.7	11.0	10.6	10.3	10.0
Kvinner.....	10.8	10.7	11.0	10.7	11.3	10.4	10.8	10.6	10.0	9.8
Riket i alt.....	11.1	10.8	11.2	10.9	11.5	10.5	10.9	10.6	10.2	9.9
Bygder.....	11.1	10.7	11.2	10.8	11.5	10.5	10.8	10.5	10.1	9.8
Byer	11.2	11.1	11.2	11.1	11.4	10.6	10.9	10.9	10.3	10.2

Dødeligheten i de enkelte aldersklasser blandt menn og kvinner i 1934, sammenlignet med 1933, fremgår av følgende tabell:

Dødeligheten etter kjønn og alder i 1933 og 1934.

Mortalité par sexe et groupes d'âge en 1933 et 1934.

Alder.	Menn.				Kvinner.			
	Antall dødsfall		Døde pr. 1000 levende		Antall dødsfall		Døde pr. 1000 levende	
	1933.	1934.	1933.	1934.	1933.	1934.	1933.	1934.
0—11 mndr.	1 179	922	54.34	44.12	824	723	40.20	36.77
1—2 år	208	194	4.64	4.46	208	152	4.84	3.67
3—4 "	98	115	1.99	2.52	77	72	1.73	1.65
5—9 "	176	181	1.36	1.45	136	116	1.09	0.97
10—14 "	172	195	1.17	1.33	151	153	1.07	1.08
15—19 "	320	323	2.29	2.30	317	255	2.34	1.89
20—24 "	571	516	4.40	3.89	401	370	3.13	2.85
25—29 "	495	488	4.38	4.22	462	390	3.89	3.26
30—39 "	926	947	4.55	4.59	838	800	3.87	3.64
40—49 "	854	925	5.66	5.94	845	841	5.08	4.94
50—59 "	1 251	1 284	10.70	10.85	1 202	1 281	9.06	9.51
60—69 "	1 999	2 004	24.35	24.05	1 950	1 980	19.82	19.95
70—79 "	3 094	2 966	62.64	59.26	3 334	3 421	52.45	52.99
80 år og over.....	3 001	2 973	173.23	166.92	3 859	3 753	159.71	150.50
Tils.	14 339	14 033	10.29	10.02	14 604	14 307	10.01	9.77

Av de døde i 1934 var 1 645 barn under 1 år mot 2 003 i 1933 og 2 128 i 1932. Sedvanligvis uttrykkes spebarndødeligheten ved forholdet mellom antallet av døde under ett år og antallet av levendefødte i samme år. Beregnet på denne måte får man at spebarndødeligheten i Norge i 1934 var 39,3 pro mille for hele riket og henholdsvis 37,4 pro mille for bygdene og 46,6 pro mille for byene.

Døde i alderen 0—1 år pr. 1 000 levendefødte i hvert år.

Décès d'enfants de moins d'un an par mille nés-vivants.

	1925.	1926.	1927.	1928.	1929.	1930.	1931.	1932.	1933.	1934.
Menn.....	54.8	52.8	57.8	54.2	61.8	50.3	53.6	51.9	54.0	42.7
Kvinner.....	45.3	42.7	43.3	43.5	46.4	40.7	38.6	41.4	40.6	35.7
Riket i alt.....	50.2	47.9	50.7	49.0	54.4	45.6	46.3	46.8	47.6	39.3
Bygder.....	48.7	45.5	49.3	47.5	54.0	45.2	44.7	45.2	47.8	37.4
Byer	55.3	56.7	55.9	54.2	55.7	47.3	52.5	53.0	46.6	46.6

Mere inngående oppgaver over dødelighetsforholdene i Norge finnes i de årlige oversikter over folkemengdens bevegelse og de fem- og tiårige sammendrag av disse. I den siste av disse oversikter, som gjelder årene 1921—32, er bl. a. dødeligheten i de enkelte fylker inngående behandlet. Dessuten henvises til Dødelighetstabeller for det norske folk, utarbeidet av Det Statistiske Centralbyrå for hvert 10-år fra 1871 til 1930, hvor man vil finne tilbakegående oversikter over dødelighetsforholdenes utvikling gjennem et lengere tidsrum.

8. Samlet antall dødsfall og dødsfall med kjent dødsårsak.

Nombre total de décès et causes de décès connues.

Dødsårsaksstatistikken for 1934 omfatter, likesom tidligere år, alle inntrufne dødsfall. Statistikken er utarbeidet på grunnlag av dødsanmeldelser som er innkommet til de offentlige lærer, og, for de tilfelle hvor dødsanmeldelse har manglet, på grunnlag av prestenes opplysninger om dette forhold. I 1934 manglet dødsanmeldelse for 94 personer. De er registrert hos sognepresten, men dødsanmeldelse er ikke oversendt den offentlige læge. For disse dødsfall har man ingen annen opplysning om dødsårsaken enn den som er oppgitt til presten, og som står anført på prestelisten. Diagnosens riktighet er altså ikke kontrollert av læge. Det samme er dog også tilfelle med oppgaven over dødsårsaken for de personer for hvilke den offentlige læge visstnok har mottatt dødsanmeldelse, men som er døde uten å være lägebehandlet under den siste sykdom.

I byene blir dødsårsaken i de fleste tilfelle konstatert av læge, men på landet dør det temmelig mange uten at læge blir tilkalt under den siste sykdom. I 1934 døde i bygdene i alt 2 436 eller 12 pct. uten å være lägebehandlet.

Forholdet er meget forskjellig på de forskjellige kanter av landet. Slår man sammen dem som er døde uten lägebehandling og dem som det mangler dødsanmeldelse for — altså alle de tilfelle hvor dødsårsaken ikke er konstatert eller kontrollert av læge —, så utgjorde disse av det hele antall døde i bygdene:

	%		%		%
Østfold	2.6	Telemark	8.7	Møre og Romsdal	20.4
Akershus	1.3	Aust-Agder	6.6	Sør-Trøndelag	15.2
Hedmark	6.8	Vest-Agder	14.3	Nord-Trøndelag	11.0
Opland	8.1	Rogaland	15.3	Nordland	18.0
Buskerud	8.1	Hordaland	19.1	Troms	24.0
Vestfold	5.0	Sogn og Fjordane	16.1	Finnmark	32.2

Som det vil ses av oversikten, varierer procenten meget sterkt, fra 1,3 pct. i Akershus til 32,2 i Finnmark. At dette forhold har stor innflydelse på dødsårsaksstatistikkens kvalitet på de forskjellige steder, er innlysende. Ved sammenligning med tidligere år er dog forholdet i alle fylker betydelig bedre enn tidligere.

Det bemerkes at de ikke lägebehandlede for den overveiende del er gamle folk og spebabn. Dødsårsaken er som oftest ukjent eller meget ubestemt angitt, så den overveiende del av de ikke lägebehandlede er kommet med under gruppen «uopgitt og ubestemt angitt dødsårsak» og de meget omfattende grupper «alderdomssvakhet» og «medfødt svakhet».

Av alle dødsfall som blev meldt til de offentlige lærer i 1934 var det 1 283 tilfelle — 4,5 pct. av alle dødsfall — hvor dødsårsaken var ukjent eller ubestemt angitt. I landdistrikturen er procenten noget høyere enn i byene, nemlig 4,8 pct. mot 3,9 pct. i byene.

Til uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak regnes alle ubestemte og ikke nøyere definerte diagnoser, som: lungesykdom, hjertesykdom, mavesykdom etc. og alle sykdomssymptomer og symptomer som ledsager døden, som: hjertelammelse, lungeødem, coma etc.

9. Oversikt over de viktigste dødsårsaker.

Les causes de décès les plus importantes.

I tabell 4, side 46 er meddelt oppgaver over alle dødsfall som er inntruffet i de forskjellige fylker, fordelt etter dødsårsak, og i tabell 5, side 64 oppgave over de samme dødsfall fordelt etter dødsårsak, kjønn og alder. I begge tabeller er oppgavene utarbeidet særskilt for bygder og byer.

Det hele antall dødsfall med kjent dødsårsak var i 1934 27 057, herav 25 777 dødsfall av sykdommer og 1 280 dødsfall ved ulykker, selvmord og mord.

Følgende oversikt gir en nærmere spesifikasjon av de i tabell 4 og 5, nummer 8500—8790, anførte dødsfall ved ulykker og selvmord:

		Riket.			Bygder.			Byer.		
		M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
Dødelige ulykkes-hendelser.										
8500	Drukning	¹⁾ 436	55	¹⁾ 491	322	47	369	112	8	120
8510	Kvelning	8	3	11	6	2	8	2	1	3
8520	Forbrenning	23	22	45	15	15	30	8	7	15
8530	Forfrysning	6	3	9	6	3	9	-	-	-
8540	Solstikk, heteslag	2	-	2	2	-	2	-	-	-
8550	Elektrisk stot	5	1	6	4	-	4	1	1	2
8560	Lynslag	1	-	1	1	-	1	-	-	-
8570	Kvestelser, knusning, benbrudd	231	69	300	175	50	225	56	19	75
8580	Stikk-, snitt-, huggsår	2	-	2	2	-	2	-	-	-
8590	Skuddsår	23	1	24	19	1	20	4	-	4
8600	Akutt forgiftning	27	5	32	15	2	17	12	3	15
8610	Hunger, utmattelse	2	-	2	2	-	2	-	-	-
8650	Andre og uopg. ulykkeshendelser	88	55	143	43	23	66	45	32	77
	I alt	¹⁾ 854	214	¹⁾ 1068	612	143	755	240	71	311
Selvmord.										
8700	Drukning	23	17	40	15	15	30	8	2	10
8710	Hengning, strypning	68	11	79	43	10	53	25	1	26
8720	Kvestelser, knusning, benbrudd	5	1	6	4	1	5	1	-	1
8730	Stikk-, snitt-, huggsår	7	2	9	6	1	7	1	1	2
8740	Skuddsår	43	2	45	34	1	35	9	1	10
8750	Gift	2	10	12	1	3	4	1	7	8
8790	Andre former for selvmord	5	1	6	1	-	1	4	1	5
	I alt	153	44	197	104	31	135	49	13	62

Ved dødsfall av sykdom spiller nu ikke lenger tuberkulosen, men kreften den største rolle. Kreft er oppgitt for 3 764 eller 13,3 pct. av alle dødsfall av sykdom. Dernæst kommer tuberkulosen med 3 225 eller 11,4 pct.

Følgende oversikt viser dødeligheten av de viktigste årsaker pr. 100 000 av middelfolkemengden i 1934 sammenlignet med de nærmest foregående år.

¹⁾ Herav 2 med uopg. bopol.

De viktigste dødsårsaker 1921—1934.
Causes de décès les plus importantes 1921—1934.

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Pr. 100 000 innbyggere. <i>Par 100 000 habitants.</i>					
	1921 -25	1926 -30	1931	1932	1933	1934
Alderdomssvakhet	167.2	140.4	134.6	114.0	110.2	113.8
Rosen, septikæmi, blodforgiftning	10.1	13.2	11.4	11.2	11.2	12.5
Tuberkulose	203.5	161.3	147.6	136.1	120.4	112.6
Andre infeksjonssykdommer	35.9	34.5	29.6	28.2	30.0	19.8
Blodsykdommer og hæmorrhagiske diateser	6.3	7.0	6.2	7.2	6.0	6.4
Diabetes	9.8	10.5	10.0	11.6	10.8	9.3
Andre ernærings- og indre sekresjonssykdommer	4.6	3.2	3.5	3.4	3.0	3.0
Åpopleksi	73.5	84.6	90.7	87.5	91.9	85.3
Andre nerve-, sinns og sanseorgansykdommer	37.1	25.9	23.1	24.6	22.6	20.9
Kronisk endokarditt, klappefeil	46.3	55.5	56.7	55.1	53.4	53.5
Kronisk hjertemuskelsykdom	16.8	20.0	26.5	28.3	31.9	33.0
Arteriosclerose	36.5	48.2	57.2	59.6	58.5	62.3
Bronkitt og lungebetendelse	102.1	102.6	106.3	102.6	92.5	79.4
Pleuritt, empyem	3.6	3.3	3.3	2.5	3.4	2.8
Andre sykdommer i åndedrettsorganene	9.0	7.7	8.2	6.7	6.5	6.6
Sykdommer i fordøiesorganene	41.1	41.2	37.9	39.2	37.4	40.1
Nefritt	25.7	28.7	29.5	27.7	33.8	28.1
Kreft	112.6	119.2	126.8	129.2	127.7	131.4
Andre sykdommer	88.2	85.1	81.2	83.2	70.2	79.2
Ulykker, mord og selvmord	41.9	46.1	43.0	41.7	42.3	44.7
Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak	79.5	60.4	53.5	61.4	51.3	44.8
Døde i alt	1 151.3	1 098.6	1 086.8	1 061.0	1 015.0	989.5

Alt i alt ligger dødeligheten i 1934 lavere enn i 1933. Det er særlig dødeligheten av tuberkulose og andre infeksjonssykdommer og bronkitt og lungebetendelse som er sunket. Kronisk hjertemuskelsykdom og arteriosclerose og kreft viser en fortsatt stigende tendens. Dødeligheten av andre grupper av dødsårsaker er temmelig uforandret.

For å vise bevegelsen i dødeligheten blandt barn under 1 år har man i tabellen nedenfor beregnet dødsfall pr. 1000 levendefødte for en rekke viktige årsaker fra 1906—1934. Som det vil ses er dødeligheten blandt spebarn gjenneværende betydelig lavere i 1934 enn i de foregående år.

De viktigste dødsårsaker i alderen 0—1 år i 1906—1934.
Causes de décès les plus importantes de l'âge 0—1 an 1906—1934.

Dødsårsak. <i>Cause de décès.</i>	Pr. 1 000 levendefødte. <i>Par 1 000 nés-vivants.</i>								
	1906 -10	1911 -15	1916 -20	1921 -25	1926 -30	1931	1932	1933	1934
Misdannelser og sykdommer hos nyfødte	16.9	17.1	18.2	17.4	20.9	19.6	20.4	21.0	19.8
Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	5.9	6.3	3.6	2.8	2.3	1.8	2.0	2.3	1.8
Tuberkulose	2.3	2.1	1.7	1.6	1.4	1.3	1.1	1.1	0.6
Andre infeksjonssykdommer	6.3	6.3	5.6	3.9	3.3	2.6	3.3	3.3	2.3
Rakitt, engelsk syke	0.9	0.7	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1
Kramper hos småbarn	4.8	4.8	4.5	4.2	2.9	2.8	2.6	2.4	1.5
Bronkitt og lungebetendelse	11.1	10.6	9.9	9.2	8.8	9.6	8.0	8.3	6.0
Andre sykdommer	3.7	2.7	2.9	2.7	2.7	3.3	3.5	3.7	2.8
Ulykker og mord	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1
Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak	18.1	15.6	15.2	9.1	6.5	4.9	5.4	5.1	4.3
I alt døde 0—1 år	70.2	66.5	62.2	51.7	49.5	46.3	46.8	47.6	39.3

Angående dødeligheten av de viktigste sykdommer blandt menn og kvinner i de forskjellige aldersklasser i bygder og byer henvises til Medisinalberetningen for 1932, hvor resultatene av en undersøkelse av dødelighetsforholdene omkring 1930, 1920, 1910 og 1900 finnes trykt.

10. Tuberkulose.

Tuberculosis.

Opgave over antall dødsfall av de forskjellige former av tuberkulose spesifert for de enkelte fylker og aldersklasser finnes i tabell 4 og 5 på side 46 og 64. Dessuten har man i tabell 9 gitt en oversikt over alle dødsfall av tuberkulose fylkesvis fordelt etter kjønn og alder.

Det er i 1934 meldt 3 225 dødsfall av tuberkulose mot 3 433 i 1933 og 3 862 i 1932. Av de døde var 1 643 menn og 1 582 kvinner. Av disse dødsfall falt 82 pct. på lungetuberkulose og 18 pct. på annen tuberkulose. Det relative forhold mellom lungetuberkulose og annen tuberkulose er litt forskjellig hos de to kjønn. Hos mennene utgjorde dødsfall av lungetuberkulose i 1934 80,6 pct. av alle tuberkulosedødsfall og hos kvinnene 83,8 pct.

Dødeligheten av tuberkulose i alt og lungetuberkulose pr. 10 000 levende var i 1934, sammenlignet med de foregående år:

År.	Tuberkulose i alt.					Lungetuberkulose.				
	Riket.			Byg- der.	Byer.	Riket.			Byg- der.	Byer.
	M.	K.	Tils.			M.	K.	Tils.		
1921.....	20.1	21.5	20.8	21.1	20.2	15.4	17.4	16.5	16.9	15.4
1922.....	20.4	21.8	21.1	21.0	21.3	15.6	17.7	16.7	16.6	16.9
1923.....	19.3	20.0	19.6	19.5	20.1	14.7	15.8	15.3	15.1	15.7
1924.....	20.0	21.4	20.7	20.8	20.6	15.3	17.4	16.4	16.4	16.3
1925.....	19.1	19.9	19.5	19.5	19.6	14.1	16.0	15.1	15.0	15.5
1921—1925..	19.8	20.9	20.4	20.4	20.3	15.0	16.9	16.0	16.0	16.0
1926.....	17.0	17.1	17.1	17.3	16.6	12.9	13.4	13.2	13.2	13.1
1927.....	16.8	17.5	17.1	17.1	17.2	12.7	14.1	13.4	13.2	13.8
1928.....	15.4	16.1	15.8	15.6	16.1	11.8	13.2	12.5	12.3	13.0
1929.....	15.6	16.0	15.8	16.0	15.4	12.1	12.9	12.5	12.5	12.5
1930.....	14.8	15.0	14.9	15.0	14.9	11.7	12.5	12.1	11.9	12.6
1926—1930..	15.9	16.3	16.1	16.2	16.0	12.3	13.2	12.7	12.6	13.0
1931.....	14.5	15.0	14.8	14.4	15.6	11.6	12.6	12.1	11.7	13.0
1932.....	13.7	13.5	13.6	13.4	14.2	10.9	11.2	11.1	10.8	11.9
1933.....	11.8	12.3	12.0	11.9	12.3	9.4	10.3	9.9	9.7	10.2
1934.....	11.7	10.8	11.3	11.4	10.9	9.5	9.1	9.3	9.2	9.3

Følgende oversikt viser tuberkulosedødeligheten i riket for menn og kvinner i de enkelte aldersgrupper fra 1896 til 1934:

Dødeligheten av tuberkulose i riket for menn og kvinner
i de forskjellige aldersklasser 1896—1934.

Mortalité de tuberculose par sexe et âge 1896—1934.

Alder	Pr. 10 000 innbyggere. Par 10 000 habitants.										
	1896— 1900	1901— 05	1906— 10	1911— 15	1916— 20	1921— 25	1926— 30	1931	1932	1933	1934
Menn.											
<i>Hommes.</i>											
0—11 mndr.	60.1	49.1	34.9	29.4	24.1	21.9	18.1	15.1	11.5	10.6	7.2
1—2 år. an. }	27.4	20.4	18.5	15.1	11.3	9.3	7.4	7.7	6.3	4.5	6.9
3—4 « « }								3.1	2.5	1.9	3.5
5—9 « « }	15.0	11.9	10.3	8.6	7.7	5.9	4.5	1.7	2.8	1.8	1.8
10—14 « « }	14.5	13.0	11.6	8.7	8.6	7.3	4.7	3.6	3.4	3.0	2.5
15—19 « « }	31.9	30.9	28.9	27.2	26.6	23.2	15.0	13.3	12.6	8.8	9.0
20—24 « « }	50.4	49.5	45.8	48.8	49.3	43.6	32.1	24.6	23.8	21.6	19.3
25—29 « « }				43.6	41.2	36.7	31.8	28.2	27.7	22.3	20.7
30—39 « « }	36.0	32.4	31.2	29.0	28.4	25.4	22.1	21.9	20.0	18.5	18.3
40—49 « « }	27.0	26.0	23.2	22.0	21.1	17.9	15.6	15.8	13.8	12.7	13.2
50—59 « « }	28.1	23.7	23.4	21.9	18.6	15.9	13.7	13.8	11.8	8.8	13.1
60—69 « « }	29.6	26.4	24.0	21.7	19.6	18.5	15.0	15.1	16.1	14.6	11.3
70—79 « « }	22.8	17.4	19.0	18.1	15.4	14.6	13.3	16.3	15.7	11.7	12.2
80 år og over	10.2	9.1	7.5	8.4	5.8	6.3	10.5	10.7	8.2	8.7	5.6
I alt. Total	29.9	26.8	24.4	23.0	22.2	19.8	15.9	14.5	13.7	11.8	11.7

Alder	Pr. 10 000 innbyggere.										
	1896— 1900	1901— 05	1906— 10	1911— 15	1916— 20	1921— 25	1926— 30	1931	1932	1933	1934
Kvinner.											
<i>Femmes.</i>											
0—11 mndr.	57.5	43.1	31.0	27.1	21.8	16.9	14.1	11.8	11.1	11.2	5.6
1—2 år. an. }	27.3	20.9	16.2	12.6	11.7	8.8	7.6	9.4	7.1	5.8	4.6
3—4 « « }								3.8	2.2	2.5	3.9
5—9 « « }	19.2	14.3	12.9	10.4	8.5	7.1	4.5	3.4	2.2	2.4	1.7
10—14 « « }	22.3	20.8	19.1	15.4	13.3	12.0	6.8	4.2	3.9	4.3	3.6
15—19 « « }	37.5	39.0	35.5	33.3	32.8	32.2	21.6	20.0	16.9	14.4	11.1
20—24 « « }	41.9	43.8	43.9	40.6	40.7	42.2	30.7	27.6	23.9	21.8	19.0
25—29 « « }				39.5	37.5	36.8	31.4	27.5	27.2	24.2	20.1
30—39 « « }	41.1	40.4	38.5	33.6	31.8	25.8	21.6	20.4	18.8	18.5	16.2
40—49 « « }	31.8	30.4	27.9	25.4	22.9	18.2	14.5	15.1	12.5	11.5	9.9
50—59 « « }	28.9	25.3	23.8	19.3	18.9	15.7	12.6	11.7	11.0	8.2	9.3
60—69 « « }	29.3	24.4	22.4	19.5	16.9	15.3	13.5	12.1	12.3	9.6	8.8
70—79 « « }	24.8	18.3	19.9	16.7	14.4	14.5	13.4	13.0	11.2	9.8	10.7
80 år og over	9.2	8.1	8.1	9.2	6.8	8.2	9.4	12.3	10.5	11.6	8.8
I alt. Total	31.9	29.5	27.4	24.2	22.9	20.9	16.3	15.0	13.5	12.3	10.8

Tuberkulosedødeligheten i de enkelte fylker fremgår av følgende oversikt:

Dødsfall pr. 10 000 innbyggere av tuberkulose i alt og lungetuberkulose i de enkelte fylker 1901—30.

Mortalité par 10 000 habitants de la tuberculose totale et de la tuberculose des poumons, par préfecture.

Fylker.	Tuberkulose i alt. <i>Tuberculose, total.</i>						Lungetuberkulose. <i>Tuberculose des poumons.</i>					
	1901-05	1906-10	1911-15	1916-20	1921-25	1926-30	1901-05	1906-10	1911-15	1916-20	1921-25	1926-30
Østfold.....	27.4	22.3	19.1	16.6	15.0	12.2	21.2	17.3	14.9	13.4	11.6	9.5
Akershus.....	26.2	21.2	18.3	15.5	15.1	11.0	20.8	17.8	15.1	13.2	12.6	8.8
Oslo.....	29.8	25.9	22.5	20.1	17.9	15.8	22.9	20.7	17.9	16.3	14.3	13.4
Hedmark.....	28.9	25.1	21.9	23.2	17.9	14.4	21.3	19.4	17.3	18.1	14.2	10.9
Opland.....	21.8	19.2	17.1	17.4	15.1	11.0	15.4	14.1	13.1	13.3	11.6	8.3
Buskerud.....	29.8	24.1	19.9	17.5	16.6	13.4	23.6	18.4	15.4	13.5	13.1	10.8
Vestfold.....	25.9	23.2	18.8	17.9	15.3	12.4	20.6	17.7	15.3	14.1	12.1	10.1
Telemark.....	32.1	28.6	24.7	23.5	20.3	15.7	24.2	21.9	18.4	17.9	15.6	11.8
Aust-Agder.....	34.6	28.2	23.8	21.4	19.1	16.3	27.9	23.2	19.2	17.5	15.9	13.4
Vest-Agder.....	37.7	32.4	25.9	23.2	20.2	15.7	31.2	25.5	21.0	18.9	16.8	12.6
Rogaland.....	35.7	29.3	23.5	22.9	19.8	16.8	26.5	21.8	17.6	17.2	15.0	13.0
Hordaland.....	22.6	22.1	20.8	21.2	20.7	16.4	17.4	17.0	16.2	16.3	15.7	12.9
Bergen.....	31.9	26.6	24.9	25.8	21.2	15.4	23.5	20.7	20.3	19.9	16.7	12.2
Sogn og Fjordane	24.2	22.4	26.6	25.2	22.9	18.4	18.1	16.8	20.3	19.8	18.0	14.3
Møre og Romsdal	30.5	29.1	26.8	26.2	22.9	18.2	23.0	22.3	21.6	20.8	17.8	14.1
Sør-Trøndelag.....	36.5	39.2	35.6	31.4	29.1	20.8	28.9	31.6	29.2	26.3	23.7	17.0
Nord-Trøndelag ..	27.9	29.8	28.8	26.7	25.4	18.8	22.3	23.0	23.3	20.7	20.2	14.8
Nordland.....	26.1	28.7	29.3	30.3	27.6	21.6	19.7	22.3	23.0	24.1	22.0	16.7
Troms.....	30.0	30.6	29.5	32.3	30.3	24.0	20.9	21.7	22.5	25.1	23.2	18.5
Finnmark.....	50.6	50.9	49.0	44.2	42.5	29.3	41.7	38.9	35.3	34.0	31.8	22.4
Riket	28.2	26.0	23.6	22.6	20.4	16.1	21.4	20.0	18.5	17.8	16.0	12.8
Bygder	26.8	24.9	23.0	22.0	20.4	16.2	20.4	19.3	18.1	17.5	16.0	12.7
Byer	31.9	28.7	25.1	23.9	20.3	16.0	24.1	21.6	19.4	18.7	16.0	13.0

Det bemerkes dog at de her anførte dødelighetskvotienter for bygder og byer og de enkelte fylker ikke gir et helt riktig grunnlag for bedømmelse av forholdet mellom de forskjellige steder av landet. Man har nemlig ved beregningen ikke tatt hensyn til den innflytelse som den forskjellige aldersfordeling har på høyden av hele tuberkulosedødeligheten.

For å få et riktig sammenligningsgrunnlag for tuberkulosedødeligheten blandt menn og kvinner i bygder og byer har Byrået i Medisinalberetningen for 1932 gitt en oversikt over tuberkulosedødeligheten sammenlignet med dødeligheten av andre årsaker blandt menn og kvinner i de enkelte aldersklasser i perioden 1929—32 og 1919—22. Likeledes har man i oversikten over Folkemengdens bevegelse 1921—32, side 80—101, gjort en undersøkelse av dødeligheten i de enkelte aldersklasser av tuberkulose, andre sykdommer og ulykker i de enkelte fylker og i de tre største byer for perioden 1929—32.

I tabell 7 i tabellavdelingen finnes opplysninger om meldte tilfelle av tuberkulose sykdommer, utarbeidet etter de mottatte utdrag av de offentlige lægers tuberkuloseprotokoller. Denne opgave skulde bare omfatte tilfelle av smitteførende tuberkulose, da det bare er disse som ifølge tuberkuloseloven av 8. mai 1900 skal meldes til helserådsordførerne. Ikke desto mindre innføres visstnok mange steder alle meldte tilfelle. Tallene for de enkelte distrikter blir derved mindre sammenlignbare.

Efter utdragene av tuberkuloseprotokollene var det i 1934 meldt 5 521 nye tilfelle av tuberkulose, herav 5 356 lungetuberkulose og 165 av tuberkulose i andre organer. Det utgikk av protokollene i alt 4 871, herav 2 685 ved død. Den store avgang i levende live skyldes for en stor del at en rekke tidligere patienter er blitt strøket av protokollene under den pågående revisjon av disse. Innleggelse i sykehus eller tuberkulosehjem i henhold til tuberkuloselovens § 6 fant sted i 1 968 tilfelle, herav 1 373 i bygdene og 595 i byene.

Anmeldte nye tilfelle av smitteførende tuberkulose var i de siste år:

År.	Anmeldte nye tilfelle av	
	tuberkulose i alt.	lunge- tuberkulose.
1923	7 509	7 180
1924	8 340	7 943
1925	7 827	7 487
1926	7 186	6 854
1927	7 154	6 841
1928	7 120	6 782
1929	7 430	7 030
1930	7 120	6 737
1931	6 582	6 325
1932	6 418	6 212
1933	5 752	5 562
1934	5 521	5 356

For de nyanmeldte tilfelle i 1934 foreligger det opgave om alderen for 5 360. Følgende tabell viser hvorledes disse fordelt sig på de forskjellige aldersgrupper, og hvor mange tilfelle av tuberkulose det falt pr. 10 000 av den levende befolkning i samme alder:

A n t a l l m e l d t e t i l f e l l e a v t u b e r k u l o s e i 1 9 3 4 e f t e r
d e i n n k o m m e a n m e l d e l s e r f o r d e l t e f t e r a l d e r .

Cas de tuberculose déclarés répartis par âge.

Alder	Antall anmeldte tilfelle.		Pr. 10 000 levende.		
	Absolutte tall.	Procent.	M.	K.	Til- sammen.
0— 1 år.....	6	0.1	1.9	1.0	1.5
1— 4 «	46	0.9	2.2	3.1	2.6
5— 9 «	105	2.0	3.5	5.1	4.3
10—14 «	213	4.0	6.1	8.8	7.4
15—19 «	710	13.2	22.4	29.4	25.8
20—24 «	1 156	21.6	43.6	44.6	44.1
25—29 «	930	17.3	36.0	43.1	39.6
30—39 «	1 092	20.4	26.0	25.3	25.6
40—49 «	474	8.8	16.1	13.2	14.6
50—59 «	299	5.6	12.4	11.3	11.8
60—69 «	204	3.8	12.9	9.8	11.2
70 « og over	125	2.3	9.4	6.8	8.0
Tilsammen	5 360	100.0	18.3	19.1	18.7

De innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene skal også inneholde opplysning om hvor mange tuberkulosepatienter det var under behandling ved årets utgang. I henhold til disse opplysninger skulle antallet av tuberkulosepatienter under behandling ved utgangen av 1934 være 23 792 mot 23 162 i 1933 og 22 309 i 1932.

II. Kreft.

Cancer.

Antall dødsfall av maligne svulster vil finnes i de almindelige tabeller over alle dødsårsaker side 58 og side 76.

I 1934 er det oppgitt 3 764 dødsfall av kreft, 1 740 blandt menn og 2 024 blandt kvinner. Herav falt 2 588 på bygdene og 1 176 på byene. Av det samlede antall tilfelle var 3 635 eller 96.6 pct. karcinomer og 129 eller 3.4 pct. sarkomer.

Fordøielsesorganene leverer den største kontingenget til kreftdødeligheten med 65.1 pct. av alle kreftdødsfall. Følgende sammenstilling viser forholdet mellom de to kjønn i riket, bygder og byer:

	Riket.	Bygder.	Byer.
Menn.....	73.7	73.9	73.2
Kvinner	55.4	58.3	49.6
I alt.....	63.9	65.8	59.6

Kreft i fordøielsesorganene utgjorde en langt sterre del av alle kreftdødsfall hos menn enn hos kvinner, og dette trekk finner vi både i bygder og byer. For kvinnene er kreft i fordøielsesorganene en hyppigere lokalisasjon på landsbygden enn i byene.

Beregnet pr. 10 000 levende var kreftdødeligheten i 1934, sammenlignet med tidligere år, som følgende tabell viser:

Dødeligheten av kreft pr. 10 000 innbyggere 1921—1934.
Mortalité de cancer par 10 000 habitants 1921—1934.

År.	Kreft i alt. <i>Cancer, toutes formes.</i>			Kreft i fordøielsesorganene. <i>Cancer des organes digestifs.</i>		
	Riket.	Byg- der.	Byer.	Riket.	Byg- der.	Byer.
1921.....	10.9	10.3	12.2	7.5	7.2	7.9
1922.....	11.3	10.6	13.0	7.6	7.3	8.2
1923.....	11.0	10.3	12.7	7.2	7.0	7.8
1924.....	11.2	10.9	12.0	7.5	7.6	7.6
1925.....	11.9	11.3	13.2	7.8	7.7	7.7
1926.....	11.9	11.3	13.6	8.1	8.0	8.7
1927.....	11.2	10.6	12.7	7.3	7.0	7.8
1928.....	12.4	12.0	13.4	8.1	8.1	8.2
1929.....	11.9	11.4	13.4	7.8	7.7	8.2
1930.....	12.1	11.6	13.5	8.1	7.9	8.5
1931.....	12.7	12.4	13.3	8.2	8.2	8.2
1932.....	12.9	12.2	14.6	8.4	8.3	8.8
1933.....	12.8	12.3	14.1	8.3	8.1	9.0
1934.....	13.1	12.6	14.4	8.4	8.3	8.6

Dødeligheten av kreft i 1934 er litt høyere enn i foregående år både i byene og i bygdene. Kreftdødeligheten i byene er fremdeles noget høyere enn i bygdene, men ved sammenligning av oppgavene for by og bygd må, som før nevnt, tas i betraktning at dødsårsaksstatistikkens materiale for byene er bedre og mere fullstendig, da det her alltid er læge som oppgir diagnosen på dødsanmeldelsene. Det er visstnok berettiget å anta at et større antall krefttilfelle på landet enn i byene er kommet inn blandt dødsfall av alderdomssvakhet og dødsfall av «ukjent årsak».

Dødeligheten av kreft pr. 10 000 levende i de forskjellige aldersklasser i riket fra 1921 til 1934 vil ses av følgende oversikt:

**Dødeligheten av kreft i riket etter kjønn og alder
1921—1934.**

Mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge 1921—1934.

Alder	1921—25		1926—30		1931		1932		1933		1934	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 30 år	0.42	0.38	0.34	0.35	0.55	0.38	0.23	0.25	0.38	0.37	0.38	0.37
30—40 år	2.16	3.17	2.00	3.16	2.13	2.83	1.90	3.06	1.43	2.77	1.84	3.14
40—50 «	7.87	12.07	7.12	12.19	7.01	12.09	6.96	11.35	7.29	11.00	7.20	11.41
50—60 «	25.18	26.32	23.03	25.56	25.49	26.75	24.24	27.53	22.75	24.12	25.03	26.82
60—70 «	60.81	49.09	59.21	48.91	60.24	48.80	60.27	49.37	54.94	49.00	56.59	50.22
70—80 «	97.38	73.84	104.54	83.47	110.52	83.48	111.62	85.64	116.22	86.85	106.60	89.59
80 år og over	95.86	74.30	116.09	92.07	131.06	102.52	148.45	121.51	142.00	129.12	146.17	118.36
Tilsammen	10.93	11.25	11.46	12.34	12.49	12.86	12.46	13.34	12.24	13.28	12.43	13.83

Som det fremgår av tabellen er kreftdødeligheten for personer under 30 år ganske ubetydelig, men stiger for begge kjønn sterkt med alderen, særlig i 50-årene og oppover, og når sitt maksimum både for menn og kvinner over 70-års alderen.

Angående kreftdødeligheten i de enkelte aldre i bygder og byer henvises til Medisinalberetningen for 1932, hvor det på side 29 finnes en tabell utarbeidet på grunnlag av antall dødsfall av kreft i 1929—32 og 1919—22 og antall levende ved folketellingene i 1930 og 1920. De der anførte standardberegnede kvotienter viser at en meget stor del av stigningen i den totale kreftdødelighet fra 1920 til 1930 skyldes den forskyvning i aldersfordelingen som har funnet sted innen befolkningen, slik at vi nu har forholdsvis flere gamle enn tidligere.

12. Epidemiske sykdommer.

Maladies épidémiques.

I tabell 8 side 92 gis en oversikt over meldte tilfelle av epidemiske sykdommer i rikets bygder og byer fylkesvis fordelt og i tabell 9 og 10, side 94 og 95 meldte tilfelle av epidemiske sykdommer etter måned særskilt for bygder og byer. Tabellene er utarbeidet etter de innkomne årslistene over epidemiske sykdommer.

Sundhetstilstanden i 1934 har gjennemgående vært god.

Kopper har ikke forekommet, heller ikke flekkfeber.

Tyfoidfeber optrådte med 58 tilfelle mot 56 tilfelle i 1933.

Paratyfus optrådte med 66 tilfelle, hvorav 21 i Sør-Trøndelag. I 1933 blev det meldt adskillig flere tilfelle, i alt 109.

Av cerebro spinal meningitt og epidemisk encephalitt er i 1934 meldt henholdsvis 25 og 24 tilfelle mot 15 og 21 i 1933.

Poliomyelitt optrådte epidemisk på adskillige steder i landet, med særlig mange tilfelle i Østfold, Sør-Trøndelag og Troms fylker. I alt blev meldt 359 tilfelle med 60 dødsfall mot 236 tilfelle med 33 dødsfall i 1933.

I Østfold begynte poliomyelitt-epidemien i august måned, og i løpet av høsten og årets siste måneder blev det meldt tilfelle av sykdommen fra næsten alle distrikter. De fleste tilfelle forekom i Fredrikstad, Glemmen, Rygge, Tune, Idd og Aremark. Fra byene blev det meldt 14 tilfelle og 1 dødsfall og fra landdistriktenes 60 tilfelle med 15 dødsfall. Fra Øymark meddeles at det i hele herredet optrådte en influensa-lignende epidemi som distriktslægen antar kan ha vært en mildere form av poliomyelitt. I en del distrikter blev rekonesent-serum benyttet både i kurativt og profylaktisk øiemed. Den innvunne erfaring er imidlertid altfor liten til at det kan trekkes nogen slutninger.

Fra Sør-Trøndelag er meldt 118 tilfelle av poliomyelitt, hvorav 32 i Trondheim og 86 i fylket ellers. Det største antall tilfelle forekom i Strinda: 16 tilf., Bjugn: 13, Meldal: 9 og Støren: 8 tilfelle. Av de angrepne døde 12. Sykdommen begynte i juli og man hadde de fleste tilfelle i september og oktober. De fleste angrepne ble isolert i sykehus. Den ganske besværlige transport av de syke med dampskib, motorbåt, bil og tog synes ikke å ha hatt nevneverdig uheldig innflytelse på sykdommens forløp eller dødelighet. Det var påfallende mange voksne som ble angrepet, helt op til 45-årsalderen. Flere distriktslæger er av den opfatning at det forekom mange abortive tilfelle av sykdommen med katarralske og gastroenterittiske symptomer og centrale irritasjonssymptomer, men uten etterfølgende paralyser og pareser.

I Troms optrådte poliomyelitten med 26 tilfelle, hvorav 14 i Ibestad. Her oplyser distriktslægen at sykdommen raste som en omgangssyke som de fleste hadde en snev av. I Harstad forekom 2 tilfelle, i Trondenes 3 og i Bjarkøy 1 tilfelle. Fra Øvre Salangen er meldt 5 tilfelle. Distriktslægen oplyser at mange hadde vært syke i nogen dager med influensalignende symptomer, og han mener det ligger nær å anta at disse var første stadium av poliomyelitt.

Forholdsvis mange tilfelle av poliomyelitt optrådte også i Vest-Agder, hvorav 3 i Kristiansand, 7 i Oddernes og 2 i Bjelland. Det siste sted var det samtidig influensa, og distriktslægen mener at det muligens skjuler sig lettere poliomyelitt-tilfelle bak flere av disse.

I Møre og Romsdal forekom 18 tilfelle av poliomyelitt, spredt over hele fylket.

Meslinger optrådte også epidemisk i en rekke fylker i 1934. Særlig utbredt var sykdommen i den nordlige del av Gudbrandsdalen og i Aust-Agder i distriktenes Søndeled, Åmli og Evje. Likeledes forekom mange tilfelle i Sogn og Fjordane, hvor mange voksne ble angrepet og tildels var meget dårlige. Mange tilfelle er også meldt fra Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Troms. Fra siste fylke var det særlig Tromsø by og Skjervøy lægedistrikt som var hjemmøkt. I Finnmark meslinger i alle distrikter i 2net halvår i 1934. Fra hele landet blev meldt i alt 9 470 tilfelle mot 8 063 i 1933.

Av difteri er meldt adskillig flere tilfelle enn i foregående år, i alt 1 324 mot 837 i 1933. Sykdommen optrådte epidemisk i en del distrikter i Akershus fylke, nemlig i Aker: 84 tilfelle, i Bærum: 64, i Eidsvoll: 121, og i Lillestrøm: 21 tilfelle. Tilfellene var forholdsvis godartede med få dødsfall. Likesom foregående år forekom også mange tilfelle av difteri i Bergen og Kristiansund.

Kusma epidemien fra 1933 fortsatte utover første halvår av 1934. Mest utbredt var sykdommen omkring Oslofjorden, i de indre Østlandsfylker, i Møre og Romsdal, i Trøndelag, Nordland og Troms. Fra adskillige distrikter meldes

om til dels ondartede og langvarige komplikasjoner, særlig orchitt og oophoritt og pancreatitt, men også ikke så få encephalittiske og meningiale symptomer. I Enebakk i Akershus forekom således 2 tilfelle av encephalitt i forbindelse med kusma. I Gausdal i Opland omtaler distriktslægen 3—4 tilfelle med utpregde meningiale symptomer. Fra Bjugn i Sør-Trøndelag meldes om 11 meningo-encephalitter og 3 tilfelle av forbıgående psykose i forbindelse med kusma. I Borge i Nordland fikk en 30-årig mann encephalitt etter kusma og døde. I Kvæfjord i Troms optrådte likeledes flere tilfelle med uttalt encephalittiske og meningiale symptomer. Distriktslægen i Karlsøy forteller at det i tilslutning til kusma hos en 17-års pike kom en akutt psykose med exogen preg.

Av febris undulans er i 1934 meldt 27 tilfelle mot 11 i 1933. Fylkeslægen i Hedmark nevner at det har forekommert meget smittsom kalvekasting på fjøsene, og fylkeslægen i Sogn og Fjordane skriver at så utbredt som kalvekastingen er, er det besynderlig at det ikke optrer flere kliniske tilfelle av febris undulans.

Fra Verdal er meldt 1 tilfelle av miltbrand hos en mann som hadde flådd en ku som det viste sig hadde hatt sykdommen. Han blev innlagt i sykehus og kom sig.

Av tularemia forekom 1 tilfelle i Lårdal i Telemark og 1 i Drammen by.

I følgende tabell er sammenstillet antall meldte tilfelle og antall dødsfall av de viktigste epidemiske sykdommer. Det bemerkes at, særlig for de mer utbredte sykdommer, er ikke alle sykdomstilfelle blitt registrert i statistikken, men derimot visstnok alle dødsfall.

A n t a l l t i l f e l l e o g d ö d s f a l l a v e p i d e m i s k e s y k d o m m e r 1 9 2 8 — 1 9 3 4 .

Nombre de cas et de décès des maladies épidémiques 1928—1934.

Sykdom.	1928		1929		1930		1931		1932		1933		1934	
	Meldte tilfelle.	Dødsfall.												
Eksantematisk tyfus..	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tyfoidefeber (paratyfus)	415	31	334	35	235	21	275	39	187	27	165	16	124	21
Cerebrospinalmeningitt	33	21	38	35	24	17	23	27	21	17	15	12	25	12
Akutt poliomelitt ...	118	20	214	46	34	5	58	14	111	21	236	33	359	60
Skarlagensfeber	3 807	26	6 258	31	8 823	55	5 194	40	4 162	23	2 817	11	2 951	17
Meslinger	13 316	57	7 374	30	5 506	11	8 163	55	14 064	34	8 063	27	9 470	61
Difteri (croup)	1 100	43	1 053	49	1 429	48	1 367	51	989	42	837	35	1 324	30
Dysenteri	25	-	71	9	220	3	59	5	22	7	247	1	78	4
Influensa	42 936	154	88 835	481	24 573	49	69 365	258	51 556	182	57 468	207	24 875	48
Kikhoste	12 803	154	9 263	112	4 735	53	10 355	55	16 458	121	10 097	129	6 367	45

13. Veneriske sykdommer.

Maladies vénériennes.

Opgave over antall tilfelle av veneriske sykdommer meldt av lægene i de forskjellige fylker i 1934 er meddelt i tabell 8, side 92.

I 1934 er det av lægene meldt 6 165 tilfelle av veneriske sykdommer, mot 5 626 i 1933 og 5 992 i 1932.

Følgende tabell gir opplysning om antall tilfelle av veneriske sykdommer innlagt på sykehusene i 1934:

Innlagte tilfelle av venerisk sykdom på sykehusene i 1934.

Cas nouveaux des maladies vénériennes traités dans les hôpitaux.

Fylker.	Veneriske sår. Ehilveret syphilis; nye tilfelle.	Medfødt syphilis.	Gonorré. ureitt.	Fylker.	Veneriske sår. Ehilveret syphilis; nye tilfelle.	Medfødt syphilis.	Gonorré, ureitt.		
Østfold	-	-	-	14	Rogaland	1	8	10	29
Akershus.....	-	4	3	16	Hordaland	-	1	-	2
Oslo	2	55	20	228	Bergen.....	-	9	2	20
Hedmark.....	-	-	-	11	Sogn og Fjordane ..	-	1	-	1
Opland	-	-	1	5	Møre og Romsdal ..	-	5	1	7
Buskerud	-	-	-	5	Sør-Trøndelag	-	15	3	29
Vestfold	-	20	-	42	Nord-Trøndelag	-	1	4	14
Telemark	-	-	-	5	Nordland	1	4	6	31
Aust-Agder	-	-	-	4	Troms	-	3	3	26
Vest-Agder.....	-	-	-	9	Finnmark	-	5	-	40
Riket i alt				4	128	53	538		

14. Spedalskhet.

Lèpre.

Ved utgangen av 1934 fantes det i alt 51 spedalske i Norge, herav 18 menn og 33 kvinner. Av disse blev 36 forpleiet på anstalter og 15 utenfor.

Følgende oversikt viser tilgangen og avgangen av spedalske i anstaltene i året:

Antallet av spedalske forpleiet i anstaltene.

Lépreux soignés dans les hospices.

Anstalt.	Tilbake-liggende fra 1933.			Innkomne i 1934.			Tilsammen behandlet.			Døde.			Tilbake-liggende ved utgangen av 1934.			Spedalskhetens form hos de tilbake-liggende.			Antall forpleiningsdager.	Daglig middelbellegg.
	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Knutet.	Glatt.	Blandat.		
Pleiestiftelsen nr. 1	31	9	22	2	2	-	33	11	22	2	1	1	31	10	21	12	19	-	11487	31.471
St. Jørgens hospital ¹⁾ ...	4	-	4	-	-	-	4	-	4	-	-	-	4	-	4	-	3	1	1460	4.000
Tilsammen	35	9	26	2	2	-	37	11	26	2	1	1	35	10	25	12	22	1	12947	35.471

Hertil kommer 1 kvinne behandlet på Rikshospitalet, Oslo.

De spedalske utenfor anstaltene fordeler sig på de forskjellige fylker således som det fremgår av følgende oversikt:

¹⁾ Det optas ingen nye patienter.

Spedalske utenfor anstaltene fylkesvis ved utgangen
av 1934.

Lépreux hors des hospices.

Fylker.	Til-sammen.	Menn.	Kvinner.	Sykdomsform:	
				Knutet.	Glatt.
Buskerud	1	1	-	1	-
Vestfold	2	2	-	1	1
Rogaland	1	-	1	-	1
Hordaland	2	-	2	-	2
Sogn og Fjordane	4	3	1	-	4
Møre og Romsdal	1	-	1	-	1
Sør-Trøndelag	1	-	1	-	1
Nord-Trøndelag	1	-	1	1	-
Nordland	2	2	-	-	2
Tilsammen	15	8	7	3	12

Ellers henvises til publikasjonen «De spedalske i Norge 1926—30» (N. O. S. VIII. 168), utarbeidet av overlægen for den spedalske sykdom.

15. Sinnssykdom.

Insania.

Ifølge de offentlige lægers innberetninger er det i 1934 utstedt 1794 sinssykeerklæringer. Av de syke blev 8.1 pct. forpleiet privat, resten for det offentliges regning. 1414 eller ca. 79 pct. av dem som ble erklært sinnssyke er blitt innlagt i asyl.

Av følgende oversikt ses forholdet i de enkelte fylker:

Antall sinssykeerklæringer som er utstedt av de off. læger og andre praktiserende læger i 1934.¹⁾

Fylker.	Antall utstedte sinssykeerklæringer i året i alt.			Av de erklærte sinssyke i året blev innlagt på asyl:		
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.
Østfold	30	35	65	16	17	33
Akershus	69	63	132	52	54	106
Oslo	155	194	349	144	180	324
Hedmark	44	39	83	31	26	57
Opland	33	23	56	25	20	45
Buskerud	30	42	72	27	23	50
Vestfold	35	23	58	30	19	49
Telemark	39	35	74	26	26	52
Aust-Agder	26	36	62	20	29	49
Vest-Agder	44	51	95	29	40	69
Rogaland	33	30	63	23	26	49
Hordaland	60	58	118	52	42	94
Bergen	31	44	75	31	44	75
Sogn og Fjordane	25	25	50	21	21	42
Møre og Romsdal	35	45	80	26	33	59
Sør-Trøndelag	57	55	112	52	49	101
Nord-Trøndelag	38	29	67	33	23	56
Nordland	44	49	93	23	24	47
Troms	21	25	46	9	13	22
Finnmark	27	17	44	22	13	35
I alt	876	918	1 794	692	722	1 414

¹⁾ Efter de innkomne årslistene.

Som bilag til tabellavdelingen er tatt med en del opgaver vedkommende sinnsykeasylenes virksomhet og en oversikt over antall offentlig forpleide sinnsyke i de forskjellige fylker. Disse opgaver er til og med 1929 offentliggjort i beretningen om sinnsykeasylenes virksomhet, som på grunn av manglende bevilgning ikke er blitt trykt som egen publikasjon for årene 1930—34.

På rikets sinnsykeasyster er i 1934 behandlet 8 843 patienter. Det innkom i alt 1 975 (herav 111 fra andre asyler), og blev utskrevet 1 887 (hvorav 115 til andre asyler). Av de utskrevne var 396 ikke sinnsyke og 1 189 sinnsyke. 302 patienter er avgått ved døden i asyl. Middelbeleget på asylene var 6 511. Antall autoriserte plasser på asylene ved utgangen av 1934 var 5 855. Største-delten av asylene har således, likesom i tidligere år, hatt et temmelig stort overbelegg.

Av hele belegget blev forpleiet for privat regning, d. v. s. av vedkommendes pårørende eller av legatmidler, bare 513 eller 5.8 pct. av det hele antall patienter i asylene i 1934. For resten av patientene blev forpleiningsutgiftene utredet av det offentlige. Se ellers tilleggstabell 1.

Tilleggstabell 2 gir en oversikt over de behandlede sykdomsformer og behandlingsresultatet. Blandt de behandlede sykdommer spiller dementia præcox den største rolle med i alt 58.9 pct. av alle behandlede. Dernæst kommer insania manico-melancholica med 9.5 pct. og insania paranoïdes med 9.3 pct.

I tilleggstabell 3 er meddelt opgave over alder ved innleggelsen og alder da første symptomer ytret sig for de patienter som for første gang kom inn i norsk asyl i 1934, spesifisert for de enkelte diagnosenter. Den procentvise fordeling på de forskjellige aldersgrupper var for alle patienter følgende:

	Alder ved innleggelsen.				Alder da første symptomer ytret sig.			
	Antall.		Pet.		Antall.		Pet.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Under 15 år ...	2	3	0.3	0.4	26	13	4.2	2.0
15—19 « ...	33	28	5.4	4.3	48	51	7.8	7.8
20—24 « ...	88	57	14.3	8.7	95	67	15.4	10.2
25—29 « ...	97	66	15.7	10.0	95	75	15.4	11.4
30—34 « ...	106	103	17.2	15.7	99	102	16.1	15.6
35—39 « ...	70	92	11.4	14.0	58	79	9.4	12.0
40—44 « ...	60	78	9.7	11.9	44	53	7.2	8.1
45—49 « ...	52	64	8.5	9.8	42	58	6.8	8.8
50—59 « ...	55	87	8.9	18.3	36	74	5.9	11.3
60—69 « ...	28	49	4.6	7.5	23	36	3.7	5.5
70—79 « ...	19	23	3.1	3.5	12	14	2.0	2.1
over 80 « ...	5	5	0.8	0.8	2	2	0.3	0.3
Ukjent	1	1	0.1	0.1	36	32	5.8	4.9
I alt	616	656	100.0	100.0	616	656	100.0	100.0

Ser man på alderen for dem som blev lagt inn for første gang i asyl, var 30 pct. av mennene og 19 pct. av kvinnene mellom 20 og 30 år, og 29 pct. av mennene og 30 pct. av kvinnene mellom 30 og 40 år. Over 40-årsalderen er det forholdsvis flere kvinner enn menn.

De første symptomer på sinnsykdom optrådte forholdsvis i yngre alder hos menn enn hos kvinner; i alt ca. 43 pct. av mennene var under 30 år da de første symptomer viste seg, mot 31 pct. av kvinnene.

Tilleggstabell 4 viser antall offentlig forpleide sinnsyke i hvert fylke og de samlede forpleiningsutgifter for stat og kommune. Antallet av offentlig forpleide sinnsyke i de siste 3 år var følgende:

	Antall offentlig for- pleide sinussyke i alt.				Herav på asyl.			
	1931	1932	1933	1934	1931	1932	1933	1934
Byer	4 253	4 516	4 660	4 445	2 730	2 980	2 990	2 770
Bygder ..	7 502	7 933	8 218	8 562	4 436	4 655	4 738	4 777
Riket ...	11 755	12 449	12 878	13 007	7 166	7 635	7 728	7 547

De samlede forpleiningsutgifter var i 1934 kr. 11 070 274 mot kr. 11 632 462 i 1933.

16. Antall fødsler, dødsfall på barselseng, obstetriske operasjoner m. m.

Nombre de naissances, mortalité puerpérale, opérations obstétricales.

I henhold til prestenes fødselsregistre fødte i 1934 42 265 kvinner i alt 42 839 barn. Herav var 41 833 levendefødte og 1 006 dødfødte (født uten liv etter 28 ukers svangerskap). Barn født uten liv før 8de kalendermåned innføres ikke i prestenes registre. Av det hele antall fødsler i 1934 var 555 tvillingfødsler, 8 trillingfødsler og 1 firlingfødsel. Fødselshyppigheten pr. 1000 innbyggere var 14.6 mot 14.8 i 1933 og 16.0 i 1932.

I henhold til de offentlige lægers oppgaver utarbeidet på grunnlag av jordmørenes og lægenes fødselsmeldinger har 40 775 barselkvinner benyttet jordmor eller læge, og det er av disse født i alt 41 323 barn. Herav var 40 237 levendefødte, 889 dødfødte og 197 aborter (født uten liv i 5te—7de kalendermåned). Forholdet mellom antall stedfunne fødsler etter prestenes fødselsregistre og fødsler (levende- og dødfødte) meldt av läger og jordmødre i de enkelte fylker ses av nedenstående tabell.

Fylker.	Fødte barn etter prestenes fødsels- registre.		Fødte barn meldt av jordmødre og läger.		Procent- vis antall fødsler hvor jordmor (läge) benyttet.
	Levende.	Dødfødte.	Levende.	Dødfødte.	
Østfold	2 287	59	2 167	48	94.4
Akershus	3 348	75	2 241	37	66.5
Oslo	2 036	46	3 366	95	-
Hedmark	2 502	61	2 460	47	97.8
Opland	2 243	51	2 155	46	96.0
Buskerud	1 768	32	1 644	31	93.1
Vestfold	1 850	52	1 777	51	96.1
Telemark	1 612	51	1 523	41	94.0
Aust-Agder	1 068	33	1 033	28	96.4
Vest-Agder	1 347	29	1 342	28	99.6
Rogaland	2 909	60	2 844	54	97.6
Hordaland	2 894	53	2 406	38	82.9
Bergen	1 378	36	1 868	46	-
Sogn og Fjordane	1 516	41	1 426	31	93.6
Møre og Romsdal	2 518	57	2 478	52	98.3
Sør-Trøndelag	2 616	47	2 529	39	96.4
Nord-Trøndelag	1 558	32	1 517	27	97.1
Nordland	3 367	94	2 937	78	87.1
Troms	1 795	47	1 552	35	86.2
Finnmark	1 221	50	972	37	79.4
Tilsammen	41 833	1 006	40 237	889	96.0

Det bemerkes at i den fullstendige fødselsstatistikk på grunnlag av fødselregistrene er barna fordelt etter foreldrenes (morens) bosted. I de offentlige lægers statistikk derimot — som omfatter bare de fødsler hvor jordmor eller læge har vært tilstede — er fødslene registrert etter barnets fødested. Når man velger et så stort område som et fylke, skulde denne forskjell i registreringen av fødslene ikke spille nogen vesentlig rolle, undtagen på de steder hvor det er større sykehus og klinikker som mottar fødende fra de omliggende fylker. Her vil antallet av fødsler som har funnet sted og er meldt av jordmødre og læger kunne overstige antallet av fødsler blandt fylkets egen befolkning etter prestenes fødselsregister.

I det i tabell 11 side 96 utarbeidede sammendrag av jordmødrene og lægenes fødselsmeldinger er meddelt oppgave over hvor mange av barselkvinnene var førstefødende og hvor mange flerfødende og hvor mange var gifte og ugifte. Dessuten finnes oppgave over fostrenes leie og antall operasjoner utført av jordmødrene. For barnas vedkommende gis opplysning om utviklingsgraden, antall levendefødte og dødfødte, og for levendefødte særskilt oppgave over antall døde innen 24 timer.

Av 41 323 fødte barn i 1934 blev 371 eller 0.9 pct. født i 5te—7de kalendermåned, 846 eller 2.0 pct. i 8de kalendermåned og 40 106 eller 97.1 pct. etter 8de kalendermåned. I siste 10-år fordelt fødslene sig slik etter svangerskapets varighet:

Antall fødte barn fordelt etter svangerskapsmåned.
1923—34.

Nombre d'enfants répartis par mois de gestation.

	Barn født: <i>Enfants nés:</i>												Antall barn i alt.	
	i 5—7. måned. <i>en 5—7. mois.</i>			i 8. måned. <i>en 8. mois.</i>			etter 8. måned. <i>après 8. mois.</i>							
	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.	M.	K.	Tils.		
1923—27:														
Antall. <i>Chiffres absolus</i>	1 435	1 157	2 592	2 852	2 627	5 479	131 692	123 234	254 926	135 979	127 018	262 997		
Pct.....	1.1	0.9	1.0	2.1	2.1	2.1	96.8	97.0	96.9	100.0	100.0	100.0		
1928—34:														
Antall.....	1 852	1 493	3 345	3 852	3 297	7 149	156 558	146 728	303 286	162 262	151 518	313 780		
Pct.....	1.1	1.0	1.1	2.4	2.2	2.3	96.5	96.8	96.6	100.0	100.0	100.0		
1923—34:														
Antall.....	3 287	2 650	5 937	6 704	5 924	12 628	288 250	269 962	558 212	298 241	278 536	576 777		
Pct.....	1.1	1.0	1.0	2.2	2.1	2.2	96.7	96.9	96.8	100.0	100.0	100.0		
Antall gutter pr. 100 piker.....		124.0			118.2			106.8				107.1		
<i>Gargons par 100 filles.</i>														

Av alle fødte barn i 1934 var 40 237 eller 97.4 pct. levendefødte og 1 086 eller 2.6 pct. født uten liv. Av de barn som var født uten liv var 197 aborter (født 5.—7. måned) og 889 dødfødte. Av disse siste var 200 født i 8. måned og 689 etter 8. måned. 37 pct. av alle barn født uten liv finnes altså blandt de for tidlig fødte.

Av antall fødte i 1934 i hver av de tre svangerskapsgrupper var 53.1 pct. født uten liv av de barn som var født i 5.—7. måned, av barn født i 8. måned 23.6 pct. og av barn født etter 8. måned 1.7 pct. De tilsvarende hyppighetstall for disse grupper utgjorde i årene 1928—34:

1928—1934.	Antall barn født uten liv pr. 100 fødte <i>Mortinatalité par mois de gestation.</i>			
	i 5—7. mnd. en 5—7. mois.	i 8. mnd. en 8. mois.	etter 8. mnd. après 8. mois.	I alt. Total.
	Gutter. <i>Gargons</i>	51.3	23.2	2.0
Piker. <i>Filles</i>	53.4	23.8	1.6	2.6
Tilsammen. <i>Total</i>	52.3	23.5	1.8	2.8

For fullbårne barn er dødfødselshyppigheten betydelig større blandt gutter enn blandt piker. Men blandt de for tidlig fødte ser det ut som om dødfødselshyppigheten er størst blandt pikene.

Som dødfødte regnes i almindelighet i statistikken bare barn født uten liv etter 7. kalendermåned, mens barn født uten liv før denne tid betraktes som aborter. I 1934 var i henhold til jordmødrenes opgaver 2.2 pct. av alle barn født etter 7. måned født uten liv.

Av levendefødte barn i 1934 døde 308 innen 24 timer. Herav var 32.2 pct. født i 5—7. måned, 30.5 pct. i 8. måned og 37.3 pct. etter 8. kalendermåned. I alt var altså 68 pct. av alle barn som døde i første døgn født for tidlig. Av de levendefødte i 1934 innen hver svangerskapsgruppe døde i første døgn 56.9 pct. av dem som var født i 5—7. måned, 14.6 pct. av dem som var født i 8. måned og bare 0.3 pct. av dem som var født etter 8. kalendermåned. Dødeligheten i første døgn var i årene 1928—34:

1928—1934.	Antall barn døde innen 24 timer pr. 100 levendefødte <i>Nombre d'enfants morts pendant les premières 24 heures par 100 enfants nés vivants</i>			
	i 5—7. mnd. en 5—7. mois.	i 8. mnd. en 8. mois.	etter 8. mnd. après 8. mois.	I alt. Total.
	Gutter. <i>Gargons</i>	62.6	15.5	0.3
Piker. <i>Filles</i>	55.2	11.9	0.2	0.7
Tilsammen. <i>Total</i>	59.4	13.9	0.3	0.8

I første døgn overstiger guttenes dødelighet pikenes i alle svangerskapsgrupper. Guttenes overdødelighet er dog større i de senere svangerskapsmåneder enn i de tidligere.

Levedyktigheten for barn født før 7. kalendermåned synes å være stigende. I 1928—34 overlevet innen denne gruppen vel 40 pct. det første døgn etter fødselen, i årene 1924—27 derimot ikke mere enn 25 pct.

I 1934 er det meldt 122 dødsfall av svangerskaps- og barselsykdommer eller 2.9 pr. 1000 barselkvinner. Av barselfeber blev det i 1934 meldt 153 tilfelle, herav 67 dødsfall. Det skal imidlertid bemerkes at mens man får med alle dødsfall av barselfeber både etter fødsel og etter abort, har man sikkert ikke fått oppgitt alle tilfelle av barselfeber etter abort. En beregning av letaliteten på grunnlag av de anførte tall vil derfor bli misvisende.

Antall dødsfall på barselseng i det hele og antall tilfelle og dødsfall av barselfeber i de forskjellige fylker i 1934 ses av følgende oversikt:

Dødsfall på barselseng, fylkesvis.

Décès pendant les couches, par préfecture.

	Barsel-kvinner.	Død på barselseng.	Barselfeber.			Barsel-kvinner.	Død på barselseng.	Barselfeber.	
			Antall tilfelle.	Antall dødsfall.					Antall dødsfall.
Riket	42 265	122	153	67	Aust-Agder	1 084	3	2	2
Bygder	33 485	89	136	42	Vest-Agder	1 353	-	-	-
Byer	8 780	33	17	25	Rogaland	2 933	6	12	3
Fylker:					Hordaland	2 913	7	11	3
Østfold	2 320	7	3	5	Bergen	1 391	6	4	4
Akershus	3 385	12	7	6	Sogn og Fjordane	1 526	2	4	1
Oslo	2 064	11	-	9	Møre og Romsdal.	2 529	11	6	4
Hedmark	2 527	4	13	2	Sør-Trøndelag	2 629	6	11	3
Opland	2 266	5	16	3	Nord-Trøndelag ..	1 568	4	1	2
Buskerud	1 777	5	13	5	Nordland	3 424	6	17	2
Vestfold	1 870	4	2	1	Troms	1 822	7	12	3
Telemark	1 633	7	4	5	Finnmark	1 251	9	10	4

Dødsfall på barselseng og særskilt av barselfeber i 1934 var, sammenlignet med foregående år:

Dødsfall på barselseng.

Mortalité puerpérale.

År	Antall barselkvinner.			Død på barselseng.			Pr. 1000 barselkvinner.		
	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.	Riket.	Bygder.	Byer.
1924..	58280	44571	13709	170	120	50	2.9	2.7	3.6
1925..	54403	42195	12208	145	110	35	2.7	2.6	2.9
1926..	54121	42383	11738	172	121	51	3.2	2.9	4.3
1927..	50260	39627	10633	123	90	33	2.4	2.3	3.1
1928..	50147	39364	10783	151	100	51	3.0	2.5	4.7
1929..	48744	38318	10426	175	137	38	3.6	3.6	3.6
1930..	48370	38118	10252	145	105	40	3.0	2.8	3.9
1931..	46560	36789	9771	124	99	25	2.7	2.7	2.6
1932..	45951	36431	9520	120	83	37	2.6	2.3	3.9
1933..	42605	33759	8846	116	82	34	2.7	2.4	3.8
1934..	42265	33485	8780	122	89	33	2.9	2.7	3.8

Antall obstetrisiske operasjoner utført av lægene i de forskjellige fylker fremgår av følgende tabell:

Antall obstetrisiske operasjoner utført av læger i de forskjellige fylker i 1934.¹⁾

Opérations obstétricales effectuées par les médecins en 1934.

	Operasjoner.				Herav:								
	I alt.	Herav på sykehus.	Pr. 100 barsel-kvinner.	Tangfor-læsning.	Vending.	Uttrekning.	Partus præ-maturus artificialis.	Kaisersmitt.	Per-forasjon.	Embryotomi.	Abortus provocatus.	Andre operasjoner.	Efterbyrds-operasjoner.
Riket	3622	1633	8.6	2101	125	264	24	174	28	3	332	238	333
Fylker:													
Østfold	318	102	13.7	250	13	17	-	4	-	-	2	6	26
Akershus	174	71	5.1	100	8	16	-	7	1	-	10	3	29
Oslo	504	480	24.4	347	-	33	1	47	7	-	-	38	31
Hedmark	261	140	10.3	102	2	3	5	8	2	-	90	26	23
Opland	155	37	6.8	86	5	16	-	11	5	-	7	14	11
Buskerud	92	-	5.2	61	2	8	-	-	-	-	-	8	13
Vestfold	141	29	7.5	110	4	8	-	3	2	-	-	1	13
Telemark	179	91	11.0	122	7	14	-	7	3	1	6	-	19
Aust-Agder	120	40	11.1	67	6	12	2	1	-	-	13	5	14
Vest-Agder	122	42	9.0	60	7	14	-	9	-	-	20	-	12
Rogaland	190	43	6.5	103	6	14	2	4	-	1	21	16	23
Hordaland	111	13	3.8	66	4	10	-	-	1	-	9	1	20
Bergen	244	137	17.5	154	13	29	-	20	-	-	-	18	10
Sogn og Fjordane	77	14	5.0	46	4	2	4	-	-	-	8	3	10
Møre og Romsdal	192	72	7.6	98	9	15	-	7	2	-	11	35	15
Sør-Trøndelag	238	127	9.1	111	9	10	4	9	1	-	60	23	11
Nord-Trøndelag	89	11	5.7	56	7	2	3	1	-	-	-	6	14
Nordland	224	108	6.5	90	5	25	1	14	1	-	55	17	16
Troms	118	34	6.5	55	10	9	2	15	1	-	2	15	9
Finnmark	73	42	5.8	17	4	7	-	7	2	1	18	3	14

¹⁾ Det bemerkes at denne opgave, som bygger på de enkelte lægers inuberetning til de offentlige læger, ikke er fullstendig, særlig når det gjelder fødselsoperasjoner utført på sykehus.

²⁾ Herav 3 i forbindelse med etterbyrdsoperasjon.

³⁾ 66 - " vending.

Følgende oversikt viser disse operasjoners utfall for mødre og barn:

Obstetrisiske operasjoner utfall for mødre og barn.

Résultats des opérations obstétricales pour les mères et les enfants.

Operasjon.	Samlet antall opera- sjoner.	Herav på syke- hus.	Operasjonenes utfall for								
			mødre:			barn:					
			levet.	døde.	uopgitt utfall.	fødtes	levende.	for 28 ukers svanger- skap.	født uten liv etter 28 ukers svanger- skap.	med uongitt utviklings- grad.	uopgitt utfall.
Tangforløsning	2 101	741	2094	7	-	1 982	3	106	-	-	24
Vending	125	47	121	4	-	89	5	33	-	-	-
Uttrekning	264	95	259	3	2	207	9	51	-	-	8
Partus prænaturus ar- tificialis	24	21	23	1	-	6	11	7	-	-	-
Keisersnitt	174	174	165	9	-	151	2	25	-	-	-
Perforasjon	28	20	27	1	-	-	1	27	-	-	-
Embryotomi	3	2	3	-	-	-	-	3	-	-	-
Abortus provocatus...	332	328	314	-	18	-	-	-	-	-	-
Andre operasjoner...	238	123	236	2	-	-	-	-	-	-	-
Efterbyrdsoperasjoner	¹⁾ 333	82	325	5	-	-	-	-	-	-	-

¹⁾ Herav 3 operasjoner etter tang. Resultatet for mor og barn er oppført under disse operasjoner.

I henhold til Justisdepartementets cirkulære av 30. mai 1899 er det i 1934 innkommet særskilt innberetning til Medisinaldirektøren om 50 tilfelle av fremkallelse av abort med opplysning om grunnen til inngrepet. I 18 tilfelle var oppgitt lungetuberkulose hos moren.

Angående antall operasjoner utført av jordmødrene henvises til utdraget av jordmødrenes bøker, tabell 11.

Det Statistiske Centralbyrå, Oslo 12. november 1936.

Gunnar Jahn.

Julie E. Backer.

Résumé.

A la fin de 1934 le royaume comptait 377 sections médicales civiles. Le nombre total des médecins autorisés était de 2063, dont 144 femmes. L'augmentation nette de médecins en 1934 était de 66. Le nombre de sages-femmes diplômées était de 1575 et le nombre de pharmacies de 263.

Dans le tableau 2 page 38 se trouve un relevé du mouvement des hôpitaux généraux et dans le tableau 3 page 42 un relevé du mouvement des établissements anti-tuberculeux. Le nombre total des hôpitaux généraux, en 1934, était de 188 avec 12178 lits disponibles. Pour le traitement des tuberculeux il y avait 143 hôpitaux avec 5223 lits, 16 sanatoriums avec 1508 lits, 121 maisons de tuberculeux avec 3200 lits, 5 hôpitaux maritimes avec 472 lits, et 1 établissement avec 43 lits pour le traitement de la tuberculose chirurgicale et la scrofule. En outre plusieurs des hôpitaux généraux reçoivent aussi des tuberculeux. Le nombre total des lits disponibles pour le traitement de cette maladie était à la fin de 1934 5968.

La vaccination a été pratiquée sur 18 072 personnes, soit par des médecins soit par des aides-vaccinateurs.

Le nombre total des décès registrés en 1934 était de 28340, correspondant à une mortalité de 9.9 par mille habitants. Dans les tableaux page 10 on trouvera le taux de la mortalité générale et celui de la mortalité enfantine 1925—1934 et la mortalité par sexe et groupes d'âge en 1933 et 1934. Pour renseignements détaillés de la mortalité en Norvège voir les publications annuelles sur le mouvement de la population, l'aperçu général pour les années 1921—1932 (Norges Offisielle Statistik IX. 70) et Tables de mortalité selon les expériences 1921/22—1930/31. (Norges Offisielle Statistik IX. 36.)

La statistique des causes de décès comprenait en 1934 tous les cas registrés par les pasteurs. La statistique est généralement établie d'après les certificats de décès. Dans les villes tous les certificats de décès doivent être délivrés par un médecin autorisé, mais dans les districts ruraux les certificats de décès sont généralement dressés par le bailli d'après les renseignements reçus de la personne qui lui annonce le décès. Le médecin officiel a l'obligation de veiller à ce que la cause de décès soit indiquée d'une manière satisfaisante et au besoin il doit demander des renseignements supplémentaires au médecin qui a traité le décédé. Mais à la campagne, spécialement dans l'ouest et le nord du pays, il y a un assez grand nombre des décédés qui n'a pas été traité par un médecin pendant leur dernière maladie. Pour 12 pct. des décédés des districts ruraux en 1934 la cause de décès n'a pas été constatée par un médecin.

Depuis 1927 la statistique des causes de décès fut élaborée d'après le lieu de résidence du défunt.

Pour la classification des causes de décès en 1934 on a employé la nomenclature interscandinave établie en collaboration avec le Danemark et la Suède et adoptée par l'administration médicale de la Norvège en décembre 1927. Une traduction en latin de la liste des causes de décès on trouvera dans la statistique médicale pour 1927 page 31*.

Dans les tableaux 4 et 5 sont rendus des renseignements sur les causes de décès par préfecture et par groupes d'âge. La proportion des causes de décès les plus importantes par 100 000 habitants en 1921—34 a été calculée dans le tableau page 13, et sur la même page est rendue la mortalité des causes de décès les plus importantes parmi les enfants de moins d'un an.

Tuberculose: Les décès occasionnés par les différentes formes de la tuberculose répartis par préfectures et par groupes d'âge se trouvent dans les tableaux 4 et 5 sous les numéros 1400—1470. Dans le tableau 6 on a groupé tous les décès de tuberculose par districts, sexe et âge. La mortalité de tuberculose totale et la tuberculose pulmonaire en 1934 se voit par le tableau page 14. Dans le tableau page 15 on a calculé la mortalité par sexe et âge 1896—1934.

En tab. 7 on trouvera le nombre des cas de tuberculose ouverte, qui selon la loi (8 mai 1900) doivent être déclarés par les médecins et inscrits dans les registres de tuberculose, et dans le tableau page 17 les cas déclarés par les médecins sont répartis par âge.

Cancer: Le nombre de décès par tumeurs malignes se voit par les tableaux 4 et 5, numéros 7001—7550. La mortalité de cancer par sexe et groupes d'âge 1921—1934 se voit par le tableau page 19.

Maladies épidémiques: Des renseignements sur les cas de maladies épidémiques déclarés par les médecins dans les différentes préfectures et par mois sont rendus dans les tableaux 8, 9 et 10. Pour le mouvement des cas et des décès des maladies épidémiques 1928—1934 voir le tableau page 21.

Maladies vénériennes: Pour le nombre des cas de maladies vénériennes déclarés par les médecins en 1934 voir tableaux 8, 9 et 10. Le nombre des cas traités dans les hôpitaux se voit par le tab. page 22.

Lèpre: Le nombre des lépreux dans les hôpitaux et au dehors de ceux-ci à la fin de 1934 est donné dans les tableaux pages 22 et 23. Pour les renseignements sur la lèpre en Norvège on est aussi renvoyé à la publication quinquennale «Rapport sur les lépreux en Norvège 1926—1930».

Aliénation: Des renseignements sur les hospices d'aliénés de la Norvège, le nombre des malades, formes de maladies, résultats du traitement, l'âge lors d'admission se voit par les tableaux supplémentaires 1—4, pages 98—101.

Natalité, mortalité puerpérale, opérations obstétricales: Le nombre de naissances registrées en 1934 était de 42 839, dont 41 833 nés-vivants et 1 006 mort-nés (enfants nés après 28 semaines de gestation sans aucun signe de vie). La natalité par 1 000 habitants était de 14,6 en 1934 contre 14,8 en 1933 et de 16,0 en 1932. Pour la répartition géographique des naissances voir le tableau au page 25.

Dans le tab. 11 page 96 on trouvera le nombre de naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins. Suivant ces rapports 96,0 % de toutes les femmes en couches ont été assistées par sages-femmes.

Le total des enfants nés-vivants et mort-nés répartis par mois de gestation et le pourcentage nés pendant les différents mois de gestation en 1923—34 se voit page 26. Les taux de mortalité et de mortalité pendant les premières 24 heures de vie en 1928—34 sont indiqués dans les tableaux page 27.

Le nombre des décès puerpéraux de la grossesse et de l'accouchement se voit par les tab. 4 et 5, numéros 5500—5700. La mortalité puerpérale en 1924—1934 se voit par les tab. page 28.

Les opérations obstétricales effectuées par les médecins et leurs résultats pour les mères et les enfants sont indiqués dans les tab. pages 29 et 30.

TABELLER

Tabell 1. Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1934.

Sections médicales et nombre de médecins, de dentistes, de sages-femmes, de pharmacies et pharmaciens.

Lægedistrikter.	Antall:					Lægedistrikter.	Antall:						
	Læger.	Tannlæger.	Jordmedre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek. eksaminitert apotekpers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmedre.	Utdannede sykepleiersker.	Apotek og filialapotek.		
Østfold fylke.....	93	70	80	57	22	51	Romedal.....	11	3	6	5	2	3
Halden stadsdistrikter.....	13	12	4	4	3	8	Sør-Odal.....	3	2	2	2	1	1
Sarpsborg stadsdistrikter.....	13	12	7	5	4	8	Nord-Odal.....	2	1	3	3	1	2
Fredrikstad stadsfysikat.....	17	16	6	7	4	12	Vinger.....	4	4	2	4	1	1
Moss stadsdistrikter.....	9	8	1	2	3	7	Eidskog.....	2	1	3	1	1	1
Spydeberg.....	2	2	2	2	1	2	Brandval.....	1	-	3	1	1	2
Skiptvet.....	2	1	6	4	-	-	Grue.....	3	3	4	3	1	1
Rakkestad.....	3	4	3	3	1	2	Hof.....	2	-	1	1	-	2
Eidsberg.....	10	11	12	8	2	6	Åsnes.....	4	3	3	1	1	1
Aremark.....	3	1	3	2	1	2	Våler.....	1	-	3	1	-	3
Idd.....	1	-	-	-	-	-	Elverum.....	7	4	6	2	1	3
Hvaler.....	1	-	2	3	-	-	Trysil.....	3	1	8	5	1	3
Borge.....	2	1	4	3	1	1	Åmot.....	2	1	3	2	1	2
Tune.....	5	1	12	4	1	1	Stor-Elvdal.....	1	1	3	2	1	1
Glemmen.....	6	-	5	-	-	-	Rendal.....	1	1	2	2	-	-
Råde.....	4	1	5	5	1	2	Alvdal.....	1	2	2	3	-	-
Rygge.....	1	-	6	4	-	-	Tynset.....	1	2	4	1	1	2
Hobel.....	1	-	2	1	-	-	Tolga.....	1	-	2	2	-	-
Akershus fylke.....	254	104	84	63	22	56	Engerdal.....	1	-	3	1	-	-
Krakkstad.....	7	4	4	3	1	2	Kvikne.....	1	-	1	1	-	-
Frogner.....	7	4	7	6	2	3	Opland fylke.....	77	48	65	71	11	28
Oppgård.....	4	2	2	2	1	2	Lillehammer stadsdistrikter.....	11	8	1	3	2	7
Aker.....	149	42	22 ¹⁾	-	7	20	Gjøvik stadsdistrikter.....	9	7	2	3	2	5
Bærum.....	20	17	6	4	3	8	Lesja.....	1	1	4	3	-	-
Asker.....	19	6	2	3	1	3	Lom.....	1	1	4	3	-	-
Aurskog.....	3	-	3	4	-	-	Vågå.....	1	-	1	1	-	3
Høland.....	4	3	6	6	1	1	Sel og Heidal.....	2	3	3	2	1	3
Enebakk.....	1	1	2	1	-	-	Nord-Fron.....	1	1	1	2	-	-
Lillestrøm.....	16	10	9	8	2	7	Sør-Fron.....	2	-	3	2	-	-
Nittedal.....	5	1	1	1	-	-	Ringebu.....	2	2	1	2	1	1
Nes.....	4	2	5	5	1	3	Øyer.....	2	1	1	3	-	-
Eidsvoll.....	7	6	6	8	1	3	Gausdal.....	4	1	2	3	-	-
Ullensaker.....	7	6	8	10	2	4	Fåberg.....	1	1	1	5	-	-
Hurdal.....	1	-	1	2	-	-	Biri.....	1	-	1	1	-	-
Oslo stadsfysikat.....	426	359	42	450	31	133	Snerthingdal.....	1	-	1	1	-	-
Hedmark fylke.....	76	44	78	65	16	31	Vardal.....	2	1	-	3	-	-
Hamar stadsdistrikter.....	12	10	2	4	2	6	Østre Toten.....	6	3	3	4	1	3
Ringsaker.....	8	1	6	8	1	1	Vestre Toten.....	7	4	4	4	-	-
Nes.....	1	1	1	2	-	-	Lunner.....	2	2	2	2	-	-
Vang.....	3	3	5	8	1	2	Jevnaker.....	3	2	2	2	1	2
							Gran.....	6	4	8	6	1	3
							Land.....	5	3	5	3	1	3
							Torpa.....	1	-	1	1	-	-
							Sør-Aurdal.....	1	-	3	3	-	-
							Nord-Aurdal.....	2	3	2	4	1	2
							Etnedal.....	1	-	1	1	-	-
							Nordre Valdres.....	1	-	4	3	-	-
							Øystre Slidre.....	1	-	4	1	-	-

¹⁾ Opgave mangler.

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1934.

Lægedistrikter.	Antall:						Lægedistrikter.	Antall:					
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Aptek og filialapotek.	Eksaminitert apotekers.		Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleiersker.	Aptek og filialapotek.	Eksaminitert apotekers.
Buskerud fylke....	89	65	59	54	16	39	Lårdal.....	2	1	4	3	-	-
Drammens stadsfysikat ..	36	32	9	8	5	12	Vinje.....	1	-	4	2	-	-
Kongsberg stadsdistrikt.	5	7	3	2	2	5	Aust-Agder fylke ..	47	26	54	44	8	19
Norderhov	8	8	7	9	2	6	Risør stadslægedistr..	2	-	3	2	1	2
Ådal	1	-	3	3	-	-	Arendal stadslægedistr..	14	13	7	6	2	6
Nes	1	1	2	2	1	2	Holt	3	4	5	3	1	1
Gol	1	1	4	2	-	-	Søndeled	2	-	5	3	-	-
Ål	2	1	4	3	-	-	Åmli	1	-	3	1	1	2
Sigdal	1	-	2	2	-	-	Froland	3	-	6	2	-	-
Kredsherdad	1	-	1	1	-	-	Tromøy	3	-	5	4	-	-
Modum	6	4	6	3	2	4	Vestre Nedenes	5	5	5	6	1	2
Eiker	8	4	4	7	2	7	Lillesand	5	2	4	5	1	3
Drammens lægedistrikt..	15	3	6	5	1	2	Vegusdal	1	-	3	1	-	-
Sandsver	2	1	2	3	1	1	Evje	3	1	6	7	1	2
Rollag	1	-	3	2	-	-	Bygland	4	1	1	1	-	-
Nore og Opdal	1	3	3	2	-	-	Valle	1	-	1	1	-	-
Vestfold fylke	72	57	57	41	14	33	Vest-Agder fylke ..	52	31	61	52	6	15
Horten stadslægedistr..	10	10	5	2	2	5	Kristiansandsstadsfysikat.	28	17	6	15	3	9
Tønsberg stadsdistr..	18	17	6	3	3	8	Oddernes	3	1	9	8	-	-
Sandefjord stadsdistr..	8	9	5	2	2	7	Søgne	1	1	3	2	-	-
Larvik stadslægedistr..	9	7	5	3	3	7	Halsne	4	4	6	3	1	2
Holmestrand stadsdistr..	4	3	1	1	1	2	Laudal	1	-	3	2	-	-
Svelvik	3	1	3	2	1	2	Bjelland	1	-	4	3	-	-
Skoger	1	2	3	5	-	-	Audnedal	1	1	5	4	-	-
Hof	1	-	5	3	-	-	Lista	1	1	3	2	-	-
Våle	1	-	1	1	-	-	Farsund	3	2	5	3	1	2
Borre	1	-	1	1	-	-	Lyngdal	2	1	4	1	-	-
Stokke	2	1	5	3	1	1	Hægebostad	1	-	2	2	-	-
Sem	3	1	6	2	-	-	Kvinesdal	1	-	3	3	-	-
Nøtterøy	7	5	4	4	-	-	Flekkefjord	4	3	6	4	1	2
Brunlanes	4	1	8	9	1	1	Sirdal	1	-	2	-	-	-
Telemark fylke	70	47	67	48	13	34	Rogaland fylke	98	62	110	68	16	45
Notodden stadsd..	4	5	3	1	1	3	Stavanger stadsfysikat ..	46	28	22	10	6	23
Skien stadsfysikat ..	15	10	6	3	3	9	Egersund stadslegedistr..	4	5	1	2	1	3
Porsgrunn stadsld..	11	6	5	3	2	5	Haugesund stadsfysikat ..	14	13	8	10	3	8
Drangedal	2	1	4	1	-	-	Sokndal	1	-	2	1	-	-
Skåtey	3	4	5	3	1	4	Lund	1	-	2	2	-	-
Bamble	2	1	3	2	1	2	Eigersund	1	-	5	4	-	-
Eidanger	5	3	2	3	1	3	Time	4	2	9	5	1	2
Gjerpen og Siljan	1	-	1	3	-	-	Sandnes	5	6	7	2	1	4
Solum	7	-	5	3	-	-	Hetland	5	-	11	5	-	-
Holla	6	6	10	10	2	3	Høgsfjord	2	-	5	4	-	-
Tinn	4	7	3	2	1	3	Finnøy	1	-	4	2	-	-
Hjartdal	1	-	3	3	-	-	Nedstrand	1	-	3	3	-	-
Seljord	1	1	1	2	-	-	Hjelmeland	1	-	5	2	-	-
Kviteseid	3	1	3	2	1	2	Sand	5	4	6	4	2	2
Nissedal	1	1	2	1	-	-	Kopervik	5	4	12	7	2	3
Fyresdal	1	-	3	1	-	-	Skåre	2	-	8	5	-	-

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1934.

Lægedistrikter.	Antall:							Antall:												
	Læger.			Tannlæger.				Jordmødre.			Lægedistrikter.				Læger.			Jordmødre.		
		Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleierster.	Apotek og filialapotek.	Eksamineret apotekpers.									Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykepleierster.	Apotek og filialapotek.	Eksamineret apotekpers.	
Hordaland fylke	57	27	125	90	8	16	Vanylven		1		1		1		1		1		1	
Strandebarm	1	-	1	1	-	-					Sande	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Jondal	1	-	1	1	2	-	Høeyst		1		1		1		1		1		1	
Kvinnherad	1	1	6	3	-	-					Ulstein	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Skånevik	4	-	4	6	-	-	Volda		1		1		1		1		1		1	
Ølen	2	1	6	4	-	-					Ørsta	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Sveio	1	-	3	2	-	-	Hjørundfjord		1		1		1		1		1		1	
Finnås	1	-	6	3	-	-					Stranda	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Stord	3	3	7	3	1	2	Norddal		1		1		1		1		1		1	
Tysnes	1	-	4	3	-	-					Ørskog	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Fusa	2	1	7	3	2	-	Borgund		1		1		1		1		1		1	
Fana	5	4	5	2	2	4					Haram	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Os	6	1	1	1	-	-	Vestnes		1		1		1		1		1		1	
Sund—Austevoll	1	-	11	6	3	2					Eid	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Askøy	6	3	11	8	8	1	Grytten		1		1		1		1		1		1	
Haus	2	1	8	8	1	-					Nesset	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Bruvik	2	2	3	3	-	-	Molde		10		7		1		1		1		1	
Hosanger	1	-	5	2	-	-					Bud	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Manger	2	-	11	5	5	2	Aukra		1		1		1		1		1		1	
Lindås	1	-	7	5	5	-					Kvernes	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Reldal	1	-	1	1	-	-	Gjennes		1		1		1		1		1		1	
Odda	4	3	3	-	1	3					Tingvoll	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Ullensvang	1	1	4	3	-	-	Sunndal		1		1		1		1		1		1	
Ulvik	1	1	5	5	-	-					Surnadal	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Kvam	2	1	4	3	1	1	Stangvik		1		1		1		1		1		1	
Voss	5	4	6	4	1	2					Rindal	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Bergen stadsfysikat	107	84	30	249	12	38	Aure		1		1		1		1		1		1	
Sogn og Fjordane fylke	38	16	97	45	7	10					Halsa	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Hafslø	1	-	6	1	-	-	Edøy		1		1		1		1		1		1	
Luster	6	-	2	2	-	-					Sør-Trøndelag fylke	99	54	99	100	15	42	15	42	15
Lærdal	2	1	5	2	1	1	Trondheim stadsfysikat		56		40		20		17		10		33	
Sogndal	1	1	3	1	-	-					Bjørner	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Aurland	1	1	2	1	-	-	Åfjord		1		1		1		1		1		1	
Leikanger	1	1	3	1	-	-					Rissa	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Balestrand	1	-	3	1	-	-	Ørland		2		1		1		1		1		1	
Vik	1	1	3	2	1	1					Freya	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Kyrkjebø	3	1	6	4	-	-	Hitra		1		1		1		1		1		1	
Lavik	1	-	4	2	-	-					Hemne	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Gulen	1	-	8	2	-	-	Orkdal		3		2		8		3		3		3	
Askvoll	1	1	7	1	1	1					Meldal	-	-	-	2	1	5	2	2	2
Fjaler	1	-	3	1	-	-	Rennebu		1		1		1		1		1		1	
Gaular	1	-	3	1	-	-					Opdal	-	-	-	1	1	4	3	2	2
Førde	1	1	5	3	1	1	Røros		4		3		4		3		2		1	
Gloppen	2	2	4	3	-	-					Singsås	-	-	-	1	1	4	5	5	5
Naustdal	1	-	4	2	-	-	Stere		2		1		1		1		5		8	
Kinn	3	2	5	2	2	1					Melhus	-	-	-	3	1	3	3	3	3
Bremanger	1	-	3	2	-	-	Børsa		1		1		1		1		1		1	
Selje	1	-	3	1	-	-					Leinstrand	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Vågsøy	2	1	3	1	1	2	Strinda		11		1		1		1		5		5	
Davik	1	1	3	2	-	-					Malvik	-	-	-	2	1	2	4	2	2
Nordfjordeid	1	1	3	2	1	2	Selbu		1		1		1		1		2		3	
Innvik	3	1	6	5	-	-					Nord-Trøndelag fylke	50	23	61	77	7	16	7	16	7
Møre og Romsdal fylke	68	44																		

Tabell 1 (forts.). Lægedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1934.

Lægedistrikter.	Antall:					Lægedistrikter.					Antall:				
	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykeleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekers.	Læger.	Tannlæger.	Jordmødre.	Utdannede sykeleiersker.	Apotek og filialapotek.	Eksaminert apotekers.			
Leksvik	1	1	3	2	-	-	Ankenes	1	-	4	1	-	-	-	-
Frostø	1	1	2	3	-	-	Evenes	2	-	6	2	1	1	1	1
Skogn	2	-	2	4	-	-	Lødingen	1	1	6	1	-	-	-	-
Levanger	5	3	4	3	1	3	Vågan	2	-	4	2	-	-	-	2
Verdal	3	2	5	2	4	1	Gimsøy	1	-	-	-	-	-	-	-
Verran	1	-	5	2	2	-	Borge	1	-	4	1	-	-	-	-
Inderøy	3	2	6	6	-	-	Buksnes	2	1	4	3	1	1	2	2
Stod	7	4	4	7	-	2	Flakstad	1	-	3	3	-	-	-	-
Snåsa	2	-	3	5	-	-	Værøy	1	-	2	2	-	-	-	-
Beitstad	2	-	3	5	-	-	Hadsel	1	-	9	3	2	2	3	3
Grong	3	1	4	4	-	-	Åsø	1	-	2	1	-	-	-	-
Lierne	1	-	2	5	-	-	Øksnes	1	-	3	-	-	-	-	-
Overhalla	1	1	3	5	-	-	Sortland	1	2	4	-	1	1	1	1
Namsos	5	3	2	2	1	3	Dverberg	2	-	6	-	-	-	-	-
Klinga	1	-	2	2	-	-	Troms fylke	34	15	90	33	7	16	-	-
Fosnes	1	-	-	-	-	-	Tromsø stadsdistr..	8	8	9	3	3	9	-	-
Flatanger	2	-	1	1	-	-	Harstad stadsd.d..	6	5	4	5	1	4	-	-
Vikna	1	1	2	5	1	1	Kvæfjord	2	-	4	1	-	-	-	-
Leka	1	-	2	2	-	-	Trondenes	2	1	5	3	-	-	-	-
Kolvereid	2	-	4	5	-	-	Bjarkøy	1	-	3	1	-	-	-	-
Nordland fylke...	86	32	140	53	17	28	Ibestad	2	-	8	1	-	-	-	-
Mosjøen stadsd.d..	3	3	2	2	1	2	Salangen	1	1	2	1	1	1	1	1
Bodø stadsd.d..	9	6	2	2	2	4	Tranøy	1	-	5	2	-	-	-	-
Narvik stadsd.d..	8	5	7	1	2	4	Sørreisa	1	-	3	1	-	-	-	-
Svolvær stadsd.d..	3	3	1	1	1	2	Berg	1	-	5	1	-	-	-	-
Bindal	1	-	2	2	-	-	Lenvik	1	-	7	1	1	1	1	1
Vik	1	-	1	1	-	-	Målselv	1	-	3	2	-	-	-	-
Brønnøy	2	1	1	2	1	1	Bardu	1	-	1	1	-	-	-	-
Vega	1	-	1	1	-	-	Balsfjord	1	-	4	-	-	-	-	-
Velfjord	1	-	1	1	-	-	Tromsøysund	2	-	8	-	-	-	-	-
Tjøtta	1	-	4	1	-	-	Lyngen	1	-	6	3	-	-	-	-
Vefsn	2	-	4	2	-	-	Karlsøy	1	-	5	1	-	-	-	-
Hattfjelldal	1	-	1	1	-	-	Skjervøy	1	-	8	2	1	1	1	1
Alstahaug	5	2	5	1	1	2	Finnmark fylke...	25	6	51	28	5	8	-	-
Herøy	1	-	3	1	-	-	Alta	1	-	3	3	-	-	-	-
Nesna	1	-	4	2	-	-	Talvik	2	-	7	2	-	-	-	-
Hemnes	1	1	5	-	1	1	Loppa	1	-	4	1	-	-	-	-
Mo	2	2	2	1	1	1	Hammerfest	5	2	5	3	1	2	2	2
Lurey	1	-	3	1	-	-	Måsøy	1	-	3	2	-	-	-	-
Rødey	1	-	2	1	-	-	Kjelvik	2	1	3	2	1	1	1	1
Meløy	1	-	3	1	-	-	Kistrand	1	-	2	3	-	-	-	-
Gildeskål	1	-	2	1	-	-	Karasjok	1	-	2	2	-	-	-	-
Beiarn	1	-	1	-	-	-	Lebesby	1	-	2	2	-	-	-	-
Bodin	4	-	5	2	-	-	Tana	1	-	2	3	-	-	-	-
Skjerstad	1	-	2	1	-	-	Gamvik	1	-	3	1	-	-	-	-
Fauske	3	2	3	2	1	2	Vadsø	2	1	5	3	1	1	1	1
Saltdal	4	1	3	1	-	-	Sør-Varanger	4	1	6	2	1	2	1	2
Sørfold	1	-	3	-	-	-	Vardø	2	1	4	1	1	1	2	2
Nordfold	1	-	2	1	-	-									
Steigen	1	-	1	1	-	-									
Hamarøy	1	-	2	1	-	-									
Tysfjord	1	-	3	-	-	-									
							Riket	1918	1214	1575	1780	263	680		

Tabell 2. Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1934.

Nombre des lits et des malades soignés etc., aux hôpitaux.

Sykehus i fylke.	Antall syke- senger pr. $\frac{31}{12}$ 1934.	Belegg:				Samlet antall forplei- nings- dager i året.	Gjen- nem- snittl. daglig be- legg.
		pr. $\frac{1}{1}$ 1934.	Inn- lagt i årets lep.	Utgått i året: lev. døde	pr. $\frac{31}{12}$ 1934.		
O s l o .							
Rikshospitalet.....	696	508	6949	6707	273	477	227089 622
Kvinneklinikken	127	81	2916	2908	13	76	43023 118
Oslo militære sykehus.....	55	27	890	869	14	34	16447 45
Oslo kommunale sykehuser.....	2316	1642	16926	15708	1262	1598	678789 1777
Oslo kommunale kvinneklinikk.....	54	38	1840	1348	3	27	
Vor Frue hospital	110	76	2070	2032	51	63	32194 88
Røde Kors' klinikk	104	60	1925	1895	37	53	29513 81
Diakonissehusets sykehus.....	156	104	1288	1152	123	117	47402 130
Oslo sanitetsforenings klinikk.....	30	11	836	828	8	11	8367 23
Wergelandsveiens klinikk.....	30	8	680	672	8	8	6810 19
Betanien klinikk ¹⁾	55	50	1113	1122	8	33	13893 38
Jervell & Huitfeldts klinikk.....	25	3	638	632	4	5	4322 12
Menighetssøstrenes klinikk	30	17	187	107	29	18	7271 20
Klinikken for vanføre	71	52	255	259	1	47	24593 67
Ø s t f o l d .							
Østfold fylkessykehus, Fredrikstad.....	59	14	111	90	22	13	4324 12
Fredrikstad komm. sykehus	65	36	306	292	26	24	12524 34
Fredrikstad epidemilasarett.....	50	1	9	9	1	-	212 1
St. Josefs hospital, Fredrikstad	80	44	1497	1455	44	42	21948 60
Betesda sykehus, Fredrikstad	24	14	309	300	9	14	6856 19
Moss kommunale sykehus.....	32	23	426	412	21	16	9970 27
Moss epidemilasarett	20	3	16	15	2	2	1372 4
Halden komm. sykehus	64	44	622	586	40	40	17576 48
St. Josefs hospital i Halden	28	18	227	209	18	18	7086 19
Sarpsborg komm. sykehus.....	72	25	1058	1002	39	42	20140 55
Askim komm. sykestue	10	7	117	113	4	7	1874 5
Trøgstad sykestue	6	-	82	78	3	1	1275 4
Mysen sykestue	15	4	135	129	5	5	2540 7
A k e r s h u s .							
Akers kommunale sykehus ¹⁾ ²⁾	391	294	4332	4117	184	325	117214 321
Diakonhjemmets sykehus	125	80	949	902	52	75	36383 100
Psykiatrisk klinikk ¹⁾	96	92	460	458	4	90	34382 94
Det Norske Radiumhospital	82	51	1149	1104	50	46	22703 62
Bærum komm. sykehus ²⁾	202	142	1676	1571	79	168	61248 168
Eidsvoll komm. sykehus	48	28	535	504	28	31	13635 37
Lillestrøm komm. sykehus	35	19	478	464	14	19	11156 31
Røde Kors' sykestue, Ski	12	12	84	82	8	6	- -
Fet Røde Kors sykehjem ²⁾	32	24	36	27	9	24	8659 24
Søndre Hølands sykestue	8	3	41	40	2	2	980 3
H e d m a r k .							
Hedmark fylkessykehus, Elverum	146	94	2413	2281	117	109	50715 139
Hamar komm. sykehus	88	33	776	732	37	40	17501 48
St. Torfinns klinikk, Hamar	27	6	321	320	2	5	4812 13
Røde Kors' klinikk, Hamar	20	5	778	777	-	6	5875 16
Trysil sykehus	22	17	128	124	6	15	5778 16
Kongsvinger epidemisykehus	14	6	33	33	2	4	3292 9

¹⁾ Budgettåret 1933—34.

²⁾ Kombinert med tuberkulosehjemmet. (For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.)

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1934.

Sykehus i fylke.	Antall sykesenger pr. 31/12 1934.	Belegg:				Samlet antall forpleiningsdager i året.	Gjennemsnittl. daglig belegg.	
		pr. 1/1 1934.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året: lev. døde.	pr. 31/12 1934.			
Eidskog komm. sykehus ¹⁾	26	11	69	59	12	9	4066	11
Stange komm. sykehus ¹⁾	36	28	101	78	22	29	11575	32
Ringsaker komm. sykehus ¹⁾	40	38	168	185	14	37	14901	41
Finsal sykehjem ¹⁾	32	31	107	99	11	28	10545	29
Furnes sykehjem ¹⁾	22	18	31	31	2	16	6711	18
Løten sykehjem ¹⁾	30	19	94	77	12	24	9017	25
Stor-Elvdals sykehus ¹⁾	14	6	42	32	8	8	2619	7
Tynset sykehus ¹⁾	34	20	195	185	12	18	9387	26
Tolga og Qs sykehus ¹⁾	21	12	105	93	9	15	6116	17
Øvre Rendal sykestue.....	6	1	34	32	2	1	1165	3
Østby sykestue, Trysil.....	12	-	49	39	4	6	1341	4
O p l a n d.								
Oppland fylkessykehus, Lillehammer	120	75	1626	1570	68	63	35349	97
Lillehammer Røde Kors' klinikks.....	29	10	118	103	7	18	6010	16
Lillehammer epidemilasarett	42	1	16	12	-	5	452	1
Det felles komm. sykehus, Gjøvik	61	39	1138	1119	22	36	21550	59
Epidemilasaretet, Gjøvik	14	1	3	3	1	-	109	-
Søndre Lands sykehus	50	19	757	728	21	27	13507	37
Vestre Slidre sjukehus ¹⁾	30	20	81	67	8	26	8413	23
Østre Totens sykehus ¹⁾	55	35	118	93	26	34	11862	32
Ottadalens tub.hjem og Lom og Skjåk sykestue ¹⁾	30	26	99	87	16	22	9789	27
B u s k e r u d.								
Drammens komm. sykehus ²⁾	192	185	3424	3286	131	192	74300	204
Drammens epidemilasarett	30	1	13	14	-	-	368	1
«St. Josefs» hospital, Drammen	25	4	767	754	7	10	7218	20
Kongsberg sykehus.....	33	8	55	47	6	10	3277	9
V e s t f o l d.								
Westfold fylkessykehus, Tønsberg	233	197	3440	3348	123	166	82242	225
St. Olafs klinikk, Tønsberg	30	-	613	611	-	2	3250	9
Marinens sykehus, Horten	100	31	872	849	21	33	17200	47
Holmestrand komm. sykehus	15	3	153	151	3	2	2787	8
Larvik komm. sykehus	25	14	428	414	16	12	6875	19
Larvik epidemisykehus ³⁾	20	-	-	-	-	-	-	-
Sandefjord komm. sykehus	54	30	558	551	15	22	12330	34
Stavern isolasjonslokale	7	2	20	19	1	2	470	1
T e l e m a r k .								
Telemark fylkessykehus, Solum	120	88	1530	1447	84	87	41670	114
Skien lasarett	35	21	160	155	10	16	6777	19
Abels klinikk, Skien	11	6	257	257	-	6	2334	6
Lutherske sykehus, Porsgrunn	52	26	1015	996	18	27	14580	40
«St. Josefs» hospital, Porsgrunn	45	21	439	403	21	36	12976	36
Porsgrunn lasarett	22	-	32	16	-	16	659	2
Brevik sykehus	20	12	211	209	2	12	5342	15
Langesunds sykehus	10	5	32	33	2	2	983	3
Kragerø komm. sykehus	19	5	140	132	8	5	2987	8
Notodden sykehus	31	21	362	345	15	23	8193	22
Rjukan sykehus	70	42	607	599	24	26	13221	36

¹⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.)

²⁾ Budgettåret 1933–34.

³⁾ Opgave over belegget mangler.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehuse i 1934.

Sykehuse i fylke.	Antall syke- senger pr. 31/12 1934.	Belegg:				Samlet forplei- nings- dager i året	Gjen- nem- snittl. daglig be- legg.	
		pr. 1/1 1934.	Inn- lagt i årets løp.	Utgått i året: lev. døde.	pr. 31/12 1934.			
A u s t - A g d e r .								
Aust-Agder og Arendals sykehus	102	51	1362	1300	46	67	31019	85
«St. Franciskus» hospital, Arendal.....	41	18	417	396	16	23	8554	23
Høgedal lasarett, Ø. Moland.....	20	-	1	-	1	-	5	-
Risor sykehus.....	22	12	221	210	12	11	4455	12
Tvedestrands sykehus	10	6	149	146	3	6	1796	5
Grimstad sykehus og lasarett	31	3	71	62	7	5	1838	5
V e s t - A g d e r .								
Vest-Agder fylkessykehus, Flekkefjord.	26	9	230	216	11	12	4440	12
Kristiansands komm. sykehus	135	51	1167	1070	65	83	26129	72
«St. Josefs» hospital, Kristiansand.....	110	37	2319	2256	52	48	23013	63
Mandal komm. sykehus	24	12	213	208	8	9	6161	17
R o g a l a n d .								
Rogaland fylkessykehus, Stavanger ..	156	75	1985	1904	79	77	43586	119
Stavanger sykehus	270	227	2567	2506	96	192	81118	222
«St. Franciskus» hospital, Stavanger ..	48	19	743	742	4	16	9606	26
Sanitetsforeningens klinik, Stavanger ..	54	20	732	730	6	16	12511	34
Egersund komm. sykehus	18	12	197	184	13	12	5664	16
Sandnes komm. sykehus	22	10	152	144	5	13	5556	15
Haugesund sykehus	87	55	993	960	39	49	24983	68
«St. Franciskus» hospital, Haugesund ..	22	3	244	237	3	7	3088	8
Sauda sykehus	38	10	300	291	9	10	6352	17
Kopervik sykehus	19	9	52	41	5	15	3498	10
H o r d a l a n d .								
Odda komm. sykehus	28	9	330	308	8	23	6533	18
Odda epidemilasarett	14	-	9	5	-	4	329	1
Voss private sykehus	25	8	150	152	-	6	3610	10
Voss komm. epidemisykehus	12	-	25	20	-	5	599	2
Alvik sykehus, Kvam	12	1	42	42	-	1	866	2
B e r g e n .								
Bergens komm. sykehus ²⁾	503	450	4322	4011	265	496	181628	498
«St. Franciskus» hospital	115	33	1817	1800	15	35	25465	70
Hospitalet Betanien	114	89	1533	1512	41	69	37134	102
Bergens diakonissehjem klinik	56	24	975	949	20	30	15440	42
Røde Kors' klinik	34	24	511	488	25	22	10412	29
Kvinneklinikken	100	54	1899	1854	14	85	-	-
S o g n o g F j o r d a n e .								
Fylkessykehuset, Flørø	60	53	822	794	41	40	19759	54
Fylkessykehuset, Lærdal ¹⁾	40	26	315	302	12	27	11166	31
Høyanger sykehus	40	-	189	162	4	23	2930	21
Førde sykestue	12	4	89	90	1	2	2004	5
Røde Kors' sykestue, Balestrand	16	2	35	33	1	3	1658	5
M ø r e o g R o m s d a l .								
Møre fylkessykehuis, Molde ²⁾	70	77	954	937	38	56	21325	58
«St. Carolus» hospital, Molde	36	-	119	106	5	8	4110	13
Ålesunds komm. sykehus	101	64	1281	1230	52	63	28799	79
Kristiansunds komm. sykehus	92	39	930	869	38	62	20570	56
Herøy sykehjem ¹⁾	22	12	144	122	12	22	6225	17
Olafs Minde sykehuis, Borgund	35	2	451	432	2	19	6745	18
S ø r - T r ø n d e l a g .								
Trondheims sykehus ²⁾	367	303	3357	2641	722	297	117427	322
Kalvskindet sykehuis, Trondheim ²⁾	122	117	144	65	83	113	42536	117
St. Elisabeths hospital, Trondheim	112	41	1424	1379	34	52	30024	82
Røde Kors' klinik, Trondheim	72	40	818	786	32	40	20255	55
Tilfredshets sykehuis, Trondheim	34	23	147	138	3	29	11551	32

¹⁾ Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.)

²⁾ Budgettåret 1933—34.

Tabell 2 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede syke m. m. på sykehusene i 1934.

Sykehus i fylke.	Antall syke- senger pr. 31/12 1934.	Belegg:				Samlet antall forplei- nings- dager i året.	Gjen- nem- snittl. daglig be- legg.	
		pr. 1/1 1934.	Inn- lagt j årets lep.	Utgått i året: lev. døde.	pr. 31/12 1934.			
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim.....	30	9	513	507	-	15	6545	18
Meldals sykehjem ¹⁾	34	31	70	60	11	30	11244	31
Orkdal sykehus ¹⁾	81	66	824	814	-	76	31088	85
Opdal sykehjem ¹⁾	20	19	48	47	7	13	6662	18
Strinda sykehus ¹⁾	60	55	177	161	25	46	19491	53
Freya sykehjem ¹⁾	16	15	31	29	4	13	5275	14
Røros komm. sykehus.....	10	9	91	92	3	5	2648	7
Løkken Verks sykestue.....	8	-	24	23	-	1	373	1
Nord-Trondelag.								
Innherreds sykehus, Levanger ²⁾	145	154	1626	1580	58	147	52715	144
Namdalens sykehus, Namsos.....	132	95	1454	1393	62	94	43532	119
Steinkjer sanitetsforenings sykestue ..	8	6	36	36	2	4	1886	5
Meråker sykehjem ¹⁾	28	23	41	35	6	23	8725	24
Lierne sykestue.....	10	2	36	31	3	4	1092	3
Steinkjer isolasjonslokale	12	-	4	4	-	-	92	-
Nordland.								
Sandnessjøen sykehus	80	60	999	959	42	58	26690	73
Gravdal sykehus	33	-	330	292	12	26	8739	24
Stokmarknes sykehus.....	66	46	887	857	20	56	24776	68
Bodø sykehus.....	138	67	2076	2038	34	71	39852	109
Bodø epidemilasarett	24	3	24	26	1	-	808	2
Narviks sykehus	40	34	1020	999	17	38	15777	43
Narvik epidemilasarett	36	-	13	12	-	1	815	2
Svolvær sykehus	20	5	105	96	5	9	3086	8
Sulitjelma sykehus	37	5	204	203	-	6	3745	10
Brennøysund sanitetsf.s sykestue ..	14	8	27	28	2	5	1512	4
Vega sykestue	7	3	21	21	2	1	931	3
Mosjøen og Vefsn sykehus	19	10	109	108	4	7	4994	14
Øksnes og Langenes Røde Kors' sykestue	12	5	52	49	3	5	2350	6
Sortland sykestue	20	8	154	148	5	9	5559	15
Andenes sykestue	10	6	31	28	5	4	1713	5
Fauske sykehus	14	7	123	123	3	4	2465	7
Saltdal sykehjem ¹⁾	12	9	30	25	4	10	3671	10
Nordland Portland Cementfabr. sykestue	5	-	45	43	2	-	922	3
Beiarn sykestue	8	5	10	5	6	4	1861	5
Bjerkåsen grubers sykestue ¹⁾	15	13	40	34	6	13	3253	9
Troms.								
Troms og Tromsø sykehus	150	76	1100	1060	45	71	28778	79
Harstad og Troms sykehus	45	24	1109	1067	31	35	17291	47
Tromsø lasarett	29	8	54	54	-	8	1741	5
«St. Elisabeth»s hospital, Tromsø	52	11	659	656	3	11	8823	24
«St. Elisabeth»s hospital, Harstad.....	24	23	86	84	2	23	8381	23
Skjervøy sykehus ¹⁾	12	9	68	61	6	10	3277	9
Kvæfjord sykestue ¹⁾	23	12	207	202	3	14	6465	18
Målselv sykestue	4	-	16	13	2	1	592	2
Finnmark.								
Finnmark fylkessykehus, Vardø ³⁾	55	28	482	469	14	27	12127	33
Finnmark fylkessykehus, Vadso	39	28	323	311	12	28	11125	31
Hammerfest sykehus.....	80	57	801	785	24	49	22283	61
«St. Vincenz» hospital, Hammerfest	18	10	18	7	7	14	5510	15
A/S Sydvåranger sykehus, Kirkenes	22	14	343	339	7	11	5615	15
Berlevåg Røde Kors' sykestue	18	3	95	86	7	5	1640	4
Alta sykestue	4	-	5	5	-	-	19	-
Honningsvåg sykestue	20	8	161	164	3	2	1861	5
Kjøllefjord sykestue ³⁾	8	-	32	31	-	1	413	1

¹⁾ Kombinert med tuberkulosehjemmet. (For tuberkulosehjemmet se også tabell 3.)

²⁾ Budgettåret 1933–34.

³⁾ Sykestuen var lukket til $\frac{4}{3}$.

Tabell 3. Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaler og skrofulosehjem i 1934.

Nombr des lits et des malades souffrant de tuberculose soignés aux sanatoriums, aux hôpitaux maritimes et aux maisons de tuberculeux.

Anstalter for tuberkuløses kur og pleie.	Ant. sykesengen pr. 31/12 1934.	Belegg:				Samlet antall forpleiningsdager.	Heraf for patienter innl. etter tuberkuløsene S. 6.	Gjennomsnittlig daglig belegg.
		pr. 1/1 1934.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året: lev. døde.	pr. 31/12 1934.			
Statssanatorier.								
Glittre sanatorium, Hakedal	167	163	423	424	4	158	59497	- 163
Glittre arbeidshjem, Hakedal	20	18	17	22	-	13	4917	- 13
Landeskogen sanatorium, Setesdal	132	132	297	298	5	126	48693	- 133
Reknes sanatorium, Molde	151	156	383	377	5	157	59419	- 163
Vensmoen sanatorium, Saltdal	165	169	436	447	4	154	57898	- 159
Komm. folkesanatorium.								
Vardåsen sanatorium, Asker	257	286	441	441	11	225	97868	90 268
Andre folkesanatorier.								
Oslo san. forenings sanatorium, Grefsen	138	131	276	279	1	127	48579	- 133
Lyster sanatorium, Sogn	138	137	250	255	4	128	48995	- 134
Private sanatorier og kursteder.								
Mesnalien kursted pr. Lillehammer	46	41	139	131	6	43	16403	- 45
Kornhaug sanatorium, Follebu	50	30	50	40	2	38	13103	365 36
Granheim	53	46	72	72	6	40	16345	- 45
Røde Kors' sanatorium, Sand i Ryfylke	50	49	141	145	-	45	17565	2728 48
Gjøsegården kursted, pr. Kongsv.	44	23	49	27	3	42	13391	7956 37
Skogsborg sanatorium, Lillehammer	27	17	35	32	2	18	6860	- 19
Gardarheim kursted, Fetsund	17	14	12	15	2	9	4286	3053 12
Bådshaugen sanatorium, Mesnali	27	21	68	62	3	24	8985	183 25
Øvre Toft kursted	26	13	12	13	4	8	4256	2550 12
I alt på sanatorier og kursteder.....	1508	1396	1) 3101	3080	62	1355	-	-
Tuberkulosehjem i fylke.								
Østfold.								
Østfold fylkes tub.hjem, Mysen	21	21	10	9	4	18	6780	6720 19
Østfold fylkes tub.hjem, Glemmen	34	31	41	31	9	32	11936	9276 33
Åsebråten tub.hjem	40	36	45	25	15	41	13416	9576 37
Haldens tub.hjem	36	31	32	18	11	34	10971	6996 30
Akershus.								
Akers sykehus' tub.avd. ²⁾ ³⁾	40	38	108	97	15	34	13726	1701 38
Asker tub.hjem	22	21	19	19	2	19	7625	5506 21
Marie Plahtes Minde ³⁾	34	31	42	40	9	24	10577	5345 29
Follo tub.hjem	24	23	15	11	7	20	7874	4375 22
Jesseim tub.hjem	33	31	22	16	6	31	11024	8631 30
Nordstrand tub.ljhem	32	32	41	37	6	30	-	-
Hurdal tub.hjem	5	1	-	1	-	-	181	181 1
Fet tuberkulosehjem ³⁾	28	22	28	18	9	23	8187	6820 22
Ullern tuberkulosehjem	33	-	47	13	4	30	6719	4032 29
Hedmark.								
Elverum tub.hjem	15	13	12	5	5	15	5303	5084 15
Trysil tub.hjem	12	13	6	3	6	10	4555	4555 12
Syningom tub.hjem	26	24	25	23	1	25	8354	5704 23
Vinger tub.hjem	15	13	12	5	9	11	4940	- 14
Eidskog komm. sykehus ³⁾	13	4	16	9	5	6	2096	1515 6
Stange komm. sykehus ³⁾	23	18	18	8	9	19	7404	6150 20
Ringsaker komm. sykehus ³⁾	24	27	25	19	5	28	9512	7786 26
Finsal sykehjem ³⁾	16	16	9	4	5	16	4803	- 13
Furnes sykehjem ³⁾	12	12	2	1	1	12	4609	3357 13

¹⁾ Heraf 26 for annen sykdom enn tub. ²⁾ Budgettåret 1933-34. ³⁾ Tuberkulosehjemmet.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaler og skrofulehjem i 1934.

Anstalter for tuberkuløses kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1934.	Belegg:					Samlet antall foreplemingsdager.	Henv. for patienter innl. etter tuberkuløslovens § 6.	Gjennomsnittlig daglig beløg.			
		pr. 1/12 1934.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:		pr. 31/12 1934.						
				lev.	døde.							
Løten sykehjem ¹⁾	20	13	21	7	7	20	6218	6056	17			
Stor-Elvdal sykehuis ¹⁾	10	4	10	5	3	6	2023	2023	6			
Tynset sykehus ¹⁾	18	16	10	9	4	13	6249	6186	17			
Tolga og Os sykehus ¹⁾	14	10	16	8	5	13	4524	4271	12			
O p l a n d.												
Lillehammer tub.hjem	28	28	26	21	10	23	9302	5486	25			
Røde Kors' sykehus for tub., Follebu	26	26	20	16	5	25	9326	7216	26			
Vestre Slidre sjukeheim ¹⁾	18	16	9	7	4	14	-	4700	-			
Østre Toten sykehus ¹⁾	24	24	14	5	13	20	7518	7384	21			
Ottadalens tub.hjem og Lom og Skjåk sykestue ¹⁾	23	23	12	9	7	19	8230	7432	23			
Solås tub.hjem, Vardal	23	-	41	16	4	21	3195	827	16			
B u s k e r u d.												
Lier tub.hjem	46	42	52	38	20	36	13561	12691	37			
Drammens tub.hjem	40	41	49	39	11	40	14830	12188	41			
Modum tub.hjem	34	24	40	20	10	34	11095	9860	30			
Trøgstad tub.hjem	52	36	24	13	11	36	13745	11351	38			
Kongsberg tub.hjem	20	19	11	5	8	17	7056	6039	19			
V e s t f o l d.												
Horten tub.hjem	19	19	13	10	3	19	6513	4000	18			
Larvik tub.hjem	30	31	9	5	5	30	10125	10072	28			
Røve tub.hjem	77	68	81	69	8	72	26821	16500	73			
Granli tub.hjem	31	27	14	7	4	30	10619	9114	29			
Preståsen tub.hjem	40	39	25	21	5	38	13119	8266	36			
T e l e m a r k.												
Høgås tub.hjem	24	26	17	16	3	24	9257	8064	25			
Furulund tub.hjem	24	19	11	9	5	16	5795	5060	16			
Solbakken tub.hjem	45	30	27	16	8	33	10740	9200	29			
Granlien tub.hjem	22	16	20	14	5	17	6489	4991	18			
Tinn komm. helseheim for tub.	30	16	20	13	2	21	7889	7174	22			
Lyngbakken tub.hjem	33	35	24	17	9	33	12438	10233	34			
A u s t - A g d e r.												
Egra tub.hjem	29	27	39	32	7	27	9241	5117	25			
Furukollen tub.hjem	40	29	53	41	9	32	11038	4002	30			
V e s t - A g d e r.												
Kongsgård tub.hjem	40	41	35	26	18	32	13629	8484	37			
Solhøgda tub.hjem	63	61	42	19	21	63	22286	18701	61			
R o g a l a n d.												
Førre tub.hjem	28	25	12	9	4	24	9062	8509	25			
Nedstrand tub.hjem	16	12	6	4	2	12	4291	4080	12			
Ramsvig tub.hjem	52	45	36	17	14	50	17827	12204	49			
Heyland helseheim	26	22	17	11	6	22	8474	6687	23			
Skåland tuberkuloseheim	35	32	33	26	7	32	12382	8777	34			
H o r d a l a n d.												
Ekely tub.hjem ²⁾	25	15	13	21	7	-	3192	3116	18			
Fagerliid tub.hjem	17	17	11	5	6	17	6094	5199	17			
Bjørkelid tuberkuloseheim, Voss	34	30	19	6	9	34	11843	11236	32			
Lindås tub.hjem	48	41	41	24	13	45	16605	16029	46			
Laksevåg tub.hjem	32	30	39	25	14	30	10827	7672	30			
Jondal sykeh. for tub. ²⁾	50	-	58	9	4	45	6932	4722	38			

¹⁾ Tuberkulosehjemmet.

²⁾ Ekely tub.hjem blev nedlagt 30% og patientene overført til det nye Jondal sykehus.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaler og skrofulehjem i 1934.

Anstalter for tuberkuløses kur og pleie.	Ant. sykecenter pr. 31/12 1934.	Belegg:					Samlet antall foropplegingsdager.	Hver for patient innl. etter tuberkuløselen § 6.	Gjennomsnittlig daglig belegg.
		pr. 1/1 1934.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året: lev. døde.	pr. 31/12 1934				
Sogn og Fjordane.									
Lærdal fylkessykehus ¹⁾	20	14	19	10	6	17	5301	3866	15
Lavik helseheim.....	21	14	18	9	5	18	6277	4398	17
Måøy sjukeheim.....	17	9	17	8	4	14	4154	3607	11
Gloppen tub.hjem.....	40	35	37	25	9	38	13409	9780	37
Askvoll pleiehjem.....	14	7	6	3	2	8	2415	2411	7
Møre og Romsdal.									
Vestnes tub.hjem.....	34	31	22	14	5	34	11163	10613	31
Vonheim tub.hjem.....	50	50	34	19	14	51	18087	17890	.50
Volda tub.hjem.....	18	12	10	3	3	16	4628	4451	13
Haukås tub.hjem.....	33	27	15	9	7	26	10494	10082	29
Kringsjå tub.hjem.....	23	22	57	55	1	23	8065	4188	22
Herey sykehjem ¹⁾	13	5	14	7	4	8	2427	2207	7
Sør-Trøndelag.									
Singssås helseheim.....	20	19	10	8	4	17	6431	5164	18
Åfjord tub.hjem.....	25	22	19	10	7	24	8411	8108	23
Melhus tub.hjem.....	19	16	13	6	4	19	6588	6009	18
Hemne tub.hjem.....	22	21	4	1	5	19	6870	6870	19
Ålen helseheim.....	20	19	12	10	2	19	7202	6643	20
Opdal sykehjem ¹⁾	12	13	8	5	5	11	-	3208	-
Orkdal sjukehus ¹⁾	36	36	42	32	15	31	12766	9580	35
Meldal sykehjem ¹⁾	23	24	24	18	8	22	8516	6318	23
Strinda sykehus ¹⁾	30	36	26	22	12	28	-	8898	-
Frøya sykehjem ¹⁾	14	15	15	14	4	12	4985	4985	14
Selbu sykehjem.....	38	34	35	27	12	30	12419	8672	34
Rønnebu helseheim.....	29	21	40	28	8	25	10022	9490	27
Nord-Trøndelag.									
Meråker sykehjem ¹⁾	23	21	14	8	6	21	7733	7370	21
Nandals helseheim.....	47	46	79	62	16	47	17042	-	47
Hegra tub.hjem.....	15	15	4	6	2	11	4716	4586	13
Verdal pleiehjem.....	18	17	10	2	9	16	5815	5668	16
Steinkjer pleiehjem.....	21	18	18	9	11	16	6983	6983	19
Trondhjems lægef.s tub.hjem for barn.....	35	32	9	8	-	33	12276	8023	34
Nordland.									
Bronnøysund tub.hjem.....	17	17	5	4	2	16	5850	5753	16
Vefsn tub.hjem.....	33	25	25	6	13	31	10579	9746	29
Mo tub.hjem.....	30	30	18	10	7	31	10310	9979	28
Meøy tub.hjem.....	16	11	11	6	2	14	5858	5858	16
Røvik tub.hjem.....	43	42	27	18	9	42	15405	15311	42
Vågan tub.hjem.....	34	32	23	9	12	34	11126	10984	30
Hadsel tub.hjem.....	23	22	19	11	7	23	7840	7657	21
Sortland tub.hjem.....	24	23	17	11	6	23	8155	8110	22
Narvik tub.hjem.....	27	22	20	10	8	24	9042	8373	25
Fredly tub.hjem.....	14	11	4	5	-	10	3602	2076	10
Bodin tub.hjem.....	27	24	14	5	5	28	9038	8525	25
Hernes tub.hjem.....	18	18	10	5	6	17	6247	-	17
Bjerkåsen sykeh. ¹⁾	9	11	6	6	5	6	2383	2383	9
Saltdal sykehjem ¹⁾	9	8	7	2	4	9	3213	2798	9
Troms.									
Gullhaug tub.hjem.....	39	27	34	14	10	37	11312	10956	31
Ibestad tub.hjem.....	15	15	13	7	10	11	4984	4984	14

¹⁾ Tuberkulosehjemmet.

Tabell 3 (forts.). Antallet av sykeplasser og behandlede tuberkuløse på sanatorier og tuberkulosehjem, kysthospitaler og skrofulosehjem i 1934.

Anstalter for tuberkuløses kur og pleie.	Ant. sykesenger pr. 31/12 1934.	Belegg :						Samlet antall forpleings-dager.	Herav for patienter innl. etter tuberkuløseloven § 6.	Gjennomsnittlig døgnbelegg.
		pr. 1/1 1934.	Innlagt i årets løp.	Utgått i året:	pr. 31/12 1934.	lev.	døde.			
Salangen tub.hjem.....	12	11	10	8	1	12	3383	3383	9	
Målselv tub.hjem.....	14	11	7	4	4	10	4078	4078	11	
Tromsø tub.hjem	38	33	19	7	8	37	13361	13361	37	
Lyngeen tub.hjem	18	12	21	8	8	17	5989	5989	16	
Skjervey sykestue ¹⁾	7	4	12	6	3	7	-	1816	-	
Midtfylkets tub.hjem.....	37	34	20	8	12	34	12521	12473	34	
Kvæfjord sanitetsf. sykestue ¹⁾	13	12	4	1	3	12	-	4310	-	
F i n n o r k .										
Talvik tub.hjem.....	36	30	71	61	3	37	12945	8435	35	
Tanagård tub.hjem	18	17	12	7	6	16	5936	4488	16	
Karasjok tub.hjem	20	18	33	29	5	12	5295	4057	15	
Vardø tuberkulosehjem	13	10	10	3	4	13	3925	3616	11	
Nesseby tub.hjem	14	14	4	4	1	13	4600	4600	13	
Kjelvik tub.hjem.....	26	21	38	24	9	26 ⁶⁾	4661	-	26	
Kautokeino gamle og tub.hjem	7	-	1	-	1	-	92	92	-	
I alt på tuberkulosehjem	3200	2744 ³⁾	2791	1839	827	2869	-	-	-	
K y s t h o s p i t a l e r .										
Stavern kysthospital ²⁾	155	157	153	144	7	159	57221	-	157	
Hagevik ²⁾	190	195	277	299	11	162	71030	-	195	
Tromsø	70	68	135	134	3	66	24148	2486	66	
Vadsø	32	27	31	23	2	33	10851	365	30	
Saltburå skrofulosehjem, Stjørdal	25	24	8	8	-	24	8626	-	24	
I alt på kysthospitaler	472	471 ⁴⁾	604	608	23	444	-	-	-	
Solvang lysinstitutt pr. Kristiansand for kirurgisk tuberkulose	43	20 ⁵⁾	61	46	1	34	12367	968	34	

¹⁾ Tuberkulosehjemmet.

²⁾ Budgettåret 1933—34.

³⁾ Herav 71 for annen sykdom enn tuberkulose.

⁴⁾ " 99 " " " "

⁵⁾ " 2 " " " "

⁶⁾ Gjelder bare tiden fra 1/—^{31/12} 1934.

**Tabell 4. Dødsfall med kjent
Causes de décès,**

Noneklatur- nummer.	Dødsårsaker. (Causes de décès.) L = Landdistrikter. B = Byer. Districts ruraux. Villes.	Riket til- sam- men.	Østfold.	Akershus,		Hedmark.	Oppland.		Buskerud.	Vestfold.			
				Østfold.			Akershus,						
				M.	K.		M.	K.					
<i>I. Misdannelser og sykdommer hos nyfødte.</i>													
0000	Misdannelser	L 51 B 10	- - - -	- - - -	1 - - -	- - - -	4 - - -	3 - - -	4 - - -	1 - - -	1 - - -		
0100	Medfødt svakhet.....	L 328 B 85	18 15 3 6	9 10 - -	- - 8 4	- - - -	16 - - -	11 - - -	10 - - -	7 - - -	14 7 14 6 2 1 6 3		
0200	For tidlig fødsel.....	L 185 B 70	7 4 3 7	14 7 - -	- - 2 6	- - - -	4 - - -	4 - - -	9 - - -	5 2 2 2 2 2 2 4	13 3 2		
0300	Andre dødsårsaker hos nyfødte	L 68 B 36	2 3 - -	6 4 - -	- - 7 9	- - - -	1 - - -	- - 1 1	- - 1 1	- - 1 1	- - 1 2		
<i>II. Alderdomssykdommer.</i>													
0500	Alderdomssvakhet.....	L 2773 B 485	41 49 10 17	71 76 1 5	- - 31 92	- - - -	64 106 1 2	71 98 1 6	64 82 10 15	40 44 15 21			
0600	Alderdomsgangræn.....	L 108 B 23	5 7 - 3	4 9 - 1	- - 2 7	- - - -	3 4 - -	2 5 - -	3 3 - -	2 4 - -	3 3		
<i>III. Infeksjonssykdommer.</i>													
1000	Tyfoidefeber	L 8 B 11	- - - -	- - - -	- - 2) 5 1	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
1010	Paratyfus	L 1 B 1	- - 1 - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
1040	Maltafeber	L 1 B -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	1 - - -		
1050	Malaria	L 1 B 1	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
1070	Vannkopper	L 1 B 2	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 1	- - - -	- - - -	- - - -		
1080	Meslinger	L 40 B 21	- - - -	- - - -	- - - 2 1	- - - -	- - - -	- - - -	- - 5 5	- - - -	- - - -		
1090	Skarlagensfeber.....	L 10 B 7	- - - -	- - - -	- - - -	- - - 1	- - - -	- - 1	- - 2	- - - -	1 - - -		
1100	Kikhoste	L 36 B 9	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 2 1	- - - -	1 - - -		
1110	Difteri	L 15 B 15	1 - - -	2 2	- - 3 2	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 1	- - - -		
1120	Influensa med lungeførandringer	L 18 B 9	- - 2 1	1 1	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 1 1	- - 1	- - 1		
1121	Influensa uten lungeførandringer	L 15 B 6	2 1	1 1	- - 2 1	- - - -	- - - -	- - 2	- - - -	- - - -	- - - -		
1130	Kusma	L 6 B -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 1	- - - -	- - - -	- - - -		
1150	Infeksjøs gastroenteritt, kolerine	L 75 B 49	6 3 2 2	6 6	- - 3 3	- - - -	6 1	4 2	2 1	2 1	3 1 1		
1160	Dysenteri (basillær)	L 3 B 1	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	5) 1 - -		
1190	Weils sykdom, icterus haemorrhagica	L 4 B 1	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
1200	Giktfeber	L 25 B 8	- - - -	- - 2	- - - 1	- - - -	- - - -	- - 4 1	- - 3 1	- - - -	- - - -		

¹⁾ Herav 1 død i utlandet. ²⁾ Herav 2 døde i utlandet. ³⁾ Tilsjøs. ⁴⁾ Død i Frankrike.

dødsårsak fordelt efter fylker i 1934.

par préfecture.

5 Dad i Algerie

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

dødsårsak fordelt efter fylker i 1934.

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer.	Dødsårsaker.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
	<i>IV. Blodsykdommer og hæmorragiske diateser.</i>																
2000	Perniciös anæmi	L B	48 28	3 2	3 2	3 -	-	4 -	10 -	5 -	3 -	2 -	5 1	4 1	2 1	4 2	
2010	Leukæmi	L B	31 17	1 1	-	3 -	2 -	-	5 2	2 1	1 -	-	2 -	1 1	1 1	2 -	
2020	Pseudoleukæmi	L B	4 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2030	Hæmofili	L B	5 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2040	Purpura, Werlhofs sykdom ..	L B	8 3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
2050	Andre blodsykdommer....	L B	26 14	1	1	-	6	-	1 2	3 -	1 -	2 -	-	-	-	1	
	<i>V. Ernærings- og indre sekretionssykdommer.</i>																
2300	Gikt (arthritis urica).....	L B	5 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 -	1 -	-	1	
2310	Skjørbuk	L B	1 -	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
2320	Barlows sykdom	L B	2 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
2330	Pellagra	L B	- 1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
2350	Rakitt, engelsk syke.....	L B	4 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2360	Sukkersyke	L B	183 84	4 3	10 3	8 1	18 -	-	7 13	10 -	10 1	4 -	8 1	2 1	3 3	2 1	7 4
2370	Pituitaria-sykdommer.....	L B	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2380	Diabetes insipidus	L B	1 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2390	Basedows sykdom	L B	10 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	
2400	Myksødem	L B	2 1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
2410	Addisons sykdom	L B	11 4	-	-	1	-	-	1 1	-	-	-	-	-	-	1	
2420	Infantil tetani	L B	7 -	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2440	Lymphatiske diateser.....	L B	2 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
2450	Tymussykdommer	L B	4 1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	
2460	Andre ernærings- og indre sekresjonssykdommer	L B	16 4	-	-	-	1	-	2	-	-	4	-	1	-	-	

dødsårsak fordelt efter fylker i 1934.

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer.	Dødsårsaker.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
<i>VI. Nervesykdommer. Sinns- sykdommer. Sanseorganenes sykdommer.</i>																
2600	Apopleksi	L	1629	41	58	88	105	-	58	84	35	67	40	70	38	48
		B	815	15	37	2	-	111	177	5	5	5	11	28	18	25
2610	Hjerneabcess, purulent menin- gitt.....	L	72	3	6	-	2	-	4	3	1	1	2	-	1	-
		B	28	1	1	-	-	5	2	1	1	1	-	-	2	-
2620	Ryggmargstæring	L	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2630	Epilepsi.....	L	52	2	-	1	2	-	3	-	1	-	2	1	1	1
		B	16	2	-	-	-	2	2	-	-	-	1	1	1	1
2640	Kramper hos småbarn.....	L	66	7	3	1	1	-	3	3	6	2	-	-	2	-
		B	14	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	-
2660	Andre nervesykdommer	L	140	6	5	6	11	-	4	8	4	6	-	4	2	1
		B	88	2	4	-	1	15	13	-	-	1	2	2	1	-
2700	Paralysis generalis.....	L	14	-	1	1	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1
		B	18	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
2750	Andre sinssykdommer	L	31	1	1	1	2	-	3	1	-	-	2	-	1	1
		B	16	1	-	-	-	1	5	-	-	-	1	1	1	-
2800	Ørebetendelse	L	23	-	-	4	4	-	2	-	-	-	2	-	-	-
		B	12	-	-	-	-	3	2	-	-	-	1	-	-	-
2810	Andre sykdommer i sanse- organene	L	7	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		B	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
<i>VII. Cirkulasjonsorganenes sykdommer.</i>																
3000	Perikarditt	L	17	-	1	3	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1
		B	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
3010	Akutt endokarditt	L	23	-	1	-	1	-	2	3	-	-	3	-	2	1
		B	11	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3020	Kronisk endokarditt, klappefeil	L	1016	29	32	43	62	-	32	39	44	58	18	13	16	18
		B	515	13	24	-	1	87	99	2	1	1	7	6	13	16
3030	Kronisk hjertemuskelsydom .	L	651	12	8	43	43	-	24	21	11	17	33	23	21	22
		B	295	7	10	1	-	31	40	3	4	1	1	6	10	8
3040	Arteriosclerose	L	1135	75	68	80	47	-	36	23	44	35	27	19	32	25
		B	648	16	10	2	5	80	90	1	2	3	1	22	25	19
3041	Aneurysma aortae	L	6	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
		B	12	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-
3042	Andre aneurysmer	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	Blodpropp	L	105	1	2	10	11	-	6	8	3	-	3	6	2	1
		B	65	-	1	-	-	13	15	-	-	-	4	2	-	4
3060	Blodåresydommer	L	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
		B	5	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
3070	Andre sykdommer i kretsløps- organene	L	60	1	1	6	5	-	2	-	2	2	1	1	1	1
		B	50	-	-	-	-	3	5	-	-	-	1	1	-	-

dødsårsak fordelt efter fylker i 1934.

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer.	Dødsårsaker.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.		
					M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
<i>VIII. Åndedrettsorganenes sykdommer.</i>																	
3500	Akutt strupe- og luftrørskatarr	L	59	2	4	7	3	-	-	2	3	3	4	2	-	-	2
		B	30	1	1	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-
3510	Kronisk bronkitt.	L	180	6	10	9	11	-	-	7	10	8	4	4	3	4	4
		B	65	-	6	-	-	8	9	-	1	-	-	1	3	1	2
3520	Katarralsk lungebetendelse, kapillær bronkitt.	L	717	18	19	49	60	-	-	19	34	26	25	13	17	18	14
		B	369	3	3	-	2	86	99	-	1	-	6	4	3	8	13
3530	Krupos (lobær) lungebetendelse	L	605	33	15	51	37	-	-	24	20	18	18	24	15	13	13
		B	248	7	8	1	-	33	47	2	-	2	1	6	4	11	6
3540	Pleuritt, empyem	L	54	3	2	2	2	-	-	3	1	4	-	1	3	2	-
		B	25	1	1	1	-	3	6	-	-	-	-	1	-	2	-
3550	Lungegangræn	L	11	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
		B	7	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-
3560	Lungeabcess	L	10	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		B	10	3	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-
3570	Bronkial asthma	L	58	5	1	5	-	-	-	1	2	3	4	4	3	1	2
		B	22	-	1	-	-	4	7	-	-	1	-	-	-	-	-
3580	Lungeemfysem	L	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
		B	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3590	Andre sykdommer i åndedrettsorganene	L	37	1	1	5	6	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-
		B	23	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-	1	-	-
<i>IX. Fordøielsesorganenes sykdommer.</i>																	
4000	Mavesår	L	139	2	1	13	5	-	-	7	4	4	5	2	3	7	4
		B	51	-	1	-	-	10	12	-	-	-	-	4	3	3	2
4010	Sår i tolvfingertarmen	L	11	2	-	1	-	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-
		B	10	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4020	Kronisk mavetarmkatarr	L	30	-	1	2	-	-	-	1	3	4	1	1	-	-	-
		B	18	2	-	-	-	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-
4030	Barneatrofi	L	10	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4040	Blindtarmbetendelse	L	159	7	2	12	4	-	-	12	5	4	2	7	3	9	3
		B	38	2	2	-	-	9	3	1	1	-	-	2	1	-	3
4050	Brokk	L	60	2	2	1	4	-	-	3	1	1	1	2	1	2	-
		B	22	1	2	-	-	4	7	-	1	1	-	1	-	1	-
4060	Tarmslyng	L	141	4	2	2	8	-	-	7	5	7	3	3	3	1	2
		B	49	2	1	-	-	9	10	-	-	-	-	1	1	1	1
4070	Andre sykdommer i mave og tarm	L	29	-	1	1	5	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1
		B	17	-	1	-	-	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-
4100	Akutt gul leveratrofi	L	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
		B	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
4110	Leverkirrose	L	27	2	-	2	1	-	8	2	-	-	-	1	-	1	2
		B	26	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

dødsårsak fordelt efter fylker i 1934.

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer.	Dødsårsaker.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
4120	Galleveissykdom med galle- sten	L B	59 27	2 -	4 -	3 -	4 -	- 4	- 10	2 -	8 1	- -	7 -	- 2	1 1	- -	3 1
4130	Galleveissykdom uten galle- sten	L B	21 23	- -	1 -	1 -	1 -	- 6	- 5	1 -	1 -	- -	- -	1 2	- -	1 1	
4140	Andre sykdommer i leveren ..	L B	20 12	2 -	- -	1 -	1 -	- 1	4 -	1 -	2 -	1 -	- -	- -	- -	- -	
4200	Sykdommer i pankreas	L B	7 5	- -	- -	- -	3 -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
4300	Peritonitt uten kjent årsak ..	L B	78 37	- 2	2 4	- -	3 -	5 2	2 5	2 -	3 -	2 -	4 -	1 -	1 3	1 -	2 2
4500	Andre sykdommer i fordeielses- organene	L B	18 3	1 -	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	
<i>X. Sykdommer i urinorganene.</i>																	
5000	Akutt nefritt	L B	40 11	- -	3 -	3 -	2 -	- 2	- 3	- -	1 -	5 1	1 1	- -	- -	- -	2 1
5010	Kronisk nefritt	L B	496 257	19 9	12 6	34 -	19 -	- 41	- 34	15 1	24 3	20 -	15 -	17 5	25 8	16 6	6 5
5020	Nyre- og blæresten	L B	12 6	1 -	- -	- -	- -	- 2	- -	- -	1 -	- -	1 1	- -	- -	1 1	
5030	Cystopyelonefritt	L B	113 40	2 -	1 1	9 -	3 -	- 4	- 3	7 -	1 -	4 -	2 3	5 -	4 1	1 2	
5040	Andre sykdommer i urin- organene	L B	44 29	1 -	1 -	4 -	4 -	- 10	- 6	5 -	- -	3 -	1 -	- -	- -	1 1	
<i>XI. Sykdommer i kjønns- organene.</i>																	
(Veneriske sykdommer undtatt.)																	
5200	Urinrørforsnevring	L B	1 9	1 -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
5210	Prostatahypertrofi	L B	191 68	8 3	- -	13 -	- 19	- -	9 -	- 1	20 1	- 1	8 1	- -	14 2	- -	
5220	Andre sykdommer i de mann- lige kjønnsorganer	L B	1 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
5230	Betendelse i eggstokk og eggleder	L B	6 5	- -	- -	- -	- 2	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
5240	Andre sykdommer i de kvinne- lige kjønnsorganer	L B	6 4	- -	- -	- -	1 -	- 2	- -	2 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
<i>XII. Sykdommer i svanger- skap og barselseng.</i>																	
5500	Forliggende morkake	L B	2 1	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
5510	Andre bledninger	L B	7 -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
5550	Livmorbristning	L B	1 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	

dødsårsak fordelt efter fylker i 1934.

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer.	Dødsårsaker.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.		
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
5560	Andre fødselsvanskeligheter ..	L B	5 2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
5600	Eklampsi.....	L B	22 2	-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
5610	Barselfeber etter fødsel.....	L B	31 5	-	1	-	3	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-
5620	— « abort	L B	11 20	-	2	-	3	-	9	-	1	-	1	-	2	-	1
5630	Ekstrauterint svangerskap ...	L B	2 -	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5700	Andre svangerskaps- og barsel- sykdommer	L B	8 2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
<i>XIII. Sykdommer i ben og ledd.</i>																	
6000	Osteomyelitt, periostitt	L B	11 6	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
6010	Deformerende leddgikt	L B	21 5	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	3	2	-	1
6020	Andre sykdommer i ben og ledd	L B	8 6	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>XIV. Sykdommer i hud og bindevev.</i>																	
6500	Akutt dermatitt, eksem	L B	7 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
6510	Pemfigus hos voksne	L B	4 -	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6520	Andre sykdommer i hud og bindevev	L B	8 3	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
<i>XV. Svelster.</i>																	
K r e f t:																	
7001	Lebe	L B	29 5	2 1	-	1	-	-	1	-	3	1	3	-	-	-	1
7002	Tunge	L B	16 4	-	-	4	-	-	2	-	-	-	-	1	1	-	1
7003	Munnslimhinne	L B	4 8	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	1	-	-
7004	Overkjeve	L B	27 6	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	1	1	2
7005	Svelg	L B	4 6	1 2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
7006	Spiserør	L B	66 57	5 1	1	10	1	-	15	4	4	2	1	1	3	3	2
7010	Mavesekk	L B	1249 436	44 17	41 14	82 1	48 -	-	65 68	37 1	34 3	57 3	50 3	42 9	48 8	38 21	30 15

dødsårsak fordelt efter fylker i 1934.

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer.	Dødsårsaker.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark		Oppland.		Buskerud.		Vestfold.			
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
7021	Tynntarm	L	17	-	1	-	4	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	
		B	13	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	
7022	Tykktarm	L	129	5	5	10	12	-	8	13	-	5	1	4	8	5	4	
		B	66	1	6	-	-	8	13	-	1	-	1	-	1	1	-	
7023	Rectum	L	83	3	1	12	-	-	9	13	-	4	4	2	2	1	2	
		B	51	-	1	-	-	9	13	-	-	-	-	1	4	2	1	
7024	Lever, galleblære	L	132	3	10	4	11	-	8	8	-	4	4	2	4	2	10	
		B	55	3	2	-	-	8	8	-	-	-	-	-	1	2	2	
7025	Pankreas	L	7	-	1	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	1	-	
		B	13	-	-	-	-	5	2	-	-	-	-	-	1	-	-	
7026	Larynx	L	14	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
		B	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	
7027	Lunger	L	25	-	-	3	5	-	2	1	-	3	3	1	1	-	-	
		B	13	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	
7028	Nyrer, gl. suprarenales	L	19	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	
		B	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7029	Urinblære, urinveier	L	24	2	-	4	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	1	
		B	16	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
7031	Uterus	L	138	-	11	-	16	-	-	-	-	9	-	11	-	1	10	
		B	78	-	2	-	-	-	32	-	3	-	1	-	4	-	4	
7032	Ovarier	L	29	-	-	-	1	-	-	-	8	-	5	-	2	-	4	
		B	30	-	2	-	-	-	-	8	-	-	-	-	2	-	1	
7040	Brystkjertelen	L	132	-	11	-	16	-	-	-	37	-	8	-	8	-	6	
		B	113	-	4	-	-	-	37	-	2	-	-	-	4	-	6	
7041	Ytre genitalier	L	11	-	-	1	1	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	
		B	7	-	2	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
7042	Testis	L	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	
		B	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7043	Prostata	L	90	4	-	9	-	-	13	-	-	6	-	7	-	6	-	
		B	42	3	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	2	-	2	
7044	Kjertelorganer (andre enn brystkjertelen)	L	21	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1	2	
		B	5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
7050	Huden	L	27	3	1	1	-	-	-	2	1	-	1	2	2	1	-	
		B	13	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	2	
7055	Underlivet (uten angivelse av organ)	L	104	2	5	3	10	-	3	22	1	5	5	-	4	1	4	
		B	64	3	2	-	-	-	3	22	1	-	-	-	-	1	2	
7060	Forskjellig lokalisasjon (uop- gitt)	L	83	-	-	3	7	-	3	7	-	3	5	1	3	1	3	
		B	28	-	-	-	-	-	3	7	-	1	-	-	1	-	1	
Kreft i alt		L	2487	78	88	150	138	-	-	83	90	82	102	67	78	65	69	
		B	1148	30	39	1	1	142	223	3	11	3	6	22	23	38	38	

dødsårsak fordelt efter fylker i 1984.

Tabell 4 (forts.). Dødsfall med kjent

Nomenklatur- nummer.	Dødsårsaker.	Riket til- sam- men.	Østfold.		Akershus.		Oslo.		Hedmark.		Opland.		Buskerud.		Vestfold.			
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.		
Sarkom:																		
7500	Hud og bindevev	L 18 B 1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
7510	Bensystemet.....	L 33 B 10	2	-	1	1	-	-	1	1	4	2	-	1	-	4	1	
7520	Sarkom i indre organer	L 44 B 10	-	1	1	1	-	-	1	2	1	4	3	1	2	1	3	
7550	Sarkom i andre organer	L 6 B 7	-	-	2	-	-	-	4	2	-	-	-	-	1	-	-	
	Sarkomer i alt	L 101 B 28	3	1	4	3	-	-	6	6	5	7	3	2	2	7	2	
	Maligne svulster i alt	L 2588 B 1176	81 31	89 40	154 1	141 1	-	-	148 229	229	88 3	97 11	85 3	104 7	69 22	85 24	67 39	72 39
7700	Andre svulster	L 86 B 95	4	1	8	10	-	-	24	35	-	-	3	3	5	4	2	
XVI. Kroniske forgiftninger:																		
8000	Kronisk alkoholisme.....	L 2 B 5	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	
8020	Kronisk blyforgiftning	L 1 B 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
8100	Andre kroniske forgiftninger med uorganisk stoff.....	L 1 B -	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8200	Andre kroniske forgiftninger med organisk stoff.....	L 3 B -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	Alle dødsfall av sykdommer	L 18157 B 7620	561 198	570 287	948 11	914 17	-	-	1090 1361	1361	628 28	649 45	595 31	615 46	451 150	468 176	403 208	383 226
XVII. Voldsom og unaturlig død.																		
8500	Drukning	L 1) 413 B 121	26	3	15	1	-	-	16	2	6	2	9	1	12	-	20	4
8510- 8699	Andre ulykkeshendelser	L 344 B 190	26	6	33	18	-	-	40	19	17	7	12	5	17	2	16	2
8700- 8799	Selvmord	L 135 B 62	7	-	16	7	-	-	21	6	12	1	8	-	5	2	9	2
8800- 8900	Mord og drap	L 10 B 5	2	1	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-
	Dødsfall ved voldsom og una- turlig død i alt.....	L 1) 902 B 378	61 19	10 3	66	26	-	-	78	29	35	10	29	6	35	4	45	8
XVIII. Uopgitt eller ubestemt angitt dødsårsak.																		
9000	Plutselig død	L 496 B 294	27	18	30	19	-	-	65	53	31	35	29	19	9	9	25	8
9010	Andre tilfelle	L 463 B 30	3	3	7	3	-	-	6	3	7	8	5	6	5	4	3	5
	Sum døde i alt	L 1) 20018 B 8322	652 231	601 250	1051 11	962 17	-	-	1239 1446	1446	701 28	702 47	658 36	646 48	500 172	485 186	476 246	404 238

Anm. De nomenklaturnummer hvorunder det ikke forekom dødsfall i 1934 er ikke tatt

1) Herav 2 m. med uopg. bosted.

dødsårsak fordelt efter fylker i 1934.

		Telemark.		Aust-Agder.		Vest-Agder.		Rogaland.		Hordaland.		Bergen.		Sogn og Fjordane.		Møre og Romsdal.		Sør-Trøndelag.		Nord-Trøndelag.		Nordland.		Troms.		Finnmark.		
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
.	.	3	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-		
.	.	1	-	-	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	1	-	3	3	1	-		
.	.	2	1	-	1	-	1	1	3	3	3	-	-	1	1	2	1	1	1	-	1	1	-	-	2	-		
.	.	2	5	1	1	1	1	1	3	3	5	3	-	1	1	2	3	3	3	1	1	2	4	6	3	1	2	
51	64	38	47	33	39	48	63	101	96	-	66	56	72	103	75	74	44	55	108	99	45	37	18	24				
25	33	5	26	21	16	41	57	-	78	85	1	1	21	29	29	50	3	5	13	10	10	10	3	6				
.	.	4	1	1	1	1	3	1	-	2	-	-	2	5	-	3	1	2	6	2	2	4	1	-	1	1	1	
.	.	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	6	6	7	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	
.	.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
.	.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
.	.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
.	.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
371	387	265	302	271	311	412	449	720	818	-	464	497	584	671	558	577	404	446	689	721	365	307	183	200				
159	179	85	140	116	156	316	366	-	427	514	7	7	155	164	244	299	31	43	84	79	65	67	49	44				
8	3	7	2	12	3	13	4	36	4	-	11	1	16	3	35	22	32	1	11	3	46	5	16	1	25	4	-	
6	-	1	-	3	2	14	-	-	-	-	1	-	17	-	2	-	9	2	-	-	5	-	1	2	5	5	1	
13	5	12	-	14	5	6	1	15	4	-	9	1	14	2	21	3	9	4	21	5	7	2	5	5	1			
7	2	4	-	2	2	11	4	-	-	17	13	-	2	-	10	8	2	2	5	-	1	1	2	1	2	1		
6	2	3	-	1	2	6	1	6	3	-	-	4	-	2	2	4	1	2	-	9	4	-	3	4	1			
5	2	-	2	-	1	1	1	-	-	5	2	-	-	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-			
1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
28	10	22	2	29	10	25	6	57	11	-	29	4	51	26	57	6	22	7	76	14	23	6	34	10				
18	2	7	-	7	4	27	5	-	-	33	16	1	-	21	-	21	11	2	2	10	-	3	2	5	1			
10	8	9	1	10	11	15	9	21	15	-	8	11	12	6	12	11	13	10	12	11	5	3	7	7				
4	7	2	3	10	7	11	20	-	-	13	7	-	5	6	9	9	-	1	2	-	-	1	1	-	-			
10	12	3	3	6	10	11	12	28	15	-	14	26	11	16	13	12	5	6	15	20	51	36	29	40				
-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	3	-	3	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-			
419	417	299	308	316	342	463	476	826	859	-	515	538	658	719	640	606	444	469	792	766	444	352	253	257				
181	189	94	143	133	167	354	393	-	474	538	8	7	184	170	277	319	33	45	97	81	70	69	56	45				

med i tabellen.

**Tabell 5. Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt
Causes de décès**

Nomenklatur- nummer.	Dødsårsaker. (Causes de décès.)	Til- sam- men.	Derav		Alder og kjønn									
					0–11 mnd.		1–2 år.		3–4 år.		5–9 år.		10–14 år.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
		L — f Landdistrikter. B = Byer. Districts ruraux. B = Villes.												
	<i>I. Misdannelser og sykdommer hos nyfødte.</i>													
0000	Misdannelser	L	51	26	25	26	24	-	-	-	-	-	1	-
		B	10	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-
0100	Medfødt svakhets.....	L	328	190	138	188	137	1	1	1	-	-	-	-
		B	85	45	40	45	40	-	-	-	-	-	-	-
0200	For tidlig fødsel.....	L	185	111	74	111	74	-	-	-	-	-	-	-
		B	70	38	32	38	32	-	-	-	-	-	-	-
0300	Andre dødsårsaker hos nyfødte.....	L	68	39	29	39	29	-	-	-	-	-	-	-
		B	36	21	15	21	15	-	-	-	-	-	-	-
	<i>II. Alderdomssykdommer.</i>													
0500	Alderdomsvakhet.....	L	2773	1189	1584	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	485	159	326	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0600	Alderdomsgangræn.....	L	108	50	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	23	7	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>III. Infeksjonssykdommer.</i>													
1000	Tyfoidefeber.....	L	8	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	11	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	Paratyfus.....	L	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	Maltafeber.....	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1050	Malaria.....	L	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	Vannkopper.....	L	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	Meslinger.....	L	40	17	23	2	6	2	6	5	1	2	2	3
		B	21	8	13	2	3	2	4	1	1	3	5	-
1090	Skarlagensfeber.....	L	10	5	5	-	-	3	-	1	1	1	1	1
		B	7	5	2	-	-	-	-	1	1	3	1	2
1100	Kikhoste.....	L	36	17	19	18	14	2	3	-	2	-	-	2
		B	9	5	4	5	3	-	1	-	-	-	-	-
1110	Difteri.....	L	15	7	8	-	-	-	1	3	1	1	2	2
		B	15	7	8	-	1	-	2	1	2	3	3	2
1120	Influensa med lungeføringer.....	L	18	8	10	2	-	-	1	-	-	-	-	-
		B	9	2	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1121	Influensa uten lungeføringer.....	L	15	5	10	-	-	-	-	-	-	1	-	-
		B	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1130	Kusma.....	L	6	5	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1150	Infeksjøs gastroenteritt, kolerine.....	L	75	42	33	27	19	3	2	-	1	1	-	-
		B	49	23	26	16	14	1	1	1	-	2	-	-
1160	Dysenteri (basillær).....	L	3	1	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1190	Weils sykdom, icterus hæmorragica.....	L	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	Giktfeber.....	L	25	12	13	-	-	-	-	-	-	2	1	2
		B	8	4	4	-	-	-	-	-	2	2	-	2

¹⁾ Herav 1 død i utlandet. ²⁾ Herav 3 døde i utlandet. ³⁾ Tilsjøs. ⁴⁾ Død i Frank-

efter de dødes alder og kjønn 1934.

par âge et sexe.

(âge et sexe).

rike, 5) Død i Algerie.

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur- nummer.	Dødsårsaker.	Til- sam- men.	Derav		Alder og kjønn									
					0 - 11 mnd.		1 - 2 år.		3 - 4 år.		5 - 9 år.		10 - 14 år.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
1210	Rosen.....	L	45	22	23	2	3	1	-	-	-	-	-	3
		B	25	13	12	2	1	-	-	-	-	-	1	-
1220	Septikæmi, blodforgiftning	L	174	105	69	5	2	3	2	2	1	-	5	1
		B	115	59	56	2	2	1	-	-	2	-	4	3
1230	Akutt poliomyelitt	L	48	33	15	-	-	4	-	3	2	6	7	8
		B	12	6	6	-	-	-	-	2	-	1	1	-
1240	Epidemisk encephalitt....	L	5	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1250	Epidemisk cerebrospinal- meningitt	L	11	6	5	1	-	-	1	1	-	-	-	-
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1260	Pemfigus hos nyfødte	L	4	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	Stivkrampe	L	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1310	Aktinomykose	L	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	Lunge- ogstrupetuberkulose.....	L	1892	912	980	1	3	2	1	4	2	1	2	5
		B	758	412	346	2	1	2	-	-	-	1	3	4
1410	Tuberkuløs meningitt.....	L	251	185	116	9	3	16	11	8	10	14	14	20
		B	62	34	28	3	2	7	4	2	2	5	1	3
1420	Tarm- og bukhinnetuberkulose.....	L	39	15	24	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		B	17	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1430	Urogenitaltuberkulose	L	44	24	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	14	10	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2
1440	Ben- og ledttuberkulose ..	L	48	37	11	-	-	1	-	-	2	-	-	1
		B	7	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1450	Miliærtuberkulose	L	53	30	23	-	2	-	1	1	1	1	1	1
		B	24	10	14	-	-	1	1	1	2	-	1	2
1460	Skrofulose.....	L	6	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1461	Hudtuberkulose.....	L	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1470	Tuberkulose i andre organer	L	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	Malign lymfogranulomatose.....	L	17	9	8	-	-	-	-	-	2	-	1	-
		B	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1510	Spedalskhet	L	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1520	Syfilis, medfødt	L	4	-	4	-	3	-	-	-	-	-	-	1
		B	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1521	— erhvervet	L	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	17	16	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	Andre infeksjonssykdommer.....	L	6	4	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-
		B	10	4	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1934.

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur- nummer.	Dødsårsaker.	Til- sam- men.	Derav		0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		Alder og kjønn	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
<i>IV. Blodsykdommer og hæmorragiske diateser.</i>														
2000	Perniciøs anæmi	L B	48 28	23 8	25 20	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2010	Leukæmi.....	L B	31 17	18 13	13 4	-	-	2	-	1	-	1	2	1
2020	Pseudoleukæmi	L B	4 -	3 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	1	1
2030	Hæmofili	L B	5 -	5 -	- -	2	-	1	-	-	-	-	1	-
2040	Purpura, Werlhofs sykdom	L B	8 3	4 1	4 2	1	-	1	-	1	-	-	1	1
2050	Andre blodsykdommer....	L B	26 14	10 4	16 10	-	2	-	-	-	2	-	1	-
<i>V. Ernærings- og indre- sekresjonssykdommer.</i>														
2300	Gikt (arthritis urica)....	L B	5 2	3 -	2 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2310	Skjørbuk	L B	1 -	1 -	- -	-	-	-	-	1	-	-	-	-
2320	Barlows sykdom	L B	2 -	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	1	-	-
2330	Pellagra.....	L B	1 1	1 1	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2350	Rakitt, engelsk syke	L B	4 1	3 -	1 1	2	-	1	1	-	-	-	-	-
2360	Sukkersyke.....	L B	183 84	75 34	108 50	-	-	1	-	-	2	7	2	2
2370	Pituitaria-sykdommer.....	L B	1 1	1 1	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2380	Diabetes insipidus	L B	1 2	1 -	- 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2390	Basedows sykdom.....	L B	10 1	2 -	8 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2400	Myksødem	L B	2 1	1 -	1 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2410	Addisons sykdom	L B	11 4	6 1	5 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2420	Infantil tetani	L B	7 -	7 -	- -	5	-	2	-	-	-	-	-	-
2440	Lymphatiske diateser	L B	2 3	1 3	1 3	-	-	1	1	-	-	-	-	-
2450	Tymussykdommer	L B	4 1	1 1	3 1	1	3	-	-	-	-	-	-	-
2460	Andre ernærings- og indre- sekresjonssykdommer ...	L B	16 4	6 4	10 4	3	-	-	-	-	1	1	-	-

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1934.

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur- nummer.	Dødsårsaker.	Til- sam- men.	Derav		Alder og kjønn									
					0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.	
			M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
<i>VI. Nervesykdommer. Sinnssykdommer. Sanse- organenes sykdommer.</i>														
2600	Apopleksi	L	1629	697	932	1	-	1	-	1	-	-	-	-
		B	815	320	495	2	3	-	1	-	-	-	-	-
2610	Hjerneabscess, purulent meningitt	L	72	35	37	6	4	1	2	-	3	3	2	3
		B	28	17	11	1	2	3	-	1	1	1	1	2
2620	Ryggmargstæring	L	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2630	Epilepsi	L	52	30	22	-	-	-	1	1	1	1	-	3
		B	16	8	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2640	Kramper hos småbarn ...	L	66	35	31	26	27	7	4	-	-	2	-	-
		B	14	6	8	5	6	1	1	-	-	1	-	-
2660	Andre nervesykdommer...	L	140	59	81	-	-	2	3	2	2	4	1	1
		B	83	41	42	1	1	2	1	-	1	1	1	4
2700	Paralysis generalis.....	L	14	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	18	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2750	Andre sinnssykdommer ...	L	31	12	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	16	4	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Ørebetendelse	L	23	16	7	1	1	-	-	-	-	2	1	2
		B	12	9	3	2	-	-	1	-	-	-	2	-
2810	Andre sykdommer i sanse- organene	L	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>VII. Cirkulasjonsorga- nenes sykdommer.</i>														
3000	Perikarditt	L	17	9	8	-	-	1	-	1	1	-	1	-
		B	6	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3010	Akutt endokarditt	L	23	16	7	-	-	2	-	-	-	-	1	3
		B	11	5	6	-	-	-	-	-	-	1	1	1
3020	Kronisk endokarditt, klap- pefeil	L	1016	421	595	-	-	2	2	2	3	2	2	6
		B	515	211	304	1	1	-	-	-	1	2	1	1
3030	Kronisk hjertemuskelsyk- dom	L	651	323	328	-	-	-	-	-	-	2	-	2
		B	295	131	164	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3040	Arteriosclerose	L	1135	654	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	648	311	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3041	Aneurysma aortae	L	6	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	12	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3042	Andre aneuryssmer	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		B	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	Blodpropp	L	105	42	63	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		B	65	27	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3060	Blodåresykdommer	L	10	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1
		B	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3070	Andre sykdommer i krets- løpsorganene	L	60	34	26	6	2	1	-	-	1	1	-	1
		B	50	22	28	1	2	-	-	1	-	-	-	-

fordelt etter de dødes alder og kjønn 1934.

(Åge et sexe).														Uongitt alder.											
15—19 år.	20—24 år.	25—29 år.	30—39 år.	40—49 år.	50—59 år.	60—69 år.	70—79 år.	80—89 år.	90—99 år.	Over 100 år.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
-	-	-	1	1	2	3	9	16	26	46	87	144	175	279	357	186	252	20	22	-	-	-	-	1	
-	-	1	-	1	-	7	5	15	12	34	38	82	112	113	187	58	120	7	17	-	-	-	-	-	
3	3	3	3	2	3	4	6	6	3	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	2	1	1	4	1	3	3	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	2	6	2	-	4	4	5	3	2	3	1	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	1	2	3	2	1	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	4	2	3	4	4	5	8	6	9	11	9	22	11	16	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	2	1	-	8	3	3	3	7	10	7	10	6	9	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	1	2	3	1	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	2	1	2	4	3	-	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	-	1	1	1	3	3	2	-	5	2	2	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	4	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	-	1	-	2	2	-	1	1	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	2	-	-	-	2	-	1	3	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	2	2	1	-	1	-	-	1	1	2	2	2	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	1	-	1	-	3	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
5	9	1	4	6	6	18	15	26	40	51	71	97	115	141	205	54	115	9	5	-	-	-	-	-	
2	2	-	4	4	3	8	8	19	20	42	46	60	63	45	97	24	49	2	8	-	-	-	-	1	
2	1	2	-	1	1	6	3	13	8	29	34	68	61	126	139	67	73	7	6	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	1	9	7	21	15	50	44	35	64	11	31	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	18	10	60	40	234	184	302	203	86	43	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	10	5	42	31	117	112	124	151	15	32	1	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	2	-	2	1	11	5	12	9	7	7	12	14	13	5	3	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	1	5	3	8	11	8	12	5	7	1	1	-	1	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	2	-	-	1	2	-	-	1	3	7	3	3	5	4	10	4	3	6	1	-	-	-	-	

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1934.

(âge et sexe).													Uopgitt alder.									
15—19 år.		20—24 år.		25—29 år.		30—39 år.		40—49 år.		50—59 år.		60—69 år.		70—79 år.		80—89 år.		90—99 år.		Over 100 år.		
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	-	10	9	2	-	4	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	3	9	6	13	32	44	29	22	2	7	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	4	5	8	17	5	14	1	2	-	-	
6	3	4	6	1	2	4	6	9	5	15	12	19	40	68	126	82	93	8	16	-	-	
1	1	-	1	2	1	6	5	6	3	10	14	27	22	35	64	31	56	7	12	-	-	
10	3	13	3	7	2	23	18	29	18	35	31	44	43	69	77	43	38	4	2	-	1	
1	-	2	1	2	4	11	6	16	12	18	12	15	19	30	32	11	19	-	4	-	-	
2	3	3	1	1	1	3	2	2	1	2	1	5	5	9	6	3	-	-	-	-	-	
1	1	1	1	-	1	3	3	1	-	1	3	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	4	1	7	3	12	13	4	6	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	5	2	4	4	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	3	-	-	1	1	-	4	1	2	1	3	6	5	1	2	5	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	2	6	1	2	3	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	2	-	10	2	13	3	16	13	11	18	22	13	6	4	-	1	
1	-	-	-	3	1	5	1	5	1	4	3	6	8	3	4	-	4	1	-	-	-	
-	-	1	-	1	-	-	-	3	1	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	
-	-	2	-	1	-	2	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	2	-	1	1	-	1	4	4	1	2	7	3	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	5	10	2	8	7	18	6	14	8	9	4	5	3	4	2	1	1	1	-	-	-	
1	3	3	-	3	1	2	2	4	2	3	2	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	1	1	-	5	-	2	6	5	12	6	5	11	1	1	-	-	
3	-	1	-	1	3	1	1	1	1	6	6	6	6	18	13	16	9	18	1	2	-	
4	1	-	-	1	1	1	2	1	1	3	1	1	4	1	2	4	2	2	1	-	-	
-	-	2	1	-	-	1	-	1	1	4	1	2	1	3	1	2	1	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	2	2	4	1	3	2	2	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	3	-	3	-	5	3	9	1	2	-	2	1	-	-	-	

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1934.

(âge et sexe).

efter de dødes alder og kjønn 1934.

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak

Nomenklatur- nummer.	Dødsårsaker.	Til- sam- men.	Derav		Alder og kjønn									
			M.	K.	0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.	
					M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
7010	Mavesekk	L B	1249 436	677 233	572 203	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7021	Tynntarm	L B	17 13	5 4	12 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7022	Tykkertarm	L B	129 66	59 25	70 41	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7023	Rectum	L B	83 51	51 22	32 29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7024	Lever, galleblære	L B	132 55	61 27	71 28	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7025	Pankreas	L B	7 13	3 8	4 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7026	Larynx	L B	14 12	7 10	7 2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7027	Lunger	L B	25 13	12 8	13 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7028	Nyrer, gl. suprarenales ..	L B	19 5	9 3	10 2	-	-	-	-	1	-	-	-	1
7029	Urinblære, urinveier ..	L B	24 16	18 11	6 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7031	Uterus	L B	138 78	-	138 78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7032	Ovarier	L B	29 30	-	29 30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7040	Brystkjertelen	L B	132 113	-	132 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7041	Ytre genitalier	L B	11 7	3 -	8 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7042	Testis	L B	7 2	7 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7043	Prostata	L B	90 42	90 42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7044	Kjertelorganer (andre enn brystkjertelen)	L B	21 5	7 2	14 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7050	Huden	L B	27 13	13 6	14 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7055	Underlivet (uten angivelse av organ)	L B	104 64	33 14	71 50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7060	Forskjellig lokalisasjon, uopgitt	L B	83 28	34 10	49 18	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Kreft i alt	L B	2487 1148	1194 486	1293 662	-	-	-	-	1	-	-	1	1

fordelt efter de dødes alder og kjønn 1934.

(âge et sexe).													Uopeitt alder.								
15—19 år.	20—24 år.	25—29 år.	30—39 år.	40—49 år.	50—59 år.	60—69 år.	70—79 år.	80—89 år.	90—99 år.	Over 100 år.	M.	K.									
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.						
-	-	-	-	15 2	8 5	44 20	37 14	117 50	69 21	171 84	146 59	230 57	209 64	95 17	99 38	5 1	4 2	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	2	1	5	2	2	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	6	1	2	-	-	-	-	
1	-	-	-	-	-	1	3	4	13	10	14	14	17	27	11	13	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	3	12	6	8	10	12	-	7	1	-	-	
-	1	-	-	1	-	-	2	2	11	2	16	11	13	12	8	2	-	2	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	6	4	5	7	9	8	4	2	3	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	3	6	8	15	15	20	22	16	12	12	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	1	1	1	3	7	1	11	7	5	14	2	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	2	2	4	2	1	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	2	3	2	2	-	-	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	1	4	5	4	1	3	3	3	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	3	-	2	1	2	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	3	2	2	1	2	1	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	5	1	2	2	5	1	3	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	1	3	1	1	1	-	-	-	-	
-	1	-	-	10	-	19	-	36	-	-	38	-	-	24	-	-	9	-	-	-	
-	-	-	-	5	-	13	-	25	-	-	21	-	-	11	-	-	3	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	8	-	11	-	-	4	-	-	3	-	-	1	-	-	-	
-	-	-	-	2	-	5	-	9	-	-	8	-	-	6	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	1	-	11	-	16	-	31	-	33	-	25	-	-	15	-	-	-	
-	-	-	-	6	-	16	-	35	-	-	29	-	21	-	-	5	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	2	-	2	-	2	-	1	-	-	
-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	3	1	3	4	5	2	-	2	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	4	7	5	2	1	1	1	-	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	2	12	10	19	11	22	5	9	-	2	-
-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	3	10	5	9	2	17	3	5	5	1	-	1
1	1	-	-	3	-	3	3	5	8	11	7	5	8	12	7	7	-	1	-	-	
-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	5	3	2	6	-	2	-	1	-	-	
3	2	-	1	2	6	23	41	70	114	191	214	297	317	397	390	200	191	10	14	-	1
-	-	1	-	1	7	24	35	70	96	130	168	170	128	181	45	79	5	6	-	1	-

Tabell 5 (forts.). Dødsfall med kjent dødsårsak fordelt

Nomenklatur- nummer.	Dødsårsaker.	Til- sam- men.	Derav	Alder og kjønn										
				0—11 mnd.		1—2 år.		3—4 år.		5—9 år.		10—14 år.		
				M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
7500	Sarkom: Hud og bindevev	L B	18 1	8	10	1	-	-	-	-	-	1	-	
7510	Bensystemet.....	L B	33 10	16 4	17 6	-	-	-	-	1	-	1	-	
7520	Sarkom i indre organer ..	L B	44 10	21 2	23 8	-	-	-	1	1	1	2	1	
7550	Sarkom i andre organer ..	L B	6 7	4 5	2 2	-	-	-	-	1	-	1	-	
	Sarkomer i alt	L B	101 28	49 11	52 17	1	-	-	1	1	2	3	2	
	Maligne svulster i alt	L B	2588 1176	1243 497	1845 679	1	-	-	1	1	2	3	1	
7700	Andre svulster	L B	86 95	45 40	41 55	-	-	2	-	2	-	2	3	
	XVI. Kroniske forgiftninger.													
8000	Kronisk alkoholisme	L B	2 5	1 5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
8020	Kronisk blyforgiftning ...	L B	- 1	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8100	Andre kroniske forgiftninger med uorganisk stoff	L B	1 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8200	Andre kroniske forgiftninger med organisk stoff .	L B	3 -	2 -	1 -	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Alle dødsfall av sykdommer	L B	18157 7620	8872 3454	9285 4166	624 205	452 180	118 37	95 22	60 16	40 22	86 28	73 26	115 29
	XVII. Voldsom og unaturlig død.													
8500	Drukning	L B	413 121	347 113	66 8	-	-	14	12	17	2	33	3	
8510- 8699	Andre ulykkeshendelser ..	L B	344 190	267 127	77 63	2	2	16	9	8	5	11	6	
8700- 8799	Selvmord	L B	135 62	104 49	31 13	-	-	3	3	6	1	2	1	
8800- 8900	Mord og drap	L B	10 5	8 3	2 2	2	-	-	-	-	-	-	-	
	Dødsfall ved unaturlig død	L B	902 378	726 292	176 86	4	2	30	21	25	7	44	9	
	XVIII. Uoppgett eller ubestemt angitt dødsårsak.							3	3	9	2	12	1	
9000	Plutselig død	L B	496 294	285 156	211 138	21	18	-	4	-	-	5	2	
9010	Andre tilfelle	L B	463 30	226 22	237 8	59 2	61 1	4	7	5	1	5	1	
	Sum døde i alt	L B	20018 8322	10109 3924	9909 4398	708 214	533 190	152 42	127 25	90 25	48 24	140 41	88 28	158 37
														125 28

Anm. De nomenklaturnummer hvorunder det ikke forekom dødsfall i 1934 er ikke tatt med

efter de dødes alder og kjønn 1934.

(âge et sexe).															Ungitt alder.												
15—19 år.	20—24 år.	25—29 år.	30—39 år.	40—49 år.	50—59 år.	60—69 år.	70—79 år.	80—89 år.	90—99 år.	Over 100 år.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	
-	1	1	-	1	-	-	2	2	1	1	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	1	-	2	1	2	3	5	1	3	2	2	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	1	-	3	-	3	2	3	3	3	9	1	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	1	1	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	4	4	1	6	1	7	2	6	8	6	14	4	8	7	6	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	2	-	1	-	-	1	2	1	2	3	3	2	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	6	4	2	8	7	30	43	76	122	197	228	301	325	404	396	200	194	10	15	-	-	-	-	-	-	1	
-	2	1	1	-	1	8	26	36	72	99	133	170	173	129	182	45	80	5	6	-	-	1	-	-	-	-	
3	-	2	-	4	1	1	2	8	6	8	8	7	5	5	13	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	-	1	1	-	-	7	2	5	10	9	8	9	16	3	14	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
190	203	289	256	250	264	498	501	480	512	697	786	1119	1175	2026	2194	1908	2071	403	535	6	11	3	4	-	-	-	
64	37	107	93	111	115	243	246	271	270	420	421	657	694	725	1036	469	812	67	163	3	1	2	1	-	-	-	-
22	6	42	5	48	3	45	8	47	8	21	6	12	1	12	2	5	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
4	1	17	3	13	2	26	-	14	-	9	-	8	1	3	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	
22	2	30	3	22	1	37	7	28	2	18	4	26	2	19	12	12	12	3	3	-	-	1	2	-	-	-	
6	-	14	4	13	1	27	4	19	4	15	7	12	9	3	9	2	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	2	7	1	17	2	19	5	14	8	17	9	18	2	7	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
-	2	1	5	-	19	7	9	3	6	1	7	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
46	10	79	10	89	6	102	20	89	18	56	19	58	5	38	17	20	17	3	3	-	-	4	2	-	-	-	
10	1	34	8	31	3	73	12	42	7	31	9	27	10	7	10	3	20	1	-	-	-	3	-	-	-	-	
4	2	2	1	1	1	11	9	12	16	41	12	60	41	82	61	43	44	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
-	1	1	-	2	1	6	6	19	11	28	19	49	26	35	36	4	23	-	4	-	-	1	-	-	-	-	
7	1	3	2	2	-	9	4	8	6	9	12	27	25	48	64	34	42	3	4	-	-	1	1	-	-	-	
1	-	-	-	1	-	4	2	3	-	1	2	5	2	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
247	216	373	269	342	271	620	534	589	552	803	829	1264	1246	2194	2336	2005	2174	410	543	6	11	8	7	-	-	-	-
75	39	142	101	145	119	326	266	335	288	480	451	738	732	769	1083	477	855	68	167	3	1	7	-	-	-	-	-

i tabellen.

Tabell 6. Dødsfall av tuberkulose i de forskjellige
Décès de tuberculose par

Fylker. Préfectures. L = Landdistrikter. Districts ruraux. B = Byer. Villes.	Alder											
	0-11 md.		1-2 år.		3-4 år.		5-9 år.		10-14 år.		15-19 år.	
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.
Riket. Royaume	15	11	30	19	16	17	23	20	36	51	126	150
Bygder. Districts ruraux	10	8	20	14	13	13	18	17	29	42	89	133
Byer. Villes	5	3	10	5	3	4	5	3	7	9	37	17
Fylker:												
Østfold	(L)	1	2	2	1	1	2	1	1	1	3	6
	(B)	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3
Akershus	(L)	1	2	2	-	-	3	-	3	-	3	7
	(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oslo	B	-	1	1	-	1	-	1	1	2	6	6
Hedmark	(L)	-	-	1	-	1	-	3	3	3	1	6
	(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Opland	(L)	-	1	1	-	-	-	1	1	2	6	6
	(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Buskerud	(L)	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1
	(B)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-
Vestfold	(L)	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	3
	(B)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3
Telemark	(L)	-	-	-	1	1	1	-	1	4	1	1
	(B)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5
Aust-Agder	(L)	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4
	(B)	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
Vest-Agder	(L)	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6
	(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5
Rogaland	(L)	-	-	1	1	1	-	1	1	2	5	7
	(B)	1	-	-	1	-	-	1	1	2	2	10
Hordaland	L	-	-	5	2	-	1	1	2	4	4	7
Bergen	B	1	2	2	1	-	3	-	1	-	1	5
Sogn og Fjordane	(L)	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	6
	(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7
Møre og Romsdal	(L)	1	-	2	1	-	1	-	1	-	8	12
	(B)	1	-	1	-	-	-	1	-	-	4	-
Sør-Trøndelag	(L)	3	1	1	2	1	1	1	2	2	3	10
	(B)	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	2
Nord-Trøndelag	(L)	-	-	-	1	2	1	-	1	1	1	4
	(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
Nordland	(L)	-	-	-	1	3	1	2	-	4	7	9
	(B)	-	-	3	-	-	-	2	-	-	3	1
Troms	(L)	4	1	3	2	1	-	2	-	4	5	7
	(B)	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
Finnmark	(L)	-	1	1	-	1	1	3	1	1	4	3
	(B)	-	-	1	2	-	1	1	1	1	1	-

aldersgrupper fylkesvis fordelt i 1934.

âge et préfecture.

og kjønn (âge et sexe).												Tuberkulose i alt. Tuberculose, total.		Herav lunge- tuberkulose. Dont tub. pulmon.			
25—29		30—39		40—49		50—59		60—69		70 og derover.		M.	K.	M.	K.	M.	K.
M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.		M.		M.	
239	240	377	356	206	168	155	125	94	87	71	91	1643	1582	1324	1326		
163	167	272	243	142	129	108	93	64	61	56	77	1160	1179	912	980		
76	73	105	113	64	39	47	32	30	26	15	14	483	403	412	346		
9	16	15	15	9	8	7	4	1	3	3	6	64	85	46	70		
5	3	8	5	1	1	3	-	4	3	1	1	28	16	22	15		
7	13	26	33	15	8	9	5	10	2	4	4	87	92	70	73		
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1		
23	21	37	36	26	16	22	10	10	9	6	7	146	125	130	106		
14	9	13	11	6	6	12	4	4	2	4	4	85	55	72	47		
-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	6	2	5		
11	2	14	5	13	9	13	7	4	5	2	5	71	51	57	42		
2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	6	2		
6	7	12	10	6	4	3	8	2	3	4	2	47	49	37	38		
4	2	5	6	3	-	2	2	1	2	-	-	23	13	20	13		
4	3	8	13	9	3	4	2	-	2	2	3	38	41	32	34		
5	5	3	5	3	2	2	-	3	-	-	-	20	18	17	15		
6	6	7	7	4	5	4	7	1	3	3	2	39	41	33	33		
3	3	6	6	1	1	1	-	-	-	-	-	17	14	16	13		
2	4	5	5	5	3	4	3	3	2	-	3	27	31	23	24		
-	4	2	4	-	1	1	2	1	1	-	-	6	13	5	13		
7	6	12	11	10	3	3	1	1	2	3	3	44	37	36	32		
2	4	5	6	-	-	3	1	1	2	1	3	18	20	16	17		
7	9	9	11	3	5	5	1	6	6	1	5	50	63	36	47		
4	4	5	11	6	6	2	5	2	-	2	2	44	46	37	37		
11	17	32	23	7	15	7	11	3	6	5	6	102	104	77	90		
7	8	11	11	10	4	3	5	4	2	2	1	52	47	46	38		
12	8	13	10	5	5	1	4	3	4	1	3	50	49	35	44		
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-		
14	12	20	14	9	8	9	6	3	5	7	11	84	85	67	73		
5	2	7	4	4	1	2	2	1	2	2	-	35	14	30	14		
13	15	23	20	7	10	7	11	9	3	4	5	88	108	74	92		
7	7	10	8	6	2	5	3	1	4	-	-	45	35	40	30		
12	9	11	11	7	9	3	4	1	2	2	4	51	61	42	48		
-	1	-	2	-	2	-	-	1	-	-	4	6	6	2	4		
12	19	30	30	13	14	10	8	9	7	6	6	117	131	92	111		
6	3	3	5	-	-	-	-	-	-	1	-	20	12	10	11		
9	8	14	9	10	4	6	2	3	2	3	2	76	54	54	47		
1	1	1	3	3	-	1	-	-	-	-	-	8	5	8	5		
7	4	8	5	4	10	1	5	1	2	2	3	40	42	29	35		
1	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	6	10	3	7		

Tabell 7. Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1934 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Cas des maladies tuberculeuses d'après les registres de commissions de santé.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått:		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang:			Antall tilfelle hvor innleggespå sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.	
R i k e t	2638	2883	5521	5856	165	4871	2685	11106	12686	23792	1968
Bygder.....	1837	2069	3906	3763	143	3600	1926	7141	8579	15720	1373
Byer.....	801	814	1615	1593	22	1271	759	3965	4107	8072	595
Fylker:											
Ø s t f o l d	150	137	287	285	2	258	150	453	444	897	96
Halden stadsdistrikt.....	10	14	24	24	-	17	12	43	38	81	9
Sarpsborg	11	7	18	18	-	17	6	18	21	39	5
Fredrikstad stadsfysikat.....	14	19	33	33	-	30	17	52	43	95	6
Moss stadsdistrikts.....	6	8	14	13	1	11	5	17	29	46	9
Spydeberg	1	3	4	4	-	1	-	7	3	10	1
Skiptvet	2	1	3	3	-	2	1	5	9	14	-
Rakkestad	4	3	7	7	-	6	2	7	11	18	1
Eidsberg.....	10	18	28	27	1	28	20	38	42	80	8
Aremark	3	1	4	4	-	14	3	5	9	14	1
Idd	11	11	22	22	-	31	17	40	34	74	9
Hvaler	2	4	6	6	-	10	5	9	10	19	-
Borge	11	9	20	20	-	16	9	15	18	33	6
Tune	20	14	34	34	-	15	14	56	52	108	17
Glenmen	15	12	27	27	-	28	15	48	49	97	12
Råde	21	9	30	30	-	17	14	58	53	111	4
Rygge	6	4	10	10	-	13	8	28	17	45	6
Hobøl	3	-	3	3	-	2	2	7	6	13	1
A k e r s h u s											
Kråkstad	186	183	369	365	4	387	141	702	744	1446	80
Frogner	10	4	14	14	-	13	4	20	18	38	1
Oppgård	6	7	13	13	-	5	3	22	25	47	1
Aker	6	4	10	10	-	8	3	19	16	35	2
Bærum	70	88	158	157	1	153	54	308	354	662	26
Asker	21	15	36	36	-	52	20	88	82	170	12
Aurskog	8	8	16	16	-	29	3	15	15	30	10
Høland	2	2	4	4	-	4	4	10	14	24	3
Enebakk	3	5	8	8	-	6	2	12	17	29	-
Lillestrøm	29	27	56	55	1	56	30	107	110	217	13
Nittedal	2	1	3	3	-	7	2	9	5	14	-
Nes	5	3	8	8	-	12	4	19	13	32	2
Eidsvoll	8	5	13	13	-	21	5	36	30	66	3
Ullensaker	13	8	21	19	2	17	7	25	24	49	5
Hurdal	1	-	1	1	-	1	-	2	3	5	1
O s l o	239	239	478	473	5	366	238	1448	1309	2757	231
H e d m a r k	139	122	261	258	3	212	123	412	423	835	94
Hamar stadsdistrikts.....	6	5	11	11	-	13	7	19	23	42	2
Ringsaker	7	6	13	13	-	17	9	18	28	46	6

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1934 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått:		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang:			Antall tilfelle hvor innleie- se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt	Derav døde.	M.	K.	Tils.	
Nes	3	2	5	4	1	5	4	5	3	8	-
Vang	11	12	23	23	-	16	9	48	20	68	-
Romedal	20	25	45	45	-	34	16	49	67	116	15
Sør-Odal	1	5	6	6	-	7	1	3	10	13	2
Nord-Odal	2	2	4	4	-	2	1	9	5	14	2
Vinger	5	3	8	8	-	9	9	10	8	18	-
Eidskog	4	6	10	10	-	7	7	15	20	35	-
Brandval	2	3	5	5	-	6	3	15	14	29	-
Grue	11	5	16	16	-	15	5	25	13	38	4
Hof	8	4	12	12	-	5	3	13	8	21	5
Åsnes	13	14	27	26	1	8	8	31	44	75	13
Våler	-	3	3	3	-	4	3	4	9	13	2
Elverum	11	9	20	20	-	7	7	30	22	52	7
Trysil	5	3	8	8	-	22	10	22	23	45	5
Åmot	8	-	8	8	-	9	7	30	35	65	4
Stor-Elvdal	2	3	5	5	-	4	1	4	6	10	6
Rendal	5	1	6	6	-	5	4	12	7	19	2
Alvdal	3	6	9	8	1	6	3	9	21	30	5
Tynset	5	2	7	7	-	3	2	14	15	29	6
Tolga	4	1	5	5	-	5	3	18	10	28	2
Engerdal	1	1	2	2	-	3	1	4	4	8	3
Kvikne	2	1	3	3	-	-	-	5	8	13	3
O p l a n d	74	91	165	155	10	191	107	241	345	586	71
Lillehammer stadsdistrikt	6	7	13	13	-	8	3	16	14	30	3
Gjøvik ——	6	3	9	8	1	6	3	12	24	36	3
Lesja	4	2	6	6	-	8	8	9	10	19	4
Lom	2	2	4	4	-	9	3	9	24	33	3
Vågå	-	1	1	1	-	-	-	5	8	13	1
Sel og Heidal	2	4	6	6	-	7	6	8	13	21	1
Nord-Fron	2	4	6	6	-	4	2	6	9	15	3
Sør-Fron	1	1	2	1	1	5	4	11	8	19	3
Ringebu	2	4	6	5	1	5	5	2	4	6	2
Øyer	-	4	4	4	-	1	1	1	6	7	-
Gausdal	3	7	10	10	-	6	3	13	15	28	16
Fåberg	4	5	9	9	-	10	5	11	20	31	1
Biri	1	2	3	2	1	1	1	2	2	4	-
Snerthingdal	1	3	4	4	-	8	4	4	8	12	-
Vardal	4	3	7	7	-	15	7	5	14	19	3
Ø. Toten	6	10	16	14	2	8	5	15	21	36	2
V. Toten	9	5	14	14	-	27	10	17	23	40	8
Lunner	1	2	3	3	-	3	3	3	17	20	-
Jevnaker	1	3	4	4	-	11	3	7	12	19	-
Gran	-	2	2	2	-	-	6	2	6	14	20
Land	4	8	12	10	2	7	7	17	29	46	4
Torpa	1	1	2	1	1	1	1	5	2	7	-
Sør-Aurdal	2	1	3	2	2	1	1	6	14	9	23
Nord-Aurdal	4	4	8	8	-	-	8	4	14	14	28
Etnedal	2	1	3	3	-	-	5	3	6	3	4
Vestre Slidre	5	-	6	6	-	-	5	5	20	19	5
Øystre Slidre	1	1	2	2	-	-	10	3	3	3	1

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1934 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått.		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang:			Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.
				Lunge-tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.	
	M.	K.	Tils.								
Buskerud.....	96	105	201	194	7	190	114	368	423	791	71
Drammen stadsfysikat ..	23	16	39	39	-	35	22	103	103	206	17
Kongsberg stadsdistrikt ..	4	6	10	9	1	7	7	16	23	39	6
Norderhov	12	16	28	27	1	21	10	51	66	117	14
Ådal	4	2	6	5	1	6	3	8	8	16	1
Nes	3	1	4	4	-	4	4	9	4	13	-
Gol	4	3	7	5	2	4	2	7	7	14	-
Ål	2	3	5	4	1	2	2	10	17	27	1
Sigdal	3	2	5	5	-	2	1	3	2	5	-
Krødsherad	1	-	1	1	-	1	1	3	2	5	2
Modum	2	4	6	6	-	24	5	4	11	15	15
Eiker	13	10	23	23	-	22	10	52	51	103	8
Drammen.....	19	33	52	51	1	53	39	78	88	161	-
Sandsvær	5	5	10	10	-	7	6	13	21	34	5
Rollag.....	1	2	3	3	-	2	2	6	7	13	2
Nore og Uvdal	-	2	2	2	-	-	-	5	18	23	-
Vestfold.....	118	97	215	214	1	164	90	398	391	784	84
Horten stadsdistrikt ..	4	5	9	9	-	3	3	33	33	66	5
Tønsberg	19	13	32	32	-	14	12	39	45	84	12
Sandefjord	5	2	7	7	-	4	4	17	11	28	1
Larvik	12	7	19	19	-	29	7	24	16	40	17
Holmestrand	3	4	7	7	-	10	2	8	4	12	5
Svelvik	6	9	15	15	-	9	6	15	21	36	3
Skoger	5	6	11	11	-	13	3	30	31	61	3
Hof	9	4	13	13	-	9	5	28	29	57	13
Ramnes	1	-	1	1	-	1	1	2	5	7	1
Borre	5	2	7	7	-	8	5	8	11	19	2
Stokke	18	17	35	35	-	23	18	61	61	122	-
Sem	13	9	22	22	-	8	6	45	38	83	6
Nøtterøy	8	4	12	12	-	11	5	47	40	87	6
Brunlanes	10	15	25	24	1	22	13	36	46	82	10
Telemark.....	92	116	208	206	2	172	100	317	381	698	83
Notodden stadsdistrikt ..	2	4	6	6	-	14	7	7	18	25	3
Skien stadsfysikat	17	14	31	31	-	24	11	45	38	83	11
Porsgrunn stadsdistriktslægeinstr.	4	10	14	14	-	5	5	17	29	46	8
Drangedal	5	4	9	7	2	8	6	6	17	23	1
Skåtøy	4	15	19	19	-	13	11	36	43	79	5
Bamble	8	8	16	16	-	13	5	13	11	24	4
Eidanger	8	4	12	12	-	8	7	14	15	29	7
Gjerpen og Siljan	7	4	11	11	-	15	3	26	24	50	5
Solum	8	4	12	12	-	19	13	26	28	49	8
Holla	5	10	15	15	-	8	5	25	37	62	8
Tinn	8	14	22	22	-	6	3	25	40	65	16
Hjartdal	4	7	11	11	-	5	5	18	16	34	6
Seljord	1	7	8	8	-	6	3	21	34	55	-
Kviteseid	2	3	5	5	-	5	3	15	10	25	5
Nissedal	1	2	3	3	-	-	-	5	3	8	-
Fyresdal	1	2	3	3	-	4	4	4	7	11	-

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1934 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav: Lunge-tub. Tub. i andre organer.	Utgått.		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang:			Antall tilfelle henvist til lovens § 6.	
					I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.		
	M.	K.	Tils.								
Lårdal.....	2	-	2	2	-	10	1	7	7	14	-
Vinje	5	4	9	9	-	9	8	7	9	16	2
A u s t - A g d e r	59	83	142	142	-	111	72	252	317	569	24
Risør stadsdistrikt..	2	1	3	3	-	1	-	10	4	14	2
Arendal —“— ..	4	17	21	21	-	15	14	37	64	101	4
Holt.....	10	4	14	14	-	12	4	25	27	52	2
Søndeled.....	7	8	15	15	-	5	5	28	35	63	1
Åmli	5	4	9	9	-	3	3	12	16	28	1
Froland	7	2	9	9	-	6	6	34	33	67	1
Tromøy.....	4	6	10	10	-	25	13	31	23	54	2
Grimstad	9	22	31	31	-	12	10	19	28	47	4
Lillesand.....	2	7	9	9	-	8	5	25	37	62	4
Vegusdal	3	8	11	11	-	9	1	3	13	16	2
Evje	4	2	6	6	-	11	7	14	20	34	-
Bygland	1	2	3	3	-	2	2	4	7	11	1
Valle.....	1	-	1	1	-	2	2	10	10	20	-
V e s t - A g d e r	84	80	164	159	5	191	99	354	456	810	45
Kristiansand stadsfysikat..	33	20	53	50	3	50	34	125	115	240	4
Oddernes	7	17	24	24	-	41	15	63	97	160	10
Søgne	2	2	4	3	1	9	2	14	15	29	-
Halse	6	9	15	15	-	7	3	21	47	68	3
Laudal	4	2	6	6	-	15	2	8	12	20	2
Bjelland	3	4	7	6	1	3	2	8	22	30	2
Audnedal	7	-	7	7	-	17	2	24	19	43	11
Lista	3	1	4	4	-	6	5	23	25	48	3
Farsund	3	4	7	7	-	5	4	6	14	20	-
Lyngdal	4	6	10	10	-	9	8	9	17	26	3
Hægebostad	1	-	1	1	-	2	2	4	4	8	-
Kvinesdal	6	5	11	11	-	13	9	10	18	28	4
Flekkefjord	5	10	15	15	-	14	11	39	49	88	3
Sirdal	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
R o g a l a n d	172	199	371	357	14	328	165	918	1083	2001	137
Stavanger stadsfysikat..	69	71	140	135	5	78	53	320	373	693	64
Egersund stadsdistrikt.	-	4	4	4	-	5	4	16	22	38	2
Haugesund stadsfysikat.	20	12	32	32	-	20	11	112	109	221	15
Sokndal	1	1	2	2	-	1	1	7	7	14	1
Lund	3	1	4	4	-	8	1	21	18	39	1
Eigersund	2	5	7	6	1	4	3	31	43	74	3
Time	6	14	20	19	1	8	8	79	110	189	10
Sandnes	10	17	27	25	2	92	21	53	68	121	3
Hetland	15	14	29	29	-	18	8	61	92	158	10
Høgsfjord	2	4	6	5	1	4	3	20	23	43	3
Finnøy	5	4	9	7	2	14	3	2	16	22	38
Nedstrand	2	6	8	8	-	14	3	16	24	40	2
Hjelmeland	5	11	16	14	2	4	4	26	25	51	5
Sand	7	6	13	13	-	25	9	35	28	63	4
Kopervik	15	18	33	33	-	28	23	53	61	114	11
Skåre	10	11	21	21	-	16	11	52	58	110	2

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1934 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått:		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgaug.			Antall tilfelle hvor innleiezel- se på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.	
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.		
Hordaland	156	171	327	314	13	295	168	583	616	1199	108	
Strandebarne	2	4	6	5	1	13	3	8	7	15	3	
Jondal	-	1	1	1	-	2	1	5	4	9	-	
Kvinnherad	5	7	12	11	1	8	6	26	33	59	6	
Skånevik	10	12	22	20	2	14	9	22	33	55	8	
Ølen	6	6	12	12	-	11	6	24	30	54	-	
Sveio	8	3	11	10	1	6	4	21	10	31	2	
Finnås	7	4	11	11	-	13	6	26	22	48	6	
Stord	6	10	16	15	1	15	10	24	19	43	6	
Tysnes	6	-	6	6	-	5	5	9	10	19	2	
Fusa	10	10	20	20	-	32	12	41	37	78	-	
Fana	9	9	18	18	-	17	9	44	43	87	1	
Os	3	7	10	10	-	6	3	7	10	17	4	
Sund-Austevoll	4	4	8	7	1	7	2	11	6	17	3	
Askey	18	23	41	41	-	23	13	77	96	173	11	
Haus	12	13	25	25	-	12	12	42	42	84	5	
Bruvik	3	6	9	9	-	15	11	21	19	40	8	
Hosanger	8	4	12	12	-	5	2	22	27	49	9	
Manger	5	8	13	12	1	22	12	25	38	63	4	
Lindås	12	9	21	21	-	21	12	34	33	67	14	
Røldal	-	-	-	-	-	2	1	5	5	10	-	
Odda	6	7	13	13	-	9	6	28	33	61	-	
Ullensvang	3	1	4	3	1	3	2	8	4	12	2	
Ulvik	-	2	2	2	-	-	2	3	5	2		
Kvam	2	9	11	8	3	7	7	24	31	55	-	
Voss	11	12	23	22	1	27	14	27	21	48	12	
Bergen	88	101	189	189	-	119	70	430	449	879	49	
Sogn og Fjordane . . .	85	99	184	172	12	193	88	344	396	740	41	
Hafslø	1	3	4	3	1	13	4	3	10	13	-	
Luster	1	3	4	3	1	25	1	10	6	16	1	
Lærdal	3	4	7	6	1	4	2	13	9	22	1	
Sogndal	6	1	7	7	-	6	3	7	3	10	-	
Aurland	5	2	7	7	-	2	-	10	4	14	1	
Leikanger	2	1	3	2	1	4	2	4	4	8	-	
Balestrand	1	3	4	3	1	5	3	4	4	8	-	
Vik	2	1	3	3	-	10	2	6	10	16	1	
Kyrkjebø	3	5	8	8	-	2	2	21	18	39	3	
Lavik	2	5	7	5	2	6	3	8	17	25	3	
Gulen	5	7	12	12	-	6	4	30	24	54	6	
Askvoll	3	5	8	8	-	6	4	12	18	30	4	
Fjaler	2	5	7	7	-	6	1	19	24	43	1	
Gaular	1	4	5	5	-	5	4	7	12	19	1	
Førde	3	4	7	7	-	2	2	6	10	16	1	
Gloppe	9	7	16	13	3	9	5	21	23	44	1	
Naustdal	-	2	2	2	-	9	1	5	6	11	2	
Kinn	9	7	16	16	-	10	10	40	49	89	-	
Bremanger	4	1	5	5	-	7	1	20	24	44	1	
Selje	7	9	16	15	1	26	9	25	38	63	3	
Vågsøy (Ytre Nordfjord)	2	5	7	7	-	8	4	20	26	46	6	
Davik	5	3	8	8	-	7	7	27	21	48	4	
Nordfjordeid	-	3	3	3	-	4	3	13	19	32	1	
Indvik	9	9	18	17	1	11	11	13	17	30	-	
Møre og Romsdal . . .	162	246	408	384	24	350	194	869	1250	2119	95	
Ålesund stadsfysikat . .	17	19	36	36	-	38	23	102	109	211	18	
Kristiansund —— . .	14	24	38	36	2	39	23	75	114	189	10	

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1934 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav: Lunge- tub. Tub. i andre organer.	Utgått.		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang.			Antall tilfelle hvor innleggel- se på sykehus har forent sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.		I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.	
Vanylven.....	5	8	13	13	-	4	3	23	18	41
Sande.....	5	4	9	9	-	4	3	18	19	37
Herøy.....	7	4	11	11	-	10	9	53	59	112
Ulstein.....	7	4	11	10	1	9	4	15	14	29
Volda.....	3	11	14	14	-	16	4	14	40	54
Ørsta.....	2	9	11	8	3	14	9	20	22	42
Hjørundfjord.....	-	4	4	4	-	2	2	8	17	25
Stranda.....	3	2	5	3	2	2	2	15	40	55
Norddal.....	2	6	8	8	-	6	5	7	16	23
Ørskog.....	4	5	9	9	-	6	6	25	45	70
Borgund.....	9	12	21	19	2	10	7	43	50	93
Haram.....	9	16	25	23	2	17	7	28	45	73
Vestnes.....	2	2	4	4	-	13	3	15	29	44
Eid.....	3	6	9	9	-	9	8	16	22	38
Grytten.....	2	2	4	4	-	3	1	14	23	37
Nesset.....	2	10	12	10	2	8	3	13	40	53
Molde.....	4	4	8	8	-	16	6	37	48	85
Bud.....	11	10	21	21	-	11	11	77	90	167
Aukra.....	8	5	13	13	-	12	2	23	42	65
Kvernes.....	7	20	27	26	1	37	15	82	111	193
Gjemnes.....	11	10	21	18	3	7	7	45	76	121
Tingvoll.....	2	4	6	6	-	4	4	16	24	40
Sunndal.....	-	1	1	1	-	2	1	4	7	11
Surnadal.....	1	2	3	2	1	6	3	12	15	27
Stangvik.....	1	4	5	5	-	4	3	6	11	17
Rindal.....	2	8	10	9	1	8	4	9	23	32
Aure.....	5	9	14	12	2	16	3	21	32	53
Halsa.....	8	12	20	18	2	9	7	20	39	59
Edey.....	6	9	15	15	-	8	6	13	10	23
Sør-Trøndelag.....	219	228	447	432	15	385	247	936	1151	2087
Trondheim stadsfysikat.....	72	70	142	139	3	90	78	453	528	981
Bjerner.....	1	5	6	6	-	9	2	18	22	40
Åfjord.....	3	9	12	12	-	7	4	29	46	75
Bjugn.....	9	8	17	16	1	21	14	27	32	59
Rissa.....	5	10	15	15	-	16	16	21	50	71
Ørland.....	6	6	12	11	1	8	6	15	15	30
Freya.....	14	9	23	21	2	18	13	48	40	88
Hitra.....	11	7	18	17	1	17	8	30	25	55
Hemne.....	6	5	11	10	1	11	8	29	55	84
Orkdal.....	10	13	23	23	-	21	15	31	41	72
Meldal.....	13	9	22	21	1	47	13	25	26	51
Rennebu.....	3	5	8	8	-	8	8	17	30	47
Opdal.....	1	1	2	2	-	2	2	3	3	6
Røros.....	11	5	16	15	1	6	6	28	37	65
Singsås.....	3	4	7	6	1	4	4	15	33	48
Storen.....	3	5	8	8	-	22	5	14	26	40
Melhus.....	7	1	8	7	1	8	4	16	24	40
Børsa.....	7	12	19	18	1	14	9	19	13	32
Leinstrand.....	3	2	5	5	-	6	5	7	5	12
Strinda.....	24	35	59	59	-	32	12	83	85	168
Malvik.....	3	4	7	7	-	4	4	6	13	19
Selbu.....	4	3	7	6	1	14	11	2	2	4
Nord-Trøndelag.....	77	135	212	207	5	172	103	323	469	792
Meråker.....	3	5	8	7	1	7	7	9	12	21
Hegra.....	3	2	5	5	-	1	1	10	22	32
Stjørdal.....	7	5	12	12	-	9	6	23	27	50

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1934 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innfert i årets løp:			Derav:		Utgått:		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang:			Antall tilfelle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted i henhold til lovens § 6.	
	M.	K.	Tils.	Lunge-tub.	Tub.	i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.	
Leksvik.....	-	2	2	2	2	-	3	2	4	7	11	-
Frosta.....	2	5	7	7	4	-	4	4	8	10	18	5
Skogn.....	4	6	10	10	-	16	10	18	15	33	-	-
Levanger.....	4	8	12	12	-	11	5	12	24	36	6	6
Verdal.....	2	4	6	5	1	17	11	13	21	34	4	4
Verran.....	-	9	9	9	-	3	3	6	16	22	1	1
Inderøy.....	5	6	11	11	-	7	6	14	17	31	6	6
Stod.....	13	14	27	27	-	10	8	36	50	86	9	9
Snåsa.....	1	5	6	6	-	5	5	4	8	12	3	3
Beitstad.....	2	4	6	5	1	2	2	45	45	90	1	1
Grong.....	9	7	16	16	-	18	6	13	27	40	6	6
Lierne.....	1	4	5	5	-	1	1	4	9	13	2	2
Overhalla.....	1	7	8	7	1	6	2	7	12	19	1	1
Namsos.....	3	10	13	13	-	6	4	19	28	47	1	1
Klinga.....	1	5	6	6	-	12	4	15	26	41	3	3
Fosnes.....	-	7	7	7	-	5	4	12	22	34	2	2
Flatanger.....	5	3	8	8	-	6	4	13	15	28	-	-
Vikna.....	5	5	10	10	-	4	4	8	11	19	7	7
Leka.....	1	1	2	1	1	8	1	10	16	26	-	-
Kolvereid.....	5	11	16	16	-	11	3	20	29	49	8	8
N o r d l a n d	243	255	498	477	21	465	238	932	1107	2039	215	
Mosjøen stadsdistrikter.....	3	2	5	5	-	4	3	3	3	6	2	
Bodø ——	2	4	6	6	-	16	9	19	29	48	1	
Narvik ——	9	11	20	19	1	17	9	56	69	125	8	
Svolvær ——	2	5	7	7	-	2	-	6	16	22	3	
Bindal.....	2	2	4	4	-	2	2	11	15	26	1	
Vik.....	2	1	3	1	2	5	4	11	7	18	-	
Brønnøy.....	3	3	6	6	-	7	3	26	22	48	4	
Vega.....	2	8	10	10	-	9	5	11	14	25	1	
Velfjord.....	1	4	5	5	-	2	1	5	10	15	1	
Tjøtta.....	3	4	7	7	-	7	4	22	22	44	2	
Vefsna.....	4	5	9	9	-	8	5	15	17	32	13	
Hattfjelldal.....	1	2	3	3	-	9	1	4	9	13	2	
Alstahaug.....	10	10	20	20	-	10	6	38	37	75	8	
Herøy.....	6	3	9	8	1	12	8	28	22	50	5	
Nesna.....	6	8	14	14	-	36	6	18	25	43	8	
Hemnes.....	3	2	5	4	1	7	7	20	30	50	-	
Mo.....	4	5	9	9	-	7	6	18	17	30	6	
Lurey.....	2	6	8	8	-	9	4	11	16	27	3	
Rødey.....	3	5	8	8	-	2	-	11	25	36	3	
Meløy.....	5	2	7	7	-	7	4	10	6	16	2	
Gildeskål.....	8	4	12	12	-	6	5	25	24	49	-	
Beiarn.....	1	3	4	4	-	3	3	4	4	8	3	
Bodin.....	8	4	12	11	1	11	4	23	22	45	7	
Skjerstad.....	2	-	2	2	-	1	-	12	6	18	-	
Fauske.....	14	12	26	26	-	16	9	33	34	67	13	
Saltdal.....	1	6	7	7	-	8	4	7	18	25	2	
Sørfold.....	3	7	10	7	3	7	-	22	27	49	4	
Nordfold.....	1	2	3	3	-	4	3	15	9	24	-	
Steigen.....	5	2	7	7	-	4	2	21	31	52	2	
Hamarøy.....	5	2	7	7	-	10	4	17	17	34	2	
Tysfjord.....	13	3	16	16	-	13	6	27	24	51	4	
Ankenes.....	4	10	14	13	1	20	8	21	31	52	5	

Tabell 7 (forts.). Meldte tilfelle av tuberkuløse sykdommer i 1934 ifølge de innsendte utdrag av tuberkuloseprotokollene for byer og herreder.

Lægedistrikter.	Antall tilfelle innført i årets løp:			Derav:		Utgått:		Antall tilfelle under tilsyn ved årets utgang:			Antall tilfelle hvor inleget har funnet sted i henhold til lovens § 6.
	M.	K.	Tils.	Lunge- tub.	Tub. i andre organer.	I alt.	Derav døde.	M.	K.	Tils.	
Evenes	5	8	13	13	-	19	13	62	64	126	9
Lødingen	10	15	25	22	3	13	8	36	41	77	14
Vågan	7	9	16	16	-	13	6	32	40	72	1
Gimsøy	4	1	5	4	1	4	4	6	11	17	4
Borge	4	9	13	13	-	7	7	19	17	36	12
Buksnes	13	11	24	24	-	21	9	22	38	60	12
Flakstad	4	3	7	7	-	2	1	15	21	36	2
Værøy	3	5	8	6	2	5	3	6	14	20	1
Hadsel	22	19	41	37	4	25	17	88	98	186	16
Bø	12	11	23	23	-	18	10	15	19	34	7
Øksnes	3	3	6	5	1	8	8	7	10	17	6
Sortland	6	9	15	15	-	33	5	29	42	71	6
Dverberg	12	5	17	17	-	16	12	30	34	64	10
T r o m s											
Tromsø stadsdistriktslæge	13	9	22	22	-	53	6	22	29	51	8
Harstad —“—	4	4	8	8	-	10	4	16	8	24	2
Kvæfjord	-	4	4	4	-	7	3	12	12	24	5
Trondenes	6	5	11	11	-	12	8	55	62	117	5
Bjarkøy	4	3	7	6	1	11	5	11	10	21	8
Ibestad	13	5	18	18	-	16	6	48	44	92	11
Salangen	8	8	16	15	1	6	6	26	34	60	9
Tranøy	11	5	16	14	2	10	10	39	25	64	8
Sørreisa	3	2	5	5	-	5	3	17	21	38	9
Berg	14	8	22	18	4	8	4	30	44	74	12
Lenvik	9	5	14	13	1	16	9	44	46	90	8
Målselv	3	6	9	9	-	10	3	14	17	31	1
Barbu	-	2	2	2	-	2	1	13	19	32	2
Balsfjord	8	3	11	11	-	9	6	34	31	65	5
Tromsøysund	8	11	19	18	1	1	-	42	36	78	12
Lyngen	13	14	27	26	1	16	12	30	32	62	13
Karlsøy	7	4	11	11	-	13	13	18	23	41	12
Skjervøy	9	9	18	15	3	5	5	33	34	67	13
F i n n m a r k											
Alta	2	6	8	7	1	7	2	13	21	34	4
Talvik	3	6	9	9	-	2	1	13	23	36	30
Loppa	3	11	14	13	1	7	5	19	51	70	6
Hammerfest	11	14	25	23	2	19	17	31	37	68	1
Måsøy	5	9	14	14	-	6	6	17	25	42	17
Kjelvik	9	8	17	14	3	11	6	20	22	42	14
Kistrand	1	3	4	4	-	1	1	8	13	21	3
Karasjok	3	2	5	5	-	3	2	5	11	16	9
Lebesby	2	1	3	2	1	7	7	16	13	29	4
Tana	-	2	2	2	-	4	3	7	12	19	-
Gamvik	6	7	13	13	-	7	4	5	10	15	9
Vadsø	3	4	7	7	-	17	7	62	63	125	1
Sør-Varanger	14	13	27	27	-	14	12	75	82	157	15
Vardø	4	3	7	7	-	7	1	36	22	58	5

**Tabell 8. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av
Cas des maladies épidémiques déclarés**

Fylker. Préfectures.	Tyfoidfeber. Paratyfus.	Cerebrospin. meningitt, epidemisk.	Encephalitt, epidemisk	Poliomyelitt, akutt.	Skarlagens- feber.	Meslinger.	Difteri.	Dysenteri.	Barselfeber.	Pyremi. septihæmi.	Penfigus hos nyfødte.	Rosen.
L = {Landdistrikter. Districts ruraux. B = {Byer. Villes.												
Riket. Royaume	58 66	25	24	359 2951	9470 1324	78 153	217	76	2128			
Bygder. Districts ruraux	46 39	22	19	289 2229	6177 613	60 136	177	55	1257			
Byer. Villes	12 27	3	5	70 722	3293 711	18 17	40	21	871			
Bygder og byer fylkesvis:												
Østfold	{L 1 2	1	-	60 102	24 16	- 3	17	3	105			
	{B - -	1	1	14 79	8 24	- -	9	-	48			
Akershus	{L 6 3	3	5	11 361	533 305	- 7	39	2	189			
	{B - -	-	-	- 1	3 -	- -	-	-	3			
Oslo	B 6 1	1	-	5 150	63 214	2 -	1	-	240			
Hedmark	{L - -	-	1	2 201	294 16	1 13	12	4	71			
	{B - -	-	-	- 22	5 -	- -	-	-	8			
Opland	{L - -	-	-	1 2	573 3	- 12	15	11	114			
	{B - -	-	-	- 3	1 -	- 4	-	-	11			
Buskerud	{L - -	-	1	1 64	24 1	9 12	4	1	58			
	{B - -	-	-	- 2	5 3	- 1	4	2	39			
Vestfold	{L - 2	-	-	2 197	21 53	1 1	2	3	53			
	{B - 1	1	1	- 2	19 19	- -	-	-	3			
Telemark	{L - -	-	-	2 31	7 1	14 2	10	1	47			
	{B - -	-	-	3 50	4 -	- 2	1	-	29			
Aust-Agder	{L - 2	-	-	3 3	15 184	1 -	2	3	28			
	{B - -	-	-	- 6	6 6	2 -	-	3	15			
Vest-Agder	{L - -	-	-	1 10	27 118	- -	4 4	-	31			
	{B - -	-	-	1 3	18 95	1 -	1	-	36			
Rogaland	{L - -	-	1	1 4	162 193	51 11	9 5	1	38			
	{B 1 -	-	1	- 1	69 327	4 3	7 3	7	100			
Hordaland	L 5 6	-	1	6 318	719 93	5 11	31	4	139			
Bergen	B 2 10	-	1	1 117	1414 249	12 4	6	7	127			
Sogn og Fjordane	{L 4 -	-	6	1 2	114 367	11 5	4 5	1	64			
	{B - -	-	-	- 1	3 1	- -	-	-				
Møre og Romsdal	{L 3 9	-	5	- 18	51 850	52 2	6 6	4	55			
	{B 1 9	-	-	- -	31 622	100 -	6 6	2	47			
Sør-Trøndelag	{L 8 16	-	2	86 26	215 7	9 10	3 5	7 77				
	{B - 5	-	1	32 15	12 26	- 1	-	-	66			
Nord-Trøndelag	{L 4 3	-	1	- 21	38 382	- -	1 1	-	44			
	{B - 1	-	-	- 1	2 11	- -	-	-	8			
Nordland	{L 1 -	-	3	- 25	238 490	2 3	17 7	1	81			
	{B 1 -	-	-	- 1	24 413	1 -	-	-	12			
Troms	{L 10 -	-	-	1 24	76 446	1 5	- 12	1	41			
	{B 1 -	-	-	- 2	41 155	5 -	- 2	1	23			
Finnmark	{L - -	-	-	- 7	75 737	- -	9 4	2	22			
	{B - -	-	-	- 3	7 129	3 -	1 1	-	20			

Miltbrand. 1 tilf. i Nord-Trøndelag.

Tularemia: 1 « - Telemark og 1 i Buskerud.

lægene i 1934 i rikets bygder og byer, fylkesvis fordelt.

par les médecins, répartis par préfecture.

Kunnsa.	Klikhoste.	Influensa.	Laryngitt og bronkitt, akutt.	Broncho-pneumoni.	Lunge-betendelse, krupes.	Erythema notosum.	Pleurritt.	Tuberkulose i lungene.	Tuberkulose i andre organer.	Giktfeber.	Malaria.	Fehris undulans.	Gastroente-ritt, akutt.	Stabb.	Ulcus molle.	Syfilis, envervet (nye tilfelle).	Syfilis, medfødt.	Gonorré, ureritt.
18028	6367	24875	86892	5040	3556	1487	4231	4698	670	2351	20	27	20260	6514	60	390	62	5653
13294	3856	14741	49317	3815	2511	1020	2953	3235	456	1582	5	24	11637	4744	10	74	23	1228
4734	2511	10134	37575	1725	1045	467	1278	1463	214	769	15	3	8623	1770	50	316	39	4425
1104	42	1298	5589	246	208	45	206	142	16	121	-	4	1094	235	2	3	1	72
608	36	583	3512	45	84	38	60	77	7	46	2	1	654	98	-	6	-	114
1580	650	3776	9094	567	358	104	291	282	28	266	-	5	2109	328	1	10	3	156
44	6	22	246	6	6	-	5	2	-	8	-	-	40	2	-	1	-	8
604	376	2769	6962	366	190	75	191	421	6	151	3	-	1227	337	13	83	7	1791
1072	191	796	3234	168	139	95	155	227	9	83	-	6	733	221	-	-	-	39
51	29	57	165	4	12	-	8	9	-	6	-	-	85	14	-	-	-	10
1234	346	824	2764	158	166	41	98	105	21	146	-	-	742	481	-	-	-	29
81	62	160	571	15	6	7	12	19	4	9	-	-	80	8	1	2	-	5
1008	145	1466	4265	264	185	30	144	111	23	128	-	-	1241	443	1	1	-	76
575	80	1220	3520	63	35	22	40	41	1	66	-	1	1216	113	3	4	1	190
622	502	656	2122	126	136	30	101	100	4	60	1	2	630	220	-	7	1	60
480	435	568	2338	94	71	31	83	64	6	29	-	-	423	142	1	14	1	135
379	67	803	2091	120	135	46	109	123	21	71	-	-	664	196	-	-	4	35
385	81	677	2406	81	87	22	76	65	4	28	-	-	801	88	1	12	-	110
85	1	525	1357	64	63	21	61	77	5	41	-	-	168	104	-	4	-	24
59	5	188	597	27	12	5	21	19	1	19	-	-	111	14	-	2	1	58
58	-	282	964	113	74	12	61	51	14	24	-	4	150	63	-	3	-	10
33	25	469	2192	165	27	7	106	89	62	28	1	-	646	64	-	2	-	55
261	5	607	1189	127	74	87	141	155	29	83	3	-	212	97	-	3	2	67
139	4	1391	3487	205	117	68	193	134	35	123	7	-	801	209	5	27	10	500
233	330	624	3817	380	239	99	324	270	56	170	1	-	1010	169	2	5	1	64
52	874	682	4374	316	159	99	173	189	23	134	1	-	885	218	8	75	3	353
408	47	431	1120	125	103	41	101	158	32	56	-	3	313	164	-	1	-	11
2	-	21	20	1	-	1	1	7	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-
718	272	430	1814	134	184	102	255	303	37	39	-	-	403	237	1	4	1	57
315	42	319	903	44	64	16	52	77	8	23	-	-	205	126	6	25	10	204
763	574	482	3210	188	126	77	270	242	30	99	-	-	452	135	-	12	-	102
785	430	445	4630	135	111	16	167	132	41	52	-	1	923	142	8	50	4	594
947	342	237	2457	158	101	58	130	165	15	52	-	-	521	305	-	5	2	50
50	17	53	313	33	11	4	14	14	1	4	-	-	120	5	1	-	1	24
1704	282	1106	2842	183	108	97	330	425	60	80	-	-	803	772	2	11	5	218
299	5	322	683	75	21	20	35	51	11	12	-	-	185	56	1	10	1	101
738	49	260	957	113	52	29	139	196	29	43	-	-	265	296	-	1	1	76
122	3	126	394	39	15	20	28	30	1	23	1	-	135	80	1	2	-	124
380	11	138	431	81	60	6	37	103	27	20	-	-	127	278	1	4	2	82
50	1	62	262	11	17	16	13	23	3	8	-	-	65	54	1	1	-	49

Tabell 9. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i bygdene etter måned i 1934.
Cas des maladies épidémiques déclarés dans les districts ruraux par mois en 1934.

16

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Tyfoidfeber	46	1	4	9	6	4	-	1	3	4	5	5	4
Paratyfus	39	-	4	6	7	4	4	3	4	4	1	12	12
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	22	-	3	-	1	1	2	-	2	3	4	2	4
Encephalitt, epidemisk	19	-	1	2	-	3	3	1	-	-	6	2	1
Poliomyelitt, akutt	289	11	13	9	2	5	4	3	32	81	80	30	19
Skarlagensfeber	2 229	216	158	152	158	196	148	117	137	174	245	286	242
Meslinger	6 177	422	499	474	399	424	847	620	343	405	481	711	552
Difteri	613	52	32	12	27	27	19	123	113	46	43	49	70
Dysenteri	60	25	14	4	-	5	1	7	-	2	-	-	2
Barselfeber	136	12	13	13	15	11	8	11	8	9	12	9	15
Pyæmi, septhæmi	177	16	8	5	16	13	23	17	10	15	18	20	16
Pemfigus hos nyfødte	55	7	6	-	4	2	7	9	5	4	4	4	3
Rosen	1 257	130	111	101	93	88	110	106	108	102	107	104	97
Kusma	13 294	2 460	2 617	2 512	1 827	1 308	833	496	279	207	247	261	247
Kikhoste	3 856	274	366	345	321	318	352	229	299	255	305	376	416
Influensa	14 741	2 204	2 123	1 814	1 480	988	711	470	460	752	1 071	1 274	1 399
Laryngitt og bronkitt, akutt	49 317	5 967	5 574	4 820	4 597	4 010	3 530	2 575	2 284	2 915	3 803	4 607	4 635
Bronchopneumoni	3 815	422	423	350	348	278	247	144	116	146	246	258	337
Lungebetendelse, krupøs	2 511	382	281	271	329	247	215	102	81	94	133	200	226
Erythema nodosum	1 020	102	117	116	112	97	101	61	81	51	48	60	74
Pleuritt	2 953	280	245	281	262	309	264	237	218	212	223	219	203
Tuberkulose i lungene	3 235	285	289	281	316	322	313	266	242	223	204	240	254
Tuberkulose i andre organer	456	39	39	35	44	41	53	31	19	40	24	47	44
Giktfieber	1 582	154	163	159	145	161	123	117	113	94	112	116	125
Malaria	5	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Febris undulans	19	1	-	1	-	1	2	-	1	4	3	1	5
Gastroenteritt, akutt	11 637	867	704	669	810	849	1 110	1 399	1 502	1 459	968	634	666
Skabb	4 744	476	399	431	366	327	321	175	288	351	583	561	466
Ulcus molle	10	2	1	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-
Syfilis, erhvervet (nye tilfelle)	74	6	8	10	3	4	5	8	32	5	6	6	10
Syfilis, medfødt	23	3	4	-	3	3	12	1	2	-	3	2	-
Gonorré, uretritt	1 228	92	95	84	101	89	109	75	101	142	126	102	112

Av miltbrand var det 1 tilf. i Nord-Trøndelag.
, tularemia , , 1 , i Telemark.

166

Tabell 10. Tilfelle av epidemiske sykdommer meldt av lægene i byene etter måned i 1934.
Cas des maladies épidémiques déclarés dans les villes par mois en 1934.

Sykdom.	I alt.	Januar.	Februar.	Mars.	April.	Mai.	Juni.	Juli.	August.	September.	Oktober.	November.	Desember.
Tyfoidefeber	12	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1
Paratyfus	27	1	-	1	-	1	6	2	-	6	5	-	-
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-
Encephalitt, epidemisk	5	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Poliomyelitt, akutt	70	3	2	-	1	2	1	5	9	26	15	3	3
Skarlagensfeber	722	89	78	72	72	51	45	24	31	51	75	76	58
Meslinger	3 293	63	58	374	552	612	624	262	62	48	123	295	225
Difteri	711	73	73	45	44	59	26	26	51	39	83	79	113
Dysenteri	18	3	2	-	2	-	1	2	2	1	4	1	-
Barselfeber	17	1	5	2	2	3	-	1	-	-	2	-	1
Pyæmi, septhæmi	40	6	4	1	2	7	-	3	3	2	7	2	3
Pemfigus hos nyfødte	21	1	3	-	2	1	1	2	2	-	7	2	-
Rosen	871	99	72	78	70	82	73	39	65	76	78	74	65
Kusma	4 734	1 427	1 096	799	528	295	147	59	57	85	54	113	74
Kikhoste	2 511	167	159	121	158	155	173	101	152	154	271	445	455
Influensa	10 134	1 715	1 696	1 201	750	583	350	152	219	478	871	1 019	1 100
Laryngitt og bronkitt, akutt	37 575	4 219	4 437	3 653	3 247	3 018	2 438	1 469	1 518	2 396	3 348	3 884	3 953
Bronchopneumoni	1 725	231	224	161	149	150	125	53	44	82	120	181	205
Lungebetendelse, krupøs	1 045	134	121	121	117	91	94	27	21	39	80	107	93
Erythema nodosum	467	56	58	46	65	48	47	20	19	21	23	30	34
Pleuritt	1 278	108	127	129	126	132	106	83	86	73	118	95	95
Tuberkulose i lungene	1 463	122	130	135	132	134	125	135	110	113	124	111	92
Tuberkulose i andre organer	214	22	28	34	28	24	14	12	9	15	13	17	8
Gikfeber	769	79	78	67	93	76	59	46	46	35	59	64	67
Malaria	15	2	6	-	-	1	1	-	1	1	2	-	1
Febris undulans	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastroenteritt, akutt	8 623	771	616	578	661	695	768	884	983	1 029	699	477	467
Skabb	1 770	144	148	144	107	116	98	63	112	214	264	205	155
Ulcus molle	50	5	3	7	5	-	3	4	3	2	4	10	4
Syfilis, erhvervet (nye tilfelle)	316	25	24	25	23	25	30	16	34	24	32	25	33
Syfilis, medfødt	39	5	3	4	3	10	1	-	2	3	3	3	2
Gonorré, uretritt	4 425	391	279	304	382	334	326	329	538	428	416	358	395

Av tularemia var det 1 tilf. i Drammen.

Tabell 11. Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1984.
Naissances déclarées par les sages-femmes et les médecins.

	Barselkvinner.					Fosterleier:					Fødselen fullendt ved				
	Sum.	Derav:				Isseleie.	Ansiktsleie.	Sæte- eller fotleie.	Tverrleie.	Amett eller uop- gitt leie.	tang.	vending.	uttrekning.	etterbyrds- operasjoner.	
		Førstefødende.	Flerfødende.	Giftte.	Ugiftte.										
Riket	40775	14386	26374	38052	2723	38729	243	1500	93	758	250	44	211	253	
Bygder	28643	8603	20005	26790	1853	27177	201	917	63	663	29	24	156	236	
Byer.....	12132	5733	6369	11262	870	11552	42	583	30	95	221	20	55	17	
Fylker:															
1. Østfold	2201	811	1390	2072	129	2114	5	78	4	23	33	1	4	7	
2. Akershus	2260 ¹⁾	823	1432	2128	132	2153	18	78	7	34	-	1	3	7	
3. Oslo.....	3446	1924	1522	3162	284	3311	6	144	6	16	-	-	-	-	
4. Hedmark	2488 ²⁾	729	1729	2238	250	2370	15	69	3	65	11	1	16	23	
5. Oppland	2181	672	1509	2084	147	2055	18	70	9	54	5	1	8	28	
6. Buskerud	1663	650	1013	1563	100	1600	8	48	5	23	-	-	16	5	
7. Vestfold	1816 ³⁾	693	1113	1740	76	1740	13	71	2	14	6	-	4	7	
8. Telemark.....	1542	575	967	1476	66	1468	15	59	6	21	11	1	5	7	
9. Aust-Agder	1049	346	703	1011	38	1001	9	38	4	15	18	-	5	7	
10. Vest-Agder.....	1359	430	929	1329	30	1300	4	58	3	14	-	-	4	4	
11. Rogaland	2872	968	1909	2785	87	2709	19	110	7	65	-	-	3	9	
12. Hordaland	2420	632	1788	2374	46	2284	15	77	3	74	-	6	14	24	
13. Bergen	1895	653	1042	1801	94	1800	5	114	2	7	155	18	31	10	
14. Sogn og Fjordane	1430	366	1064	1395	35	1339	15	40	5	60	1	2	16	9	
15. Møre og Romsdal	2498 ²⁾	752	1736	2399	99	2380	11	97	8	46	4	-	15	10	
16. Sør-Trøndelag	2549 ³⁾	890	1649	2269	280	2427	7	92	5	52	-	2	5	10	
17. Nord-Trøndelag	1540	492	1048	1435	105	1463	17	52	1	21	2	2	16	23	
18. Nordland	2996	970	2026	2607	389	2818	26	118	5	62	3	5	28	31	
19. Troms	1572	479	1093	1378	194	1466	11	46	5	61	1	2	10	12	
20. Finnmark.....	998	286	712	856	142	931	6	41	3	31	-	2	8	20	

¹⁾ Herav 5 uopg. om førstefødende eller flerfødende.

²⁾ Herav 30 uopg. om førstefødende eller flerfødende.

³⁾ Herav 10 uopg. om førstefødende eller flerfødende.

Tabell 11 (forts.). Fødsler meldt av jordmødre og læger i 1934.

	Antall barn i alt.	Levendefødte barn.												Barn født uten liv.						Tvillinger.	Trillinger.			
		Samlet antall						Derav døde innen 24 timer						født i		Dødfødte								
		født i 5te—7de kalen- der- måned.	født i 8de kalen- der- måned.	født etter 8de kalen- der- måned.	født i 5te—7de kalen- der- måned.	født i 8de kalen- der- måned.	født etter 8de kalen- der- måned.	5te— 7de kalen- der- måned.	født i 8de kalen- der- måned.	5te— 7de kalen- der- måned.	født i 8de kalen- der- måned.													
		Sum.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.				
Riket	41323	21346	19977	84	90	351	295	20316	19101	51	48	56	38	61	54	101	96	91	109	403	286	529	9 ¹⁾	
Bygder	29021	15037	13984	50	51	211	178	14434	13462	32	24	34	25	39	38	53	50	41	63	248	180	363	7 ¹⁾	
Byer.....	12302	6309	5993	34	39	140	117	5882	5639	19	24	22	13	22	16	48	46	50	46	155	106	166	2	
Fylker:																								
1. Østfold	2224	1142	1082	5	9	17	15	1095	1026	4	6	5	7	3	4	4	5	5	6	16	21	23	-	
2. Akershus	2290	1177	1113	6	4	16	14	1134	1067	4	3	3	-	2	2	4	8	2	4	15	16	30	-	
3. Oslo.....	3483	1751	1732	-	7	43	42	1642	1632	-	5	4	2	11	3	13	9	11	15	42	27	35	1	
4. Hedmark	2522	1311	1211	-	2	17	23	1260	1158	-	2	3	3	3	4	11	4	2	8	21	16	32	1	
5. Opland	2206	1169	1037	4	3	19	7	1115	1007	3	2	3	1	4	4	1	4	7	7	23	9	25	-	
6. Buskerud	1684	868	816	3	6	14	9	827	785	2	1	2	3	5	3	6	3	5	4	13	9	19	1	
7. Vestfold	1840	965	875	9	7	16	11	901	833	7	2	4	3	3	2	8	4	4	7	27	13	24	-	
8. Telemark	1569	841	728	6	2	16	13	794	692	4	1	1	1	2	2	3	2	1	3	21	16	25	1	
9. Aust-Agder	1067	548	519	-	-	13	8	514	498	-	-	2	1	1	-	3	3	3	2	15	8	18	-	
10. Vest-Agder	1379	725	654	2	-	14	11	690	625	1	-	3	-	1	-	4	5	3	3	12	10	20	-	
11. Rogaland	2910	1467	1443	10	7	13	16	1407	1391	5	3	2	2	4	2	4	8	10	4	23	17	34	2	
12. Hordaland	2453	1218	1235	4	3	14	16	1174	1195	3	3	1	1	1	2	3	3	6	1	5	22	10	31	1
13. Bergen	1928	995	933	3	5	28	15	931	886	1	2	10	2	-	6	5	9	10	7	18	11	33	-	
14. Sogn og Fjordane	1459	750	709	-	-	9	4	725	688	-	-	1	-	4	3	1	1	5	3	10	13	29	-	
15. Møre og Romsdal	2542	1317	1225	12	7	23	21	1248	1167	8	7	3	4	3	3	8	4	7	7	19	19	41	1 ²⁾	
16. Sør-Trøndelag	2583	1308	1275	5	7	24	19	1248	1226	3	3	1	3	2	2	8	7	3	4	20	12	34	-	
17. Nord-Trøndelag	1554	823	731	2	5	15	17	785	693	2	4	1	3	3	2	6	4	1	3	14	9	14	-	
18. Nordland	3029	1593	1436	3	3	20	22	1521	1368	1	2	5	2	5	4	5	9	6	8	38	26	31	1	
19. Troms	1589	856	733	2	1	7	4	826	712	-	1	1	-	-	-	2	-	1	3	18	13	17	-	
20. Finnmark	1012	522	490	8	12	13	8	479	452	3	1	1	-	3	3	2	1	4	6	16	11	14	-	

¹⁾ Herav 1 firlingfødsel. ²⁾ Firlinger.

Tilleggstabell 1. Antall behandlede patienter på sinnessykeasyl,
Aperçu du mouvement des hospices d'aliénés indiquant pour chaque

A s y l e r .	Tilbake-liggende 1/1 1934.			Innkommet i 1934.						I alt behandlet 1934.			U-			
	I alt.	Derav		I alt.	Derav		Direkte.		Fra andre asyler.		I alt.	Derav		I alt.	Derav	
		M.	K.		M.	K.	M.	K.	M.	K.		M.	K.		M.	K.
Gaustad.....	561	323	238	102	36	66	33	60	3	6	663	359	304	18	8	10
Eeg	335	185	150	140	62	78	62	74	-	4	475	247	228	26	14	12
Rotvoll	377	202	175	77	41	36	40	35	1	1	454	243	211	23	16	7
Rønvik	336	185	151	74	35	39	33	38	2	1	410	220	190	11	5	6
Reitgjerdet	196	196	-	28	28	-	11	-	17	-	224	224	-	3	3	-
Kriminalasylet	32	32	-	3	3	-	1	-	2	-	35	35	-	-	-	-
Dikemark	742	383	359	321	145	176	141	166	4	10	1063	528	535	52	19	33
Veum	232	136	96	27	10	17	9	16	1	1	259	146	113	11	5	6
Blakstad	270	158	112	77	40	37	31	24	9	13	347	198	149	8	4	4
Sanderud	407	241	166	72	39	33	38	32	1	1	479	280	199	16	9	7
Presteseter	241	134	107	58	28	30	28	28	-	2	299	162	137	17	9	8
Lier	897	485	412	155	81	74	80	71	1	3	1052	566	486	25	14	11
Faret	244	136	108	43	25	18	25	17	-	1	287	161	126	4	2	2
Kristiansand S.	26	13	13	-	-	-	-	-	-	-	26	13	13	-	-	-
Dale	382	204	178	125	66	59	63	59	3	-	507	270	237	24	13	11
Valen	342	201	141	125	70	55	67	53	3	2	467	271	196	18	7	11
Neevangården	322	146	176	143	65	78	64	78	1	-	465	211	254	24	12	12
Rosenborg	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	-	-	-	-
Opdal	294	161	133	73	31	42	31	41	-	1	367	192	175	20	12	8
Østmarken	282	143	139	172	91	81	89	81	2	-	454	234	220	61	30	31
Oslo hosp.s asyl	76	-	76	11	-	11	-	7	-	4	87	-	87	-	-	-
Dedichens asyl	64	33	31	140	71	69	69	69	2	-	204	104	100	35	15	20
Møllendals asyl	90	50	40	9	5	4	-	-	5	4	99	55	44	-	-	-
	6868	3867	3001	1975	972	1003	915	949	57	54	8843	4839	4004	396	197	199

Tilleggstabell 2.1) Oversikt over sykdomsformer
Répartition par formes des maladies

Sykdom.	Tilbake-liggende 1/1 1934.	Innkommet i 1934.			I alt behandlet i 1934.
		I alt.	Derav direkte.	Derav overflyttet fra andre asyler.	
Idiotia et ins. ex imbecillitate	387	93	84	9	480
Insania ex constitutione	319	225	215	10	544
Insania manico-melancholica	559	283	280	3	842
Paranoia	41	2	2	-	43
Insania paranoïdes	653	168	156	12	821
Dementia præcox	4308	899	831	68	5207
Amentia	15	32	31	1	47
Insania alcoholica	59	11	11	-	70
Insania epileptica	111	22	20	2	133
Dementia senilis	178	97	97	-	275
Insania syfilogenes	139	72	67	5	211
Insania ex vitio cerebri	54	30	29	1	84
Insaniae aliae vel generis incerti	38	14	14	-	52
Observatio.....	7	27	27	-	34
I alt	6868	1975	1864	111	8843

¹⁾ Diagnoseforandringer er foretatt fra «i alt behandlede» til «Utskrevet», slik at

middelbelegg, overbelegg og antall forpleiningsdager i 1934.
hospice le nombre des malades et le total des journées d'entretien.

skrevet.				Av de utskrevne er overført til andre asyler:			Tilbake-liggende $\frac{31}{12}$ 1934.			Middel-belegg.			Forpleinings-dager.			Antall pat. forbleiet for privat regning.	Forpleinings-dager for privat behandl. led.		
Sinnssyke.	Døde.			I alt.	M. alt.	K. alt.	I alt.	M. alt.	K. alt.	I alt.	M. alt.	K. alt.	Autoriserete plasser.	Overbelegg.	Overbelegg beregnet 1 % av pass-anlætt.				
I alt.	M. alt.	K. alt.	I alt.	M. alt.	K. alt.	I alt.	M. alt.	K. alt.	I alt.	M. alt.	K. alt.								
47	19	28	12	3	9	10	2	8	586	329	257	579	600	+21	+	4	211 205	93	27 987
94	42	52	17	8	9	-	-	-	338	183	155	337	284	53	19	122 869	28	8 612	
38	14	24	12	8	4	4	2	2	381	205	176	342	300	42	14	124 972	24	7 279	
47	34	13	13	5	8	2	-	2	339	176	163	334	264	70	26	121 933	7	2 622	
17	17	-	5	5	-	17	17	-	199	199	-	181	135	46	34	66 125	-	-	
5	5	-	-	-	-	5	5	-	30	30	-	33	35	+2	+	6	12 039	-	-
232	124	108	31	16	15	4	-	4	748	369	379	738	702	31	4	267 377	65	15 464	
16	13	3	13	5	8	1	1	-	219	122	97	228	200	28	14	83 068	12	4 014	
50	28	22	15	8	7	2	1	1	274	158	116	272	235	37	16	99 401	19	5 435	
25	15	10	13	6	7	-	-	-	425	250	175	365	340	25	7	135 124	16	5 012	
39	17	22	8	4	4	-	-	-	235	132	103	228	191	37	19	88 278	19	5 075	
67	36	31	35	13	22	1	1	-	925	503	422	632	552	80	14	280 535	43	7 380	
24	14	10	11	7	4	-	-	-	248	138	110	249	196	53	27	90 704	13	3 895	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	13	13	26	32	+6	+	19	9 490	-	-
71	39	32	21	12	9	4	3	1	391	206	185	382	355	27	8	139 288	26	5 055	
87	44	43	21	14	7	4	3	1	341	206	135	336	270	66	24	122 723	7	1 830	
86	41	45	25	11	14	12	7	5	330	147	183	324	322	2	1	118 298	17	3 332	
9	9	-	4	4	-	-	-	-	107	107	-	118	120	+2	+	2	42 949	1	365
54	32	22	10	1	9	1	-	1	283	147	136	293	237	56	24	106 891	10	2 417	
92	45	47	13	9	4	2	1	1	288	149	139	286	230	56	24	104 540	17	2 815	
10	-	10	3	-	3	2	-	2	74	-	74	73	63	10	16	26 676	14	4 812	
77	39	38	13	6	7	44	15	29	79	44	35	70	112	+42	+	38	25 703	82	10 441
2	2	-	7	3	4	-	-	-	90	50	40	90	80	10	13	32 806	-	-	
1189	629	560	302	148	154	115	58	57	6956	3863	3093	6511	5855	656	11	2 877 994	513	123792	

og behandlingens utfall for alle asyler i 1934.
et résultat du traitement.

Utskrevet i 1934				Derav:			Døde.			Tilbake-liggende $\frac{31}{12}$ 1934.			Procentforholdet mellom alle for samme sykdom behandl. og utskr. som:			Behandlet i pot. av alle behandlede.			Innkomne i pot. av alle innkomne.	
som ikke sinns-syke.	som sinns-syke.	di-rekte.	overført til andre asyler.							ikke sinns-syke.	sinns-syke.	døde.								
4	75	66	9	8	393	0.8	15.6	1.7	5.4	4.7										
77	98	91	7	10	360	14.1	18.0	1.8	6.2	11.4										
173	126	109	17	29	510	20.5	15.0	3.4	9.5	14.3										
-	7	7	-	-	36	-	16.3	-	0.5	0.1										
9	102	78	24	25	684	1.1	12.4	3.0	9.3	8.5										
66	648	597	51	132	4366	1.3	12.5	2.6	58.9	45.5										
21	3	3	-	10	13	46.8	6.4	21.3	0.5	1.6										
6	12	10	2	1	52	8.6	17.1	1.4	0.8	0.6										
-	14	12	2	8	111	-	10.5	6.0	1.5	1.1										
4	55	55	-	47	170	1.2	20.0	17.1	3.1	4.9										
7	25	22	3	21	158	3.3	11.8	10.0	2.4	3.7										
4	17	15	2	9	54	4.8	20.2	10.7	0.9	1.5										
7	2	2	-	2	40	13.5	3.8	3.8	0.6	0.7										
18	5	5	-	-	9	52.9	14.7	-	0.4	1.4										
396	1189	1072	117	302	6956	4.5	13.5	3.4	100.0	100.0										

tallene her ikke stemmer.

Tilleggstabell 3. Patienter innkommet for første gang i norsk asyl i 1934.

Les aliénés reçus pour la première fois dans un hospice norvégien.

I. Alder ved innleggelsen. L'âge lors de l'admission.

Sykdom.	I alt.	Derav	Under	15—19	20—24	25—29	30—34	35—39	40—44	45—49	50—59	60—69	70—79	Over	Ukjent														
			15 år.	år.	år.	år.	år.	år.	år.	år.	år.	år.	år.	år.	80 år.	alder.													
	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.													
Idiotia et ins. ex imbecillitate	64	36	28	1	1	4	2	6	3	3	7	3	5	5	2	1	3	3	1	-	-	-	-	-					
Ins. ex constitutione	158	48	110	1	-	1	6	5	11	1	5	9	16	8	14	4	14	7	19	6	20	6	5	-					
Ins. manico-melancholica	138	56	82	-	-	2	5	7	4	11	4	5	12	6	11	4	10	6	14	10	12	5	7	3					
Paranoia	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-					
Ins. paranoïdes	123	61	62	-	-	-	-	2	-	4	1	9	9	11	5	13	12	9	7	7	21	5	4	1	3				
Dementia præcox	555	287	268	-	1	25	14	61	37	70	47	59	57	31	45	17	34	11	17	9	11	3	4	1	1				
Amentia	27	10	17	-	-	-	-	1	-	1	1	5	3	-	4	2	3	1	2	-	2	-	-	-	-				
Ins. alcoholica	10	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-				
Ins. epileptica	14	9	5	-	1	-	1	3	-	2	-	1	-	-	2	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-				
Dementia senilis	71	24	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	6	18	13	15	5	5			
Ins. syphilogenes	56	44	12	-	-	-	-	-	-	2	-	6	1	4	2	9	2	13	2	9	5	1	-	-	-				
Ins. ex vitio cerebri	25	13	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	1	5	2	1	6	3	1				
Ins. aliae vel generis incerti	12	3	9	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	2	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-				
Observatio	18	16	2	-	-	1	-	3	-	3	-	3	-	2	-	1	-	-	1	1	-	-	1	1	1				
I alt	1272	616	656	2	3	33	28	88	57	97	66	106	103	70	92	60	78	52	64	55	87	28	49	19	23	5	5	1	1

II. Alder da første symptomer ytret sig. L'âge dans lequel se montrèrent les premiers symptômes.

Idiotia et ins. ex imbecillitate	64	36	28	17	4	1	2	4	3	3	5	4	3	2	5	1	2	-	1	1	-	-	-	3	3					
Ins. ex constitutione	158	48	110	3	1	2	9	3	12	5	9	8	13	6	12	3	11	6	17	3	17	1	1	-	8	8				
Ins. manico-melancholica	138	56	82	1	-	2	8	9	3	14	5	4	13	5	11	5	9	6	13	6	12	4	5	-	2	1				
Paranoia	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-				
Ins. paranoïdes	123	61	62	-	1	-	1	3	3	7	3	13	9	12	4	8	10	6	9	4	13	2	2	1	1	5	6			
Dementia præcox	555	287	268	3	5	43	31	72	44	56	49	55	56	24	37	13	17	6	12	4	7	1	1	-	-	10	9			
Amentia	27	10	17	-	-	-	-	1	-	2	2	4	2	1	5	1	2	1	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-		
Ins. alcoholica	10	9	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	3	1			
Ins. epileptica	14	9	5	2	2	-	-	1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	3	1			
Dementia senilis	71	24	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	12	19	8	11	2	2	1	2		
Ins. syphilogenes	56	44	12	-	-	-	-	-	3	-	6	2	4	2	9	1	14	2	7	4	1	-	-	-	-	1	-	1		
Ins. ex vitio cerebri	25	13	12	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	1	1	1	5	4	2	4	2	-	-	-	-	-	
Ins. aliae vel generis incerti	12	3	9	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	-	1	-	-	1	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
Observatio	18	16	2	-	-	-	-	1	-	2	-	3	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	6	1	-	-	-	-
I alt	1272	616	656	26	13	48	51	95	67	95	75	99	102	58	79	44	53	42	58	36	74	23	36	36	12	14	2	2	36	32

Tilleggstabell 4. Antall sinnessyke forpleiet med statsbidrag etter lov av 27/6 1891 og 5/6 1925 og de samlede utgifter ved deres forpleining for stat og kommune i 1934.

Le nombre des aliénés dont l'entretien est partiellement à la charge de l'état d'après la loi du 27/6 1891 et 5/6 1925 et les frais totaux de l'entretien de ces aliénés (les frais de l'état et des communes ensemble) en 1934.

Fylker.	Antall sinnessyke.		Utgifter kr.	Fylker.	Antall sinnessyke.		Utgifter kr.
	I alt.	Derav på asyl.			I alt.	Derav på asyl.	
Østfold. Byer. Bygder.	687 203 484	368 90 278	654 091,47 181 008,00 473 083,47	Rogaland. Byer. Bygder.	799 413 386	427 249 178	636 134,33 314 816,57 321 317,76
Akershus. Byer. Bygder.	747 7 740	516 5 511	304 776,65 7 438,25 297 338,40	Hordaland. Bergen.	820 585	390 342	652 361,20 532 417,66
Oslo.	1 680	1 168	1 784 763,85	Sogn og Fjordane. Byer. Bygder.	397 397	211 211	355 812,30 355 812,30
Hedmark. Byer. Bygder.	614 31 583	444 21 423	598 189,27 30 366,24 567 823,03	Møre og Romsdal. Byer. Bygder.	781 601	422 128 294	642 094,66 177 708,73 464 385,93
Opland. Byer. Bygder.	435 26 409	337 18 319	376 741,15 31 052,42 345 688,73	Sør-Trøndelag. Byer. Bygder.	648 391	396 185 211	627 933,28 255 004,48 372 928,80
Buskerud. Byer. Bygder.	584 145 439	397 76 321	560 346,44 131 480,16 428 866,28	Nord-Trøndelag. Byer. Bygder	392 361	214 16 198	828 556,58 26 243,41 302 313,17
Vestfold. Byer. Bygder.	686 230 456	426 117 309	591 626,75 214 633,08 376 993,67	Nordland. Byer. Bygder.	907 831	389 54 335	539 914,23 71 816,78 468 097,45
Telemark. Byer. Bygder.	688 203 485	359 90 269	666 945,04 198 850,70 468 094,34	Troms. Byer. Bygder.	394 331) 169 63 138	266 064,84 28 578,16 237 486,68
Aust-Agder. Byer. Bygder.	350 95 255	141 37 104	299 470,34 85 936,00 213 534,34	Finnmark. Byer. Bygder.	285 234) 154 51 124	218 793,59 44 459,98 174 333,61
Vest-Agder. Byer. Bygder.	528 169 359	277 113 164	433 240,40 166 086,11 267 154,29	I hele riket. Byer. Bygder.	13 007 8 562	7 547 2 770 4 777	11 070 274,03 4 282 660,58 6 787 613,45

¹⁾ Hammerfest pleiehjem innbefattet.

Norges Offisielle Statistikk, rekke IX.
(Statistique Officielle de la Norvège, série IX.)

Rekke IX.

Trykt 1935 (forts. suite):

- Nr. 54. Private funksjonærers lønningsforhold i oktober 1934. (*Traitements des fonctionnaires privés dans le mois d'octobre 1934.*)
- 55. Telegrafverket 1933—1934. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 56. Norges postverk 1934. (*Statistique postale.*)
- 57. Kommunevalgene 1934. (*Élections en 1934 pour les conseils communaux et municipaux.*)
- 58. Norges handel 1934. (*Commerce.*)
- 59. Sjømannstrygden 1932. Fiskertrygden 1932. (*Assurances de l'État contre les accidents des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.*)
- 60. Industriarbeidertrygden. Ulykkestrygden 1932. (*Assurances de l'État contre les accidents du travail.*)
- 61. Folketellingen 1. desember 1930: VIII. Hovedoversikt over livsstillingsstatistikken.
— Folkemengden fordelt etter livsstilling, alder og ekteskapelig stilling. (*Recensement du 1^{er} décembre 1930: VIII. Aperçu principal de la statistique de professions. — La population répartie par les professions, l'âge et l'état civil.*)
- 62. Folketellingen 1. desember 1930: IX. Barnetallet i norske ekteskap. (*Recensement du 1^{er} décembre 1930: IX. Fertilité des mariages norvégiens.*)
- 63. Folketellingen 1. desember 1930: X. Boligstatistikk. (*Recensement du 1^{er} décembre 1930: X. Statistique d'habitation.*)
- 64. Norges Brandkasse 1932—1934. (*Statistique de l'office national d'assurance contre l'incendie.*)
- 65. Pelsdyrtellingen 1. september 1934. (*Élevage des animaux à fourrure du 1^{er} septembre 1934.*)
- 66. Norges private aktiebanker og sparebanker 1934. (*Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne pour l'année 1934.*)
- 67. Det civile veterinarsvesen 1933. (*Service vétérinaire civil.*)
- 68. Norges fiskerier 1933. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 69. Norges bergverksdrift 1934. (*Mines et usines.*)
- 70. Folkemengdens bevegelse 1921—1932. (*Aperçu du mouvement de la population en Norvège pendant les années 1921—1932.*)
- 71. Landbruksareal og husdyrholt 1935. Representativ telling. (*Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1935. Recensement représentatif.*)
- 72. Meieribruket i Norge 1934. (*L'industrie laitière de la Norvège en 1934.*)
- 73. Forsikringsselskaper 1934. (*Sociétés d'assurances.*)
- 74. Rekruttering 1930 og 1931. (*Recrutement.*)
- 75. Norges industri 1934. (*Statistique industrielle de la Norvège.*)
- 76. Syketrygden 1934. (*Assurance-maladie de l'État.*)

Trykt 1936.

- Nr. 77. Mylnor og kvernar i Noreg. Etter uppteljingar i 1927—29. 2. bolken. (*Moulins en Norvège. D'après recensements dans les années 1927—29. II.*)
- 78. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1933. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)
- 79. Norges jernbaner 1934—35. (*Chemins de fer norvégiens.*)
- 80. Skolevesenets tilstand 1932—34. (*Instruction publique.*)
- 81. Norges kommunale finanser 1933—34. (*Finances des communes.*)
- 82. Telegrafverket 1934—35. (*Télégraphes et téléphones de l'État.*)
- 83. Folkemengdens bevegelse 1933. (*Mouvement de la population.*)

Rekke IX.**Trykt 1936 (forts. suite):**

- Nr. 84. Kriminalstatistikk 1933 og 1934. (*Statistique de la criminalité pour les années 1933 et 1934.*)
- 85. Sjømannstrygden 1933. Fiskertrygden 1933. (*Assurances de l'État contre les accidents des marins. Assurances de l'État contre les accidents des marins pêcheurs.*)
- 86. Norges handel 1935. (*Commerce.*)
- 87. Fagskolestatistikk 1929/30—1931/32 og 1932/33—1934/35. (*Écoles professionnelles.*)
- 88. Norges fiskerier 1934. (*Grandes pêches maritimes.*)
- 89. Norges postverk 1935. (*Statistique postale.*)
- 90. Industriarbeidertrygden 1933. (*Assurances de l'État contre les accidents du travail.*)
- 91. Fengselsstyrets årskrift 1926—1930. (*Annuaire de l'Administration générale des prisons.*)
- 92. Det civile veterinsyrsvesen 1934. (*Service vétérinaire civil.*)
- 93. Norges private aktiebanker og sparebanker 1935. (*Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne pour l'année 1935.*)
- 94. Folkemengdens bevegelse 1934. (*Mouvement de la population.*)
- 95. Norges bergverksdrift 1935. (*Mines et usines.*)
- 96. Landbruksareal og husdyrholt 1936. Representativ telling. (*Superficies agricoles et élevage du bétail de l'année 1936. Recensement représentatif.*)
- 97. Rekruttering 1932 og 1933. (*Recrutement.*)
- 98. Meieribruk i Norge 1935. (*L'industrie laitière de la Norvège 1935.*)
- 99. Norges kommunale finansier 1934/35. (*Finances des communes.*)
- 100. Forsikringsselskaper 1935. (*Sociétés d'assurances.*)
- 101. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1934. (*Rapport sur l'état sanitaire et médical.*)

Det Statistiske Centralbyrå har dessuten bl. a. utgitt følgende verker:

Statistisk Årbok for Norge, siste årgang 1936. (*Annuaire statistique de la Norvège.*)

Statistiske Meddelelser. Trykkes månedsvise. (*Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.*)

Månedsgopgaver over vareomsetningen med utlandet. Trykkes månedsvise. (*Bulletin mensuel du commerce extérieur.*)

Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk m. v. 1828—31. desember 1920. Kristiania 1889, 1913 og 1922. (*Catalogue de la Statistique officielle.*)

Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. Statistiske Oversikter 1926. Oslo 1926. (*Résumé rétrospectif 1914 et 1926.*)

Alle verker er til salgs hos H. Aschehoug & Co., Oslo.

Avgangene av «Statistisk Årbok» og «Norges handel» er Byråets beholdning meget knapp, hvorfor man vilde være takknemlig for å få overlatt enkelte eksemplarer:
Statistisk Årbok 1914—1916, 1919, 1920, 1926—1930 og 1934.
Norges handel 1911—1915, 1921 og 1929.

28. desember 1936.