NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 73.

VETERINÆRVESENET

1942

Service Vétérinaire 1942

UTGITT AV

VETERINÆRDIREKTØREN

OSLO

I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1944

Pris kr. 1.50.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.
(Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Rekke X. **Trykt 1943.**

Nr. 53. Sinnssykeasylenes virksomhet 1940. *(Statistique des hospices d'aliénés.)*
— 54. De spedalske i Norge 1936—40. *(Les lépreux en Norvège.)*
— 55. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1940. *(Rapport sur l'état sanitaire et médical.)*
— 56. Veterinærvesenet 1941. *(Service vétérinaire.)*
— 57. Meieribruket i Norge 1941. *(L'industrie laitière de la Norvège.)*
— 58. Folkemengdens bevegelse 1940. *(Mouvement de la population.)*
— 59. Norges fiskerier 1941. *(Grandes pêches maritimes.)*
— 60. Norges kommunale finanser 1939—40. *(Finances des communes.)*
— 61. Telegrafverket 1941—42. *(Télégraphes et téléphones de l'État.)*
— 62. Arbeidslønninger i industrien 1940 og 1941. *(Salaires des ouvriers industriels.)*
— 63. Norges postverk 1942. *(Statistique postale.)*
— 64. Skolestatistikk 1940—41. *(Instruction publique.)*
— 65. Syketrygden 1941. *(Assurance-maladie nationale.)*
— 66. Skattestatistikken 1942—43. *(Répartition d'impôts.)*
— 67. Norges industri 1941. *(Statistique industrielle.)*
— 68. Norges bergverksdrift 1942. *(Mines et usines.)*
— 69. Trafikkulykker 1939 og 1940. *(Accidents de circulation.)*

Rekke X. **Trykt 1944.**

Nr. 70. Forsikringsselskaper 1942. *(Sociétés d'assurances.)*
— 71. Norges handel 1942. *(Commerce.)*
— 72. Kommunenes gjeld m. v. 1943. *(Dette etc. des communes.)*
— 73. Veterinærvesenet 1942. *(Service vétérinaire.)*
— 74. Telegrafverket 1942—43. *(Télégraphes et téléphones de l'État.)*
— 75. Norges postverk 1943. *(Statistique postale.)*
— 76. Syketrygden 1942. *(Assurance-maladie nationale.)*
— 77. Skattestatistikken 1943—44. *(Répartition d'impôts.)*
— 78. Norges industri 1942. *(Statistique industrielle.)*
— 79. Arbeidslønninger i industrien 1942. *(Salaires des ouvriers industriels.)*
— 80. Norges kommunale finanser 1940—41. *(Finances des communes.)*
— 81. Skolestatistikk 1941—42. *(Instruction publique.)*
— 82. Meieribruket 1942. *(L'industrie laitière.)*
— 83. Norges elektrisitetsverker 1937 og 1938. *(Usines d'électricité.)*

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 73.

VETERINÆRVESENET

1942

Service Vétérinaire 1942

UTGITT AV

VETERINÆRDIREKTØREN

OSLO

I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1944

For årene 1889—1898 se Norges Offisielle Statistikk, rekke III.

For årene 1899—1903 se Norges Offisielle Statistikk, rekke IV, nr. 24, 57, 70, 89 og 116.

For årene 1904—1911 se Norges Offisielle Statistikk, rekke V, nr. 15, 36, 65, 83, 112, 141, 173 og 201.

For årene 1912—1918 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VI, nr. 13, 39, 71, 96, 121, 148 og 184.

For årene 1919—1923 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VII, nr. 22, 43, 90, 141 og 182.

For årene 1924—1930 se Norges Offisielle Statistikk, rekke VIII, nr. 16, 49, 64, 85, 111, 150 og 175.

For årene 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940 og 1941 se Norges Offisielle Statistikk, rekke IX, nr. 4, 34, 67, 92, 116, 143, 167 og 179, rekke X nr. 8, 29 og 56.

GRØNDAHL & SØNS BOKTRYKKERI. OSLO

Innholdsfortegnelse.

(Sommaire.)

I. Veterinærvesenet i 1942.

(Du service vétérinaire en 1942.)

Side (Page)

A. Alminnelig oversikt *(Vue générale)* 1

Tabell I. Enkelte sykdommers forekomst i de forskjellige fylker 1942 2

Tabell II. Antall besetninger som i 1942 er angrepet av mildere smittsomme husdyrsykdommer 3

B. De enkelte sykdommer *(Les maladies différentes)* 4

1. Munn- og klauvsyke 4
2. Miltbrann 4
3. Raslesyke 4
4. Svinepest og svinesyke 4
5. Bråsott 4
6. Smittsom anemi 5
7. Lungesyke 5
8. Kverke 5
9. Ondartet katarrfeber 6
10. Rødsyke 6
11. Trikinose 6
12. Tuberkulose 7
13. Smittsom kasting 11
14. Forskjellige sykdommer . . . . . 12—31

Tabell III. Husdyrsykdommer artsvis 34

Tabell IV. Husdyrsykdommer fylkesvis 38

Hos hest 38
» storfe 40
» sau 42
» geit 46
» svin 48
» hund 50
» katt 52
» fjørfe 54
» rev 54
» andre dyr 58

Tabell V. Antall autoriserte veterinærer i Norge 1943 . . . 60

II. Kjøttkontrollen i 1942.

(L'inspection de la viande en 1942.)

Side (Page)

Alminnelig oversikt *(Vue générale)* 62

Tabell A. Antall slakt på stasjonene 65

Tabell B. Antall slakt, 2nen klasse, på stasjonene 66

Tabell C. Antall slakt, kassert, på stasjonene 67

Tabell D. Antall slakt kontrollert utenfor stasjonene 68

Tabell E. Sammendrag for 1942 70

Tabell F. Årsaken til 2nen klasses stempling og kassasjon . . 72

Tabell G. Tønnekjøttkontrollen i 1942 73

Bilag.

Tillegg I. Årsberetning for Veterinærinstituttet for 1942 . . . 74

I.

Om veterinærvesenet 1942.

A. Alminnelig oversikt.

Ifølge de fra veterinærene innkomne årsberetninger er det i årets løp behandlet hos:

Hest	92 179	sykdomstilfelle
Storfe	249 123	—
Sau	43 781	—
Geit	4 554	—
Svin	105 223	—
Hund	19 972	—
Katt	1 524	—
Fjørfe	1 066	—
Rev	33 250	—
Andre dyr	4 615	—

Av de behandlede dyr angis å være døde og drepte:

Hester	2 134
Storfe	9 312
Sauer	1 356
Geiter	206
Svin	4 420
Hunder	2 223
Katter	222
Fjørfe	293
Rev	2 130
Andre dyr	2 125

Antallet av de av veterinærene behandlede sykdomstilfelle var i etternevnte år:

1890	46 091	1928	234 257
1900	71 438	1929	243 648
1910	146 537	1930	265 787
1915	204 416	1931	260 626
1916	167 733	1932	283 624
1917	204 076	1933	284 605
1918	231 168	1934	317 447
1919	235 831	1935	327 957
1920	243 715	1936	338 818
1921	246 589	1937	349 436
1922	219 047	1938	425 205
1923	219 583	1939	438 955
1924	258 095	1940	402 103
1925	293 509	1941	450 517
1926	248 315	1942	555 287
1927	232 491		

Tabell I.

Enkelte sykdommers forekomst i de forskjellige fylker i 1942.

(Das Auftreten einzelner Krankheiten in den verschiedenen Regierungsbezirken im Jahre 1942.)

Fylke *(Regierungsbezirk)*	Munn- og klauvsyke[3] *(Aphtae epizootica)*	Miltbrann *(Anthrax)*	Raslesyke *(Sarcophysema bovis)*	Svinepest[2] *(Pestis suum)*	Bråsott *(Gastromycosis ovis)*	Smittsom anemi hos hesten *(Anaemia infect. equi)*[1]	Lungesyke hos hesten *(Pleuro-pneumonia contagiosa equi)*	Kverke *(Adenitis contagiosa equi)*	Ondartet katarrfeber *(Coryza gangraenosa boum)*	Rødsyke *(Rhusiopathia suis)*	Trikinose *(Trichinosis)*
Østfold	–	–	–	–	–	–	3	66	23	1382	7
Akershus	–	1	–	–	–	–	–	203	10	2162	2
Oslo	–	–	–	–	–	–	–	50	–	21	–
Hedmark	–	1	1	–	–	4	3	147	56	2645	28
Opland	–	1	2	–	–	–	2	468	58	2325	4
Buskerud	–	–	–	–	–	–	1	428	22	1728	119
Vestfold	–	–	2	–	–	–	–	216	8	343	7
Telemark	–	1	–	–	–	–	–	111	15	778	56
Aust-Agder	–	–	–	–	–	–	–	180	3	367	25
Vest-Agder	–	–	–	–	–	–	–	17	8	119	52
Rogaland	–	–	1	–	254	–	–	110	19	245	11
Hordaland	–	–	4	–	2	–	–	7	31	246	39
Bergen	–	–	–	–	–	–	1	–	–	4	–
Sogn og Fjordane	–	–	7	–	3	–	–	30	25	311	5
Møre og Romsdal	–	–	–	–	–	–	–	17	14	355	54
Sør-Trøndelag	37	–	–	–	–	–	19	35	58	762	16
Nord-Trøndelag	–	–	–	–	–	–	2	115	35	699	–
Nordland	–	–	–	–	–	–	–	19	9	134	–
Troms	–	2	–	–	–	–	–	13	8	75	18
Finnmark	–	–	–	–	–	–	–	–	7	1	–
I alt *(Zusammen)*	37	6	17	–	259	4	31	2232	409	14702	443
1941	16	10	10	–	147	5	106	7278	328	17875	460
1940	70	21	35	–	141	5	181	4012	325	12033	199
1939	–	35	42	–	90	11	4	2732	373	12533	–
1938	21	100	22	–	86	11	1	1812	463	13594	–
1937	–	177	27	–	79	8	3	276	376	10222	–
1936	–	51	32	–	85	3	–	275	373	10237	–
1935	–	43	50	–	97	11	11	226	420	8968	–
1934	–	47	27	–	154	3	5	245	377	10969	–
1933	–	54	29	–	152	9	2	206	415	10663	–
1932	–	92	42	–	65	8	–	264	406	9819	–
1931	–	100	29	–	45	4	2	475	397	9348	–
1930	2	138	27	100	111	15	3	760	353	12640	–
1929	–	60	32	6	79	26	109	1211	288	10901	–
1928	–	98	29	–	60	62	3	1603	375	8631	–
1927	4	77	30	–	78	34	–	1910	400	9307	–
1926	177	76	25	23	53	29	–	1631	300	12482	–
1925	–	98	19	275	53	39	3	1430	277	11025	–
1924	–	192	22	135	48	75	7	2162	321	11348	–
1923	–	111	29	158	59	73	5	1220	438	10248	–
1922	–	62	31	27	53	74	29	1388	465	9699	–
1921	–	62	27	80	104	57	22	2031	511	11885	–
1920	–	53	25	23	77	–	47	4075	522	12201	–
1919	–	82	31	155	73	–	459	431	513	10034	–
1918	–	75	25	83	63	–	532	5069	472	9734	–
1917	–	62	40	147	106	–	1196	4430	537	8955	–
1916	–	104	45	106	97	–	260	1955	489	5074	–

[1]) Angrepne eller mistenkte.
[2]) Fra 1916 til og med 1925 også innbefattet svinesyke.
[3]) Antall besetninger.

Tabell II.

Antall *besetninger* som i året *1942* er angrepet av mildere smittsomme husdyrsykdommer.

Fylke	Hest						Storfe		Svin			Hund		Fjørfe	Pelsdyr	
	Lungesyke	Influensa	Kverke	Luftveiskatarr	Ringorm	Beskjelersyke	Ond. katarrfeb.	Ringorm	Rødsyke	Svineparatyfus	Trikinose	Hvalpesyke	Hårsekkmidder	Hønsetyfus	Hvalpesyke	Trikinose
Østfold	1	–	28	85	1	8	18	469	704	–	2	137	10	–	20	–
Akershus	1	–	196	120	5	2	4	690	1979	–	–	905	–	–	–	–
Hedmark	1	–	84	245	6	5	37	804	2009	–	–	91	–	6	–	8
Opland	2	–	153	282	28	24	48	760	1728	–	–	73	–	–	1	1
Buskerud	1	–	304	151	2	5	23	213	1157	–	5	153	–	–	–	3
Vestfold	–	–	174	69	3	–	4	10	869	–	–	47	–	–	–	1
Telemark	–	–	56	67	1	–	9	8	730	–	5	40	–	–	–	28
Aust-Agder	–	–	143	33	–	–	3	7	382	–	–	41	–	–	–	2
Vest-Agder	–	–	11	61	–	–	6	2	112	–	–	98	–	–	–	–
Rogaland	–	–	19	22	3	8	6	158	119	2	–	103	–	–	–	11
Hordaland	–	1	4	24	4	–	25	333	214	–	–	209	1	–	–	13
Sogn og Fjordane	–	5	22	9	6	27	14	424	242	–	–	39	–	–	10	8
Møre og Romsdal	1	23	11	62	4	–	12	287	248	–	–	135	–	–	2	9
Sør-Trøndelag	9	53	10	47	9	3	37	213	593	–	–	288	9	–	1	2
Nord-Trøndelag	1	–	73	75	5	–	19	93	506	–	–	75	–	–	–	–
Nordland	–	–	28	26	–	–	10	3	113	–	–	164	–	–	–	–
Troms	–	–	9	13	16	–	4	139	43	–	–	95	–	–	–	–
Finnmark	–	–	–	2	–	–	3	1	1	–	–	25	–	–	–	–
I alt	17	82	1325	1393	93	82	282	4614	11749	2	12	2718	20	6	34	86

Sunnhetstilstanden blant våre husdyr må karakteriseres som tilfredsstillende. Da foringsforholdene i år er blitt ytterligere forverret fra foregående år, er det ikke annet å vente enn at det høye antall tilfelle av fordøyelseslidelser og mangelsykdommer har holdt seg oppe på tross av at dyrebestanden er betraktelig desimert i det forløpne år. Antall tilfelle av de øvrige sykdommer har stort sett holdt seg på samme nivå som i de seinere år. Munn- og klauvsyken opptrådte på ny her i landet på slutten av året, men denne gang i bare noen få tilfelle som det lykkedes å bekjempe innen året var slutt. Av de andre farsottliknende sykdommer er det ikke inntruffet noen tilfelle.

For øvrig vises til tabellene og hva som er anført under avsnitt B om de enkelte sykdommer.

B. De enkelte sykdommer.

1. Munn- og klauvsyke.

I 1942 fikk vi for femte gang utbrudd av munn- og klauvsjuke her i landet. Det første tilfelle ble konstatert den 21 november i en svinebesetning tilhørende en tysk Flak-avdeling på Byåsen i Sør-Trøndelag fylke. Besetningen bestod utelukkende av norske griser og herfra spredte smitten seg til to nærliggende gårder. Det siste tilfelle ble konstatert den 14 desember og allerede den 20 januar 1943 var alle restriksjoner opphevet.

Det ble i alt slått ned 18 storfe, 10 sauer og 9 svin.

2. Miltbrann.

Det er i 1942 bare påvist 6 tilfelle av miltbrann og det er det minste antall tilfelle som er konstatert i de siste 25 år.

3. Raslesyke.

Raslesyke eller miltbrannsemfysem er forekommet med 17 tilfelle. Alle de angrepne dyr oppgis å være døde eller drepte.

4. Svinepest og svinesyke.

Heller ikke i 1942 er det opptrådt noe tilfelle av svinepest. Av svinesyke er innrapportert 144 tilfelle, hvorav 47 er døde og drepte.

5. Bråsott.

Bråsott har inntruffet med 259 tilfelle, hvorav alle er døde.

Veterinær *J. Køhler Ellingsen*, Egersund, skriver følgende om bråsottvaksine:

Tiltroen blant folk til bråsottvaksinen er i løpet av det siste året steget. At dette er tilfelle illustreres best ved at mens jeg i 1941 vaksinerte 2 000 sauer i 144 besetninger, vaksinerte jeg i 1942 3 500 i 183 besetninger. Det forekommer dessverre at enkelte vaksinerte dyr dør av bråsott. Men det er så få at det som helhet viser at vaksinen har en utmerket verdi. Som eksempel kan nevnes at i en besetning hvor det i alt ble vaksinert 118 dyr, var 3 dyr som vaksinasjonsdagen ikke ble funnet og av den grunn ikke ble vaksinert, og av disse 3 døde 2 seinere av bråsott, mens resten unngikk sykdommen. Slike eksempler kan det nevnes mange av, om ikke alle er fullt så klart som dette.

Vi veterinærer er også takknemlige for å slippe den gamle vaksine som skulle tilberes på gården før vaksinasjonen. Det eneste det kunne innvendes er den metode som Veterinærinstituttet bruker med å helle voks eller lakk over flaskekorken. Det viser seg nemlig meget vanskelig å unngå at noe av dette faller ned i vaksinen. Det er jo i seg selv uheldig, men det vanskeliggjør også vaksinasjonen, idet det ustanselig tilstopper de fine kanyler som anvendes. At det i denne tiden er vanskelig å få rettet dette innses, men det kunne være ønskelig å få det forandret når forholdene tillater det.

6. Smittsom anemi hos hesten.

Smittsom anemi har i 1942 bare opptrådt i 4 tilfelle og alle sammen i Hedmark fylke.

7. Lungesyke hos hesten.

Denne sykdom har 1942 fortsatt sin tilbakegang, idet det i år er innrapportert ikke flere enn 33 tilfelle, hvorav 3 er døde eller drept.

Distriktsveterinær *O. Taralrud*, pr. Lillehammer, innberetter følgende:

I juni måned opptrådte på en gård i Fåberg et par tilfelle av lungesyke hos hesten. Den begynte med en voldsom temperaturstigning, 41,6 og med hyppig åndedrett og puls. Hesten stod med vidtstilte forbein, utspilte nesebor og sterkt bukpress under ekspirasjonen. Intet flod fra nesen og nesten ingen hoste, bare med små hesende forsøk. Lungelydene var meget forsterket og lungegrensen sterkt utvidet. Den først angrepne ble straks behandlet med prontosil intravenøst og intramuskulært uten noen virkning. Temperaturen holdt seg på 41,5 og åndenøden tiltok sterkt. Da jeg etter 2 dagers forløp fikk tak i neosalversan, var hesten døden nær. Det så ut som om den hvert øyeblikk skulle miste pusten. Det var dempning og fortetning i høyre lunge. Alle synlige slimhinner var ikteriske, ødematøse og sterkt misfargede. Det ble nå injisert 3 gr neosalversan. Dagen etter var temp. nede i 40,2 og 2 dager seinere i 39,4 og hesten begynte å ete litt. En uke senere kom det en temperaturstigning på nytt og 3 gr neosalversan ble injisert igjen. Etter dette ble temp. normal og hesten bedret seg litt etter hvert, men den var slapp i flere uker og måtte holdes i ro. En måned seinere kom det med få dagers mellomrom ganske svære ansamlinger i kodeseneskjedene på alle fire bein. De forsvant etter hvert utover høsten og hesten fikk ingen varig men av lidelsen.

Hest nr. 2 ble plutselig syk foran slåmaskinen. Den begynte å slenge, svettet og hadde åndenød. Temperaturen var også eksplosiv 41,5. Ca. 2 timer etter at eieren merket at hesten var syk, ble den behandlet med neosalversan og den var dagen etter så å si bra. Om 8 dager gikk den i arbeid, var litt slapp til å begynne med, men var snart helt i orden.

8. Kverke.

I motsetning til de to foregående år har tilfellene av kverke i 1942 gått meget tilbake. 2 232 hester har vært angrepet og av disse er 54 døde eller drepte.

Om denne sykdom innberetter distriktsveterinær *H. Skatteboe*, Fagernes, følgende:

Høsten 1942 ble jeg tilkalt til en hest med kolikk og det ble opplyst at hesten av og til tidligere hadde hatt anfall av uro og eieren mente bestemt at det måtte være vansker med urineringen. Samme hest hadde jeg et år i forveien behandlet for kverke. Ved massering av vesica fikk en straks syn for at det ikke var urineringen som var hindret. Derimot kunne en rectalt kjenne en ca. barnehodestor svulst i krøset som uten tvil måtte være en krøsabscess etter kverken.

Hesten ømmet seg betydelig ved palpering av abscessen. Ved forsiktig foring og bruk har nå eieren hatt hesten gående over 1/2 år siden diagnosen ble stillet, og den har bare et par ganger vist tegn på noe uro. Et par måneder etter første gangs undersøkelse var abscessen så å si uforandret.

9. Ondartet katarrfeber.

Av ondartet katarrfeber er det påvist 409 tilfelle og herav er 278 døde og drepte.

Distriktsveterinær *O. Westerheim*, Lena, meddeler:

Ondartet katarrfeber har jeg diagnostisert i 3 tilfelle. Det er min erfaring at det lønner seg best å slakte dyr med denne sykdom når en kan få brukt kjøttet til folkemat. Dyra må da ikke slaktes i det første akutte feberstadium og heller ikke må en vente for lenge. I alminnelighet vil temperaturen etter et par dagers bruk av feberstillende midler ligge på omkring 39,5 og almenbefinnendet er adskillig bedret. Jeg lar meg ikke lenger narre av den forbigående bedring av tilstanden, men tilrår nødslakting på dette stadium og får som regel et meget brukbart slakt av pasienten. En fortsettelse av kuren bringer etter min erfaring bare skuffelser i form av tilbakefall, følgesykdommer og avmagring, som til slutt umuliggjør en utnyttelse av dyret som slakt.

10. Rødsyke.

Antall tilfelle av rødsyke er gått noe tilbake i forhold til foregående år. Det er i 1942 konstatert 14 702 tilfelle og herav er 717 døde og drepte.

11. Trikinose.

Trikinose er i årets løp påvist i 22 svin, 1 hund, 417 rev og 3 andre dyr.

Om denne sykdom innberetter distriktsveterinær *T. Eie*, Kviteseid, følgende:

En av naboene til en revefarm fikk i denne kjøttknappe tid utlevert et par reveskrotter. Av revelårene laget han seg en bedre middag. Dagen etter at middagen var fortært fikk han imidlertid betenkeligheter og kom for å la kjøttet trikinundersøke. Det viste seg da at begge de reveskrottene han hadde spist av var sterkt befengt med trikiner. Heldigvis hadde han nok kokt kjøttet godt, for han ble ikke syk.

I det hele viser det seg dessverre her i distriktet en beklagelig misforståelse og motvilje mot alt som heter trikinundersøkelse av gris. Folk er tydeligvis ikke på det rene med hvilken fare de utsetter seg for ved å spise trikinøst kjøtt.

Veterinær *J. C. Mjørud*, Rakkestad, skriver om samme emne:

For første gang siden trikinundersøkelsen begynte, fant jeg i slutten av det forløpne år trikiner i en stor grisepurke. Eieren har revegård på sin eiendom, og det må formodes at han har foret grisen med reveskrotter, selv om han benektet

dette for mig. Denne påvisning av trikiner var for øvrig interessant i mer enn en forstand. Det var uttatt prøver av mellomgulvets nyretapper som av eieren var oversendt meg. Av den tilsendte prøve uttok jeg de forskriftsmessige antall prøver, og var også så heldig temmelig snart i mitt mikroskop å påvise en del spredte trikiner. Da jeg formodet eieren hadde interesse av å se disse for ham spesielt ubehagelige snyltere, inviterte jeg ham til mitt kontor for at jeg kunne få demonstrere mitt funn for ham. Jeg tok på ny ut de forskriftsmessige preparater fra det samme stykke av nyretappen og begynte å undersøke under mikroskopet, men det var en meget ubehagelig opplevelse for meg at jeg i disse preparater ikke fant en trikin. Jeg uttok 12 nye prøver, men resultatet var like negativt og først etter at jeg hadde tatt ut ytterligere 12 prøver lyktes det meg å kunne demonstrere trikiner for eieren. Jeg lot etterpå nyretappene sende til Veterinærinstituttet til bekreftelse av diagnosen.

12. Tuberkulose.

En har i 1942 mottatt innberetning om tuberkulose hos husdyra som følgende tabeller viser:

Samlet antall besetninger og dyr som er tuberkulinprøvet i 1942.

Fylke	Antall besetninger		Antall dyr	
	I alt	Hvorav på offentlig kostnad	I alt	Hvorav på offentlig kostnad
Østfold	331	13	3437	393
Akershus	18	1	238	37
Hedmark	12	1	168	33
Opland	16	7	137	102
Buskerud	12	3	111	100
Vestfold	16	7	410	260
Telemark	8	1	15	6
Aust-Agder	2	–	2	–
Vest-Agder	3	1	5	3
Rogaland	4	2	19	16
Hordaland	14	11	34	31
Sogn og Fjordane	3	2	11	10
Møre og Romsdal	6	–	6	–
Sør-Trøndelag	6	3	57	54
Nord-Trøndelag	1	–	1	–
Nordland	2	–	4	–
Troms	7	–	7	–
Finnmark	–	–	–	–
Tilsammen	461	52	4662	1045

Oversikt vedrørende bekjempelsen

Fylke	Antall erklært tuberkuløse							
	storfe						Antall tilf. av tub. påvist hos svin	Antall hønsebesetn. hvori påvist tub.
	besetn.			antall dyr i besetn.				
	Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1942	Tils.	Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1942	Tils.		
Østfold	9	2	11	307	37	344	–	3
Akershus	5	–	5	203	–	203	3	1
Hedmark	1	–	1	34	–	34	–	–
Opland	7	–	7	100	–	100	–	1
Buskerud	2	1	3	–	11	11	1	–
Vestfold	6	1	7	70	14	84	–	–
Telemark	–	–	–	–	–	–	–	–
Aust-Agder	–	–	–	–	–	–	–	–
Vest-Agder	–	–	–	–	–	–	–	–
Rogaland	1	–	1	10	–	10	–	–
Hordaland	–	–	–	–	–	–	–	–
Sogn og Fjordane	–	–	–	–	–	–	–	–
Møre og Romsdal	–	–	–	–	–	–	–	–
Sør-Trøndelag	2	–	2	38	–	38	10	–
Nord-Trøndelag	–	–	–	–	–	–	–	–
Nordland	–	–	–	–	–	–	–	–
Troms	–	–	–	–	–	–	–	–
Finnmark	–	–	–	–	–	–	–	–
I alt	33	4	37	762	62	824	14	5

I de tuberkuløse storfebesetninger har det i årets løp reagert i alt 26 dyr — eller 4.0 pst. Av det samlede antall undersøkte dyr har det reagert 0.6 pst.

Det er i årets løp erklært som tuberkuløse i alt 4 nye storfebesetninger. M. h. t. fordelingen på de enkelte fylker, tuberkulinprøver, bekjempelse ved nedslakting og frigivelse av besetninger vises til ovenstående tabell.

Forsåvidt angår bekjempelsen av tuberkulosen i svinebesetningene har eierne — som tidligere — vært tillatt å fore grisene fram til slakt, hvoretter desinfeksjon av grisehuset har funnet sted.

av husdyrtuberkulosen i 1942.

Tuberkulinprøvet i 1942									Bekjempelse ved nedslakting i de besetn. som er erklært tub.						Bekjempelse ved nedslakting i de besetninger som ikke er erklært tuberkuløse		Frigitte storfebesetn. i 1942	Storfebesetn. gj.st. som tub. ved utg. av 1942
storfe									storfe						storfe			
besetn.			dyr			reagerende			besetn.			dyr			besetn.	dyr		
Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1942	Tils.	Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1942	Tils.	Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1942	Tils.	Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1942	Tils.	Gj.st. fra foreg. år	Tilk. i 1942	Tils.				
8	2	10	262	37	299	3	2	5	1	2	3	1	2	3	7	9	7	4
3	–	3	140	–	140	2	–	2	1	–	1	2	–	2	1	2	3	2
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	1	–
7	–	7	100	–	100	–	–	–	1	–	1	1	–	1	–	–	6	1
–	1	1	–	11	11	–	6	6	–	1	1	–	7	7	2	12	–	3
5	1	6	56	14	70	5	8	13	2	1	3	3	8	11	1	4	2	5
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	2	38	–	38	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
25	4	29	596	62	658	10	16	26	5	4	9	7	17	24	12	29	21	16

Storfe nedslaktet som tuberkuløse og delvis erstattet av det offentlige.

År	Nedslaktet storfe i årets løp	Antall dyr som det i årets løp er betalt erstatn.bidrag for	Utbetalt erstatnings-bidrag kr.	Det gjennomsnittlige bidrag pr. dyr utgjør kr.
1942.....	53	36	3 169.74	88.05

Innkomne rapporter fra offentlige[1] kjøttkontrollstasjoner om påtruffet tuberkulose i 1942.

Kjøttkontrollstasjonens navn	Storfe: Antall kontrollerte storfeskrotter – kalver unntatt	Storfe: Antall tilfelle: I alt	Storfe: Antall tilfelle: Etter forutgående tub.-prøve	Svin
Ålesund	1 789	–	–	–
Arendal	246	–	–	–
Askim	118	–	–	–
Bergen	8 422	1	–	–
Bodø	1 374	–	–	–
Brevik	73	–	–	–
Drammen	1 889	5	5	–
Fredrikstad Ø.	310	–	–	–
Fredrikstad V.	531	–	–	–
Gjøvik	903	–	–	–
Halden	910	2	2	–
Hamar	2 273	–	–	–
Harstad	656	–	–	–
Haugesund	960	–	–	–
Holmestrand	57	–	–	–
Horten	608	–	–	–
Hønefoss	270	–	–	–
Kongsberg	192	–	–	–
Kongsvinger	316	–	–	–
Kragerø	155	–	–	–
Kristiansand S.	799	–	–	–
Kristiansund N.	1 266	–	–	–
Kyrkjebø	147	1	–	–
Larvik	1 116	–	–	–
Lillehammer	1 245	–	–	–
Lillestrøm	315	–	–	–
Molde	516	–	–	–
Moss	642	–	–	–
Narvik	698	–	–	–
Notodden	260	–	–	–
Odda	225	–	–	–
Oslo	13 566	–	–	1
Porsgrunn	247	–	–	–
Risør	113	–	–	–
Sandefjord	982	–	–	–
Sarpsborg	827	–	–	–
Skien	887	–	–	–
Stavanger	8 036	1	–	–
Tinn	221	–	–	–
Tromsø	554	–	–	–
Trondheim	11 180	–	–	10
Tønsberg	1 552	10	8	–
Voss	370	–	–	–
Fellesslakteriet	9 978	–	–	–
I alt	77 794	20	15	11

[1] Som primære tilfelle er det ved samtlige offentlige slaktehus og offentlige kjøttkontrollstasjoner påvist tuberkulose i 5 slakt, hvilket utgjør 0.0064 pst. av det samlede antall kontrollerte kjøttskrotter — kalver unntatt. De 15 tilfelle hithører fra besetninger hvor tuberkulosebekjempelsen er iverksatt ved nedslakting etter forutgående tuberkulinprøve. Regnes disse med blir tuberkuloseprosenten m. h. t. kontrollerte slakt 0.026 pst.

13. Smittsom kasting.

Bekjempelsesarbeidet er i beretningsåret fortsatt etter den opprinnelige plan.

Til utgangen av 1942 var det i alt innvilget uttatt 230 834 blodprøver på offentlig kostnad, derav i beretningsåret 1062. Hertil kommer ca. 77 900 blodprøver som er tatt ut på privat kostnad.

Tilgangen av nye smittede besetninger har kvartalsvis vært: For 1936: 1ste kvartal 162 besetninger, 2net kvartal 127, 3dje kvartal 103, 4de kvartal 71, tilsammen 463 nye besetninger. For 1937: 1ste kvartal 46, 2net kvartal 42, 3dje kvartal 22 og 4de kvartal 34, tilsammen 146 nye besetninger. For 1938: 1ste kvartal 30, 2net kvartal 18, 3dje kvartal 23 og 4de kvartal 35, tilsammen 106 nye besetninger. For 1939: 1ste kvartal 34, 2net kvartal 20, 3dje kvartal 14 og 4de kvartal 16, tilsammen 84 nye besetninger. For 1940: 1ste kvartal 15, 2net kvartal 5, 3dje kvartal 14 og 4de kvartal 5, tilsammen 39 nye besetninger. For 1941: 1ste kvartal 3, 2net kvartal 5, 3dje kvartal 5 og 4de kvartal 2, tilsammen 15 nye besetninger. For 1942: 1ste kvartal 4, 2net kvartal 4, 3dje kvartal 3 og 4de kvartal 2, tilsammen 13 nye besetninger.

Resultatet av bekjempelsen framgår av nedenstående tabell:

Tabell over resultatet av bekjempelsen av smittsom kasting pr. 31 desember 1942.

	Besetninger som hadde reagenter ved siste prøve som ble foretatt					Besetninger som ikke hadde reagenter ved den siste prøve som ble foretatt			
Fylke	I. Samlet antall innrapporterte besetninger i fylket	II. Antall besetninger som hadde flere enn 2 reagenter		III. Antall besetninger som hadde 1 eller 2 reagenter ved siste blodprøve som ble foretatt		IV. Antall besetninger som var reaksjonsfri ved siste prøve, men som skal kontrollprøves en gang til		V. Antall besetninger som er frigitt eller skal frigis pr. 31/12 1942	
	Antall	Ant.	Pst.	Ant.	Pst.	Ant.	Pst.	Ant.	Pst.
Østfold	76	0	0	2	2.63	1	1.32	73	96.05
Akershus	96	1	1.04	0	0	0	0	95	98.96
Hedmark	400	0	0	0	0	0	0	400	100.00
Opland	307	0	0	0	0	1	0.33	306	99.67
Buskerud	203	0	0	2	0.99	0	0	201	99.01
Vestfold	52	0	0	0	0	0	0	52	100.00
Telemark	116	0	0	0	0	0	0	116	100.00
Aust-Agder	1	0	0	0	0	0	0	1	100.00
Vest-Agder	16	0	0	0	0	0	0	16	100.00
Rogaland	80	2	2.50	0	0	0	0	78	97.50
Hordaland	544	2	0.37	3	0.55	4	0.73	535	98.35
Sogn og Fjordane	884	0	–	2	0.23	0	0	882	99.77
Møre og Romsdal	357	0	–	0	0	0	0	357	100.00
Sør-Trøndelag	11	0	–	1	9.10	0	0	10	90.90
Hele landet	3143	5	0.16	10	0.32	6	0.19	3122	99.33

I kolonne I i tabellen er oppført alle de besetninger som i dette tidsrom er innrapportert som smittet. Det dreier seg om 3 143 besetninger fordelt over 14 av landets fylker.

I kolonne II i tabellen er oppført de besetninger som hadde flere enn 2 reagenter ved siste prøve. Kolonne III viser det antall besetninger som ved siste prøve hadde 1 eller 2 reagenter.

Kolonne IV omfatter de besetninger som var reaksjonsfri ved siste prøve. Disse besetninger må underkastes minst en kontrollprøve til før de kan frigis.

Kolonne V viser det antall besetninger hvor sykdommen er utryddet og som no kan frigis.

Ved siden av antallet av besetninger i de forskjellige kategorier er anført hvor stor prosentdel dette utgjør av det samlede antall innrapporterte besetninger som er eller har vært smittet i vedkommende distrikt.

Som det vil framgå av kolonne IV og V i tabellen, er i alt 3 128 besetninger reaksjonsfri pr. 31 desember 1942. Dette utgjør 99.52 pst. av alle innrapporterte smittede besetninger. I 3 122 av dem — 99.33 pst. betraktes sykdommen som utryddet. I alt gjenstår 21 besetninger eller 0.67 pst. som ennå ikke er frigitt. Av disse var 6 eller 0.19 pst. reaksjonsfri ved siste prøve. Som det framgår av kolonne II og III gjenstod pr. 31 desember 1942 — 15 besetninger eller 0.48 pst. som hadde reagenter ved siste prøve. Av disse hadde 10 = 0.32 pst. bare en eller to reagenter, mens 5 = 0.16 pst. hadde flere enn 2 reagenter.

14. Forskjellige sykdommer.

Smittsom reinsykdom.

Distriktsveterinær *E. Clausen*, Mosjøen, skriver i sin årsberetning bl. a. om denne sykdom:

Reinsyken — pasteurellose — har også i år opptrådt i noen grad som epizooti, men dog på ingen måte som i 1939 da den opptrådte rent katastrofalt. Det var i de samme distrikter nå i år som den gang, nemlig i grensedistriktene mellom Nord-Trøndelag og Nordland fylke. Sykdommen var verst og opptrådte med flere dødsfall i Nord-Trøndelag enn i Nordland. Hvorfor sykdommen var mildere i år enn i 1941 har sikkert sin grunn i den kolde sommer vi hadde her i beretningsåret. Hadde det vært like så varmt i år som det år, hadde nok sykdommen opptrådt på en annen måte i år også. Lappene i Nord-Trøndelag opplyste at de der nede hadde mistet ca. 1 000 rein i år, mens det i Nordland bare var ganske få dyr som strøk med i år av denne sykdom.

Luftveiskatarr hos hest og hos ku.

Følgende veterinærer skriver herom:

Distriktsveterinær *O. Årflot*, Sunndalsøra:

Det har vært usedvanlig mange tilfelle av luftveiskatarr hos hest, skjønt jeg har inntrykk av at dette er en lidelse som folk nå ofte lar passe seg selv, delvis p. g. a. at den oftest har et forholdsvis mildt forløp. Den gamle behandlingsmåte med damping og inngiving av medisin pr. os skaffet ekstra meget arbeid og megen utgift i forhold til den nytte en kunne merke av det, hvorfor folk fristes til å la sykdommen gå sin gang uten behandling. Når jeg nå en sjelden gang får anledning til å komme på stedet og behandle hester med smittsom luftveiskatarr, sprøyter jeg alltid med æther intramuskulært i prs. cran. musc. pectoralis superfisialis. (7,5 ccm til voksen hest) som det er anbefalt i den nye Hutyra-Marek. I de få tilfelle jeg har hatt anledning til å bruke denne metode, ved siden av isolasjon og hygieniske forholdsregler, har hesten blitt bra igjen på forbausende kort tid.

Distriktsveterinær *R. Røine*, Moen i Målselv:

Halsbetennelse hos hest er gått ned i antall. Til gjengjeld opptrådte denne lidelse på kyr på forsommeren. Den var svært ondartet, uten dog å kreve noen dødsfall. Det fulgte høy feber med. De 11 oppførte tilfelle ble alle kurert med antistrept.

Godartet beskjelersyke hos hest.

Distriktsveterinær *R. Skarbø*, Stranda, innberetter herom:

Godartet beskjelersyke hos hest opptrer hvert år i et bestemt herred i bedekningstiden. Som oftest har hingsten overført smitten til flere hopper innen de første symptomer viser seg og behandling iverksatt. Dette var også tilfelle i år. Men da hingsten igjen etter noen dager ble tatt i bruk, ble den forholdsregel gjennomført at hingstens penis og omgivelser ble grundig skyllet umiddelbart etter hver bedekning. Som desinfeksjonsmiddel anvendtes Lugol oppløsning (2 %). Det opptrådte seinere ikke flere tilfelle. Da det på forhånd ikke er mulig å utpeke smittebærerne blandt hoppene, finner jeg at dette er den eneste brukbare måte å hindre smitte på og den vil i kommende sesong bli gjennomført konsekvent helt fra begynnelsen av.

Ringorm.

Distriktsveterinær *L. Haga*, Leirvik i Sogn, nevner i årsberetningen følgende om denne lidelse:

Ringorm har vist seg særlig lei. Det er i år mer ringorm enn noensinde. Bekjempelsen er også blitt hemmet p. g. a. vanskeligheter med å skaffe medikamenter. Folk er meget slurvete og slipper befengte dyr på fellesbeite. Det nytter hverken å be eller true dem. Etter min mening burde veterinæren, før slippingen, foreta en masseundersøkelse og fastslå hvor det ennå er ringorm og forby vedkommende eiere å slippe på beite. Som det nå går, holder sykdommen seg fra år til år og får stadig større utbredelse.

Distriktsveterinær *O. Westerheim*, Lena, skriver om samme sykdom:

Ringorm var som vanlig adskillig utbredt etter beitetiden. Det har vært vanskelig å få store nok salvemengder på apotekene til bekjempelsen av denne lidelse, hvorfor jeg ofte har tilrådet eierne å lage en smørelse selv bestående av like deler tretjære og brukt bilolje, tilsart litt grønnsåpe og kreolin hvis det kan skaffes. Når en passer på å oppvarme denne smørelse så den blir lett å gni inn, er den meget brukbar.

Hvalpesyke hos hund.

En rekke veterinærer omtaler denne sykdom i sine årsberetninger. Byveterinær *H. A. H. Gangsaas*, Tromsø, skriver bl. a.:

Hvalpesyken har vært sørgelig aktuell her oppe i 1942. Den har herjet stygt i byens og omegnens hundebestand. Vi kan vel snart regne denne sykdom som stasjonær her nå. Muligheten for infeksjon og spredning av smitten er øket kolossalt i og med at alle mulige mennesker skal holde hund og ved den stadige tilførsel av fremmede hunder utefra. Det er beklagelig at mange fine rasedyr som er innkjøpt sørfra er strøket med — dobbelt beklagelig fordi interessen for rasedyr i løpet av året har tatt seg godt opp, men kan befryktes å bli tatt knekken på av hvalpesyken. Sykdommen har for størstedelen forløpt uten de før så alminnelige sekundærinfeksjoner i luftveger og tarmkanal — altså som «ren» hvalpesyke. Initialsymptomene har oftest vært så svake at dyra ikke er kommet tidlig nok til behandling. Mens mortaliteten tidlig i året var nokså høy, er den ved serumbehandlingen som påbegyntes i høst, gått adskillig ned. Serum er i det hele tatt det eneste som nytter, og nå spiller åpenbart utgiftene ingen rolle, selv om det bare er en kjøter som bringes til behandling.

Distriktsveterinær *E. Skredsvig*, Kyrksæterøra:

En ganske merkelig form av hvalpesyke har gått her i distriktet siden før jul 1942. Første stadium av sykdommen er meget mild. Det kommer ganske lite flodd fra øyne og nese, og en tørr hoste en gang i mellom. Det er lett feber og vekslende appetitt — i enkelte tilfelle er det brekninger. Det hele er overstått på 2—3 dager inntil en uke. Symptomene var så vake at jeg til å begynne med ikke turde stille diagnosen hvalpesyke. Men 14 dager—3 uker etter disse symptomer kom de nervøse utslag med lammelser, kramper og i mange tilfelle rene raserianfall hvor hundene sprang vildt rundt — snappet og bet med fråden omkring munnen, for til slutt å falle om i coma. Beroligende og bedøvende midler viste seg nytteløse, så hundene måtte slås ihjel. Det merkelige var at de hunder som ble holdt innestengt i varme omgivelser en 14 dagers tid etter at de første symptomer hadde vist seg, kom over sykdommen uten de nervøse komplikasjoner.

Distriktsveterinær *M. H. Kristensen*, Flekkefjord:

På høstparten og utover vinteren var det i Flekkefjord adskillig hvalpesyke. Kom sykdommen under behandling i begynnelsesstadiet syntes en subkutan prontosilinjeksjon kombinert med streptan eller antistrepttabletter pr. os å ha en gunstig virkning.

«Sviva».

Om denne sykdom forteller nedennevnte veterinærer følgende:

Byveterinær *H. A. H. Gangsaas*, Tromsø:

«Sviva» hos hest er oppført særskilt i årslisten, men hører kanskje helst inn under mangelsykdommer. Det er selvsagt vanskelig å si hva mangelen består i og her må det nok undersøkelser til. At sviva skulle skyldes kjerringrokkforgiftning tror jeg ikke lenger på. Hvis så var tilfelle, skulle i hvert fall det over-

veiende antall hester på Innlandet (fastlandsstripen nærmest byen) ha krepert av forgiftningen. for make til kjerringrokkjorder har ikke jeg sett andre steder. Men sviva har jeg ennå til gode å ha sett her.

I siste årsberetning antydet jeg visstnok B_1-vitaminet i forbindelse med sviva, men om det er den virkelige mangel er det jo umulig for meg å uttale. meg om. Selvom B_1-preparatene ved subkutan injeksjon i alle mine tilfelle som er kommet under rettidig behandling, har hevet den funksjonelle nervelidelse på ca. 1 døgn, behøver strengt tatt B_1-vitaminet ikke å være den manglende faktor. Det er mulig at stoffet bare fungerer som den «oppjekker» på nervesystemet som det jo i virkeligheten er. Med rettidig behandling menes at hesten blir sprøytet straks den har vist de første tegn på slingring i bakparten (eller i de sjeldnere tilfelle på forparten). Det er brukt doser på 125—150 mgr aneurin subkutant på halsen. Byens vognmenn og de bønder som bruker sin hest til daglig under vinterperioden ser straks når sviva begynner å vise seg og sier fra Verre er det hos de mange utover bygdene som praktiserer den uskikk å la hesten stå på stallen i ukevis uten å ta den ut til mosjon. Når de da endelig en dag skal ta den ut, oppdager de kanskje at den raver som en full mann. Et fælt tilfelle av denne art hadde jeg i vår. Jeg var egentlig tilkalt for å raspe hestens tenner da den ikke åt riktig godt. Den hadde hatt et permanent stallopphold på 2 måneder. Da dyret ble ført ut av spilltauet, viste det seg påfallende svakt i bakparten, og under raspingen falt hesten om og fikk krampe i bakbeina. Den fikk 3 doser aneurin à 150 mgr med 5 dagers mellomrom og ble sluppet ut så snart de første grønne spirer hadde vist seg på marken. Den ble først helt frisk etter ca. 1 måned. Samme hest hadde tilløp til sviva nå i desember, men eieren var da oppmerksom og lidelsen ble hurtig kurert.

Jeg har forresten lagt merke til at det aller første tegn på inntredende sviva er en ganske lett og med lange mellomrom avbrutt hoste som er så lite fremtrende at eieren først husker den når han blir spurt om den har forekommet.

I den senere tid har jeg anbefalt hesteeierne som har vært plaget av sviva å bruke ølgjær til hestene utover vinteren i små porsjoner. Kan en på denne måte forebygge sviva, må en vel gi B_1-vitaminet et par pluss når spørsmålet om den manglende faktor skal avgjøres. B_1-preparatene er jo kommet svært i vinden i det siste og sikkert med rette og jeg har brukt adskillig av det — også forsøksvis — uten derfor å ville bli betraktet som «vitaminidiot». Ved sviva sverger jeg imidlertid til B_1 som behandlingsmiddel med innerlig salighet.

Distriktsveterinær *T. R. Svenkerud*, Sjøvegan:

Jeg hadde 12 tilfelle av sviva dette år, og har behandlet dem med store doser B_1 og skiftet fôr. Det ser ut som at B_1 forkorter sykdommens varighet. Kjerringrokk som skal ha skyld i sykdommen, er det meget av her. Men det ser ikke ut til at det alltid er de gårder som har mest kjerringrokk som får sykdommen. På mange gårder hvor sykdommen er stasjonær, viser det seg at når de begynner å fôre med høy fra et bestemt jorde blir hestene syke. Mange slike gårder unngår sykdommen ved å blande dette høy med annet og fôre det opp på andre dyr. Hestene er jo mest mottagelige for sykdommen. I de fleste tilfelle er disse farlige jorder forholdsvis tørre og kjerringrokken som vokser der ganske kort. Modningsstadiet, når den blir slått, ser ut til å ha betydning. Etter kolde og tørre somre er sykdommen mest utbredt. Forresten er vel det hele uklart ennå.

Kastrasjon.

Distriktsveterinær *A. Bye*, Kirkenes, skriver i sin beretning bl. a. følgende om kastrasjon av hingst og okse:

Av hingstekastrasjoner er det foretatt 16, de fleste på vårparten og først på sommeren. Det var mest 2-åringer, men også et par eldre hingster. Med de 15 første gikk alt programmessig, men med den siste gikk det mindre bra. Hingsten var en meget kraftig 3-åring og ble kastrert senhøstes under sterk, kald blest. Kasting og utbindig gikk smertefritt og hingsten lå ganske rolig under hele operasjonen. Det ble anvendt lokalanestesi og dessuten kloroform. Selve operasjonen gikk også fint og det kom ingen blødning. Først en måned senere fikk jeg hos eieren vite at han den neste dag ikke kunne få hesten ut av stallen til mosjon, grunnet stivhet i bakparten og slingerhet. Denne tilstand holdt seg i 3 uker og hesten magret herunder sterkt av. Da hesten grunnet stivheten ikke kunne mosjoneres, var sårene ikke helet før det var gåt en måned. Hesten ble dog helt frisk. Før kastrasjonen var hesten forberedt ved faste. Den var imidlertid meget fet og var ikke kjørt med. Den stod i en meget varm stall. Hesten har antagelig ikke tålt den sterke blest og har fått et anfall av krysslammelse.

Av okser har jeg kastrert 6 stykker, mest 2-åringer. Først kaster jeg dem på høyre side i nærheten av en sterk bjørk og med berlinerkastetøy. Så vender jeg dem over ryggen og på venstre side tett opp til bjørka. Kjettingen på kastetøyet blir fastgjort høyt oppe i bjørka og strammet til slik at beina er ganske strake og klauvene peker rett oppover for at ikke oksen skal få beina ned til marken. Jeg har nemlig sett eksempel på at okser, selv om remmer og lås holder, kan heve seg opp i stående stilling når de ligger på vanlig måte, hvor godt en enn løfter opp i kjettingen. Dessuten sparer en ved denne framgangsmåte på mannskapet.

Børslyng.

Veterinær *J. Køhler Ellingsen*, Egersund, skriver om et tilfelle av børslyng hos hest:

Den 23 april ble jeg tilkalt til en hoppe som eieren mente hadde kolikk. Anamnesen lød på at det dreiet seg om en 15 år gammel hoppe som skulle fole for annen gang i begynnelsen av juni. Den 16 april hadde den hatt et heftig anfall av kolikk som varte i 12 timer. Seinere hadde den hatt mindre kolikkanfall og ville bare ligge på høyre side. Hoppen var ikke blitt foret med hakk, den hadde bare fått godt voldhøy. Den hadde hele tiden god avføring og rikelig vind. En slik anamnese kunne tyde på børslyng og ved undersøkelsen ble dette bekreftet, idet det fantes en slyng til venstre som påvistes både vaginalt og rektalt. Det var lett å komme med hånden inn i børen og det ble forsøkt å rette slyngen ved å dreie fosteret når hoppen stod. Da dette ikke førte til noe, ble hoppen kastet til venstre og rullet over på ryggen. Det ble rullet begge veger for å forsøke alt. Etter mange forgjeves forsøk lyktes det tilslutt å få rettet slyngen ut. En time seinere fikk hoppen kraftige veer og fødselen begynte. Jeg måtte hjelpe til og fikk føllet levende ut, men det døde et kvarter seinere på tross av iherdige hudfrotteringer.

Distriktsveterinær *C. Hannestad*, Konsvinger, skriver om børslyng hos ku:

Ved et rent tilfelle kom jeg på en måte til å rette børslyng med hel omdreiing. Jeg la kua på venstre side, bandt beina sammen og tok så en hardstappet halmsekk og la med bunnen mot kuas rygg ved hofteregionen. Kua ble nå rullet over rygg og under denne dreiing om kuas lengdeakse ovenpå sekken, løsnet børdreiingen. Meget elegant og uten besvær for fødselshjelperen. Jeg skylder å opplyse at vi forgjeves hadde rullet kua utallige ganger på forhånd på flatt golv. Om metoden lykkes i alle slike tilfelle skal være usagt.

Forfangenhet hos hest.

Veterinær *I. Grytting*, Harpefoss, innberetter følgende:

Jeg har hatt et interessant tilfelle av forfangenhet. Det dreiet seg om en drektig hoppe som plutselig en morgen ikke ville reise seg. Ved ankomsten fikk jeg den til slutt på beina, men den var nesten ikke til å flytte av flekken. Den var typisk forfangen med feber, stivhet og ømhet i kronen på alle fire bein. Jeg foretok den vanlige behandling, men to timer seinere ringte eieren at nå hadde den kastet. Fosteret viste seg å være helt råttent og luktet vondt (ca. 5 mdr. gammelt). Etterbyrden ble tatt og børen skyllet. Den ble liggende en måned, var oppe bare når den ble hjulpet. Etter ca. en måned fikk den trolig en metastatisk arthrit i høyre bakbeins hovledd og ble nå for det meste liggende igjen. Etter ca. 5 mdr.s hvile var den så pass at den kunne brukes litt.

Veterinær *J. Teige*, Ringsaker, skriver om et tilfelle av forfangenhet hos et føll:

Et 3 måneder gammelt føll hadde gått ute i kalt regnvær. Det var blitt typisk forfangen på alle fire bein og så medtatt at det nesten ikke greide å gå. Etter den sedvanlige behandling — kraftig årelating, diet, avførende og urindrivende midler — kom det fullstendig over sykdommen i løpet av et par dager.

Svulster.

Veterinær *S. Wang*, Lena, meddeler:

En eldre hoppe ble framstilt for meg med en stilket tumor, ulcererende og sterkt blødende. Den utgikk fra vulva med stilket basis. Den var bløt av konsistens og belagt med en rikelig grågul smørelsesaktig illeluktende masse. Svulsten ble fjernet operativt og innsendt til Norges Veterinærhøgskole til histologisk undersøkelse. Den patologisk-anatomiske diagnose fortalte at det dreiet seg om et papillom på overgang til plateepitelkreft. Hoppen er stadig under observasjon om sykdommen skulle utvikle seg i ugunstig retning.

Distriktsveterinær *S. Ullestad*, Vik i Sogn, forteller om et tilfelle hos føll:

Et føll hadde påført seg skade ved et fall mot hardt, ujevnt underlag. Om lag tre uker etter at dette hendte, ble føllet framstilt for meg til undersøkelse. På avstand så det ut som om de bakerste ribbeina på venstre side var slått inn og i flanken på samme side var det et stort «flankebrokk». Ved nærmere undersøkelse viste siste ribbein seg sterkt deformert og like bakenfor dette

var en ujevn hule, men noen brokkport kunne ikke påvises enda «brokket» delvis lot seg repponere. Ved operasjonen viste «brokket» seg å være store, fingertykke, buktende og anastomoserende veneutvidninger. Etter ligering og meget blødning var svulsten ekstirpert. Dagen etter var føllet dårlig med feber på 39 og oppjaget åndedrett, ca. 50 i minuttet. Ved auskultasjon merket en krepitasjons- og gnidningslyder i venstre lungefelt. Etter behandling med hjertestimulantia og sulfonamid kom føllet seg litt om senn. Det gikk 14 dager før åndedrettet var normalt og føllet helt i orden.

Misdannelse.

Veterinær *L. H. Mehlum*, Biri, omtaler et tilfelle av polidactyli på venstre forbein hos et føll:

Fra forkneet og ned var beinet dobbelt og ved fødselen var de to deler omtrent like godt utviklet. Dette forhold forandret seg etter hvert, idet den mediale del ble noe etter i vekst De to metacarpaler var fullstendig sammenvokset, de to kodeledd trykket kloss opp til hverandre, phalangene skilt ved en hudbro og høvene vokset sammen i draktene. Føllet ble operert $1^1/_2$ mnd. gammelt og var da meget halt. Som bedøvelse brukte jeg ledningsanesthesi på N.medianus og N. ulnaris, henholdsvis 15 og 10 ccm novocainoppløsning. Bedøvelsen virket fullstendig under hele operasjonen. Huden ble flådd av den mediale del, senene fulgt til delingsstedet og overskåret. Jeg saget deretter kodebeinet over, dissicerte den distale del av koden fri, men p. g. a. den nære sammenvoksing mellom metacarpalene måtte jeg trekke en trådsag mellom kodene og sage metacarpale II løs, og ca. 6 cm fra carpus skar jeg det ut på skrå. Resten av tåen var lett å fjerne. Hudsåret ble suturert med metalltrådsutur og det kom heling pr. primam. Haltheten fortok seg etter hvert og åringen fører nå beinet fullstendig normalt. Det er en liten skjevhet i tåaksen idet denne er brudt en smule utad, men jeg tror at hesten vil bli fullt arbeidsdyktig. Det er min erfaring i dette tilfelle at skjevheten tiltok med alderen og føllet burde derfor kanskje vært operert noe før.

Fiskekrok.

Veterinær *E. Sæbø*, Nestun, forteller i sin årsberetning om en hest som hadde slukt en fiskekrok med ca. tre meter snøre. Kroken hadde satt seg fast i en fold av rectum ca. 40 cm fra anus. Eieren av hesten oppdaget fiskelinen som hang ned fra anus. Kroken var lett å fjerne og det kom ingen komplikasjoner.

Eksem.

Veterinær *S. Wang*, Lena, skriver følgende om eksem hos hest:

En lidelse som spesielt angriper unghestene, men også de eldre, er en kronisk sterkt kløende eksem. Den forekommer praktisk talt på alle staller, og i de svære tilfelle kan en nesten tale om utrivelighet og kakeksi. Det synes som om hele kroppen angripes, men særlig er det man, hale, hals, hode og forparten som er sete for lidelsen. Store flater av huden avhåres og en ser epitelavstøtninger i form av skorpe og skjell. Eksemet virker stort sett tørt og lite væskende, og huden er uten særlig fuktighet. En kan i disse tilfelle oftest ikke oppdage

hudparasitter. Den rimeligste årsak synes å være dårlig hudpleie i forbindelse med foringsvansker. Hudstoffskiftet står jo i intim relasjon til fordøyelseskanalen for øvrig. Terapien har vært inngiving av arsenikkpreparater, jern, jodd, jær, mineralstoffer og tran. Spesifikke som uspesifikke preparater har vært forsøkt i forbindelse med hudpleie bestående i avvaskninger og inngnidninger med desinfiserende midler som sublimat, arsenikk, svovelpreparater etc. Lidelsen ender som regel med helbredelse til tross for et ofte meget hårdnakket kronisk forløp. Spørsmålet blir om en også her skal regne etiologien primært for å være en mangelsykdom, mens hudlidelsen er sekundær.

Føllsyke.

Veterinær *S. Wang*, Lena, omtaler også denne sykdom i årsberetningen:

Føllsyken synes å avta, men med sikkerhet ble det behandlet 8—10 tilfelle, og av disse er det særlig ett som kan ha interesse. Føllet var svakt ved fødselen, kunne ikke reise seg, hadde oppdrivinger i ledd- og seneskjeder, ikteriske slimhinner, litt diaré panophtalmitis i begge øyne. Føllet fikk 100 ccm astibulin fohlen-lähme serum, det halve intravenøst og det andre halve subkutant. Pr. os ble gitt sulfonamid. Føllet syntes å kvikne til, 4—5 dager etter ble samme behandling gjentatt, supplert med tonophosphan intravenøst. Føllet fikk dessuten daglig en teskje fosfortran (1—10 000). Utover sommeren ble føllet kvikkere og kvikkere og presenterte seg ut på høsten som et meget livskraftig og velbygget dyr.

Tannlidelser.

Veterinær *H. Gjøsund*, Sarpsborg, meddeler:

Jeg ble i januar 1942 tilkalt til en 16 år gammel hoppe som de siste årene hadde hatt kronisk diaré. Hesten hadde nå sluttet å spise. Ved undersøkelsen av tennene viste det seg at den hadde to topper på m_3 i underkjeven så lange at jeg ikke kunne kjenne spissen på dem. Hesten ble kastet og toppene klippet. Den første tiden etterpå spiste hesten godt og la ganske fort på seg. Diaréen ga seg også etter en tid, men så snart hesten ble satt i arbeid, kom diaréen tilbake. Det tok over 6 måneder før hesten var i full orden igjen.

Øyenlidelser.

Distriktsveterinær *T. Faanes*, Nesbyen, beskriver et par tilfelle av øyenlidelser hos hest:

En hest ble forgiftet på havnegang med total blindhet som følge herav. Etter ca. 3 måneder var imidlertid hesten restituert og ser nå like godt som før.

En annen hest fikk metastaser til bulbus oculi etter kverke. Også denne hesten er $^3/_4$ år seinere omtrent helt helbredet. Det er ubetydelig uklarhet av glasslegemet, men hesten arbeider like godt som før. Ved behandlingen er anvendt blant annet jodkalium.

Veterinær *H. Nygaard*, Halden, omtaler et tilfelle av øyenlidelse hos hund:

Fra gaten ble det en dag innbragt en pekingeser med prolapsus bulbi. Den var blitt bitt av en gordonsetter. Folk hadde stått i kø rundt hunden og

betraktet den med vanlig dyrevenlighet, men intet aktivt var blitt foretatt før en behjertet dame grep inn. Jeg narkotiserte den med 2 cgr morphini hydrochlor. og anestiserte cornea med 2 % cocaini hydrochlor. Da begynte telefonen å kime, den ene samtale etter den andre helt til det ble varslet flyalarm, alle skulle ha rede på om det var noe håp for hunden, og samtidig fortelle alle de sørgelige hundeulykker de husket. Det var atter de dyrevennlige menneskene som ville vise hunden sin deltagelse ved å forstyrre meg i mitt arbeid med den. Omsider fikk jeg, ved å trekke fram øvre øyelokk mellom tommel- og langfinger på begge hender og øve et jevnt, forsiktig trykk med pekefingrene mot cornea, reponert øyet og anla derpå en bandasje som satt til neste dag. Hunden har siden ikke hatt noe mén av det.

Piroplasmose.

Distriktsveterinær *N. Winterthun*, Utne, innberetter:

Piroplasmose var det som vanlig en del av, men den var i år mer ondartet. Som oftest er det med det samme dyra kommer ut at de blir angrepne. Det kan jo være en nedsatt motstandskraft i forbindelse med det stadige ruskevær som er årsak til at sykdommen synes å være strengere. En ser av og til at dyr som drives langt til fjells om sommeren, i kulde og ruskevær, plutselig får et utbrudd av piroplasmose selv om de i ukevis har gått i hjemmebeite uten å vise tegn til sykdom.

Lungeemfysem.

Veterinær *I. Grytting*, Harpefoss, omtaler et par tilfelle hos ku:

Tilfellene opptrådte i et fjøs på to kuer. Eieren hadde skaffet seg høy ved å slå etter vegkantene av bygdevegene. Da jeg kom inn i fjøset kjentes denne fine sand i luften og når en tygget, knaset det i de små støvpartikler som hvirvlet i luften. Fjøset var nytt, svært varmt. Det var også høns i samme fjøs. Disse hadde aske og jord som de holdt på å sparke i, og hvirvlet således også opp støv. Den ene kua hostet ganske meget, feber på 40, puls ca. 100 og åndedrett ca. 65. En hørte raslelyder og lungene var kolossalt forstørret. Den melket trass i denne påkjenning ganske mye. Den ble slaktet etter ca. 14 dager. Lungene var store og emphysematøse. Den andre kua fikk det etter ca. 1 måneds tid likeden. Denne ble nå flyttet til et annet fjøs og kom seg så den kunne gå på fjellet til høsten, men den ble aldri helt bra.

Klauvlidelser.

Veterinær *J. Teige*, Ringsaker, skriver følgende herom:

Under klauvlidelser er det oppført 25 tilfelle hos storfe. De fleste av disse opptrådte på ettersommeren. Den våte sommeren og den konstante søle som mange dyr måtte vasse i var sikkert hovedårsaken. Det kom i flere tilfelle ondartede betennelser og brannbyller, et par ganger med innbrudd til klauvleddet. Helbredelse inntrådte imidlertid uten at eksartikulasjon ble foretatt.

Skarpt.

I sin årsberetning innberetter veterinær *S. Wang*, Lena, bl. a. følgende om skarpt:

Skarpttilfellene er i de siste år blitt gjenstand for mindre operative inngrep. Tvangsnedslaktingen er her den egentlige årsak idet kjøttet naturlig nok må reddes i videst mulig utstrekning. I denne forbindelse vil jeg nevne sykdomsforløpet hos en ku som stod med ganske typiske skarptsymtomer. Da kua omsider ble slaktet, viste det seg at diagnosen skarpt ikke kunne verifiseres denne gang. Obduksjonsfunnene kan beskrives som følgende: Foran hjertet og under trachea fantes en stor svulstaktig nydannelse som veiet 13 kg. Tumor var adherent til trachea, lunger og hjertesekk og var noe til dels uskarpt begrenset. Svulstvevet var grågult, temmelig ensartet, margaktig. Enkelte steder sås valnøttstore nekroser. I myorcardiet fantes en del svulstaktige knuter fra ert- til hasselnøttstore uskarpt begrenset og bestående av samme vev som tumor. Ved histologisk undersøkelse på Veterinærhøgskolen ble diagnosen et rundsellesarkom med metastaser til lymfeknuter og myocardiet.

Sterilitet.

Samme veterinær skriver herom:

Steriliteten hos storfe tiltar for hvert år. Ved siden av de vanlige degenerasjoner i eggstokkene (cyste, corp. lut.), opptrer vanligvis brunstmangel på flere og flere dyr. En har inntrykk av at dette griper om seg mer og mer og skyldes muligens for en stor del kriseforingen eller mangel på livsviktige stoffer i det daglige fôr. I et hvert fall ligger det nær å anta at den tiltagende sterilitet må være en mangelsykdom og karakteriseres som sådan. De 2—3 siste års erfaring tyder i den retning.

Veterinær *R. Svenkerud*, Nannestad, skriver om samme emne:

Sterilitet er meget alminnelig nær sagt hos alle husdyra våre, noe som en også måtte vente på grunn av den dårlige foringen, med mangel på mineraler, vitaminer og eggehvitestoffer. Dels er brunsten meget svak, dels uteblir den helt. Dette er særlig utpreget hos ku og gris. Viser kuene brunst, løper de ofte om igjen til stadighet og kalvingstiden blir forskjøvet mer og mer. De behandlingsmetoder vi har kan hjelpe en del av dem, men det er mange som slett ikke reagerer på noen behandling. Utspylinger, utklemming og massasje av ovariene, afrodiciaci og behandling med hormonpreparater er hos noen helt uten resultat. Bare det grønne gress synes å kunne formå disse til å gjøre sin «borgerplikt».

Også distriktsveterinær *O. G. Mærk*, Tynset, skriver om samme lidelse:

Det har vært et stort antall tilfelle av sterilitet. Av disse tilfelle utgjør endometritis omtrent halvparten, mens den andre halvparten utgjøres av brunstmangel, som altså i år har opptrådt i det mangedobbelte antall. Det forekommer meg at mangelen på eggehviterikt fôr må være en vesentlig årsak hertil. Denne mangelen på brunst hos både voksne kuer og kviger begynte akkurat på den tiden da det ble slutt på de eggehviterike fôrblandinger, og etter som tiden går blir det flere og flere tilfelle.

Jurbetennelse.

Veterinær *J. P. Skirstad*, Svarstad, omtaler denne sykdom i sin beretning:

Jurbetennelse har forekommet svært ofte i sommer og høst, grunnet våt og kald sommer. Trypaflavininjeksjoner har vært mest brukt og med bra resultat. I samband med dette har prontosilinjeksjoner i subkutanvevet i brystet vært foretatt med ca. 15 ccm prontosil og i en del tilfelle med forbausende god virkning. En ku som lå med høg feber, ute av stand til å reise seg, fullstendig apatisk, ble behandlet kl. 10 aften med 15 ccm prontosil. Neste morgen reiste kua seg og åt og var i løpet av 4 dager helt restituert uten annen behandling.

Urinveislidelser.

Det skal refereres et tilfelle hos ku som veterinær *R. Steffenssen*, Seljord, innberetter:

Av nyre- og urinveissykdommer har det forekommet et tilfelle hvor kua måtte slaktes. Symptomene begynte med blodblandet urin og cytitbehandling ble foretatt. Kua ble imidlertid slappere for hver dag, og blodtilblandingen i urinen ble stadig sterkere. Adrenalininjeksjoner forsøktes uten resultat. Kua ble slaktet og blæren viste seg å inneholde ca. 3 kg levret blod. I blæreveggen fantes et håndflatestort ulcus som nesten hadde perforert veggen.

Acetonuri.

Også i 1942 har antall tilfelle av acetonuri eller husmannsyke holdt seg meget høyt. Likeledes er dette også tilfelle med mangelsykdommer hos husdyra. De fleste veterinærene omtaler disse lidelser i sine årsberetninger. En skal referere hva en del veterinærer anfører om disse sykdommer:

Distriktsveterinær *A. Løvset*, Lillestrøm, bemerker bl. a. om acetonuri:

Symptomene ved denne sykdom har etter hvert som tiden har gått forandret seg noe. Til å begynne med ytret sykdommen seg som en vanlig kronisk melkefeber som var lett å kurere med kloral og bicarbonas natricus eller kloroformsuspensjon. Med tiden fikk symptomene en mer alvorlig karakter. Mange av dyra befant seg i en pareseaktig tilstand. De ble liggende uten å kunne reise seg. Med mellomrom hadde noen av dem krampeanfall, andre så ut til å befinne seg i en hypertonisk tilstand hvor kramper kunne utløses ved den minste foranledning. Slike tilfelle var det meget vanskelig å få noen terapi til å bite på.

Veterinær *L. H. Mehlum*, Biri:

Acetonuri har i de siste 3 år grassert her i distriktet, særlig har enkelte besetninger vært sterkt utsatt. Jeg vil i denne sammenheng nevne at i en besetning ble alle nybærkuene syke, så vel høst- (41) som vinter- og vårbære fikk acetonuri i mer eller mindre grad, flere fikk den nervøse form. Det er en høytytende dølabesetning på 25 melkekyr, den beste her i distriktet og med en våken og interessert eier. Her blir hvert år innsendt prøver til fôranalyser og det var i år ingen vesentlig forskjell fra tidligere år. Foringen i goldperioden var halm, ca. 2 kg sellulose og svært lite høy, ca. 2 kg. 2 kg sellulose fikk kuene så vel før som etter kalvingen, men i laktasjonsperioden ble det gitt rike-

lig A.I.V.-fôr. Så vel i 1940 som i 1941 var det til stadighet acetonuri i denne besetning, og jeg trodde en overgang at den sterke A.I.V.-foring skulde være en medvirkende årsak. Tilsetting av bicarbonas natricus og gradvis tilvenning ga imidlertid intet positivt resultat. Da de to første nybærkuene høsten 1942 fikk acetonuri, ble vi enige om å sløyfe sellulosen så vel i goldperioden som de seks første uker av laktasjonsperioden. Jeg kan nå meddele at inntil dette skrives har det nå ikke forekommet et eneste tilfelle av husmannsyke i motsetning til de foregående år. Det ligger i denne besetning snublende nær å sette acetonurien i forbindelse med selluloseforingen. Jeg behandlet alle tilfellene med chlorali hydras 10 gr V plo gitt i løpet av ca. 1 døgn. Det er etter min mening den beste terapi, og kommer dyra hurtig under behandling, går melkeytelsen gjerne opp igjen i løpet av et par dager.

Mangelsykdommer hos hest.

Distriktsveterinær *S. Moe*, Voss, omtaler et tilfelle hos hest som nærmest må henføres under mangelsykdommer:

Jeg var blitt anmodet om å behandle en hest som på vegen til meg hadde vist seg meget slapp og rett som det var kodet over. Til å begynne med så det nærmest ut som om hesten hadde kolikksymptomer, den la seg og reiste seg og var urolig. Tilslutt ble den liggende og fikk svære krampeanfall. Etter at den fikk kalsiumgluconat intravenøst kom den seg i løpet av kort tid.

Veterinær *S. Aas*, Lunner, skriver om liknende tilfelle:

Ved overgangen fra inneforing til beite opptrådte det også hos hester kramper, noe som jeg tidligere ikke har sett her over distriktet. Hestene som fikk kramper på beite hadde hovedsakelig blitt fôret med hakkels og sellulose den siste tiden de stod inne. Holdet til disse hester var middels godt. Når en ble tilkalt til disse patienter, kunne en finne dem liggende i tonisk-kloniske kramper eller de stod på beite og skalv. Forsøkte en å bevege dem, så utviklet det seg enten kramper eller de fikk en svært slingret-ataktisk gang. Hadde en kloralhydrat så en kunne applisere 50 gr rektalt så forsiktig som mulig, var det det beste, for da unngikk en krampene og kunne sprøyte glukokalk-coffein intravenøst. Hesten kom seg da igjen etter å ha stått på høyforing en 8 dagers tid. Det ble behandlet 8 slike casus og alle ble bra, en dog først etter lang tid.

Mangelsykdommer hos ku.

Distriktsveterinær *O. Grøndahl*, Løten, meddeler:

Like etter slippingen forekom en del tilfelle av en sykdom hos kua som jeg ikke tidligere har sett, i hvert fall ikke i den form. Det var ofte dyr i godt hold som etter noen dagers beite plutselig sluttet å ete. De stod sammenkrøket med krum rygg og skjelvinger og frambød rent overfladisk samme bilde som en kvastku. Tilfellene var feberfri og kom seg på noen få dager når de fikk stå i ro inne og fikk tran og fosfater. Kuene stod åpenbart med noe liknende beinskjørhet, og tilfellene var rimeligvis en mildere form for de kramper som både i 1941 og 1942 forekom like etter slippingen.

Byveterinær *H. A. H. Gangsaas*, Tromsø, skriver om slikkesyke:

Slikkesyke har opptrådt med 13 tilfelle hos ku i en bygd på østsiden av Kvaløy. En har ikke tidligere sett noe tilfelle av denne art her. Kyrne tilhørte forskjellige besetninger. Symptomene som ikke var særlig uttalte, opphørte etter behandling med kobbersulfat og natriumfosfat. En hest fra samme øy viste hva en kunne kalle den ytterste grad av slikkesyke idet den åt sin egen gjødsel. På spilltauet hadde den utviklet en egen teknikk for å få tak i gjødselen: den gikk langt fram i båsen når den skulde avsette gjødselen, hvoretter den ekspederte denne fram under krybben ved hjelp av bakhøvene og delikaterte seg så i ro og mak. Noe resultat av behandlingen har jeg ennå ikke fått. Også dette tilfelle betraktet jeg som en fosformangel.

Mangelsykdommer hos gris.

Distriktsveterinær *C. Hannestad*, Konsvinger, innberetter herom:

Det har vært vanskelig å holde gris i 1942. Den har måttet nøye seg med husmannskost — gras, nesle og brødmose. De 7—8 kg sildemel som skulle strekke til for hele året var lite eller ingenting. Gjæret, kokt og findelt sellulose viste seg å være et bra tilskuddsfôr. Det gjæres sammen med skrell. Et par pakker gjær løses opp i lunkent vann og tilsettes tønnen med skrell og sellulose. Det får så gjære i 10 dager. Grisen tar det godt og nytter sikkert en god del av sellulosen. Også neslen og brødmosen må en koke før bruken. En regner 1 del sellulose på 5 deler skrell. Sørger en ikke for at grisen får tilskudd av kalk (mineralnæring, en toppet spiseskje daglig) og fosfortran går det gjerne på nervene løs. I 37 tilfelle var grisen døden nær på grunn av kramper. Jeg regner da ikke med smågriskrampen som er lett å kurere med kalkinnsprøyting. Det var halvvoksne griser fra 4—6 måneder gamle som ganske plutselig kunne ligge der. Krampene har helt tatt overhånd — nakken stiv, strukket bakover, bena i ustanselig bevegelse, hele grisen er bare uro. Disse store griser har vi hittil ansett som håpløse inntil 1942. Det falt meg da inn at det måtte kunne gjøres noe for å stagge disse krampene med et nerveberoligende middel. Jeg forsøkte først morfin, men det hjalp ikke. Jeg forsøkte så fenyletylbarbituras natricus. Jeg måtte prøve meg fram med hensyn til doseringen. Den første grisen jeg prøvet midlet på var 4 måneder, fet og fin. Den ble helt rolig etter 6 minutters forløp. Jeg ventet en time og grisen sov like godt. Men etter 4 timer våknet grisen og begynte «travet» igjen. Mannen ble redd for å miste grisen og slaktet den i all hast. Jeg fikk ingen til å prøve min idé. Men så kom tilfellet meg til hjelp. På Sæter landbruksskole lå en morgen av 11 fire-måneders griser de to døde og resten var typiske krampegriser. Med bestyrerens velvillige tillatelse laget jeg i all hast en oppløsning av ovennevnte middel og sprøytet forskjellige doser inn. Dessverre gikk det hele så hurtig at jeg ikke fikk merket dyra nøyaktig for doseringens vedkommende. Jeg fikk imidlertid et ganske godt begrep om dosens størrelse, og fant at de som overlevet krampene, var nettopp de som jeg hadde ønsket en rolig død og gitt mer enn nok. Disse sov i 24—48 timer tilsynelatende helt livløse. Bare med minutters mellomrom kunne røkteren iaktta bevegelse av et ben og synlig åndedrett. Men da de endelig våknet, gikk de like i matfatet — riktignok sjanglete — og spiste og sov så videre. I maten ga bestyreren ekstrarasjon av fosfortran og kalk. Alle disse grisene ble fine slaktegriser. En av dem var blind i to måneder, men fikk så synet igjen.

Metoden er ytterligere prøvet og jeg tør si at kuren er 100 % sikker.

Veterinærene *A. Ose*, Porsgrunn, og *O. T. Valle*, Tvedestrand, meddeler også at de har meget gode resultater ved behandlingen av krampegriser med så store doser luminalnatrium at grisene sover i 2—3 dager, og de er gått helt over til denne behandlingsmåte.

Kst. distriktsveterinær *M. Ryalen*, Valsøyfjord, forteller om smågrisdødelighet p. g. a. avitaminose:

Våren 1941 i april—mai ble smågrisdødeligheten påfallende stor idet 30—50% kreperte. To purker som ble flyttet og der fikk avfall fra husholdningen fødte pene kull som levde opp. Jeg ble første gang tilkalt 31 januar 1942. Tre purker hadde da griset 6—14 dager i forveien og fått tilsammen 30 unger. Storparten av disse var krepert, og de gjenlevende var syke. De hadde liten eller ingen matlyst, var blåligrøde på ryggen, hyperemi ved endetarmen og skjeden med blødninger på disse steder. Alle var sløve og slappe og var halvparetiske i bakparten. Hjalp en av dem opp på beina hadde de ataktiske bevegelser, slepende gang og ravet overende. De hadde subnormal temperatur, pulsen var svak og med forøket frekvens. Karakteristisk var et blodig skorpet eksem rundt haleroten. Dette er også iakttatt tidligere. Hos griser som hadde overlevet sykdommen var halen demarkert ved roten og falt. Ingen av purkene viste tegn på sykdom og det var melk nok i deres jur. To av de døde grisunger ble obdusert. Ved seksjonen fantes leveren lys, noe forstørret med avrundede kanter og degenert. Krøskarrene var sterkt injiserte. En av grisungene hadde en lett tarmkatarr. Ellers var seksjonsfunnet negativt.

Av de gjenlevende ble 2 sprøytet med B-vimin forte 2000 I. E. intramuskulært. Seinere ble meldt at disse to levde opp mens de øvrige døde. Til to purker som skulle få smågriser ca. 14 dager seinere ble forordnet tilskudd av gjær.

Den 20 februar ble jeg på ny tilkalt. De to purker som hadde fått gjærtilskudd hadde da griset og fått tilsammen 26 unger. Seks av disse var syke og viste liknende symptomer som tidligere beskrevet men mindre uttalt. De var mindre av vekst enn de øvrige i kullene. Disss seks ble også behandlet med B-vimin forte. Symptomene svant snart og 8 dager seinere var de like store som de andre.

Seinere ble brukt gjærtilskudd til alle drektige purker og i et par tilfelle ble det injisert B_1-vitaminpreparat. Etter symptomer (spesielt det skorpete eksem) og resultatet av behandlingen syntes her å foreligge en B-avitaminose, Fôret som ble brukt til purkene var mindre bra og muligens lagret i lengere tid. Riktignok angis grisen selv å kunne danne betydelige mengder B i tarmen, men det kan vel også være avhengig av fôret i en viss grad.

Mangelsyke hos sau.

Distriktsveterinær *S. Ullestad*, Vik i Sogn, forteller om B-avitaminose hos lam:

En del lam — 8 stykker — viste noenlunde samme symptomer. De var alle ca. 14 dager gamle, kunne ikke stå, brekte og lå slappe og likegyldige som om de var søvnige. Flere hadde trekninger og kramper. Samtlige kom seg etter B_1-injeksjoner, flere etter bare en innsprøyting på 10 mgr aneurini hydrochloridum. De mest medtatte fikk 4—5 innsprøytinger.

Distriktsveterinær *M. Maalsnes*, Førde, meddeler følgende om samme lidelse:

Siste vår behandlet jeg noen sauer som jeg mente hadde en slags universel neurit forårssket av B_1-avitaminose. Sykdommen begynte med ustø, slapp gang, hengende ører og facialisparese så underleppen hang og slevene randt av munnen. De tok til å begynne med litt fôr, men maktet ikke å behandle det i munnhulen, så det kom ut igjen. Dyra ble snart liggende og kunne vanskelig reise seg. En 5—6 slike sauer behandlet jeg med B_1-vitamin subkutant. Jeg brukte 1—2 ccm Afi-B_1, som inneholder 10 mgr aneurin. hydrochlorid pr. ccm. Denne behandling syntes å virke bra. Etter henimot et døgns forløp kom dyra seg på fote igjen og var tilsynelatende i orden. Noe recidiv ble ikke meldt meg.

Forgiftninger.

Veterinær *R. Steffenssen*, Seljord, innberetter et tilfelle av strykninforgiftning hos hest:

Eieren hadde fôret hesten ved 10-tiden om formiddagen og da han skulle se til den ved 3-tiden lå hesten død i stallen. Ved obduksjonen påvistes tallrike punktformige blødninger submucøst i tracea, mage og tarm samt subendocardialt. Ved innsendelse til Veterinærhøyskolen ble det påvist relativt rikelig med strykninn, og som dødsårsak ble angitt strykninforgiftning. Eieren mistenkte at ondsinnede personer hadde vært på ferde, men mistanken ble ikke bekreftet. Det er kanskje mer sannsynlig at giften har kommet inn med høyet.

Samme veterinær skriver om et tilfelle av blyforgiftning hos hund:

En frue hadde laget til en blanding av blyarsenat og melk, for med dette å utrydde fluer. Imidlertid hadde husets hund kommet over skålen og satt tillivs hele porsjonen. Heldigvis ble det oppdaget straks, og det ble temmelig snart framkalt brekning med morfin subkutant. Siden fikk hunden melk. Hunden var nokså dårlig i de første timene og kunne ikke stå på beina. Pulsen var liten og meget svak. Med hjertestimulantia kviknet den dog snart til igjen.

Også veterinær *E. Haugerud*, Råde, forteller om blyforgiftning:

En okse stod en vinterdag med de typiske tegn på denne forgiftning. Det viste seg at det var brukt mønjekitt til et vindu for enden av forbrettet der oksen stod. Isen hadde så løsnet stykker av kittet som var falt ned på brettet og i krybben til oksen. Kittet ble omhyggelig fjernet og oksen kom seg etter noen dagers behandling.

Distriktsveterinær *O. Skjerven*, Moelv, beskriver noen forgiftningstilfelle:

Karbidforgiftning:

En ku hadde ved kanten av riksvegen ete slagg etter en karbidgeneratorbil og ble noen timer etter liggende med voldsom diaré. Kua ble slaktet neste dag. I løpen var mange 10-øre- til 5-ørestore etsninger samt et større etset parti (ca. 10 ganger 5 cm). Alle etsninger hadde opphøyet hæmoragisk randsone og omkring var mageveggen ødematøs. Det luktet karbid. Leveren var sterkt grågul, degenerert. Nyrene tilsynelatende normale. Større og mindre svarte blødninger i epi- og endocardiet. Muskulaturen var delvis voksaktig degenerert.

Tangmelforgiftning:

En bestand på ca. 120 kaniner ble en dag fôret med en ukokt grøt rørt ut av omtrent like deler kli og tangmel. I løpet av et par dager kreperte ca. 100 av kaninene. De som klarte seg var vesentlig voksne kaniner. Obduksjonsfundet var nærmest negativt.

Potetgrasforgiftning:

Da det var vanskelig for mange å skaffe tilstrekkelig fôr til grisene, lot flere seg forlede til å gi friskt ukokt potetgras. Det går nok ofte bra, men ikke alltid. Jeg behandlet 7 tilfelle av solaninforgiftning med sterke nervøse symptomer. Det syntes som om forgiftningen var kraftigere jo grønnere og friskere graset var,

Distriktsveterinær *J. Leistad,* Våler, nevner også tilfelle av fôrforgiftning:

Både på ku og hest forekom forgiftning etter at dyra var fôret med rå havrelo. De fleste kuer hadde lav temperatur, vom- og tarmbevegelser var i de fleste tilfelle fullstendig opphørt. To kuer som lå i en komatøs tilstand kreperte.

Veterinær *H. Gjøsund,* Sarpsborg, skriver om sildemelforgiftning og salpeterforgiftning:

En gårdbruker mistet en ku på grunn av, så vidt jeg kan skjønne, overdreven sildemelforing. Kua, som hadde stått på halm og litt sellulose i fire måneder, fikk da den hadde kalvet, hver dag store mengder med sildemel. Resultatet ble at den fikk en voldsom krampe. Da jeg kom fram, lå den i båsen som en hund, midt på magen, med et bakbein på hver side og forbeina framstrakt, og hadde en voldsom tonisk-klonisk krampe i nakkemuskulaturen, så hodet stod rett tilværs. Pulsen var knapt følbar og temperaturen var 35. Obduksjonen viste ødem og blødninger i løpeslimhinden og i tynntarmen. Likeledes var det subendocardiale blødninger og punktformige blødninger i urinblæren og i skjeden. Ellers fantes intet.

En småbruker mistet 2 av sine 4 kuer av salpeterforgiftning p. g. a. ren tankeløshet. Han hadde fôret ved 14-tiden og da han skulle melke 3 timer seinere, lå 2 av kuene døde. Han hadde fôret bare med sellulose, riktignok var ballen ikke brukt av siden mai måned (det var nå 1 november 1942), men han trodde ikke det skulle ha noe å si. Ved nærmere undersøkelse av ballen, som lå i underlåven, viste det seg at det dryppet fra «kjørelåven» ned på den. Dette var merkelig da det var innendørs. Det var riktignok fuktig vær men ikke regn. På kjørelåven lå imidlertid en salpetersekk som det nå bare var en stor klump igjen av, og som hadde stått der siden sommeren. De øverste selluloseplatene hadde trukket til seg så meget med salpeter at det var tilstrekkelig til å ta livet av to kuer, — de to kuene som hadde fått først av ballen, mens de andre to hadde klart seg uten noen tegn på forgiftning.

Distriktsveterinær *L. Sjaastad,* Steinkjer, nevner et liknende tilfelle hos griser:

Seks pene 4 måneder gamle griser fikk i løpet av et par timer sterke kramper med hjernesymptomer. Ved eksaminasjon av eieren ble det fastslått at årsaken måtte være kjøttlake tilsatt salpeter. En stamp med slik lake var

nemlig anbragt i fjøset som appetittvekker for kuene på halmen, og så lå det nær å bedre appetitten til grisene med det samme. En mindre porsjon daglig i noen dager hadde til resultat en kronisk saltforgiftning. Innsprøytning subkutant med lentin og inngiving av melk ga oppbrekning, men jeg er sterkt bange for at alle seks dyra strøk med.

Akonitinforgiftning.

Distriktsveterinær *T. R. Svenkerud*, Sjøvegan, skriver herom:

Forgiftning av akonitin har jeg hatt en del av på sauer i høst. Tyrihjelm finnes i de fleste haver her nord. Senhøstes, når sauene kommer inn i havene, spiser de disse. De får kramper og dør etter noen timer,

Parasittære lidelser.

Lus på hest.

Distriktsveterinær *G. Murstad*, Romedal, meddeler følgende:

Tidlig på høsten så jeg et par tilfelle av masseangrep av lus på hest. Folk trodde ikke det var alminnelig lus, den var større enn vanlig og opptrådte i masser — folk sa millionvis. Det var imidlertid alminnelig lus, men særlig stor og kraftig. Det eiendommelige var at den var vanskelig å utrydde, det gikk ikke med bare alminnelig arsenikkoppløsning, det måtte andre midler til. Jeg har aldri tidligere truffet på noe liknende.

Innvollsorm.

Distriktsveterinær *O. Westerheim*, Lena, innberetter:

Den rå og kolde sommer begunstiget sikkert utviklingen av parasittære sykdommer. Således har vi utover høsten hatt en masse tilfelle av kløe og eksematøse lidelser hos hest. Ved undersøkelser av gjødselen viser nesten alle de hester som har disse lidelser å ha masser av innvoldsorm. Det synes meg naturlig å sette disse tilstander i forbindelse med hverandre og jeg behandler slike hester for ormelidelsen samtidig som de eksametøse, kløende hudpartier lokalbehandles med svovelpreparater, og jeg ser god virkning av kuren. Krisetiden har likeledes medført at mange gårdbrukere har anskaffet seg sauer — en gren av husdyrbruket som tidligere bare noen få beskjeftiget seg med. Det viser seg at de parasittære lidelser hos sauen her på flatbygdene spiller stor rolle for trivselen, og det er utvilsomt nødvendig å kapsle mot leverikter hvert år.

Veterinær *E. Hognestad*, Nærbø, omtaler et tilfelle hos hest:

Som et kuriosum kan nevnes en 20 år gammel hoppe som var innkjøpt et par år i forvegen, hadde gått og magret av i løpet av sommeren, og den ble slaktet ut på høsten. Det viste seg at leveren var full av distomum hepaticum, og ellers fantes ikter i tumoraktige dannelser på flere steder i de indre organer.

Distriktsveterinær *F. V. Holmboe*, Stavanger, et tilfelle av parasitter hos høns:

I en mindre hønsebesetning døde noen høns under sterk avmagring. Hønsene var angrepet av capilaria longicollis. De resterende høns ble behandlet med tetrachlorkullstoff inngitt i doser på 1 ccm og kom seg og kom atter opp i egglegging. For noen år tilbake har jeg sett angrep av denne parasitt i to besetninger, uten at det ble iverksatt noen behandling.

Kasting hos småfe.

Kst. distriktsveterinær *M. Ryalen*, Valsøyfjord, forteller følgende:

I en besetning opptrådte en kastingstorm hos småfe, som jeg vil omtale nærmere. Besetningen bestod av 5 kyr, 1 kalv, 20 voksne geiter, 5 kid, 9 søyer og 1 lam. Sauer og geiter hadde felles hus, men det stod også et par sauer og gjeiter på fjøset, og alle dyr hadde samme røkter. Geitene begynte å kaste i slutten av januar 1942, og tilfellene fortsatte til begynnelsen av mars. Sauene kastet i februar—mars. I alt kastet 15 geiter og 6 sauer. Hos enkelte av geitene ble etterbyrden tilbakeholdt, og i et tilfelle ble fosteret maserert. To geiter som stod i kufjøset kastet også. Alle kyrne har både før og siden kalvet til normal tid. Jeg så etterbyrden fra et par av geitene. De var da i forråtnelse, men så vidt en kunne se av normalt utseende. En merket heller ikke symptomer på sykdom hos noen av dyra som kastet. Det ble innsendt blodprøver av de dyr som kastet, men alle var negative med hensyn til brucella abort. Bang-Blodprøvene ble tatt fra dyr som hadde kastet minst to måneder før prøvetakingen. Både sauer og geiter hadde etter hva eieren opplyste, stått på vanlig og allsidig fôr. Det var ikke mulig å fastslå årsaksforholdene.

Kopper hos geiter.

Distriktsveterinær *J. Aursand*, Rjukan, skriver herom:

Blandt geitene hadde vi i år en koppeepidemi. Sykdommen var meget ondartet og forårsaket stort tap for seterbruket. Mange av dem som stelte med geitene ble smittet — delvis på henderne, men også på innsiden av legger og lår. Jeg tror det må bli laget vaksine eller serum mot denne sykdom, som hvis den fortsetter er en alvorlig fare for geitedriften.

Sauevask.

Herom skriver distriktsveterinær *J. Kjos-Hanssen*, Egersund, en lengere utredning:

Smalevask er i årets løp blitt et problem av ganske stor betydning. Utøyplagen holder på «å gjøre det av» med smalen, dvs. at det går ganske betydelig utover ull- og kjøttproduksjonen og hermed det økonomiske utbytte av smaleholdet. Vasking av smalen har nå i over en menneskealder vært praktisert her i Rogaland, idet alle dyr hver høst får seg et utøyrensende bad. I de seinere år har en meget brukt 2 % kreolinbad i 3 minutter. Men kreosolpreparatene svant uhyggelig inn. Til slutt hadde en bare det såkalte «stolpevask» tilbake (det er kreosol som brukes til telefonstolper, slippers osv.), men det er nå også forsvunnet. Det ga en stygg mørk farge på ullen, især på dem som kom først i badet. Dette unngikk en på den måte at de svarte sauene ble vasket først. Svovelvask som ble anbefalt i fjor kan en nå ikke skaffe råstoffer til. Det viste seg effektivt nok, men var nokså omstendelig m. h. t. tillagingen. Det såkalte «tørr-vask» eller rettere strøpulver er godt nok når smalen er snauklippet.

Tobakksvask har også vært brukt. Det er jo helt fra gammel tid vært kjent som et utmerket middel mot skabb. Og det kan tilføyes at det var med tobakksvask at avdøde agronom Myklestad i sin tid rensket Island for skabb. Men siste år knep det jo også med tobakken. Til kommende år får vi håpe at en her i Rogaland dyrker mer tobakk — i allfall så vi kan bli selvhjulpne til smalevask. Arsenikkvask har vært forsøkt i forholdet 1 kg konsentrert arsenikkoppløsning til 100 liter vann. Dette er imidlertid ikke sterkt nok til å drepe flotten og konsentrasjonen tør en ikke forsterke ytterligere. Virkningen kan dog forsterkes ved tilsetning av askelut. Luten kokes best av aske av bjerkeved eller annen løvved. Det trenges 1 kg aske til 100 liter vann. Asken gis et oppkok under omrøring i en gryte med vann. Luten helles av etter avkjøling og bunnfelling. Når den skal brukes, blandes den med arsenikkoppløsningen og vannet i det oppgitte forhold i vaske-kjæret. Men arsenikken blir betydelig fordyret ved de någjeldende bestemmelser fra apoteket. Den må nemlig bare utleveres på trekantede flasker, ikke større enn 200 gr. Når en til et smalevask på 100 sauer trenger minst 5 kg konsentrert arsenikkoppløsning, så trenges hertil 25 flasker og hermed 25 ekspedisjoner. Disse apotekbestemmelser er selvfølgelig ikke beregnet på så store kvanta. Hvis arsenikkoppløsningen kunne utleveres på glassballonger eller alminnelige steintøykrukker (i likhet med konsentrert svovelsyre til ugrasprøyting), så ville mye være vunnet. Egersund Fajansefabrikk vil kunne levere slike krukker for en rimelig pris.

Børbetennelse hos hund.

Herom innberetter veterinær *H. Nygaard*, Halden, følgende:

Jeg har hatt et tilfelle av pyometra på en 8 år gammel hund som aldri hadde hatt hvalper. Den ble helbredet med 3 subkutane injeksjoner med ovifollinolje «Nyco» à 500 I. E. på en uke. Allerede dagen etter første innsprøytningen var den i bedring, spiste bedre, lekte, varslet når fremmede gikk forbi og utfloddet var rikeligere.

Samme veterinær omtaler også Otitis externa:

Flere tilsynelatende uhelbredelige tilfelle av Otit. ext. er blitt helbredet momentant ved et par inndrypninger av legemsvarm 5 % sol. alumin. subacet.

Leptospirose.

Byveterinær *H. A. H. Gangsaas*, Tromsø, skriver i årsberetningen følgende herom:

De første 2—3 tilfelle opptrådte i midten av oktober. Her hadde nettopp vært «rottekrig», så intet var naturligere enn å betrakte sykdomstilfellene som forgiftninger. Da imidlertid snøen kom og dekket all utlagt gift, skulle en vente at «forgiftningene» opphørte, men tvertimot begynte nå tilfellene å anta karakteren av epizooti. Agglutinasjon med L. canicola i innsendt blodprøve til prof. Thjøtta bekreftet den svake mistanke om leptospirose. Angående behandling var det som å «sprøyte vann på gåsa». Av 23 hunder kom 4 fra det med livet. Agglutinasjonstiteret lå mellom 1 : 640 og 1 : 2560, den ene av de hunder som klarte seg hadde sistnevnte titer. Over halvparten av de døde hunder var rasedyr.

Paratyfus hos rev.

Om paratyfus hos rev meddeler distriktsveterinær *H. Skatteboe*, Fagernes, følgende:

I to revefarmer på Fagernes forekom det sommeren og høsten 1942 flere mistenkelige dødsfall blandt revehvalpene. Symptomer var vesentlig at revene sluttet å ete. De gikk slik en 4—5 dager og ble temmelig slappe og medtatte. Øynene ble sterkt innsunknę og ofte var det tåreflodd. Hårlaget ble tørt og pjusket. Påfallende var det at så å si alle hvalpene ble paretiske i bakparten før de kreperte. Klinisk var det ikke påvist enteritiske symptomer. Forsøksvis ble noen av de syke dyr behandlet med B_1-vit., og kalsiumborogluconat uten at resultatet var særlig oppmuntrende. Noen kadaver ble så sendt til Veterinærhøyskolen hvor diagnosen paratyfus ble stillet. I begge besetninger ble det så igangsatt vaksinasjon. Bare rever som ikke hadde vist kliniske symptomer ble vaksinert. Vaksinasjonen lot til å være meget vellykket, for sykdommen opphørte temmelig brått.

Kvaksalveri.

Et par veterinærer omtaler kvaksalveri i sine årsberetninger. Således meddeler veterinær *E. Sæbø*, Nestun:

I et tilfelle hvor en ku hadde satt sellulose fast i halsen. hadde en legmann forsøkt å rette på dette hved hjelp av et kosteskaft. Det resulterte i perforasjon, og da ble jeg hentet. Vedkommende mann hadde benyttet denne framgangsmåte i mange tilfelle, men denne gangen satt sellulosen for fast.

Veterinær *M. Amlie*, Bøverbru:

Jeg kjenner til flere tilfelle hvor melkefeberinstrumenter blir brukt av sveisere i tide og utide. Jeg ble høsten 1942 en morgen tilkalt til en gårdbruker for å obdusere en meget verdifull ku. Eieren opplyste at kua hadde kalvet for 14 dager siden. Om aftenen før den døde var den syk, hvorfor han hadde sendt bud etter en sveiser med melkefeberpumpe. Han behandlet kua og mente at den skulle være frisk til neste morgen. Obduksjonsresultatet viste at kua ikke hadde hatt melkefeber, men bloduri. Kua kunne altså ha vært reddet.

Jeg forstår ikke hvorfor disse melkefeber-pumper ikke blir forbudt å selge til alle og enhver, så en kunne slippe dette svinere år etter år.

Tabeller.

Tabell III. **De viktigste sykdommer hos hus-**
(Die wichtigsten Krankheiten der Haustiere in

Sykdommer *(Krankheiten)*	Hest *(Pferd)*		Storfe *(Rind)*		Sau *(Schaf)*	
	anmeldte *(gemeldet)*	drepte og døde *(getötet und eingegangen)*	anmeldte *(gemeldet)*	drepte og døde *(getötet und eingegangen)*	anmeldte *(gemeldet)*	drepte og døde *(getötet und eingegangen)*
Munn- og klauvsyke *(Apthae epizooticae)*	–	–	18	18	10	10
Miltbrann *(Antrax)*	–	–	6	6	–	–
Raslesyke, miltbrannsemfysem *(Sarcophysema bovis)*	–	–	17	17	–	–
Bråsott *(Gastromycosis ovis)*	–	–	–	–	259	259
Smittsom anemi hos hesten *(Anaemia infect. equi)*	4	4	–	–	–	–
Lungesyke hos hesten *(Pleuropneumonia contagiosa equi)*	31	3	–	–	–	–
Influensa *(Influenza)*	71	1	–	–	–	–
Kverke *(Adenitis contagiosa equi)*	2232	54	–	–	–	–
Munnsyke hos hesten *(Stomatitis contagiosa pustulosa equi)*	10	–	–	–	–	–
Godartet beskjelersyke *(Exanthema vesicolosum coitale)*	170	–	11	1	–	–
Luftveiskatarr, halsbetennelse *(Coryza, Pharyngitis et Bronchitis)*	3191	9	293	12	43	2
Ondartet katarrfeber *(Coryza gangraenosa bovum)*	–	–	409	278	–	–
Kopper *(Variola, Vaccina et Ovina)*	–	–	11084	10	–	–
Rødsyke, knuterosen *(Morbus ruber, Erysipelas suis)*	–	–	–	–	–	–
Trikinose *(Trichinosis)*	–	–	–	–	–	–
Ringorm *(Trichophyton tonsurans)*	164	–	13339	6	2	–
Skabb *(Scabies)*	107	–	414	–	–	–
Paratyfus og parakoliinfeksjoner *(Paratyphus et Paracolibacillosis)*	–	–	107	13	32	10
Hvalpesyke *(Febris catarrhalis epizootica canum)*	–	–	–	–	–	–
Smittsom hønselammelse *(Neurolymphomatosis gallinarum)*	–	–	–	–	–	–
Smittsom kasting *(Abortus infect. Bang)*	–	–	140	140	–	–
Tuberkulose *(Tuberculosis)*	–	–	20	20	–	–
Lollandsk syke *(Enter. para-tub. chronica)*	–	–	5	2	–	–
Svinesyke (smittsom lungebetennelse) *(Septicaemia suum)*	–	–	–	–	–	–
Ondartet ødem *(Oedema malignum)*	6	1	20	16	1	1
Brannfeber *(Morbus maculosus)*	92	7	–	–	–	–
Rosen *(Lymphangitis, Erysipelas)*	2027	10	232	5	72	–
Aktinomykose *(Actinomycosis)*	–	–	521	115	7	4
Botryomykose *(Botryomycosis)*	204	4	–	–	–	–
Stivkrampe *(Tetanus)*	123	72	31	26	5	5
Difteri *(Diphtheritis)*	–	–	7	1	–	–
Føllsyke, kalvediaré, smågrisdiaré m. v. *(Diarrhoëa et pyo-septicaemia neonatorum)*	689	292	2456	626	86	30
Lunge- og brysthinnebetennelse *(Pneumonia et Pleuritis)*	214	40	339	132	114	50
Fordøyelsessykdommer (indigestion, mage- og tarmkatarr, trommesyke) *(Gastritis. Enteritis. Tympanitis)*	5031	71	16654	759	677	97
Kolikk, forstoppelse *(Colica. Obstructio)*.	6733	468	1403	76	62	11
Overføres	21081	1036	47526	2279	1370	479

dyra i Norge i 1942, ordnet artsvis.
Norwegen im Jahre 1942 nach Tierarten geordnet.)

Geit (*Ziege*)		Svin (*Schwein*)		Hund (*Hund*)		Katt (*Katze*)		Fjørfe (*Geflügel*)		Rev (*Fuchs*)		Andre dyr (*Andere Tiere*)	
anmeldte (*gemeldet*)	drepte og døde (*getötet und eingegangen*)	anmeldte (*gemeldet*)	drepte og døde (*getötet und eingegangen*)	anmeldte (*gemeldet*)	drepte og døde (*getötet und eingegangen*)	anmeldte (*gemeldet*)	drepte og døde (*getötet und eingegangen*)	anmeldte (*gemeldet*)	drepte og døde (*getötet und eingegangen*)	anmeldte (*gemeldet*)	drepte og døde (*getötet und eingegangen*)	anmeldte (*gemeldet*)	drepte og døde (*getötet und eingegangen*)
–	–	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	–	36	1	347	6	16	1	4	–	17	6	7	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
299	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	14702	717	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	22	22	1	1	–	–	–	–	417	417	3	3
–	–	220	1	10	–	3	–	–	–	18	1	9	–
–	–	734	14	226	–	73	2	–	–	75	4	1	–
–	–	64	20	6	–	–	–	1	1	564	385	–	–
–	–	–	–	3969	1432	27	18	–	–	74	54	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	42	42	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	14	14	–	–	–	–	5	5	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	144	47	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	5	3	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	9	1	88	10	31	9	–	–	–	–	–	–
–	–	28	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	5	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	10	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	4	4	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
–	–	2439	407	57	9	–	–	–	–	24	2	–	–
6	4	409	141	263	41	28	15	–	–	6	3	17	2
142	25	1624	195	1153	121	144	20	31	1	520	79	136	53
8	–	413	50	295	6	24	1	7	1	22	4	55	6
463	30	20891	1663	6415	1626	346	66	91	51	1740	956	228	64

Tabell III. (Forts.). *(Fortzetzung).* **Norge.**

Sykdommer *(Krankheiten)*	Hest *(Pferd)* anmeldte *(gemeldet)*	Hest *(Pferd)* drepte og døde *(getötet und eingegangen)*	Storfe *(Rind)* anmeldte *(gemeldet)*	Storfe *(Rind)* drepte og døde *(getötet und eingegangen)*	Sau *(Schaf)* anmeldte *(gemeldet)*	Sau *(Schaf)* drepte og døde *(getötet und eingegangen)*
Overført	21081	1036	47526	2279	1370	479
Akutt diaré og blodgang *(Diarrhoëa acuta et dysenteria)*	326	10	1710	150	56	22
Koksidiose *(Coccidiosis)*	–	–	22	6	–	–
Lungeemfysem *(Emphysema pulmonum)*	521	44	188	54	1	1
Forgiftning *(Intoxicationes)*	303	46	1085	249	221	93
Innvendige snyltere *(Helminthiasis etc.)*	7206	9	522	19	16960	70
Hudparasitter *(Pediculidae, Ixodidae, Oestridae)*	5045	–	48437	–	6683	–
Akutt og kronisk hjernebetennelse (Koller) *(Meningitis acuta. Fatuitas)*	69	44	44	26	37	29
Piroplasmose *(Piroplasmosis)*	–	–	1609	141	–	–
Blodurin (ikke smittsom) *(Haemoglobinuria. Myoglobinuria. Haematuria)*	348	40	526	76	19	12
Nyre- og urinveisykd. *(Nephrit., Cystit. etc.)*	239	23	520	144	25	11
Sterilitet *(Sterilitas)*	4002	–	22306	590	15	3
Hudutslett *(Eczema)*	4506	6	5848	7	865	14
Skurv *(Favus)*	45	–	14	–	–	–
Traum. indigest. *(Reticulo-diaphrag. Traum)*	–	–	5418	1429	4	4
Uregelmessige fødsler *(Partus irregulares)*	293	13	6423	174	700	52
Misfostre *(Monstra)*	21	6	294	93	11	5
Skjede- og børvrenging *(Inversio vaginae et uteri)*	24	10	1641	76	136	24
Bordreiing *(Torsio uteri)*	13	1	1766	61	33	9
Tilbakeholdt etterbyrd *(Retentio placentae)*	448	–	10593	67	164	3
Kasting (ikke smitts.) *(Abortus non infect.)*	277	1	2780	52	49	2
Kalvingsfeber, melkefeber *(Eclampsia puerperalis)*	1	–	4664	98	669	19
Kron. melkefeber, «husmannsyke» m. m. *(Acetonuria etc.)*	–	–	2444	185	–	–
Børbetennelse *(Metritis)*	114	2	2218	179	53	10
Jurbetennelser *(Mastitis)*	347	–	16340	814	685	110
Pattelidelser *(Thelitis)*	19	–	8179	75	55	–
Forfangenhet *(Hordeateo. Kritiasis)*	401	12	–	–	–	–
Klapphingstoperasjoner *(Operationes ob krytorchismum)*	128	1	–	–	–	–
Kastrasjoner *(Castrationes)*	6837	11	548	–	3604	4
Karsinomer, sarkomer etc. *(Carcinoma, sarcoma etc.)*	86	22	89	44	5	1
Sene-, hov- og klauvlidelser *(Tendinitis. Vitia ungvis)*	7046	101	2062	30	44	2
Ledd- og slimsekklidelser *(Artic. et bursitis)*	4702	171	1432	76	89	–
Øyenlidelser *(Vitia ocolorum)*	599	4	506	1	275	13
Hjertelidelser *(Vitia cordis)*	129	58	187	165	11	6
Kirurg. tilf. (sår, kontusjoner, abscess) *(Vulnera, contusiones, abscessus etc.)*	11916	237	5208	234	382	34
Tannsykd. og tannfeil *(Vitia dentium)*	7315	15	407	3	8	1
Mangelsykdommer, avitaminoser m. m. *(Struma. Osteomalacia. Rachitis etc.)*	660	30	9415	1001	2206	130
Drektighetsundersøkelser	2122	–	27942	111	48	–
Trikinundersøkelser	–	–	–	–	–	–
Profylaktisk serumbehandling	1802	7	765	–	7472	–
Andre behandl. sykdomstilf. *(Casus ceteri)*	3188	174	7445	603	826	193
I alt *(Zusammen)*	92179	2134	249123	9312	43781	1356

1942.

Geit (*Ziege*)		Svin (*Schwein*)		Hund (*Hund*)		Katt (*Katze*)		Fjørfe (*Geflügel*)		Rev (*Fuchs*)		Andre dyr (*Andere Tiere*)	
anmeldte (*gemeldet*)	drepte og døde (*getötet und eingegangen*)	anmeldte (*gemeldet*)	drepte og døde (*getötet und eingegangen*)	anmeldte (*gemeldet*)	drepte og døde (*getötet und eingegangen*)	anmeldte (*gemeldet*)	drepte og døde (*getötet und eingegangen*)	anmeldte (*gemeldet*)	drepte og døde (*getötet und eingegangen*)	anmeldte (*gemeldet*)	drepte og døde (*getötet und eingegangen*)	anmeldte (*gemeldet*)	drepte og døde (*getötet und eingegangen*)
463	30	20891	1663	6415	1626	346	66	91	51	1740	956	228	64
14	2	402	50	184	27	29	12	59	24	108	20	2	–
–	–	–	–	–	–	–	–	382	157	282	161	3312	1901
–	–	1	–	34	14	9	4	–	–	–	–	–	–
34	7	1321	594	288	88	53	34	30	20	550	218	112	107
1188	66	693	6	1615	26	118	12	11	–	17513	48	205	5
1941	–	1139	–	1473	1	64	1	229	–	652	1	7	–
16	7	116	57	24	8	–	–	–	–	1	–	1	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	4	1	13	2	2	1	–	–	2	–	–	–
–	–	53	35	331	68	1	–	–	–	12	5	–	–
7	–	326	3	54	–	–	–	–	–	1623	9	52	–
91	3	853	2	1415	24	55	16	1	–	76	–	18	–
–	–	21	3	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–
–	–	2	2	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–
81	11	449	38	170	19	27	6	–	–	238	28	3	–
1	–	23	7	13	1	–	–	–	–	2	1	–	–
10	5	116	79	7	2	–	–	–	–	2	–	1	1
–	–	10	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	21	–	67	2	8	3	–	–	5	–	–	–
26	–	60	11	1	–	–	–	–	–	65	4	1	–
5	2	109	2	11	–	–	–	–	–	12	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	3	68	17	107	23	13	8	14	14	12	4	1	1
49	9	203	28	91	1	–	–	–	–	11	10	47	9
161	–	16	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	116	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
122	–	8462	6	272	–	513	–	–	–	–	–	87	–
–	–	9	7	133	32	7	6	3	–	–	–	2	1
3	–	329	28	46	1	–	–	–	–	2	–	–	–
1	1	400	28	216	14	4	–	4	–	5	1	2	–
11	1	30	1	1243	16	34	2	2	–	23	1	24	–
–	–	579	459	129	21	–	–	–	–	2	2	–	–
45	5	1193	107	2372	71	96	9	46	1	628	39	60	5
1	1	18	2	202	1	12	1	–	–	17	2	3	–
143	31	7218	935	532	16	3	–	100	7	7003	594	367	4
6	–	17	1	92	–	–	–	–	–	56	–	1	–
–	–	50489	–	3	–	8	–	–	–	768	–	14	–
–	–	8383	–	552	5	–	–	–	–	1070	5	7	–
116	21	1083	241	1855	112	122	41	94	19	770	30	45	26
4554	206	105223	4420	19972	2223	1524	222	1066	293	33250	2130	4615	2125

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Hest.																		
Smittsom anemi.	–	–	–	–	–	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lungesyke	3	–	–	–	–	–	3	1	2	–	1	1	–	–	–	–	–	–
Influensa	3	–	2	–	–	–	2	–	2	–	18	–	–	–	–	–	–	–
Kverke	66	5	203	5	50	1	147	2	468	13	428	10	216	4	111	1	180	4
Munnsyke	–	–	2	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Godartet beskjelersyke	21	–	1	–	1	–	11	–	27	–	9	–	3	–	–	–	–	–
Luftveiskatarr ..	207	1	152	–	52	2	548	1	543	–	318	–	148	–	185	–	62	–
Ringorm	25	–	13	–	–	–	7	–	48	–	7	–	2	–	1	–	–	–
Skabb	18	–	–	–	–	–	6	–	17	–	12	–	5	–	1	–	–	–
Ondartet ødem..	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–
Brannfeber	6	1	13	1	3	–	9	–	6	–	15	2	5	–	1	–	6	–
Rosen	169	1	217	–	50	–	429	–	226	1	207	1	95	–	79	–	11	1
Botriomykose ...	26	1	7	1	–	–	30	–	37	–	32	–	3	–	9	–	1	–
Stivkrampe	19	10	21	12	1	–	10	8	5	5	9	3	8	3	2	1	2	1
Føllsyke	34	22	39	20	–	–	46	18	119	42	87	30	30	22	18	8	5	2
Lunge- og brysthinnebetennelse	17	9	11	1	3	–	5	2	25	7	16	2	3	–	4	–	–	–
Fordøyelseslidelser.....	535	8	400	6	29	–	625	5	374	5	373	10	203	1	395	1	110	–
Kolikk	765	51	719	47	100	3	863	42	701	53	543	40	413	27	338	20	93	15
Akutt diaré.....	24	2	20	1	–	–	59	–	5	–	15	1	14	1	9	–	7	–
Lungeemfysem ..	92	5	28	3	3	–	30	3	36	–	19	1	32	2	17	1	11	–
Forgiftning	34	4	21	1	7	–	27	2	25	6	20	–	20	4	17	5	7	2
Innvollsorm.....	504	–	408	–	61	–	520	2	757	3	393	–	214	–	244	–	85	–
Hudparasitter ..	386	–	354	–	26	–	477	–	644	–	236	–	176	–	110	–	21	–
Hjernebetennelse	12	10	13	6	–	–	5	3	7	5	4	3	3	1	3	2	2	1
Blodurin (ikke smittsom)	53	6	21	2	–	–	34	4	41	2	37	2	8	1	12	–	5	–
Nyre- og urinveislidelser	20	5	6	1	–	–	45	5	21	2	27	1	9	1	11	–	2	–
Sterilitet	593	–	564	–	8	–	479	–	660	–	396	–	266	–	302	–	21	–
Hudutslett.....	369	–	322	–	23	–	662	–	599	–	265	–	169	–	219	–	95	5
Skurv	–	–	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uregelm. fødsler	31	1	19	1	2	–	33	1	40	1	29	2	13	–	12	–	1	–
Misfostre	1	–	–	–	–	–	5	–	2	1	1	–	1	1	–	–	–	–
Skjede- og børvrenging	2	–	1	1	–	–	1	1	–	–	1	1	2	2	–	–	–	–
Børdreiing	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Tilbakeholdt etterbyrd	73	–	46	–	–	–	60	–	57	–	28	–	10	–	18	–	–	–
Kasting (ikke smittsom)	32	–	28	1	–	–	28	–	46	–	25	–	7	–	16	–	1	–
Melkefeber.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Børbetennelse ..	11	1	16	1	–	–	24	–	22	–	4	–	–	–	4	–	–	–
Jurbetennelse ...	28	–	19	–	–	–	42	–	37	–	14	–	8	–	9	–	–	–
Pattelidelser	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Forfangenhet ...	50	4	25	1	3	–	49	–	47	1	32	1	5	1	15	1	3	–
Klapphingstoperasjoner	14	–	10	1	–	–	9	–	28	–	11	–	4	–	1	–	2	–

Vest-Agder		Roga-land		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøn-delag		N.-Trøn-delag		Nord-land		Troms		Finn-mark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	19	1	2	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	2	–	–	–	12	–	25	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
17	1	110	2	7	–	–	–	30	1	17	1	35	1	115	2	19	1	13	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–
–	–	21	–	3	–	–	–	49	–	21	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
97	–	53	–	76	2	11	–	58	1	143	1	270	–	122	–	39	–	97	1	10	–
–	–	10	–	10	–	–	–	7	–	2	–	24	–	6	–	–	–	2	–	–	–
–	–	17	–	–	–	–	–	8	–	20	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	9	1	16	2	–	–	–	–	–	–
17	–	23	1	68	2	3	–	47	–	82	–	143	1	84	1	40	1	37	–	–	–
1	–	3	–	2	–	–	–	2	–	5	–	18	–	18	–	4	2	6	–	–	–
2	1	7	6	10	7	1	–	–	–	5	4	9	4	5	4	3	3	2	–	–	–
–	–	31	10	5	3	–	–	42	19	41	9	103	44	40	21	4	2	3	1	–	–
13	2	4	–	12	3	–	–	20	1	7	1	31	5	27	5	2	1	14	1	–	–
37	1	333	6	194	2	6	–	465	5	544	6	303	9	215	3	161	–	129	3	–	–
68	4	486	37	165	14	10	2	139	15	260	18	434	26	343	27	163	15	119	12	11	–
5	–	7	1	20	1	–	–	25	–	38	–	21	–	38	2	11	1	10	–	–	–
17	1	27	1	35	9	1	–	30	–	34	3	23	5	14	2	39	3	33	5	–	–
1	–	12	5	11	1	–	–	7	2	28	4	22	5	8	–	5	1	29	4	–	–
52	–	519	2	298	–	1	–	727	–	634	–	1285	2	212	–	181	–	96	–	15	–
45	–	343	–	555	–	3	–	409	–	516	–	212	–	125	–	351	–	30	–	26	–
3	2	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	9	8	3	2	1	1	–	–	–	–
3	1	4	1	3	–	–	–	19	5	11	–	53	11	29	2	2	2	13	1	–	–
5	1	2	–	8	–	–	–	12	1	17	1	19	2	5	1	2	1	4	–	–	–
25	–	327	–	125	–	2	–	157	–	119	–	308	–	117	–	56	–	61	–	10	–
44	–	196	–	217	–	2	–	136	–	249	–	456	1	175	–	111	–	165	–	32	–
–	–	–	–	32	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	10	–	3	–	–	–	23	1	15	3	39	3	9	–	5	–	9	–	–	–
–	–	1	1	–	–	–	–	2	1	4	–	2	2	1	–	1	–	–	–	–	–
–	–	4	2	–	–	–	–	3	1	6	–	3	1	1	1	–	–	–	–	–	–
–	–	7	–	–	–	–	–	1	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	27	–	9	–	–	–	19	–	25	–	50	–	7	–	6	–	13	–	–	–
–	–	22	–	3	–	–	–	19	–	10	–	19	–	8	–	–	–	13	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	3	–	4	–	–	–	4	–	2	–	11	–	4	–	2	–	3	–	–	–
1	–	30	–	16	–	–	–	40	–	37	–	33	–	22	–	1	–	10	–	–	–
–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	5	–	1	–	6	–	–	–	–	–	–	–
2	–	17	1	9	–	3	–	5	–	22	–	40	–	46	–	12	2	11	–	5	–
1	–	3	–	6	–	–	–	5	–	4	–	18	–	4	–	1	–	7	–	–	–

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Kastrasjoner ...	409	–	459	2	7	–	548	–	828	2	430	–	273	–	265	1	70	–
Karsinomer og sarkomer	4	–	12	3	–	–	4	1	8	2	7	3	3	3	–	–	1	–
Sene- og hovlidelser	544	4	723	15	181	5	1046	8	890	9	571	9	205	13	286	1	80	3
Ledd- og slimsekklidelser	449	15	410	29	39	3	747	23	447	16	386	8	136	7	202	7	68	1
Øyenlidelser	53	–	49	–	10	–	77	–	107	–	54	2	7	–	33	–	7	–
Hjertelidelser ...	11	6	13	6	4	–	24	9	8	4	11	8	2	–	7	3	2	1
Kirurg. tilfelle ..	1138	24	1031	32	93	–	1395	19	1358	22	807	23	383	1	397	4	157	1
Tannsykdommer	557	–	660	1	72	–	967	1	854	4	645	–	542	–	335	–	282	–
Mangelsykdommer	92	4	41	2	5	–	105	–	98	4	42	–	30	1	19	–	4	–
Drektighetsundersøkelser	258	–	248	–	19	–	242	–	202	–	339	–	85	–	214	–	22	–
Profylaktisk serumbehandl..	291	5	217	–	–	–	143	–	226	–	256	–	71	–	83	–	16	–
Andre behandlede sykdomstilfelle	158	9	210	26	9	–	303	16	251	28	102	14	73	4	407	11	50	6
Storfe.																		
Munn- og klauvsyke	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Miltbrann	–	–	1	1	–	–	1	1	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–
Raslesyke	–	–	–	–	–	–	1	1	2	2	–	–	2	2	–	–	–	–
Godartet beskjelersyke	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Luftveiskatarr ..	18	–	12	–	–	–	45	3	15	–	15	3	4	–	5	1	–	–
Ondartet katarrfeber	23	20	10	9	–	–	56	39	58	44	22	16	8	7	15	12	3	1
Kopper.....	823	–	546	–	–	–	2607	2	2141	4	1124	–	414	–	257	1	78	–
Ringorm	1016	–	1048	–	–	–	2865	1	2108	1	1273	3	185	–	86	–	13	–
Skabb	–	–	60	–	–	–	5	–	43	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paratyfus- og parakolininfek.	77	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lollandsk syke ..	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ondartet ødem..	2	2	2	2	–	–	–	–	7	5	1	1	1	–	1	1	–	–
Rosen	31	1	15	1	–	–	100	–	16	2	4	1	7	–	7	–	–	–
Aktinomykose ..	18	9	23	8	–	–	114	14	111	23	34	10	11	–	12	1	3	–
Stivkrampe	7	6	4	4	–	–	2	1	4	4	2	1	–	–	–	–	–	–
Difterit.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
Kalvediaré.....	483	144	141	67	–	–	556	126	456	99	149	55	90	10	84	25	28	5
Lunge- og brystbetennelse	44	17	20	4	–	–	69	38	22	9	31	20	5	1	8	2	3	1
Fordøyelseslidelser	1606	82	1140	79	–	–	2439	118	2659	123	1262	65	749	25	846	36	439	11
Kolikk	189	9	117	8	–	–	131	2	174	7	159	14	17	1	43	1	30	2
Akutt diaré.....	168	24	117	9	–	–	293	25	83	17	117	8	35	1	55	3	66	4
Koksidiose	–	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lungeemfysem ..	22	7	2	2	–	–	18	10	9	4	8	2	–	–	4	2	–	–
Forgiftning	123	30	113	20	–	–	129	32	119	37	150	42	25	2	52	14	22	4
Innvollsorm.....	1	–	13	1	–	–	91	1	56	10	7	–	3	–	14	1	–	–

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag		N. Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
108	–	575	1	297	–	2	–	439	–	709	–	612	2	386	3	183	–	213	–	24	–
–	–	3	2	7	3	–	–	3	1	19	–	7	1	4	2	3	–	1	1	–	–
44	3	327	5	259	–	11	–	179	3	349	6	564	11	386	4	174	2	136	–	91	–
53	3	234	8	153	12	12	–	182	6	221	6	417	12	268	12	158	3	73	–	47	–
5	–	38	–	11	1	1	–	19	1	23	–	43	–	22	–	8	–	20	–	12	–
–	–	5	4	7	3	–	–	7	6	6	–	10	5	7	1	4	2	1	–	–	–
101	2	691	15	474	16	23	1	676	31	703	10	1040	20	854	12	320	4	181	–	94	–
40	1	321	1	131	–	1	–	684	2	256	–	494	3	242	2	77	–	100	–	56	–
2	–	2	–	23	16	–	–	26	2	47	–	34	–	36	1	5	–	48	–	–	–
6	–	79	–	38	–	–	–	25	–	77	–	128	–	94	–	9	–	37	–	–	–
16	–	50	–	1	–	–	–	10	–	34	–	248	2	93	–	47	–	–	–	–	–
18	–	300	20	102	3	2	–	94	1	188	12	342	8	403	9	147	7	29	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	18	18	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
–	–	1	1	4	4	–	–	7	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	17	–	40	4	–	–	12	–	46	–	19	–	14	–	12	–	19	1	–	–
8	5	19	15	31	13	–	–	25	16	14	11	58	39	35	21	9	5	8	2	7	3
56	–	409	–	347	–	–	–	236	–	550	1	781	–	304	2	132	–	256	–	23	–
2	–	1007	–	1062	–	4	–	364	1	472	–	864	–	447	–	11	–	512	–	–	–
–	–	243	–	–	–	–	–	–	–	9	–	54	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	2	2	5	–	–	–	–	–	–	–	23	4	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	–	–
1	1	3	3	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	–	–	5	–	–	–	6	–	2	–	10	–	19	–	3	–	4	–	–	–
1	–	5	2	4	–	1	1	–	–	5	2	90	23	82	17	2	2	5	3	–	–
1	1	1	1	1	1	–	–	–	–	1	1	3	3	4	3	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	7	48	5	29	11	–	–	54	18	43	4	167	32	62	11	22	3	17	4	–	–
14	3	21	2	17	8	–	–	16	8	32	13	4	2	24	3	6	1	–	–	3	–
183	5	829	47	415	23	7	–	473	13	907	24	1119	49	627	18	330	13	561	28	63	–
35	3	55	5	87	9	–	–	36	–	99	3	82	4	90	4	47	4	12	–	–	–
25	3	57	12	129	5	–	–	81	5	117	13	84	5	65	7	87	6	109	3	22	–
–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	12	1	–	–	3	1	–	–	–	–
19	4	10	2	38	12	–	–	17	3	22	2	3	3	16	1	–	–	–	–	–	–
7	1	50	14	41	7	–	–	24	5	36	2	75	14	14	4	39	5	63	14	3	2
–	–	138	–	72	1	–	–	14	–	62	3	36	2	2	–	11	–	–	–	–	–

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Hudparasitter ..	8388	–	3320	–	–	–	6006	–	5121	–	3330	–	1488	–	1722	–	615	–
Hjernebetennelse.	2	1	8	6	–	–	1	–	2	1	4	3	–	–	–	–	–	–
Piroplasmose ...	31	8	2	–	–	–	1	1	6	1	9	2	134	7	25	2	90	6
Blodurin (ikke smittsom	24	4	21	6	–	–	68	11	47	9	81	19	11	2	25	6	34	–
Nyre- og urinveislidelser	24	10	28	15	–	–	89	23	46	19	49	17	15	4	50	8	16	3
Sterilitet	2162	68	2893	83	–	–	4387	111	2472	81	1595	44	928	9	1116	32	485	4
Hudutslett	217	1	169	–	–	–	3054	–	364	1	337	3	130	–	208	–	63	–
Skurv	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–	3	–
Traum. indigestion	503	224	643	153	–	–	1107	169	702	205	417	122	179	71	222	72	22	10
Uregelm. fødsler .	665	21	750	18	–	–	837	13	657	19	643	14	297	10	306	19	213	6
Misfostre	24	12	43	17	–	–	43	2	42	16	27	6	5	2	9	1	6	4
Skjede- og børvrenging.....	216	12	154	9	–	–	249	10	214	8	84	3	86	5	41	2	20	1
Børdreiing	189	6	156	13	–	–	208	5	209	3	196	8	70	2	133	10	33	2
Tilbakeholdt etterbyrd	1259	4	1495	5	1	–	1744	14	1300	8	1088	14	502	3	634	2	358	3
Kasting (ikke smittsom)	168	–	199	2	–	–	456	28	419	4	282	2	122	–	142	–	62	–
Melkefeber	321	3	605	9	–	–	475	2	295	6	234	4	182	5	172	2	90	2
Kron. melkefeber	2066	16	1928	22	1	–	3942	43	2083	15	2328	34	768	7	2080	17	657	4
Børbetennelse ..	199	18	328	15	1	1	515	43	349	21	189	20	42	7	85	6	35	4
Jurbetennelse ...	1486	80	1722	70	1	–	3581	202	2140	118	1313	79	635	19	865	38	200	4
Pattelidelser	557	1	536	6	–	–	1292	12	666	8	698	15	339	1	658	–	182	–
Kastrasjoner	57	–	73	–	–	–	37	–	149	–	33	–	41	–	–	–	3	–
Karsinomer og sarkomer	6	5	9	3	–	–	9	1	12	10	7	6	2	2	5	1	6	–
Sene- og klauvlidelser	181	1	150	1	–	–	382	4	330	10	98	2	81	1	68	–	31	–
Ledd- og slimsekklidelser	150	5	83	3	–	–	336	5	205	16	97	1	54	1	51	–	30	–
Øyenlidelser	59	–	31	–	–	–	116	–	54	–	22	–	27	–	30	–	8	–
Hjertelidelser ...	19	17	20	16	–	–	62	46	22	20	20	18	6	2	10	6	2	1
Kirurg. tilfelle...	402	18	403	22	2	–	998	19	640	31	255	15	102	5	185	9	79	4
Tannsykdommer.	18	–	12	–	–	–	36	–	48	3	43	–	12	–	41	–	3	–
Mangelsykdommer	702	64	718	105	–	–	1194	101	939	141	552	45	244	36	301	21	312	26
Drektighetsunderundersøkelser .	2690	3	5957	3	–	–	5661	72	3430	2	3105	–	1627	–	1068	6	499	–
Profylaktisk serumbehandl..	205	–	72	–	–	–	116	–	203	–	65	–	–	–	24	–	–	–
Andre behandlede sykdomstilfelle.	426	21	1087	60	1	–	1447	214	558	69	194	45	150	12	367	9	129	–
Sau.																		
Munn- og klauvsyke	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bråsott.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Luftveiskatarr ..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	2	–	–	4	–	–	–

Vest-Agder		Roga-land		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøn-delag		N.-Trøn-delag		Nord-land		Troms		Finn-mark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
97	–	3463	–	2977	–	–	–	1880	–	2333	–	2265	–	2752	–	1448	–	1062	–	267	–
–	–	–	–	6	5	–	–	15	8	1	–	2	1	2	1	1	–	–	–	–	–
205	15	88	9	212	42	–	–	270	25	411	14	71	5	37	3	17	1	–	–	–	–
6	–	29	7	16	–	1	–	30	4	25	1	44	2	42	3	11	–	11	2	–	–
2	1	6	2	40	7	–	–	20	5	20	3	53	18	15	3	23	–	24	6	–	–
476	12	1181	28	729	17	–	–	370	8	852	–	1317	36	640	20	254	12	349	25	100	1
14	–	222	–	65	–	–	–	27	–	128	–	555	2	91	–	61	–	119	–	24	–
–	–	–	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
50	7	111	53	88	26	–	–	50	19	74	35	589	132	507	69	64	28	76	30	14	4
162	3	506	8	168	11	3	–	111	–	254	8	355	12	289	8	80	2	102	1	25	1
13	7	12	6	8	6	–	–	3	1	16	7	23	4	7	2	10	–	3	–	–	–
23	1	85	6	52	4	–	–	42	2	60	5	153	4	88	–	27	–	30	4	17	–
58	2	83	3	50	6	1	–	34	2	63	1	152	6	78	4	13	–	26	1	1	–
171	–	622	1	384	1	4	–	180	1	585	–	665	7	623	3	319	–	203	1	56	–
37	–	150	1	127	3	–	–	196	2	122	–	153	9	72	1	16	–	48	–	9	–
113	4	1022	40	157	7	9	–	92	–	232	5	285	6	203	1	73	–	70	1	34	1
431	1	3288	3	740	2	–	–	354	2	636	1	1225	3	818	2	384	2	496	3	223	8
21	–	26	3	52	2	–	–	37	7	71	5	107	12	67	4	31	3	43	4	20	1
218	5	692	21	508	37	6	–	229	6	521	23	1138	82	573	18	308	6	173	4	31	2
124	–	583	3	284	3	–	–	197	1	420	–	610	8	639	8	144	1	193	5	57	3
10	–	3	–	3	–	–	–	4	–	1	–	13	–	12	–	95	–	8	–	6	–
2	2	6	5	5	–	–	–	6	2	6	2	2	1	2	2	2	1	2	1	–	–
21	1	41	–	41	–	–	–	28	–	101	2	175	5	177	1	57	–	67	–	33	2
17	4	27	2	60	9	–	–	32	2	79	5	95	7	58	16	15	–	35	–	8	–
6	–	9	–	17	–	–	–	19	–	24	1	42	–	17	–	10	–	15	–	–	–
2	1	5	3	6	5	–	–	5	4	1	–	15	15	9	6	7	7	5	3	1	1
41	2	203	11	240	22	–	–	197	15	250	12	283	18	543	14	278	17	85	–	22	–
12	–	21	–	14	–	–	–	18	–	28	–	51	–	12	–	9	–	6	–	23	–
111	9	2312	342	226	34	6	3	201	9	371	12	477	30	402	18	152	3	163	–	32	2
201	–	1065	2	399	10	28	–	152	–	595	3	670	1	417	–	119	–	216	–	43	9
–	–	–	–	–	–	–	–	32	–	2	–	46	–	–	–	–	–	–	–	–	–
77	–	1446	58	168	17	1	1	167	10	307	18	359	11	299	24	226	17	36	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	10	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	254	254	2	2	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	10	–	–	–	11	–	5	–	1	–	1	–	4	–	–	–	–	–

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Ringorm	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Paratyfus- og parakoliinfeksj.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ondartet ødem..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rosen	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–	2	2	–	–	1	–	–	–
Aktinomykose...	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
Stivkrampe	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
Lammediaré	–	–	37	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lunge- og brysthinnebetennelse	–	–	2	–	–	–	48	13	16	11	9	8	–	–	1	1	1	–
Fordøyelseslidelser	10	2	38	9	–	–	59	13	83	15	43	10	14	1	33	11	16	1
Kolikk	–	–	1	–	–	–	–	–	6	–	1	1	1	1	3	–	7	2
Akutt diaré.....	–	–	2	1	–	–	–	–	3	2	1	–	–	–	4	3	9	3
Lungeemfysem ..	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Forgiftning	1	1	4	2	–	–	11	10	23	10	1	1	–	–	4	3	4	3
Innvollsorm.....	4	–	46	–	1	–	102	14	256	6	6	3	2	–	8	–	25	1
Hudparasitter ..	45	–	149	–	1	–	867	–	902	–	179	–	7	–	61	–	81	–
Hjernebetennelse.	1	1	–	–	–	–	1	1	3	2	–	–	–	–	2	2	–	–
Blodurin (ikke smittsom).....	–	–	2	–	–	–	1	–	4	2	12	10	–	–	–	–	–	–
Nyre og urinveislidelser	–	–	1	–	–	–	5	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sterilitet	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hudutslett.....	1	–	4	–	–	–	4	–	4	–	4	–	29	–	11	–	6	–
Traum. indigestion	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–
Uregelm. fødsler.	15	2	43	4	1	–	60	1	93	12	42	1	42	–	15	3	10	1
Misfostre	–	–	–	–	–	–	1	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Skjede- og børvrenging.....	2	–	2	1	–	–	12	5	17	2	4	–	–	–	2	–	3	–
Børdreiing	–	–	–	–	–	–	1	–	3	1	1	1	–	–	–	–	2	–
Tilbakeholdt etterbyrd	4	–	7	–	–	–	8	–	22	2	2	–	1	–	3	–	5	1
Kasting (ikke smittsom)	3	–	–	–	–	–	2	–	5	–	–	–	–	–	1	–	2	2
Melkefeber	–	–	1	–	–	–	2	–	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Børbetennelse ..	2	–	4	–	–	–	–	–	8	3	6	2	1	–	–	–	–	–
Jurbetennelse ...	1	–	9	2	–	–	42	9	112	28	31	3	4	1	21	3	10	–
Pattelidelser	–	–	1	–	–	–	1	–	3	–	4	–	–	–	3	–	–	–
Kastrasjoner ...	6	–	139	–	–	–	673	1	368	–	150	–	73	–	162	–	5	–
Karsinomer og sarkomer	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sene- og klauvlidelser	–	–	2	1	–	–	2	–	5	–	2	–	–	–	–	–	2	–
Ledd- og slimsekklidelser ...	–	–	–	–	–	–	2	–	1	–	2	–	–	–	–	–	3	–
Øyenlidelser	–	–	1	–	–	–	52	1	30	4	2	–	1	–	1	–	21	–
Hjertelidelser ...	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	5	2
Kirurg. tilfelle ..	4	1	11	3	–	–	29	4	46	3	18	3	–	–	5	–	15	1
Tannsykdommer	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	–	1	–	1	–
Mangelsykdommer	3	1	27	5	–	–	188	18	206	33	35	11	2	–	78	16	1	–

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag		N.-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	32	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	15	7	–	–	3	–	18	12	1	–	–	–	5	4	6	5	–	–
–	–	1	1	9	5	–	–	12	6	3	1	3	3	–	–	6	2	3	1	–	–
7	–	24	5	47	7	–	–	24	4	50	2	158	12	12	–	28	2	26	3	5	–
1	1	5	2	17	1	–	–	3	–	5	1	6	1	–	–	6	1	–	–	–	–
–	–	–	–	11	5	–	–	3	–	8	3	1	–	–	–	14	5	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	2	22	10	31	9	–	–	7	7	65	13	13	3	–	–	15	5	17	14	–	–
47	–	11682	4	1380	21	–	–	612	–	972	11	1301	2	76	–	307	5	133	3	–	–
71	–	1014	–	1250	–	–	–	606	–	266	–	255	–	174	–	573	–	137	–	45	–
–	–	–	–	13	10	–	–	11	8	4	4	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
–	–	–	–	6	4	–	–	4	1	2	1	2	1	2	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	6	3	–	–	3	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
2	–	249	3	58	–	–	–	16	–	38	1	9	–	–	–	430	10	–	–	–	–
–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
16	1	106	7	49	6	–	–	52	3	33	4	77	6	16	1	19	–	11	–	–	–
–	–	3	–	1	1	–	–	1	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	2	21	6	24	4	–	–	15	2	7	–	13	–	3	–	5	2	3	–	–	–
1	–	6	1	4	2	–	–	3	2	3	–	8	2	–	–	1	–	–	–	–	–
2	–	7	–	18	–	–	–	28	–	30	–	12	–	3	–	10	–	2	–	–	–
1	–	4	–	3	–	–	–	1	–	10	–	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–
10	–	619	17	6	–	1	–	2	–	9	–	3	–	–	–	10	2	2	–	–	–
–	–	2	–	5	1	–	–	5	–	5	2	9	–	–	–	6	2	–	–	–	–
17	3	37	–	75	22	1	–	33	1	84	5	92	19	21	3	70	5	25	6	–	–
1	–	9	–	5	–	–	–	4	–	9	–	4	–	2	–	6	–	3	–	–	–
11	–	101	–	–	–	–	–	11	–	459	–	526	–	669	3	186	–	48	–	17	–
–	–	–	–	3	1	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	4	–	10	1	–	–	1	–	2	–	9	–	–	–	3	–	2	–	–	–
2	–	2	–	36	11	–	–	1	–	25	–	3	–	10	–	2	–	–	–	–	–
–	–	93	–	24	6	–	–	15	1	27	1	7	–	–	–	1	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	35	2	44	5	–	–	41	7	36	3	29	1	49	–	17	1	2	–	1	–
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–
11	1	936	7	108	10	7	2	205	9	83	5	100	6	105	4	95	2	4	–	12	–

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Drektighetsundersøkelser	40	–	4	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Profylaktisk serumbehandl.	–	–	–	–	–	–	96	–	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–
Andre behandlede sykdomstilfelle	10	2	45	19	–	–	36	8	31	10	18	12	–	–	8	–	10	1
Geit.																		
Luftveiskatarr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Kopper	–	–	–	–	–	–	–	–	96	–	7	–	–	–	–	–	–	–
Stivkrampe	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lunge og brysthinnebetennelse	–	–	–	–	–	–	1	1	4	2	–	–	–	–	1	1	–	–
Fordøyelseslidelser	3	1	9	5	–	–	2	1	32	3	8	1	2	–	16	6	1	–
Kolikk	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–
Akutt diaré	–	–	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	2	1
Forgiftning	–	–	4	2	–	–	–	–	3	1	3	–	–	–	–	–	–	–
Innvollsorm	–	–	–	–	–	–	9	1	34	3	–	–	–	–	116	19	5	2
Hudparasitter	–	–	5	–	–	–	235	–	347	–	13	–	–	–	26	–	1	–
Hjernebetennelse	–	–	–	–	–	–	–	–	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–
Blodurin (ikke smittsom)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
Sterilitet	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Hudutslett	–	–	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uregelm. fødsler	–	–	2	–	1	–	8	2	45	5	5	–	1	–	5	2	–	–
Misfostre	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Skjede- og børvrenging	–	–	–	–	–	–	–	–	6	4	–	–	–	–	1	1	–	–
Tilbakeholdt etterbyrd	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Kasting (ikke smittsom)	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Melkefeber	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Børbetennelse	–	–	1	–	–	–	1	1	5	2	–	–	1	–	–	–	–	–
Jurbetennelse	–	–	3	–	–	–	2	1	15	3	3	–	–	–	9	3	–	–
Pattelidelser	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kastrasjoner	3	–	11	–	–	–	23	–	3	–	7	–	1	–	14	–	7	–
Sene- og klauvlidelser	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ledd- og slimsekklidelser	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Øyenlidelser	–	–	–	–	–	–	–	–	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–
Kirurg. tilfelle	2	–	12	1	–	–	2	–	5	2	7	2	–	–	2	–	–	–
Tannsykdommer	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mangelsykdommer	1	–	1	–	–	–	26	–	51	28	9	2	1	–	3	–	1	–
Drektighetsundersøkelser	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Andre behandlede sykdomstilfelle	1	–	3	1	–	–	2	1	5	2	2	1	–	–	4	4	1	–

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag		N.-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
–	–	7053	–	85	–	–	–	27	–	203	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
6	3	308	97	128	23	–	–	82	3	37	6	44	4	13	1	49	4	1	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
–	–	–	–	5	–	–	–	187	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	–	5	1	11	–	–	–	15	2	5	–	13	2	4	–	2	–	5	2	6	1
–	–	1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
–	–	–	–	2	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	1	14	–	1	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	1	1	3	2
–	–	–	–	167	15	–	–	47	–	760	17	48	9	–	–	2	–	–	–	–	–
–	–	–	–	353	–	–	–	615	–	195	–	89	–	6	–	25	–	31	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	8	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
–	–	–	–	6	–	–	–	19	–	59	3	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	10	1	1	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–
–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	3	1	–	–	–	–	–	–	12	–	–	–	–	–	1	1	–	–
–	–	–	–	150	–	–	–	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	3	–	10	–	32	–	6	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	2	–	–	–	1	–	3	–	4	–	–	–	4	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	19	–	1	–	2	–	–	–	11	1	–	–	10	–	7	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	61	–	–	–	6	2	1	–	21	10	–	–	2	–	7	–	–	–

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Svin																		
Munn- og klauvsyke	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Luftveiskatarr	–	–	3	–	–	–	1	–	14	–	–	–	–	–	2	–	–	–
Rødsyke	1382	80	2162	91	21	5	2645	87	2325	143	1728	77	343	34	778	46	367	15
Trikinose	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	6	6	–	–	3	3	10	10
Ringorm	24	–	71	–	–	–	15	–	77	–	3	–	–	–	2	–	8	–
Skabb	109	8	19	–	2	–	142	2	6	–	35	1	6	–	77	–	199	1
Paratyfus- og parakoliinfeksj.	–	–	–	–	–	–	–	–	45	12	–	–	–	–	10	–	–	–
Svinesyke	22	10	17	13	–	–	26	8	18	8	45	2	5	–	–	–	–	–
Ondartet ødem	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–
Rosen	–	–	1	–	–	–	–	–	4	1	–	–	2	–	2	–	–	–
Aktinomykose	1	1	–	–	–	–	10	1	15	5	–	–	–	–	–	–	–	–
Botriomykose	–	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stivkrampe	–	–	4	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Difterit	–	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Smågrisdiaré	232	29	125	25	–	–	539	88	468	126	157	28	126	11	122	18	20	2
Lunge og brysthinnebetennelse	27	17	62	21	–	–	26	22	35	12	23	14	9	3	9	3	6	2
Fordøyelseslidelser	132	23	231	28	–	–	221	22	283	24	138	24	92	17	180	17	46	6
Kolikk	36	3	94	5	–	–	25	3	53	8	64	13	13	3	15	4	19	2
Akutt diaré	58	16	91	8	–	–	24	2	9	2	30	4	34	–	35	5	17	2
Lungeemfysem	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Forgiftning	89	42	306	142	31	–	53	20	123	62	168	65	118	68	78	25	6	3
Innvollsorm	132	3	75	–	–	–	186	2	26	–	68	1	11	–	9	–	13	–
Hudparasitter	165	–	96	–	–	–	135	–	126	–	109	–	11	–	137	–	40	–
Hjernebetennelse	25	3	11	6	–	–	–	–	4	4	31	15	7	4	8	6	–	–
Blodurin (ikke smittsom)	1	1	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nyre- og urinveislidelser	1	–	9	5	–	–	3	3	7	6	11	10	1	1	2	–	1	1
Sterilitet	54	1	61	–	–	–	15	1	45	–	50	1	8	–	13	–	9	–
Hudutslett	111	–	100	–	–	–	107	–	122	1	72	–	40	–	66	–	55	–
Skurv	–	–	–	–	–	–	–	–	6	3	2	–	–	–	–	–	6	–
Traum. indigestion	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uregelm. fødsler	55	9	57	5	–	–	106	3	64	5	25	2	12	2	20	2	6	–
Misfostre	2	–	2	–	–	–	9	–	–	–	–	–	6	6	–	–	–	–
Skjede- og børvrenging	13	9	22	16	–	–	13	10	25	13	6	4	1	1	7	7	2	2
Bordreiing	3	1	–	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–
Tilbakeholdt etterbyrd	4	–	4	–	–	–	1	–	8	–	2	–	–	–	1	–	1	–
Kasting (ikke smittsom)	6	–	3	–	–	–	16	7	10	1	5	1	–	–	3	–	–	–
Melkefeber	13	–	6	–	–	–	19	–	24	1	7	1	1	–	9	–	3	–
Børbetennelse	9	5	11	1	–	–	21	5	9	1	10	2	–	–	2	–	–	–
Jurbetennelse	10	3	23	2	–	–	46	21	42	–	20	1	5	–	12	1	2	–
Pattelidelser	–	–	1	–	–	–	–	–	12	–	3	–	–	–	–	–	–	–
Kryptorchidoperasjoner	4	–	39	–	–	–	12	–	17	–	11	–	–	–	–	–	–	–

Vest-Agder		Roga-land		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøn-delag		N.-Trøn-delag		Nord-land		Troms		Finn-mark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	9	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	3	–	2	–	–	–	3	–	4	–	–	–	–	–	1	–	3	1	–	–
119	6	245	13	246	18	4	–	311	8	355	7	762	47	699	29	134	6	75	5	1	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
–	–	15	1	–	–	–	–	1	–	–	–	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	7	–	79	1	22	1	25	–	5	–	–	–	–	–
–	–	9	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	3	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–
1	1	–	–	1	1	–	–	1	1	–	–	1	1	2	2	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
23	3	50	7	24	5	–	–	31	19	67	10	352	26	79	9	12	1	12	–	–	–
4	2	115	2	31	19	–	–	5	2	12	4	29	12	5	2	5	2	4	2	2	–
23	4	24	1	53	8	–	–	43	7	47	2	72	7	27	2	3	1	6	2	3	–
9	3	4	2	11	–	–	–	9	–	12	1	27	3	16	–	6	–	–	–	–	–
3	1	–	–	12	1	–	–	9	–	8	2	15	–	42	6	10	–	5	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
10	7	83	39	129	71	1	–	26	14	25	15	51	8	20	11	1	1	3	1	–	–
–	–	9	–	21	–	–	–	2	–	–	–	54	–	87	–	–	–	–	–	–	–
–	–	13	–	34	–	–	–	19	–	29	–	156	–	41	–	10	–	18	–	–	–
–	–	–	–	10	6	–	–	7	5	1	1	4	1	8	6	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	2	1	6	4	–	–	2	2	2	–	3	1	2	1	1	–	–	–	–	–
14	–	4	–	19	–	–	–	2	–	13	–	2	–	7	–	9	–	1	–	–	–
2	–	18	1	15	–	–	–	12	–	14	–	63	–	37	–	10	–	4	–	5	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	19	–	13	–	–	–	8	1	2	1	42	7	17	1	3	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	6	5	2	–	–	–	3	1	2	2	8	6	6	3	–	–	–	–	–	–
–	–	1	1	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	4	2	3	–	8	–	–	–	–	–	1	–	–	–
–	–	9	–	3	–	–	–	1	–	–	–	7	–	7	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	1	–	3	2	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	2	–	–	–	6	–	9	–	26	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	26	–	5	–	1	–	–	–	–	–

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Kastrasjoner ...	507	–	1030	2	4	–	2172	–	337	–	1080	–	275	1	550	–	53	–
Karsinomer og sarkomer	1	–	1	1	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	1	1	–	–
Sene- og klauvlidelser	28	3	63	9	1	–	38	1	58	5	64	2	10	1	31	4	3	1
Ledd og slimsekklidelser	29	4	37	11	1	–	67	1	46	5	63	1	5	1	28	1	8	–
Øyenlidelser	11	–	2	–	–	–	1	–	1	–	4	–	–	–	4	–	–	–
Hjertelidelser ...	15	15	98	76	–	–	89	68	65	44	105	70	36	36	35	31	25	21
Kirurg. tilfelle ..	130	7	161	25	4	–	176	12	181	17	93	9	30	5	50	2	34	7
Tannsykdommer	–	–	1	–	–	–	1	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mangelsykdommer	381	67	806	151	3	–	909	148	779	97	622	107	480	33	499	84	421	40
Drektighetsundersøkelser	15	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trikinundersøkelser	4176	–	5632	–	61	–	7905	–	8159	–	6791	–	3644	–	3508	–	2400	–
Profylaktisk serumbehandl..	412	–	987	–	5	–	2185	–	1023	–	1142	–	266	–	366	–	142	–
Andre behandlede sykdomstilfelle.	60	12	166	55	1	–	142	47	76	23	71	37	48	5	86	4	50	14
Hund.																		
Luftveiskatarr ..	6	–	14	–	71	–	23	3	5	–	58	–	11	–	17	–	2	–
Trikinose	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ringorm	6	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Skabb	2	–	105	–	108	–	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Paratyfus- og parakoliinfeksjoner	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hvalpesyke	235	74	419	161	596	203	117	40	102	41	257	65	70	21	92	35	38	13
Rosen	–	–	25	5	61	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hvalpediaré	–	–	–	–	–	–	–	–	43	9	–	–	–	–	–	–	–	–
Lunge- og brysthinnebetennelse	6	2	10	3	39	14	8	1	3	–	15	7	6	2	8	2	–	–
Fordøyelseslidelser	34	3	83	7	437	92	39	3	42	1	46	3	11	1	38	1	4	–
Kolikk	17	–	49	–	148	2	8	–	4	–	9	–	–	–	8	1	2	–
Akutt diaré.....	12	3	6	1	78	15	5	–	13	1	7	2	–	–	1	–	3	–
Lungeemfysem ..	10	3	10	5	14	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Forgiftning	18	4	51	29	76	18	9	1	5	4	49	12	5	1	21	7	5	2
Innvollsorm.....	94	3	308	5	475	14	67	–	52	1	129	–	42	–	48	1	14	–
Hudparasitter ..	84	1	305	–	522	–	27	–	8	–	78	–	34	–	42	–	19	–
Hjernebetennelse.	–	–	1	–	24	10	2	2	1	–	12	–	–	–	1	1	–	–
Blodurin (ikke smittsom)	–	–	–	–	7	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nyre- og urinveislidelser	12	6	100	20	109	19	6	–	5	3	18	2	2	2	6	1	–	–
Sterilitet	1	–	19	–	19	–	4	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Hudutslett.....	104	–	269	11	357	6	52	1	18	1	140	–	33	–	30	2	29	–
Traum. indigestion	5	–	–	–	6	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uregelm. fødsler .	16	2	37	8	45	4	6	1	9	1	12	2	5	–	5	–	3	–

Vest-Agder		Roga-land		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøn-delag		N.-Trøn-delag		Nord-land		Troms		Finn-mark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
4	–	170	2	47	–	–	–	146	1	306	–	637	–	1076	–	16	–	52	–	–	–
–	–	–	–	3	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	3	–	8	1	–	–	5	–	10	1	3	–	1	–	–	–	3	–	–	–
2	–	3	–	10	1	–	–	6	–	4	–	17	3	11	–	–	–	–	–	–	–
3	–	1	–	–	–	–	–	2	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	3	4	4	7	7	1	1	29	26	17	14	17	16	33	27	–	–	–	–	–	–
4	1	34	–	45	6	1	–	52	4	39	–	74	8	63	3	17	1	2	–	–	–
–	–	–	–	8	2	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	–
65	3	134	21	267	48	9	–	158	9	373	57	765	50	356	19	154	1	37	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
286	–	947	–	684	–	34	–	1463	–	834	–	1273	–	2308	–	263	–	121	–	–	–
57	–	102	–	39	–	–	–	44	–	204	–	1205	–	192	–	7	–	5	–	–	–
5	–	47	14	46	7	–	–	43	3	54	6	42	3	112	8	18	3	16	–	–	–
–	–	23	–	2	–	4	1	1	–	24	–	62	–	3	–	2	–	19	2	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
–	–	1	–	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
99	54	226	112	43	18	175	37	55	31	210	79	668	178	129	42	176	84	223	140	39	4
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
4	–	113	2	8	2	19	–	–	–	9	3	6	–	4	2	2	1	3	–	–	–
9	–	95	1	17	–	12	–	4	–	83	7	157	1	9	–	12	–	21	1	–	–
3	–	2	–	10	–	1	–	–	–	14	1	8	–	1	–	3	–	8	2	–	–
4	–	6	1	3	–	1	1	–	–	6	–	1	–	2	–	7	1	29	2	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	1	6	1	1	1	4	1	–	–	11	–	15	4	1	1	–	–	8	1	–	–
11	–	88	1	27	–	9	1	11	–	27	–	107	–	34	–	20	–	15	–	37	–
11	–	50	–	17	–	16	–	4	–	58	–	114	–	10	–	13	–	26	–	35	–
–	–	1	1	–	–	4	2	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	1	–	–	–	–	–	–	–
3	–	10	1	3	1	14	7	–	–	–	–	32	3	3	3	–	–	8	–	–	–
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	2	–	–	–	–	–
12	–	88	1	19	–	23	1	10	–	44	–	130	1	14	–	16	–	25	–	2	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	9	–	1	–	1	–	–	–	–	–	16	1	–	–	1	–	4	–	–	–

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Misfostre	1	1	–	–	12	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Skjede- og børvrenging.....	2	–	–	–	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tilbakeholdt etterbyrd	2	–	40	1	25	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kasting (ikke smittsom)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eklampsi	1	–	5	–	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Børbetennelse ..	2	–	17	5	50	13	–	–	3	–	17	4	–	–	1	–	–	–
Jurbetennelse ...	4	–	37	–	28	1	2	–	8	–	–	–	1	–	2	–	–	–
Pattelidelser	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kastrasjoner ...	17	–	6	–	7	–	7	–	9	–	3	–	–	–	7	–	4	–
Karsinomer og sarkomer	4	1	29	5	71	19	6	–	2	1	–	–	–	–	3	1	–	–
Sene- og klolidelser	1	–	4	–	9	–	1	–	1	–	4	–	3	–	–	–	–	–
Ledd- og slimsekklidelser	14	2	47	3	79	6	5	–	2	–	8	–	2	–	5	–	3	–
Øyenlidelser	53	1	233	7	401	8	27	–	21	–	71	–	36	–	27	–	10	–
Hjertelidelser ...	2	–	23	4	27	11	1	1	–	–	3	1	–	–	6	–	4	–
Kirurg. tilfelle ..	91	5	290	11	781	18	72	–	31	2	105	1	75	1	58	5	28	–
Tannsykdommer	12	–	66	–	84	–	–	–	2	–	15	–	1	–	3	–	3	–
Mangelsykdommer	9	–	168	2	187	8	4	1	8	–	11	–	–	–	11	–	1	–
Drektighetsundersøkelser	12	–	21	–	33	–	–	–	3	–	11	–	–	–	–	–	–	–
Trikinundersøkelser	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Profylaktisk serumbehandl..	59	–	61	–	108	–	21	–	12	–	76	–	–	–	7	–	14	–
Andre behandlede sykdomstilfelle	68	1	332	12	639	28	27	1	23	4	31	2	1	–	13	–	13	–
Katt																		
Luftveiskatarr ..	–	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ringorm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Skabb	–	–	12	–	56	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
«Kattesyke»	–	–	12	8	15	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Rosen	–	–	9	4	22	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lunge- og brysthinnebetennelse	5	4	–	–	18	10	–	–	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–
Fordøyelseslidelser	9	4	3	–	87	8	–	–	5	1	1	–	–	–	2	1	–	–
Kolikk	3	–	1	–	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Akutt diaré.....	4	–	5	3	13	5	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	2
Lungeemfysem ..	–	–	4	2	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Forgiftning	6	4	4	4	20	15	–	–	1	1	6	1	1	–	1	1	1	–
Innvollsorm.....	19	3	6	1	28	3	8	–	8	–	9	2	–	–	3	1	1	–
Hudparasitter ..	7	–	18	1	14	–	3	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Blodurin (ikke smittsom)	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Vest-Agder		Roga-land		Horda-land		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd		S.-Trøn-delag		N.-Trøn-delag		Nord-land		Troms		Finn-mark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	–	1	–	–	–	2	–	–	–	3	–	6	–	–	–	–	–	3	1	–	–
–	–	1	–	–	–	4	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	1	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	54	–	15	–	9	–	4	–	59	–	22	–	9	–	21	–	18	–	–	–
1	–	–	–	1	–	3	3	–	–	3	1	9	–	1	1	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	2	–	–	–	2	–	–	–	14	1	1	–	–	–	3	–	–	–
–	–	6	1	4	–	2	–	–	–	1	–	35	2	–	–	–	–	2	–	1	–
9	–	60	–	9	–	3	–	4	–	51	–	147	–	12	–	8	–	13	–	48	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	53	–	9	4	–	–	–	–	–	–
20	–	291	7	29	3	64	6	7	–	52	2	194	3	34	2	16	1	71	4	63	–
1	–	5	–	–	–	2	1	–	–	4	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	22	–	71	–	35	3	2	–	2	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	44	1	14	–	5	–	6	–	84	1	21	3	7	–	–	–	12	–	–	–
17	–	116	44	11	1	7	–	7	–	35	2	475	13	10	–	17	4	23	19	–	–
–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	4	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	3	2	2	–	–	–	20	3	4	–	1	–	–	–	5	1	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	2	1	1	–	–	3	2	2	–	3	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	20	2	3	–	3	–	2	–	–	–
–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	3	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Nyre- og urinveislidelser	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hudutslett	8	–	6	3	25	12	1	–	2	–	–	–	–	–	3	1	–	–
Uregelm. fødsler	2	–	12	3	7	3												
Tilbakeholdt etterbyrd	–	–	3	1	5	2	–	–	–	–	1	–	–	–	2	–	1	–
Børbetennelse	1	1	6	4	5	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kastrasjoner	5	–	34	–	70	–	5	–	–	–	6	–	2	–	7	–	4	–
Karsinomer og sarkomer	–	–	6	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ledd- og slimsekklidelser	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Øyenlidelser	–	–	4	–	14	2	3	–	–	–	2	–	6	–	–	–	–	–
Kirurg. tilfelle	2	–	9	1	25	3	5	–	5	2	3	–	7	–	2	1	2	–
Tannsykdommer	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mangelsykdommer	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–
Trikinundersøkelser	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	6	–	–	–
Andre behandlede sykdomstilfelle.	1	–	15	3	17	6	–	–	2	–	9	8	2	2	–	–	4	–
Fjørfe.																		
Luftveiskatarr	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hønsetyfus	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Smittsom hønselammelse	15	15	3	3	–	–	10	10	14	14	–	–	–	–	–	–	–	–
Difterit	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fordøyelseslidelser	3	–	1	–	–	–	–	–	–	–	20	–	–	–	–	–	–	–
Kolikk	–	–	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Akutt diaré	1	1	22	14	8	3	–	–	28	6	–	–	–	–	–	–	–	–
Koksidiose	99	50	67	7	–	–	97	49	70	22	40	20	–	–	5	5	–	–
Forgiftning	1	1	1	–	–	–	2	2	7	5	–	–	–	–	11	7	2	2
Innvollsorm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hudparasitter	12	–	1	–	8	–	22	–	15	–	30	–	40	–	73	–	–	–
Hudutslett	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Eggledderbetennelse	–	–	–	–	–	–	–	–	14	14	–	–	–	–	–	–	–	–
Karsinomer og sarkomer	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ledd- og slimsekklidelser	–	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Øyenlidelser	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kirurg. tilfelle	–	–	29	–	9	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–	–	–	–
Mangelsykdommer	–	–	11	–	5	–	–	–	–	–	23	4	3	–	28	3	–	–
Andre behandlede sykdomstilfelle.	1	1	16	3	1	–	–	–	18	–	11	–	2	–	–	–	–	–
Rev.																		
Lulftveiskatarr	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7	2	–	–	–	–	–	–
Trikinose	6	6	1	1	–	–	27	27	4	4	113	113	7	7	52	52	15	15
Ringorm	15	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag		N.-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	3	–	–	–	2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	3	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
21	–	49	–	7	–	49	–	4	–	78	–	72	–	35	–	19	–	46	–	–	–
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	1	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	11	–	2	–	5	2	–	–	9	–	5	–	1	–	–	–	2	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	7	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4	–	13	10	3	1	14	7	2	–	7	1	21	–	1	–	5	3	2	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	1	3	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	4	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	6	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	11	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	28	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	30	–	–	–	–	–
–	–	6	5	12	–	–	–	15	7	1	–	–	–	–	–	7	3	4	–	–	–
–	–	–	–	5	2	–	–	5	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
52	52	11	11	39	39	–	–	5	5	54	54	16	16	–	–	–	–	15	15	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Skabb	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22	–
Paratyfus- og parakoliinfeksj.	–	–	–	–	–	–	9	–	33	12	362	301	–	–	8	8	–	–
Hvalpesyke	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ondartet ødem	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hvalpediaré	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	17	2	–	–	6	–	–	–
Lunge- og brysthinnebetennelse	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–
Fordøyelseslidelser	49	7	7	1	–	–	111	12	59	9	76	18	–	–	6	1	1	–
Kolikk	2	–	3	1	4	1	4	1	2	–	3	1	–	–	–	–	–	–
Akutt diaré	8	1	2	2	–	–	10	2	3	–	6	–	2	1	6	–	5	–
Koksidiose	18	10	2	2	–	–	9	9	11	4	3	3	–	–	20	20	–	–
Forgiftning	16	6	81	19	–	–	51	13	55	24	117	24	–	–	35	26	8	3
Innvoldsorm	819	5	364	–	–	–	637	–	1308	15	743	–	120	–	155	6	556	–
Hudparasitter	33	–	15	1	–	–	19	–	61	–	19	–	–	–	20	–	1	–
Hjernebetennelse	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Blodurin (ikke smittsom)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Nyre- og urinveislidelser	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Sterilitet	57	–	77	–	–	–	94	–	145	–	7	7	16	–	21	1	33	–
Hudutslett	–	–	–	–	–	–	7	–	7	–	1	–	–	–	2	–	–	–
Uregelm. fødsler	8	1	3	2	1	–	34	1	25	4	14	2	1	–	8	1	2	–
Misfostre	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Skjede- og børvrenging	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Tilbakeholdt etterbyrd	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kasting (ikke smittsom)	–	–	–	–	–	–	16	–	28	4	–	–	–	–	–	–	–	–
Eklampsi	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Børbetennelse	–	–	–	–	–	–	12	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jurbetennelse	–	–	–	–	–	–	2	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sene- og klolidelser	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
Ledd- og slimsekklidelser	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–
Øyenlidelser	–	–	–	–	–	–	12	1	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hjertelidelser	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kirurg. tilfelle	40	3	38	4	–	–	83	2	76	8	45	2	7	–	32	5	2	–
Tannsykdommer	1	–	4	1	–	–	–	–	10	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Mangelsykdommer	149	8	468	54	1	–	632	79	768	68	1452	134	85	10	56	17	69	11
Drektighetsundersøkelser	31	–	–	–	–	–	12	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–
Trikinundersøkelser	54	–	–	–	–	–	18	–	22	–	137	–	–	–	70	–	10	–
Profylaktisk serumbehandl.	34	–	–	–	–	–	67	–	70	–	128	3	10	–	150	–	–	–
Andre behandlede sykdomstilfelle	6	1	3	–	–	–	9	1	78	10	16	–	–	–	24	2	23	–

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag		N.-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	50	3	–	–	–	–
–	–	–	–	5	5	–	–	11	11	82	18	–	–	20	3	34	27	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	10	2	2	–	18	12	–	–	–	–	43	40	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
–	–	13	6	13	–	–	–	38	8	104	16	28	–	13	1	–	–	2	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	5	–	1	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
1	1	–	–	12	3	–	–	40	6	6	–	–	–	–	–	7	4	–	–	–	–
–	–	129	73	–	–	–	–	81	40	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	21	17	18	10	–	–	27	6	68	45	27	13	9	4	6	3	11	5	–	–
92	–	3224	–	99	2	–	–	1759	5	5499	–	494	12	549	–	894	3	201	–	–	–
–	–	27	–	22	–	–	–	1	–	408	–	10	–	6	–	10	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	1	1	–	–	8	2	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
47	–	100	–	46	1	–	–	257	–	463	–	179	–	29	–	15	–	37	–	–	–
1	–	29	–	5	–	–	–	2	–	3	–	17	–	2	–	–	–	–	–	–	–
3	–	9	–	2	2	–	–	29	–	27	1	33	13	9	1	15	–	15	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	11	–	–	–	10	–	–	–	–	–
–	–	12	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–
14	2	45	2	10	2	–	–	90	3	72	3	30	2	33	–	11	1	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
26	–	232	8	211	20	–	–	1179	33	805	69	447	66	356	9	13	1	54	7	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	7	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	87	–	143	–	–	–	134	–	3	–	72	–	–	–	–	–	18	–	–	–
–	–	5	2	–	–	–	–	178	–	396	–	12	–	–	–	20	–	–	–	–	–
–	–	257	1	10	2	–	–	25	3	110	1	161	8	21	1	13	–	14	–	–	–

Tabell IV. Sykdommer hos:	Østfold		Akershus		Oslo		Hedmark		Opland		Buskerud		Vestfold		Telemark		Aust-Agder	
	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde eg drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
Andre dyr.																		
Luftveiskatarr ..	–	–	2	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trikinose	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
Ringorm	1	–	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Skabb	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lunge- og brysthinnebetennelse	–	–	15	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fordøyelseslidelser	28	18	17	–	10	5	–	–	–	–	6	–	11	8	–	–	1	1
Kolikk	12	5	18	–	15	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Akutt diaré.....	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Koksidiose	684	504	469	205	102	40	607	513	412	241	129	40	70	53	332	67	107	11
Forgiftning	1	1	18	13	–	–	80	80	–	–	–	–	–	–	12	12	–	–
Innvollsorm.....	1	1	2	1	3	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hudparasitter ..	6	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hjernebetennelse.	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sterilitet	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hudutslett.....	4	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Skurv	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Uregelm. fødsler .	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Skjede- og børvrenging.....	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kasting (ikke smittsom)	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Børbetennelse ..	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Jurbetennelse ...	5	–	22	1	12	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Pattelidelser	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kastrasjoner ...	3	–	14	–	–	–	10	–	19	–	–	–	5	–	–	–	–	–
Karsinomer og sarkomer	1	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ledd- og slimsekklidelser	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Øyenlidelser	6	–	12	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kirurg. tilfelle ..	–	–	22	–	13	–	–	–	1	–	3	–	1	–	–	–	5	1
Tannsykdommer	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mangelsykdommer	15	–	308	1	4	–	2	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Drektighetsundersøkelser	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trikinundersøkelser.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	8	–	2	–	2	–	2	–
Profylaktisk serumbehandl..	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Andre behandlede sykdomstilfelle.	1	–	4	–	4	–	–	–	1	1	–	–	–	–	1	1	1	1

Vest-Agder		Rogaland		Hordaland		Bergen		Sogn og Fjord.		Møre og Romsd.		S.-Trøndelag.		N.-Trøndelag		Nordland		Troms		Finnmark	
Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte	Antall	Døde og drepte
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	22	15	19	2	3	3	1	1	18	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	9	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–
26	14	–	–	137	100	35	25	20	15	29	8	103	21	18	16	–	–	32	28	–	–
–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	120	–	–	–	–	–	–	–	–	–	79	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	25	–	20	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	4	–	–	–	–	–
–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	7	4	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	10	–	2	–	2	–	–	–	9	–	13	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	5	1	7	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	2	2	–	–
–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	35	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	1	1	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	21	16	1	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	9	7	–	–	–	–

Tabell V.

Antall autoriserte veterinærer i Norge i 1943.

(Gesamtzahl approbierter Tierärzte in Norwegen 1943.)

Fylke *(Regierungsbezirk)*	Autoriserte veterinærer *(Approbierte Tierärzte)*	Derav *(Davon)* Distriktsveterinærer[1]) *(Kreistierärzte)*	I andre stillinger el. privat prakt. *(Angestellte und praktische Tierärzte)*	Ikke praktiserende[2]) *(Ohne tierärztliche Tätigkeit)*
Østfold	31	7	20	4
Akershus	38	12	22	4
Oslo	45	1	42	2
Hedmark	45	19	16	10
Opland	37	16	18	3
Buskerud	28	11	14	3
Vestfold	16	5	9	2
Telemark	20	9	10	1
Aust-Agder	11	4	5	2
Vest-Agder	9	4	4	1
Rogaland	20	6	12	2
Hordaland	12	8	3	1
Bergen	7	1	5	1
Sogn og Fjordane	14	9	5	–
Møre og Romsdal	19	13	6	–
Sør-Trøndelag	24	14	9	1
Nord-Trøndelag	16	10	5	1
Nordland	11	8	2	1
Troms	6	4	2	–
Finnmark	2	2	–	–
Utenlands	21	–	–	–
Riket *(Das Reich)* 1943	432	163	209	39
—»— 1942	422	162	206	39
—»— 1941	411	161	206	30
—»— 1940	399	161	201	23
—»— 1939	392	161	194	23
—»— 1938	386	159	187	26
—»— 1937	381	156	187	23
—»— 1936	377	157	180	25
—»— 1935	375	157	176	24
—»— 1934	366	156	170	22
—»— 1933	353	157	156	24
—»— 1932	341	158	145	22
—»— 1931	324	159	125	25
—»— 1930	299	159	105	24
—»— 1925	257	157	78	13
—»— 1920	248	145	81	13
—»— 1915	246	137	88	9
—»— 1910	234	130	85	7
—»— 1905	199	108	83	4
—»— 1900	148	84	53	6
—»— 1895	133	69	46	13

[1]) Herunder politiveterinærer.
[2]) Herunder pensjonerte.

II.

Den offentlige kjøttkontrollen 1942.

Alminnelig oversikt.

For første halvår 1942 gjaldt den tidligere lov av 27 juni 1892 med senere endringslover om kommunale slaktehus, kjøttkontroll m. v. Denne lov ble avløst av lov nr. 5 av 19 mars 1942 om offentlige slaktehus, offentlig kjøttkontroll m. v. som trådte i kraft 1 juli 1942, jfr. endringslov nr. 14 av 22 august 1942. I medhold av den nye lov er det utferdiget helt nye forskrifter om den offentlige kjøttkontrollen, nemlig: 1. forordning av 4 juni 1942 om offentlig kjøttkontroll og om innførsel av kjøtt, flesk m. v., 2. instruks av 9 juni 1942 for kontrollveterinærene og deres hjelpere, om undersøkelse og stempling av kjøtt og flesk m. v. ved den offentlige kjøttkontroll, 3. rundskriv av 10 juni 1942 om offentlige kjøttkontrollstasjoner, 4. rundskriv av 11 juni 1942 om plan, innredning og utstyr av offentlige slaktehus, 5. forordning av 10 juni 1942 om oppkreving av kjøttkontrollavgift, 6. rundskriv av 15 juni 1942 om lønnsregulativ for kontrollveterinærene og forskrifter om tilskudd og fordeling av kjøttkontrollavgiften.

Det er offentlig kjøttkontroll i følgende byer: Ålesund, Arendal, Bergen, Bodø, Brevik, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Halden, Hamar, Harstad, Haugesund, Holmestrand, Horten, Hønefoss, Kongsberg, Kongsvinger, Kragerø, Kristiansand, Kristiansund, Larvik, Lillehammer, Molde, Moss, Narvik, Notodden, Oslo, Porsgrunn, Risør, Sandefjord, Sarpsborg, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Tønsberg og herredene Askim, Kyrkjebø, Lillestrøm, Odda, Tinn og Voss.

I Bergen, Drammen, Egersund, Halden, Haugesund, Kristiansund, Lillehammer, Oslo, Stavanger, Trondheim og Voss er det kommunale slaktehus. Av disse er slaktehusene i Bergen, Drammen, Egersund, Haugesund, Kristiansund, Lillehammer, Stavanger og Trondheim godkjent av det offentlige, liksom det i disse kommuner er innført slaktetvang, de sistnevnte slaktehus er derfor etter den nye lovs § 1 og 6 offentlige slaktehus.

Til slaktehusene i Halden, Oslo og på Voss som i 1942 ikke var godkjent av det offentlige, var det i 1942 ikke knyttet slaktetvang.

Ved kongelig resolusjon av 3 nov. 1917 ble kjøttkontroll anordnet ved Fellesslakteriet A/S på Løren i Østre Aker.

Regler for innførsel av husdyr og smitteførende gjenstander — heri innbefattet innførsel av kjøtt og flesk — undergikk i 1942 ingen endringer for så vidt kjøttinnførselen angår, jfr. dog forordningen av 4 juni 1942, kap. 3 og 4.

Ved kongelig resolusjon av 7 oktober 1932 er det utferdiget regler vedrørende kontroll med utførsel av ferskt kjøtt (slaktekjøtt) fra Norge til Sverige og i medhold herav har Landbruksdepartementet etter foretatte besiktigelser under 29 august 1933 godkjent Fellesslakteriet, Løren i Østre Aker, og Stavanger kommunale Slakteanlegg som «eksportslakterier». Slakteriene er som eksportslakterier tildelt henholdsvis numrene 01 og 02.

Ved skrivelse fra Landbruksdepartementet av 29 august 1933 er likeledes i medhold av § 10 i den ovennevnte kgl. resolusjon av 7 oktober 1932 reglene for eksport av ferskt kjøtt (slaktekjøtt) fra Norge til Sverige også gjort gjeldende for utførsel av ferskt kjøtt — heri innbefattet lettsaltet flesk (bacon and ham) — fra Norge til Storbritannia, og således at det lettsaltede flesk (bacon and ham) skal tilberedes og behandles etter de regler som Veterinærdirektøren til enhver tid fastsetter. I henhold hertil har Veterinærdirektøren under 29 august 1933 utferdiget spesielle regler for tillaging og behandling av bacon bestemt for eksport til Storbritannia (inntatt som bilag til årsberetningen for 1932).

Ved skrivelse fra Landbruksdepartementet av 3 oktober 1935 er de samme bestemmelser gjort gjeldende ved utførsel av ferskt kjøtt fra Norge til Frankrike.

*

De i de senere år ved den offentlige kjøttkontroll undersøkte antal dyreskrotter (i hele tall) stiller seg således:

	Storfe	Hester	Svin	Sau og geit	Kalver
1908	124 935	3 866	83 197	212 151	130 321
1909	139 261	3 637	73 877	230 899	150 204
1910	156 892	4 645	68 300	217 321	159 282
1911	169 194	6 161	80 042	235 347	172 855
1912	152 798	6 453	96 552	247 213	159 390
1913	146 189	6 377	82 296	247 846	157 908
1914	164 798	5 477	94 417	211 883	162 288
1915	190 698	6 384	76 860	226 721	183 327
1916	144 206	7 027	51 181	212 162	154 552
1917	189 076	4 992	66 553	185 201	159 933
1918	167 158	8 853	38 635	207 006	158 710
1919	139 289	6 480	57 563	224 724	149 542
1920	179 931	7 353	91 176	272 533	173 051
1921	172 122	9 775	102 220	306 182	214 493
1922	188 565	9 424	99 339	302 848	211 473
1923	196 371	9 625	135 135	327 341	228 181
1924	180 804	11 520	139 126	303 303	236 063
1925	154 967	8 950	121 666	286 779	208 431
1926	170 571	5 349	165 465	318 295	205 315
1927	174 588	5 243	220 055	313 055	213 492

	Storfe	Hester	Svin	Sau og geit	Kalver
1928	188 819	5 894	191 736	356 913	234 031
1929	184 340	6 434	201 263	335 634	225 009
1930	171 277	5 605	258 960	312 998	206 037
1931	168 488	3 725	315 304	364 082	201 635
1932	189 483	3 358	281 591	384 234	221 787
1933	197 972	4 188	318 954	403 218	233 392
1934	172 466	4 622	362 524	354 189	218 372
1935	176 631	4 781	328 354	358 170	228 810
1936	195 305	4 681	307 611	367 384	229 199
1937	180 925	4 837	330 530	343 225	228 560
1938	173 684	4 782	337 317	357 605	230 993
1939	197 045	5 779	320 164	370 539	261 155
1940	225 578	9 657	211 103	262 581	234 865
1941	71 574	5 149	48 181	52 024	64 867
1942	77 794	5 757	18 782	54 927	92 794

*

På de følgende tabeller vil finnes sammendratt de tabellariske beretninger fra de forskjellige kommuner, hvori kontroll har vært i virksomhet, således at tabell A viser den samlede kjøttmengde (antall kjøttskrotter) som har passert de forskjellige kontrollstasjoner i løpet av året med samtidig angivelse av, fra hvilket land kjøttet stammer.

I tabell B angis på samme måte det antall kjøttskrotter, som er stemplet med 2. klasses stempel.

Tabell C angir på samme vis antall av kasserte kjøttskrotter, vekten av de konfiskerte slakt samt vekten av kasserte organer og avfall.

Tabell D angir de utenfor hovedstasjonene kontrollerte kjøttmengder, deres klassifikasjon m. v.

Tabell E viser den samlede mengde ferskt slaktekjøtt som i årets løp er kontrollert. Fra 1 juli 1942 has også oppgave over vekten i kg av de kontrollerte slakt. Denne gang er derfor tatt med vekten i kg for halvåret 1 juli—31 desember 1942. For samme tidsrom er også tatt med oppgave over den innbetalte kontrollavgift.

Tabell F angir de vesentligste årsaker til 2. klasses stempling og kassasjon av kjøtt.

Tabell G vedrører kontrollen av det fra utlandet innførte oppdelte kjøtt, det såkalte tønnekjøtt (jfr. lov av 27 juni 1892, av 25 juli 1910, kgl. plakat av 4 august 1911 og etter 1 juli 1942 forordningen av 4 juni 1942, kap. 4).

Tønnekjøttkontroll har i årets løp vært i virksomhet i følgende byer:

Ålesund, Arendal, Bergen, Bodø, Drammen, Fredrikstad, Haugesund, Horten, Kristiansand, Oslo, Porsgrunn, Skien, Stavanger, Trondheim og Tønsberg.

Tabell A.

Antall av slakt som i 1942 er undersøkt på kontrollstasjonene.

(Zahl der im Jahre 1942 auf den Kontrollstationen beschauten Tierkörper.)

Kommune	I alt undersøkt							
	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjøkalv	Andre dyr
Ålesund	1 789	53	118	697	297	1 241	316	–
Arendal	246	45	32	201	–	431	13	54
Askim	–	3	21	1	–	32	–	–
Bergen	4 650	214	374	6 592	1 010	6 617	591	–
Bodø	1 374	95	16	281	8	145	281	–
Brevik	37	4	3	19	–	27	6	–
Dràmmen	1 174	89	284	33	15	2 284	6	7
Fredrikstad Ø.	310	14	157	–	–	763	–	–
Fredrikstad V.	531	46	323	3	–	1 124	21	–
Gjøvik	–	–	–	–	–	–	–	–
Halden	266	21	315	23	1	1 423	71	–
Hamar	115	–	109	–	–	50	–	1
Harstad	406	56	3	169	6	150	68	–
Haugesund	378	12	30	1 040	40	514	12	–
Holmestrand	57	4	16	–	–	247	–	–
Horten	608	49	282	16	–	1 074	9	13
Hønefoss	270	24	98	3	–	582	–	–
Kongsberg	188	36	21	7	–	377	–	116
Kongsvinger	316	24	42	31	–	173	12	–
Kragerø	155	21	22	30	1	311	15	–
Kristiansand	–	–	–	–	–	–	–	–
Kristiansund	813	86	38	702	74	835	36	–
Kyrkjebø	111	9	9	794	12	164	2	–
Larvik	1 116	93	412	41	–	1 070	97	–
Lillehammer	458	19	170	588	68	1 916	85	5
Lillestrøm	315	33	78	–	–	858	–	24
Molde	515	30	31	69	7	256	–	–
Moss	642	66	314	4	–	1 265	–	1
Narvik	698	62	124	41	1	80	201	20
Notodden	260	26	39	23	17	695	2	1
Odda	225	14	16	75	55	45	–	–
Oslo	13 566	1 705	5 461	6 933	705	26 569	1 346	393
Porsgrunn	7	–	132	3	–	42	4	–
Risør	60	9	24	2	–	157	5	–
Sandefjord	982	69	466	4	1	914	86	–
Sarpsborg	827	68	459	3	1	1 325	4	7
Skien	–	–	68	1	–	6	–	–
Stavanger	2 952	88	934	15 361	59	7 488	–	–
Tinn	177	22	94	23	12	289	2	25
Tromsø	–	–	–	–	–	–	–	–
Trondheim	7 954	925	770	3 855	762	7 372	15	560
Tønsberg	1 552	118	347	16	3	1 447	189	–
Voss	18	5	11	44	2	342	13	–
Fellesslakteriet	–	–	–	–	–	–	–	–
I alt *(Zusammen)*	46 118	4 257	12 263	37 728	3 157	70 700	3 499	1 227

Tabell B.

Antall av slakt som i 1942 er stemplet med 2nen klasse på kontrollstasjonene.

(Zahl der im Jahre 1942 auf den Kontrollstationen mit «2ter Klasse» abgestempelten Tierkörper.)

Kommune	I alt 2nen klasse							
	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjøkalv	Andre dyr
Ålesund	13	–	15	–	8	5	4	–
Arendal	4	–	2	–	–	–	–	–
Askim	–	–	–	–	–	–	–	–
Bergen	20	8	24	8	6	10	–	–
Bodø	14	–	–	4	1	–	5	–
Brevik	–	–	–	4	–	–	–	–
Drammen	26	1	14	1	–	14	–	–
Fredrikstad Ø.	–	–	2	–	–	–	–	–
Fredrikstad V.	23	3	25	–	–	16	–	–
Gjøvik	–	–	–	–	–	–	–	–
Halden	7	–	4	–	–	–	–	–
Hamar	1	–	3	–	–	4	–	–
Harstad	5	–	–	–	–	–	–	–
Haugesund	21	–	–	12	–	1	–	–
Holmestrand	1	–	3	–	–	–	–	–
Horten	13	–	13	1	–	3	–	–
Hønefoss	14	–	1	–	–	1	–	–
Kongsberg	7	1	3	–	–	1	–	–
Kongsvinger	1	–	–	–	–	–	–	–
Kragerø	3	–	1	–	–	–	–	–
Kristiansand	–	–	–	–	–	–	–	–
Kristiansund	18	2	4	15	–	4	–	–
Kyrkjebø	2	–	3	–	–	7	–	–
Larvik	11	1	9	–	–	8	–	–
Lillehammer	8	–	16	21	4	15	1	–
Lillestrøm	1	–	–	–	–	–	–	–
Molde	25	1	7	3	3	5	–	–
Moss	21	–	8	3	–	15	–	–
Narvik	51	1	1	2	–	2	6	–
Notodden	16	1	3	4	1	1	–	–
Odda	1	–	–	2	–	1	–	–
Oslo	237	34	339	49	10	137	28	4
Porsgrunn	1	–	3	–	–	–	–	–
Risør	–	–	–	–	–	–	–	–
Sandefjord	7	–	12	–	–	–	–	–
Sarpsborg	16	–	9	–	–	10	–	–
Skien	–	–	–	–	–	2	–	–
Stavanger	20	–	72	227	–	11	–	–
Tinn	2	–	1	–	–	–	–	–
Tromsø	–	–	–	–	–	–	–	–
Trondheim	46	–	54	30	2	35	–	–
Tønsberg	38	5	4	–	–	7	–	–
Voss	1	1	2	–	–	3	1	–
Fellesslakteriet	–	–	–	–	–	–	–	–
I alt *(Zusammen)*	695	59	657	386	35	318	45	4

Tabell C.

Antall av slakt som i 1942 er kassert på kontrollstasjonene.

(Zahl der im Jahre 1942 auf den Kontrollstationen als untauglich beanstandeten Tierkörper.)

Kommune	I alt kassert								Vekt i kilogram av kasserte kjøttskrotter	Vekt i kilogram av avfall og organer
	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjøkalv	Andre dyr		
Ålesund	13	–	1	5	1	10	3	–	1 619	845
Arendal	1	1	2	2	–	1	–	–	538	42
Askim	1	–	3	–	–	3	–	–	294	–
Bergen	14	7	6	3	1	87	2	–	3 895	138
Bodø	10	2	–	1	1	–	–	–	1 395	55
Brevik	–	–	–	–	–	–	–	–	37	–
Drammen	15	–	7	1	–	29	–	–	2 936	1 215
Fredrikstad Ø.	3	1	1	–	–	–	–	–	935	138
Fredrikstad V.	3	–	–	2	–	16	–	–	944	605
Gjøvik	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Halden	21	1	6	2	–	63	1	–	4 162	448
Hamar	–	–	–	–	–	3	–	1	164	70
Harstad	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Haugesund	1	1	–	7	–	2	–	–	394	281
Holmestrand	–	–	2	–	–	3	1	–	79	43
Horten	4	–	1	–	–	8	–	2	781	415
Hønefoss	4	–	–	–	–	7	1	–	895	271
Kongsberg	–	–	–	–	–	1	–	–	30	47
Kongsvinger	3	1	–	1	–	2	–	6	605	–
Kragerø	1	–	–	–	–	–	–	–	110	61
Kristiansand	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kristiansund	18	2	2	11	1	11	–	–	2 376	584
Kyrkjebø	1	3	–	3	–	3	–	–	474	96
Larvik	15	–	3	3	–	6	–	–	2 123	146
Lillehammer	5	–	3	8	1	7	–	–	804	147
Lillestrøm	–	–	1	–	–	17	–	–	358	–
Molde	18	3	–	1	–	10	–	–	2 718	182
Moss	–	–	2	–	–	24	–	–	697	437
Narvik	2	1	–	–	–	1	–	–	442	121
Notodden	1	–	–	1	–	1	–	–	194	90
Odda	–	1	1	–	–	1	–	–	217	72
Oslo	99	7	103	23	18	475	10	4	24 503	11 774
Porsgrunn	–	–	2	–	–	2	–	–	158	7
Risør	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sandefjord	12	1	3	–	1	25	–	–	2 168	388
Sarpsborg	7	–	–	–	–	10	–	–	821	86
Skien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Stavanger	8	–	3	6	–	29	–	–	2 134	12
Tinn	1	1	–	2	–	–	–	–	391	82
Tromsø	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Trondheim	91	15	14	27	11	125	–	3	16 048	4 061
Tønsberg	16	–	5	1	–	13	–	–	2 324	757
Voss	1	1	2	–	–	4	–	–	472	84
Fellesslakteriet	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
I alt *(Zusammen)*	389	49	173	110	35	999	18	16	79 235	23 845

Tabell D. **Antall av slakt som i 1942 er undersøkt av**

(Zahl der im Jahre 1942 von den Beschautierärzten

Kommune	I alt undersøkt								2nen		
	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjøkalv	Andre dyr	Storfe	Hest	Svin
Ålesund	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Arendal	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Askim	118	19	–	–	–	298	–	–	–	–	–
Bergen	3 772	181	112	707	17	38	135	–	3	4	6
Bodø	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–
Brevik	36	2	11	–	–	84	2	–	1	–	–
Drammen	715	50	201	46	1	258	3	1	10	–	5
Fredrikstad Ø.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Fredrikstad V.	–	19	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Gjøvik	903	55	220	207	8	1 454	–	1	48	1	21
Halden	644	73	168	13	–	433	11	–	–	–	9
Hamar	2 158	97	821	265	8	2 282	2	53	27	2	27
Harstad	250	17	5	9	–	31	6	–	–	–	–
Haugesund	582	43	34	369	7	768	5	–	6	–	–
Holmestrand	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Horten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hønefoss	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kongsberg	4	–	–	–	–	10	1	–	–	–	–
Kongsvinger	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kragerø	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Kristiansand	799	80	280	642	6	1 184	96	13	–	–	2
Kristiansund	453	8	18	19	–	4	–	–	2	–	–
Kyrkjebø	36	–	6	1	–	34	–	–	–	–	–
Larvik	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Lillehammer	787	39	534	35	9	28	18	–	11	–	16
Lillestrøm	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Molde	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Moss	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Narvik	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Notodden	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Odda	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Oslo	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Porsgrunn	240	43	61	44	7	454	12	–	6	–	8
Risør	53	3	18	1	–	196	2	–	2	–	1
Sandefjord	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Sarpsborg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Skien	887	111	156	313	138	1 666	3	6	13	–	17
Stavanger	5 084	219	684	9 921	–	6 094	–	–	11	–	46
Tinn	44	6	12	9	4	64	–	17	–	–	–
Tromsø	554	55	10	654	49	761	120	–	20	1	2
Trondheim	3 226	118	1 065	52	2	70	3	22	9	–	34
Tønsberg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Voss	352	37	1	171	8	10	82	–	2	1	–
Fellesslakteriet	9 978	225	2 101	288	12	1 873	–	–	4	1	89
I alt (*Zusammen*)	31 676	1 500	6 519	13 766	276	18 094	501	113	175	10	283

kontrollveterinærene utenfor kontrollstasjonene.
auserhalb der Kontrollstationen beschauten Tierkörper.)

klasse					Kassert								Vekt i kilogram av kasserte kjøttskrotter	Vekt i kilogram av avfall og organer
Sau	Geit	Spekalv	Gjøkalv	Andre dyr	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjøkalv	Andre dyr		
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	61	83
2	–	–	–	–	2	3	–	–	1	–	–	–	470	1 995
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	20	–
–	–	3	–	–	4	1	3	1	–	1	–	–	944	1 146
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	–	8	–	–	6	–	3	3	–	11	–	–	1 373	440
–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	13	–	–	900	443
–	–	–	–	–	11	–	5	1	–	62	–	–	3 099	1 674
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–		–
–	–	3	–	–	1	1	–	–	–	1	–	–	430	1 798
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	8	5	4	4	–	5	1	7	3 535	424
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	442
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	12	1
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	2	4	2	1	–	–	–	585	414
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	3	–	–	41	146
–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	5	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	465	331
270	–	10	–	–	4	2	3	8	–	39	–	–	1 872	9 702
–	–	–	–	–	1	–	1	5	1	–	–	–	386	66
5	–	3	–	–	6	1	–	7	1	5	–	–	1 019	–
–	–	–	–	–	1	1	12	–	–	1	–	–	927	634
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	–	–	213	72
–	–	–	–	–	14	2	48	1	–	16	–	–	4 320	12 162
286	–	36	–	1	62	22	83	36	4	163	1	7	20 672	32 002

Tabell E.

Sammendrag av alt i året 1942

(Zusammenfassung sämtlicher im

Kommune	I alt kontrollert								Vekt av alt kontrollert kjøtt fra 1/7—31/12 1942 Kg	Innbetalt kontrollavgift fra 1/7—31/12 1942 Kr.
	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjøkalv	Andre dyr		
Ålesund	1 789	53	118	697	297	1 241	316	–	185 943,3	1 874,31
Arendal	246	45	32	201	–	431	13	54	35 170,0	351,70
Askim	118	22	21	1	–	330	–	–	17 652,0	176,87
Bergen	8 422	395	486	7 299	1 027	6 655	726	–	917 102,0	9 209,17
Bodø	1 374	95	17	281	8	145	281	–	174 943,0	1 749,38
Brevik	73	6	14	19	–	111	8	–	4 778,0	47,80
Drammen	1 889	139	485	79	16	2 542	9	8	188 500,5	1 886,14
Fredrikstad Ø.	310	14	157	–	–	763	–	–	37 955,0	379,55
Fredrikstad V.	531	65	323	3	–	1 124	21	–	72 385,5	725,24
Gjøvik	903	55	220	207	8	1 454	–	1	113 391,0	1 134,67
Halden	910	94	483	36	1	1 856	82	–	124 984,0	1 253,62
Hamar	2 273	97	930	265	8	2 332	2	54	229 327,9	2 306,08
Harstad	656	73	8	178	6	181	74	–	86 270,3	863,19
Haugesund ...	960	55	64	1 409	47	1 282	17	–	110 154,2	1 106,26
Holmestrand ..	57	4	16	–	–	247	–	–	8 732,7	91,20
Horten	608	49	282	16	–	1 074	9	13	93 926,2	941,69
Hønefoss	270	24	98	3	–	582	–	–	25 356,8	253,79
Kongsberg	192	36	21	7	–	387	1	116	22 544,0	226,96
Kongsvinger...	316	24	42	31	–	173	12	–	36 713,0	367,13
Kragerø	155	21	22	30	1	311	15	–	17 777,5	178,34
Kristiansand ..	799	80	280	642	6	1 184	96	13	104 497,0	1 044,97
Kristiansund ..	1 266	94	56	721	74	839	36	–	160 400,5	1 604,92
Kyrkjebø	147	9	15	795	12	198	2	–	26 909,5	269,68
Larvik	1 116	93	412	41	–	1 070	97	–	109 638,0	1 096,38
Lillehammer...	1 245	58	704	623	77	1 944	103	5	177 187,0	1 771,87
Lillestrøm	315	33	78	–	–	858	–	24	41 181,5	412,56
Molde	516	30	31	69	7	256	–	–	47 465,0	485,02
Moss	642	66	314	4	–	1 265	–	1	81 842,5	819,65
Narvik	698	62	124	41	1	80	201	20	122 648,3	1 227,53
Notodden	260	26	39	23	17	695	2	1	36 553,6	370,75
Odda	225	14	16	75	55	45	–	–	20 653,0	207,12
Oslo	13 566	1 705	5 461	6 933	705	26 569	1 346	393	1 710 584,0	17 102,28
Porsgrunn.....	247	43	193	47	7	496	16	–	41 333,2	414,60
Risør	113	12	42	3	–	353	7	–	13 241,1	132,67
Sandefjord	982	69	466	4	1	914	86	–	87 301,0	874,10
Sarpsborg	827	68	459	3	1	1 325	4	7	114 987,9	1 149,14
Skien	887	111	224	314	138	1 672	3	6	136 920,5	1 369,22
Stavanger	8 036	307	1 618	25 282	59	13 582	–	–	1 134 611,0	11 346,12
Tinn	221	28	106	32	16	353	2	42	30 146,6	302,15
Tromsø	554	55	10	654	49	761	120	–	88 183,1	892,69
Trondheim	11 180	1 043	1 835	3 907	764	7 442	18	582	1 145 201,3	11 505,64
Tønsberg.....	1 552	118	347	16	3	1 447	180	–	173 294,0	1 732,94
Voss.....	370	42	12	215	10	352	95	–	43 055,0	431,35
Fellesslakteriet	9 978	225	2 101	288	12	1 873	–	–	1 081 436,3	10 816,30
I alt (*Zusammen*)	77 794	5 757	18 782	51 494	3 433	88 794	4 000	1 340	9 232 877,8	94 150,44

kontrollert ferskt slaktekjøtt.

Jahre 1942 beschauten Tierkörper.)

2nen klasse								Kassert								Vekt i kilogram av kasserte kjøttskrotter	Vekt i kilogram av avfall og organer
Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjøkalv	Andre dyr	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjøkalv	Andre dyr		
13	–	15	–	8	5	4	–	13	–	1	5	1	10	3	–	1 619	845
4	–	2	–	–	–	–	–	1	1	2	2	–	1	–	–	538	42
–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	3	–	–	7	–	–	355	83
23	12	30	10	6	10	–	–	16	10	6	3	2	87	2	–	4 365	2 178
14	–	–	4	1	–	5	–	10	2	–	1	1	–	–	–	1 395	55
1	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	57	–
36	1	19	1	–	17	–	–	19	1	10	2	–	30	–	–	3 880	2 361
–	–	2	–	–	–	–	–	3	1	1	–	–	–	–	–	935	138
23	3	25	–	–	16	–	–	3	–	–	2	–	16	–	–	944	605
48	1	21	8	–	8	–	–	6	–	3	3	–	11	–	–	1 373	440
7	–	13	–	–	–	–	–	23	3	6	2	–	76	1	–	5 062	891
28	2	30	–	–	4	–	–	11	–	5	1	–	65	–	1	3 263	1 744
5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
27	–	–	12	–	4	–	–	2	2	–	7	–	3	–	–	824	2 079
1	–	3	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	3	1	–	79	43
13	–	13	1	–	3	–	–	4	–	1	–	–	8	–	2	781	415
14	–	1	–	–	1	–	–	4	–	–	–	–	7	1	–	895	271
7	1	3	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	30	47
1	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	1	–	2	–	6	605	–
3	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	110	61
–	–	2	–	–	–	–	–	8	5	4	4	–	5	1	7	3 535	424
20	2	4	15	–	4	–	–	18	2	2	11	1	11	–	–	2 376	1 026
2	–	3	–	–	7	–	–	1	3	–	3	–	4	–	–	486	97
11	1	9	–	–	8	–	–	15	–	3	3	–	6	–	–	2 123	146
19	–	32	21	4	15	1	–	5	2	7	10	2	7	–	–	1 389	561
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	17	–	–	358	–
25	1	7	3	3	5	–	–	18	3	–	1	–	10	–	–	2 718	182
21	–	8	3	–	15	–	–	–	–	2	–	–	24	–	–	697	437
51	1	1	2	–	2	6	–	2	1	–	–	–	1	–	–	442	121
16	1	3	4	1	1	–	–	1	–	–	1	–	1	–	–	194	90
1	–	–	2	–	1	–	–	–	1	1	–	–	1	–	–	217	72
237	34	339	49	10	137	28	4	99	7	103	23	18	475	10	4	24 503	11 774
7	–	11	–	–	2	–	–	–	–	2	–	–	5	–	–	199	153
2	–	1	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	29
7	–	12	–	–	–	–	–	12	1	3	–	1	25	–	–	2 168	388
16	–	9	–	–	10	–	–	7	–	–	–	–	10	–	–	821	86
13	–	17	–	–	7	–	1	2	1	–	1	–	–	–	–	465	331
31	–	118	497	–	21	–	–	12	2	6	14	–	68	–	–	4 006	9 714
2	–	1	–	–	–	–	–	2	1	1	7	1	–	–	–	777	148
20	1	2	5	–	3	–	–	6	1	–	7	1	5	–	–	1 019	–
55	–	88	30	2	35	–	–	92	16	26	27	11	126	–	3	16 975	4 695
38	5	4	–	–	7	–	–	16	–	5	1	–	13	–	–	2 324	757
3	2	2	1	–	3	1	–	1	2	2	3	–	4	–	–	685	156
4	1	89	–	–	–	–	–	14	2	48	1	–	16	–	–	4 320	12 162
870	69	140	672	35	354	45	5	451	71	256	146	39	1162	19	23	99 907	55 847

Tabell F.

De vesentligste årsaker til 2nen klasses stempling og kassasjon av kjøtt i året 1942.

(Die wichtigsten Beanstandungsgründe für das im Jahre 1942 als «2te Klasse» abgestempelte oder als untauglich erklärte Fleisch.)

Sykdommer og feil	2nen klasse								Kassert							
	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjøkalv	Andre dyr	Storfe	Hest	Svin	Sau	Geit	Spekalv	Gjøkalv	Andre dyr
Abnorm lukt, brunstlukt	3	1	425	–	2	5	–	–	18	1	3	4	1	18	–	–
Absces (byld)	7	–	15	1	1	–	–	–	11	–	18	–	–	2	–	–
Avmagring	185	13	162	577	33	82	9	2	19	1	24	18	4	44	–	–
Aktinomykose	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Bedervet eller slett beh., skittent	46	6	11	32	12	122	8	1	16	7	2	9	16	133	5	14
Beinbrudd	19	2	4	–	–	–	–	1	4	–	1	–	–	–	–	–
Beinskjørhet	39	–	3	–	–	–	–	–	19	–	–	–	–	–	–	–
Beskadigelse, ytre	20	3	3	2	–	7	–	–	8	7	1	1	–	2	–	–
Blodurin	–	–	–	–	–	–	–	–	4	1	–	–	–	–	–	–
Bråsott	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	–	–	–
Brysthinnebetennelse	33	–	11	1	1	–	–	–	3	–	1	1	–	–	–	–
Bukhinnebetennelse	60	1	12	1	1	3	–	–	50	1	4	6	1	37	1	–
Børsykdom	21	–	6	1	–	–	–	–	13	–	1	–	–	–	–	–
Diaré	–	–	4	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	105	–	–
Forgiftning	5	–	12	–	–	–	–	–	6	–	7	2	1	–	–	–
Fødselsbesvær	42	2	16	8	–	–	–	–	19	–	3	10	–	–	–	–
Gulsott	–	–	70	2	–	26	–	–	1	–	2	1	–	74	–	–
Hjernelidelse	–	–	5	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Hjertesykdom	2	–	6	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	1	–
Hjertesekkbetennelse	21	–	3	–	–	–	–	–	19	1	1	–	–	–	–	–
Hudsykdom	–	–	1	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–
Ikter	6	–	–	8	–	–	–	–	1	–	–	6	–	–	–	–
Jurbetennelse	34	–	–	2	–	–	–	–	7	–	–	2	–	–	–	–
Kakeksi	9	–	2	–	–	–	–	–	44	3	57	25	14	19	6	–
Katarrfeber	3	–	–	–	–	–	–	–	4	–	–	–	–	–	–	–
Leddsykdom	16	1	28	1	–	28	3	–	8	2	9	1	–	103	2	–
Leverlidelser	6	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	2	–	–
Lungelidelser	11	1	2	1	–	–	1	–	3	1	9	1	–	1	–	–
Mangelfull avblødning	5	–	3	1	–	11	2	–	–	–	–	–	–	3	–	–
Mage- og tarmlidelser	29	6	3	–	–	34	–	–	15	14	3	2	–	111	–	–
Melkefeber	2	–	–	–	–	–	–	–	7	–	–	–	–	–	–	–
Navleårebetennelse	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	57	–	–
Nyresykdom	16	1	8	4	–	18	–	–	16	4	9	1	–	14	–	–
Nødslakting	127	16	26	9	–	5	–	–	49	12	13	21	1	3	1	1
Overdrift	–	1	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Parasitter	–	–	1	–	–	–	–	–	2	–	–	1	–	–	–	–
Rachitis	2	–	78	–	–	–	–	–	–	–	33	–	–	–	–	–
Rødsyke	–	–	27	–	–	–	–	–	–	–	18	–	–	–	–	–
Selvdøde	–	–	–	–	–	–	–	–	9	7	2	6	1	8	–	–
Septiske tilstander	–	–	–	–	–	–	–	–	19	–	85	1	–	274	1	2
Stivkrampe	–	–	–	–	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–
Svulster	3	11	1	–	–	–	–	–	7	6	–	–	–	–	1	–
Tinter	14	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–
Trikinose	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	–	–	–	–	–
Trommesyke	13	–	–	1	–	1	–	–	11	1	–	3	–	–	1	–
Tuberkulose	–	–	–	–	–	–	–	–	3	1	–	–	–	–	–	–
Ufullbårne, umodne	–	–	–	–	–	10	–	–	–	–	–	1	–	85	–	–
Vatersot	1	–	–	10	–	1	–	–	1	1	1	6	–	3	–	–
Ødem og emfysem	5	4	–	–	–	1	–	–	14	1	–	4	–	2	–	–
Abnorm muskulatur	3	–	4	1	–	2	–	–	1	–	–	–	–	1	1	–
Mangelsykdommer	54	–	4	–	–	–	–	–	11	–	–	–	–	–	–	–
Vaksinasjon	–	–	–	–	–	2	17	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Tabell G.

Tønnekjøtt-kontrollen 1942.

(Beschau des im Jahre 1942 in Tonnen eingeführten Pökelfleisches — «Tonnenfleisch-Kontrolle».)

Kommune	I alt innført, kilogram					Beslaglagt, kilogram					Hvorfra innført
	Hestekjøtt	Storfekjøtt	Saue-kjøtt	Svinekjøtt	Organer	Hestekjøtt	Storfekjøtt	Saue-kjøtt	Svinekjøtt	Organer	
Ålesund	10 004	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Sverige
Arendal	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Bergen	49 714	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Sverige
	–	–	–	–	788	–	–	–	–	–	Tyskland
Bodø	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Drammen	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Fredrikstad	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Haugesund	–	908	2 088	–	–	–	–	726	–	–	Argentina
Horten	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Kristiansand	12 189	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Danmark
	10 409	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Sverige
Oslo	50 309	2 980	–	30 529	170 454	459	2 387	–	–	2 757	Danmark
	–	–	–	–	1 328	–	–	–	–	–	Kina
	–	–	–	–	333	–	–	–	–	–	Ungarn
	–	–	–	–	24 845	–	–	–	–	–	Holland
	9 647	–	–	–	5 185	–	–	–	–	–	Sverige
	–	–	–	–	15 446	–	–	–	–	–	Tyskland
Porsgrunn	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Skien	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Stavanger	13 292	–	–	–	–	–	–	–	–	–	Sverige
Trondheim	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Tønsberg	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Ialt (*Zusammen*)	155564	3 888	2 088	30 529	218 379	459	2 387	726	–	2 757	

Tillegg I.

Årsberetning for Veterinærinstituttet.

Beretning over innkommet undersøkelsesmateriale 1942.

Storfe: I alt 4 835 undersøkelser.

Miltbrann	219
derav 3 positive	
Tuberkulose	15
derav 7 positive	
Kjemiske undersøkelser	21
derav 10 positive	
Lungelidelser	10
Mage-tarmlidelser	7
Hjertelidelser	2
Kalvedødelighet	51
derav 24 coli og 6 diplococcer	
Svulster	15
Børbetennelse	6
Suppurative lidelser	2
Parasitter »	7
Leverlidelser	6
Nyrelidelser	6
Urinprøver	5
derav 3 positive	
Hudlidelser	2
Diverse	30
Negative funn	17
Uegnet t. undersøkelse	52
Melkeprøver t. u. f. mastit	331
derav 71 streptococ. 2 pyogenes, 2 coli, 2 diplococc., 3 micrococc., 1 Gr. + coccer, 1 Gr. + staver, 3 Gr. ÷ staver og 29 blandet flora.	
Blodprøver t. u. f. sm. kast.	4013
derav 123 pos. og 19 mist.	

Hest: I alt 146 undersøkelser.

Kverke	6
Miltbrann	32÷
Føllsyke	8
derav 7 med bakteriefunn	
Lungelidelser	2
Mage-tarmlidelser	2
Urinprøver	2÷
Svulster	2
Suppurative lidelser	2
Parasittære »	8
derav 1 +, (piskeorm)	
Kjemiske undersøkelser	7
derav 1 +, (stryknin)	
Bakteriologiske unders.	59
derav 27 + og 32 ÷	
Diverse	14
Neg. funn eller uegnet	2

Svin: I alt 488 undersøkelser.

Miltbrann (alle negative)	82
Rødsyke	14
derav 14 positive	
Svinesyke	7
Tuberkulose	9
derav 5 positive	
Andre lungelidelser	16
Hjertelidelser	3
Nyrelidelser	7
Mage-tarmlidelser	10
Parasittære lidelser	2
derav 1 +, Spolorm	
Smågrisdødelighet	4
(intet bakteriefunn)	
Svulster	5
Anemi	1
Bakteriologiske unders.	34
derav 9 +	
Kjemiske undersøkelser	40
derav 27 +	
Unders. f. trikiner	107
derav 1 +	
Diverse	11
Negative funn	10
Uegnet	4

Geit: I alt 22 undersøkelser:

Lungelidelser	1
bronchitis, pyogenes	
Parasittære lidelser	2
derav 1 +, (lungeorm)	
Ekskrementprøver	3
derav 1 +, (lungeorm)	
Kjemiske undersøkelser	1
Bakteriologiske undersøkelser	8
derav 1 +, Gr. pos. og Gr. neg. staver	
Diverse	7

Sau: I alt 163 undersøkelser:

Lungelidelser	21
Mage-tarmlidelser	15
derav 2 coli, 1 Gr. ÷ staver	

Parasittære lidelser	15
derav 14 +	
Ekskrementprøver	1 ÷
Kjemiske undersøkelser	4
derav 4 +	
Negative funn	12
Uegnet	5
Diverse	27
Bakteriologiske unders.	50
derav 5 +	
Lammedødelighet	13
derav 3 coli, 1 Gr. neg. staver	

Hund: I alt 76 undersøkelser.

Kjemiske undersøkelser	29
derav 17 positive. Stryknin 13, kobber 2, fosfor og sink 1, ptomain 1	
Mage-tarmlidelser	4
Parasittære lidelser	3
derav 1 + (spolorm)	
Hvalpesyke	2
Urinprøver	2
derav 1 + (eggehvite)	
Dyrking fra milt	16
derav 4 +, 3 coli, 1 strept.	
Diverse	6
Negativt funn	1
Lungelidelse (streptococcer)	1
Furunkulose	12

Katt: I alt 21 undersøkelser.

Mage-tarmlidelse	3
Parasittære lidelser	2
derav 1 spolorm, 1 bendelorm	
Kattepest	8
Kjemiske unders.	3 ÷
Diverse	5
Negative funn	2

Rev: I alt 528 undersøkelser.

Mage- og tarmbetennelse	95
Mage-overfylling	12
Lungelidelser	7
Hjertelidelser	2
Nyre-leverlidelser	52
Hvalpedødelighet	36
derav 11 coli	
Hvalpesyke	1
Mangelsykdom	64
Paratyfus	25
alle positive	
Parasittære lidelser	62
Ekskrementprøver	58
derav 8 +	
Kjemiske undersøkelser	20
derav 12 +	
Trikinundersøkelser	14
derav 11 +, 3 ÷	
Bakteriologiske unders. (Milt)	60
derav 6 +, coli 5, proteus 1	
Diverse	5
Negative funn	9
Uegnet	6

Mink: I alt 74 undersøkelser.

Mage-tarmlidelser	37
Lungelidelser	2
Leverlidelser	3
Miltforandringer	14
Parasittære lidelser (coccidier)	1
Ekskrementprøver	1 ÷
Kjemiske undersøkelser	5
derav 4 sink, 1 ÷	
Bakteriologiske undersøkelser	6
alle ÷	
Negative funn	5
Uegnet	1

Diverse pelsdyr: I alt 5 undersøkelser.

Ildere:	
Tarmbetennelse	4
Chinchillarotte:	1

Kanin: I alt 1742 undersøkelser.

Mage-tarmlidelser	114
Milt-lever-tarmlidelser	46
Lungelidelser	4
Parasittære lidelser	628
derav 623 coccidier	
Ekskrementprøver	727
derav 42 + coccidier	
Koli-infeksjon	66
Mangelsykdom	2
Dyrking fra milt og lever	58
derav 2 +	
Pseudotuberkulose	24
Urinveis- og blæresykdom	4
Metrit	3
Skjedebetennelse	2
Pasteurella	1
Kjemisk undersøkelse	1 ÷
Diverse	27
Negative funn, uegnet	35

Høns: I alt 1 377 undersøkelser.

Tuberkulose	4
Lungebetennelse	1
Luftsekksbetennelse	3
Hønselammelse	3
Leukemi	56
Svulstsykdommer	22
Stoffskiftesykdommer	16
derav 10 urinsyreforgiftninger, 5 rachitis	
Eggleder betennelser	32
Mage-tarmlidelser	33
Nyrelidelser	4
Nyre, lever, milt	1
Milt, dyrking	4
alle ÷	
Hjertelidelser	2
Kro. Kråsa	4
Kjemisk undersøkelse	34
derav 14 +, 11 saltforgiftn., 3 fosfor	
Coccidiose	29
Andre parasitter	10
Kloakkbeskadigelser	6
Leverlidelser	22
Peritonitt	2
Hønsetyfus	2
Kyllingdødelighet	50
derav 22 coli	
Diverse	10
Negative funn, uegnet	45
Blodprøver t. u. f. hønsetyfus	978
derav 7 positive og 5 mistenk.	
Høner t. u. f. hønsetyfus	5
derav 1 positiv	

Forskjellig fjørfé: I alt 55 undersøkelser.

Kalkun	12 derav	1 black head
		5 tarmbet. (1 coli)
		2 coccidiose
		1 tuberkulose
		1 leverbristning
		1 kneledd (coli)
		1 neg. funn
And	21 derav	12 tarmbet. (3 coli)
		1 kjem. unders. ÷
		1 leukose
		1 leverbristning
		6 negative funn
Gås	10 derav	6 tarmbet. (1 coli)
		1 paratyfus
		1 leverbristning
		1 bakt. unders. hjerte ÷
		1 uegnet
Svane	4 derav	4 tarmbet.
Påfugl	1	coccidiose
Fasan	1	negativt funn
Papegøye	3 derav	2 tarmbet.
		1 saltforgiftn.
Kanarifugl	3 derav	2 coccidiose
		1 dyrking ÷

Vilt, fisk, div. fugler: I alt 24 undersøkelser.

Elg	5 derav	3 miltbrann ÷
		1 nyrelidelse
		1 dyrking +
Rådyr	1	negativt funn
Hare	7 derav	2 coccidiose
		2 tarmbet.
		1 slim i lungene
		1 lungeorm
		1 negativt funn
Ekorn	2	coccidiose
Div. fugler	4 derav	2 kråker (1 strykninn) +
		1 høk, neg. funn
		1 grågås (tub.)
Fisk	5 derav	4 + (bakt.), 1 ÷

Diverse materiale: I alt 32 undersøkelser.

Fórundersøkelser: I alt 56.

Høy og havre	3
Tran	1
Cellulose	2
Mel	25
derav 8 +	
Kjøtt (revefor)	7
Fisk »	5
Revefórblanding	10
Grisefor	3

Kjøttundersøkelser: I alt 185.

Ku	69,	derav	27 +
Hest	15,	»	4 +
Svin	56,	»	16 +
Sau	11,	»	4 +
Kanin	20,	»	2 +
Elg	2,	»	2 +
Uegnet	12		

I alt 9 829 undersøkte prøver.

I alt 5 951 journalnummere.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.
(Statistique Officielle de la Norvège, série X.)

Rekke X. **Trykt 1945.**

Nr. 84. Forsikringsselskaper 1943. *(Sociétés d'assurances.)*
— 85. Norges fiskerier 1942. *(Grandes pêchesmaritimes.)*
— 86. Fagskolestatistikk 1941/42—43/44. *(Écoles professionnelles.)*
— 87. Norges bergverksdrift 1943. *(Mines et usines.)*
— 88. Kommunenes gjeld m. v. 1944. *(Dette etc. des communes.)*
— 89. Norges postverk 1944. *(Statistique postale.)*
— 90. Meieribruket i Norge 1943. *(L'industrie laitière de la Norvège.)*
— 91. Skattestatistikken 1944—45. *(Répartition d'impôts.)*
— 92. Kriminalstatistikk 1941 og 1942. *(Statistique de la criminalité pour les années 1941 et 1942.)*
— 93. Veterinærvesenet 1943. *(Service vétérinaire.)*
— 94. Telegrafverket 1943—44. *(Télégraphes et téléphones de l'État.)*
— 95. Folkemengdens bevegelse 1941. *(Mouvement de la population.)*
— 96. Skolestatistikk 1942—43. *(Instruction publique.)*
— 97. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1941. *(Rapport sur l'État sanitaire et médical.)*
— 98. Norges handel 1943. *(Commerce.)*
— 99. Jordbruksstatistikk 1939—44. *(Superficies agricoles et élevage du bétail. Récoltes etc.)*
— 100. Sinnssykeasylenes virksomhet 1941. *(Statistique des hospices d'aliénés.)*

Rekke X. **Trykt 1946.**

Nr. 101. Norske skip i utenriksfart 1938 og 1939. *(Navigation extérieure de la marine marchande norvégienne.)*
— 102. Nasjonalinntekten i Norge 1935—1943. *(Revenu national en Norvège.)*
— 103. Arbeidslønninger i industrien 1943 og 1944. *(Salaires des ouvriers industriels.)*
— 104. Industriarbeidertrygden 1940—42. *(Assurances de l'État contre les accidents pour les travailleurs de l'industrie.)*
— 105. Norges bergverksdrift 1944. *(Mines et usines.)*
— 106. Norges private aksjebanker og sparebanker 1942. *(Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne.)*
— 107. Forsikringsselskaper 1944. *(Sociétés d'assurances.)*
— 108. Norges industri 1943. *(Statistique industrielle.)*
— 109. Norges private aksjebanker og sparebanker 1943. *(Statistique des banques privées par actions et des caisses d'épargne.)*
— 110. Meieribruket i Norge 1944. *(L'industrie laitière de la Norvège.)*
— 111. Norges handel 1944. *(Commerce.)*
— 112. Norges kommunale finanser 1941—42. *(Finances des communes.)*

Statistisk Sentralbyrå har dessuten bl. a. gitt ut disse verker:

Statistisk Årbok for Norge, siste årgang 1943—1945. *(Annuaire statistique de la Norvège.)*

Statistisk-økonomisk utsyn over krigsårene. *(Aperçu de la situation économique pendant les années de guerre.)*

Statistiske Meddelelser. 12 nr. i året. *(Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.)*

Månedsoppgaver over vareomsetningen med utlandet. Trykkes månedsvis. *(Bulletin mensuel du commerce extérieur.)*

Fortegnelse over Norges Officielle Statistikk m. v. 1828—31. desember 1920. Kristiania 1889, 1913 og 1922. *(Catalogue de la Statistique Officielle.)*

Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. Statistiske Oversikter 1926. Oslo 1926. *(Résumé rétrospectif 1914 et 1926.)*

Alle verker er til salgs hos H. Aschehoug & Co., Oslo.

Av følgende årganger av «Statistisk Årbok» og «Norges Handel» er Byrået's beholdning meget knapp, og Byrået er takknemlig for å få overlatt enkelte eksemplarer:

Statistisk Årbok samtlige årganger til og med 1940.

Norges Handel samtlige årganger til og med 1915, dessuten 1921, 1927, 1934—1939.

18. mai 1946.

GRØNDAHL & SØNS BOKTRYKKERI. OSLO