

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 15



SUNNHETSTILSTANDEN  
OG  
MEDISINALFORHOLDENE  
1957

105. ÅRGANG

Medical Statistical Report 1957

STATISTISK SENTRALBYRÅ  
OSLO 1960

## Norges offisielle statistikk, rekke XI og XII

*Norway's Official Statistics, series XI and XII*

### Rekke XI

### Trykt 1959

- Nr. 334 Norges jernbaner 1956—57 *Chemins de fer norvégiens*
- 335 Syketrygden 1957 *Health insurance*
- 336 Norges fiskerier 1957 *Fishery statistics of Norway*
- 337 Kriminalstatistikk 1957 *Criminal statistics*
- 338 Meieribrukets i Noreg 1957 *Norway's dairy industry*
- 339 Lønnsstatistikk 1957 *Wage statistics*
- 340 Norges handel 1957 Del II *Foreign trade of Norway Part II*
- 341 Jordbruksstatistikk 1958 *Agricultural statistics*
- 342 Statistisk årbok 1959 *Statistical yearbook of Norway*
- 343 Sinnssykehusenes virksomhet 1957 *Hospitals for mental disease*
- 344 Undervisningsstatistikk 1956—57 *Statistics on education*
- 345 Folkemengdens bevegelse 1957 *Vital statistics and migration statistics*
- 346 Norges jernbaner 1957—58 *Chemins de fer norvégiens*
- 347 Skogstatistikk 1953—1956 *Forestry statistics*
- 348 Kreditmarkedstatistikk 1957 *Credit market statistics*
- 349 Norges industri 1957 *Industrial production statistics*
- 350 Varehandelsstatistikk 1957 *Distribution statistics*
- 351 Samferdselsstatistikk 1959 II *Transport and communication statistics II*
- 352 Alkoholstatistikk 1958 *Alcohol statistics*
- 353 Syketrygden 1958 *Health insurance*

### Rekke XII

### Trykt 1960

- Nr. 1 Økonomisk utsyn over året 1959 *Economic survey*
- 2 Lønnsstatistikk 1958 *Wage statistics*
- 3 Norges kommunale finanser 1955—56 og 1956—57 *Municipal finances*
- 4 Elektrisitetsstatistikk 1957 *Electricity statistics*
- 5 Skogavirkning 1955—56 til 1957—58 *Roundwood cut*
- 6 Skogbrukstellingen i Norge 1. september 1957 I Tabeller *Census of forestry I Tables*
- 7 Telegrafverket 1958—59 *Télégraphes et téléphones de l'Etat*
- 8 Forsikringsselskaper 1958 *Sociétés d'assurances*
- 9 Norges bergverksdrift 1958 *Norway's mining industry*
- 10 Norges postverk 1959 *Statistique postale*
- 11 Ulykkestrygden for industriarbeidere m.v. 1952—1954 *Assurances de l'Etat contre les accidents pour les ouvriers industriels etc.*
- 12 Meieribrukets i Noreg 1958 *Norway's dairy industry*
- 13 Norges handel 1958 I *Foreign trade of Norway I*
- 14 Ulykkestrygden for sjømenn 1954—1956 Ulykkestrygden for fiskere 1954—1956 *Accident insurance for seamen Accident insurance for fishermen*
- 15 Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1957 *Medical statistical report 1957*

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 15



SUNNHETSTILSTANDEN  
O G  
MEDISINALFORHOLDENE  
1957

105. ÅRGANG

Medical Statistical Report 1957

105TH ISSUE

STATISTISK SENTRALBYRÅ  
CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY  
OSLO 1960

**Tidlige r e utkommet :**

Sundhedstilstanden og medicinalforholdene i Norge 1854—1881, se C. No. 4, 1882—1897 III, 1898—1903 IV.

Sundhetstilstanden og medicinalforholdene i Norge 1904—1911 V, 1912—1915 VI.

Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1916 VI, 1917 VII nr. 3, 1918 VII nr. 58, 1919 VII nr. 108, 1920 VII nr. 138, 1921 VII nr. 152, 1922 VII nr. 188, 1923 VIII nr. 13, 1924 VIII nr. 29, 1925 VIII nr. 59, 1926 VIII nr. 81, 1927 VIII nr. 116, 1928 VIII nr. 142, 1929 VIII nr. 174, 1930 IX nr. 2, 1931 IX nr. 20, 1932 IX nr. 49, 1933 IX nr. 78, 1934 IX nr. 101, 1935 IX nr. 125, 1936 IX nr. 153.

Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1937 IX nr. 178, 1938 IX nr. 194, 1939 X nr. 21, 1940 X nr. 55, 1941 X nr. 97, 1942—1944 X nr. 160, 1945 X nr. 179, 1946 X nr. 191, 1947 XI nr. 20, 1948 XI nr. 35, 1949 XI nr. 88, 1950 XI nr. 114, 1951 XI nr. 156, 1952 XI nr. 196, 1953 XI nr. 229, 1954 XI nr. 257, 1955 XI nr. 306, 1956 XI nr. 332.

## **Forord**

I «Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1957» er det i tillegg til de vanlige årlige oppgavene utarbeidd en oversikt over dødeligheten for enkelte viktigere sykdomsgrupper i de enkelte deler av landet. Mer detaljerte tall enn de som er trykt i publikasjonen, foreligger i manuskript i Byrået.

Fullmektigene Sigrid Birknes og Ellen Blix har i det alt vesentlige stått for utarbeidingen av publikasjonen.

**S t a t i s t i s k S e n t r a l b y r å , Oslo, 21. desember 1959.**

**Petter Jakob Bjerve.**

---

**B j ø r n u l f B e n d i k s e n.**

## Preface

The report on medical statistics 1957 includes — in addition to the usual statistics on causes of death — a survey on the regional variations in the mortality from the principal causes of death. More details are available from unprinted tables in the Bureau.

Miss Sigrid Birknes and Mrs. Ellen Blix have done most of the preparatory work for this volume.

Central Bureau of Statistics. Oslo, December 21, 1959.

**Petter Jakob Bjerve.**

---

Bjørnulf Bendiksen.

# Innhold

O v e r s i k t .	Side
1. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1957 .....	7
2. Sykehus, sanatorier, kur- og pleiehjem m. v.....	9
3. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for mødre og barn m. m. ....	14
4. Vaksinasjon mot kopper .....	16
5. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer .....	17
6. Meldte tilfelle av tuberkulose .....	21
7. Fødsler og komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng .....	26
8. Tannrekt for barn i folkeskolen .....	29
9. Den samlede dødelighet .....	32
10. De viktigste dødsårsaker .....	34
11. Dødsårsaker blant barn under 5 år .....	38
12. Dødeligheten av tuberkulose.....	41
13. Dødeligheten av ondartede svulster.....	44
14. Dødeligheten av sukkersyke .....	49
15. Dødeligheten av hjerte-karsykdommer .....	51
16. Dødeligheten av lungebetennelse og andre sykdommer i åndedrettsorganene .....	57
17. Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord .....	59
18. Dødeligheten 1954—1957 i de forskjellige deler av landet for enkelte viktige sykdomsgrupper .....	64
19. Tabeller som er utarbeidd, men ikke trykt .....	73
20. Medisinalberetning for Svalbard .....	74
Sammendrag på engelsk .....	75

## T a b e l l e r .

I. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1957.....	79
II. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1957 .....	83
III. Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 1957 .....	89
IV. a. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1957.....	92
IV. b. Dødsfall blant barn under 5 år i 1957 etter dødsårsak, kjønn og alder. Riket	124
V. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. A-listen, Bygder, byer .....	130
VI. Dødsfall etter dødsårsak og kjønn. A-listen. Fylker, bygder, byer. .....	166
VII. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. A-listen. Oslo .....	200
VIII. Dødsfall etter hovedårsak, komplikasjon/direkte årsak og medvirkende årsak i 1957.....	206
IX. Dødsfall etter dødsårsak (I), komplikasjon/direkte årsak (II) og medvirkende årsak (III) i 1957 .....	208
X. Sammendrag av nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene og de største byer i 1957 .....	209
XI. Sammendrag av de summariske meldinger om tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene i 1957 .....	210
XII. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte kvartaler i 1957 .....	211
XIII. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte måneder i 1957 .....	212
XIV. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallt på tuberkuløse under tilsyn etter helserådene tuberkuloseregistrer .....	213
XV. Fødsler meldt av jordmødre og leger.....	222

## Contents

	Page
<b>G e n e r a l s u r v e y .</b>	
1. Public health districts, medical and public personnel.....	7
2. General hospitals, sanatoria etc.....	9
3. Homes for old people and children, welfare centres for mother and child etc.....	14
4. Vaccination against smallpox .....	16
5. Notified cases of epidemic and other infectious diseases .....	17
6. Notified cases of tuberculosis .....	21
7. Confinements and complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.....	26
8. Dental care of children in public primary schools .....	29
9. Total mortality .....	32
10. The most important causes of death .....	34
11. Causes of death among children under 5 years .....	38
12. Tuberculosis mortality .....	41
13. Mortality from malignant neoplasms.....	44
14. Mortality from diabetes mellitus .....	49
15. Mortality from cardiovascular diseases.....	51
16. Mortality from pneumonia and other diseases of respiratory system.....	57
17. Accident, suicides and homicides .....	59
18. Mortality 1954—1957 from some important causes of death in different regions of the country .....	64
19. Unprinted tables .....	73
20. Medical report from Svalbard .....	74
English summary .....	75
 <b>T a b l e s .</b>	
I. Public health districts, medical and public health personnel .....	79
II. Number of beds and patients treated in hospitals .....	83
III. Number of beds and patients treated in sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis .....	89
IV. a. Causes of death by sex and age. The whole country .....	92
IV. b. Causes of death among children under 5 years, by sex and age. The whole country	124
V. Causes of death by sex and age. Rural districts and towns.....	130
VI. Causes of death by sex. Counties, rural districts and towns .....	166
VII. Causes of death by sex and age. Oslo .....	200
VIII. Causes of death classified as underlying cause of death, complication or as other contributory condition in 1957 .....	206
IX. Causes of death by underlying cause (I), complication (II) and contributory cause (III) in 1957 .....	208
X. Cases of epidemic and other infectious diseases individually notified by the physicians in the counties and largest towns .....	209
XI. Summary reports on cases of epidemic and other infectious diseases by counties	210
XII. Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by quarter	211
XIII. Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by month	212
XIV. Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under control by the Board of Public Health .....	213
XV. Births notified by midwives and physicians .....	222

## Oversikt

### 1. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1957.

Ved utgangen av 1957 var landet delt i 407 legedistrikter, av disse 13 stadsfysikater og 23 stadslegedistrikter. Dessuten var det 3 distriktslege-stillinger uten fast distrikt, 2 for hele landet og 1 for Finnmark.

I løpet av året ble Masfjorden utskilt fra Lindås legedistrikt som eget legedistrikt, Nærøy ble utskilt fra Kolvereid legedistrikt, Elsfjord og Korgen herreder fra Hemnes og Malangen fra Balsfjord legedistrikt.

Det var tilsatt fylkeslege i alle fylker unntatt Oslo og Bergen. I Hedmark, Telemark, Rogaland og Sogn og Fjordane var fylkeslegestillingen kombinert med distriktslegestilling, ellers var den egen stilling.

I tabell I er det gitt en oversikt over tallet på leger, tannleger, jordmødre, sykepleiere utenfor sykehus, apotek og apotekpersonale i de enkelte lege-distrrikter. I tabell 1 er det gitt et fylkesvis sammendrag av tabell I, samtidig som tallet på sykepleiere ved sykehus er føyd til.

I 1957 ble det uteksaminert 107 nye leger, av disse 12 kvinner. Av de nye legene hadde 63 tatt eksamen i Oslo, 42 i Bergen og 2 i utlandet. Det døde 33 leger i 1957, slik at nettotilgangen av leger var 74. Etter disse oppgavene og den offisielle legefortegnelse var tallet på leger ved utgangen av 1957 4 054. Av disse var 3 498 tatt med i de offentlige legers beretninger som bosatt i de enkelte distrikter, mens 2 leger var bosatt på Svalbard og 166 i utlandet.

Det ble uteksaminert 107 nye tannleger, av disse 24 kvinner, og 2 kvinnelige tannleger med utenlandske eksamen fra tidligere fikk licentia practicandi. Hele 52 av de nye tannlegene hadde tatt eksamen i utlandet. Etter den offisielle legefortegnelse var tallet på tannleger ved utgangen av 1957 2 166. Av disse var 1 900 tatt med i beretningene fra de offentlige leger som bosatt i de enkelte legedistrikter, mens 75 var bosatt i utlandet.

Etter beretningene fra de offentlige leger var det 1 215 jordmødre ved utgangen av 1957. Det ble uteksaminert 49 jordmødre i 1957, 25 i Oslo og 24 i Bergen.

Det var sysselsatt 7 402 sykepleiere ved sykehus og pleiehjem og 1 713 utenfor anstaltene.

Ved utgangen av 1957 var det opprettet 278 selvstendige apotek og 1 filialapotek, men av disse var Hjorteapoteket i Bergen, Lambertseter apotek i Oslo og filialapoteket i Hemnesberget ikke i drift ved årets utgang. Det var altså 276 apotek i virksomhet. Etter de offentlige legers oppgaver var det 760 personer med farmasøytisk utdanning (apoteker iberegnet) ved apotekene, mens tallet på farmasøytiske kandidater i alt var 1 183. Det ble uteksaminert 27 nye kandidater, av disse 18 kvinner.

Tabell 1. Medisinalpersonale i de enkelte fylker i 1957.  
*Medical personnel by counties.*

Fylker <i>Counties</i>	Leger <i>Physicians</i>	Tann-leger <i>Dentists</i>	Jord-mødre <i>Mid-wives</i>	Sykepleiere <i>Nurses</i>		Apotek <i>Pharmacies</i>	
				ved sykehus <i>in hospitals</i>	utenfor sykehus <i>outside hospitals</i>	Antall Number	Personale Personnel
Østfold .....	178	112	63	259	84	22	48
Akershus.....	196	117	38	316	55	15	46
Oslo .....	1 031	489	64	2 575	650	42	167
Hedmark .....	128	90	59	121	55	16	42
Oppland .....	132	78	55	214	62	12	36
Buskerud .....	169	104	53	275	67	17	42
Vestfold .....	146	84	29	235	67	14	41
Telemark .....	120	82	52	203	56	13	26
Aust-Agder.....	58	35	25	116	30	8	19
Vest-Agder .....	108	66	55	345	51	7	25
Rogaland .....	187	117	87	402	65	17	46
Hordaland .....	100	51	92	139	71	8	20
Bergen .....	217	103	33	646	70	11	35
Sogn og Fjordane .....	49	25	62	88	20	8	14
Møre og Romsdal .....	126	78	104	220	62	12	34
Sør-Trøndelag .....	170	90	71	430	86	16	42
Nord-Trøndelag .....	82	43	40	175	29	7	21
Nordland .....	173	78	124	342	70	18	33
Troms .....	90	37	67	186	39	7	16
Finnmark .....	38	21	42	115	24	6	7
Riket <i>The whole country</i>	3 498	1 900	1 215	7 402	1 713	276	760

Tallet på leger og tannleger i 1957 i forhold til folkemengden var henholdsvis 1,16 og 0,62. Regner en med bare praktiserende leger og tannleger blir tallene noe mindre.

Tabell 2. Leger og tannleger pr. 1 000 innbyggere i 1957.  
*Physicians and dentists per 1 000 population.*

Fylker <i>Counties</i>	Middelfolke- mengde <i>Mean population</i>	Pr. 1000 innb. <i>Per 1000 pop- ulation</i>		Fylker <i>Counties</i>	Middelfolke- mengde <i>Mean population</i>	Pr. 1000 innb. <i>Per 1000 pop- ulation</i>	
		Leger <i>Physi- cians</i>	Tann- leger <i>Dent- ists</i>			Leger <i>Physi- cians</i>	Tann- leger <i>Dent- ists</i>
Østfold .....	197 486	0,90	0,57	Hordaland .....	216 550	0,46	0,24
Akershus.....	214 402	0,91	0,55	Bergen .....	114 717	1,89	0,90
Oslo .....	458 352	2,25	1,07	Sogn og Fjordane .....	98 932	0,50	0,25
Hedmark .....	177 157	0,72	0,51	Møre og Romsdal .....	207 858	0,61	0,38
Oppland .....	165 197	0,80	0,47	Sør-Trøndelag .....	206 644	0,82	0,44
Buskerud .....	164 926	1,02	0,63	Nord-Trøndelag .....	115 741	0,71	0,37
Vestfold .....	167 548	0,87	0,50	Nordland .....	235 308	0,74	0,33
Telemark .....	146 507	0,82	0,56	Troms .....	124 740	0,72	0,30
Aust-Agder.....	76 620	0,76	0,46	Finnmark .....	70 193	0,54	0,30
Vest-Agder .....	105 254	1,03	0,63	Riket <i>The whole country</i> .....	3 493 992	1,16	0,62
Rogaland .....	229 860	0,81	0,51				

## 2. Sykehus, sanatorier, kur- og pleiehjem m. v.

Etter de offentlige legers oppgaver var det følgende sykeplasser ved anstalter til kur og pleie av legemlig og åndelig syke ved utgangen av 1957:

**Tabell 3. Sykesenger ved sykehus, kur- og pleiehjem.**  
*Beds in hospitals and other hospital establishments.*

Ved utgangen av året <i>At the end of the year</i>	Alm. sykehus, klinikker og syke- stuer <i>General hospitals, clinics</i>	Sana- torier, tuberku- losehjem- m. v. <i>Sanatoria, hospitals and nursing homes for tbc.</i>	Fødsels- klinikker og føde- hjem <i>Maternity clinics and maternity homes</i>	Hospitaler for spedalske <i>Hospitals for leprosy</i>	Kursteder for alkoho- likere <i>Establish- ments for alcoholics</i>	Sinns- syke- hus <i>Mental hos- pitals</i>	Pleiehjem for <i>Nursing homes for</i>		
							sinns- syke- men- tally dis- eased	epilep- tikere <i>epilep- tics</i>	ånds- svake feeble- minded
<b>Senger Beds</b>									
1930.....	11 352	4 876	383	138	128	5 625	..	60	315
1935.....	12 355	5 432	416	113	157	5 862	..	60	440
1939.....	13 770	5 708	469	113	206	6 155	..	60	470
1940.....	12 780	5 494	526	113	206	6 279	..	60	440
1946.....	15 280	5 081	629	113	201	6 142	..	62	475
1950.....	16 073	5 107	815	20	284	6 320	..	65	721
1955.....	17 738	4 073	860	15	338	6 656	2 077	101	1 708
1956.....	18 223	3 928	894	5	413	6 729	2 374	101	1 727
1957.....	18 843	3 620	860	4	551	6 749	2 425	126	1 917
<b>Senger pr. 100 000 innbyggere</b>									
							<i>Beds per 100 000 population</i>		
1930.....	403	173	14	4,9	5	200	..	2	11
1935.....	429	189	14	3,9	5	203	..	2	15
1939.....	470	195	16	3,9	7	210	..	2	16
1940.....	434	187	18	3,8	7	213	..	2	15
1946.....	489	163	20	3,6	6	197	..	2	15
1950.....	492	157	25	0,6	9	194	..	2	22
1955.....	517	119	25	0,4	10	194	61	3	50
1956.....	526	113	26	0,1	12	194	69	3	51
1957.....	539	104	25	0,1	16	193	69	4	55

Under *alminnelige sykehus og klinikker* har en tatt med alle offentlige og private sykehus, klinikker og sykestuer som for den vesentlige del er brukt til medisinske og kirurgiske pasienter og til pasienter med epidemiske og veneriske sykdommer. Ved utgangen av 1957 var det bare 1 sykehus som var kombinert med tuberkulosehjem, nemlig Tolga og Os sykehus, som hadde 8 plasser på tuberkuloseavdelingen. Denne er tatt med under tuberkulosehjemmene, mens den alminnelige avdelingen er tatt med blant de alminnelige sykehus.

I løpet av 1957 ble Solås sanatorium i Vardal nedlagt, og dessuten 7 tuberkulosehjem, slik at det ved utgangen av året var 12 sanatorier i virksomhet med 1 539 senger, og 45 tuberkulosehjem med 1 611 senger. Disse anstaltenene er vesentlig beregnet til pleie av lungetuberkuløse pasienter. Etter at en

i den senere tid mer og mer er gått over til kirurgisk og medikamental behandling av de tuberkuløse, er det imidlertid ved flere tuberkulosehjem blitt overflødige plasser, og disse er blitt nytta til avdelinger for geriatri og for andre pleiepasienter. Det er oppgitt at i alt 90 senger ved tuberkulosehjem blir brukt til slike avdelinger. Videre hadde vi 3 kysthospitaler med 360 senger og Martina Hansens hospital med 110 senger, som er beregnet på pasienter med kirurgisk tuberkulose. Ved de to kysthospitalene i Stavern og Hagevik og ved Martina Hansens hospital blir imidlertid plassene i de senere år i stor utstrekning belagt med pasienter med ikke tuberkuløse sykdommer i bein og ledd. Ved disse hospitalene var om lag tre fjerdedeler av pasientene i 1957 rene ortopediske tilfelle.

På de alminnelige sykehus var 434 senger reservert for tuberkuløse pasienter. Ved utgangen av 1957 var det altså 3 964 senger for tuberkuløse. Det blir også ofte tatt imot tuberkuløse pasienter ved de alminnelige sykehus, uten at det er oppgitt at det er noen spesiell avdeling eller reserverte senger for tuberkuløse. I alt ble det lagt inn 3 048 tuberkuløse på de alminnelige sykehus i 1957, og av disse hadde 2 100 lungetuberkulose.

Tabell 4. Sykehus, kur- og pleiehem i 1957.  
Hospital establishments.

Anstalter <i>Hospital establishments</i>	Drevet av: Run by:											
	I alt <i>Total</i>		staten <i>state</i>		fylket <i>county</i>		kom- munen <i>municipality</i>		fylket og kom- munen <i>county and municipality</i>			
	Anstalter <i>Establish- ments</i>	Senger <i>Beds</i>	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger	Anstalter	Senger		
Alm. sykehus, klinikker og sykestuer .....	221	18 843	3	1 122	32	4 213	66	6 945	11	1 746	109	4 817
Anstalter Sanatorier.....	12	1 539	7	963	1	99	1	206	—	—	3	271
Tub.hjem for til kur og pleie av tuberku- lose	45	1 611	—	—	14	557	9	344	1	41	21	669
Kysthospitaler .....	3	360	3	360	—	—	—	—	—	—	—	—
Sykehus for hud- og kirurgisk tub...	1	110	—	—	—	—	—	—	—	—	1	110
Fødselssykehus og fødehjem	53	860	2	259	—	—	10	151	—	—	41	450
Hospitaler for spedalske .....	1	5	1	5	—	—	—	—	—	—	—	—
Kuranstalter for alkoholikere	19	551	3	149	—	—	—	—	—	—	16	402
Sinnssykehus .....	22	6 749	6	1 774	7	2 163	3	1 201	3	1 325	3	286
Pleiehjem for sinnssyke .....	112	2 425	—	—	12	456	6	189	1	85	93	1 695
—«— « epileptikere .....	2	126	2	126	—	—	—	—	—	—	—	—
—«— « åndssvake .....	45	1 917	3	472	1	21	4	159	—	—	37	1 265

I løpet av året ble 5 små private fødehjem lagt ned. Kvinneklinikken i Bergen, som er blitt drevet av staten, gikk i året over til I/S Haukeland sykehus og drives av Bergen kommune og staten. Staten driver fremdeles kvinneklinikken i Oslo. Ved utgangen av 1957 var det i virksomhet — foruten de 4 store kvinneklinikkkene (2 i Oslo, 1 i Bergen og 1 i Trondheim) — 49 fødehjem og fødestuer med i alt 473 senger. De fleste av disse hadde under

10 senger, bare 4 hadde mellem 30 og 40 senger. De to kvinneklinikkene i Oslo og kvinneklinikken i Bergen hadde egne avdelinger for kvinnesykdommer, og det samme var tilfelle med de 4 største fødehjemmene. Ved klinikkene i Oslo og Bergen var det jordmorskoler.

**Tabell 5. Sykesenger på alminnelige sykehus og på tuberkuloseanstalter i fylkene i 1957.**

*Beds in general hospitals and hospital establishments for tuberculosis.*

Fylker Counties	Alminnelige sykehus <i>General hospitals</i>		Tuberkulose- anstalter <i>Hospital establishments for tuberculosis</i>		Fylker Counties	Alminnelige sykehus <i>General hospitals</i>		Tuberkulose- anstalter <i>Hospital establishments for tuberculosis</i>	
	Senger Beds	Pr. 1 000 innb. Popul.	Senger Beds	Pr. 1 000 innb. Popul.		Senger Beds	Pr. 1 000 innb. Popul.	Senger Beds	Pr. 1 000 innb. Popul.
Østfold .....	958	4,9	68	0,3	Hordaland ...	311	1,4	262	1,2
Akershus .....	1582	2,7	326	1,5	Bergen .....	1 121	9,8	—	—
Oslo .....	5 134	11,2	2406	0,9	Sogn og Fjord.	352	3,6	202	2,0
Hedmark .....	684	3,9	97	0,5	Møre og Romsd.	702	3,4	198	1,0
Oppland .....	615	3,7	126	0,8	Sør-Trøndelag	1 185	5,7	310	1,5
Buskerud .....	626	3,8	79	0,5	Nord-Trøndelag	666	5,8	154	1,3
Vestfold .....	625	3,7	185	1,1	Nordland ....	1 231	5,2	511	2,2
Telemark .....	662	4,5	68	0,5	Troms .....	663	5,3	209	1,7
Aust-Agder ...	377	4,9	201	2,6	Finnmark ....	605	8,6	12	0,2
Vest-Agder ...	512	4,9	45	0,4	Riket <i>The whole</i> <i>country</i> ....	18 843	5,4	3 620	1,0
Rogaland ....	1 232	5,4	161	0,7					

<sup>1</sup> Akershus fylkessykehus i Oslo er med her. <sup>2</sup> Vardåsen sanatorium er med her.

Ved utgangen av 1957 var det 113 pleiehjem for sinnessyke med i alt 2 425 plasser. Av pleiehjemmene var 67 ganske små med fra 10 til 19 plasser, og disse hadde i alt 931 senger. De andre 45 pleiehjemmene var på 20 senger og mer, og hadde i alt 1 494 senger. En oversikt over pleiehjemmene fordeling på de enkelte fylker er tatt inn i publikasjonen «Sinnssykehusenes virksomhet 1957», som en viser til.

Av pleiehjem for åndssvake var det ved utgangen av 1957 45 med i alt 1 917 senger. (Se under kap. 3).

De fleste alminnelige sykehus og pleiehjem blir drevet av det offentlige. Av det samlede sengetall på sykehus og pleiehjem falt således 72 prosent av plassene på anstalter som ble drevet av staten, fylket eller kommunen. Av de private sykehus og pleiehjem var det 6 diakon- eller diakonisearnstalter med 614 senger, og 19 sykehus med 1 325 senger ble drevet av katolske organisasjoner. Norske kvinner sanitetsforening drev 31 sykehus og pleiehjem med 1 104 senger, og Røde Kors 23 med 637 senger. De religiøse organisasjoner og Røde Kors driver mest større klinikker i byene, vesentlig for kiruriske pasienter. Dessuten har Røde Kors et tuberkulosesanatorium med 70 senger og 1 tuberkulosehjem med 27 senger, og har også opprettet en del mindre sykestuer i fiskeridistrikten nordpå. Foreningen driver videre Bakkebø hjem for åndssvake og Grimebakken arbeidsskole og hjem for åndssvake,

mens lokale Røde Kors foreninger driver 2 mindre åndssvakehjem. Norske kvinners sanitetsforening driver 1 sanatorium for tuberkuløse med 136 senger, 7 tuberkulosehjem med 208 senger, Revmatismesykehushuset i Oslo med 150 senger og Revmatismesykehushuset i Haugesund med 120 senger. Det siste ble åpnet i 1957. Lokale tuberkuloseforeninger drev 5 tuberkulosehjem med i alt 169 senger.

**Tabell 6. Tilgang og avgang av pasienter på sykehus og tuberkuloseanstalter i 1957.**

*Admissions and discharges in general hospitals and hospital establishments for tuberculosis.*

Anstalter Establishments	Innlagt i året <i>Admis-</i> <i>sions</i>	I alt behandlet <i>Treated</i>	Utskrevet <i>Discharged</i>	
			levende <i>alive</i>	døde <i>dead</i>
Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer <i>General hospitals, clinics.....</i>	337 951	350 829	327 435	10 574
Anstalter for behandling av tuberkulose <i>Hospital establishments for tuberculosis</i>				
Sanatorier <i>Sanatoria .....</i>	2 870	4 095	3 008	26
Tuberkulosehjem <i>Nursing homes .....</i>	1 997	3 316	1 899	213
Kysthospitaller <i>.....</i>	700	979	713	2
Sykehus for hud og kirurgisk tub. <i>.....</i>	381	492	373	2
I alt Total	15 948	8 882	5 993	243

<sup>1</sup> Av disse 1342 for annen sykdom enn tuberkulose.

**Tabell 7. Lungetuberkuløse pasienter innlagt i sanatorier og tuberkulosehjem.**

*Admissions of patients with pulmonary tuberculosis in sanatoria and nursing homes.*

Årlig gjennomsnitt <i>Annual average</i>	År <i>Year</i>	Sanatorier <i>Sanatoria</i>	Tuberkulose- hjem <i>Nursing homes</i>	I alt <i>Total</i>
1931—1935.....		3 276	2 661	5 937
1936—1940.....		3 504	2 985	6 489
1941—1945.....		3 055	2 976	6 031
1946—1950.....		3 727	3 578	7 305
1951—1955.....		3 694	2 894	6 588
1955.....		3 534	2 210	5 744
1956.....		3 192	1 823	5 015
1957.....		2 823	1 420	4 243

**Det fant sted følgende forandringer for sykehusenes drift i 1957:**

**O s t f o l d :** Ved Sentralsykehuset i Fredrikstad ble den nye psykiatriske avdeling med 27 sykesenger og 2 isolat tatt i bruk. Dessuten ble det i det gamle fylkessykehusets bygning opprettet geriatrisk-psykiatrisk avdeling med 43 senger under Sentralsykehuset.

**A k e r s h u s :** Tuberkuloseavdelingen ved Fet Røde Kors sykehjem ble nedlagt.

**O s l o :** Barneklinikken på Rikshospitalet ble utvidd med ny prematur-avdeling på 10 senger. Det Norske Radiumhospital flyttet om høsten inn i sitt nybygg, og plassene ble derved økt til 310. Kronprinsesse Märthas institutt i Oslo ble åpnet i mars, og har 80 senger, 50 for ortopediske- og 30 for nevrologiske pasienter.

**H e d m a r k :** Ved Hedmark fylkessykehus ble ny sykepleieskole åpnet med undervisningslokaler og internat for 99 elever. Tuberkuloseavdelingen ved Ringsaker kommunale sykehus ble lagt ned, og avdelingen skal etter ominnredning brukes til sykeavdeling for gamle.

**O p p l a n d :** Lillehammer sanitetsforenings tuberkulosehjem ble lagt ned og ominnredet til etterbehandlingshjem for revmatikere. Det har 20 sykesenger og 10 senger på egen sykehottellevdeling. Solås sanatorium for tuberkuløse — som ble drevet som en avdeling under fylkessykehuset i Lillehammer — ble lagt ned. I stedet har fylkessykehuset fått egen observasjonsavdeling for tuberkuløse.

**B u s k e r u d :** Kongsberg sykehus ble ominnredet og fikk derved 15 flere senger.

**V e s t f o l d :** Preståsen tuberkulosehjem i Sandar ble lagt ned i juli.

**T e l e m a r k :** Brevik sykehus var ikke i drift i 4 måneder av året, og Mo og Lårdal sykestue i de 4 siste måneder av året.

**V e s t - A g d e r :** Ved St. Josefs hospital i Kristiansand ble et nybygg med boliger for personalet tatt i bruk. Knaben Grubers sykehus var ute av drift hele året. Flekkefjord sykehus's gamle bygning ble modernisert og tatt i bruk som sykehjem. Det er søkt godkjent som B-sykehus (avlastningssykehus) for byen og de omliggende kommuner.

**R o g a l a n d :** Nytt revmatsmesykehus med 120 senger ble åpnet i januar. Det drives av Haugesund sanitetsforening.

**B e r g e n :** I juli ble lungeavdelingen som Bergen komm. sykehus hadde i Pleiestiftelsen nr. 1 lagt ned, og sykehuset fikk ny tuberkuloseavdeling med 69 senger. Dessuten har kommunen lungeavdeling på 29 senger i Olaviken sykehus. Samtidig ble Kvinneklinikken som hittil er blitt drevet av staten, overtatt av I/S Bergen kommunale sykehus. Røde Kors klinik ble lagt ned i juni.

**S o g n o g F j o r d a n e :** Øvre Årdal sykestue flyttet inn i nybygg og fikk 2 sengeplasser mer.

**M ø r e o g R o m s d a l :** Fylkessykehuset i Volda fikk 10 nye sengeplasser ved ominnredning av funksjonærbolig.

**S ø r - T r ø n d e l a g :** Selbu sykehjem for tuberkuløse ble lagt ned 1. juli. I Åfjord nye helsehus som åpnet i 1957, er det innredet sykestue på 14 senger. Ved Åfjord helseheim for tuberkuløse ble kurhallen ombygd til diagnosestasjon.

**N o r d - T r ø n d e l a g :** Nytt bygg for sykepleieskolen ved Namdal sykehus ble tatt i bruk med plass for 75 elever. Meråker sykehjem ble ominnredet og fikk 2 plasser til. Kopperå systue var stengt storparten av året på grunn av ominnredning. Ved Namdal helseheim for tuberkuløse ble 10 av plassene brukt til pasienter med andre sykdommer.

**N o r d l a n d :** Det nye tilbygget til Sandnessjøen sykehus ble tatt i bruk i oktober, og medisinsk overlege ble ansatt. Sykehuset ble derved delt med medisinsk-, kirurgisk- og røntgenavdeling. Ved sanitetsforeningens sykehus i Mo i Rana ble en ny fløy tatt i bruk i august. Den inneholder legekontorer og to sykerom. Ny sykestue ble åpnet i januar på Rødøy, men den måtte stenge igjen i desember grunnet mangel på kvalifisert hjelp. Ved Vefsn tuberkulosehjem ble 13 plasser nyttet som observasjonsavdeling for tuberkuløse.

**T r o m s :** Sykehuset på Skattøra som ble brukt som B-sykehus under Troms og Tromsø sykehus, blir fra juni 1957 nyttet som psykiatrisk avdeling under sykehuset. Røde Kors sykestue i Birtavarre, som hadde vært stengt et par år grunnet mangel på hjelp, åpnet igjen i september. Midtfylkes tuberkulosehjem ble lagt ned og innredet til pleiehjem for rolige sinnsyke.

**F i n n m a r k :** Polmak sykestue ble nedlagt på grunn av at den lå så uheldig til i forhold til bebyggelsen. Sollia tuberkulosehjem ble lagt ned fra oktober.

### 3. Gamlehjem, pleiehjem, barnehjem, kontrollstasjoner for mødre og barn m. m.

Ved utgangen av 1957 var det 706 gamlehjem og pleiehjem for gamle med 20 061 plasser og 126 barnehjem med 2 623 plasser. Av de siste var 4 hjem med 198 plasser for tuberkulosetruede barn, 1 hjem med 40 plasser for barn med medfødt syfilis, og 3 hjem for miljøskadde og 1 for nervøse barn.

Etter de offentlige legers beretninger ble det åpnet 29 nye gamle- og pleiehjem i 1957, og dessuten fikk en del gamlehjem nye bygg i løpet av året. I legenes årsberetninger er det omtalt 7 mødrehjem med i alt 97 plasser.

**Tabell 8. G a m l e h j e m , p l e i e h j e m o g b a r n e h j e m i 1 9 5 7 .**  
*Homes for old people and children.*

Fylker <i>Counties</i>	Gamlehjem, pleiehjem <i>Old people's homes</i>		Barnehjem <i>Children's homes</i>		Fylker <i>Counties</i>	Gamlehjem, pleiehjem		Barnehjem	
	Hjem <i>Number</i>	Plasser <i>Beds</i>	Hjem <i>Number</i>	Plasser <i>Beds</i>		Hjem	Plasser	Hjem	Plasser
Østfold .....	37	989	12	240	Hordaland .....	41	934	4	113
Akershus....	32	902	15	328	Bergen .....	36	1 514	5	203
Oslo .....	69	3 149	22	504	Sogn og Fjord...	21	488	1	15
Hedmark ...	34	1 163	7	96	Møre og Romsdal	51	1 133	4	89
Oppland ....	39	1 002	4	46	Sør-Trøndelag ..	41	1 047	3	64
Buskerud ...	29	998	10	207	Nord-Trøndelag	38	881	2	38
Vestfold ....	36	1 022	4	48	Nordland .....	37	862	2	40
Telemark ...	30	855	6	100	Troms .....	17	372	2	40
Aust-Agder..	31	632	5	56	Finnmark .....	17	380	4	82
Vest-Agder ..	23	523	6	86	Riket <i>The whole</i> <i>country .....</i>	706	20 061	126	2 623
Rogaland ...	47	1 215	8	228					

Ved utgangen av 1957 var det 1 313 kontrollstasjoner for mødre og spedbarn i virksomhet, og disse fordele seg slike på fylkene:

**Tabell 9. Kontrollstasjoner for mødre og barn i 1957.**  
*Welfare centers for mother and child.*

Fylker Counties	Byer Towns	Bygd. Rural distr.	I alt Total	Fylker Counties	Byer Towns	Bygd. Rural distr.	I alt Total
Østfold .....	7	50	57	Hordaland .....	—	112	112
Akershus.....	2	79	81	Bergen .....	6	—	6
Oslo .....	39	—	39	Sogn og Fjordane ..	1	50	51
Hedmark .....	2	89	91	Møre og Romsdal ..	4	94	98
Oppland .....	2	89	91	Sør-Trøndelag .....	3	84	87
Buskerud .....	3	62	65	Nord-Trøndelag ..	3	73	76
Vestfold .....	6	59	65	Nordland .....	6	99	105
Telemark .....	7	49	56	Troms .....	2	56	58
Aust-Agder.....	5	33	38	Finnmark .....	3	56	59
Vest-Agder .....	4	31	35	Riket <i>The whole</i> <i>country</i> .....	112	1 201	1 313
Rogaland .....	7	36	43				

Tallet på diagnosestasjoner for tuberkuløse i de enkelte fylker var:

**Tabell 10. Diagnosestasjoner for tuberkulose i 1957.**  
*Tuberculosis dispensaries.*

Fylker Counties	Byer Towns	Bygd. Rural distr.	I alt Total	Fylker Counties	Byer Towns	Bygd. Rural distr.	I alt Total
Østfold .....	6	1	7	Hordaland .....	—	5	5
Akershus.....	—	—	—	Bergen .....	1	—	1
Oslo .....	2	—	2	Sogn og Fjordane ..	1	8	9
Hedmark .....	2	4	6	Møre og Romsdal ..	3	2	5
Oppland .....	2	7	9	Sør-Trøndelag .....	2	13	15
Buskerud .....	2	1	3	Nord-Trøndelag ..	1	4	5
Vestfold .....	4	1	5	Nordland .....	4	13	17
Telemark .....	4	2	6	Troms .....	2	2	4
Aust-Agder.....	2	2	4	Finnmark .....	2	2	4
Vest-Agder .....	4	—	4	Riket <i>The whole</i> <i>country</i> .....	51	71	122
Rogaland .....	7	4	11				

<sup>1</sup> Akershus fylkes diagnosestasjon ligger i Oslo.

I 1957 var det 3 offentlige skoler for blinde og 2 private arbeidsskoler med i alt 214 plasser, og 2 hjem for blinde med 40 plasser. For døvne var det 8 offentlige skoler med 468 plasser og 4 døvehjem med 116 plasser. I 1957 ble det opprettet en ny skole for hørestumme, Stepperud offentlige skole, Bøverbru, med plass for 30 barn. For evneveikende var det 11 offentlige internatskoler med i alt 822 plasser i virksomhet, og en eksternatskole med plass for 40. For barn med talevansker var det 2 offentlige skoler med 66 plasser. Det var 6 skolehjem for vanførere med 238 plasser og 12 vanførerhjem med 299 plasser. For epileptikere var det et sykehus med 92 senger og et kursted for epileptiske barn med plass for 34. For barn med cerebral parese hadde vi 5 hjem med i alt 96 plasser. Av de 45

hjemmene vi hadde ved årets utgang for åndssvake var et for blinde åndssvake og et for døve åndssvake. Ved åndssvakehjemmene var det 1 917 plasser, og ved 5 daghjem plass for 183 barn. Dessuten hadde en 161 plasser for åndssvake i familiepleie. Oversikten nedenfor viser tallet på behandlede barn ved åndssvakehjemmene i 1957:

**Tabell 11. Åndssvakehjem i 1957.**  
*Homes for feeble-minded.*

	Hjem Number	Plasser Beds	Behandlede pasienter <i>Treated</i>
Pleiehjem .....	145	1 917	2 084
Daghjem .....	5	183	180
Familiepleie .....	—	161	161
I alt Total .....	50	2 261	2 425

<sup>1</sup> Av disse 1 barnehjem med 12 plasser for blinde åndssvake og 1 hjem med 30 plasser for døve åndssvake.

Av pasientene på åndssvakehjemmene var 1 098 under 16 år, 613 var mellom 16 og 25 år og 714 var over 25 år.

#### 4. Vaksinasjon mot kopper.

Etter oppgave fra Statens institutt for folkehelse ble det produsert 727 gråvaksine i 1957. Det kom melding til Instituttet om 32 907 førstegangs vaksinasjoner med 90 prosent anslag og 26 542 revaksinasjoner.

Etter de offentlige legers oppgaver ble det i 1957 foretatt 36 719 førstegangs vaksinasjoner med 82 prosent anslag og 41 115 revaksinasjoner.

Til Folkehelseinstituttet kom det melding om at et 2½ år gammelt barn i Sauherad fikk encephalitt etter vaksinasjon, men kom seg.

**Tabell 12. Vaksinasjoner og revaksinasjoner mot kopper i 1957.**

*Vaccinations and re-vaccinations against smallpox.*

Fylker <i>Counties</i>	Første- gangs vaksina- sjoner <i>Vacci- nations</i>	Revaksi- nasjoner <i>Re-vacci- nations</i>	Fylker <i>Counties</i>	Første- gangs vaksina- sjoner <i>Vacci- nations</i>	Revaksi- nasjoner <i>Re-vacci- nations</i>
Østfold .....	2 282	1 753	Hordaland ....	1 484	267
Akershus .....	2 166	5 288	Bergen .....	1 498	5 107
Oslo .....	3 891	8 419	Sogn og Fjordane .....	840	65
Hedmark .....	2 137	406	Møre og Romsdal .....	2 634	1 094
Oppland .....	2 110	397	Sør-Trøndelag .....	1 993	4 788
Buskerud .....	2 483	908	Nord-Trøndelag .....	1 296	79
Vestfold .....	1 229	2 843	Nordland .....	2 614	1 987
Telemark .....	817	797	Troms .....	1 606	1 411
Aust-Agder .....	955	1 108	Finnmark .....	739	211
Vest-Agder .....	1 829	1 578	Riket <i>The whole country</i> .....	36 719	41 115
Rogaland .....	2 116	2 609			

Tabell 13. Førstegangsvaksinerte i 1957 delt etter alder.  
*Vaccinations by age.*

	Alder Age									I alt Total
	0-1 år year	1-2 år	2-3 år	3-4 år	4-5 år	5-9 år	10-14 år	15 år og over	Uoppg. alder Un- known	
Tallet på vaksinerte <i>Vaccinations .....</i>	13 269	15 064	1 492	377	202	374	223	5 644	74	36 719
Prosent Percentage ....	36,1	41,0	4,1	1,0	0,6	1,0	0,6	15,4	0,2	100,0
Av disse med anslag <i>With accelerated reaction on typical primary vaccination .....</i>	11 848	13 271	1 304	307	163	290	161	2 827	50	<sup>1</sup> 30221

<sup>1</sup> Til dette kommer 755 tilfelle hvor utfallet var uoppgett.

Av de revaksinerte var alderen oppgitt for 41 088, og av disse var 39 333 eller 95 pct. 15 år og over og 1 059 i alderen 10—14 år, mens 696 var under 10 år. Av disse siste var 145 under 1 år, 251 1—2 år, 31 2—3 år, 31 3—4 år, 38 4—5 år og 200 5—9 år. For de aller yngste barns vedkommende dreier det seg sannsynligvis ikke om revaksinasjon, men om førstegangs vaksinasjon som er blitt gjentatt etter kort tid fordi det ikke har vært anslag første gang.

## 5. Meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer.

Foreløpige månedsoppgaver og reviderte kvartalslister over epidemiske og andre smittsomme sykdommer er trykt i Statistiske meldinger hvert kvartal. I tabell 14 er det gitt et sammendrag av disse oppgavene for året 1957 sammenliknet med oppgaver for tidligere år. Fylkesvise tall er gitt i tabellene X og XI.

I tabell 15 er tilfelle av epidemiske og andre sykdommer som er meldt nominativt, delt etter pasientenes kjønn og alder. For enkelte sykdommers vedkommende er de tidligere offentliggjorte tall rettet på grunnlag av senere korrekSJoner fra de offentlige leger. I kapitel 6 er det gjort rede for meldte tilfelle av tuberkulose.

En skal her gi et utdrag av de offentlige legers uttalelser om utbredelsen av de viktigste epidemiske sykdommer i 1957:

Det forekom få tilfelle av alle de alvorlige epidemiske sykdommer. Det var Asia-syken som satte inn for alvor i siste kvartal, som satte sitt preg på sykeLigheten i 1957. Det er ikke mulig å gi noe korrekt tall for meldte tilfelle av denne influensaformen, da influensa ikke lenger er spesifisert på meldingen. Under epidemien var det imidlertid ofte at legene likevel førte opp tilfelle av denne sykdom på sine kvartalslister. En opptelling av disse opplysninger viser at det ble meldt 49 502 tilfelle av influensa i 1957, og av disse ble om lag 45 000 tilfelle meldt bare i siste kvartal. Foruten disse tilfellene er det sikkert at en god del av tilfellene av Asia-syke er blitt meldt som akutte luftveisinfeksjoner. Av denne diagnosen ble det meldt over 360 000 tilfelle i året, hvilket er om lag 100 000 mer enn års gjennomsnittet i de tre foregående år.

Asia-syken begynte eksplosjonsaktig i oktober-november, og bredte seg hurtig, for så å forsvinne igjen like plutselig som den var kommet. Pasientene hadde feber og smerte i kroppen, men det var forholdsvis få og ikke alvorlige komplikasjoner. Som oftest var det pnevmonier og otitter og dels også sinusitter som var de viktigste ettersykdommer. Det forekom endel dødsfall under epidemien, men dette var oftest blant gamle eller småbarn eller personer som var svakelige fra før.

Det ble bare meldt 24 tilfelle av poliomely litt med lammelser og 4 uten lammelser, det laveste tall i de siste 30 år. Det ble ikke meldt noe tilfelle i Østfold, Oslo, Telemark, Agder-fylkene, Bergen, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Troms. Det var spredte tilfelle i de andre fylkene, og storparten av de angrepne var ikke vaksinert.

Det eneste tilfelle som ble meldt av difteri i hele landet ble meldt fra Trondheim i desember måned.

Av tyfoidfeber ble det meldt 9 tilfelle, mot 10 året før. Av de syke var det to sjømenn som var smittet i utlandet. For 1 tilfelle i Oppland og 1 i Nordland skrev smitten seg antakelig fra gamle basillebærere.

Det ble meldt 4 tilfelle av paratyfus, type B, 1 i Akershus, 2 i Nordland og 1 i Troms. Ikke i noe tilfelle ble smittekilden funnet.

Av cerebrospinalmeningitt ble det meldt 43 tilfelle mot 64 året før.

Tallet på meldte tilfelle av syfilis er sunket i de senere år, og det ble meldt 116 tilfelle av ervervet syfilis og 14 av medfødt syfilis i 1957. Dette er de laveste tall som overhode er meldt i et år. Tallet for gonore viser en svak nedgang fra 1956, men ligger høyere enn gjennomsnittet for femåret 1951–1955. Det ble meldt 8 tilfelle av ulcus molle og 2 av lymphogranuloma inguinale.

Av meslinger ble det meldt om lag halvparten så mange tilfelle som året før.

Kikhoste gikk epidemisk i mange fylker. Fra Vestfold ble det således meldt 10 ganger så mange tilfelle som året før.

Tallet på meldte tilfelle av skarlagensfeber var litt høyere enn i de nærmest foreliggende år, nemlig 2 776 mot 2 332 i 1956 og 2 653 i 1955.

Skabb-tillfellene viser noen stigning i 1957 i forhold til 1956, nemlig 2 783 tilfelle mot 2 703, men tallet er likevel atskillig lavere enn i femåret 1951–1955, da det ble meldt nesten 5 000 tilfelle gjennomsnittlig pr. år.

Av gastroenteritt ble det meldt litt flere tilfelle enn i 1956, og også flere enn gjennomsnittlig i perioden 1951–1955.

Tallet på tilfelle av infeksjøshepatitt sank sterkt fra 2833 tilfelle i 1956 til bare 1516 i 1957.

Av andre sykdommer som omtalt i beretningene fra de offentlige leger kan nevnes:

I Oslo forekom 1 tilfelle av trikinose, hvor pasienten var smittet i utlandet. Det ble meldt 4 tilfelle av tetanus. Et av tillfellene, i Innvik i Sogn og Fjordane, endte dødelig. Av botulisme ble det bare meldt 1 tilfelle fra Leinstrand i Sør-Trøndelag, og av ornitose 2 tilfelle fra Støren i Sør-Trøndelag.

Ved utgangen av 1957 var det 8 spedalske i Norge, 4 i Pleiestiftelsen i Bergen og 4 utenfor anstalt.

**Tabell 14. Epidemiske og andre smittsomme sykdommer\* meldt av legene.**  
*Cases of infectious and other diseases notified by the physicians.*

Årlig gjennomsnitt År Annual average Year	Akutt poliomyleitt med lammelse	Akutt poliomyleitt uten lammelse	Difteri	Tyfoidfeber	Paratyfoidfeber A	Paratyfoidfeber B	Ondartet gastro- enteritt hos barn	Pemfigus hos nyfødte	Leptospirosis	Cerebrospinal- meningitt, epid.	Ervervet syfilis	Medfodt syfilis	Gonoré	Knuterosen	Plevritt	Lungebetennelse, krupos	Meslinger	Kikkoste	Streptokokkangina	Rosen	Gastroenteritt, akutt <sup>1</sup>	Infeksjons hepatitt	Skabb	Revmatisk feber		
	080.0	080.2	055	040	041 A	041 B	764	766	072	057	021	020	030	705.2	519	490	085	056	050	051	052	571	092	135	400— 402	
<i>No. of international detailed list:</i>																										
1926—1935	162	1 079	2 103	2 142		.	58	28	943	57	6 103 <sup>3</sup>	3	5 200	25 523	10 070	10 321	4 017	.	2 172	18 763	.	25 843	2 674			
1936—1940	264	237	59	79	.	225 <sup>3</sup>	41	360	44	5 356	1 874	3 464	5 423	9 541	11 439	4 457	.	2 772	26 984	.	10 372	2 205				
1941—1945	743	11168	66	105	.	1 082	29 257	1 338	60	6 023	1 242	2 456	12 963	19 845	17 376	9 297	.	6 789	78 023 <sup>4</sup>	19 947	56 381	2 943				
1946—1950	615	1 228	31	55	.	1 355	12 162	1 211	72	5 946	681	1 315	10 423	13 010	26 656	4 505	.	4 744	42 369	2 594	31 963	1 617				
1951—1955	728 <sup>5</sup>	253	49	12	513	55	573	3	98	304	32	1 791	239	405	13 108	20 824	25 240	2 122 <sup>5</sup>	45 592	4 051	40 555	1 750	4 993	1 041		
1946.....	844	3 740	52	143	.	1 643	10 194	1 706	78	11 053	1 074	1 991	10 220	10 000	33 057	6 780	.	5 643	46 324	6 294	56 773	2 263				
1947.....	692	1 267	38	67	.	1 340	17 210	1 477	88	7 741	848	1 701	10 164	615	9 678	5 428	.	5 366	54 691	2 825	41 187	2 018				
1948.....	515	601	37	27	.	1 118	13 129	1 311	77	5 094	601	1 185	9 747	18 008	6 505	4 051	.	4 538	41 854	1 753	30 755	1 430				
1949.....	111 <sup>6</sup>	10	285	18	29	.	1 331	16 116	860	76	3 426	487	973	10 089	28 782	48 660	4 511	.	4 236	34 084	1 301	20 164	1 220			
1950.....	706	199	246	11	12	.	1 343	3 161	701	42	2 415	394	727	11 897	7 643	30 378	1 755	.	3 939	34 899	796	10 936	1 156			
1951.....	1 563 <sup>7</sup>	670	143	15	3	.	1 311	11 112	477	51	1 947	295	502	9 507	22 510	21 318	1 135	.	3 791	38 377	662	8 478	1 028			
1952.....	527	197	72	10	12	.	1 204	5 134	306	32	1 933	288	444	9 449	21 716	28 453	912	.	3 595	37 473	834	5 839	877			
1953.....	928	179	8	16	—	23	7	188	—	74	307	32	1 647	238	406	15 174	20 599	20 928	2 536	41 141	4 399	40 457	1 927	4 324	1 161	
1954.....	434	150	17	6	1	8	4	124	1	86	222	24	1 560	191	361	16 573	28 155	28 280	3 376	46 617	4 395	38 163	2 326	3 318	1 143	
1955.....	189	71	6	15	—	8	4	38	—	84	206	20	1 866	178	310	14 835	11 141	27 219	2 653	49 018	4 073	48 306	3 001	3 007	994	
1956.....	96	19	5	10	—	15	3	35	—	64	127	15	2 002	121	229	17 247	30 137	17 825	2 332	48 623	3 899	43 355	2 833	2 703	967	
1957.....	24	4	1	9	—	4	8	32	—	43	116	14	1 916	123	203	16 310	15 539	33 410	2 776	55 068	3 715	45 690	1 516	2 783	898	
<i>Av disse</i>																										
<i>Of which</i>																										
Menn ...	15	—	—	5	—	3	4	19	—	25	71	7	1 407	18	112	8 679	7 761	16 408	1 374	29 761	1 696	24 380	811	1 339	401	
Kvinner .	9	4	1	4	—	1	4	13	—	18	45	7	509	105	91	7 631	7 778	17 002	1 402	25 307	2 019	21 310	705	1 444	497	

\* For enkelte sykdommer som er tatt med har det ikke vært meldeplikt de første årene. Dette er betegnet med . i vedkommende år. <sup>1</sup> Av disse Salmonella typhi murium: 1947: 228, 1948: 19, 1949: 2, 1950: 4, 1951: 2, 1952: 3, 1953: 1, 1955: 1, 1956: 1, 1957: 1. <sup>2</sup> Årene 1928—1935. <sup>3</sup> Gjennomsnitt ikke beregnet, <sup>4</sup> Årene 1942—1945. <sup>5</sup> Årene 1953—1955.

Tabell 15. Nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i 1957 delt etter kjønn og alder.

Cases of infectious and other diseases by sex and age, individually notified.<sup>1</sup>

Alder Age	Akutt polio-myelitt med lam-melse	Akutt polio-myelitt uten lam-melse	Difteri	Ty-foid-feber	Para-tyfoid-feber A	Para-tyfoid-feber B	Ond-artet gas-troenteritt hos barn	Pemfigus hos ny fødte	Lep-tospi-rosis	Cere-bror-spinal-menin-gitt, epi-de-misk	Syfilis, erver-vet	Syfilis, med-født	Gonorrhœ											
	M. <sup>2</sup>	K. <sup>3</sup>	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.	M.	K.										
0— 1 år year .....	—	—	—	—	—	—	4	3	19	13	—	—	1	—	—	1								
1— 4 « « .....	4	3	—	2	—	1	—	1	—	—	5	11	—	—	—	1								
5—14 « « .....	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	—	—	—	2								
15—44 « « .....	7	5	—	2	—	3	2	—	—	—	5	1	47	31	4	5								
45—64 « « .....	—	1	—	—	—	1	1	—	3	1	—	3	—	20	11	2	66							
65 år og over and over .....	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3	—	—	1	1							
Uoppgett alder Unknown .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	8	3							
I alt Total .....	15	9	—	4	—	1	5	4	—	—	3	1	4	19	13	—	25	18	71	45	7	7	1 407	509
Av disse meldt i: Of which notified in:	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. kvartal quarter .....	2	2	—	2	—	—	2	—	—	1	1	—	—	2	—	—	4	1	17	10	2	5	331	132
2. « « .....	2	1	—	—	—	—	2	1	—	1	—	3	2	6	6	—	7	7	13	6	1	1	337	116
3. « « .....	8	4	—	1	—	—	2	1	—	—	—	1	—	4	5	—	4	1	20	11	1	1	406	140
4. « « .....	3	2	—	1	—	1	1	—	—	1	—	2	7	2	—	—	10	9	21	18	3	—	333	121

<sup>1</sup> See table 14. No. of international detailed list. <sup>2</sup> Males. <sup>3</sup> Females.

Meldte tilfelle av :Ulcus molle 8, Lymfogranuloma inguinale 2, Malaria 1, Mononucleose 37, Dysenteri shiga 16, Trikinose 1, Ornithose 2, Tetanus 4.

**Tabell 16. Meldte tilfelle og dødsfall i gjennomsnitt pr. år av epidemiske sykdommer og letaliteten pr. 100 tilfelle av disse sykdommer.**

*Annual average of notified cases and deaths of infectious diseases and the lethality per 100 cases of these diseases.*

Årlig gjennomsnitt Annual average		År Year	Tyfoidfeber	Cerebrospinal- meningitt	Akutt poliomyelitt	Skarlagensfeber	Meslinger	Kikkoste	Difteri (krupp)	Krupp lung- betennelse
1936–1940	Tilf. ....	59	41	264	4 457	9 541	11 439	237	5 423	
	Dødsfall ....	10	19	30	30	24	51	9	1 002	
	Pct. ....	16,9	47,1	11,4	0,7	0,2	0,4	4,0	18,5	
1941–1945	Tilf. ....	66	257	743	9 297	19 845	17 376	11 168	12 963	
	Dødsfall ....	11	48	122	64	46	59	437	649	
	Pct. ....	16,7	18,7	16,4	0,7	0,2	0,3	3,9	5,0	
1946–1950	Tilf. ....	31	162	615	4 505	13 010	26 656	1 228	10 423	
	Dødsfall ....	3	27	79	12	17	54	71	338	
	Pct. ....	9,7	16,7	12,8	0,3	0,1	0,2	5,8	3,2	
1951–1955	Tilf. ....	12	98	981	2 122	20 824	25 240	49	13 108	
	Dødsfall ....	—	13	89	1	12	16	3	188	
	Pct. ....	.	13,3	9,1	0,0	0,1	0,1	6,1	1,4	
1956	Tilf. ....	10	64	115	2 332	30 137	17 825	5	17 247	
	Dødsfall ....	—	5	2	—	12	14	1	138	
	Pct. ....	.	7,8	1,7	.	0,0	0,1	(20,0)	0,8	
1957	Tilf. ....	9	43	28	2 776	15 539	33 410	1	16 310	
	Dødsfall ....	—	9	3	—	8	13	1	154	
	Pct. ....	.	20,9	10,7	.	0,1	0,0	(100,0)	0,9	

## 6. Meldte tilfelle av tuberkulose.

I tabellene X—XII er det gitt oppgave over meldte tilfelle av tuberkulose, plevritt og knuterosen i 1957, utarbeidd på grunnlag av legenes summariske oppgaver over epidemiske og andre smittsomme sykdommer. Etter disse oppgavene kom det under legebehandling 1775 tilfelle av tuberkulose i åndedrettsorganene, 265 av annen tuberkulose, 203 av plevritt og 123 av knuterosen.

Da imidlertid alle tilfelle av tuberkulose også blir meldt nominativt til den offentlige lege og innført i tuberkuloseregisteret på pasientens bosted, har en i disse oppgaver et sikrere grunnlag for bedømmelsen av tuberkulose-morbiditeten enn legenes summariske oppgaver. Fra 1942 av skal disse nominative meldinger omfatte både smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose, plevritt og knuterosen.

Tabell 17 viser tilgang og avgang i registrene av pasienter med smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn siden 1931. Geografisk spesifiserte tall for 1957 er gitt i tabell XIV.

Fra 1. januar 1942, da de nye regler for registrering av tuberkulose ble innført, har en opplysning om hvor mange av de registrerte tilfellene som var

Tabell 17. Registrerte tilfelle av smitteførende og ikke smitteførende tuberkulose.  
*Registered cases of bacillary and non bacillary tuberculosis.*

Sykdomsform <i>Disease</i>	Årlig gj.snitt. <i>Annual average</i>				1956		1957	
	1946—1950		1951—1955		M.	K.	M.	K.
	M. <sup>1</sup>	K. <sup>2</sup>	M.	K.	M.	K.	M.	K.
I. Tilfelle av smitteførende tuberkulose <i>Bacillary tuberculosis</i>								
Tuberkulose i:								
Åndedrettsorganene <i>Respiratory system</i> .....	2 299	1 681	1 803	1 274	1 474	905	1 316	802
Tarmkanalen <i>Intestines</i> .....	1	3	2	2	—	—	5	2
Urin- og kjønnsorg. <i>Genito-urinary system</i> .....	74	41	103	63	114	63	110	62
Bein og ledd <i>Bones and joints</i> .....	33	19	23	11	17	6	16	11
Lymfekjertler <i>Lymphatic system</i> ...	7	9	6	8	6	3	7	12
Huden <i>Skin and subcutaneous cellular tissue</i> .....	2	5	2	5	—	7	4	4
I alt Total .....	2 416	1 758	1 939	1 363	1 611	984	1 458	893
Av disse nye tilfelle <i>Of which new cases</i>	2 051	1 485	1 407	971	1 071	623	908	528
II. Tilfelle av ikke smitteførende tuberkulose <i>Non bacillary tuberculosis</i>								
Infiltratio pulmonum .....	1 094	1 039	619	563	500	437	431	377
Hilus-adennit .....	546	556	204	211	145	152	135	147
Plevritt <i>Pleurisy</i> .....	611	570	186	164	104	83	82	69
Tub. i sentralnervesystemet <i>Central nervous system</i> .....	27	26	11	10	9	14	2	5
— bukhinnen <i>peritoneum</i> .....	6	16	2	8	2	6	1	3
— kjønnsorganene <i>genital organs</i> .....	15	8	14	12	10	11	9	10
— bein og ledd <i>bones and joints</i> .....	79	57	58	42	40	18	31	15
— lymfekjertlene <i>lymphatic system</i> .....	13	20	12	17	13	22	8	18
Miliartuberkulose <i>Disseminated tuberculosis</i> .....	17	17	8	5	4	4	4	2
I alt Total .....	2 408	2 309	1 114	1 032	827	747	703	646
Av disse nye tilfelle <i>Of which new cases</i>	2 280	2 179	977	876	669	592	566	493
III. Knuterosen <i>Erythema nodosum</i>	50	260	14	77	6	16	—	<sup>3</sup> 18

<sup>1</sup> Males. <sup>2</sup> Females. <sup>3</sup> Av disse 17 nye tilfelle. *Of which 17 new cases.*

nye tilfelle. I det første femåret en har slike oppgaver utgjorde de nye tilfellene om lag 90 pct. av alle registrerte, mens bare om lag 10 pct. var residiver eller andre som hadde vært meldt tidligere, men som ble meldt om igjen på grunn av flytning til ny bostedskommune. Etter hvert som tilgangen av nye tilfelle er blitt mindre, har denne siste gruppen fått større betydning og har i de siste årene utgjort om lag en tredjedel av alle registrerte. I de følgende tabeller har en lagt tallet på nye tilfelle til grunn for beregningen av tuberkulosemorbiditeten.

**Tabell 18. Tilgang og avgang av registrerte tilfelle av smitteførende tuberkulose.**  
*Registration of cases of bacillary tuberculosis.*

Årlig gjennomsnitt År Annual average Year	Tilfelle innført i året <i>Cases registered</i>			Av disse nye tilfelle <i>Of which new cases</i>		Tilfelle utgått i året <i>Cases deleted</i>		Tuberkuløse under tilsyn ved årets utgang <i>Patients under control at the end of the year</i>		
	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>	Antall <i>Number</i>	Pct.	I alt <i>Total</i>	ved død <i>by death</i>	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>
1931–1935	2 813	3 094	5 907	..	..	5 648	2 957	..	..	22 844
1936–1940	2 426	2 280	4 706	..	..	5 021	2 207	11 339	11 777	23 116
1941–1945	2 331	1 832	4 163	3 723	90	3 903	1 652	10 496	9 379	19 875
1946–1950	2 414	1 759	4 173	3 536	85	3 759	1 270	12 137	9 135	21 272
1951–1955	1 939	1 364	3 303	2 377	72	3 301	620	12 951	9 266	22 217
1951.....	2 118	1 720	3 838	2 911	76	3 426	771	12 859	9 506	22 365
1952.....	2 015	1 394	3 409	2 516	74	3 143	668	13 104	9 603	22 707
1953.....	1 848	1 225	3 073	2 156	70	3 431	579	13 029	9 352	22 381
1954.....	1 900	1 266	3 166	2 180	69	3 245	572	12 912	9 009	21 921
1955.....	1 816	1 213	3 029	2 125	70	3 258	508	12 853	8 858	21 711
1956.....	1 611	984	2 595	1 694	65	3 718	445	12 317	8 289	20 606
1957.....	1 458	893	2 351	1 436	61	3 330	431	11 808	7 672	19 480

**Tabell 19. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i åndedreftsorganene og andre organer.**

*New cases of bacillary respiratory tuberculosis and other forms of tuberculosis.*

År Year	Nye tilfelle <i>New cases</i>			Pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>		
	Tub. i åndedreftsorg. <i>Respiratory tbc.</i>	Annen tub. <i>Other forms of tbc.</i>	Tuberkulos sykdom i alt <i>Total</i>	Tub. i åndedreftsorg. <i>Respiratory tbc.</i>	Annen tub. <i>Other forms of tbc.</i>	Tuberkulos sykdom i alt <i>Total</i>
1943.....	3 697	175	3 872	122	6	128
1944.....	3 619	150	3 769	118	5	123
1945.....	3 591	121	3 712	116	4	120
1946.....	3 846	117	3 963	123	4	127
1947.....	3 563	156	3 719	113	5	118
1948.....	3 278	163	3 441	102	5	107
1949.....	3 298	207	3 505	102	6	108
1950.....	2 814	236	3 050	86	7	93
1951.....	2 719	192	2 911	82	6	88
1952.....	2 325	191	2 516	70	6	76
1953.....	1 997	159	2 156	59	5	64
1954.....	1 986	194	2 180	58	6	64
1955.....	1 931	194	2 125	56	6	62
1956.....	1 524	170	1 694	44	5	49
1957.....	1 260	176	1 436	36	5	41

Som det vil ses av tabell 19 var tuberkulosemorbidityten, målt på denne måte, i 1957 sunket til 41 pr. 100 000 innbyggere mot 49 året før og 118 for 10 år siden.

I 1957 ble det registrert i de lokale tuberkuloseregister 3 718 tilfelle av tuberkulose, mot 4 191 i 1956 og 5 539 gjennomsnittlig pr. år i perioden 1951—1955. Av de meldte tuberkulosetilfellene i 1957 var 2 512 nye tilfelle, mens 1 206 var residiver eller andre som hadde vært meldt tidligere. De nye tilfellene fordele seg slik på de forskjellige former av tuberkulose: bacillær lungetuberkulose 1 260, lungeinfiltrat 594, hilus- adenitt 254, plevritt 133, knuterosen 17 og andre former av tuberkulose 254. Av de nye tilfellene i 1957 var 1 436 smitteførende.

Tabell 20 viser utviklingen i tuberkulosemorbidityten for nye tilfelle av tuberkulose i alt, og tabell 21 tilsvarende tall for tuberkulose i åndedreftsorganene.

**Tabell 20. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose etter kjønn og alder.**

*New cases of bacillary tuberculosis, by sex and age.*

Alder Age	Nye tilfelle New cases				Pr. 100 000 innbyggere Per 100 000 population			
	Årlig gj.snitt Annual average		1956	1957	Årlig gj.snitt Annual average		1956	1957
	1946— 1950	1951— 1955			1946— 1950	1951— 1955		
<i>Menn Males</i>								
0—14 år years .....	41	26	19	17	11	6	4	4
15—19 « « .....	129	56	23	21	114	54	21	19
20—24 « « .....	341	134	49	48	269	121	47	47
25—29 « « .....	356	192	97	66	257	154	84	58
30—39 « « .....	441	343	225	198	177	131	86	76
40—49 « « .....	303	233	218	198	142	101	91	81
50—59 « « .....	215	202	196	157	130	108	100	79
60—69 « « .....			143	121			106	87
70—79 « « .....	212	207	69	42	108	95	94	56
80 år og over years and over .....			13	16			48	57
Uoppgett Unknown ...	13	14	19	24	—	—	—	—
I alt Total .....	2 051	1 407	1 071	908	130	84	62	52
<i>Kvinner Females</i>								
0—14 år years .....	42	32	22	25	11	8	5	6
15—19 « « .....	122	50	33	28	112	50	31	26
20—24 « « .....	291	121	47	32	238	114	48	33
25—29 « « .....	291	166	84	59	216	139	76	55
30—39 « « .....	326	252	165	131	131	97	64	52
40—49 « « .....	179	138	109	102	80	59	45	42
50—59 « « .....	99	87	69	62	56	43	33	29
60—69 « « .....			60	41			39	26
70—79 « « .....	121	113	20	32	51	43	22	34
80 år og over years and over .....			8	6			22	16
Uoppgett Unknown ...	14	12	6	10	—	—	—	—
I alt Total .....	1 485	971	623	528	92	57	36	30

Tabell 21. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i  
åndredrettsorganene etter kjønn og alder pr. 100 000  
innbyggere.

New cases of bacillary pulmonary tuberculosis by sex and age.

Alder Age	Menn Males				Kvinner Females			
	Årlig gj.snitt Annual average		1956	1957	Årlig gj.snitt Annual average		1956	1957
	1946— 1950	1951— 1955			1946— 1950	1951— 1955		
0—14 år years .....	10	5	3	2	11	7	5	5
15—19 « « .....	111	50	18	18	111	49	30	25
20—24 « « .....	267	115	45	42	234	110	47	31
25—29 « « .....	249	144	74	52	208	129	71	51
30—39 « « .....	164	119	74	66	123	90	57	47
40—49 « « .....	133	92	82	69	74	53	41	34
50—59 « « .....	123	101	90	70	52	38	28	22
60—69 « « .....			99	79			34	22
70—79 « « .....			91	53			22	30
80 år og over years and over .....	104	89	41	54	48	39	17	16
I alt Total .....	127	78	56	46	90	53	32	26

De viktigste lokalisasjoner utenom lungene er tuberkulose i urin- og kjønnsorganene, og av denne tuberkuloseformen ble det meldt 191 tilfelle i 1957, av disse 172 i smitteførende form. Av tuberkulose i bein og ledd ble det meldt 73 tilfelle, hvorav bare 27 var smitteførende. Av disse to tuberkuloseformene var 146 tilfelle av urogenitaltuberkulose og 44 av tuberkulose i bein og ledd nye tilfelle.

I medisinalberetningen for 1955 er det gjort rede for morbiditeten av disse to tuberkuloseformene i de enkelte aldrer i årene 1946—1955.

Tabell 22 viser tallet på meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tuberkulosemorbiditeten i de enkelte fylker siden 1946. En må være merksam på at skjermbildefotograferingen, som har foregått til forskjellige tider i de enkelte fylker, setter sitt tydelige preg på tallene for fylkene.

Tabell 22. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose i fylkene.

New cases of bacillary tuberculosis by counties.

Fylker Counties	Meldte tilfelle Cases				Pr. 100 000 innbyggere Per 100 000 population		
	Årlig gj.snitt Annual average		1956	1957	1946— 1950	1951— 1955	1956— 1957
	1946— 1950	1951— 1955					
Østfold . . . . .	144	92	79	82	79	48	41
Akershus . . . . .	1651	104	84	67	108	54	36
Oslo . . . . .	317	193	152	1108	72	38	
Hedmark . . . . .	135	71	39	49	80	41	25
Oppland . . . . .	99	55	69	56	63	34	38
Buskerud . . . . .	129	59	67	59	84	37	38
Vestfold . . . . .	143	83	66	66	95	52	40
Telemark . . . . .	123	75	64	39	92	54	35
Aust-Agder . . . . .	85	48	29	21	116	63	33
Vest-Agder . . . . .	106	78	48	48	111	78	46
Rogaland . . . . .	246	146	92	65	120	67	34
Hordaland . . . . .	196	135	96	81	102	66	41
Bergen . . . . .	151	78	68	57	136	69	54
Sogn og Fjordane . . . . .	74	54	43	57	79	55	51
Møre og Romsdal . . . . .	219	163	95	68	118	82	39
Sør-Trøndelag . . . . .	324	194	126	104	169	97	56
Nord-Trøndelag . . . . .	98	79	51	34	93	70	37
Nordland . . . . .	314	227	163	161	144	100	69
Troms . . . . .	196	187	150	119	170	155	108
Finnmark . . . . .	103	133	72	51	161	199	88
I alt Total . . . . .	3 536	2 378	1 694	1 436	111	71	45

<sup>1</sup> Da Aker herred ble lagt til Oslo midt i perioden, har en ikke sammenliknbare tall for Oslo og for Akershus fylke.

## 7. Fødsler og komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng.

I 1957 ble det registrert 63 259 fødsler i fødselsregistrene. Av disse var 734 tvillingfødsler og 6 trillingfødsler. Det ble født 63 063 levendefødte barn, og 942 ble født uten liv etter 28 ukers svangerskap. Barn født uten liv før 28 ukers svangerskap blir ikke meldt til den offentlige registerfører (soknepresten). Den totale fødselshyppighet dvs. levendefødte i forhold til folkmengden, var 18,0 pr. 1000 i 1957 mot 18,5 i de to foregående år.

Hvis jordmor eller lege har vært tilstede ved fødselen, skal fødselen også meldes til den offentlige lege, og jordmødre og leger har plikt til å melde alle fødsler som finner sted etter 4de kalendermåned av svangerskapet. I 1957 kom det melding til de offentlige leger om 63 235 fødsler, og det ble født 62 840 levendefødte barn, 897 barn uten liv etter 28 ukers svangerskap og 240 fostre uten liv i 5. — 7. svangerskapsmåned. Skal en sammenholde de offentlige legers fødselsstatistikk som er sammenstilt i tabell XIV, med utdragene av sokneprestenes registrer, må fødsler av foster født uten liv i 5. — 7. svangerskapsmåned holdes utenfor, da disse som nevnt ikke blir meldt til

den offentlige registerfører. Det viser seg da at bare om lag 1/2 prosent av de fødsler som skal meldes til soknepresten, foregår uten at lege eller jordmor har vært til stede.

Når det gjelder de offentlige legers oppgaver over fødte uten liv i 5. — 7. kalendermåned, er det tall som er oppgitt i tabell XIV sannsynligvis for lavt, da jordmor eller lege i stor utstrekning ikke blir tilkalt til slike tidlige fødsler.

**Tabell 23. Levende- og dødfødte og den perinatale dødelighet i 1957 etter svangerskapets varighet.**

*Live born and born dead. Perinatal mortality by period of gestation.*

	Barn født i Month of gestation			I alt Total
	5.—7. svanger- skaps- måned <sup>1</sup>	8. svanger- skaps- måned	Etter 8. svanger- skaps- måned	
Fødte barn i alt Total.....	585	1 482	61 910	63 977
Levendefødte Live born .....	345	1 197	61 298	62 840
Fødte uten liv Born dead .....	240	285	612	1 137
Levende fødte, men døde i første døgn Live born but died within 24 hours .....	108	72	109	289
Fødte uten liv pr. 100 fødte i alt .....	41	19	1,0	1,8
Levendefødte, men døde i 1. døgn pr. 100 levende-fødte .....	31	6	0,2	0,5
Døde i 1. døgn + dødfødte pr. 100 fødte i alt	59	24	1,2	2,2
Døde i 1. uke + dødfødte Live born but died within 1. week + born dead .....	900		881	1 781
Pr. 100 fødte i alt Per 100 infants born .....		44	1,4	2,8

<sup>1</sup> Month of gestation.

Av de fødte i 5. — 7. kalendermåned var 59 prosent levendefødte og 41 prosent født uten liv. Av de levendefødte døde imidlertid 31 prosent allerede i første døgn. Hele 59 prosent av alle fødte i 5. — 7. kalendermåned var enten dødfødte eller de døde innen 24 timer etter fødselen.

Av dem som var født i 8. svangerskapsmåned var 81 prosent levendefødte, men 6 prosent av disse døde i løpet av første døgn.

Dødeligheten før og like etter fødselen har gått sterkt tilbake i de senere år, særlig for barn født i 8. kalendermåned.

I denne beregning er de dødfødte og de som dør allerede i første døgn, tatt med. For årene fra 1954 av har en beregnet den perinatale dødelighet (dvs. dødfødte og de som dør i første uke pr. 1 000 fødte i alt). For de fullbårne barn er dette dødelighetstallet sunket noe i 1957, mens det for de for tidlig fødte var noe høyere enn i 1956.

En oversikt over dødfødselshyppigheten og dødeligheten like etter fødselen siden femåret 1931—1935 er tatt inn i Medisinalberetningen for 1955, tabell 93, som en viser til. I tabell 95 i samme publikasjon finnes også en oversikt over kjønnsproporsjonen blant de fødte på forskjellige utviklingstrinn i samme tidsrom.

Det blir mer og mer alminnelig at fødselen foregår på klinikk, sykehus eller fødehjem. I 1957 ble 90 prosent av de barn som ble meldt til soknepresten, født på slike anstalter, mens prosenten i 1956 var 87, i 1955 85 og i 1954 82. Forholdet i de enkelte fylker går fram av tabell 24.

Tabell 24. Barn født i hjemmet og på klinikki de enkelte fylker i 1957.  
*Infants born at home and in hospitals and maternity clinics in the counties.*

Fylker Counties	Barn født <sup>1</sup> <i>Infants born</i>			Prosent klinikkfødsler <i>Percentage occurred in hospital or maternity clinic</i>
	i privat hjem <i>in a private home</i>	på sykehus eller fødehjem <i>in hospital or maternity clinic</i>	i alt <i>total</i>	
Østfold .....	52	3 335	3 387	98,5
Akershus.....	49	4 285	4 334	98,9
Oslo .....	37	6 226	6 263	99,4
Hedmark .....	234	2 762	2 996	92,2
Oppland .....	423	2 524	2 947	85,6
Buskerud .....	117	2 680	2 797	95,8
Vestfold .....	47	2 916	2 963	98,4
Telemark .....	76	2 437	2 513	97,0
Aust-Agder .....	42	1 302	1 344	96,9
Vest-Agder .....	121	1 804	1 925	93,7
Rogaland .....	775	4 014	4 789	83,8
Hordaland .....	774	4 006	4 780	83,8
Bergen .....	6	1 807	1 813	99,7
Sogn og Fjordane .....	434	1 345	1 779	75,6
Møre og Romsdal .....	919	3 384	4 303	78,6
Sør-Trøndelag .....	299	3 489	3 788	92,1
Nord-Trøndelag .....	136	2 137	2 273	94,0
Nordland .....	946	3 771	4 717	79,9
Troms .....	693	2 016	2 709	74,4
Finnmark .....	273	1 312	1 585	82,8
I alt <i>The whole country</i> .....	6 453	57 552	64 005	89,9

<sup>1</sup> Levendefødte og dødfødte. *Live born and stillborn.*

Mødredødeligheten var sunket til 0,5 pr. 1 000 fødende i 1957, mot 0,7 både i 1956 og 1955. Det kan nevnes at i 1957 døde 4 kvinner under svangerskap eller i barselseng uten at årsaken sto i direkte forbindelse med svangerskapet eller fødselen. Disse er ikke regnet med i tabellen over mødredødeligheten, tabell 25.

**Tabell 25. Dødsfall av barselfeber, svangerskapsforgiftninger og andre svangerskaps- og barselsykkdommer.**

*Deaths from puerperal sepsis and toxæmia and other complications of pregnancy, childbirth and the puerperium.*

Årlig gj.snitt Ar Annual average Year	Barselfeber etter abort eller fødsel Int. no. 640—641, 651, 680—682, 684	Eklampsi 642, 3, 685	Andre svanger- skapsforgiftninger Rest 642, 686	Andre svanger- skaps- og barsel- sykdommer Other	I alt Total	Tallet på fødsler Confinements	Døde pr. 1 000 fødsler Deaths per 1 000 confinements
1936—1940.....	45	26	36	107	45 595	2,3	
1941—1945.....	62	23	11	35	56 535	2,3	
1946—1950.....	21	20	9	27	66 153	1,2	
1951—1955.....	6	13	6	22	62 640	0,8	
1955.....	6	10	3	24	63 759	0,7	
1956.....	4	14	5	21	64 371	0,7	
1957.....	4	9	8	11	32	63 259	0,5

### 8. Tannrøkt for barn i folkeskolen.

Fra Tannlegekontoret i Helsedirektoratet har Byrået mottatt melding om skoletannrøkt hos barn i folkeskolen. Disse oppgavene følger med kommunenes søknader om statstilskott til utgifter til slik tannrøkt. Tabell 26 viser forholdet i landkommunene fylkesvis og i de enkelte bykommuner. Tilsvarende oversikt ble første gang trykt i Medisinalberetningen for 1954 og gjaldt skoleåret 1953—54.

Tabell 26. Tannrøkt for barn i folkeskolen 1956 — 57  
*Dental care of children in public primary schools.*

	Barn som ble be- handlet <i>Children treated</i>	Behandlinger <i>Treatments</i>				Brutto- utgifter <i>Gross expendi- ture</i>	Av disse lønns- utgifter <i>Salaries</i>
		Fylte flater <i>Filled surfaces</i>	Uttrek- ninger <i>Extrac- tions</i>	Av disse perm. tenner <i>Of these perm. teeth</i>	Rot- behand- linger <i>Root treat- ments</i>		
						Kr.	Kr.
<b>Landkommunene:</b> <i>Rural districts:</i>							
1. Østfold .....	15 570	72 795	7 803	1 098	153	654 580	463 784
2. Akershus.....	22 477	104 282	10 115	1 171	371	1 205 015	887 016
3. Hedmark .....	17 477	78 838	12 207	2 733	231	804 579	561 978
4. Oppland .....	17 813	66 076	12 131	2 455	274	792 187	566 062
5. Buskerud .....	13 278	61 496	8 070	1 909	152	653 475	471 482
6. Vestfold .....	12 738	51 378	5 612	731	59	673 881	495 889
7. Telemark .....	11 410	39 308	4 602	651	127	542 267	387 067
8. Aust-Agder.....	6 745	26 829	4 339	756	153	349 696	189 274
9. Vest-Agder.....	8 363	37 666	3 608	445	20	350 034	230 925
10. Rogaland .....	17 297	68 763	7 670	1 245	139	690 443	459 754
11. Hordaland .....	25 875	87 555	17 635	3 061	308	1 093 737	784 102
12. Sogn og Fjordane .....	10 568	31 080	6 383	943	93	366 693	227 825
13. Møre og Romsdal .....	16 180	47 305	9 220	1 897	86	602 366	399 970
14. Sør-Trøndelag .....	10 953	36 743	5 714	1 878	68	430 999	280 932
15. Nord-Trøndelag .....	10 698	36 324	7 447	1 856	176	295 188	140 400
16. Nordland .....	10 680	30 361	8 416	2 095	128	363 439	210 235
17. Troms .....	5 765	21 379	5 505	1 435	53	219 085	170 685
18. Finnmark <sup>1</sup> .....	7 366	31 610	8 228	2 448	148	..	..
	241 253	929 788	144 705	28 807	2 739	10 087 664	6 927 380
<b>Bykommunene:</b> <i>Towns:</i>							
1. Fredrikstad .....	1 155	6 708	282	70	—	93 041	83 546
2. Halden .....	1 027	4 049	753	93	4	77 680	59 994
3. Moss .....	2 367	11 130	1 112	83	—	111 610	101 619
4. Sarpsborg .....	1 493	4 973	575	77	31	78 936	62 778
5. Oslo .....	37 256	201 838	16 347	1 933	67	2 249 019	1 885 156
6. Drøbak .....	255	1 393	138	27	3	13 849	8 980
7. Son .....	51	243	30	2	—	2 210	1 460
8. Hamar .....	1 304	7 416	887	82	11	82 226	65 462
9. Kongsvinger .....	246	1 559	107	22	—	18 429	9 880
10. Drammen .....	3 201	26 848	1 336	77	7	257 343	176 104
11. Hønefoss .....	250	805	9	—	41	15 935	14 331
12. Kongsberg .....	1 122	7 618	501	13	10	77 548	59 470
13. Gjøvik .....	—	—	—	—	—	—	—
14. Lillehammer .....	565	3 467	314	35	11	31 380	23 971
15. Holmestrand .....	243	1 400	106	2	—	16 798	13 992
16. Horten .....	1 446	5 021	21	21	18	60 910	50 455
17. Larvik .....	1 165	5 358	580	86	—	67 669	59 052
18. Sandefjord .....	626	2 283	143	9	—	34 996	32 732
19. Stavern .....	187	1 008	85	19	—	7 368	4 912
20. Svelvik .....	203	669	67	53	11	9 502	6 336
21. Tønsberg .....	1 171	6 628	538	19	11	66 945	57 924
22. Åsgårdstrand .....	53	154	2	—	2	3 208	1 798
23. Brevik .....	263	831	38	5	1	10 947	7 298
24. Kragerø .....	541	1 236	321	44	1	43 042	14 697

<sup>1</sup> Behandlingen av skolebarn i Finnmark hører under folketannrøkta (jfr. lov av 28. juli 1949). Utgiftene kan ikke spesifiseres.

Tabell 26 (forts.). Tannrøkt for barn i folkeskolen  
1956 — 57.

	Barn som ble behandlet	Behandlinger				Brutto-utgifter	Av disse lønns-utgifter
		Fylte flater	Uttrekninger	Av disse perm. tennene	Rot-behandlinger		
<b>Bykommunene (forts.):</b>							
25. Langesund .....	276	96	2	2	—	10 908	7 272
26. Notodden .....	540	6 865	344	28	76	52 695	42 212
27. Porsgrunn .....	1 150	4 333	552	115	2	67 802	58 869
28. Skien .....	1 608	6 600	593	77	9	78 323	63 394
29. Stathelle .....	87	267	63	9	—	3 737	2 492
30. Arendal .....	1 126	3 661	882	153	23	54 064	47 744
31. Grimstad .....	286	1 193	110	11	18	17 269	9 312
32. Lillesand .....	125	596	69	13	6	5 700	3 800
33. Risør .....	—	—	—	—	—	—	—
34. Tvedstrand .....	100	605	108	31	9	5 505	3 670
35. Farsund .....	241	678	77	2	4	10 346	6 897
36. Flekkefjord .....	347	1 287	155	18	—	14 834	9 890
37. Kristiansand .....	3 001	14 873	1 185	76	9	226 322	190 291
38. Mandal .....	595	2 335	94	5	—	28 013	18 675
39. Egersund .....	489	2 826	174	61	1	42 250	13 250
40. Haugesund .....	2 201	11 743	2 653	720	22	129 550	107 388
41. Kopervik .....	222	1 295	203	26	—	9 303	6 200
42. Sandnes .....	499	2 032	269	15	2	13 450	13 450
43. Skudeneshavn .....	212	659	88	18	4	6 042	4 028
44. Stavanger .....	5 413	23 531	2 366	180	29	245 916	207 936
45. Bergen .....	11 043	53 566	4 482	762	131	797 453	639 074
46. Flore .....	264	605	157	9	—	7 178	5 743
47. Kristiansund .....	1 799	899	742	271	2	42 213	33 779
48. Molde .....	921	2 540	203	66	3	30 229	25 405
49. Ålesund .....	2 391	10 219	673	74	4	115 264	88 497
50. Trondheim .....	4 655	37 585	3 282	894	51	360 606	295 788
51. Levanger .....	208	714	57	10	9	8 934	5 956
52. Namsos .....	675	1 896	660	121	5	19 662	15 052
53. Steinkjer .....	518	1 772	92	28	2	19 425	12 950
54. Bodø .....	818	4 047	730	67	23	36 127	32 688
55. Brønnøysund .....	229	825	49	17	6	9 835	6 557
56. Mo i Rana .....	631	3 610	701	119	4	58 625	45 722
57. Mosjøen .....	529	1 234	122	94	3	22 739	15 160
58. Narvik .....	1 234	5 273	769	142	2	54 618	48 513
59. Svolvær .....	342	1 447	26	9	—	34 549	24 563
60. Harstad .....	378	1 844	410	119	10	15 013	12 723
61. Tromsø .....	575	2 287	304	21	—	61 103	51 246
Byene i Finnmark <sup>1</sup> .....	1 368	5 511	1 456	619	41	..	..
	103 286	523 984	49 194	7 774	739	6 146 193	4 978 133

<sup>1</sup> Se noten på side 30.

### 9. Den samlede dødelighet.

I 1957 døde i alt 30 560 personer, mot 29 981 i 1956 og 28 565 gjennomsnittlig pr. år i perioden 1951—1955. Dødeligheten pr. 10 000 innbyggere var 87 i 1957 og 1956, og gjennomsnittlig 85 i perioden 1951—1955. I 1957 døde 190 nordmenn i utlandet.

**Tabell 27. Samlet dødelighet.**  
*Total mortality.*

Årlig gjennomsnitt Annual average Year	Døde i alt Total no. of deaths			Døde pr. 10 000 innbyggere Deaths per 10 000 population				
	M. M.	K. F.	I alt Total	M. M.	K. F.	I alt Total	Bygder Rural districts	Byer Towns
1931—1935.....	14 559	15 002	29 561	104	103	104	103	106
1936—1940.....	15 241	15 097	30 338	105	101	103	102	107
1941—1945.....	16 738	14 977	31 715	112	97	105	103	111
1946—1950.....	14 626	14 628	29 254	92	91	91	89	99
1951—1955.....	14 493	14 072	28 565	87	83	85	82	91
1956.....	15 566	14 415	29 981	90	83	87	83	94
1957.....	15 754	14 806	30 560	91	84	87	83	97

Dødeligheten pr. 10 000 innbyggere i de enkelte aldersklasser går fram av tabell 28, og av tabell 29 vil en se hvor stor middelfolkemengden var i de tilsvarende aldrer.

**Tabell 28. Dødeligheten etter kjønn og alder.**  
*Specific death rates by sex and age.*

Alder Age	Pr. 10 000 innbyggere Per 10 000 population									
	Menn Males					Kvinner Females				
	1936— 1940	1946— 1950	1951— 1955	1956	1957	1936— 1940	1946— 1950	1951— 1955	1956	1957
0— 4 år years ..	121,2	91,7	63,5	62,2	56,8	93,6	69,5	49,8	45,1	43,7
5— 9 " " ..	14,7	11,9	7,7	6,4	7,2	9,7	7,4	4,4	4,2	3,6
10—14 " " ..	11,6	7,5	6,0	4,8	5,7	9,5	4,6	3,4	2,8	2,3
15—19 " " ..	22,5	13,4	9,8	9,4	10,3	16,6	9,0	4,4	3,7	4,0
20—24 " " ..	38,3	20,0	14,2	13,7	12,1	25,0	12,5	5,3	3,9	4,6
25—29 " " ..	41,5	21,3	13,9	10,9	14,7	27,9	14,3	8,0	6,3	5,3
30—34 " " ..	42,4	23,4	16,3	15,4	12,9	29,9	15,9	9,5	7,9	9,0
35—39 " " ..	45,5	26,3	20,0	16,5	17,5	33,5	18,2	12,9	11,2	11,0
40—44 " " ..	53,0	34,9	27,3	24,7	28,0	38,6	25,5	19,0	16,2	16,2
45—49 " " ..	68,0	48,6	41,7	39,6	41,1	50,8	36,0	28,4	26,7	27,2
50—54 " " ..	91,6	70,5	67,7	67,6	67,4	75,1	51,8	44,4	42,8	36,8
55—59 " " ..	130,9	104,0	105,1	108,0	107,9	102,5	76,3	70,0	62,8	64,8
60—64 " " ..	198,1	163,1	160,9	174,5	176,5	157,0	124,2	111,8	106,8	105,2
65—69 " " ..	315,1	254,4	260,8	270,8	272,2	246,5	206,8	190,1	179,5	180,1
70—74 " " ..	492,8	412,5	421,1	442,6	431,1	429,8	363,0	345,4	349,9	345,4
75—79 " " ..	821,3	717,6	691,9	728,1	705,4	733,1	636,5	611,9	609,5	629,7
80 år og over and over .....	1 822,4	1 606,9	1 514,5	1 510,0	1 496,7	1 690,5	1 500,2	1 488,9	1 464,8	1 499,0

Tabell 29. Beregnet middelfolkmengde i 1957 etter kjønn og alder.

*Estimated mean population by sex and age.*

Alder Age	Menn Males	Kvinner Females	Alder Age	Menn Males	Kvinner Females
0— 1 år year ....	31 963	30 555	50—54 år years ....	103 952	109 918
1— 4 « years ....	126 032	120 150	55—59 « « ....	94 808	102 355
5— 9 « « ....	157 493	148 286	60—64 « « ....	79 307	87 245
10—14 « « ....	152 671	144 417	65—69 « « ....	59 917	70 133
15—19 « « ....	112 178	107 939	70—74 « « ....	44 278	55 211
20—24 « « ....	102 045	97 523	75—79 « « ....	30 818	39 005
25—29 « « ....	113 034	107 825	80—84 « « ....	18 356	23 405
30—34 « « ....	127 069	122 037	85—89 « « ....	7 091	9 995
35—39 « « ....	133 084	132 074	90 år og over and over	2 475	3 459
40—44 « « ....	125 232	124 362	I alt Total .....	1 739 749	1 754 243
45—49 « « ....	117 946	118 349			

Av de døde i 1957 var 1 291 barn under 1 år. I forhold til tallet på levende-fødte var spebarndødeligheten for hele landet 20,5 pr. 1 000 i 1957 mot 21,2 i 1956 og 22,6 gjennomsnittlig i perioden 1951—1955. I Oslo var spebarndødeligheten 17,1 i 1957 mot 18,0 i 1956. I byene under ett var spebarn-dødeligheten noe lavere enn i bygdene.

Tabell 30. Dødeligheten i første leveår.  
*Infant mortality rates (under 1 year of age).*

Årlig gjennom-snitt Annual average Year	Pr. 1 000 levendefødte Per 1 000 live births								
	Riket The whole country			Bygder Rural districts			Byer Towns		
	Gutter Males	Piker Females	I alt Total	Gutter Males	Piker Females	I alt Total	Gutter Males	Piker Females	I alt Total
1931—1935....	50,6	39,0	44,9	49,9	37,7	44,0	53,3	43,8	48,7
1936—1940....	44,3	34,2	39,4	43,9	35,0	39,6	45,6	31,4	38,7
1941—1945....	40,6	33,6	37,3	41,4	34,7	38,1	38,3	30,4	34,5
1946—1950....	35,2	26,6	31,1	35,8	27,0	31,5	33,5	25,5	29,6
1951—1955....	25,3	19,8	22,6	26,1	20,7	23,5	23,1	17,4	20,3
1956.....	24,5	17,8	21,2	25,6	18,1	21,9	21,2	17,2	19,2
1957.....	23,0	17,8	20,5	23,5	17,8	20,7	21,6	17,8	19,8

Dødeligheten i første leveår var betydelig høyere for gutter enn for piker. I 1957 hadde guttene en overdødelighet på 29 prosent og i perioden 1951—1955 på 28 prosent. Forskjellen på dødsrisikoen for de to kjønn er særlig stor like etter fødselen.

Om dødeligheten på de forskjellige alderstrinn i første leveår og de viktigste dødsårsaker, vil en finne opplysninger i kapitel 11, side 38.

## 10. De viktigste dødsårsaker.

I 1957 døde i alt 30 560 personer eller 8,7 pr. 1000 innbyggere. For 27 554 eller 90 prosent av dødsfallene var årsaken en kjent sykdom, for 1 921 eller 6 prosent var årsaken en ulykke (skade), selvmord eller mord og for 1 085 eller om lag 4 prosent var årsaken ukjent. Disse forholdstall har holdt seg noenlunde uforandret i de senere år.

I tabell 31 er gitt en oversikt over dødsårsakene i 1957 gruppert etter den forkortede internasjonale listen (B-listen). Forholdstallene i 1957 er stilt sammen med de tilsvarende tall for 1956. Den samlede dødelighet pr. 100 000 innbyggere steg i 1957 til 875 fra 866 i 1956. Stigningen skyldtes dels den høyere dødelighet av influensa og lungebetennelse i forbindelse med Asia-syken i slutten av året og dels fortsatt stigning i dødeligheten av hjerte-karsykdommer. Dødeligheten av ondartede svulster holdt seg om lag uforandret, mens tuberkulosedødeligheten fortsatt gikk ned. I tabellene IV og V, side 92 og 130 er det gitt spesifiserte oppgaver over de enkelte dødsårsaker etter kjønn og alder og i tabell VI, side 166 etter fylker. Tabellene VIII og IX side 206 og 208 viser dødsfallene i 1957 klassifisert etter hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) og medvirkende årsak. Under de enkelte kapitler om de viktigste dødsårsaker er krysstabellene utarbeidd mer detaljert.

Hvilken rolle de viktigste dødsårsaker spiller for menn og kvinner på de forskjellige alderstrinn vil framgå av diagram 1, side 36.

**Tabell 31. Dødsårsakene i 1957 etter den forkortede internasjonale listen.**

*Causes of death. Abbreviated list of 50 causes.*

Dødsårsaker <i>Causes of death</i>	Nr. i den forkortede internasj. liste <sup>1</sup>	Dødsfall i alt <i>Total deaths</i>	Pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 population</i>	
		1957	1957	1956
Tuberkulose i åndedrettsorg. <i>Tbc. of the respiratory system</i> .....	B 1	281	8,1	9,1
Annen tuberkulose <i>Tbc., other forms</i> .....	B 2	34	1,0	1,2
Syfilis <i>Syphilis</i> .....	B 3	82	2,3	1,8
Skarlagensfeber og streptokokkangina <i>Scarlet fever and streptococcal sore throat</i> .....	B 7	6	0,2	0,1
Difteri <i>Diphtheria</i> .....	B 8	1	0,0	0,0
Kikhoste <i>Whooping cough</i> .....	B 9	13	0,4	0,4
Meningokokkinfeksjoner <i>Meningococcal infect...</i>	B 10	9	0,3	0,1
Akutt poliomyleitt <i>Acute poliomyelitis</i> .....	B 12	3	0,1	0,1
Meslinger <i>Measles</i> .....	B 14	8	0,2	0,3
Malaria <i>Malaria</i> .....	B 16	1	0,0	0,0
Andre infeksjonssykdommer <i>Other infective and parasitic diseases</i> .....	B 17	88	2,5	3,3
Ondartede svulster <i>Malignant neoplasms</i> .....	B 18	5 595	160,1	160,0
Godartede svulster og sv. u. oppl. om ond- eller godartet <i>Benign and unspecified neoplasms</i>	B 19	136	3,9	4,4
Sukkersyke <i>Diabetes mellitus</i> .....	B 20	242	6,9	6,9
Anemier <i>Anaemias</i> .....	B 21	89	2,5	2,2
Karlesjoner i sentralnervesystemet <i>Vascular lesions affecting central nervous system</i> .....	B 22	4 782	136,9	132,8

<sup>1</sup> Abbreviated list of 50 causes (B-list) of 1948.

Tabell 31 (forts.). Dødsårsakene i 1957 etter den forkortede internasjonale listen.

Dødsårsaker Causes of death	Nr. i den forkortede internasj. liste <sup>1</sup>	Dødsfall i alt Total deaths	Pr. 100 000 innbyggere Per 100 000 population	
		1957	1957	1956
Meningitt (ikke meningokokker) <i>Non meningo-coccal meningitis</i> .....	B 23	39	1,1	0,9
Revmatisk feber <i>Rheumatic fever</i> .....	B 24	16	0,5	0,5
Kronisk revmatisk hjertesykdom <i>Chr. rheumatic heart disease</i> .....	B 25	388	11,1	9,9
Arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom <i>Arterioscl. and degenerative heart disease</i> .....	B 26	6 354	181,8	173,1
Andre hjertesykdommer <i>Other diseases of heart</i>	B 27	859	24,6	32,7
Hypertoni med hjertesykdom <i>Hypertension with heart disease</i> .....	B 28	736	21,1	22,8
Hypertoni uten hjertesykdom <i>Hypertension without mention of heart</i> .....	B 29	132	3,8	4,3
Generell arteriosklerose <i>General arteriosclerosis</i> .....	<sup>2</sup>	655	18,7	21,1
Influensa <i>Influenza</i> .....	B 30	144	4,1	0,6
Lungebetennelse <i>Pneumonia</i> .....	B 31	1 635	46,8	42,3
Bronkitt <i>Bronchitis</i> .....	B 32	146	4,2	4,4
Sår i mage og tolvfingertarm <i>Ulcer of stomach and duodenum</i> .....	B 33	127	3,6	4,6
Blindtarmsbetennelse <i>Appendicitis</i> .....	B 34	40	1,1	1,1
Brokk og tarmslyng <i>Intestinal obstr. and hernia</i>	B 35	206	5,9	6,5
Akutt og kron. mage/tarmkatarr (unntatt diaré hos nyfødte) <i>Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis (excl. diarrhoea of newborn)</i> .....	B 36	128	3,6	3,5
Leverkirrose <i>Cirrhosis of liver</i> .....	B 37	133	3,8	2,9
Nefritt og nefrose <i>Nephritis and nephrosis</i> .....	B 38	297	8,5	8,6
Prostatahypertrofi <i>Hyperplasia of prostate</i> .....	B 39	324	9,3	9,8
Komplikasj. ved svangerskap, fødsel og barselseng <i>Compl. of pregnancy, childbirth and the puerperium</i> .....	B 40	32	0,9	1,3
Medfødte misdannelser <i>Congenital malformations</i>	B 41	294	8,4	9,3
Fødselsskader, asfyksi hos nyfødte <i>Birth injuries, postnatal asphyxia</i> .....	B 42	241	6,9	7,7
Infeksjoner hos nyfødte <i>Infections of newborn</i>	B 43	30	0,9	0,8
Andre sykd. hos barn 0—1 år og for tidlig fødsel u. a. oppl. <i>Other diseases peculiar to early infancy and immaturity unqualified</i> .....	B 44	374	10,7	11,1
Alderdomssvakhets u. psykose, ubest. og ukjente årsaker <i>Senility without psychosis, ill-def. and unknown causes</i> .....	B 45	2 210	63,3	60,9
Alle andre sykdommer <i>All other diseases</i> .....	<sup>2</sup> B 46	1 729	49,5	47,4
Ulykker, selvmord, mord <i>Accidents, suicides and homicides</i> .....	B 47-50	1 921	55,0	55,2
I alt Total .....		30 560	874,6	866,0


<sup>1</sup> Abbreviated list of 50 causes (B-list) of 1948.

<sup>2</sup> Nr. 450 i den detaljerte listen er trukket ut av gruppen: alle andre sykdommer B (46). No. 450 of the detailed list extracted from residual group B 46.

Kvaliteten av den offisielle dødsårsaksstatistikk vil til enhver tid være avhengig av hvor nøyaktig dødsårsaken blir oppgitt på dødsmeldingen. Byrået får hvert år inn en rekke meldinger som ikke inneholder tilstrekkelige

DIAGRAM 1.

*De viktigste dödsårsaker på de forskjellige alderstrinn.*



opplysninger for en tilfredsstillende registrering. Dette skyldes blant annet at dødsmeldingene som oftest blir skrevet ut før resultatene av biopsi, seksjon eller andre undersøkelser foreligger, men også at den nåværende internasjonale klassifikasjonsliste er mer differensiert enn i tidligere år og krever en nøyaktigere beskrivelse av diagnosen. Byrået må derfor hvert år gjennom sin medisinske konsulent innhente en rekke tilleggsopplysninger om dødsårsaken fra sykehus eller den behandelnde lege.

Det ble i 1957 hentet inn tilleggsopplysninger om dødsarsaken for 1 786 eller om lag 6 prosent av alle dødsfall. Av disse tilleggsspørsmålene gjaldt 1 131 nærmere opplysninger om svulster, og de ble sendt gjennom Kreftregisteret. Registeret gjennomgikk også alle de andre dødsmeldinger med opplysninger om ondartet eller ubestemt svulst som hovedårsak eller medvirkende årsak til døden. Ved denne kontroll ble nøyaktigere diagnose oppnådd i 1 648 tilfelle — eller for 29 prosent av alle dødsfall av svulster. Endringene fordelte seg slik:

	Etter dødsmeldingens oppriinnelige ordlyd	Etter innhenting av tilleggsopplysninger
Ondartede svulster .....	5 487	5 594
Godartede svulster .....	50	61
Uspesifiserte svulster .....	233	75
Andre diagnosenter .....	61	101
I alt .....	5 831	5 831

På de 655 tilleggsspørsmål som ble sendt direkte fra Byrået fikk en 602 svar — dvs. for 92 prosent. Etter de innkomne svar kunne i alt 516 eller 86 prosent klassifiseres under mer spesifikke nummer.

Av tilleggsspørsmålene gjaldt 117 opplysninger om etiologi ved hjerte-karsykdommer hos personer under 70 år når dødsårsaken var oppgitt til f.eks. «vitium org. cordis» eller «alii morbi circulationis», slik at en måtte klassifisere dødsfallet under «andre og ubestemte hjertesykdommer». Etter de innkomne svar kunne diagnosene fordeles slik: Medfødt hjertefeil 2, luetic hjertesykdom 8, revmatisk hjertesykdom 33, arteriosklerotisk hjertesykdom 32, hypertonisk hjertesykdom 8, andre bestemte hjerte-karsykdommer 12, ubestemte hjerte-karsykdommer 5, mens 17 dødsfall ble registrert under diagnosene utenfor hjerte-kar sektoren. Av disse var 7 oppgitt som cor pulmonale ved kroniske lungelidelser. Ved 216 dødsfall ba en om nærmere beskrivelse av de ytre omstendigheter ved ulykker og skader når det på dødsmeldingen bare var oppgitt frakturer, forgiftninger, hjernerystelse o.l. Etter de innkomne svar kunne 211 grupperes under mer spesifikke klassifikasjonsnumre. Som i tidligere år gjaldt tilleggsspørsmålene ellers nærmere opplysninger ved en rekke ubestemte symptomer, bekreftelse eller revisjon av den opprinnelig oppgitte dødsårsak etter seksjon eller i tilfelle hvor en var i tvil om legens mening med rekkefølgen av de oppførte diagnosene på dødsmeldingen.

Det har også vært antydet fra legeholdet at Norge hvert år har et forholdsvis høyt tall for dødsfall med ukjent årsak (nr. 795). I 1957 var tallet 1 085, 632 menn og 453 kvinner. Dette er om lag 4 prosent av alle dødsfall — eller 3½ ganger så mange som døde av tuberkulose. For 326 menn og 145 kvinner var det opplyst at de døde plutselig uten forutgående kjent sykdom og uten at det forelå noen skade. For over halvparten av de resterende 614 forelå det ingen legeerklæring om dødsfall eller dødsmelding fra den offentlige lege da statistikken ble utarbeidd. Legenes dødsmeldinger blir som kjent sammenholdt med prestenes kvartalsvise oppgaver over inntrufne dødsfall. Hvert år mangler det over 500 dødsmeldinger, som midlertidig må skrives ut etter opplysingene på prestenes lister, men med ukjent dødsårsak. I 1957 sendte Byrået ut 536 purringer til de offentlige leger og etterlyste de manglende dødsmeldinger eller bad om avskrift av tidligere utstedt melding. En har mottatt om lag 380 dødsmeldinger, men bare vel halvparten av disse var kommet inn da statistikken ble avsluttet, slik at dødsfallene kunne registreres.

under kjent årsak. For de 179 som er kommet inn senere, men som i dødsårsaksstatistikken 1957 er registrert under ukjent årsak (795.5) har en fått disse opplysninger om dødsårsaken:

	M.	K.	I alt		M.	K.	I alt
Tuberkulose .....	—	1	1	Medfødte misdannelser og sykdommer hos barn			
Ondartede svulster .....	4	6	10	0—1 år .....	8	2	10
Karlesjoner i sentralnervesystemet .....	21	13	34	Alderdomssvakhet .....	7	3	10
Sykdommer i hjerte og kar .....	34	31	65	Alle andre sykdommer...	3	8	11
Sykdommer iåndedrettsorg..	3	11	14	Plutselig død uten kjent			
Sykdommer i fordøyels.org..	3	3	6	sykdom .....	6	1	7
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene .....	1	2	3	Ulykker og skader .....	5	3	8
				I alt .....	95	84	179

Alt i alt fordeler disse dødsfallene seg over 55 enkeltdiagnosenter, og vil derfor ikke påvirke dødelighetstallene i nevneverdig grad. Aldersfordelingen viser at 31 prosent var under 60 år, 26 prosent var mellom 60 og 70 år og 43 prosent var over 80 år.

### 11. Dødsårsaker blandt barn under 5 år.

I tabell IVb på side 124 finnes særskilt oppgave over dødsårsakene blandt barn i alderen 0—4 år. I tabell 32 er gitt en oversikt over døde pr. 1000 levendefødte på de forskjellige alderstrinn i første leveår fra og med 1931—1935, og tabell 33 viser dødeligheten av de viktigste årsaker i første leveår fra og med 1936—1940.

Tabell 32. Dødeligheten på de forskjellige alderstrinn i første leveår.

*Infant mortality rates at various ages.*

Årlig gjennomsnitt År Annual average Year	Alder Age							
	Under 24 timer —24 hours		Under 1 uke —1 week		Under 4 uker <sup>1</sup> —4 weeks		4 uker— under 1 år <sup>1</sup> 4 weeks— 1 year	
	Døde pr. 1000 lev. fødte Deaths per 1000 live births	1931— 1935= 100						
1931—1935.....	8,3	100,0	16,2	100,0	22,5	100,0	22,4	100,0
1936—1940.....	8,3	100,0	16,1	99,4	21,3	94,7	18,1	80,8
1941—1945.....	7,3	88,0	12,7	78,4	18,4	81,8	18,8	83,9
1946—1950.....	7,0	84,3	12,6	77,8	16,0	71,1	15,0	67,0
1951—1955.....	6,0	72,3	11,0	67,9	13,1	58,2	9,5	42,4
1956.....	5,3	63,9	10,5	64,8	12,4	55,1	8,8	39,3
1957.....	5,4	65,1	10,2	63,0	12,3	54,7	8,2	36,6

<sup>1</sup> For 1951 i den første måned og resten av 1. år. Before 1951: first month of life and the rest of first year.

Tabell 33. Dødeligheten blant barn i første leveår etter de viktigste årsaker.

Mortality from the most important causes during the first year of life.

Dødsårsaker <i>Causes of death</i>	Døde pr. 1 000 levendefødte <i>Deaths per 1 000 related live births</i>				
	1936— 1940	1946— 1950	1951— 1955	1956	1957
Misdannelser og medfødt svakhet <i>Congenital malformations and debility</i> .....	8,6	6,4	4,7	4,1	4,0
For tidlig fødsel <i>Immaturity</i> .....	7,4	5,5	4,7	4,5	4,4
Fødselstrauma <i>Birth injuries</i> .....	0,8	1,7	2,2	2,5	2,0
Andre sykdommer hos nyfødte <i>Other diseases of early infancy</i> .....	2,6	1,2	2,5	2,7	2,7
Tuberkulose <i>Tuberculosis</i> .....	0,7	0,2	0,1	—	—
Kikhoste <i>Whooping cough</i> .....	0,9	0,7	0,2	0,1	0,1
Andre infeksjonssykdommer <i>Other inf. and paras. diseases</i> .....	1,3	0,8	0,4	0,2	0,3
Bronkitt og lungebetennelse <i>Bronchitis and pneumonia</i> .....	6,8	6,3	3,2	2,7	2,4
Akutt gastro-enteritt og kolerine <i>Enteritis and diarrhoea</i> .....	1,7	1,2	0,6	0,4	0,3
Andre sykdommer <i>Other diseases</i> .....	4,1	2,6	2,0	1,7	1,8
Ulykker, mord <i>Accidents, homicide</i> .....	0,3	0,3	0,3	0,5	0,7
Uoppgitt årsak <i>Illdefined and unknown causes</i> .....	4,2	4,2	1,7	1,8	1,8
I alt Total .	39,4	31,1	22,6	21,2	20,5

Tabell 34 viser dødsårsakene i 1957 på de forskjellige alderstrinn i første leveår og den prosentvise andel de ufullbårne utgjør av alle dødsfall i løpet av de første fire uker etter fødselen.

I 1957 inntraff 1 291 dødsfall blant barn i første leveår. Av disse falt 40 prosent i første leveuke og hele 60 prosent i løpet av de første fire uker etter fødselen.

Den hyppigste dødsårsak både blant dem som døde i første døgn og i hele den neonatale periode — dvs. de første 4 uker etter fødselen — var oppgitt å være for tidlig fødsel. Dette er oppgitt som eneste årsak til døden for 240 av de 776 barn som døde før de var 4 uker gamle. Dessuten fikk en opplysning om at 204 barn som er gruppert under en annen dødsårsak, også var for tidlig født. Etter dette skulle 57 prosent av alle barn som døde i den neonatale perioden være ufullbårne. For 82 eller vel 10 prosent av dødsfallene i den neonatale periode var dødsårsaken medfødt svakhet eller en annen ubestemt tilstand, og av disse var 40 prosent født for tidlig. Ellers var de viktigste dødsårsaker blant barn som døde i de 4 første leveuker fødselsskader, asfyksier og medfødte misdannelser.

Medfødte misdannelser var også en av de viktigste årsaker til dødsfall blant barn i resten av første leveår. Av de 515 dødsfall blant barn i denne alder skyldtes 101 eller om lag 20 prosent en medfødt misdannelse, og over halvparten av disse misdannelser var oppgitt som medfødt hjertefeil. Den hyppigste dødsårsak blant barn i 2. — 12. levemåned var lungebetennelse. I 1957 døde 128 barn i denne alder av lungebetennelse, mens 7 døde av kikhoste og 17 av andre infeksjonssykdommer. Av de 33 dødsfall som er registrert under ulykker, skyldtes 28 kvelning, enten ved sengklær eller ved oppkast av mat.

Tabell 34. Dødsårsaker blant barn på de forskjellige alderstrinn i første leveår i 1957.

*Infant mortality by cause at various ages.*

Dødsårsaker <i>Causes of death</i>	Nr. i den internasj. liste av 1948 <i>Internat. detailed list</i>	Alder Age						
		Under 24 timer hours	1—6 døgn days	7—27 døgn days	Under 4 uker weeks	Av disse for tidlig fødte <i>Of which immature</i>	Antall Num- ber	4 uker —l år 4 weeks —l year
Medfødte misdannelser <i>Congenital malformations</i>	750—759	37	38	29	104	11	10,6	101
Fødselsskader <i>Birth injuries</i>	760, 761	57	59	7	123	43	35,0	2
Asfyksi <i>Asphyxia</i> .....	762	56	42	16	114	82	71,9	2
For tidlig fødsel <i>Immaturity</i>	774, 776	124	98	18	240	240	100,0	7
Lungebetennelse <i>Pneumonia</i> .....	{ 490—493, 763	1	4	19	24	19	58,3	128
Andre sykld. i åndedrettsorganene <i>Other diseases of respiratory system</i> .....	{ 470—483, 500—527	—	1	—	1	1	(100,0)	27
Akutt gastro-enteritt og kolitt (ikke ulceros) <i>Gastro-enteritis and colitis (excl. ulcerative)</i> .....	571, 764	—	—	2	2	1	(50,0)	18
Andre sykld. i fordøyelsesorg. <i>Other diseases of digestive system</i> .....	{ 530—570, 580—587	1	3	—	4	1	25,0	10
Kikhøste <i>Whooping cough</i> .	056	—	—	—	—	—	—	7
Andre infeksjonssykld.	001—055,	—	—	—	—	—	—	—
<i>Other infective and parasitic diseases</i> .....	057—138,	—	—	—	—	—	—	—
Andre bestemte sykdommer el. tilstander <i>Other defined diseases</i> .....	{ 765—768, 140—468, 590—749, 769—772	1	3	1	5	1	20,0	17
Ulykker og mord <i>Accidents, homicide</i> .....	E. 800—983	15	18	15	48	20	41,7	73
Ubestemt angitt eller uoppgett dødsårsak <i>Illdefined and unknown cause of death</i>	{ 773, 780—795	4	—	4	8	—	—	33
Dødsfall i alt <i>Total deaths</i>	342	302	132	776	449	57,2	515	
Dødsfall på de forskj. aldersstrinn i pct. av alle dødsfall i første leveår <i>Per cent at various ages</i> .....		27	23	10	60	.	.	40

Dødsårsakene blant barn i alderen 1—4 år er gitt i tabell 35.

For småbarn i alderen 1—4 år er det ulykkene som har spilt den største rollen som dødsårsak i de senere år. I 1957 var det en eller annen ulykke som var skyld i 38 prosent av alle dødsfall i denne alder. Dernest er det sykdommer i åndedrettsorganene og misdannelser som er av størst betydning. Også dødsfall av ondartede svulster forekommer ganske ofte blant småbarn. I 1957 døde 28 barn i alderen 1—4 år av kreftsykdommer, og av disse 15 av levkemi og alevkemisk levkemi.

Tabell 35. Dødsårsaker blant barn i alderen  
1—4 år i 1957.

Causes of death among children 1—4 years.

Dødsårsaker <i>Causes of death</i>	Nr. i den internasj. liste av 1948 <i>Internat. detailed list</i>	Dødsfall i alderen: <i>Deaths at ages</i>					Pr. 10 000 innbyggere <i>Rates per 10 000 population</i>		
		1 år <i>year</i>	2 år	3 år	4 år	I alt 1—4 år <i>Total</i>	1957	1956	
Tuberkulose <i>Tuberculosis</i> .....	001—019	1	—	—	—	1	—	0,2	
Poliomyelitt <i>Acute poliomyelitis</i> ....	080—081	—	—	—	—	—	—	—	
Kikhoste <i>Whooping cough</i> .....	056	3	1	—	—	4	0,2	0,2	
Andre infeksjonssykdommer <i>Other in- fective and parasitic diseases</i> .....	{ 020—055, 057—074,	6	1	—	1	8	0,3	0,5	
Ondartede svulster <i>Malignant neo- plasms</i> .....	{ 082—138	140—205	4	6	11	7	28	1,1	1,3
Lungebetennelse <i>Pneumonia</i> .....	490—493	7	5	4	1	17	0,7	1,0	
Andre sykd. i åndedrettsorg. <i>Other diseases of the respiratory system</i> ..	{ 470—483, 500—527	9	8	3	1	21	0,9	0,7	
Gastroenteriter og kolitt <i>Gastroenteritis and colitis</i> .....	571	4	3	2	—	9	0,4	0,3	
Andre sykd. i fordøyelsesorg. <i>Other diseases of the digestive system</i> ....	{ 530—570 572—587	5	—	2	—	7	0,3	0,3	
Medfødte misdannelser <i>Congenital mal- formations</i> .....	750—759	12	4	4	3	23	0,9	1,4	
Andre sykdommer <i>Other diseases</i> ....	—	17	11	5	6	39	1,6	1,5	
Ulykker og mord <i>Accidents and homicide</i>	E800—983	22	35	21	23	101	4,1	4,2	
Uoppg. eller ubest. angitt dødsårsak <i>Illdefined and unknown causes of death</i> .....	780—795	5	1	1	1	8	0,3	0,3	
I alt Total .....		95	75	53	43	266	10,8	11,9	

Mer utførlig omtale av ulykker i barnealderen er gitt i kapitelet om dødsfall ved ulykker.

## 12. Dødeligheten av tuberkulose.

Oppgaver over dødsfall som er registrert i statistikken under de forskjellige former av tuberkuløs sykdom finnes i tabellene IV — VI, side 92—166.

Tallet på dødsfall av tuberkulose var i 1957 315, mot 354 i 1956 og 589 gjennomsnittlig i femåret 1951—1955. Av tuberkulosedødsfallene i 1957 skyldtes 281 tuberkulose i åndedrettsorganene og 34 tuberkulose i andre organer.

Dødeligheten pr. 100 000 innbyggere av alle former av tuberkulose var 9 i 1957 mot 10 i 1956 og 18 i femåret 1951—1955. I 1957 var tuberkulosedødeligheten i Sverige 9 og i Danmark 6.

Tabell 36 viser utviklingen av tuberkulosedødeligheten i de siste 25 år. Fra perioden 1931—1935 til 1951—1955 er tuberkulosedødeligheten sunket 82 prosent for menn og 89 prosent for kvinner, og nedgangen har fortsatt i 1956 og 1957.

I tabell 37 er det gitt en oversikt over tuberkulosedødeligheten særskilt for menn og kvinner i de enkelte aldersklasser.

Tabell 36. Dødeligheten av tuberkulose i alt og av tuberkulose i åndedreftsorganene pr. 100 000 innbyggere.

*Mortality rates from all forms of tuberculosis and respiratory tuberculosis per 100 000 population.*

Årlig gjennomsnitt Annual average Year	Tuberkulose i alt All forms of tuberculosis						Tub. i åndedreftsorganene Respiratory tbc.					
	Riket The whole country			Byg- der Rural distr.	Byer Town	Riket The whole country			Byg- der Rural distr.	Byer Town		
	M. M.	K. F.	I alt Total			M. M.	K. F.	I alt Total				
1931—1935.....	125	124	124	123	127	100	103	102	100	106		
1936—1940.....	96	86	91	91	92	77	71	74	73	76		
1941—1945.....	84	61	72	71	74	69	51	60	58	63		
1946—1950.....	56	39	47	146	50	47	32	39	138	43		
1951—1955.....	22	13	18	17	19	19	11	15	14	16		
1956.....	14	6	10	9	14	13	5	9	8	12		
1957.....	12	7	9	8	10	10	6	8	7	10		

<sup>1</sup> Aker medregnet.

Tabell 37. Dødeligheten av tuberkulose etter kjønn og alder.

*Tuberculosis mortality by sex and age.*

Alder Age	Døde pr. 100 000 innbyggere Deaths per 100 000 population									
	Menn Males					Kvinner Females				
	1936 1940	1946 1950	1951 1955	1956	1957	1936 1940	1946 1950	1951 1955	1956	1957
0— 4 år years..	38	13	4	1	1	37	14	4	3	—
5— 9 « « ..	18	8	1	—	—	20	8	2	—	—
10—14 « « ..	20	6	1	—	1	27	10	1	—	—
15—19 « « ..	72	28	4	2	1	81	34	3	2	1
20—24 « « ..	137	56	8	5	—	146	60	7	—	1
25—29 « « ..	160	72	16	3	2	154	67	14	5	6
30—34 « « ..	147	73	23	11	6	125	50	16	4	7
35—39 « « ..	94	77	23	15	8	68	18	8	6	—
40—44 « « ..	116	75	22	14	9	76	43	15	5	10
45—49 « « ..	116	75	31	21	16	76	43	15	4	4
50—54 « « ..	94	42	18	18	—	68	35	15	7	8
55—59 « « ..	94	77	40	32	34	68	35	18	8	10
60—64 « « ..	105	85	50	35	37	76	40	16	11	16
65—69 « « ..	105	85	55	46	33	76	40	27	16	10
70—74 « « ..	102	96	67	58	36	87	56	33	17	20
75—79 « « ..	102	96	67	71	49	87	56	34	34	26
80 år og over and over .....	70	100	67	37	64	81	46	40	31	38
I alt Total .....	96	56	22	14	12	86	39	13	6	7

Tabell 38. Dødsfall med tuberkulose ført opp på dødsmeldingen i 1957.  
*Deaths with mention of tuberculosis on the death certificate.*

	Alder Age								I alt Total
	Under 20 år years	20—29 år	30—39 år	40—49 år	50—59 år	60—69 år	70 år og over years and over		
I alt med tuberkulose ført på døsmeldingen Total deaths with mention of tuberculosis on the death certificate .....	4	10	46	64	90	101	118	433	
Av disse: Of which:									
Hovedårsak: Underlying cause:									
Tub. i åndedrettsorg {M. <sup>1</sup> Respiratory tuberculosis {K. <sup>2</sup>	3 1	2 7	15 15	25 15	46 15	42 18	45 32	178 103	
Andre former av tuberkulose Other forms of {M. tuberculosis .....	— —	— —	2 1	5 2	5 4	6 2	4 3	22 12	
I alt Total {M. K.	3 1	2 7	17 16	30 17	51 19	48 20	49 35	200 115	
M. + K.	4	9	33	47	70	68	84	315	
Medvirkende årsak: Contributory cause:									
Tub. i åndedrettsorg {M. Respiratory tuberculosis {K. Andre former av tuberkulose Other forms of {M. tuberculosis .....	— — — —	— 1 — —	8 5 — —	9 3 4 1	12 3 2 3	24 5 3 1	22 9 — 3	75 26 9 8	
I alt Total {M. K.	— —	— 1	8 5	13 4	14 6	27 6	22 12	84 34	
M. + K.	—	1	13	17	20	33	34	118	

<sup>1</sup> Males. <sup>2</sup> Females.

Mens dødsfall av tuberkulose utgjorde om lag 10 prosent av alle dødsfall i 1936, utgjorde de bare 1 prosent i 1957, 1,3 prosent for menn og 0,8 prosent for kvinner. Tuberkulose spiller nå en helt ubetydelig rolle som dødsårsak i aldersklassene under 30 år. Av dem som døde av tuberkuløs sykdom i 1957 var bare 4 prosent under 30 år, mens 49 prosent var over 70 år. For 20 år siden var forholdet det omvendte. Tuberkulosedødeligheten var i 1957 jamt stigende med alderen både for menn og kvinner, og mennenes overdødelighet gjorde seg gjeldende allerede fra 30 års alderen. I aldersklassene mellom 40 og 70 år var mennenes dødelighet over dobbelt så høy som kvinnenes.

Blant de 178 menn og 103 kvinner som døde av tuberkulose i åndedrettsorganene var det for 16 menn og 13 kvinner oppgitt at tuberkulosen var helbredd eller i inaktivt stadium og at årsaken til døden var en senere følge av sykdommen, bl.a. cor pulmonale. For 10 menn og 7 kvinner registrert under lungetuberkulose var det oppgitt at de samtidig led av en annen form av tuberkulose.

Tabell 39. Dødsfall i 1957 med opplysning om tuberkulose som medvirkende årsak.  
*Deaths with tuberculosis as contributory cause of death.*

Hoveddødsårsak <i>Underlying cause of death</i>	Medvirkende dødsårsak <i>Contributory cause of death</i>								
	Tub. i åndedrettsorg. <i>Respiratory tbc.</i>			Andre former av tub. <i>Other forms</i>			Tuberkulose, alle former <i>Tuberculosis, all forms</i>		
	M. M.	K. F.	I alt Total	M. M.	K. F.	I alt Total	M. M.	K. F.	I alt Total
Ondartede svulster <i>Malignant neoplasms</i>	20	8	28	1	2	3	21	10	31
Karlesjoner i sentralnervesystemet <i>Vascular lesions affecting central nervous system</i> .....	11	—	11	1	—	1	12	—	12
Hjerteinfarkt, koronarsykdom <i>Heart infarction, coronary disease</i> .....	11	4	15	3	—	3	14	4	18
Andre hjertesykdommer <i>Other diseases of heart</i> .....	7	2	9	1	1	2	8	3	11
Lungebetennelse <i>Pneumonia</i> .....	5	2	7	—	1	1	5	3	8
Kronisk nefritt <i>Chronic nephritis</i> .....	2	1	3	—	—	—	2	1	3
Andre årsaker <i>Other causes</i> .....	19	9	28	3	4	7	22	13	35
I alt Total .....	75	26	101	9	8	17	84	34	118

I tillegg til de 315 dødsfall som ble registrert under tuberkulose i statistikken, var sykdommen ført opp som medvirkende årsak til døden i 118 tilfelle. Disse 118 er registrert under den diagnose den behandelnde lege har ført opp som hovedårsak til døden, de fleste under hjerte-karsykdommer og ondartede svulster. Det samlede tall på døde med tuberkulose ført opp på dødsmeldingen i 1957 blir således 433. Av disse døde 73 prosent av tuberkulose og 27 prosent av annen årsak. De fleste av disse tuberkuløse sto under tilsyn av helserådet på sitt hjemsted da de døde.

Tabell 38 viser dødsfall med tuberkulose ført opp på dødsmeldingen etter de dødes kjønn og alder, særskilt for dødsfall med tuberkulose som hovedårsak og som medvirkende årsak til døden. Dødsårsakene for de 118 dødsfall med tuberkulose oppgitt som medvirkende årsak framgår av tabell 39.

### 13. Dødeligheten av ondartede svulster.

Detaljerte oppgaver over dødsfall av ondartede svulster finnes i tabellene IV — VI, side 92—166.

I 1957 ble det i alt registrert 5 595 dødsfall av ondartede svulster, 2 853 blant menn og 2 742 blant kvinner. Tallet på dødsfall av ondartede svulster var 5 539 i 1956 og 5 321 gjennomsnittlig pr. år i perioden 1951—1955. Dødsfall av ondartede svulster utgjorde 18 prosent av alle dødsfall i 1957. Det ble registrert 61 dødsfall av godartede svulster og 75 av svulster av uspesifisert art.

Dødeligheten pr. 100 000 innbyggere av alle former av ondartet svulst var 160 i 1957, 164 for menn og 156 for kvinner. I 1957 var kreftdødeligheten i Sverige 170 og i Danmark 196.

Tabell 40. Dødsfall av ondarte svolster i 1957  
etter lokalisasjon.

*Deaths from malignant neoplasms by site of neoplasm.*

Lokalisasjon <i>Site of neoplasm</i>	Nr. i internasj. liste 1948 <sup>1</sup>	Dødsfall i alt <i>Total number of deaths</i>		Prosentvis fordeling <i>Percentage</i>		Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Per 100 000 popul.</i>	
		M. M.	K. F.	M. M.	K. F.	M. M.	K. F.
Munnhule og svelg <i>Buccal cavity and pharynx</i> .....	140—						
	148	69	44	2	1	4	3
Fordøyelsesorg. og bukhinnen <i>Digestive organs and peritoneum</i> .....	150—						
	159	1 375	1 063	48	39	79	61
Åndedrettsorg. <i>Respiratory system</i> .....	160—						
	165	221	79	8	3	13	4
Brystkjertelen <i>Breast</i> .....	170	4	404	0	15	0	23
Urogenitalsystemet <i>Genito-urinary system</i> .....	171—						
	181	560	604	20	22	32	34
Andre org. el. uten nærmere oppl. om sete <i>Other and unspecified sites</i> .....	190—						
	199	329	358	12	13	19	20
De lymfatiske og bloddannende org. <i>Lymphatic and haemopoietic tissues</i> .....	200—						
	205	295	190	10	7	17	11
Ondartede svolster i alt <i>Malignant neoplasms. Total</i> ...		2 853	2 742	100	100	164	156

<sup>1</sup> International detailed list.

Tabell 41. Dødeligheten av ondarte svolster (nr. 140—205) etter kjønn og alder.

*Mortality from malignant neoplasms by sex and age.*

Alder <i>Age</i>	Døde pr. 100 000 innbyggere <i>Deaths per 100 000 population</i>									
	Menn <i>Males</i>					Kvinner <i>Females</i>				
	1941— 1945	1946— 1950	1951— 1955	1956	1957	1941— 1945	1946— 1950	1951— 1955	1956	1957
Under 30 år <i>years</i>	8	9	11	12	12	6	8	10	8	8
30—34 " "	19	23	21	17	21	29	31	25	31	34
35—39 " "			29	30	35			42	47	49
40—44 " "			53	59	58	99	100	79	82	68
45—49 " "		67	65	97	84	81	99	129	147	128
50—54 " "		200	200	159	155	166	236	199	194	149
55—59 " "			287	284	262		233	285	270	291
60—64 " "			435	473	449	459	448	381	380	375
65—69 " "		526	515	658	684	654		502	463	488
70—74 " "			991	976	1 003			744	732	706
75—79 " "		1 156	1 188	1 362	1 349	1 340	858	877	1 003	907
80 år og over <i>years and over</i>	1 493	1 826	1 760	1 634	1 758	1 261	1 437	1 372	1 245	1 213
I alt <i>Total</i>	133	147	157	162	164	142	153	159	158	156

Tabell 40 viser hvordan dødsfallene av ondartet svulst fordelt seg på de forskjellige lokalisasjoner og dodeligheten pr. 100 000 innbyggere særskilt for menn og kvinner.

Den lokalisasjon som forekom hyppigst, var kreft i fordøyelsesorganene. Av alle dødsfall av ondartede svulster blant menn fant 48 prosent på kreft i fordøyelsesorganene mens det tilsvarende tall for kvinner var 39. Den nest hyppigste lokalisasjon var kreft i urogenitalsystemet med vel 20 prosent både for menn og kvinner, mens 15 prosent av kreftdødsfallene blant kvinner skyldtes kreft i brystkjertelen. Kreft i åndedrettorganene utgjorde 8 prosent av alle kreftdødsfall blant menn og 3 prosent blant kvinner.

Tabell 41 viser dodeligheten av ondartede svulster særskilt for menn og kvinner i de enkelte aldersklasser fra 1941 til 1957. Ser en alle lokalisasjoner under ett har dodeligheten i de enkelte aldersklasser forandret seg forholdsvis lite i de senere år. I aldersklassene mellom 30 og 60 år dør det flere kvinner enn menn av kreft, men etter 60 års alderen finner vi med stigende alder en økende overdodelighet blant menn.

Dodeligheten av ondartede svulster i de forskjellige landsdeler og forskjellige typer av bebyggelse er behandlet i kap. 18, side 64.

I tillegg til de 5 595 dødsfall av ondartede svulster som ble registrert i 1957 var en eller annen form for ondartet svulst ført opp på dødsmeldingen som medvirkende årsak i 217 tilfelle hvor pasienten etter legens skjønn var død av annen årsak. Av disse hadde 29 personer en ondartet svulst som medvirkende årsak samtidig som de døde av en annen, uavhengig form for ondartet svulst. Tallet på dødsfall hvor ondartet svulst ble diagnostisert var således 5 783. Av disse ble bare vel 3 prosent registrert under en annen dødsårsak enn ondartet svulst. Tabell 42 viser dødsfall med ondartet svulst oppført som hovedårsak eller medvirkende årsak til døden etter de dødes kjønn og alder. Dødsårsakene for de 217 dødsfall med kreft som medvirkende årsak framgår av tabell 43.

Ved Kreftregisterets gjennomgåelse av dødsmeldingene for 1957 (se side 37 i kap. 10) har en også fått opplysning om hvordan diagnosen er stilt for alle de registrerte dødsfall av ondartede svulster. Tabell 44 viser fordelingen av de forskjellige diagnosetyper på de forskjellige lokalisasjoner. For alle lokalisasjoner under ett var diagnosen bekreftet ved histologisk undersøkelse for 65 prosent av dødsfallene, for 13 prosent var diagnosen stilt klinisk i eller utenfor sykehus, for 10 prosent var den bekreftet ved røntgenundersøkelse og for 7 prosent ved andre undersøkelser. For om lag 1 prosent av kreftdødsfallene ble diagnosen først stilt ved seksjon og for vel 4 prosent var det ikke oppgitt hvordan diagnosen var stilt.

Detaljerte krysstabeller over kombinasjonen ondartede svulster/ andre sykdommer eller tilstander finnes i manuskript i Byrået.

Tabell 42. Dødsfall med ondartet svulst ført opp på dødsmeldingen i 1957.

*Deaths with mention of malignant neoplasm on the death certificate.*

	Alder Age						
	Under 30 år years	30—39 år	40—49 år	50—59 år	60—69 år	70 år og over years and over	I alt Total
Dødsfall med kreft ført opp på dødsmeldingen i alt <i>Total number of deaths with mention of malignant neoplasm on the death certificate .....</i>	156	182	408	903	1 447	2 716	5 812
Av disse: <i>Of which:</i>							
Kreft som hovedårsak: <i>Malignant neoplasm as underlying cause:</i>							
Menn <i>Males .....</i>	95	75	167	420	748	1 348	2 853
Kvinner <i>Females .....</i>	61	107	235	462	669	1 208	2 742
I alt <i>Total .....</i>	156	182	402	882	1 417	2 556	5 595
Kreft som medvirkende årsak: <i>Malignant neoplasm as contributory cause:</i>							
Menn <i>Males .....</i>	—	—	1	13	19	100	133
Kvinner <i>Females .....</i>	—	—	5	8	11	60	84
I alt <i>Total .....</i>	—	—	6	21	30	160	217

Tabell 43. Dødsfall med opplysning om ondartet svulst som medvirkende årsak til døden i 1957.

*Deaths with malignant neoplasm as contributory cause of death.*

Inter- nasjo- nalt nr.	Hoveddødsårsak <i>Underlying cause of death</i>	Lokalisasjon Site of neoplasm							
		Munn- hule- og sveig	Fordøy- elsesorg. og buk- hinnen	Ånde- dretts- org.	Bryst- kjerte- len	Uro- genital- syste- met	Andre org. eller uten opppl. om sette	Lym- fatiske og blod- dan- nende org.	I alt Total
		140–148	150–159	160–165	170	171–181	190–199	200–205	140–205
		M. <sup>1</sup>	K. <sup>2</sup>	M.	K.	M.	K.	M.	K.
140–205	Ondartede svulster .....	1	—	5	—	—	—	5	7
330–334	Karlesjoner i sentralnervesystemet .....	—	—	5	7	2	1	2	10
400–468	Sykdommer i sirkulasjonsorganene .....	—	—	15	12	1	—	9	37
490–493	Lungebetennelse .....	1	—	1	—	—	—	3	5
530–587	Sykd. i fordøyelsesorganene .....	—	—	2	1	—	—	1	2
Residual	Alle andre årsaker .....	—	—	1	1	—	—	5	12
	I alt <i>Total .....</i>	2	1	35	22	5	1	25	74
								16	8
								16	9
								3	133
									84

<sup>1</sup> Males. <sup>2</sup> Females.

Tabell 44. Dødsfall av ondartede svulster i 1957 delt etter hvordan diagnosen er stilt for de forskjellige lokalisasjoner.

### *Deaths from malignant neoplasms according to diagnostic criteria.*

#### 14. Dødeligheten av sukkersyke.

I 1957 var sukkersyke oppført som hovedårsak til døden for 242 personer, mot 239 i 1956 og 234 gjennomsnittlig pr. år i femårsperioden 1951—1955. Dødeligheten av sukkersyke har holdt seg noenlunde konstant i årene etter krigen, og var i 1957 6,9 pr. 100 000 innbyggere, 5,9 for menn og 8,0 for kvinner. Kvinnenes overdødelighet gjør seg imidlertid først gjeldende for personer over 60 år, mens mennene har høyere dødelighet i de yngre aldersklasser, særlig mellom 30 og 50 år. Tallet på dødsfall i de enkelte aldersklasser er imidlertid så lite at dødelighetskvotentene i de enkelte aldrer kan vise tilfeldige variasjoner fra et enkelt år til et annet, og en kan derfor bare foreta en vurdering av utviklingen for hver 5-års periode. For tilbakegående oversikt over dødeligheten av sukkersyke viser en til Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1955, tabell 48 og 49.

For de 242 dødsfall som var registrert under sukkersyke i 1957 forelå det opplysninger om komplikasjoner eller direkte dødsårsak for 177 eller 73 pro-

**Tabell 45. Dødsfall med sukkersyke (nr. 260) ført opp på dødsmeldingen i 1957.**

*Deaths with mention of diabetes mellitus on the death certificate.*

	Alder Age								I alt Total
	Under 30 år years	30—39 år	40—49 år	50—59 år	60—69 år	70—79 år	80 år og over years and over		
Dødsfall i alt med sukkersyke ført opp på dødsmeldingen: <i>Total certificates involving diabetes mellitus:</i>									
Menn <i>Males</i> .....	8	13	17	33	95	142	84	392	
Kvinner <i>Females</i> ..	9	10	4	24	120	227	157	551	
I alt <i>Total</i> .....	17	23	21	57	215	369	241	943	
Av disse: <i>Of which:</i>									
Dødsfall med sukkersyke som hovedårsak til døden: <i>Deaths from diabetes mellitus as underlying cause:</i>									
Menn <i>Males</i> .....	8	11	9	8	18	28	20	102	
Kvinner <i>Females</i> ..	7	7	2	7	35	52	30	140	
I alt <i>Total</i> .....	15	18	11	15	53	80	50	242	
Dødsfall med sukkersyke som medvirkende årsak til døden: <i>Deaths with diabetes mellitus as contributory cause:</i>									
Menn <i>Males</i> .....	—	2	8	25	77	114	64	290	
Kvinner <i>Females</i> ..	2	3	2	17	85	175	127	411	
I alt <i>Total</i> .....	2	5	10	42	162	289	191	701	

Tabell 46. Dødsfall med sukkersyke ført på dødsmeldingen i 1957.

*Deaths with mention of diabetes mellitus on the death certificate.*

Internasj. nr.		Dødsfall med sukkersyke ført opp <i>Deaths with diabetes registered</i>						I alt <i>Total</i>		
		som hovedårsak <i>as underlying cause</i>			som medvirkende årsak <i>as contributory cause</i>					
		M. M.	K. F.	I alt Total	M. M.	K. F.	I alt Total	M. M.	K. F.	I alt Total
	Dødsfall i alt med sukkersyke ført på dødsmeldingen <i>Total certificates involving diabetes</i> .....	102	140	242	290	411	701	392	551	943
	Ført opp som eneste årsak <i>Single cause</i> .....	28	33	61	—	—	—	28	33	61
	Ført opp samtidig med andre årsaker <i>With other causes</i> .....	74	107	181	290	411	701	364	518	882
	Av disse: <i>Of which:</i>									
001-019	Tuberkulose .....	2	—	2	4	3	7	6	3	9
140-205	Ondartede svelster .....	—	1	1	26	32	58	26	33	59
330-334	Karlesjoner i sentralnervesystemet .....	8	14	22	56	114	170	64	128	192
400-443	Hjertesykdommer .....	7	19	26	126	175	301	133	194	327
444-468	Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene <sup>1</sup> .....	12	16	28	8	14	22	20	30	50
490-493										
500-502	Bronkitt, lungebetennelse .....	10	11	21	17	20	37	27	31	58
530-587	Sykdommer i fordøyelsesorganene .....	2	1	3	11	15	26	13	16	29
590-594										
603	Nefritt, nefrose, nefropati .....	29	36	65	19	3	22	48	39	87
Residual	Alle andre årsaker.....	4	9	13	23	35	58	27	44	71

<sup>1</sup> Unntatt gangren (13 m., 23 kv.) *Except gangrene (13 m., 23 f.).*

sent. Av disse 177 døde 34 i koma, 60 av en kompliserende nyrelidelse, 36 av gangren, 25 av en annen kompliserende hjerte-karsykdom, 12 av lungebetennelse og 10 av andre komplikasjoner.

Som medvirkende årsak til døden var sukkersyke oppført på døsmeldingen i 701 tilfelle. Det samlede antall kjente dødsfall blant diabetikere i 1957 var således 943. Av disse ble 26 prosent registrert i dødsårsaksstatistikken under sukkersyke mens 74 prosent ble registrert under annen årsak.

Tabell 45 viser dødsfallene med sukkersyke oppført som hovedårsak eller medvirkende årsak til døden delt etter kjønn og alder, og i tabell 46 har en registrert dødsårsakene for de 701 som døde med sin sukkersyke av annen årsak, og de medvirkende årsaker som er oppgitt ved dødsfall av sukkersyke. Om lag 70 prosent av de diabetikere som døde av annen årsak var over 70 år, og de fleste døde av arteriosklerotisk eller degenerativ hjertesykdom, karlesjoner i sentralnervesystemet og hypertoni.

## 15. Dødeligheten av hjerte-karsykdommer.

I 1957 døde i alt 14 095 personer av karlesjoner i sentralnervesystemet (nr. 330—334) og sykdommer i sirkulasjonsorganene (nr. 400—468). Dette svarer til 46 prosent av alle dødsfall i 1957. Over halvparten av dødsfallene i disse sykdomsgruppene skyldtes arteriosklerotisk og degenerativ hjerte-sykdom, mens om lag tredjeparten døde av en karlesjon i sentralnervesystemet, dvs. hjerneblødning, hjerneemboli eller apopleksi. Detaljerte oppgaver under hver enkelt diagnose er gitt i tabellene IV—VI, side 92—166.

Tabell 47 viser dødeligheten pr. 100 000 innbyggere i de viktigste diagnose-grupper etter kjønn og alder.

Dødelighetstallene både for karlesjoner i sentralnervesystemet og for sykdommer i sirkulasjonsorganene viste fortsatt stigning for menn i alderen 40—70 år, mens det var en svak nedgang i tallene for aldersgruppene over 70 år. For kvinner i alderen 50—70 år var det en svak nedgang i dødeligheten av karlesjoner i sentralnervesystemet og uforandrede dødelighetsforhold for sykdommer i sirkulasjonsorganene sammenliknet med 1956. For kvinner over 70 år steg dødeligheten av karlesjoner i sentralnervesystemet, mens dødeligheten av sykdommer i sirkulasjonsorganene viste tilsvarende nedgang.

En skal være meget forsiktig med å trekke bestemte slutninger om variasjoner i tallene fra et enkelt år til et annet både når det gjelder enkelt-diagnoser og diagnosegrupper innenfor disse sykommene. Stigningen eller nedgangen kan tilskrives en viss registreringsmessig forskjyvning, f.eks. at karlesjoner i sentralnervesystemet et år hyppigere kan være ført opp som den direkte dødsårsak (under I a) til en grunnliggende hjertesykdom (som da blir registrert som dødsårsak), mens de et annet år hyppigere kan være ført opp som grunnliggende dødsårsak med hjertesykdommen oppgitt som en medvirkende årsak (under II). I 1957 var det for vel 1000 dødsfall opplyst på døds-meldingen at det forelå både en karlesjon og en hjertesykdom. Etter legenes oppfatning, sammenholdt med de internasjonale klassifiseringsregler, var om lag 75 prosent av disse dødsfall registrert under hjertesykdommen som den grunnliggende årsak med sykdommen i sentralnervesystemet som umiddelbar eller medvirkende årsak. For de øvrige 25 prosent var karlesjonen ført opp som den grunnliggende dødsårsak og hjertesykdommen som medvirkende årsak. Siden Byrået fra og med 1951 begynte å innhente tilleggsopplysninger, er også kvaliteten av det statistiske materiale etter hvert blitt bedre. Det er derfor spesielt vanskelig å uttale noe bestemt om den reelle stigning eller nedgang i dødelighetsforholdene fra et enkelt år til et annet. Med disse forbehold vil en imidlertid nevne at den registrerte dødelighet av hjerteinfarkt og andre sykdommer i koronararteriene i 1957 var atskillig høyere i alle aldersklasser enn de tilsvarende dødelighetstall for fem-året 1951—1955. Dette gjelder både for menn og kvinner.

For å kunne foreta en sammenlikning med tidligere år er tallene for karlesjoner i sentralnervesystemet, sykdommer i sirkulasjonsorganene og kronisk nefritt slått sammen i én gruppe i tabell 48. Det går fram av denne tabellen at dødeligheten blant menn i alle aldersklasser over 40 år har steget sterkt i årene etter krigen, mens tallene er sunket for kvinner i aldersklassene under 60 år. Mennenes overdødelighet av hjerte-karsykdommer i aldersklassene under 60 år er derved blitt ytterligere markert. I 1957 var dødeligheten blant menn over dobbelt så høy som blant kvinner inntil 60-års alderen, i aldersklassene 60—69 år var den 69 prosent høyere og i aldersklassene 70—79 år 11 prosent høyere.

Tabell 47. Dødeligheten av hjerte-karsykdommer (alle grupper) etter diagnosegrupper i 1957.  
*Mortality from cardiovascular diseases by groups of diagnoses.*

Internasj. nr.	Diagnose <i>Diagnosis</i>	Pr. 100 000 innb. Per 100 000 population						
		0—39 år years	40—49 år	50—59 år	60—69 år	70—79 år	80 år og over	I alt <i>Total</i>
<i>Menn Males</i>								
330—334	Karlesjoner i sentralnervesystemet .....	2	16	51	259	1 003	2 879	119
400—402	Revmatisk feber .....	0	—	1	1	3	—	0
410—416	Kronisk revmatisk hjertesykd.	1	10	13	37	41	43	9
420.1	Sykd. i koronararteriene, hjerteinfarkt .....	2	53	211	540	999	1 289	140
420.0, 420.2, 421—422	Annem arteriosklerotisk og de- generativ hjertesykdom .....	0	10	22	117	538	1 891	67
430—434	Andre hjertesykdommer .....	0	6	13	65	180	441	23
440—443	Hypertoni med hjertesykdom	0	1	13	55	161	261	17
444—447	Hypertoni uten hjertesykdom	0	3	3	7	16	65	3
450—456	Generell arteriosklerose og an- dre sykd. i arteriene .....	0	1	4	13	69	920	20
460—468	Sykd. i vene og andre sykd. i sirkulasjonsorganene .....	0	1	1	6	13	29	2
400—468	I alt .....	3	85	281	841	2 020	4 939	281
022—023	Syfilis i hjerte og kar .....	—	1	4	13	24	7	3
754	Medfødt hjertefeil .....	6	1	—	1	1	—	4
592	Kronisk nefritt .....	3	7	17	19	33	64	9
<i>Kvinner Females</i>								
330—334	Vascular lesions of central nerv- ous system .....	2	17	53	224	1 051	3 242	154
400—402	Rheumatic fever .....	0	1	—	1	—	5	0
410—416	Chron. rheumatic heart disease	1	10	25	30	67	76	13
420.1	Coronary disease, infarction ..	0	8	47	197	572	1 039	77
420.0, 420.2, 421—422	Other arteriosclerotic and de- generative heart disease .....	0	0	9	79	491	2 160	80
430—434	Other diseases of heart .....	0	3	9	38	197	521	27
440—443	Hypertension with heart disease	0	1	9	53	205	366	25
444—447	Hypertension without mention of heart .....	—	2	2	8	29	84	4
450—456	General arteriosclerosis and other diseases of arteries .....	0	1	2	10	81	830	23
460—468	Diseases of veins and other diseases of circulatory system	0	1	1	7	19	30	3
400—468	Total .....	1	27	104	423	1 661	5 111	252
022—023	Cardiovascular syphilis .....	—	1	2	2	10	5	1
754	Congenital malformations of cir- culatory system .....	6	1	1	1	1	—	4
592	Chronic nephritis .....	2	5	7	15	29	41	6

**Tabell 48. Dødeligheten av hjerte-karsykdommer.**  
*Mortality from cardiovascular diseases.*  
(Nr. 330—334, 400—468, 592).

Alder Age	Døde pr. 100 000 innbyggere Per 100 000 population					
	1936— 1940	1941— 1945	1946— 1950	1951— 1955	1956	1957
<i>Menn Males</i>						
Under 40 år years .....	19	15	11	10	9	10
40—49 år .....	92	76	75	91	85	108
50—59 « .....	286	215	248	328	353	349
60—69 « .....	889	674	805	973	1 060	1 118
70—79 « .....	2 534	2 011	2 343	2 829	3 204	3 055
80 år og over and over .....	6 381	5 684	6 049	7 552	8 280	7 883
I alt Total .....	280	236	279	357	408	409
<i>Kvinner Females</i>						
Under 40 år years .....	20	14	10	7	6	6
40—49 år .....	92	62	55	49	34	49
50—59 « .....	269	194	183	185	176	164
60—69 « .....	763	609	667	708	694	661
70—79 « .....	2 356	1 894	2 253	2 632	2 765	2 741
80 år og over and over .....	5 746	5 337	6 139	7 825	8 329	8 394
I alt Total .....	311	267	316	383	410	412

**Tabell 49. Mens dødelighet av hjerte-karsykdommer  
når kvinnenes dødelighet = 100.**

*Percentage of male to female mortality from cardiovascular diseases.*

Alder Age	1936— 1940	1941— 1945	1946— 1950	1951— 1955	1956	1957
40—49 år years .....	100	123	136	186	250	220
50—59 « .....	106	111	136	177	201	213
60—69 « .....	117	111	121	137	153	169
70—79 « .....	108	106	104	107	116	111
80 år og over and over .....	111	107	99	97	99	94

De regionale variasjoner i dødeligheten av hjerte-karsykdommer er behandlet i kap. 18, side 64. Det er her gjort rede for dødeligheten i de forskjellige deler av landet og i de forskjellige slags typer av bebyggelse i årene 1954—1957.

I tillegg til de 14 095 personer som døde av hjerte-karsykdommer i 1957 var en eller annen tilstand innenfor disse sykdomsgrupper ført opp som komplikasjon (direkte årsak) eller medvirkende årsak i 2 142 tilfelle hvor den grunnliggende dødsårsak etter legens mening var en sykdom eller tilstand utenfor hjerte-karsektoren. Tabell 50 viser hvor ofte de forskjellige katego-

gorier av hjerte-karsykkdommer var ført opp på dødsmeldingen som henholdsvis dødsårsak, komplikasjon (direkte årsak) eller medvirkende årsak. Detaljerte krysstabeller over kombinasjonen hjerte-karsykkdommer / andre sykdommer eller tilstander foreligger i manuskript i Byrået.

**Tabell 50. Dødsfall med hjerte-karsykkdommer (alle grupper) ført opp på dødsmeldingene i 1957.**

*Deaths involving cardiovascular diseases reported on the death certificates in 1957.*

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Inter- nasjonal nr. detaljert liste	Ført opp på dødsmeldingen som: <i>Reported on certificate as:</i>					Prosentvis ført opp på dødsmeldingen som: <i>Percentage proportion as:</i>								
		døds- årsak <i>under- lying cause</i>	kompli- kasjon eller med- vir- kende årsak til andre syk- dommer i hjerte og kar <sup>1</sup>	kompli- kasjon, direkte årsak ved andre syk- dommer eller til- stander <sup>2</sup>	medvirk- ende årsak ved andre syk- dommer eller til- stander <sup>3</sup>	I alt <i>Total</i>	1	2	3	4	5	1	2	3	4
Karlesjoner i sentral- nervesystemet .....	330-334	4 782	781	225	182	5 970	80	13	4	3					
Giktfeber og revmatisk hjertesykdom .....	400-416	404	33	—	22	459	88	7	—	5					
Hjerteinfarkt, angina pectoris, koronarsykdom.	{420.1, 420.2	3 917	108	104	61	4 190	94	3	2	1					
Kronisk endokarditt ikke oppf. som revm.	421	335	51	—	49	435	77	12	—	11					
Kronisk myokarditt, arteriosklerotisk hjertesykdom i.n.a. .	{420.0, 422	2 102	752	40	321	3 215	65	23	1	11					
Andre og ubest. hjerte- sykdl., cor pulmonale	430-434	859	140	202	217	1 418	61	10	14	15					
Hypertoni med hjerte- sykdom .....	440-443	736	206	4	82	1 028	72	20	—	8					
Hypertoni uten nevnt hjertesykdom .....	444-447	132	1 155	13	88	1 388	10	83	1	6					
Arteriosklerose med eller uten oppl. om gangren	450	655	949	4	244	1 852	35	52	—	13					
Andre sykdommer i arteriene .....	451-456	93	137	63	20	313	30	44	20	6					
Lungeemboli, -infarkt el. -trombose .....	465	31	141	155	5	332	9	42	47	2					
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.	{460-464, 466-468	49	31	30	11	121	40	26	25	9					
I alt .....	400-468	9 313	3 703	615	1 120	14 751	63	25	4	8					
Medfødte misdannelser i hjerte og kar .....	754	138	1	—	25	164	84	1	—	15					
Syfilis i hjerte og kar ..	022, 023	69	4	—	5	78	89	5	—	6					
Kronisk nefritt .....	592	259	47	31	8	345	75	14	9	2					

<sup>1</sup> With mention of another condition under 330—334, 400—468. <sup>2</sup> Complication, direct cause to other underlying causes. <sup>3</sup> Contributary cause to other underlying causes.

Tabell 51. Dødsfall med karlesjoner i sentralnervesystemet (nr. 330—334) ført opp på dødsmeldingen i 1957.

*Deaths with vascular lesions affecting central nervous system mentioned on the death certificate.*

	Alder Age								I alt Total
	0—29 år years	30—39 år years	40—49 år years	50—59 år years	60—69 år years	70—79 år years	80 år og over years and over		
I alt ført opp på dødsmeldingen <i>Total</i> .....	24	25	103	288	897	2 239	2 394	5 970	
Av disse: <i>Of which:</i>									
I Hovedårsak: <i>Underlying cause:</i>									
Menn <i>Males</i> .....	9	7	38	102	360	753	804	2 073	
Kvinner <i>Females</i> ..	6	12	42	112	352	990	1 195	2 709	
I alt <i>Total</i> .....	15	19	80	214	712	1 743	1 999	4 782	
II Komplikasjon, direkte dødsårsak: <i>Complication, direct cause:</i>									
Menn <i>Males</i> .....	6	4	10	36	63	144	95	358	
Kvinner <i>Females</i> ..	3	2	11	23	78	216	150	483	
I alt <i>Total</i> .....	9	6	21	59	141	360	245	841	
III Medvirkende årsak: <i>Contributory cause:</i>									
Menn <i>Males</i> .....	—	—	—	11	30	58	68	167	
Kvinner <i>Females</i> ..	—	—	2	4	14	78	82	180	
I alt <i>Total</i> .....	—	—	2	15	44	136	150	347	
Prosentvis ført opp på dødsmeldingen som: <i>Percentage proportion as:</i>									
I .....	63	76	78	74	79	78	84	80	
II .....	37	24	20	20	16	16	10	14	
III .....	—	—	2	6	5	6	6	6	

Etter de internasjonale klassifiseringsregler har karlesjoner i sentralnervesystemet (nr. 330—334) og hjerteinfarkt, koronarsykdom eller angina pectoris (420.1, 420.2) meget høy prioritet som dødsårsak når en av disse tilstander er nevnt samtidig med andre tilstander under hjerte-karsykdommene. I 1957 ble således 8 699 av 14 095 — eller vel 61 prosent av alle dødsfall av hjerte-karsykdommer — klassifisert under disse nummer. Av tabellene 51 og 52 går det fram hvor ofte disse tilstander var oppført på dødsmeldingen som henholdsvis hovedårsak, komplikasjon (direkte årsak) eller medvirkende årsak til døden, særskilt for menn og kvinner i forskjellige aldersklasser. Som tabell

Tabell 52. Dødsfall med hjerteinfarkt, angina pectoris, koronarsykt dom (420.1, 420.2) ført opp på dødsmeldingen i 1957.

*Deaths with heart infarction, angina pectoris, coronary disease mentioned on the death certificate.*

	Alder Age								I alt Total
	0—29 år years	30—39 år years	40—49 år years	50—59 år years	60—69 år years	70—79 år years	80 år og over years and over		
I alt ført opp på dødsmeldingen <i>Total</i> .....	4	26	171	568	1 167	1 415	838	14 190	
Av disse: <i>Of which:</i>									
I Hovedårsak: <i>Underlying cause:</i>									
Menn Males .....	3	20	136	430	768	784	382	2 523	
Kvinner Females ..	—	2	18	99	319	548	407	1 394	
I alt Total .....	3	22	154	529	1 087	1 332	789	13 917	
II Komplikasjon, direkte dødsårsak: <i>Complication, direct cause:</i>									
Menn Males .....	—	3	10	19	33	25	10	100	
Kvinner Females ..	1	—	3	6	24	18	15	67	
I alt Total .....	1	3	13	25	57	43	25	167	
III Medvirkende årsak: <i>Contributory cause:</i>									
Menn Males .....	—	—	4	13	19	20	14	70	
Kvinner Females ..	—	1	—	1	4	20	10	36	
I alt Total .....	—	1	4	14	23	40	24	106	
Prosentvis ført opp på dødsmeldingen som: <i>Percentage proportion as:</i>									
I .....	75	85	90	93	93	94	94	93	
II .....	25	12	8	4	5	3	3	4	
III .....	—	3	2	3	2	3	3	3	

<sup>1</sup> Av disse 1 med alder ukjent. *Of which 1 with age unknown.*

51 viser ble karlesjoner i sentralnervesystemet registrert som hovedårsak til døden i 80 prosent av alle de oppførte tilfelle, mens de i 14 prosent av tilfellene ble ansett for en komplikasjon eller direkte årsak og i 6 prosent av de oppførte tilfelle ble regnet som medvirkende årsak til døden. Prosenttallene varierer en del etter aldersgruppene, og den prosentvise andel oppført som komplikasjon avtar med stigende alder. Hjerteinfarkt, koronarsykt dom eller angina pectoris ble imidlertid registrert som hovedårsak til døden i over 90 prosent av alle de oppførte tilfelle i alle aldersklasser over 40 år.

## 16. Dødeligheten av lungebetennelse og andre sykdommer i åndedrettsorganene.

Detaljerte oppgaver over dødsfall av sykdommer i åndedrettsorganene er gitt i tabellene IV — VI, side 92—166. Tallet på dødsfall av sykdommer i åndedrettsorganene var 2 176 i 1957 mot 1 876 i 1956. Stigningen skyldtes i vesentlig grad den store influensaepidemien — Asiasyken — som bredte seg over hele landet i høstmånedene. Dødsrisikoen var lav i forhold til epidemien vold-

**Tabell 53. Dødsfall med lungebetennelse (nr. 490 — 493, 763) ført opp på dødsmeldingen i 1957.**

*Deaths with mention of pneumonia on the death certificate.*

	Alder Age										I alt Total
	Under 1 år year	1–4 år years	5–14 år	15–29 år	30–39 år	40–49 år	50–59 år	60–69 år	70–79 år	80 år og over years and over	
Dødsfall med lungebetennelse ført opp på dødsmeldingen i alt Total number of deaths with mention of pneumonia on the death certificate .....	198	33	17	28	27	82	145	413	1 124	1 949	4 016
Av disse: Of which:											
I Hovedårsak: Underlying cause:											
Menn Males .....	91	6	3	8	8	15	29	63	154	357	734
Kvinner Females ..	61	11	2	5	4	13	18	60	213	538	925
I alt Total .....	152	17	5	13	12	28	47	123	367	895	1 659
II Komplikasjon, direkte årsak <sup>1</sup> : Complication, direct cause <sup>1</sup> :											
Menn Males .....	19	5	9	9	9	31	47	145	263	407	944
Kvinner Females ..	25	10	3	3	3	18	38	116	401	579	1 196
I alt Total .....	44	15	12	12	12	49	85	261	664	986	2 140
III Medvirkende årsak: Contributory cause:											
Menn Males .....	1	—	—	2	3	4	6	18	37	29	100
Kvinner Females ..	1	1	—	1	—	1	7	11	56	39	117
I alt Total .....	2	1	—	3	3	5	13	29	93	68	217
Prosentvis ført opp på dødsmeldingen som: Percentage proportion as:											
I .....	77	52	29	46	44	34	32	30	33	46	41
II .....	22	45	71	43	44	60	59	63	59	51	53
III .....	1	3	—	11	12	6	9	7	8	3	6

<sup>1</sup> Unntatt ved influensa (nr. 480—483). Except with influenza.

Tabell 54. Dødsfall med sykdommer i åndedrettsorganene ført opp på dødsmeldingen i 1957.

*Deaths with mention of diseases of the respiratory system.*

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Astma	Sykdommer i åndedrettsorg. i alt	Av disse: Of which:						
			Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	Influensa	Lungebetennelse	Bronkit	Silikose	Kronisk lungefibrose, bronkiktasi	Andre
			Nos.						
			No.	No.	No.	No.	No.	No.	No.
Ført opp på dødsmeldingen som: <i>Entered on the death certificate as:</i>									
I Hovedårsak: <i>Underlying cause:</i>									
Menn Males .....	105	1 003	20	63	734	71	17	55	43
Kvinner Females .....	78	1 173	20	81	925	75	—	52	20
I alt Total .....	183	2 176	40	144	1 659	146	17	107	63
II Komplikasjon til en annen sykdom i åndedrettsorg. <sup>1</sup> : <i>Complication to another condition in 470—527<sup>1</sup>:</i>									
Menn Males .....	.	63	—	.	61	—	—	—	2
Kvinner Females .....	.	68	—	.	62	—	—	—	6
I alt Total .....	.	131	—	.	123	—	—	—	8
II Komplikasjon eller direkte årsak ved andre sykdommer eller tilstander: <i>Complications to other conditions:</i>									
Menn Males .....	.	904	—	.	883	3	—	1	17
Kvinner Females .....	.	1 151	2	.	1 134	1	—	3	11
I alt Total .....	.	2 055	2	.	2 017	4	—	4	28
III Medvirkende årsak: <i>Contributory cause:</i>									
Menn Males .....	65	213	4	6	100	49	10	28	16
Kvinner Females .....	52	211	4	10	117	56	—	16	8
I alt Total .....	117	424	8	16	217	105	10	44	24
I alt: <i>Total:</i>									
Menn Males .....	170	2 183	24	69	1 778	123	27	84	78
Kvinner Females .....	130	2 603	26	91	2 238	132	—	71	45
I alt Total .....	300	4 786	50	160	4 016	255	27	155	123
Prosentvis ført opp på dødsmeldingen som: <i>Percentage proportion as:</i>									
I .....	61	45	80	90	41	57	63	69	51
II .....	.	46	4	.	54	2	—	3	29
III .....	39	9	16	10	5	41	37	28	20

<sup>1</sup> Unntatt influensa (nr. 480—483). Excl. influenza.

somme utbredelse. Ved årets utgang var det registrert 144 dødsfall av influensa, og 122 av disse inntraff i månedene oktober—desember. Dessuten var influensa ført opp som medvirkende dødsårsak ved 16 dødsfall som ble registrert under andre årsaker. De fleste influensadødsfallene forekom blant personer over 65 år, og for over halvparten av dødsfallene inneholdt dødsmeldingen opplysning om at pasientene led av en alvorlig kronisk sykdom da de ble angrepet av epidemien. Halvparten av alle influensadødsfall var komplisert med lungebetennelse.

Dødeligheten av lungebetennelse steg fra 42,3 pr. 100 000 inbyggere i 1956 til 46,8 i 1957. I tabell 54 er gitt en oversikt over hvor ofte de enkelte sykdommer i åndedrettsorganene var ført opp på dødsmeldingen som hovedårsak, komplikasjon eller medvirkende årsak. I tabell 53 er dødsfall av eller med lungebetennelse delt etter kjønn og alder. Som tabellen viser spiller lungebetennelse fremdeles en betydelig rolle som dødsårsak blant barn i første leveår og blant personer over 70 år. Hos de eldre er sykdommen også hyppig nevnt som en komplikasjon eller direkte årsak ved dødsfall av en rekke kroniske sykdommer, lårbeinsbrudd m.v. Mens de registrerte dødsfall av lungebetennelse i 1957 utgjorde 7 prosent av alle dødsfall blant personer over 70 år, var sykdommen ført opp på i alt 17 prosent av alle dødsmeldinger i disse aldersgrupper.

## 17. Dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord.

I tabell V, side 130 er det gitt detaljerte oppgaver over dødsfall ved ulykker og skader, selvmord og mord etter de dødes kjønn og alder. Tabell IV b, side 124 viser dødsfall ved ulykker særskilt blant barn under 5 år. Dødsfallene er gruppert etter de ytre omstendigheter ved skaden, i samsvar med den internasjonale dødsårsakslisten, E-listen.

I 1957 døde 1 112 menn og 533 kvinner ved ulykker og skader, 204 menn og 53 kvinner begikk selvmord og 10 menn og 9 kvinner ble myrdet. Av dødsulykkene inntraff 96 og av mordene inntraff 3 blant nordmenn i utlandet.

De voldsomme dødsfall utgjorde 8,4 prosent av alle dødsfall blant menn, mot 4,0 prosent blant kvinner. Beregnet pr. 100 000 innbyggere var tallet på voldsomme dødsfall i 1957 uforandret fra 1956, nemlig 76 for menn og 34 for kvinner. Tabell 55 viser dødshyppigheten av ulykker, selvmord og mord i de siste 20 år, og i tabell 56 er dødelighetstallene gitt for de enkelte aldersklasser.

I tabell 57 er dødsfall ved ulykker i 1957 delt etter ulykkens årsak, særskilt for menn og kvinner under og over 15 år.

Tallet på dødsulykker i 1957 var om lag det samme som i 1956. Vel tredjeparten av dødsulykkene skyldtes skader etter fall, mens vel 20 prosent skyldtes drukning og om lag like mange skyldtes veitrafikkulykker. Hvilken rolle ulykkene spiller som dødsårsak i de forskjellige aldrer framgår av diagram 1, side 36.

I barne- og ungdomsårene er dødeligheten av sykdom nå meget lav og ulykkene utgjør en stadig større del av dødsfallene. Over halvparten av alle dødsfall i 1957 blant den mannlige befolkning i alderen 1—29 år skyldtes en ulykke eller skade. I disse aldersklasser er det drukning og veitrafikkulykker som krever de fleste dødsofre. Blant gutter i alderen 1—14 år utgjorde drukningsulykkene 43 prosent av alle dødsulykker og veitrafikkulykkene 33 prosent. I aldersklassene 15—29 år var de tilsvarende tall 36 og 34 prosent.

Tabell 55. Dødsfall ved ulykker, selvmord og mord.

*Deaths from accidents, suicides and homicides.*

Årlig gjennomsnitt År <i>Annual average Year</i>	Ulykker <i>Accidents</i>			Selvmord <i>Suicides</i>			Mord <i>Homicides</i>			Voldsomme dødsfall i alt <i>Total violent deaths</i>		
	Menn <i>Males</i>	Kvinner <i>Females</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>	M. <i>M.</i>	K. <i>F.</i>	I alt <i>Total</i>
<b>Dødsfall Number of deaths</b>												
1936–1940	1 292	327	1 619	154	44	198	9	6	15	1 455	377	1 832
1941–1945	2 384	561	2 945	139	43	182	246	67	313	2 769	671	3 440
1946–1950	1 025	452	1 477	173	42	215	8	6	14	1 206	500	1 706
1951–1955	1 048	467	1 515	185	56	241	7	4	11	1 240	527	1 767
1956.....	1 105	542	1 647	203	48	251	7	6	13	1 315	596	1 911
1957.....	1 112	533	1 645	204	53	257	10	9	19	1 326	595	1 921
<b>Pr. million innbyggere <i>Per mill. population</i></b>												
1936–1940	902	220	554	108	30	68	6	4	5	1 016	254	627
1941–1945	1 598	363	970	93	28	60	165	43	103	1 856	434	1 133
1946–1950	647	280	462	109	26	67	5	4	4	761	310	533
1951–1955	627	276	451	111	33	72	4	3	3	742	312	526
1956.....	641	312	476	118	28	72	4	3	4	763	343	552
1957.....	639	304	471	117	30	74	6	5	5	762	339	550

Tabell 56. Voldsomme dødsfall etter kjønn og alder.

*Violent deaths by sex and age.*

Alder <i>Age</i>	Pr. 100 000 innbyggere Per 100 000 population									
	Menn <i>Males</i>					Kvinner <i>Females</i>				
	1936 1939	1946 1950	1951 1955	1956	1957	1936 1939	1946 1950	1951 1955	1956	1957
0–14 år years ..	43	52	43	41	45	16	23	18	18	15
15–19 « « .	47	46	54	54	59	8	9	7	12	13
20–24 « « .	79	72	80	87	81	13	9	6	7	10
25–29 « « .	84	68	65	58	74	9	6	6	3	6
30–39 « « .	82	68	64	64	52	10	7	7	8	6
40–49 « « .	87	83	73	74	79	14	15	11	15	12
50–59 « « .	87	97	86	105	104	18	18	17	16	19
60–69 « « .	99	98	102	109	93	24	29	34	28	26
70 år og over and over .....	128	184	215	207	211	136	245	258	280	284
I alt Total	73	76	74	76	76	22	31	31	34	34

Ulykker og skader er den vesentlige årsak til mennenes store overdødelighet helt opp til 50-års alderen.

Blant eldre mennesker er fall den hyppigste årsak til dødsfall ved ulykker. Blant menn over 70 år skyldtes 66 prosent av alle ulykkesdødsfall en skade pådratt ved fall og blant kvinner i samme alder 92 prosent. De fleste fikk

lårhalsbrudd ved at de snublet på gulvet, gled på gårdspllassen, veien o.l. eller falt i trapp. Disse ulykkene fører sjeldent til døden med en gang, men til kortere eller lengre sengeleie, svært ofte med kompliserende sykdommer. Mange av disse eldre lider også samtidig av alvorlige kroniske sykdommer, og det kan derfor av og til være vanskelig å avgjøre om skaden skal registreres som hovedårsak eller som en medvirkende årsak til dødsfallet.

I tillegg til de 581 dødsfall som i 1957 ble registrert under fall, var skader etter fall ført opp som medvirkende dødsårsak i 186 tilfelle. I over 80 prosent av disse tilfellene var vedkommende over 70 år gammel, og i 21 tilfelle var skaden skjedd over 1 år før døden inntrådte.

Tabell 57. Voldsomme dødsfall etter kjønn,  
alder og årsak.

*Violent deaths by sex and age. Principal causes.*

	1951– 1955 Årlig gj.snitt Annual average	1956 i alt Total	1957 i alt Total	Av disse i alderen: <i>Of which in ages:</i>			
				0–14 år years		15 år og over years and over	
				Menn Males	Kvinner Females	Menn Males	Kvinner Females
Ulykker og skader ved: <i>Accidents and injuries in:</i>							
Landtransport <i>Land transport.</i>	256	356	366	61	17	236	52
Luftfart <i>Aircraft</i> .....	19	16	10	1	—	9	—
Transport til sjøs, unnt. drukning <i>Water transport, excl. drowning</i> .....	29	22	30	—	—	29	1
Drukning, skipsfart og fiske <i>Drowning in shipping and fisheries</i> .....	104	104	74	1	—	72	1
Drukning fra liten båt <i>Drowning from small boat...</i>	54	57	81	13	—	65	3
Drukning ellers <i>Drowning, other</i>	212	170	193	67	19	97	10
Forgiftning <i>Poisoning</i> .....	61	70	66	2	1	53	10
Fall <i>Falls</i> .....	515	576	581	8	4	206	363
Slag eller støt av fallende gjenstand <i>Blow from falling object</i>	41	35	42	4	1	36	1
Forbrenning <i>Combustion, burning</i> .....	43	45	144	10	5	16	11
Kvelning <i>Suffocation</i> .....	31	39	49	27	14	5	3
Skytevåpen eller sprengstoff <i>Firearms, explosives</i> .....	37	36	25	5	—	19	1
Maskiner <i>Machinery</i> .....	17	9	12	—	—	12	—
Elektrisk strøm <i>Electric current</i>	11	5	7	2	—	5	—
Snøskred <i>Snow slip</i> .....	9	26	3	2	—	1	—
Andre <i>Others</i> .....	76	81	62	2	2	44	14
Ulykker i alt <i>Total</i> .....	1 515	1 647	1 645	205	63	905	470
Selvmord <i>Suicides</i> .....	241	251	257	2	—	202	53
Mord <i>Homicides</i> .....	11	13	19	3	4	7	5
Voldsomme dødsfall i alt <i>Violent deaths, total</i> .....	1 767	1 911	1 921	210	67	1 114	528

<sup>1</sup> 2 med uoppgett alder. 2 with age unknown.

I tabell 58 er dødsulykkene fordelt etter dødsstedet og etter skillet yrkes- ikke yrkesulykker.

**Tabell 58. Dødsfall ved yrkesulykker og andre ulykker etter alder.**

*Deaths from occupational and other accidents by age.*

	1956 i alt <i>Total</i>	1957 i alt	Av disse i alderen: <i>Of which in ages:</i>						70 år og over years and over
			Under 5 år <i>years</i>	5—9 år	10—14 år	15—49 år	50—69 år		
<b>Yrkesulykker og skader ved:</b> <i>Occupational accidents and injuries in:</i>									
Landtransport <i>Land transport....</i>	27	25	.	.	—	19	6	—	
Jernbaneulykker <i>Railway ....</i>	6	5	.	.	—	3	2	—	
Trafikkulykker med motorkjøretøy <i>Motor vehicle traffic accidents .....</i>	11	4	.	.	—	3	1	—	
Ulykker med traktor eller bulldozer <i>Accidents with tractors or bulldozer .....</i>	9	14	.	.	—	11	3	—	
Andre kjøreulykker <i>Others....</i>	1	2	.	.	—	2	—	—	
Transport til sjøs <i>Water transport</i>	124	97	.	.	1	71	25	—	
Under fiske ogfangst <i>In fisheries and whaling .....</i>	47	31	.	.	1	20	10	—	
Sjøfolk i handelsflåten <i>In the merchant fleet .....</i>	77	66	.	.	—	51	15	—	
Luftfart <i>Aircraft .....</i>	13	8	.	.	—	8	—	—	
Jord- og skogbruk <i>Agriculture and forestry .....</i>	17	17	.	.	—	5	8	4	
Gruver, steinbrott, sandtak osv. <i>Mine, quarry, gravel or sand pit</i>	14	6	.	.	—	5	1	—	
Industri o. l. <i>Industrial places and premises .....</i>	49	39	.	.	—	21	15	3	
Ulykker på andre arbeidsplasser <i>Other occupational accidents...</i>	57	38	.	.	—	16	22	—	
<b>Yrkesulykker i alt Total occupational accidents .....</b>	<b>301</b>	<b>230</b>	.	.	<b>1</b>	<b>145</b>	<b>77</b>	<b>7</b>	
<b>Ikke yrkesulykker ved:</b> <i>Non-occupational accidents in:</i>									
Landtransport <i>Land transport....</i>	329	341	20	37	21	151	72	40	
Jernbaneulykker <i>Railway ....</i>	16	18	—	1	—	9	6	2	
Trafikkulykker med motorkjøretøy <i>Motor vehicle traffic accidents .....</i>	276	277	19	29	15	121	62	31	
Sykkelulykker <i>Pedal cycle ....</i>	23	22	—	3	2	9	3	5	
Traktorulykker <i>Tractor .....</i>	7	16	1	2	4	8	1	—	
Andre kjøreulykker <i>Others....</i>	7	8	—	2	—	4	—	2	
Transport til sjøs <i>Water transport</i>	59	88	1	5	7	59	13	3	
Luftfart <i>Aircraft .....</i>	3	2	1	—	—	—	1	—	
Ulykker i og ved hjemmet <i>Accidents in home and on home premises..</i>	545	590	59	6	2	33	59	431	
Forgiftninger <i>Poisoning .....</i>	55	45	2	—	—	17	17	9	
Fall i trapp <i>Fall on stairs .....</i>	48	49	2	—	—	1	10	36	

Tabell 58 (forts.). Dødsfall ved yrkesulykker og andre ulykker etter alder.

	1956 i alt <i>Total</i>	1957 i alt <i>Total</i>	Av disse i alderen: <i>Of which in ages:</i>						70 år og over years and over
			Under 5 år <i>years</i>	5—9 år	10—14 år	15—49 år	50—69 år		
Fall fra en høyde til en annen <i>Fall from one level to another</i>	35	47	5	—	—	4	4	34	
Fall på samme høyde <i>Fall on same level</i>	326	358	—	—	—	1	19	338	
Forbrenning og skolding <i>Burning and scalding</i>	38	37	11	4	—	4	6	12	
Kvelning <i>Suffocation</i>	30	42	37	2	—	2	—	1	
Andre <i>Others</i>	13	12	2	—	2	4	3	1	
Ulykker på andre steder <i>Accidents in other and not specified places</i>	410	1394	56	27	25	130	75	79	
Forgiftninger <i>Poisoning</i>	14	20	1	—	—	15	4	—	
Fall <i>Falls</i>	122	103	—	1	4	16	27	55	
Brann, eksplosjon og skytevåpen <i>Fire, explosion and firearms..</i>	9	117	—	—	4	8	1	2	
Drukning (unnt. v. transp. til sjøs): <i>Accid. drowning (except in water transport):</i>									
i bronn <i>in well</i>	8	8	5	—	2	1	—	—	
i dam el. vann på gårdspl. <i>in pond on home premises ...</i>	2	3	3	—	—	—	—	—	
under bading <i>when bathing ..</i>	24	23	1	3	3	13	3	—	
gjennom <i>is through ice .....</i>	18	16	3	5	1	5	2	—	
utfor kai el. brygge <i>from quay or wharf .....</i>	22	33	11	2	—	12	7	1	
ellers <i>others .....</i>	88	110	30	12	5	37	19	7	
Naturkatastrofer <i>Cataclysm....</i>	27	5	—	1	1	2	—	1	
Andre <i>Others .....</i>	76	56	2	3	5	21	12	13	
Ikke yrkesulykker i alt <i>Total non-occupational accidents .....</i>	1 346	11 415	137	75	55	373	220	553	
Dødsfall ved ulykker og skader i alt <i>Total deaths from accidents and injuries .....</i>									
	1 647	11 645	137	75	56	518	297	560	

<sup>1</sup> Av disse 2 med uoppg. alder. *Of which 2 with unknown age.* <sup>2</sup> Av disse 26 snøskred. *Of which 26 snowslips.*

Av dødsulykkene blant menn i alderen 15—69 år var 221 eller 31 prosent en yrkesulykke. Det omkom 31 under fiske og fangst og 66 i handelsflåten, herav 56 i utenriks fart. Tallet på dødsulykker under kjøring med traktor og bulldozer steg fra 16 i 1956 til 29 i 1957. Av disse var 14 oppgitt som yrkesulykker.

Tallet på dødsulykker i hjemmet var i 1957 590 mot 545 i 1956. Stigningen skyldes vesentlig at tallet på dødsfall etter lårbensbrudd blant kvinner over 70 år var høyere i 1957 enn i 1956, men også at det forekom flere dødsulykker blant barn under 1 år. De fleste av disse skyldtes kvelning, enten ved sengeklær eller ved oppkast av mat.

I 1957 tok 204 menn og 53 kvinner sitt eget liv. Tabell 59 viser selvmordene etter dødsmåten i 1957 og 1956 sammenliknet med tallene for de to foregående femår. For menn var den hyppigste dødsmåten hengning og den nest hyppigste var skytning. For kvinnene fordelte dødsmåtene seg om lag likt på hengning, drukning og gift.

Tabell 59. Selvmord etter dødsmåten.  
*Suicides by means.*

Dødsmåte <i>Means</i>	Årlig gjennomsnitt <i>Annual average</i>				1956		1957	
	1946—1950		1951—1955		M.M.	K.F.	M.M.	K.F.
	M.M.	K.F.	M.M.	K.F.	M.M.	K.F.	M.M.	K.F.
Hengning <i>Hanging</i> .....	75	15	74	14	92	13	79	18
Skytning <i>Firearms</i> .....	39	1	47	2	56	2	55	—
Drukning <i>Drowning</i> .....	17	10	24	17	16	13	15	16
Fall <i>Jumping</i> .....	4	2	7	5	3	6	9	4
Skjærende og stikkende instru- menter <i>Cutting and piercing instruments</i> .....	7	1	9	1	8	—	11	—
Gift <i>Poison</i> .....	22	12	22	16	25	14	31	15
Andre og uoppg. måter <i>Other and unknown means</i> .....	9	2	2	1	3	—	4	—
I alt Total .....	173	43	185	56	203	48	204	53

## 18. Dødeligheten 1954 — 1957 i de forskjellige deler av landet for enkelte viktige sykdomsgrupper.

For de viktigere dødsårsaker blir det hvert år regnet ut tallet på døde pr. 100 000 innbyggere innen enkelte aldersklasser under ett for riket. Tilsvarende beregninger for de forskjellige deler av landet har det hittil bare vært mulig å gjøre omkring folketellingene. Det er bare for disse årene en har hatt oppgaver over aldersfordelingen i fylkene.

Den 1. januar 1956 ble det foretatt en opptelling av de kommunale folke-registrer, og det ble gitt tall som viste folkemengdens fordeling etter kjønn, aldersgrupper og ekteskapelig stilling. På grunnlag av denne opptellingen har Byrået for enkelte dødsårsaksgrupper foretatt visse regionale dødelighets-beregninger for perioden 1954—1957.

De sykdomsgrupper som omfattes av undersøkelsen er følgende: ond-arterde svulster (140—205), karlesjoner i sentralnervesystemet (330—334) og sykdommer i sirkulasjonsorganene (400—468). Det er også foretatt spesielle beregninger for gruppen arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer (420—422) og for samlegruppen: karlesjoner i sentralnervesystemet, sykdommer i sirkulasjonsorganene og kronisk nefritt (330—334, 400—468, 592). Siden diagnosen «alderdomssvakhets» og «ubestemt årsak» ofte inneholder dødsfall som skyldes hjerte- og karsykdommer, har en også foretatt tilsvarende beregninger for disse gruppene.

Mens det tidligere er blitt beregnet dødelighetstall for hvert enkelt fylkes landdistrikt og for de tre største byene, har en denne gang valgt en noe annen regional spesifikasjon, idet en har samlet fylkene i følgende landsdelgrupper:

1. Østlandet, 2. Sørlandet (Agderfylkene), 3. Vestlandet (Vestlandsfylkene fra og med Rogaland til og med Møre og Romsdal), 4. Trøndelag og 5. Nord-Norge. På tvers av inndelingen i landsdeler har en gruppert herredene etter kommunetyper: 1. Forstadskommuner, 2. Tettbygde industriherreder, 3. Andre tettbygde herreder, 4. Jordbruks- skog- og fiskeriherreder og 5. Andre spredtbygde herreder. Byene er spesifisert som en egen gruppe. Grunnlaget for denne inndelingen har vært oppgavene fra Folketellingen i 1950. Et herred er karakterisert som tettbygd når minst 50 prosent eller mer av den hjemmehørende folkemengde var bosatt i hussamlinger på minst 200 personer. I gruppen forstadskommuner har en bare tatt med tettbygde forstadskommuner. I gruppen tettbygde industriherreder har en gruppert herreder som ikke er forstadskommuner, men hvor minst 50 prosent av yrkesbefolkingen var knyttet til industri. Et spredtbygd herred er gruppert under gruppen jordbruks- skog- og fiskeriherreder hvis minst 50 prosent av yrkesbefolkingen var knyttet til disse næringene.

Tabell 60 viser folkemengden i de forskjellige kommunetypene i hver enkelt landsdel. Som det går fram av tabellen levde nær innpå halvparten av befolkningen på Østlandet, en fjerdedel levde på Vestlandet og en åttendedel i Nord-Norge. Trøndelag hadde noe under 10 prosent av befolkningen og Agderfylkene noe over 5 prosent. Ser en på fordelingen etter kommune-type, finner en at nær en tredjedel av befolkningen i Norge lever i byer, noe under 30 prosent i «Andre spredtbygde herreder», vel 20 prosent i «Jordbruks- skog- og fiskeriherreder» og 17 prosent i tettbygde herreder. Fordelingen etter både landsdel og kommunetype viser at det tildels er stor forskjell på den rolle de ulike kommunetyper spiller i de enkelte landsdeler. Mens nær 53 prosent av befolkningen på Østlandet levde i byer og forsteder, var det tilsvarende tall for Nord-Norge bare 17 prosent. Jordbruks- skog- og fiskeriherredene spiller, relativt sett, en langt mindre rolle på Øst- og Sørlandet enn de gjør i Trøndelag og Nord-Norge. Det er viktig å ha for øyet at om en nøyer seg med å sammenlikne forholdene totalt sett i to landsdeler, får en samtidig en ulik representasjon av de enkelte kommunetyper. De forskjeller en måtte finne, kan derfor kanskje vesentlig skyldes denne ulike representasjonen. Tilsva-

Tabell 60. Folkemengden 1/1 — 1956 delt på kommunetyper i de enkelte deler av landet.<sup>1</sup>

Type av område: Groups of municipalities <sup>2</sup>	Landsdeler Geographical areas					
	Øst- landet	Sør- landet	Vest- landet	Trøndelag	Nord- Norge	Hele riket Total
1. Forstadsherreder .....	202 300	5 559	82 871	37 230	6 112	334 072
2. Industriherreder .....	65 592	8 520	41 027	5 707	1 373	122 219
3. Andre tettbygde herreder .....	14 835	18 214	39 376	13 532	42 533	128 490
4. Jordbruks- skog- og fiskeriherreder .....	232 841	25 550	204 591	117 899	190 270	771 151
5. Andre spredt bebygde herreder .....	475 271	66 415	244 958	75 185	119 306	981 135
6. Byer .....	673 707	55 527	242 747	69 876	65 988	1 107 845
I alt Total .....	1 664 546	179 785	855 570	319 429	425 582	3 444 912

<sup>1</sup> English translation, see page 78. <sup>2</sup> 1. Suburban m., 2. Industrial m., 3. Other densely popul. m., 4. Agricultural and fishing m., 5. Other sparsely popul. m., 6. Urban m.

rende forbehold gjelder når en finner forskjeller i kommunetypene for landet under ett.

Av tabell 60 går det fram at i alle landsdeler er det kommunetyper som har så få innbyggere at en ikke kan gjennomføre pålitelige beregninger av dødeligheten, selv om en ser på en tidsperiode på flere år, og selv om en ser dødeligheten under ett uten omsyn til aldersspesifikasjon. Dette bør en i det følgende stadig være merksam på.

I tabellene 61 og 62 har en for hver landsdel og for hver sykdomsgruppe gitt oppgaver over dødsfall pr. 100 000 innbyggere i de enkelte aldersklasser. I tabellene 63 og 64 er det gitt tilsvarende oppgaver for kommunetyper.

Allerede i disse tabellene kan det, i hvert fall for de tallmessig mindre landsdelene og kommunetypene, være vanskelig å trekke slutninger, idet forholdene p.g.a. tilfeldige årsaker kan variere sterkt fra aldersgruppe til aldersgruppe. Blant kvinner er f.eks. dødeligheten av alle hjerte- og kar-sykdommer under ett lavest på Sørlandet i alle aldersklasser mellom 40 og 80 år, men Sørlandet ligger høyest i gruppen 80 år og mer. For de enkelte kommunetyper innen hver landsdel vil tallene selv sagt variere enda sterkere p.g.a. tilfeldige årsaker. Tallene foreligger imidlertid i Byrået.

I tabellene 61—64 har en også regnet ut dødeligheten pr. 100 000 innbyggere uansett aldersklasse. Disse tallene er i virkeligheten et gjennomsnitt av dødeligheten i de enkelte aldersklasser veid med aldersfordelingen i landsdelene (kommunetypene) som vekter. Vektene har imidlertid på denne måten variert fra landsdel til landsdel og fra kommunetype til kommunetype. F.eks. har Sørlandet en vesentlig eldre aldersfordeling enn Nord-Norge, og den samlede dødelighet en på dette vis er kommet fram til viser derfor relativt for høye tall for Sørlandet og for lave tall for Nord-Norge. På samme måte har de spredtbygde herredene en eldre aldersfordeling enn f.eks. forstads-kommunene og får derved tilsvarende høyere tall.

**Tabell 61. Dødeligheten 1954—1957 av ondartere svulster (140—205) i de enkelte deler av landet pr. 100 000 innbyggere.<sup>1</sup>**

	Under 30 år years	30—39 år years	40—49 år years	50—59 år years	60—69 år years	70—79 år years	80 år og over	I alt Total
<i>Menn Males</i>								
1. Østlandet .....	11	26	67	228	571	1 188	1 796	176
2. Sørlandet .....	12	21	78	216	413	983	1 882	164
3. Vestlandet .....	12	24	69	214	521	1 097	1 544	151
4. Trøndelag .....	8	30	86	221	537	1 003	1 598	154
5. Nord-Norge .....	11	22	67	213	507	1 105	1 295	129
Riket i alt <i>The whole country..</i>	11	25	70	222	541	1 127	1 660	161
<i>Kvinner Females</i>								
1. Østlandet .....	9	37	102	228	431	871	1 391	169
2. Sørlandet .....	11	29	113	260	423	680	1 157	168
3. Vestlandet .....	11	42	111	244	424	782	1 053	156
4. Trøndelag .....	10	39	103	251	433	761	1 098	155
5. Nord-Norge .....	8	45	97	196	372	689	1 073	117
Riket i alt <i>The whole country..</i>	10	39	107	232	423	808	1 222	158

<sup>1</sup> English translation, see page 78.

Tabell 62. Dødeligheten 1954—1957 av hjerte-karsykdommer i de enkelte deler av landet pr. 100 000 innbyggere.<sup>1</sup>

	Alder Age								
	Under 40 år years	40—49 år	50—59 år	60—64 år	65—69 år	70—74 år	75—79 år	80 år og over	I alt Total
Karlesjoner i sentral-nervesystemet (330—334)									
Menn Males									
1. Østlandet .....	2	13	56	187	364	735	1 370	2 803	120
2. Sørlandet .....	2	10	59	128	320	664	1 385	3 357	143
3. Vestlandet .....	2	14	48	136	313	669	1 399	2 652	108
4. Trøndelag .....	2	9	55	154	401	685	1 339	2 996	118
5. Nord-Norge .....	3	14	54	168	455	704	1 289	3 217	108
Riket i alt The whole country .....	2	13	54	167	363	707	1 366	2 867	116
Kvinner Females									
1. Østlandet .....	2	14	56	165	352	720	1 423	3 025	149
2. Sørlandet .....	1	13	43	119	275	683	1 380	3 369	181
3. Vestlandet .....	2	15	57	163	325	693	1 350	2 791	149
4. Trøndelag .....	1	14	73	145	323	818	1 398	3 040	156
5. Nord-Norge .....	2	17	90	263	413	906	1 710	2 875	140
Riket i alt The whole country .....	2	14	61	170	345	738	1 427	2 969	150
Sykdommer i sirkulasjonsorganene (400—468)									
Menn									
1. Østlandet .....	6	73	287	636	1 085	1 606	2 665	5 123	290
2. Sørlandet .....	6	68	304	638	780	1 383	2 402	4 874	293
3. Vestlandet .....	5	72	247	568	960	1 515	2 520	4 444	247
4. Trøndelag .....	4	65	254	676	901	1 693	2 361	4 833	261
5. Nord-Norge .....	4	79	298	555	872	1 592	2 546	4 496	222
Riket i alt .....	5	72	277	616	999	1 576	2 572	4 832	268
Kvinner									
1. Østlandet .....	3	27	111	320	609	1 234	2 271	5 357	260
2. Sørlandet .....	2	15	81	238	449	1 096	2 096	5 053	281
3. Vestlandet .....	3	18	97	267	582	1 149	2 159	4 380	239
4. Trøndelag .....	2	29	105	291	642	1 206	2 144	4 635	247
5. Nord-Norge .....	2	19	119	288	575	1 280	2 235	4 787	202
Riket i alt .....	3	24	106	297	593	1 206	2 216	4 938	248
Hjerte-karsykdommer (330—334, 400—468, 592)									
Menn									
1. Østlandet .....	11	94	360	844	1 479	2 380	4 077	7 992	420
2. Sørlandet .....	10	80	378	796	1 139	2 075	3 889	8 287	446
3. Vestlandet .....	9	92	307	723	1 295	2 222	3 976	7 143	363
4. Trøndelag .....	9	80	329	848	1 354	2 410	3 760	7 925	390
5. Nord-Norge .....	10	97	365	733	1 346	2 330	3 858	7 761	336
Riket i alt .....	10	91	347	803	1 392	2 321	3 988	7 284	393
Kvinner									
1. Østlandet .....	7	46	174	494	973	1 984	3 736	8 431	416
2. Sørlandet .....	4	36	138	374	751	1 794	3 516	8 483	471
3. Vestlandet .....	7	39	163	446	919	1 857	3 550	7 217	395
4. Trøndelag .....	4	57	186	460	998	2 055	3 583	7 710	411
5. Nord-Norge .....	6	38	216	560	1 010	2 215	3 965	7 717	348
Riket i alt .....	7	44	175	479	954	1 969	3 682	7 955	405

<sup>1</sup> English translation, see page 78.

Tabell 63. Dødeligheten 1954—1957 av ondartede svolster (140—205) i de enkelte kommunetyper pr. 100 000 innbyggere.<sup>2</sup>

Type av område <i>Groups of municipalities<sup>1</sup></i>	Under 30 år years	30—39 år years	40—49 år years	50—59 år years	60—69 år years	70—79 år years	80 år og over years and over	I alt Total
<i>Menn Males</i>								
1. Forstadsherreder .....	12	30	66	245	493	1 129	1 446	130
2. Industriherreder .....	13	19	52	241	545	1 286	1 637	152
3. Andre tettbygde herreder .....	6	10	69	214	463	1 081	2 066	123
4. Jordbruks- skog- og fiskeriherreder .....	11	22	63	172	472	984	1 323	146
5. Andre spredt bebygde herreder .....	11	27	67	173	487	1 011	1 549	148
6. Byer .....	12	27	80	286	654	1 362	2 231	200
I alt Total .....	11	25	70	222	541	1 127	1 660	161
<i>Kvinner Females</i>								
1. Forstadsherreder .....	8	43	106	226	417	895	1 292	133
2. Industriherreder .....	16	33	65	222	556	862	1 345	147
3. Andre tettbygde herreder .....	12	37	103	226	335	711	1 156	118
4. Jordbruks- skog- og fiskeriherreder .....	10	41	86	221	378	716	982	143
5. Andre spredt bebygde herreder .....	10	34	114	224	408	742	1 188	149
6. Byer .....	8	41	111	247	456	899	1 415	188
I alt Total .....	10	39	104	232	423	808	1 222	158

<sup>1</sup> See note 2, table 60. <sup>2</sup> English translation, see page 78.

For å eliminere virkningene av den ulike aldersfordelingen i de enkelte landsdeler og kommunetyper, og for til en viss grad å kunne gi tall for dødeligheten i de enkelte kommunetyrene i hver landsdel, er det regnet ut standardiserte dødelighetstall. Dette vil si at en har regnet ut hvorledes dødeligheten for alle aldrer under ett ville blitt om aldersfordelingen i de enkelte landsdeler og kommunetyper hadde vært lik. Som standardbefolknign har en nyttet befolkningen i Norge den 1/1—1956. Dødeligheten for menn og kvinner er beregnet hver for seg og lar seg ikke direkte sammenlikne.

I tabell 65 er det gitt standardberegnede tall for dødeligheten av ondartede svolster og av hjerte-karsykdommer pr. 100 000 innbyggere. Som det går fram av tabellen er det en tydelig forskjell på hyppigheten av diagnosen ondartede svolster i byer og herreder. I alle landsdelene ligger bytallene over herredstallene. Forskjellen er særlig stor når det gjelder de tre største byene, men den er tilstede også for de mindre byene, bortsett fra menn i Trøndelagsbyene. Mindre byer i Trøndelag omfatter imidlertid bare Levanger, Steinkjer og Namsos og tallene er selvsagt for små til at en kan trekke noen sluttninger av dem. Ser en på tallene for de enkelte herredstypene, går det fram at de spredtbygde herredene har lavere dødelighet enn de tettbygde. Særlig gjelder dette jordbruks- skog- og fiskeriherredene. I den utstrekning tallene synes å ha utsagnskraft, ser det ut til at forskjellen mellom de ulike kommunetyrene er større enn forskjellen mellom landsdelene. En stor del av

den forskjell mellom landsdelene som totaltallene viser, skyldes at kommunetypene er ulikt representert i landsdelene.

De samme hovedtrekk som gikk fram av standardberegningene for ond- artede svulster går tydelig igjen i dødeligheten av karlesjoner i sentralnervesystemet og sykdommer i sirkulasjonsorganene. Utslagene for mennenes ved- kommende er her sterkere, mens tendensen for kvinnene er mindre utpreget. Kommunetypen gjør seg mye mer gjeldende for menn enn for kvinner. Påfallende er det f.eks. å legge merke til den store forskjellen mellom herredene og byer for mennenes vedkommende når det gjelder arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer, mens den tilsvarende forskjell for kvinnene er vesentlig mindre. De tettbygde herredene har en klart høyere dødelighet enn de spredt- bygde, og lavest ligger jordbruks- og skog- og fiskeriherredene. Forskjellen mellom disse siste og andre spredtbygde herredene er likevel ikke større enn at den for en stor del kan forklares ved de høyere tall for oppgitt dødsårsak og alderdomssvakhet i jordbruks- skog- og fiskeriherredene. Også for hjerte

Tabell 64. Dødeligheten 1954—1957 av hjerte-karsyk- dommer i de enkelte kommunetyper pr. 100 000 innbyggere.<sup>2</sup>

Diagnosegrupper Type av område <i>Groups of municipalities<sup>1</sup></i>	Alder Age								I alt Total
	Under 40 år years	40—49 år years	50—59 år years	60—64 år years	65—69 år years	70—74 år years	75—79 år years	80 år og over years and over	
Karlesjoner i sentral- nervesystemet (330—334)									
Menn Males									
1. Forstadsherredes ..	2	12	51	200	370	859	1 526	2 976	94
2. Industriherredes ..	—	6	41	116	390	903	1 476	2 679	100
3. Andre tettbygde herredes .....	1	9	65	168	452	906	1 256	4 031	107
4. Jordbruks- skog- og fiskeriherredes ..	2	14	50	141	284	578	1 240	2 741	121
5. Andre spredt be- bygde herredes .....	1	11	47	156	342	598	1 272	2 710	115
6. Byer .....	2	16	63	190	429	846	1 549	3 098	124
I alt .....	2	13	54	167	363	707	1 366	2 867	116
Kvinner Females									
1. Forstadsherredes ..	2	13	52	173	379	801	1 547	3 301	116
2. Industriherredes ..	1	12	73	188	302	612	1 578	2 714	115
3. Andre tettbygde herredes .....	4	19	48	153	384	1 052	1 731	3 396	136
4. Jordbruks- skog- og fiskeriherredes...	2	19	69	181	335	725	1 396	2 653	158
5. Andre spredt be- bygde herredes .....	2	15	66	179	361	755	1 379	2 963	152
6. Byer .....	2	12	55	157	333	706	1 427	3 141	159
I alt .....	2	14	61	170	345	738	1 427	2 969	150

<sup>1</sup> See note 2, table 60. <sup>2</sup> English translation, see page 78.

Tabell 64 (forts.). Dødeligheten 1954—1957 av hjerte-karsykdommer i de enkelte kommunetyper pr. 100 000 innbyggere.

	Alder Age									I alt Total
	Under 40 år years	40—49 år years	50—59 år years	60—64 år years	65—69 år years	70—74 år years	75—79 år years	80 år og over years and over		
Sykdommer i sirkulasjonsorganene (400—468)										
Menn										
1. Forstadsherreder ..	7	82	313	667	991	1 826	2 866	5 292	231	
2. Industriherreder ..	6	101	290	568	981	1 713	3 285	4 821	255	
3. Andre tettbygde herreder .....	5	75	259	712	777	1 529	2 874	4 607	206	
4. Jordbruks- skog- og fiskeriherreder ..	4	50	199	395	742	1 258	2 137	4 238	238	
5. Andre spredt bebygde herreder .....	5	54	202	503	784	1 337	2 264	4 747	244	
6. Byer .....	6	97	380	839	1 411	2 014	3 142	5 566	335	
I alt .....	5	72	277	616	999	1 576	2 572	4 832	268	
Kvinner										
1. Forstadsherreder ..	3	26	91	313	618	1 308	2 256	5 126	184	
2. Industriherreder ..	3	33	116	208	943	1 323	2 520	5 329	223	
3. Andre tettbygde herreder .....	1	38	109	255	608	1 397	2 127	4 774	191	
4. Jordbruks- skog- og fiskeriherreder ..	2	18	101	218	550	1 064	2 012	4 641	248	
5. Andre spredt bebygde herreder .....	3	19	101	281	486	1 140	2 140	4 842	238	
6. Byer .....	3	27	115	357	661	1 294	2 377	5 197	282	
I alt .....	3	24	106	297	593	1 206	2 216	4 938	248	
Hjerte-karsykdommer (300—334, 400—468, 592)										
Menn										
1. Forstadsherreder ..	11	102	389	898	1 393	2 700	4 404	8 296	333	
2. Industriherreder ..	9	116	361	703	1 371	2 653	4 816	7 619	365	
3. Andre tettbygde herreder .....	8	87	336	911	1 243	2 454	4 186	8 672	319	
4. Jordbruks- skog- og fiskeriherreder ..	9	70	262	562	1 059	1 875	3 424	7 032	365	
5. Andre spredt bebygde herreder .....	8	69	262	673	1 152	1 971	3 591	7 526	367	
6. Byer .....	11	122	459	1 046	1 876	2 903	4 741	8 728	469	
I alt .....	10	91	347	803	1 392	2 321	3 988	7 284	393	
Kvinner										
1. Forstadsherreder ..	6	45	150	493	1 002	2 155	3 839	8 470	305	
2. Industriherreder ..	7	48	196	416	1 269	1 963	4 149	8 093	345	
3. Andre tettbygde herreder .....	6	57	169	428	1 004	2 498	3 858	8 244	333	
4. Jordbruks- skog- og fiskeriherreder ..	5	45	178	408	899	1 802	3 447	7 358	413	
5. Andre spredt bebygde herreder .....	7	42	175	473	861	1 928	3 572	7 856	397	
6. Byer .....	7	44	178	528	1 009	2 024	3 835	8 370	448	
I alt .....	7	44	175	479	954	1 969	3 682	7 955	405	

Tabell 65. Dødeligheten 1954—1957 pr. 100 000 innbyggere. Standardberegnede kvotienter.<sup>1</sup>

Diagnosegrupper Landsdeler <i>Geographical areas</i>	Forstads- herreder <sup>1</sup>	Industri- herreder	Andre tett- bygde herreder	Jordbruks- skog- og fiskeriherreder	Andre spredt bebygde herreder	Bygder i alt	Mindre byer	Oslo, Bergen, Trondheim	Riket i alt <i>Total</i>
<i>Ondartede svulster (140—205)</i>									
Menn <i>Males</i>									
Østlandet .....	153	173	170	133	146	146	177	220	169
Sørlandet .....	156	195	96	132	140	137	178	—	148
Vestlandet .....	155	157	176	139	143	143	166	219	155
Trøndelag .....	193	115	205	136	144	147	140	202	156
Nord-Norge .....	179	178	142	147	143	145	181	—	149
Riket .....	158	168	154	136	144	144	199	—	161
Kvinner <i>Females</i>									
Østlandet .....	164	182	167	152	156	158	170	175	165
Sørlandet .....	190	146	112	139	159	149	162	—	154
Vestlandet .....	174	158	162	142	147	149	170	176	157
Trøndelag .....	152	171	136	135	169	148	164	183	156
Nord-Norge .....	116	165	142	127	138	132	187	—	139
Riket .....	164	171	144	141	152	150	173	—	158
<i>Karlesjoner i sentral- nervesystemet (330—334)</i>									
Menn									
Østlandet .....	131	101	159	102	107	110	128	130	117
Sørlandet .....	141	114	139	100	115	115	137	—	120
Vestlandet .....	120	143	121	99	90	101	149	114	108
Trøndelag .....	112	118	127	109	109	110	123	163	118
Nord-Norge .....	71	141	165	111	130	121	145	—	124
Riket .....	126	116	141	104	106	109	133	—	116
Kvinner									
Østlandet .....	169	148	128	144	160	156	158	141	151
Sørlandet .....	126	164	152	159	144	148	148	—	148
Vestlandet .....	143	139	167	132	131	135	169	153	141
Trøndelag .....	202	126	202	135	151	148	102	175	152
Nord-Norge .....	162	199	215	159	167	166	205	—	171
Riket .....	163	145	177	143	150	150	153	—	150
<i>Sykdommer i sirkula- sjonsorganene (400—468)</i>									
Menn									
Østlandet .....	307	305	290	210	238	245	318	350	281
Sørlandet .....	247	275	247	212	224	226	336	—	256
Vestlandet .....	274	250	220	196	223	219	341	341	252
Trøndelag .....	344	343	309	204	238	235	311	389	262
Nord-Norge .....	220	455	301	233	223	236	415	—	257
Riket .....	296	290	265	210	231	235	343	—	268
Kvinner									
Østlandet .....	277	292	341	260	251	261	264	270	264
Sørlandet .....	190	255	193	229	207	212	269	—	230
Vestlandet .....	222	249	206	192	210	206	266	296	228
Trøndelag .....	258	445	304	204	245	229	261	275	240
Nord-Norge .....	171	318	287	234	243	240	278	—	246
Riket .....	258	279	248	223	234	235	271	—	248

<sup>1</sup> English translation, see page 78.

Tabell 65 (forts.). Dødeligheten 1954—1957 pr. 100 000  
innbyggere. Standardberegnede kvotienter.

Diagnosegrupper Landsdeler	Forstads- herreder	Industri- herreder	Andre tett- bygde herreder	Jordbruks- skog- og fiskerherreder	Andre spredt bebygde herreder	Bygder i alt	Mindre byer	Oslo, Bergen, Trondheim	Riket i alt
<i>Arteriosklerotiske og degenerative hjerte-sykdommer (420—422)</i>									
Menn									
Østlandet .....	207	220	206	130	159	163	221	302	198
Sørlandet .....	162	186	184	137	159	157	265	—	186
Vestlandet .....	196	168	165	135	148	150	241	236	174
Trøndelag .....	235	273	212	144	162	165	256	282	186
Nord-Norge .....	200	351	187	148	159	157	288	—	173
Riket .....	205	206	184	137	156	159	253		187
Kvinner									
Østlandet .....	153	173	199	130	134	139	135	169	147
Sørlandet .....	136	198	115	125	127	128	183	—	146
Vestlandet .....	129	112	128	112	104	111	154	177	127
Trøndelag .....	134	258	188	125	140	134	148	158	140
Nord-Norge .....	149	248	133	114	129	122	158	—	128
Riket .....	145	156	140	120	125	127	160		139
<i>Hjerte-karsykdommer (330—334, 400—468, 592)</i>									
Menn									
Østlandet .....	446	419	459	322	354	364	455	490	407
Sørlandet .....	388	389	393	328	346	349	485	—	385
Vestlandet .....	404	402	342	303	321	328	496	465	368
Trøndelag .....	467	469	436	324	355	355	450	569	391
Nord-Norge .....	291	596	484	351	357	364	563	—	389
Riket .....	430	417	413	323	345	353	485		393
Kvinner									
Østlandet .....	452	447	478	410	418	424	426	418	421
Sørlandet .....	316	424	349	399	359	368	425	—	386
Vestlandet .....	373	395	378	330	349	348	442	454	376
Trøndelag .....	464	580	510	348	409	387	368	456	401
Nord-Norge .....	346	550	513	400	413	412	490	—	423
Riket .....	427	431	432	373	391	392	430		405
<i>Alderdomssvakhet (794) og uoppg. og ubestemt årsak (795)</i>									
Menn									
Østlandet .....	39	40	39	52	51	49	41	25	45
Sørlandet .....	45	45	39	51	55	51	33	—	47
Vestlandet .....	53	53	64	69	61	63	40	39	59
Trøndelag .....	22	51	53	66	60	61	31	46	60
Nord-Norge .....	277	162	93	93	88	94	43	—	90
Riket .....	46	48	64	68	59	61	34		55
Kvinner									
Østlandet .....	35	40	48	67	57	55	43	16	42
Sørlandet .....	43	24	45	70	43	49	21	—	41
Vestlandet .....	56	62	80	99	77	84	40	28	68
Trøndelag .....	28	55	65	85	68	74	42	40	67
Nord-Norge .....	163	160	86	122	117	119	46	—	109
Riket .....	43	51	70	91	69	74	28		60

og karsykdommer er det større forskjell mellom de ulike kommunetypene enn mellom landsdelene og en stor del av den forskjell mellom landsdelene som totaltallene viser, skyldes at kommunetypene er ulikt representert i landsdelene.

### **19. Tabeller som er utarbeidd, men ikke trykt.**

I tillegg til de tabeller som er trykt i dette hefte, har Byrået følgende tabeller i manuskript:

1. Dødsfall av tuberkulose etter kjønn og alder fylkesvis for landdistrikter og byer.
2. Oppstelling av materialet — etter hvor ofte den registrerte dødsårsak (etter den internasjonale A-liste på 150 årsaker) er oppført:
  - Alene.
  - Med komplikasjon/direkte årsak.
  - Med medvirkende årsak.
  - Med komplikasjon + medvirkende årsak.
3. De forskjellige årsaker (etter den internasjonale detaljerte liste, 3 siffer — spesifisert etter om diagnosen var ført opp som hoveddødsårsak, komplikasjon/direkte årsak eller medvirkende årsak, etter kjønn og 5-års aldersklasser).
4. Krysstabell: Dødsårsak (A-listen) — komplikasjon (60 grupper, som i tabell VIII, side 206), etter kjønn.
5. Krysstabell: Dødsårsak (A-listen) — medvirkende årsak (60 grupper), etter kjønn.
6. Krysstabell: Komplikasjon (detaljert liste, 3 siffer) — dødsårsak (60 grupper), etter kjønn.
7. Krysstabell: Medvirkende årsak (detaljert liste, 3 siffer) — dødsårsak (60 grupper), etter kjønn.
8. Krysstabell: Dødsårsak (60 grupper) — komplikasjon (60 grupper), etter kjønn og alder i aldersklassene: under 1 år, 1—4 år, 5—14 år, 15—29 år, 30—49 år, 50—59 år, 60—69 år, 70—79 år, 80 år og over.
9. Krysstabell: Dødsårsak (60 grupper) — medvirkende årsak (60 grupper), etter kjønn og alder. Samme aldersklasser som i tabell 7.

Tabeller som utarbeides særskilt for Oslo og Bergen:

10. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Detaljert liste.
11. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og dødsmåned. A-listen.
12. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og sokn. A-listen.

In addition to the tables published in this volume, the following tables are available in manuscript:

1. Deaths from tuberculosis by age. Counties, rural districts and towns.
2. Frequency of reporting the various combinations of multiple causes in:
  - Single cause.
  - Underlying cause + complication (direct or related cause).
  - Underlying cause + contributory cause.
  - Underlying cause + complication + contributory cause.

Tabulated according to Intermediate List (A-list).

3. Frequency of reporting the various causes (3-digit detailed list) as underlying cause of death, complication or as contributory condition—classified by sex and 5-year age groups.
4. Cross-tabulation of underlying cause of death (A-list) and complication (direct or related cause)—classified by sex according to 60 selected groups (see table VIII, page 206).
5. Cross-tabulation of underlying cause of death (A-list) and other contributory condition (60 groups), classified by sex.
6. Cross-tabulation of complication (3-digit detailed list) and underlying cause (60 groups), classified by sex.
7. Cross-tabulation of contributory condition (3-digit detailed list) and underlying cause (60 groups), classified by sex.
8. Cross-tabulation of underlying cause of death and complication (both in 60 groups) by sex and the age groups: — 1 year, 1–4 years, 5–14, 15–29, 30–49, 50–59, 60–69, 70–79, 80 years +.
9. Cross-tabulation of underlying cause of death and contributory condition (both in 60 groups) by sex and the same age groups as in table 7.

Tables prepared specially for Oslo and Bergen:

10. Causes of death by sex and age. Detailed list.
11. Causes of death by sex and month of death. A-list.
12. Causes of death by sex and parishes. A-list.

## 20. Medisinalberetning for Svalbard.

Fra verkslegen i Longyearbyen har Byrået fått denne medisinalberetningen for 1957:

Helsetilstanden var stort sett god. Som vanlig var det mange tilfelle av luftveisinfeksjoner vår og høst i forbindelse med båttrafikken, men i tillegg kom så Asia-influensaen i tiden fra september og året ut. I denne tiden opptrådte en rekke atypiske tilfelle av pneumonier som ble oppfattet som sannsynlig virusbetinget. Det var også en del otitter under denne epidemien. Det opptrådte 1 tilfelle av pleuritt, oppfattet som tb. og pasienten ble sendt til sanatoriebehandling i Norge etter et kortere opphold på sykehuset i Longyearbyen.

Det var i alt 14 tilfelle av alvorlige psykiske forstyrrelser, og av disse ble 3 sendt til nærmere kontroll av psykiater i Norge. Ingen sinnssykeerklæring ble utstedt.

Det forekom 4 fødsler, av disse 2 betydelig premature.

Av dødsfallene skyldtes det ene en alvorlig gruveulykke, mens det annet var et typisk tilfelle av hjerteinfarkt.

Det ble foretatt helsekontroll av alle skolebarna og av de mindre barn. Det var ingen tegn til mangelsykdommer, men tannlegen fant en meget stor tannrātefrekvens.

Årlig lungekontroll ble foretatt, og alle barn og de voksne som ønsket det, ble poliovaksinert.

På Longyearbyens sykehus som har 18 senger, ble det behandlet i alt 245 pasienter, av disse ble om lag 1/3 innlagt for større eller mindre skader.

## **English summary**

*Public health districts, medical and public health personnel*, page 7.

At the end of 1957 Norway was divided in 407 public health districts. The number of authorized physicians was 4 054 or 1,16 per 1 000 population. There were 2 166 dentists, 1 215 midwives and 9 115 nurses, males and females, and of these 7 402 were working in hospitals. The number of pharmacies was 278 of which 276 were in production, and the staff of these were 760 pharmacists.

*General hospitals, sanatoria etc.*, page 9.

At the end of 1957 there were 221 general hospitals and clinics with a total capacity of 18 843 beds, 61 sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis with 3 620 beds, 53 maternity clinics and maternity homes with 860 beds and 1 leprosy hospital with 5 beds. During the year 7 nursing homes for tuberculosis with 195 beds and 1 sanatorium with 28 beds closed up. Consequent to the decrease in tuberculous persons needing cure in sanatoria and nursing homes, a great part of these establishments are also treating other diseases than tuberculosis.

*Notified cases of epidemic and other infectious diseases*.

Cases of the most serious infectious diseases shall be notified by the medical practitioner to the public health officer, and the notification are to be made on a prescribed form, stating name, sex, address etc. The diseases object to such notification will be seen from table 15. Some other diseases are also notifiable, but only in a summary report stating the number of cases observed by the medical practitioners in their practice during each month or week. These monthly returns cover the diseases shown in table XI. References to the corresponding nos. of the international detailed list are given in table 14, page 19.

On basis of the individual notifications and the summary reports, the public health officer prepares at the end of each month a statistical bulletin on the total number of cases notified to him or observed by himself during the month. He also prepares quarterly revised lists including information on sex and age for all cases individually notified. (See tables 15 and XI).

*Notified cases of tuberculosis*, page 21.

In 1957 the total number of tuberculosis registered by the local health services was 3 718, of which 2 351 cases were bacillary tuberculosis. The corresponding figures for 1956 were 4 191 and 2 595 respectively. Of the bacillary cases in 1957 1436 were new cases, and 915 had been notified before to the public health officer, either in the same district or in the district where the diseased previously lived. The morbidity rates of tuberculosis per 10 000 population presented in tables 18—20 are based on registered new cases of bacillary tuberculosis in each year.

*The perinatal mortality and the death rates for women from complications of pregnancy, childbirth and the puerperium*, page 26.

*Total mortality*, page 32.

The total number of deaths in 1957 was 30 560, and the crude death rate was 87 per 10 000 population as in 1956. Tabel 26 gives the mortality rates by sex and age. In 1957 the infant mortality rate was 20,5 per 1 000 live births

compared with 21,2 in 1956 and 22,6 during the period 1951—1955. The death rate of infants in the first week of life decreased from 1956 to 1957, although the death rate during the first 24 hours increased.

*Causes of death, page 34.*

Of the 30 560 deaths registered in 1957 90 per cent were assigned to known diseases, 6 per cent to violence (accidents, suicide and homicide) and 4 per cent to ill-defined or unknown causes. The principal causes of death at various ages will be seen from diagram 1, page 36.

In 1957 655 inquiries were made by the medical consultant of the Bureau to the attending physicians, 216 of these inquiries concerning the external cause in cases of violent death and 117 concerning additional information on ill-defined cardiovascular diseases. The rest were usual routine questions. 92 per cent of all inquiries were answered and resulted in a more specific classification for 516 deaths. All deaths from malignant neoplasms were examined by the Norwegian Cancer Registry, and for 1 648 or 29 per cent of all deaths from neoplasms the classification was revised. In table 44, page 48 is given a survey of all deaths from malignant neoplasms according to diagnostic criteria, specified on various sites.

In 1957 all deaths have been cross-classified according to underlying cause, complication (direct cause) and contributory cause. The main results will be seen from tables VIII and IX, pages 206 and 208 and the various sections dealing with the principal causes of death contain more details.

*Causes of infant mortality, page 38.*

Table 34, page 40 shows the causes of death at various ages during the first year of life. In 1957 40 per cent of all infant deaths occurred during the first week of life and 60 per cent within the first 4 weeks — the neonatal period. Immaturity was the prevalent cause of death during the neonatal period, being stated as the underlying cause for 240 of the 776 deaths registered. In addition, immaturity was stated as a contributory condition in 204 cases registered under another cause. Consequently, 57 per cent of all deaths during the first 4 weeks of life were associated with immaturity. The other principal causes were birth injuries, asphyxia and congenital malformations.

The principal cause of death among infants at ages 4 weeks — 1 year was pneumonia, 128 or 23 per cent of these deaths being assigned to this cause. 101 or about 20 per cent were registered under congenital malformations, of which about 60 per cent were assigned to a congenital malformation of the circulatory system.

*Tuberculosis mortality, page 41.*

In 1957 315 deaths were attributed to tuberculosis, corresponding to a mortality rate of 9 per 100 000 population — see tables 36 and 37. Of the 178 males and 103 females registered under respiratory tuberculosis as the underlying cause, 16 males and 13 females died of a late effect or sequela (cor pulmonale or lung fibrosis) of an inactive tuberculosis. In 118 additional cases tuberculosis was mentioned on the death certificate as contributory cause of death — see tables 38 and 39.

*Mortality from malignant neoplasms, page 44.*

In 1957 malignant neoplasms were registered as the underlying cause of death for 2 853 males and 2 742 females, i.e. 160 per 100 000 population. In table 40 these deaths are distributed on the various sites of neoplasm and in table 41 the total mortality rates from malignant neoplasms are broken down by sex and age for the years 1941—1957. Within the various age-groups the total rates have been fairly constant during all post-war years. The age-groups between 30 and 60 years show higher rates for females than for males, but at ages over 60 years the ratio of male to female mortality is increasing with increasing age.

*Mortality from diabetes mellitus, page 49.*

In 1957 diabetes mellitus was registered as underlying cause of death for 242 persons, i.e. a mortality rate of 6,9 per 100 000 population. 177 of these deaths were reported with a complication, 34 died in diabetic coma, 60 with a diabetic nephropathia, 36 with gangraena, 25 with other complicating circulatory diseases, 12 with pneumonia and 10 with other complications. In addition, diabetes mellitus was mentioned as a contributory cause of death for 701 persons. In tables 45 and 46 the deaths involving diabetes have been crossclassified as to underlying and contributory cause.

*Mortality from cardiovascular diseases, page 51.*

14 095 deaths were assigned to cerebro- and cardiovascular diseases, representing 46 per cent of all deaths occurring in 1957. In table 47 sex and age specific death rates are given for the various groups of diagnoses. The mortality rate from coronary disease (420.1) were considerably higher in all age-groups for both sexes than the corresponding rates for the period 1951-1955. More relevant for comparison, however, are the total rates from all cardiovascular diseases, given in table 48. The increase in the ratio of male to female mortality at ages between 50 and 70 years was further accentuated in 1957.

*Mortality from pneumonia and other diseases of the respiratory system, page 57.*

In 1957 2 176 deaths were assigned to diseases of the respiratory system, against 1 876 in 1956. The throughout-country epidemic «Asia-disease» during the autumn months accounted for 122 of the 144 deaths registered under influenza in 1957. The mortality rate from pneumonia increased from 42,3 in 1956 to 46,8 in 1957. Table 53 shows the frequency of reporting pneumonia and other diseases of the respiratory system as underlying cause, complication or contributory cause of death and in table 54 the figures for pneumonia are given by sex and age.

*Accidental deaths, suicides and homicides, page 59.*

In 1957 1 112 males and 533 females died from an accident or injury, 204 males and 53 females committed suicide and 10 males and 9 females were murdered. The total mortality rates were the same as in 1956, i.e. 76 per 100 000 males and 34 per 100 000 females. Injuries by accidental falls accounted for about 35 per cent of all deaths assigned to accidents, while about 20 per cent were caused by drowning and about the same number by

road traffic accidents. The importance of accidents as cause of death at various ages will be seen from diagram 1, page 36. More than 50 per cent of all deaths among males between 1—29 years were caused by an accident, principally drowning or motor vehicle accidents — see specifications in tables 56 and 57. On the other hand, the majority of the deaths assigned to accidental falls occur in the older age-groups. 66 per cent of all accidental deaths among males and 92 per cent among females over 70 years were registered as due to falls. The injuries caused by these falls, principally fracture of neck of femur, are seldom leading directly to death, but more often to invalidity with various complications. In 1957 about 50 per cent of the deaths caused by falls occurred within 3 weeks after the accident.

From table 58 will be seen the deaths by place of accident and by occupational and non-occupational accidents. In 1957 31 per cent of the accidental deaths among males over 15 years were caused by occupational accidents, over 40 per cent of which occurring in water transport.

The suicides by means are given in table 59.

*Mortality from principal causes by geographical areas and groups of municipalities*, page 64.

For malignant neoplasms (140—205), cardiovascular diseases (330—334, 400—468, 592) and senility, ill-defined and unknown causes of death (794, 795) age specific and standardized death rates by geographical areas and groups of municipalities have been calculated for the period 1954—1957, see tables 61—65. The regional subdivisions seem to indicate that the variations in the cancer mortality rates are greater within the different groups of municipalities than within the various geographical areas. The cancer death rates were higher in urban than in rural municipalities, the lowest rates being found in agricultural and fishing municipalities. The same trends are found in the mortality rates from cardiovascular diseases, but the variations within the different groups of municipalities are more strongly accentuated for males than for females, particularly as far as arteriosclerotic and degenerative heart diseases are concerned.

See the following tables:

60. Resident population per 1/1 1956 by groups of municipalities in the various geographical areas.
61. Age specific death rates from malignant neoplasms (Nos. 140—205) per 100 000 population in the various geographical areas.
62. Age specific death rates from cardiovascular diseases per 100 000 population in the various geographical areas.
63. Age specific death rates from malignant neoplasms per 100 000 population in the different groups of municipalities.
64. Age specific death rates from cardiovascular diseases per 100 000 population in the different groups of municipalities.
65. Standardized death rates per 100 000 population by groups of municipalities in the various geographical areas.

**Tabell I. Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1957.**  
*Public health districts, medical and public health personnel.*

Legedistrikter Public health districts	Legedistrikter							Legedistrikter						
	Leger Physicians	Tannleger Dentists	Jordmødre Midwives	Utd. sykepleiere utenfor sykehus Trained nurses excl. in hospitals	Apothek og filialapotek Pharmacists	Eksaminert apotekpers. Qualified personnel in pharmacies	Leger	Tannleger	Jordmødre	Utd. sykepleiere utenfor sykehus	Apothek og filialapotek	Eksaminert apotekpers.		
Riket <i>The whole country</i>	3498	1900	1215	1713	276	760	Løten .....	4	3	3	2	1	2	
Østfold fylke .....	178	112	63	84	22	48	Vinger .....	5	2	2	3	1	3	
Halden stadslegedistr. .	26	13	6	3	3	6	Eidskog .....	3	1	1	1	—	2	
Sarpsborg stadslegedistr. .	27	17	9	15	3	9	Brandval .....	5	3	3	3	1	2	
Fredrikstad stadsfysikat .	45	24	5	7	4	10	Grue .....	5	7	5	—	1	2	
Moss stadslegedistr. ....	24	21	8	13	3	7	Åsnes .....	2	1	1	1	—	2	
Skiptvet .....	2	1	1	2	—	—	Våler .....	20	7	3	3	1	4	
Rakkestad .....	4	4	2	1	1	1	Elverum .....	4	3	3	4	1	3	
Eidsberg .....	5	6	3	4	1	3	Trysil .....	3	3	2	2	1	1	
Askim. ....	10	8	5	5	2	5	Åmot .....	3	2	1	2	1	2	
Aremark .....	2	2	2	2	1	1	Stor-Elvdal .....	2	1	2	—	—	—	
Idd .....	3	1	2	3	—	—	Rendal .....	1	2	1	1	—	—	
Hvaler .....	—	—	3	1	—	—	Alvdal .....	1	1	1	1	—	—	
Borge .....	2	1	3	3	1	2	Foldal .....	3	3	2	2	1	3	
Tune .....	8	4	6	10	1	1	Tynset .....	2	1	2	1	—	—	
Glemmen .....	8	4	2	5	—	—	Tolga .....	1	—	—	—	—	—	
Råde.....	4	2	4	5	1	1	Engerdal .....	1	—	—	—	—	—	
Rygge..	4	2	—	2	—	—	Kvikne .....	1	—	1	—	—	—	
Hobel .....	3	2	2	3	1	2	O p p l a n d f y l k e . . .	132	78	55	62	12	36	
Akershus fylke .....	196	117	38	55	15	46	Lillehammer stadsdistr. .	31	10	8	2	2	9	
Krækstad .....	9	7	1	4	1	3	Gjøvik stadslegedistr. .	23	8	2	4	2	7	
Frogner .....	9	5	4	5	2	4	Lesja .....	3	2	3	2	—	—	
Oppgård .....	3	3	1	1	1	1	Lom .....	4	2	3	1	—	—	
Bærum .....	64	35	5	13	3	11	Vågå .....	2	2	2	1	—	—	
Asker .....	35	13	3	3	1	4	Sel og Heidal .....	3	2	2	2	1	3	
Aurskog .....	3	4	1	—	—	—	Nord-Fron .....	3	2	1	1	—	—	
Høland .....	4	4	4	3	1	2	Sør-Fron .....	2	1	—	1	—	—	
Enebakk .....	3	—	2	—	—	—	Ringebu .....	2	2	2	1	1	1	
Ullensaker .....	6	9	4	4	2	5	Øyer .....	1	1	1	1	—	—	
Lillestrøm .....	20	14	3	4	1	6	Østre Gausdal .....	3	2	—	2	—	—	
Skedsmo .....	17	10	2	10	1	3	Vestre Gausdal .....	1	1	1	1	—	—	
Nes .....	6	4	3	2	1	3	Fåberg .....	3	3	4	3	—	—	
Eidsvoll .....	13	7	2	5	1	4	Biri .....	2	2	—	—	—	—	
Hurdal .....	1	1	1	—	—	—	Snertingdal .....	1	1	—	—	—	—	
Nannestad .....	3	1	2	1	—	—	Vardal .....	1	1	—	2	—	—	
Oslo stadsfysikat .	1031	489	64	650	42	167	Østre Toten .....	7	6	3	2	1	3	
Hedmark fylke .....	128	90	59	55	16	42	Vestre Toten .....	9	6	2	7	1	2	
Hamar stadslegedistr. .	29	20	3	12	2	6	Lunner .....	2	2	1	3	—	—	
Ringsaker .....	8	5	2	1	1	3	Jevnaker .....	4	4	2	2	1	2	
Nes .....	2	2	1	1	—	—	Gran .....	6	6	4	6	1	2	
Vang .....	3	6	8	7	1	3	Land .....	8	4	3	5	1	3	
Romedal .....	11	7	4	5	1	3	Torpa .....	1	—	1	1	—	—	
Sør-Odal .....	5	3	4	1	1	3	Sør-Aurdal .....	3	1	4	2	—	—	
Nord-Odal .....	2	1	1	1	—	—	Nord-Aurdal .....	4	4	3	4	1	4	
							Etnedal .....	1	1	1	—	—	—	
							Vestre Slidre .....	1	1	—	2	—	—	
							Øystre Slidre .....	1	1	2	4	—	—	

Tabell I (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1957.

Legedistrikter	Legedistrikter							Legedistrikter							
	Leger	Tannleger	Jordmodre	Utd. sykepleiere utenf. sykehus	Aptek og filialapotek	Eksamineret apotekpers.	Leger	Tannleger	Jordmodre	Utd. sykepleiere utenf. sykehus	Aptek og filialapotek	Eksamineret apotekpers.			
Buskerud fylke . . .	169	104	53	67	17	42	Søndeled . . . . .	1	1	1	2	—	—		
Drammen stadsfysikat . . .	72	30	12	14	5	16	Åmli . . . . .	1	—	1	—	1	1		
Kongsberg stadslegedistr. . .	19	10	6	5	2	4	Froland . . . . .	1	2	2	1	—	—		
Norderhov . . . . .	20	17	8	9	2	6	Tromøy . . . . .	5	—	2	7	—	—		
Ådal . . . . .	1	—	1	—	—	Grimstad . . . . .	8	5	2	2	1	3			
Nes . . . . .	2	2	2	1	1	3	Lillesand . . . . .	3	3	1	4	1	2		
Gol . . . . .	3	1	2	3	—	—	Vegusdal . . . . .	1	—	2	—	—	—		
Al . . . . .	1	2	1	2	—	—	Evje . . . . .	3	1	2	2	1	2		
Hol . . . . .	2	2	2	1	—	—	Bygland . . . . .	4	—	1	1	—	—		
Sigdal . . . . .	2	1	2	—	—	—	Valle . . . . .	1	—	1	—	—	—		
Krosherad . . . . .	1	—	1	1	—	—	Vest-Agder fylke . . .	108	66	55	51	7	25		
Modum . . . . .	8	4	2	2	2	5	Kristiansand stadsfysikat . . .	60	43	9	22	3	14		
Eiker . . . . .	11	9	2	7	2	3	Oddernes . . . . .	9	5	6	12	1	2		
Sandsvær . . . . .	3	2	2	2	1	2	Søgne . . . . .	3	1	2	2	—	—		
Rollag . . . . .	1	1	3	2	—	—	Halse . . . . .	10	7	3	3	1	4		
Nore og Uvdal . . . . .	1	1	2	1	—	—	Laudal . . . . .	1	—	5	—	—	—		
Lier, Røyken og Hurum . . .	22	22	5	17	2	3	Bjelland . . . . .	2	—	2	2	—	—		
Vestfold fylke . . . . .	146	84	29	67	14	41	Audnedal . . . . .	1	1	4	1	—	—		
Horten stadslegedistr . . .	18	13	4	8	2	8	Lista . . . . .	2	1	1	1	—	—		
Tønsberg stadsdistr. . . . .	57	22	4	5	3	13	Farsund . . . . .	5	2	3	—	1	2		
Sandefjord stadsdistr. . . .	19	12	5	4	2	7	Lyngdal . . . . .	2	1	4	2	—	—		
Larvik stadslegedistr. . . .	15	13	2	8	3	8	Hægebostad . . . . .	1	—	1	1	—	—		
Holmestrand . . . . .	8	4	—	3	1	2	Kvinesdal . . . . .	3	1	3	2	—	—		
Skoger . . . . .	4	4	1	8	1	1	Flekkefjord . . . . .	8	4	7	2	1	3		
Hof . . . . .	6	1	3	7	—	—	Sirdal . . . . .	1	—	5	1	—	—		
Stokke . . . . .	2	4	2	8	1	1	Rogaland fylke . . . . .	187	117	87	65	17	46		
Sem . . . . .	2	1	1	5	—	—	Stavanger stadsfysikat . . . .	94	61	17	19	6	18		
Nøtterøy . . . . .	8	6	1	5	—	—	Egersund stadslegedistr. . . .	4	5	1	4	1	3		
Brunlanes . . . . .	7	4	6	6	1	1	Haugesund stadsfysikat . . . .	34	21	7	8	3	11		
Telemark fylke . . . . .	120	82	52	56	13	26	Sokndal . . . . .	2	1	1	1	—	—		
Notodden stadsdistr. . . .	8	11	4	6	1	1	Lund . . . . .	1	1	2	1	—	—		
Skien stadsfysikat . . . . .	26	16	4	8	3	7	Eigersund . . . . .	1	—	4	2	—	—		
Porsgrunn stadsdistr. . . .	28	14	6	5	2	5	Time . . . . .	7	6	10	8	1	3		
Kragerø stadsdistr. . . . .	5	5	2	1	1	4	Sandnes . . . . .	14	12	5	6	1	4		
Drangedal . . . . .	2	1	2	1	—	12	Hetland . . . . .	12	3	9	5	1	3		
Skåtøy . . . . .	1	—	2	2	—	—	Høgsfjord . . . . .	1	—	1	2	—	—		
Bamble . . . . .	3	2	2	2	1	1	Strand . . . . .	2	2	3	2	—	—		
Eidanger . . . . .	7	7	1	3	1	1	Finnøy . . . . .	1	—	3	2	—	—		
Gjerpen og Siljan . . . . .	2	2	1	2	—	—	Nedstrand . . . . .	2	—	3	1	—	—		
Solum . . . . .	10	2	4	5	—	—	Hjelmeland . . . . .	1	—	4	—	—	—		
Holla og Lunde . . . . .	3	4	1	8	1	1	Sand . . . . .	2	—	3	—	1	1		
Sauherad . . . . .	5	4	6	—	1	2	Sauda . . . . .	2	2	2	2	1	1		
Tinn . . . . .	9	7	6	10	1	3	Kopervik . . . . .	5	2	6	1	1	1		
Hovin . . . . .	1	—	—	1	—	—	Skudenes . . . . .	1	1	2	—	1	1		
Hjartdal . . . . .	1	—	2	1	—	—	Skåre . . . . .	1	—	4	1	—	—		
Seljord . . . . .	2	2	1	—	—	—	Hordaland fylke . . . . .	100	51	92	71	8	20		
Kviteseid . . . . .	2	3	1	—	1	1	Strandebar . . . . .	1	1	4	—	—	—		
Nissedal . . . . .	1	—	1	—	—	—	Jondal . . . . .	1	—	—	—	—	—		
Fyresdal . . . . .	1	—	1	—	—	—	Kvinherad . . . . .	1	1	6	—	—	—		
Lårdal . . . . .	2	2	2	1	—	—	Skånevik . . . . .	6	2	3	4	—	—		
Vinje . . . . .	1	—	3	—	—	—	Ølen . . . . .	4	1	3	2	—	—		
Aust-Agder fylke . . . .	58	35	25	30	8	19	Sveio . . . . .	1	—	2	1	—	—		
Risør stadslegedistr. . . .	3	2	1	—	1	2	Finnnås . . . . .	1	—	5	—	—	—		
Arendal stadslegedistr. . .	23	17	6	8	2	7	Stord . . . . .	5	3	5	4	1	1		
Holt . . . . .	4	4	3	3	1	2	Tynset . . . . .	2	1	2	2	—	—		

Tabell I (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1957.

Legedistrikter	Legedistrikter						Legedistrikter						
	Leger	Tannleger	Jordmodre	Utd. sykepleiere uten. sykehus	Apotek. og filialapotek	Eksaminert apotekpers.	Leger	Tannleger	Jordmodre	Utd. sykepleiere uten. sykehus	Apotek. og filialapotek	Eksaminert apotekpers.	
Fusa .....	2	—	3	2	—	—	Herøy .....	2	1	3	1	—	—
Fana .....	12	11	3	11	2	7	Ulstein .....	2	4	2	1	1	2
Os .....	7	2	1	1	—	—	Volda .....	7	4	5	2	1	3
Austevoll .....	1	—	3	2	—	—	Ørsta .....	2	3	3	2	—	—
Sund .....	1	—	2	1	—	—	Hjørundfjord .....	1	—	2	—	—	—
Askøy .....	4	1	5	3	—	—	Stranda .....	1	2	5	4	1	2
Laksevåg .....	8	3	3	9	1	3	Norddal .....	1	—	2	2	—	—
Haus .....	5	4	4	8	1	1	Ørskog .....	2	2	3	3	—	—
Bruvik .....	2	2	3	4	—	—	Borgund .....	3	3	5	9	—	—
Hosanger .....	1	—	4	2	—	—	Haram .....	1	1	3	—	—	—
Manger .....	1	—	2	—	—	—	Vestnes .....	1	1	3	2	—	—
Herdla .....	2	1	5	—	—	—	Eid .....	1	—	2	—	—	—
Lindås .....	2	1	2	—	—	—	Grytten .....	3	5	2	2	1	2
Røldal .....	1	—	1	1	—	—	Nesset .....	1	1	2	1	—	—
Odda .....	12	5	4	5	1	3	Molde .....	29	10	7	4	1	5
Ullensvang .....	2	1	2	1	—	—	Bud .....	1	—	5	1	—	—
Ulvik .....	1	—	3	1	—	—	Aukra .....	2	1	3	2	—	—
Kvam .....	3	3	3	2	1	2	Kvernes .....	2	1	3	3	—	—
Voss .....	10	8	8	4	1	3	Gjemnes .....	1	1	4	1	—	—
Austreheim .....	1	—	1	1	—	—	Tingvoll .....	1	2	2	3	—	—
Bergen stadsfysik.	217	103	33	70	11	35	Sunndal .....	3	2	5	1	1	2
Sogn og Fjordane fylke .....	49	25	62	20	8	14	Surnadal .....	1	2	2	1	1	1
Hafslø .....	1	—	3	1	—	—	Stangvik .....	1	—	2	—	—	—
Luster .....	4	—	2	—	—	—	Rindal .....	1	—	1	1	—	—
Lærdal .....	5	3	4	2	1	2	Aure .....	1	—	2	—	—	—
Sognadal .....	3	2	1	—	—	—	Halsa .....	2	1	2	—	—	—
Aurland .....	1	1	2	—	—	—	Edøy .....	1	—	3	1	—	—
Leikanger .....	1	—	4	—	—	—	Sør-Trøndelag fylke	170	90	71	86	16	42
Balestrand .....	2	1	4	—	—	—	Trondheim stadsfysikat	92	61	17	48	10	32
Vik .....	1	1	2	—	—	—	Bjørnør .....	1	—	2	3	—	—
Kyrkjebø .....	2	2	3	—	—	—	Åfjord .....	2	—	2	1	—	—
Lavik .....	1	—	4	2	—	—	Bjugn .....	2	—	3	—	—	—
Gulen .....	1	—	1	—	—	—	Rissa .....	3	1	3	3	—	—
Solund .....	—	—	—	—	—	—	Ørland .....	3	3	1	—	1	1
Askvoll .....	1	1	2	1	1	1	Lensvik .....	1	—	2	—	—	—
Fjaler .....	1	—	3	2	—	—	Frøya .....	1	—	5	1	—	—
Gaular .....	1	1	2	—	—	—	Hitra .....	2	1	4	—	—	—
Førde .....	2	1	3	2	1	2	Hemne .....	2	1	3	1	1	3
Gloppen .....	3	3	4	3	—	—	Orkdal .....	14	4	7	2	1	3
Naustdal .....	1	—	1	1	—	—	Meldal .....	3	2	1	1	—	—
Kinn .....	6	3	—	1	1	3	Rennebu .....	1	—	1	1	—	—
Bremanger .....	2	—	3	—	—	—	Oppdal .....	3	2	2	1	—	—
Selje .....	1	—	2	—	—	—	Oppdal .....	6	2	4	2	1	2
Vågsøy .....	2	2	2	—	1	2	Røros .....	1	1	1	2	—	—
Davik .....	1	—	1	1	—	—	Singsås .....	1	1	1	2	—	—
Nordfjordeid .....	3	2	4	—	1	2	Storen .....	2	1	3	4	1	1
Innvik .....	1	—	2	3	—	—	Melhus .....	1	1	1	—	—	—
Stryn og Hornindal .....	2	2	3	1	—	—	Børsa .....	1	—	2	—	—	—
Møre og Romsdal fylke .....	126	78	104	62	12	34	Leinstrand .....	8	2	1	1	1	2
Ålesund stadsfysikat .....	29	20	9	11	3	11	Strinda .....	17	6	1	9	—	—
Kristiansund stadsfysikat .....	21	10	8	4	2	6	Malvik .....	2	1	2	3	—	—
Vanylven .....	1	—	2	—	—	—	Selbu .....	2	1	3	3	—	—
Sande .....	1	1	2	—	—	—	Leksvik .....	1	—	2	—	—	—

Tabell I (forts.). Legedistrikter og medisinalpersonale ved utgangen av 1957.

Legedistrikter	Legedistrikter						Legedistrikter						
	Leger	Tannleger	Jordnoder	Utd. sykepleiere utenf. sykehus	Apotek og filialapotek	Eksaminitert apotekpers.	Leger	Tannleger	Jordnoder	Utd. sykepleiere utenf. sykehus	Apotek og filialapotek	Eksaminitert apotekpers.	
Frosta .....	1	1	1	1	—	—	Lødingen .....	2	1	4	1	1	2
Skogn .....	2	1	1	—	—	—	Vågan .....	2	1	3	3	1	1
Levanger .....	18	4	—	1	1	3	Gimsøy .....	1	—	1	—	—	—
Verdal .....	3	3	3	4	1	4	Borge .....	1	—	3	—	—	—
Verran .....	1	2	2	2	—	—	Buksnes .....	4	1	2	1	1	1
Inderøy .....	2	1	1	3	—	—	Hol .....	1	1	2	1	—	—
Stod .....	10	10	2	3	2	6	Flakstad .....	1	—	2	—	—	—
Snåsa .....	2	1	1	—	—	—	Moskenes .....	1	1	1	—	—	—
Beitstad .....	3	2	2	3	—	—	Værøy .....	1	—	2	—	—	—
Grong .....	1	1	2	—	—	—	Hadsel .....	17	2	8	1	2	3
Namsskogan .....	1	—	3	1	—	—	Bø .....	2	2	2	1	—	—
Lierne .....	1	—	2	—	—	—	Øksnes .....	1	—	3	—	—	—
Overhalla .....	1	1	2	1	—	—	Sortland .....	2	2	2	3	1	2
Namsos .....	22	4	1	4	1	5	Dverberg .....	3	2	3	2	1	1
Klinga .....	1	—	1	—	—	—	Trøms fylke .....	90	37	67	39	7	16
Fosnes .....	1	—	2	—	—	—	Tromsø stadslegedistr. ..	34	15	10	11	3	7
Flatanger .....	1	—	1	—	—	—	Harstad stadslegedistr. ..	20	7	5	7	1	5
Vikna .....	2	1	1	1	1	1	Kvæfjord .....	1	—	2	1	—	—
Leka .....	1	1	1	—	—	—	Skånland .....	1	1	2	—	—	—
Kolvereid .....	1	2	3	1	—	—	Trondenes .....	1	1	2	1	—	—
Nordland fylke .....	173	78	124	70	18	33	Bjarkøy .....	1	—	—	—	—	—
Mosjøen stadslegedistr. ..	4	6	1	4	1	2	Ibestad .....	2	1	6	1	—	—
Bodø stadslegedistr. ..	33	11	8	4	2	5	Salangen .....	1	1	2	—	1	1
Narvik stadslegedistr. ..	17	8	7	10	2	6	Tranoy .....	1	—	3	1	—	—
Svolvær stadslegedistr. ..	2	3	1	1	1	1	Sørreisa .....	1	—	3	3	—	—
Mo stadslegedistr. ..	12	7	5	6	1	2	Berg .....	2	1	4	2	—	—
Bindal .....	2	1	2	1	—	—	Lenvik .....	1	2	3	1	1	2
Sømna .....	1	1	1	1	—	—	Hillesøy .....	1	—	1	—	—	—
Bronnøy .....	1	1	1	2	1	2	Målselv .....	4	3	2	1	—	—
Vega .....	1	1	1	—	—	—	Bardu .....	5	—	2	—	—	—
Velfjord .....	1	—	1	1	—	—	Balsfjord .....	2	—	2	1	—	—
Tjøtta .....	1	—	2	—	—	—	Malangen .....	1	—	1	1	—	—
Vefsn .....	6	—	1	1	—	—	Tromsøysund .....	3	3	2	2	—	—
Grane .....	1	1	1	1	—	—	Lyngen .....	1	1	4	2	—	—
Hattfjelldal .....	1	—	2	—	—	—	Kåfjord .....	1	—	1	1	—	—
Alstahaug .....	11	2	3	3	1	3	Karlsøy .....	1	—	4	—	—	—
Herøy .....	1	2	1	—	—	—	Skjervøy .....	4	1	4	2	1	1
Nesna .....	2	1	1	—	—	—	Nordreisa .....	1	—	2	1	—	—
Hemnes .....	2	2	3	3	—	—	Finnmarsk fylke .....	38	21	42	24	6	7
Dønnes og Nordvik .....	1	1	3	—	—	—	Kautokeino .....	—	—	3	2	—	—
Nord-Rana .....	1	—	1	1	—	—	Alta .....	2	1	2	2	1	2
Lurøy .....	1	—	3	1	—	—	Talvik .....	1	1	3	1	—	—
Rødøy .....	1	1	2	—	—	—	Loppa .....	1	—	3	1	—	—
Meløy .....	3	3	4	1	—	—	Hasvik .....	1	—	2	—	—	—
Gildeskål .....	1	—	1	1	—	—	Hammerfest .....	12	3	6	3	1	1
Beiarn .....	1	—	1	—	—	—	Måsøy .....	1	1	2	1	—	—
Bodin .....	6	2	3	3	—	—	Nordkapp .....	2	1	2	1	1	1
Skjerstad .....	1	1	2	1	—	—	Kistrand .....	1	—	1	1	—	—
Fauske .....	3	3	4	2	1	1	Karasjok .....	1	1	1	1	—	—
Saltdal .....	7	1	2	1	—	—	Lebesby .....	1	1	1	1	—	—
Sørfold .....	1	1	3	1	—	—	Tana .....	1	1	2	2	—	—
Nordfold .....	1	1	3	1	—	—	Gamvik .....	1	1	1	—	—	—
Steigen .....	1	—	1	—	—	—	Berlevåg .....	1	—	1	—	—	—
Hamarøy .....	1	—	2	1	—	—	Vadsø .....	3	4	3	3	1	1
Tysfjord .....	1	1	3	2	—	—	Sør-Varanger .....	7	4	6	5	1	1
Ankenes .....	1	1	3	2	—	—	Vardø .....	2	2	3	—	1	1
Evenes .....	3	2	3	2	1	1							

**Tabell II. Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1957.**  
*Number of beds and patients treated in hospitals.*

Sykehus Hospitals	Syke- senger pr. 31/12 1957 Num- ber of beds	Belegg <i>In-patients</i>				Forplei- nings- dager i året <sup>1</sup>	Gjen- nom- snittl. daglig be- legg <sup>2</sup>		
		Pr. 1/1 1957	Inn- lagt Admit- ted	Utskrevet <i>Discharged</i>	Pr. 31/12 1957				
				Lev. Alive					
<b>O s l o .</b>									
Rikshospitalet	1 087	607	19 070	18 675	440	562	360 391	987	
Kvinneklinikken		66	18	1 045	1 036	3	24	18 706	
Oslo militære sykehus		2 091	1685	30 314	28 603	1 727	1 669	692 165	
Ullevål sykeh. med biavellinger								1 896	
Vor Frue hospital	145	52	1 822	1 777	25	72	37 159	102	
Røde Kors' klinik	124	90	2 754	2 697	58	89	38 039	104	
Diakonissehusets sykehus	190	175	2 198	2 073	134	166	72 167	198	
Oslo sanitetsforenings sykehus	150	128	1 419	1 417	3	127	52 844	145	
Wergelandsveiens klinik	54	26	1 474	1 469	11	20	16 724	46	
Betanien hospital	95	35	2 042	2 004	46	27	24 341	67	
Menighetssosterhjemmets klinik	74	50	1 522	1 483	39	50	24 589	67	
«Sophies Minde», klinikken for vanføre	90	54	1 179	1 189	—	44	32 431	89	
Aker kommunale sykehus	540	503	13 489	12 960	524	508	218 501	599	
Diakonhjemmets sykehus	127	117	1 452	1 359	94	116	47 126	129	
Psykisk klinik	98	86	656	643	1	98	35 350	97	
Det Norske Radiumhospital	310	84	3 934	3 827	60	131	54 666	150	
Akershus fylkessykehus <sup>3</sup>	118	104	2 471	2 394	67	114	43 061	118	
Kronprinsesse Märthas institutt	80	—	363	332	—	31	13 926	46	
<b>Ø s t f o l d .</b>									
Sentralsykehuset for Østfold, Fr.stad	303	163	4 032	3 816	175	204	84 119	230	
Fredrikstad pleiesykehus, Fredrikstad	15	14	10	1	9	14	5 331	15	
St. Josefs hospital, Fredrikstad	130	55	3 612	3 575	32	60	41 460	114	
Betesda sykehus, Fredrikstad	31	28	476	471	2	31	11 777	32	
Moss komm. sykehus, Moss	73	53	1 210	1 167	41	55	22 490	62	
Halden komm. sykehus, Halden	140	106	2 603	2 490	123	96	47 176	129	
St. Josefs hospital, Halden	54	45	232	191	36	50	18 265	50	
Sarpsborg komm. sykehus, Sarpsborg	137	77	2 890	2 775	107	85	45 078	124	
Askim komm. sykehus, Askim	43	25	897	892	9	21	11 856	33	
Trøgstad sykehus, Trøgstad	12	6	120	109	8	9	3 351	9	
Mysen komm. sykestue, Mysen	20	14	165	160	3	16	5 825	16	
<b>A k e r s h u s .</b>									
Bærum komm. sykehus, Sandvika	171	113	3 591	3 452	152	100	55 296	152	
Marie Plahtes Minde, Sandvika	21	17	268	267	2	16	6 350	17	
Stensby sykehus, Eidsvoll	90	50	1 912	1 862	52	48	18 000	50	
Lillestrøm komm. sykehus, Lillestrøm	48	24	1 143	1 120	19	28	18 164	50	
Røde Kors' sykestue, Ski	25	16	230	206	28	12	8 061	22	
Søndre Hollands komm. sykestue, Hemnes	13	11	152	141	16	6	4 513	12	
Nannestad komm. sykestue, Nannestad	12	9	108	96	14	7	3 032	8	
Enebakk komm. sykestue, Y. Enebakk	16	4	146	138	5	7	3 541	10	
Solli sykehjem, Nittedal	26	26	139	106	33	26	9 125	25	
Drobak sykestue, Drobak	38	25	900	875	23	27	12 639	35	

<sup>1</sup> Board days. <sup>2</sup> Average number of in-patients <sup>3</sup> Budsjettåret 1956—57.

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehuseiene i 1957.

Sykehus	Sykesenger pr. <sup>31/12</sup> 1957	Belegg				Forplei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig be- legg		
		Pr. 1/ 1957	Inn- lagt	Utskrevet					
				Lev.	Døde				
<b>H e d m a r k .</b>									
Hedmark fylkessykehus, Elverum .....	190	156	3 574	3 426	174	130	65 599	180	
Hamar komm. sykehus, Hamar .....	102	65	1 513	1 451	68	59	29 617	81	
St. Torfinns klinikk, Hamar .....	20	3	476	472	3	4	7 378	20	
Røde Kors' klinikk, Hamar .....	36	15	1 646	1 643	3	15	13 954	38	
Trysil komm. sykehus, Trysil innbygd ..	32	23	466	454	22	13	9 095	25	
Røde Kors' sykestue, Kongsvinger .....	15	8	264	255	5	12	3 880	11	
Eidskog komm. sykehus, Eidskog .....	30	14	343	324	19	14	7 187	20	
Stange komm. sykehus, Stange .....	34	24	161	129	29	27	10 785	30	
Ringsaker komm. sykehus, Moelv .....	44	33	259	230	29	33	11 924	33	
Løten komm. sykehus, Løten .....	31	30	104	93	13	28	11 130	30	
Stor-Elvdals sykehus, Stai .....	16	13	90	82	10	11	4 352	12	
Tynset sykehus, Tynset .....	23	19	492	479	11	21	7 499	21	
Tolga og Os sykehus <sup>1</sup> , Tolga .....	18	13	207	201	7	12	4 962	14	
Østby sykestue, Trysil .....	13	3	155	150	5	3	2 257	6	
Sør-Odal sykestue, Sør-Odal .....	42	32	1 362	1 322	38	34	18 949	52	
Alvdal sykestue, Alvdal .....	10	13	28	27	6	8	3 564	10	
Romedal komm. sykehjem, IIseng st. ...	32	24	75	64	12	23	9 700	26	
<b>O p p l a n d .</b>									
Oppland fylkessykehus, Lillehammer ..	230	135	4 891	4 701	161	164	80 863	222	
→— Gjøvik .....	174	104	2 601	2 469	121	115	48 191	132	
→— S. Land, Hov .....	60	38	1 230	1 206	32	30	20 821	57	
Røde Kors' klinikk, Lillehammer .....	35	12	706	696	3	19	8 962	25	
Vestre Slidre sjukeheim, V. Slidre .....	26	13	227	207	16	17	6 337	17	
Østre Totens sykehus, Ø. Toten .....	54	44	456	428	31	41	17 678	48	
Ottadalen helseheim, Lom .....	20	6	294	273	15	12	5 400	15	
Lunner komm. sykestue, Lunner .....	16	10	127	118	7	12	4 471	12	
<b>B u s k e r u d .</b>									
Drammens komm. sykehus <sup>2</sup> , Drammen ..	400	349	9 259	9 007	250	351	138 157	379	
St. Josefs hospital, Drammen .....	60	20	1 110	1 101	9	20	12 390	34	
Kongsberg komm. sykehus, Kongsberg ..	116	74	2 442	2 355	79	82	39 238	108	
St. Franciskus hospital, Hønefoss .....	25	8	439	413	18	16	6 926	19	
Hol komm. sjukestugu, Hol .....	12	5	278	278	1	4	3 199	9	
Gol komm. sykestue, Gol .....	13	8	275	266	11	6	3 406	9	
<b>V e s t f o l d .</b>									
Vestfold sentralsykehus, Tønsberg .....	361	276	7 409	7 129	288	268	132 652	363	
Horten sykehus, Horten .....	65	43	1 571	1 523	47	44	22 908	63	
Holmestrand sykehus, Holmestrand .....	19	15	257	253	7	12	5 800	16	
Larvik sykehus <sup>2</sup> , Larvik .....	48	45	1 117	1 099	18	45	16 899	46	
Sandefjord sykehus, Sandefjord .....	55	44	982	944	39	43	18 756	51	
Stavern sykehus, Stavern .....	8	3	57	56	—	4	1 967	5	
Furubakken sykehus, Larvik .....	34	33	86	70	17	32	12 274	34	
St. Olafs klinik, Tønsberg .....	35	6	989	985	1	9	8 677	24	

<sup>1</sup> Kombinert med tuberkulosehjem. (For tuberkulosehjemmet, se tabell III). <sup>2</sup> Budsjett-året 1956—57.

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1957.

Sykehus	Syke-senger pr. <sup>31/12</sup> 1957	Belegg				Forplein-nings-dager i året	Gjen-nom-smittl.-daglig be-legg	
		Pr. <sup>1/1</sup> 1957	Inn-lagt	Utskrevet	Pr. <sup>31/12</sup> 1957			
			Lev.	Døde				
<b>T e l e m a r k .</b>								
Telemark fylkessykehus, Solum .....	120	98	2 076	1 994	89	91	39 375	108
Dr. Abels klinikk, Skien .....	20	1	91	91	—	1	2 815	8
Betanien hospital, Skien .....	105	26	2 722	2 695	20	33	32 479	89
Porsgrunn lutherske sykehus, Porsgrunn .....	87	73	2 381	2 321	51	82	38 469	105
St. Josefs hospital, Porsgrunn .....	116	91	1 935	1 803	135	88	40 696	111
Brevik sykehus, Brevik .....	21	12	187	178	8	13	3 290	16
Langesund komm. sykehus .....	10	7	110	100	13	4	2 688	7
Kragerø interkomm. sykehus, Skåtøy ..	40	22	531	499	28	26	10 087	28
Notodden komm. sykehus, Notodden ..	48	38	1 070	1 048	29	31	16 536	45
Notodden lasarett, Notodden <sup>1</sup> .....								
Rjukan sykehus, Rjukan .....	70	42	1 375	1 348	36	33	22 074	61
Mo og Lårdal helseheim, Skafsa .....	10	—	57	51	4	2	764	3
<b>A u s t - A g d e r .</b>								
Aust-Agder sentralsykehus, Arendal .....	235	210	4 770	4 657	175	148	88 223	242
St. Franciskus hospital, Arendal .....	70	35	914	902	11	36	18 906	52
Risor komm. sykehus, Risør .....	26	16	276	267	8	17	7 473	21
Tvedstrand komm. sykehus, Holt .....	13	9	85	78	8	8	4 132	11
Grimstad sykehus, Fjære .....	33	25	260	235	26	24	9 580	26
<b>V e s t - A g d e r .</b>								
Kristiansand sentralsykehus <sup>2</sup> , Kristians..	187	157	3 357	3 256	113	145	61 560	169
Flekkefjord sykehus, Flekkefjord .....	74	44	1 598	1 543	53	46	26 017	71
St. Josefs hospital, Kristiansand .....	94	48	1 660	1 643	24	41	29 135	80
Kristiansand sanitetsf.s sykehus, Solvang .....	34	8	1 384	1 379	2	11	10 903	30
Mandal komm. sykehus, Mandal .....	44	26	989	957	27	31	13 976	38
Farsund sykehus, Farsund .....	72	39	1 003	953	44	45	21 446	59
<b>R o g a l a n d .</b>								
Rogaland fylkessykehus, Stavanger.....	246	147	5 786	5 568	209	156	85 399	234
Stavanger sykehus, Stavanger .....	340	213	5 811	5 518	283	223	99 311	272
St. Franciskus hospital, Stavanger .....	72	22	1 588	1 585	5	20	16 632	46
Stavanger sanitetsf. klinikk, Stavanger .....	59	61	1 646	1 656	6	45	16 908	46
Egersund komm. sykehus, Egersund .....	16	11	122	118	8	7	3 656	10
Sandnes komm. sykehus, Sandnes .....	75	78	1 579	1 545	33	79	30 793	84
Haugesund komm. sykehus, Haugesund .....	229	154	5 125	5 006	131	142	74 945	205
St. Franciskus hospital, Haugesund .....	30	15	724	717	10	12	9 215	25
Sauda sykehus, Sauda .....	28	22	652	644	14	16	8 211	22
Kopervik sanitetsf. sykestue, Kopervik .....	17	15	185	184	5	11	4 522	12
Revmatismesykehuset, Haugesund .....	120	—	724	678	2	44	31 116	92
<b>H o r d a l a n d .</b>								
Indre Hardanger sykehus, Odda .....	100	50	2 007	1 950	48	59	30 753	84
Voss sjukehus, Voss .....	97	47	1 842	1 800	46	43	26 888	74
Hatlestad sykehus, Fana .....	34	33	156	155	—	34	12 538	34
Furuly helseheim, Stord .....	75	50	495	521	—	24	26 711	73

<sup>1</sup> Ikke i drift. <sup>2</sup> Budsjettåret 1956—57.

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1957.

Sykehus	Sykesenger pr. <sup>31/12</sup> 1957	Belegg				Forpleiningsdager i året	Gjen-nom-snittl. daglig belegg
		Pr. <sup>1/1</sup> 1957	Inn-lagt	Utskrevet	Pr. <sup>31/12</sup> 1957		
			Lev.	Døde			
<b>B e r g e n .</b>							
Haukeland sykehus med biavdelinger, Kvinneklinikken	878	655	18 179	17 609	530	695	277 445
St. Franciskus klinikk .....	40	14	733	739	1	7	11 271
Sykehuset Florida .....	135	58	3 102	3 085	41	34	39 929
Hospitalet Betanien .....	98	51	1 951	1 903	45	54	31 466
Diakonissehjemmets klinikk .....	100	60	2 770	2 742	39	49	36 422
							100
<b>S o g n o g F j o r d a n e .</b>							
Sogn og Fjordane fylkessykehus, Florø ..	100	68	2 098	2 064	44	58	34 292
—»— —»— Lærdal	50	24	681	661	22	22	11 851
—»— —»— Høyanger	50	30	739	713	27	29	13 753
Nordfjord sykehus, Nordfjordeid .....	70	31	1 570	1 552	19	30	21 212
Førde sjukestove, Førde i Sunnfjord ..	10	2	165	155	6	6	2 299
Røde Kors' sykestue, Balestrand .....	10	3	64	60	6	1	1 646
Vik komm. sjukestue, Vik .....	9	4	54	54	1	3	1 635
Luster helsestove, Luster .....	8	8	223	217	7	7	3 304
Øvre Årdal sykestue, Ø. Årdal .....	10	1	109	109	1	—	1 307
Sogndal helsehus og sykestue, Sogndal ..	14	6	152	149	5	4	2 500
Askvoll sjukestove, Askvoll .....	15	9	37	25	6	15	5 016
							14
<b>M ø r e o g R o m s d a l .</b>							
Fylkessykehuset, Kristiansund .....	167	100	3 268	3 183	89	96	57 043
—»— Alesund <sup>1</sup> .....	189	182	4 616	4 509	118	171	67 411
—»— Molde <sup>1</sup> .....	2120	109	5 298	5 167	74	166	61 129
—»— Volda .....	65	35	1 675	1 630	41	39	22 312
St. Carolus sykehus, Molde .....	60	8	1 761	1 767	2	—	14 432
Herøy sjukeheim, Eggesbønes .....	30	23	487	475	10	25	9 145
Olafsminde sykehus, Borgund .....	35	13	977	966	11	13	12 870
Austbø sjukeheim, Bolsøy .....	20	10	455	455	—	10	6 310
Stranda sjukestove, Stranda .....	16	11	136	135	2	10	3 610
							10
<b>S ø r - T r ø n d e l a g .</b>							
Sentralsykehuset, Trondheim .....	415	342	6 509	6 522	—	329	155 202
Kalvskinnet sykehus, Trondheim .....	122	121	122	60	61	122	44 844
St. Elisabeths hospital, Trondheim .....	102	29	1 506	1 455	54	26	26 295
Røde Kors' klinikk, Trondheim .....	119	45	3 363	3 323	36	49	36 838
Tyholt reservesykehus, Strinda .....	63	62	252	230	22	62	23 477
E. C. Dahls Stiftelse, Trondheim .....	70	32	2 263	2 241	1	53	24 422
Meldal sanitetsfor. sykehjem, Meldal .....	30	29	83	73	13	26	10 063
Orkdal sanitetsforen. sjukehus, Orkdal .....	145	99	2 584	2 503	88	92	52 928
Oppdal sykehjem, Oppdal .....	15	11	264	246	20	9	5 119
Strinda komm. sykehus, Trondheim .....	86	42	1 655	1 611	50	36	25 435
Frøya sanitetsforen. sykehjem, Sør-Frøya	16	8	107	101	5	9	4 468
Røros herredenes sykehus, Røros .....	41	21	613	576	32	26	12 962
Ørland sykestue, Ørland .....	17	21	432	426	9	18	7 000
Åfjord helsehus sykestue, Åfjord .....	14	—	136	103	21	12	5 319
							11

<sup>1</sup> Budsjettåret 1956—57. <sup>2</sup> Sykehuset disponerer dessuten St. Carolus sykehus til sin øyenavd. og øre-, nese-, halsavd. Pasienter og forpl. dager på disse avdelinger er med her.

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1957.

Sykehus	Syke- senger pr. <sup>31/12</sup> 1957	Belegg				Forplei- nings- dager i året	Gjen- nom- snittl. daglig be- legg	
		Pr. <sup>1/1</sup> 1957	Inn- lagt	Utskrevet	Pr. <sup>31/12</sup> 1957			
<b>N o r d - T r ø n d e l a g .</b>								
Innherreds sykehus, Levanger .....	220	184	4 523	4 384	122	201	76 218	209
Namdal sykehus, Namsos .....	350	196	6 698	6 573	144	177	126 302	346
Meråker sanitetsforen. sykehj., Meråker	14	7	78	69	9	7	3 379	9
Lierne sanitetsforen. sykestue, Nordli ..	10	—	102	98	2	2	1 124	3
Stjørdal sykehjem, Stjørdal .....	23	16	197	184	10	19	5 292	15
Rørvik sanitetsforen. sykestue, Rørvik ..	12	8	220	212	8	8	3 578	10
Steinkjer sanitetsforen. sykehj., Steinkjer	24	7	458	435	18	12	5 759	16
<b>N o r d l a n d .</b>								
Sandnessjøen sykehus <sup>1</sup> , Sandnessjøen ..	130	89	2 003	1 955	46	91	34 185	94
Gravdal sykehus, Buksnes.....	36	32	1 079	1 055	29	27	15 943	44
Stokmarknes sykehus, Hadsel .....	166	110	3 822	3 765	67	100	68 163	187
Bodø sykehus <sup>1</sup> , Bodø .....	280	271	7 507	7 396	124	258	108 881	298
Narvik komm. sykehus <sup>2</sup> , Narvik .....	197							
Narvik komm. epidemilasarett, Narvik ..	30	17	113	104	2	24	9 138	25
Svolvær sanitetsforen. sykestue, Svolvær ..	26	12	661	657	10	6	7 965	22
Sulitjelma sykehus, Fauske .....	20	8	342	339	3	8	4 461	12
Brønnøysund sanitetsforenings sykestue,								
Brønnøysund .....	16	11	268	263	8	8	4 015	11
Vega Røde Kors' sykestue, Gladstad ..	10	6	105	98	5	8	3 185	9
Mosjøen og Vefsn sykehus, Vefsn.....	90	81	1 644	1 597	51	77	33 410	92
Øksnes komm. sykestue, Øksnes .....	12	7	33	33	—	7	3 435	9
Sortland sykehus, Sortland .....	22	8	258	247	7	12	5 500	15
Andenes Røde Kors' sykestue, Andenes	14	8	174	163	11	8	4 600	13
Fauske sanitetsforenings sykehus, Fauske	13	6	131	124	6	7	2 391	7
Saltdal sykehjem, Rognan .....	12	8	96	92	7	5	3 066	8
Røde Kors' sykestue, Beiarn .....	14	12	40	38	2	12	4 328	12
Bjerkåsen grubers sykestue, Ballangen ..	15	10	77	78	5	4	3 106	9
Lødingen sanitetsforen. sykest., Lødingen	11	—	149	142	2	5	1 886	5
Mo og Nord-Rana sanitetsforen. sykehus,								
Mo i Rana .....	50	43	974	947	32	38	17 271	47
Nesna sykestue, Nesna .....	12	7	133	121	9	10	3 318	9
Værøy sykestue, Værøy .....	8	2	40	40	—	2	802	2
Røst sykestue, Røst .....	8	3	61	60	—	4	1 676	5
Sørsvågen sykestue, Moskenes .....	10	3	42	41	1	3	721	2
Reine Røde Kors' sykestue, Moskenes ..	13	3	17	16	1	3	419	3
Leiranger og Nordfold sykestue, Nordf..	8	2	89	84	3	4	1 397	4
Rødøy sykestue, Rødøy .....	8	—	77	75	2	—	1 325	4
<b>T r o m s .</b>								
Troms og Tromsø sykehus, Tromsø .....	325	195	5 224	5 039	169	211	107 924	296
Harstad og Troms fylkessykeh., Harstad <sup>1</sup>	150	150	3 061	2 992	71	148	59 646	163
St. Elisabeths hospital, Tromsø <sup>1</sup> .....	78	37	2 092	2 087	—	42	26 563	73
Skjervøy sykehus, Skjervøy .....	20	14	256	248	7	15	6 148	17
Kvæfjord sanitetsforenings sykestue								
«Heimly», Borkenes .....	22	22	68	48	27	15	7 390	20
Ibestad sykestue, Hamnvik .....	19	13	159	151	7	14	5 674	16
Betesda sykestue, Nordreisa .....	36	23	347	334	12	24	12 531	34
Røde Kors' sykestue, Birtavarre .....	13	—	94	81	3	10	1 102	11

<sup>1</sup> Budsjettåret 1956—57. <sup>2</sup> Oppgave mangler. <sup>3</sup> Sykehuset leier dessuten 34 plasser på St. Elisabeths hospital til sin øyenavd. Pasientene er med her.

Tabell II (forts.). Sykeplasser og syke behandlet på sykehusene i 1957.

Sykehus	Syke-senger pr. 31. 12 1957	Belegg				Forplei-nings-dager i året	Gjen-nom-snittl.-daglig be-legg	
		Pr. 1/1 1957	Inn-lagt	Utskrevet	Pr. 31/12 1957			
			Lev.	Døde				
<b>F i n n m a r k .</b>								
Vardø sykehus, Vardø .....	60	26	757	746	19	18	13 678	38
Vadsø sykehus, Vadsø .....	35	29	689	660	23	35	10 618	29
Hammerfest sykehus, Hammerfest .....	170	87	3 314	3 261	45	95	54 013	148
Kirkenes sykehus, Kirkenes .....	103	77	1 200	1 178	37	62	34 873	96
St. Elisabeths institutt, Hammerfest.....	24	16	296	282	11	19	8 751	24
Tana sykestue, Bonakas i Tana .....	11	8	131	135	1	3	2 142	6
Røde Kors' sykestue, Berlevåg.....	14	5	247	240	5	7	4 660	13
—→ Kjøllefjord .....	13	9	397	392	7	7	5 018	14
Havøysund sykestue, Måsøy .....	14	2	186	179	5	4	2 290	7
Røde Kors' sykestue, Honningsvåg .....	29	14	555	551	7	11	8 030	22
Karasjok sykestue, Karasjok .....	18	9	233	226	7	9	4 568	13
Alta Røde Kors' sykestue, Sentrum i Alta	28	19	746	752		13	7 998	22
Røde Kors' sykestue, Øksfjord .....	14	8	203	202	1	8	3 537	10
Kautokeino sykehjem, Kautokeino .....	9	12	147	140	4	15	4 460	12
Røde Kors' sykestue, Mehamn .....	15	10	280	279	6	5	4 660	13
Lakselv sykestue, Lakselv .....	14	5	327	322	8	2	4 583	13
Børself sykestue, Børself .....	5	3	24	23	3	1	580	1
Frikirkens sykestue, Masi .....	5	—	8	8	—	—	109	—
Hasvik sykestue, Hasvik .....	12	6	48	48	2	4	2 290	7
Røde Kors' sykestue, Båtsfjord .....	12	6	358	356	2	6	3 703	10

**Tabell III. Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 1957.<sup>1</sup>**

*Number of beds and patients treated in sanatoria, hospitals and nursing homes for tuberculosis.*

Anstalter for kur og pleie av tuberkulose <i>Institutions for treatment of tuberculosis</i>	Syke- senger pr. $\frac{31}{12}$ 1957 Num- ber of beds	Belegg <i>In-patients</i>				Forplei- nings- dager i året <sup>2</sup>	Av disse for pa- sienter innl. etter tu- berku- loselov s § 6 <sup>3</sup>	Gjen- nom- snittlig daglig be- legg <sup>4</sup>	
		Pr. $\frac{1}{1}$ 1957	Inn- lagt Admit- ted	Discharged	Pr. $\frac{31}{12}$ 1957				
<b>S a n a t o r i e r .</b>									
Glittr sanatorium, Hakadal .....	127	159	315	344	3	127	44 175	2 012	121
Glittr arbeidshjem, Hakadal .....	39								
Landeskogen sanatorium, Setesdal ..	116	70	113	117	1	65	30 300	—	83
Reknes sanatorium, Molde .....	110	80	274	277	2	75	34 110	—	93
Vensmoen sanatorium, Saltdal .....	198	166	450	460	1	155	62 550	—	171
Ringvål sanatorium, Leinstrand.....	148	117	326	347	3	93	43 192	—	118
Luster sanatorium, Luster.....	120	64	130	138	1	55	23 992	245	66
Statens sykehus, Mo i Rana .....	105	98	244	266	5	71	33 737	—	92
Vardåsen sanatorium, Asker .....	206	128	366	377	1	116	51 771	—	142
Oslo sanitetsf.s sanatorium, —»— barnesan., } Grefsen	136	107	267	253	3	118	44 255	—	121
Mesnalien kursted pr. Lillehammer ..	65	62	135	140	1	56	23 223	—	64
Granheim/Kornhaug sanatorier, Ringebu .....	99	87	103	116	—	74	30 271	—	83
Røde Kors' sanat., Sand i Ryfylke ..	70	60	109	110	3	56	23 880	1 648	65
<b>T u b e r k u l o s e h e m .</b>									
<b>Ø s t f o l d .</b>									
Høgdi sykehus for tub., Mysen .....	30	23	35	30	2	26	9 938	—	27
Åsbråten kursted og barnesanat., Glemmen .....	38	29	52	48	4	29	10 994	3 495	30
<b>A k e r s h u s .</b>									
Follo helseheim, Ås .....	20	16	8	6	1	17	5 895	—	16
Jessheim helseheim, Jessheim .....	30	25	16	19	4	18	6 650	—	18
<b>O s l o .</b>									
Nordstrand helseheim .....	32	32	37	39	1	29	11 316	—	31
Ullern helseheim .....	32	32	49	42	7	32	11 315	—	31
<b>H e d m a r k .</b>									
Tolga og Os sykehus <sup>5</sup> , Tolga .....	8	5	10	6	1	8	2 427	—	7
Sangen tub.hjem, Hamar .....	24	20	67	60	1	26	8 427	—	23
<b>O p p l a n d .</b>									
Røde Kors' sykehus for tub., Follebu	27	19	17	11	4	21	7 237	—	20

<sup>1</sup> Bare anstalter i drift pr.  $\frac{31}{12}$  1957 er tatt med. <sup>2</sup> Board days. <sup>3</sup> Of these for patients admitted according to the Tuberculosis Law of 8, May 1900 § 6. <sup>4</sup> Average number of in-patients. <sup>5</sup> Tuberkulosehemmet.

**Tabell III (forts.). Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaler i 1957.**

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse	Syke- senger pr. 31/12 1957	Belegg				Forplei- nings- dager i året	Av disse for pa- sienter innl. etter tu- berku- loselov, s § 6	Gjen- nom- snittlig daglig belegg
		Pr. 1/1 1957	Inn- lagt	Utskrevet	Pr. 31/12 1957			
			Lev.	Døde				
<b>B u s k e r u d.</b>								
Lier kursted, Skjåstad .....	44	39	54	57	2	34	14 178	2 190
Modum kursted, Modum .....	35	29	39	32	5	31	10 662	1 522
<b>V e s t f o l d.</b>								
Rove tuberkulosesykehус, Botne ...	65	63	119	103	5	74	26 371	3 223
<b>T e l e m a r k.</b>								
Høgås sanatorium, Gjerpen.....	36	40	37	41	—	36	14 004	—
Lyngbakken sanatorium, Solum....	32	32	31	30	—	33	12 289	1 460
<b>A u s t - A g d e r.</b>								
Egra helseheim, Grimstad .....	45	25	94	76	14	29	10 436	2 207
Furukollen sanatorium, Arendal ....	40	38	50	51	4	33	13 360	—
<b>V e s t - A g d e r.</b>								
Solhøgda tuberkulosehjem, Halse ...	45	33	79	78	9	25	12 328	3 132
<b>R o g a l a n d.</b>								
Førre tuberkulosehjem, Avalsnes ..	28	17	2	1	7	11	5 562	4 313
Høyland helseheim, Høyland .....	33	31	48	50	2	27	10 555	—
Skåland helseheim, Moi .....	30	18	9	7	3	17	6 136	1 095
<b>H o r d a l a n d.</b>								
Bjørkeli sjukehus, Voss .....	40	36	104	103	1	36	13 620	—
Laksevåg helseheim, Laksevåg ....	32	32	28	29	6	25	9 830	—
Jondal sjukehus, Jondal .....	50	36	26	41	3	18	8 533	—
<b>S o g n o g F j o r d a n e.</b>								
Lavik helseheim, Lavik .....	37	30	72	63	8	31	11 004	—
Gloppen sjukehus, Gloppen .....	45	22	112	103	8	23	8 526	—
<b>M ø r e o g R o m s d a l.</b>								
Romsdal helseheim, Vestnes .....	30	28	24	16	7	29	10 280	—
Vonheim tuberkuloseheim, Tingvoll ..	34	22	30	20	3	29	9 880	—
Volda sanitetsf.s tub.heim, Volda ...	24	22	13	14	1	20	7 342	—
<b>S ø r - T r ø n d e l a g.</b>								
Åfjord helseheim, Åfjord .....	32	25	26	26	3	22	8 902	3 296
Rennebu sanitetsf.s helseh. Rennebu	30	28	13	17	3	21	10 264	2 684
Haukåsen sjukehus, Strinda .....	100	84	168	152	11	89	34 372	2 647

**Tabell III (forts.). Sykeplasser og tuberkuløse behandlet på sanatorier, tuberkulosehjem og kysthospitaller i 1957.**

Anstalter for kur og pleie av tuberkuløse	Syke- senger pr. 31/12 1957	Belegg				Forplei- nings- dager i året	Av disse for pa- sienter innl. etter tu- berku- loselov.s § 6	Gjen- nom- snittlig daglig belegg
		Pr. 1/1 1957	Inn- lagt	Utskrevet	Pr. 31/12 1957			
				Lev.	Døde			
<b>N o r d - T r ø n d e l a g .</b>								
Namdals helseheim .....	43	33	57	52	5	33	11 850	3 419
Nylænne tub.hjem for barn, Stjørdal	33	17	29	25	—	21	8 440	—
Kleivan kursted for barn, Stjørdal ...	28	21	16	31	—	6	5 445	—
Innherreds helseheim, Verdal .....	50	40	35	26	17	32	12 845	6 465
<b>N o r d l a n d .</b>								
Brønnøysund tub.hjem, Brønnøysund	18	15	9	6	3	15	5 458	2 677
Vefsn sanatorium, Mosjøen .....	49	26	71	66	7	24	11 089	1 695
Mo tuberkulosehjem. Mo i Rana ....	30	18	38	26	13	17	6 555	1 566
Røvik tuberkulosesykehус, Fauske ..	41	12	16	10	1	17	5 548	2 755
Vågan tuberkulosehjem, Kabelvåg ..	40	26	17	15	8	20	8 197	5 949
Narvik komm. tub.hjem, Narvik. ....	30	16	39	23	12	20	7 769	1 826
<b>T r o m s .</b>								
St. Elisabeths hospital, Harstad ...	35	24	34	25	4	29	9 739	1 769
Gullhaugen sanat., Sandtorg .....	39	21	64	59	—	26	8 409	750
Tromsø tuberkulosehjem, Tromsø ...	35	33	72	70	5	30	12 272	974
<b>F i n n m a r k .</b>								
Nesseby tuberkulosehjem, Nyborg...	12	9	3	—	3	9	3 017	2 092
<b>K y s t h o s p i t a l e r .</b>								
Stavern kysthospital <sup>1</sup> , Brunlanes ...	120	95	346	330	—	111	39 697	—
Hagevik —> Os .....	140	106	316	321	1	100	46 367	—
Tromsø —> Tromsø ....	100	78	38	62	1	53	25 080	69
Martina Hansens hospital, Sandvika	110	111	381	373	2	117	44 788	—
								123

<sup>1</sup> Budsjettåret 1956—57.

**Tabell IV a. Dødsfall etter**  
*Causes of death by sex and*

Internasjonal nummer <i>International numbers</i>	Dødsårsaker etter den detaljerte, internasjonale liste av 1948* <i>Causes of death. International detailed list 1948</i>	I alt Total	Alder Age.		
			0-4** år years	5-9 år	10-14 år
I. Infeksjonssykdommer					
001	Tuberkulose i åndedrettsorganene, med opplysning om yrkes-sykdom (silikose o. l.) .....	M 5 K 1	—	—	—
002	Tuberkulose i lungene .....	M 154 K 87	—	—	—
003	Tuberkuløs plevritt .....	M 2 K 2	—	—	—
005	Tuberkuløst tracheo-bronchialt lymfom (hilusadenitt) .....	M 1 K —	1	—	—
009	Senere følger av helbreddet lungetuberkulose .....	M 16 K 13	—	—	1
010	Tuberkuløs meningitt og tub. i nervesystemet .....	M 1 K 1	—	—	—
011	Tarm- og bukhinnnetuberkulose .....	M 3 K —	—	—	—
012	Tuberkulose i bein og ledd .....	M 2 K 2	—	—	—
013	Senere følger av tuberkulose i bein og ledd .....	M 1 K 2	—	—	—
015	Tuberkulose i lymfekjertlene .....	M — K 3	—	—	—
016	Tuberkulose i urin- og kjønnsorganene .....	M 11 K 3	—	—	—
017	Tuberkulose i binyrene. Addison's sykdom, tub. ....	M 1 K —	—	—	—
019	Miliærtuberkulose, akutt og kronisk .....	M 3 K 1	—	—	—
020	Medfødt syfilis .....	M 1 K —	—	—	—
022	Aorta-anevrisme .....	M 8 K 5	—	—	—
023	Andre syfilitiske sykdommer i hjerte og kar .....	M 40 K 16	—	—	—
024	Ryggmargstæring .....	M 1 K —	—	—	—
025	Paralysis generalis .....	M 2 K 1	—	—	—
026	Andre syfilitiske sykdommer i sentralnervesystemet .....	M 5 K 1	—	—	—
027	Andre former av sen-syfilis .....	M 2 K —	—	—	—
051	Streptokokkangina .....	M 2 K 4	2 1	—	—
052	Rosen .....	M 2 K 1	—	—	—
053	Septikemi og pyemi .....	M 19 K 10	6 2	1	—
055	Difteri .....	M — K 1	— 1	—	—

\* Bare nr. for de årsaker som har forekommet i 1957 er ført opp. Numbers under which no causes are classified in 1957 are omitted. \*\* For de enkelte aldersår, se tabell IVb. Single years see table IV b.

## dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1957.

age. The whole country.

i fylte år  
Complete years

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	Internasjonalt nummer	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	—	—	—	—	001	
1	—	2	5	8	10	11	15	24	22	14	11	14	13	3	1	002	
1	1	6	8	7	10	3	5	5	8	6	7	8	10	2	—	003	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	005	
—	—	—	1	1	—	2	3	3	2	1	1	1	1	1	1	009	
—	—	—	—	—	1	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	010	
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	011	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	I	012	
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	013	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	015	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	016	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	017	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	019	
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	020	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	022	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	2	3	2	—	023	
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	7	8	8	7	2	024	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	1	2	4	2	—	025	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	026	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	1	—	027	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	I	051	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	052	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	1	I	053
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	2	1	1	—	055

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonaltnr nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0-4 år	5-9 år	10-14 år
056	Kikhoste .....	M 9 K 4	8 3	1	—
057	Epidemisk cerebrospinalmeningitt og andre meningokokkinfeksjoner .....	M 3 K 6	2 5	—	—
061	Stivkrampe .....	M 4 K 1	— —	1 1	—
072	Weil's sykdom .....	M 2 K 2	— —	—	—
080	Akutt poliomyelitt .....	M 1 K 2	— —	—	—
081	Senere følger av akutt poliomyelitt .....	M 1 K 2	— —	—	—
082	Akutt encefalitt (epidemisk og letargisk) .....	M 7 K 3	2 —	1 —	1
083	Senere følger av akutt encefalitt .....	M 4 K 2	— —	—	—
085	Meslinger .....	M 5 K 3	3 —	— —	2 2
086	Røde hunder .....	M 1 K —	— —	—	—
087	Vannkopper .....	M — K 1	— 1	—	—
088	Herpes zoster .....	M 2 K 5	— —	—	—
089	Kusma .....	M — K 1	— —	—	1
092	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta) .....	M 5 K 2	— —	— —	1 —
093	Infeksjøs mononukleose .....	M 1 K 1	— —	—	—
096	Andre virussykdommer .....	M 2 K —	1 —	— —	—
116	Malaria i. n. a. .....	M 1 K —	— —	—	—
125	Ekinokokksykdom .....	M 1 K —	— —	—	—
134	Soppsykdommer .....	M 1 K 1	— —	—	—
138	Andre infeksjonssykdommer .....	M 3 K 3	— —	—	—
I I. S v u l s t e r <sup>1</sup>					
	Ondartede svulster i munnhulen og svelg (140—148) .....	M 69 K 44	— —	—	—
140	Ondartet svulst i leppene .....	M 9 K 1	— —	—	—
141	»      »      » tungen .....	M 9 K 8	— —	—	—
142.0	Blandingssvulst i spyttkjertelen .....	M 3 K 1	— —	—	—

<sup>1</sup> Om oppdelingen av de enkelte nr. i undergrupper, se Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene for 1951, innledningen, side 54. Subdivision of the items 140—199, by letters and numbers, see page 54 of the Medical Report for 1951.

## dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1957.

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Inter-nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0–4 år	5–9 år	10–14 år
142.1	Annen ondartet svulst i spyttkjertelen .....	M K	5 5	—	—
143	Ondartet svulst i munnhulens gulv .....	M K	4 4	—	—
144	» » andre steder i munnhulen .....	M K	18 5	—	—
145	» » i mesofarynx' orale del .....	M K	2 1	—	—
146	» » » nasofarynx .....	M K	3 3	—	—
147	» » » hypofarynx .....	M K	14 15	—	—
148	» » » farynx, i. n. a. .....	M K	2 1	—	—
<i>Ondartede svulster i fordøyelsesorganene og bukhinnen (150—159)</i>		M K	1 375 1 063	—	—
150	Ondartet svulst i spiserøret .....	M K	63 28	—	—
151	» » magesekken .....	M K	825 575	—	—
152	» » tolvfingertarmen og tynntarmen .....	M K	9 8	—	—
153	» » tykktarmen unntatt endetarmen .....	M K	145 196	—	—
154	» » endetarmen .....	M K	124 83	—	—
155	» » galleveier og lever (oppført som primært sete)	M K	21 46	—	—
156.1	» » galleveier og lever (uten oppl. om primært eller sekundært sete) .....	M K	35 25	—	—
156.2	» » galleveier og lever (oppført som sekundært sete uten kjent utgangspunkt) .....	M K	4 3	—	—
157	» » bukspyttkjertelen .....	M K	149 96	—	—
159	» » fordøyelsesorganene, i. n. a. .....	M K	— 3	—	—
<i>Ondartede svulster i åndedrettsorganene (160—165)</i> .....		M K	221 79	—	—
160	Ondartet svulst i nesen, bihulene, mellomøret og tilliggende beinhuler .....	M K	11 9	—	—
161	» » strupen .....	M K	7 —	—	—
162	» » luftrøret, bronkiene eller lungene (oppført som primært sete) .....	M K	162 41	—	—
163	» » luftrøret, bronkiene eller lungene (uten oppl. om primært eller sekundært sete) .....	M K	36 26	—	—
164	» » mediastinum .....	M K	5 2	—	—
165	» » brysthulens organer (oppført som sekundært sete uten kjent utgangspunkt) .....	M K	— 1	—	—

## dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1957.

i fylte år

	15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	Internasjonalt nummer
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	142.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	143
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	144
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	145
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	146
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	147
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	148
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	5	4	6	30	43	71	121	198	216	249	212	135	67	18	150-		
—	—	8	8	13	19	43	80	106	153	172	209	142	78	32	159		
—	—	—	—	—	—	—	1	7	14	8	10	13	3	7	—	150	
—	—	1	2	18	28	48	66	102	138	149	132	92	36	13	151		
—	—	6	4	8	13	23	47	48	71	84	114	96	44	17	—		
—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	4	1	—	—	—	—	152	
—	—	3	1	3	3	5	8	14	18	18	23	19	16	11	3	153	
—	—	2	—	—	2	3	7	10	22	29	30	37	26	18	10	—	
—	—	—	1	2	1	6	3	10	22	17	23	19	14	7	2	154	
—	—	—	1	1	1	5	7	12	11	17	18	4	4	4	1	—	
—	—	—	1	1	1	1	2	2	4	2	5	3	1	—	—	155	
—	—	1	—	—	—	—	2	5	6	9	10	7	5	—	—	—	
—	—	—	1	1	—	—	1	3	3	7	8	7	2	3	1	156.1	
—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	156.2	
—	—	1	1	1	7	3	6	18	33	22	29	19	6	3	—	157	
—	—	—	2	—	—	2	5	8	11	20	17	20	4	6	1	159	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	
—	—	2	1	4	9	8	25	45	41	31	23	15	9	6	2	160-	
—	—	—	3	—	7	4	9	11	11	15	11	6	1	1	1	165	
—	—	—	1	—	1	1	1	2	—	2	1	—	—	—	—	160	
—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	2	1	—	—	—	—	161	
—	—	2	—	—	7	4	20	35	33	26	17	9	5	3	1	162	
—	—	—	1	—	3	1	7	6	9	7	5	5	1	1	—	—	
—	—	2	1	3	2	7	6	6	3	3	3	5	3	1	1	163	
—	—	1	1	—	1	3	2	3	2	2	6	3	5	1	—	164	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	165	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Inter- nasjonal t nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0-4 år	5-9 år	10-14 år
	<i>Ondartede svulster i brystkertelen og urin- og kjønnsorganene (170—181) .....</i>	M 564 K 1 008	1 3	1 1	— 1
170	Ondartet svulst i brystkertelen .....	M 4 K 404	— —	— —	— —
171	» » » cervix uteri .....	K 163	—	—	—
172	» » » corpus uteri.....	K 58	—	—	—
174	» » » uterus, i. n. a. ....	K 29	—	—	—
175	» » » ovarium, salpinx el. ligamentum latum .....	K 199	—	—	1
176.1	» » » vagina .....	K 12	—	—	—
176.2	» » » vulva .....	K 22	—	—	—
176.3	» » andre deler av de kvinnelige kjønnsorganer eller i. n. a. ....	K 8	—	—	—
177	» » » prostata .....	M 351	—	—	—
178	» » » testikkelen.....	M 29	—	—	—
179.2	» » » penis.....	M 10	—	—	—
179.3	» » andre deler av de mannlige kjønnsorganer eller i. n. a. ....	M 1	—	—	—
180	» » » nyrene .....	M 76 K 54	1 3	1 1	— —
181	» » » blæren og urinveiene .....	M 93 K 59	— —	— —	— —
	<i>Ondartede svulster i andre organer eller uten nærmere opplysninger om sete (190—199) .....</i>	M 329 K 358	5 6	7 3	4 3
190	Ondartet melanom i huden .....	M 22 K 30	— —	— —	— —
191	Annen ondartet svulst i huden .....	M 24 K 7	— —	— —	— —
192	Ondartet svulst i øyet .....	M 6 K 5	— 2	— —	— —
193.a	Gliom i hjernen eller andre deler av nervesystemet .....	M 73 K 43	2 2	4 2	1 —
193.b	Annen ondartet svulst i hjernen eller andre deler av nervesyst...	M 17 K 25	2 4	— 1	— —
194	Ondartet svulst i skjoldbruskkertelen .....	M 14 K 27	— —	— —	— —
195	» » andre endokrine kjertler .....	M 6 K 3	1 —	— —	1 —
196	» » bein (herunder kjevebein) .....	M 18 K 10	— —	1 —	2 3
197	» » bindevev .....	M 16 K 10	— —	2 —	— —
198.1	» » lymfeknuter (ikke oppgitt om primært eller sekundært sete) .....	M 1 K 1	— —	— —	— —
199.1	» » bukhulen (uten kjent utgangspunkt) .....	M 76 K 127	— —	— —	— —
199.3	» » uten oppgitt lokalisasjon, eller metastaser uten kjent utg.punkt (unnt. i leveren, lungene og lymfekjertlene) .....	M 56 K 70	— —	— —	— —
	<i>Svulster i de lymfatiske og bloddannede organer (200—205) .....</i>	M 295 K 190	9 9	12 10	6 1
200.0	Retikulosarkom .....	M 35 K 15	1 —	1 —	— —

## dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1957.

i fylte år

15–19 år	20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	Internasjonalt nummer	
1	4	6	6	6	7	7	17	27	41	69	102	120	89	49	11	170–	
—	4	2	22	37	50	90	93	145	137	113	127	83	54	37	9	181	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	—	170	
—	—	6	10	18	38	47	51	51	43	62	38	16	18	—	6	—	
—	2	1	11	19	14	26	18	20	16	11	13	4	7	1	—	171	
—	—	—	—	—	—	—	18	14	11	3	5	5	2	—	2	—	
—	—	—	—	—	—	—	4	—	6	2	4	7	5	—	1	172	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	174	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	175	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176.1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	176.2	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	2	—	1	—	176.3	
—	—	—	—	—	—	—	1	4	7	21	38	76	90	66	39	9	177
—	1	4	5	5	5	3	1	1	1	1	—	2	—	2	1	1	178
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	1	1	179.2
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179.3	
—	—	1	1	1	1	3	1	9	12	9	14	11	8	3	1	1	180
—	—	1	2	1	—	—	2	3	7	10	7	9	5	1	1	1	181
—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	6	9	14	13	7	4	—	—
—	6	5	4	5	18	17	24	32	21	32	29	32	31	28	19	10	190–
—	1	4	5	8	8	10	19	13	36	51	38	47	43	31	21	11	199
—	2	1	—	—	4	2	2	—	4	3	—	—	2	—	2	—	190
—	1	1	1	1	3	1	4	2	—	2	3	6	1	1	3	1	191
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	3	6	4	6	191
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	192
—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	193.a
—	2	1	4	9	9	10	9	5	10	4	1	2	—	—	—	—	—
—	1	2	2	2	1	7	1	10	8	3	1	3	—	—	—	—	—
—	1	1	—	—	—	2	1	2	—	2	4	—	—	1	1	1	193.b
—	—	1	2	1	—	—	2	4	3	3	2	1	1	1	1	1	194
—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	1	4	5	6	3	1	1	195
—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	—	1	—	—	—	196
—	1	3	1	—	—	1	1	1	—	2	2	2	—	—	1	—	197
—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	1	2	1	1	1	—	—	198.1
—	2	—	—	—	1	1	1	—	2	2	1	1	—	—	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	199.1
—	—	—	—	2	—	2	8	8	2	4	5	9	14	13	8	3	200.1
—	—	—	—	2	—	3	2	6	10	14	16	14	21	21	11	7	—
—	—	—	—	4	—	1	—	6	7	8	8	7	16	10	5	3	199.3
—	—	—	—	1	—	4	—	2	7	12	7	16	10	4	5	1	—
8	2	7	11	14	8	11	22	29	34	37	29	28	18	8	2	200–	—
2	3	2	4	9	10	14	10	21	17	24	23	17	11	1	2	205	—
2	1	—	—	2	1	1	1	4	2	2	7	4	5	1	1	1	200.0

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0-4 år	5-9 år	10-14 år
200.1	Lymfosarkom .....	M 15 K 6	— —	— —	— —
200.2	Annен primær ondartet svulst i lymfekjertler og lymfeårer .....	M 1 K 2	— —	— —	— —
201	Malign lymfogranulomatose .....	M 41 K 21	— —	1 —	— —
202	Andre former av lymfom .....	M 2 K 2	— 1	1 —	1 —
203	Multiple myelomer .....	M 54 K 30	— —	1 —	— —
204.0	Lymfatisk levkemi og alevkemi .....	M 35 K 17	— —	1 1	— —
204.1	Myeloid levkemi og alevkemi .....	M 53 K 48	2 1	— 3	3 1
204.2	Monocytisk levkemi og alevkemi .....	M 2 K —	— —	— —	— —
204.3	Levkemi og alevkemi, akutt, uspesifisert type .....	M 37 K 27	4 5	4 5	2 —
204.4	Levkemi og alevkemi, i. n. a. .....	M 19 K 21	2 2	3 1	— —
205	Mycosis fungoïdes .....	M 1 K 1	— —	— —	— —
	<i>Godartede svulster (210—229)</i> .....	M 29 K 32	1 1	— —	— —
211	Godartet svulst i fordøyelsesorganene (unntatt munnhulen og farynx) .....	M 1 K —	— —	— —	— —
212	Godartet svulst i åndedrettsorganene .....	M 1 K —	— —	— —	— —
214	Fibromyoma uteri.....	K 6	— —	— —	— —
215	Annen godartet svulst i livmoren .....	K 2	— —	— —	— —
216	Godartet svulst i ovariet .....	K 6	— —	— —	— —
217	» » » andre deler av de kvinnelige kjønnsorganer ..	K 1	— —	— —	— —
219	» » » nyre og andre deler av urinveiene .....	M 2 K 2	— —	— —	— —
223	» » » hjernen eller andre deler av nervesystemet ..	M 16 K 9	— —	— —	— —
224	» » » endokrine kjertler .....	M 7 K 4	— —	— —	— —
227	Annen godartet svulst i muskulatur og bindevev .....	M 1 K —	— —	— —	— —
228	Hemangiom og lymfangiom .....	M 1 K 2	— 1	1 1	— —
	<i>Svulster av uspesifisert art (230—239)</i> .....	M 26 K 49	— 1	— 2	— —
230	Svulst av uspesifisert art i fordøyelsesorganene .....	M 3 K 6	— —	— —	— —
231	» » » » åndedrettsorganene .....	M 1 K 1	— —	— —	— —
234	» » » » ovariet .....	K 1	— —	— —	— —
236	» » » » nyrene, urinveiene og mannlige kjønnsorganer .....	M 2 K 3	— —	— —	— —
237	» » » » hjernen eller andre deler av nervesystemet .....	M 18 K 23	1 1	— 2	— —
239	» » » » andre eller uspesifiserte organer ...	M 2 K 15	— —	— —	— —

## dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1957.

i fylte år

	15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90-år og ov.	Internasjonalt nummer
1	—	—	—	—	2	—	—	—	3	2	1	—	—	1	5	—	200.1
—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	3	1	—	—	1	—	200.2
1	—	5	5	5	2	2	3	6	4	3	3	2	—	1	—	—	201
—	—	2	2	2	—	—	—	—	2	3	4	2	—	2	—	—	202
—	—	—	—	2	—	—	1	4	4	10	12	8	3	3	5	3	1 203
—	—	—	—	1	—	—	1	3	6	2	4	3	7	6	2	2	—
—	—	—	—	—	—	—	2	1	4	2	9	6	6	6	2	2	204.0
1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	3	3	1	2	2	—
2	1	2	2	5	1	2	4	8	4	3	4	4	4	4	4	2	204.1
1	2	—	2	2	3	4	2	8	1	4	8	8	2	3	1	—	204.2
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	204.3
2	—	2	1	2	—	—	3	—	6	1	4	5	1	—	1	—	204.4
—	—	1	3	3	3	1	—	1	3	2	1	2	1	4	3	1	—
—	—	1	1	1	1	2	—	2	1	4	5	1	2	3	1	—	205
1	—	1	1	3	3	2	1	3	4	2	3	2	1	3	2	2	1 210-
—	—	—	1	4	4	4	1	5	2	3	2	3	2	3	1	1	3 229
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	211
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	214
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	215
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	216
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	217
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	219
1	—	—	—	—	—	2	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1 223
—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	224
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	227
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	228
1	—	—	—	—	—	1	2	1	1	2	3	1	2	1	1	—	1 230-
—	—	—	—	—	—	1	3	1	—	1	2	1	1	1	1	—	230
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	236
1	—	—	—	—	—	1	1	2	1	2	5	5	1	1	3	1	—
—	—	—	—	—	—	1	4	1	4	4	4	7	5	2	7	6	3 239
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	230
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	231
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	234
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	236
1	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	4	4	4	1	1	1	—
—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	4	4	4	3	2	1	1	237
—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1	3	2	1	1	3	3	239
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	3	3	3	—

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder				
			0-4 år	5-9 år	10-14 år		
<b>III. Allergiske og endokrine sykdommer.</b>							
<b>Stoffskifte- og kostsykdommer.</b>							
241	Astma .....	M 105 K 78	1 2	—	—		
244	Allergisk eksem .....	M — K 1	—	—	—		
245	Andre allergiske sykdommer .....	M — K 1	—	—	—		
250	Parenchymatøst, ikke toksisk struma .....	M — K 3	—	—	—		
251	Knutet, ikke toksisk struma .....	M — K 1	—	—	—		
252	Tyreotoksikose med eller uten struma .....	M 3 K 12	—	—	—		
253	Myxødem og kretinisme.....	M 2 K 9	—	1	—		
254	Andre sykdommer i skjoldbruskkjertelen .....	M — K 1	—	—	—		
260	Sukkersyke .....	M 102 K 140	2	—	1		
271	Sykdommer i parathyreoidea .....	M — K 1	—	—	—		
272	Sykdommer i hypofysen .....	M — K 2	—	—	—		
273	Sykdommer i thymus .....	M 3 K 1	3 1	—	—		
274	Sykdommer i binyrene (Addison's sykdom, ikke tub.) .....	M 4 K 2	1	—	—		
277	Pluriglandulær dysfunksjon o.a. endokrine forstyrrelser .....	M 1 K —	—	—	—		
284	Senere folger av rakitt .....	M 1 K —	—	—	—		
285	Osteomalacia .....	M 1 K —	—	—	1		
286.0	Steatorrhoea og sprue .....	M 3 K 2	—	—	—		
286.6	Andre avitaminosører .....	M — K 1	—	—	—		
288	Arthritis urica .....	M 2 K —	—	—	—		
289	Andre stoffskiftesykdommer .....	M 8 K 7	—	—	—		
<b>IV. Sykdommer i blodet og bloddannende organer</b>							
290	Pernisiös anemi .....	M 15 K 20	—	—	—		
291	Hypokrom anemi .....	M — K 6	—	—	—		
292.0-2	Hemolytisk anemi.....	M 2 K 1	—	—	—		

## dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1957.

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Inter- nasjonal t nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder			
			0-4 år	5-9 år	10-14 år	
292.3	Levko-erythroblastisk anemi .....	M K	— 1	— <td>—</td>	—	—
292.4	Aplastisk anemi .....	M K	4 7	— <td>—</td>	—	—
292.5-7	Annen spesifisert anemi .....	M K	2 2	— <td>—</td>	—	—
293	Anemi av ubestemt type .....	M K	10 19	— <td>1</td>	1	—
294	Polycytemi .....	M K	4 4	— <td>—</td>	—	—
295	Hemofili .....	M K	1 —	— <td>—</td>	—	—
296	Purpura og andre hemoragiske diateser .....	M K	10 7	2 —	1 —	
297	Agranulocytose .....	M K	3 3	1 —	—	
298	Miltsykdommer .....	M K	1 2	— <td>1</td>	1	—
299	Andre sykdommer i blodet og bloddannende organer .....	M K	1 —	— <td>—</td>	—	—
<b>V. M entale og psykonevrotiske forstyrrelser, atferdsforstyrrelser</b>						
300	Schizofreni .....	M K	3 3	— <td>—</td>	—	—
301	Manisk depressiv sinnsykdom, melankoli, i. n. a. .....	M K	— 2	— <td>—</td>	—	—
304	Senil psykose .....	M K	21 25	— <td>—</td>	—	—
305	Presenil psykose .....	M K	2 1	— <td>—</td>	—	—
309	Andre eller ubestemte psykoser .....	M K	4 5	— <td>—</td>	—	—
311	Hysteri .....	M K	— 1	— <td>—</td>	—	—
322	Alkoholisme .....	M K	4 —	— <td>—</td>	—	—
323	Narkomani .....	M K	3 —	— <td>—</td>	—	—
325	Mongolisme og andre typer av åndssvakhet <sup>1</sup> .....	M K	4 7	4 3	— <td>1</td>	1
<b>V I. S y k d o m m e r i n e r v e s y s t e m e t o g s a n s e o r g a n e n e</b>						
330	Subarachnoidalblødning .....	M K	40 56	— <td>—</td>	—	1
331	Hjerneblødning .....	M K	956 1 254	2 2	— <td>1</td>	1
332	Emboli og trombose i hjernen .....	M K	115 159	— <td>—</td>	—	—
334	Apopleksi i.n.a. og andre karlesjoner i sentralnervesystemet ...	M K	962 1 240	— <td>—</td>	—	—

<sup>1</sup> Av disse mongolisme: 4 m., 2 kv.

## dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1957.

i fylte år															Internasjonalt nummer	
15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	292.3
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	292.4
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	292.
I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5-7
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	293
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	294
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	295
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	296
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	297
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	298
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	299
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	300
I	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	301
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	304
1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	305
1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	309
1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	311
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	322
1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	323
I	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	325
1	1	1	2	3	3	8	4	6	5	2	1	1	1	1	—	230
I	1	1	1	3	2	6	5	7	11	6	3	3	6	1	1	—
I	1	1	1	2	—	7	10	17	26	70	102	158	198	198	114	49
I	1	1	—	—	4	4	14	13	36	64	94	194	268	300	169	90
1	—	—	—	—	1	—	—	9	5	14	21	24	17	16	8	332
1	—	—	—	—	1	1	1	1	8	12	21	39	33	25	14	—
1	—	—	—	—	3	6	11	29	58	104	138	212	218	135	48	334
1	—	—	—	—	1	1	3	8	14	27	50	115	184	275	274	82

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Inter- nasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0-4 år	5-9 år	10-14 år
340	Meningitt [ikke meningokokk (057) og ikke tuberkuløs (010)] .....	M 19 K 20	8 14	— 1	— —
342	Intrakraniell og intraspinal abscess .....	M 3 K 2	— —	— 1	— —
343	Encefalitt, myelitt og encefalomiyelitt [unnt. akutt epidemisk (082) og postvaksinal (E 941)].....	M 6 K 6	1 2	— —	— —
344	Senere følger av intrakraniell abscess og pyogen infeksjon, hydrocefalus ervervet eller i.n.a. ....	M 6 K 5	— —	— —	— —
345	Multippel sklerose .....	M 29 K 23	— —	— —	— —
350	Paralysis agitans .....	M 30 K 34	— —	— —	— —
351	Spastisk cerebral parese .....	M 13 K 12	10 4	— 3	2 2
352	Andre cerebrale lammelser .....	M 8 K 5	— —	— —	— —
353	Epilepsi.....	M 41 K 30	4 4	2 —	1 2
355	Andre sykdommer i hjernen .....	M 12 K 5	4 3	— —	— —
356	Sykdommer i de motoriske nevroner og muskelatrofi.....	M 21 K 27	— 1	— —	— —
357	Andre sykdommer i ryggmargen .....	M 10 K 3	— —	— —	— —
361	Trigeminusnevralsgi .....	M — K 1	— —	— —	— —
364	Polynevritt og polyradikulitt .....	M 5 K 1	— —	— —	— —
391	Mellomørebetennelse, uten opplysning om mastoiditt .....	M 1 K 3	1 2	— —	— —
392	Mellomørebetennelse med mastoiditt.....	M — K 1	— 1	— —	— —
393	Mastoiditt uten at mellomørebetennelse er nevnt .....	M — K 1	— 1	— —	— —
<b>V I I. S y k d o m m e r i s i r k u l a s j o n s o r g a n e n e</b>					
400	Revmatisk feber uten nevnt hjertesykdom .....	M 1 K 2	— —	— —	— —
401	Revmatisk feber med hjertesykdom (aktiv) .....	M 6 K 7	— —	— —	— 1
<i>Kroniske revmatiske hjertesykdommer (410—416).</i>					
410	Sykdom i mitralklappene .....	M 66 K 116	— —	— —	— 1
411	Sykdom i aortaklappene, oppført som revmatisk .....	M 18 K 9	— —	— —	— —
414	Annen endokarditt oppført som revmatisk .....	M 10 K 22	— —	— —	— —
415	Myokarditt oppført som revmatisk .....	M — K 1	— —	— —	— —
416	Annen hjertesykdom oppført som revmatisk, eller revmatisk hjertesykdom i.n.a. .....	M 66 K 80	— —	— —	— —

## lødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1957.

fylte år

5-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	Internasjonalt nummer
1	—	1	—	—	1	1	1	1	2	1	—	2	—	—	—	340
—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	342
—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	343
—	—	—	—	—	2	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	344
—	—	—	—	1	4	1	7	9	3	2	1	—	—	—	—	345
—	—	—	3	4	5	5	1	1	3	6	5	4	8	2	1	350
—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	9	8	9	2	—	—	351
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	2	1	352
1	4	4	3	1	3	2	3	1	3	4	2	1	2	2	—	353
3	3	4	1	3	5	1	2	—	1	1	2	1	—	—	—	355
—	1	—	1	2	1	1	2	3	4	4	2	1	1	2	—	356
—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	3	—	1	1	2	—	357
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	361
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	1	—	364
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	391
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	392
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	393
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	401
—	—	1	—	—	—	1	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—
1	1	1	2	2	7	7	5	5	9	11	6	4	2	2	—	410
—	—	2	2	2	6	12	17	10	10	14	16	13	7	5	—	411
—	—	—	1	—	1	2	2	3	4	4	—	1	—	—	—	414
—	—	1	1	1	—	—	1	2	3	1	4	1	3	1	—	415
—	—	1	2	—	4	4	5	6	6	13	11	7	4	1	—	416
—	—	—	—	—	1	3	7	13	9	9	15	11	5	6	—	—

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0–4 år	5–9 år	10–14 år
	<i>Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer (420–422).</i>				
420.1	Sykdom i koronararteriene, hjerteinfarkt .....	M 2 433 K 11 351	—	—	—
420.2	Angina pectoris .....	M 90 K 43	—	—	—
421	Kronisk endokarditt, ikke oppført som revmatisk .....	M 136 K 199	—	—	—
420.0	Kronisk myokarditt, cardiosclerosis, degenerativ hjertesykdom i.n.a. ....	M 939 K 1 163	—	—	—
422 }					
	<i>Andre hjertesykdommer (430–434).</i>				
430.0	Akutt og subakutt bakteriell endokarditt .....	M 7 K 5	—	—	1
430.1	Annen akutt endokarditt, ikke oppført som revmatisk .....	M 2 K —	—	—	—
431	Akutt myokarditt, ikke oppført som revmatisk .....	M 1 K 2	—	—	—
432	Akutt perikarditt, oppført som ikke revmatisk .....	M 1 K —	—	—	—
433.0	Hjerteblokk .....	M 29 K 14	—	—	—
433.1	Flimmer og andre arytmier, i.n.a. ....	M 46 K 60	—	—	—
433.2 }		M 9 K 14	—	—	—
434.0	Hjertesykdom med kystoskoliose.....	M 296 K 373	—	—	—
434.1–4	Annen og ikke nærmere spesifisert hjertesykdom .....	M 296 K 373	—	—	—
	<i>Hypertensionssykdommer (440–447).</i>				
441	Essentiell malign hypertoni med hjertesykdom .....	M 2 K —	—	—	—
442	Hypertonisk hjertesykdom med nefrosklerose .....	M 21 K 18	—	—	—
443	Hypertonisk hjertesykdom i.n.a. ....	M 280 K 415	—	—	—
444	Essentiell benign hypertoni eller hypertoni i.n.a. uten nevnt hjertesykdom .....	M 15 K 23	—	—	—
445	Essentiell malign hypertoni uten nevnt hjertesykdom .....	M 4 K 4	—	—	—
446	Hypertoni med nefrosklerose uten nevnt hjertesykdom.....	M 22 K 29	—	—	—
447	Hypertoni med arteriosklerose [ikke karlidelser i sentralnervesystemet (330—334)] .....	M 12 K 23	—	—	—
	<i>Sykdommer i arteriene (450–456).</i>				
450	Generell arteriosklerose [ikke hypertonisk (447)] .....	M 299 K 356	—	—	—
451	Aortaanevrisme av ikke syfilitisk art .....	M 9 K 14	—	—	—
453.0	Raynauds sykdom .....	M — K 1	—	—	—

<sup>1</sup> Av disse 1 med uoppg. alder.

## dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1957.

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0-4 år	5-9 år	10-14 år
453.1	Thromboangiitis obliterans, Bürgers sykdom .....	M 4 K —	—	—	—
453.2}	Andre perifere karlidelser .....	M 2 K —	—	—	—
453.3}		K —	—	—	—
454	Arteriell emboli og trombose.....	M 10 K 8	—	—	—
455	Gangren uten kjent årsak .....	M 11 K 17	—	—	—
456	Annen sykdom i arteriene .....	M 4 K 13	—	—	—
	<i>Sykdommer i vener og andre karsykdommer (460-468).</i>				
460	Åreknuter i underekstremitetene .....	M — K 2	—	—	—
462	Åreknuter i andre organer .....	M 3 K 1	—	—	—
463	Årebetennelse i underekstremitetene .....	M 6 K 7	—	—	—
464	Årebetennelse andre steder eller i.n.a .....	M 7 K 12	—	—	—
465	Lungeemboli og infarkt .....	M 11 K 20	—	—	—
466	Annен venøs emboli og trombose.....	M 3 K 5	—	—	—
467	Andre og ubestemte karsykdommer .....	M 1 K —	—	—	—
468	Sykdom i lymfeknuter og lymfeårer, som ikke kommer inn under andre grupper .....	M 2 K —	1	—	—
	<b>V I I I . S y k d o m m e r i å n d e d r e t t s o r g a n e n e</b>				
470	Akutt nasofaryngitt .....	M 6 K 7	4 2	—	—
471	Akutt sinusitt .....	M 1 K —	—	—	—
473	Akutt tonsilit [ikke streptokokk (051)] .....	M 1 K 2	— 1	—	—
474.0	Psevdokrupp .....	M 9 K 7	7 7	2	—
474.1	Annen akutt laryngitt og tracheitt .....	M 3 K 4	2 3	1	1
480	Influensa med lungebetennelse .....	M 30 K 40	— 2	—	—
481	Influensa med andre luftveissymptomer eller i.n.a. ....	M 33 K 40	3 1	3	—
482	Influensa med fordøyelsessymptomer (uten luftveissymptomer)	M 1 K —	—	—	—
490	Krupøs (lobær) lungebetennelse .....	M 77 K 77	9 4	—	—
491	Bronkopnevmoni.....	M 491 K 682	53 39	1 1	1
492	Primær atypisk lungebetennelse .....	M 2 K 2	1 1	—	—



Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0-4 år	5-9 år	10-14 år
493	Lungebetennelse av annen art, eller i.n.a. ....	M 153 K 151	23 15	1	1
500	Akutt bronkitt .....	M 8 K 8	4 2	1	—
501	Bronkitt, i.n.a. ....	M 16 K 11	1	—	—
502	Kronisk bronkitt .....	M 47 K 56	—	—	1
510	Hypertrofi av tonsiller og adenoidvev .....	M — K 2	— 1	—	1
511	Peritonsillær abscess (halsbyll) .....	M 1 K 1	1	—	—
513	Kronisk sinusitt .....	M 1 K 2	—	—	—
517	Andre sykdommer i de øvre luftveier .....	M 1 K 2	—	—	—
518	Empyema pleurae (av ikke tuberkuløs art) .....	M 7 K —	1	—	—
519	Plevritt (av ikke tuberkuløs art) .....	M 5 K —	—	—	—
520	Spontan pnevmotoraks .....	M — K 1	—	—	—
521	Lungeabscess .....	M 5 K 4	1	—	—
522	Stuving og hypostase i lungene .....	M 1 K 4	—	—	—
523.0	Silikose (yrkessykdom) .....	M 17 K —	—	—	—
525	Lungefibrose av ikke tuberkuløs art (ikke yrkessykdom)....	M 20 K 21	—	—	—
526	Bronkiektasi .....	M 35 K 31	—	—	1
527	Andre sykdommer i lungene og brysthinnen .....	M 22 K 4	—	—	—
<b>I X. Sykdommer i fordøyelsesorganene</b>					
537	Sykdommer i spyttkjertlene .....	M — K 1	—	—	—
539	Sykdommer i spiserøret .....	M 2 K 2	—	—	—
540.0	Magesår (uten perforasjon) .....	M 38 K 15	—	—	—
540.1	Magesår (med perforasjon) .....	M 14 K 4	—	—	—
541.0	Tolvfingertarmsår (uten perforasjon).....	M 33 K 5	—	—	—
541.1	Tolvfingertarmsår (med perforasjon) .....	M 13 K 5	—	—	—
543	Gastritt og duodenitt .....	M 3 K 4	—	—	—
544	Funksjonelle magelidelser .....	M 3 K 1	—	—	—
545	Andre sykdommer i magen og tolvfingertamen .....	M 1 K 4	—	—	—

## dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1957.

i fylte år

15–19 år	20–24 år	25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og ov.	Internasjonalt nummer	
—	3	—	2	2	6	4	4	6	11	9	15	12	25	17	12	493	
—	—	—	—	1	—	4	3	2	4	15	12	23	28	25	19	1500	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1501	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	2	3	4	2	2	502
—	—	—	—	—	—	2	2	7	3	5	3	3	8	9	9	4502	
—	—	—	—	—	—	2	—	1	2	3	7	9	13	10	9	510	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	511	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	513	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	517	
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	518	
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	1	1	—	519	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	520	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	521	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	522	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	523.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	1	—	—	525	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	2	3	2	—	526	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	4	5	1	1	527	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	2	7	3	—	537	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	1	1	1	—	539	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	2	2	2	—	540.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	2	2	2	—	540.1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	2	2	2	—	541.0	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	2	1	1	—	541.1	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	2	2	1	1	543	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	2	1	1	—	544	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	2	2	1	—	545	

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0–4 år	5–9 år	10–14 år
550.0	Akutt blindtarmsbetennelse (uten peritonitt) .....	M 4 K 3	—	—	—
550.1	Akutt blindtarmsbetennelse (med peritonitt) .....	M 12 K 19	—	1 3	1
551	Blindtarmsbetennelse, i.n.a. .....	M 1 K 1	—	—	—
560.0	Lyskebrokk (uten obstruksjon) .....	M 3 K —	1	—	—
560.1–5	Annен brokk (uten obstruksjon) .....	M 6 K 11	1 3	—	—
561.0	Lyskebrokk (med obstruksjon) .....	M 11 K 4	1	1	—
561.1–5	Annen brokk eller brokk i.n.a. (med obstruksjon) .....	M 5 K 25	—	—	—
570.1	Tarmslyng, uten opplysning om brokk .....	M 38 K 45	1 2	1 I	—
570.2	Mesenterialtrombose .....	M 9 K 15	—	—	—
570.0 570.3–5 } 571	Annen obstruksjon, uten opplysning om brokk .....	M 17 K 17	3 1	—	—
571	Akutt gastro-enteritt og kolitt (ikke ulcerøs) .....	M 49 K 44	20 7	1	—
572.2	Ulcerøs kolitt .....	M 3 K 10	—	—	—
572.0 572.1 572.3 } 575	Annen kronisk enteritt og kolitt .....	M 4 K 11	—	—	—
575	Abscess i anus og rectalområdet .....	M 1 K 1	—	—	—
576	Bukhinnebetennelse (uten kjent årsak) .....	M 12 K 11	—	—	—
578	Andre sykdommer i tarmene og bukhulen .....	M 10 K 11	—	—	—
580	Akutt og subakutt gul leveratrofi .....	M — K 8	—	—	—
581	Leverkirrose .....	M 68 K 65	2 1	—	—
582	Suppurativ hepatitt og leverabscess .....	M 1 K —	—	—	—
583	Andre leversykdommer .....	M 5 K 9	—	—	—
584	Gallestein .....	M 19 K 46	—	—	—
585	Galleblærebetennelse uten gallestein .....	M 25 K 60	—	—	—
586	Andre sykdommer i galleblæren og galleviene .....	M 2 K 4	—	—	—
587	Sykdommer i bukspyttkjertelen .....	M 13 K 18	3 2	1	—

## dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1957.

fylte år

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	Internasjonalt nummer	
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1 550.0	
—	—	—	—	1	—	1	—	3	1	1	1	1	—	—	1	1 550.1	
—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	2	3	3	3	3	—	551	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	560.0	
1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	560.1-5
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	3	1	2	2	2	1 561.0	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	2	1	1	—	561.1-5	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	9	3	5	3	—	1 570.1	
—	—	—	—	1	—	3	1	1	5	5	6	7	9	4	—	6 570.2	
—	—	—	—	2	—	—	1	1	7	2	3	2	5	4	—	2 570.3-5	
—	—	—	—	1	—	1	1	1	1	2	1	1	1	1	—	1 571	
—	—	—	—	1	2	2	—	3	4	—	2	6	9	6	4	—	
1	—	—	—	1	—	1	1	1	1	2	3	1	1	1	1	—	572.2
1	1	—	—	1	—	1	—	1	1	—	1	1	1	1	1	—	572.0
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	572.1
—	—	—	—	1	—	—	—	3	4	—	1	1	1	1	1	—	572.3
—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	575
—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	1	3	1	1	1	—	576
—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	2	1	1	1	1	—	1 578
—	—	—	—	—	—	—	3	2	1	1	1	2	1	1	1	—	580
—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	2	3	1	1	1	1	—	1 581
1	1	1	3	1	4	6	3	5	16	10	5	6	3	1	—	582	
1	1	1	—	—	2	7	3	4	5	4	18	8	9	2	—	—	583
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 584	
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	4	5	4	2	2	—	2 585
—	—	—	—	—	—	—	3	3	3	4	5	3	8	10	6	—	3 586
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	2	1	18	20	11	3	—	3 587
—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	2	1	1	2	2	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	2	1	1	4	1	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	2	1	1	2	1	—	—

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0-4 år	5-9 år	10-14 år
<b>X. Sykdommer i urin- og kjønnsorganene</b>					
590	Akutt nefritt .....	M 8 K 7	1	—	—
591	Nefritt med ødem, herunder nefrose .....	M 8 K 4	—	—	—
592	Kronisk nefritt .....	M 151 K 108	2	1	2
593	Nefritt, i.n.a. .....	M 6 K 5	—	—	—
600.0	Pyelitt, pyelonefritt, pyelocystitt.....	M 54 K 80	—	—	—
600.1-2	Andre infeksjoner i nyrene .....	M 1 K 4	1	—	—
601	Hydronefrose .....	M 3 K 2	—	—	—
602	Stein i nyrene og ureter .....	M 15 K 10	—	—	—
603	Andre sykdommer i nyrene og ureter .....	M 4 K 3	—	—	—
604	Stein i andre deler av urinveiene .....	M 3 K —	—	—	—
605	Cystitt.....	M 1 K 2	—	—	—
606	Andre sykdommer i urinblæren .....	M 2 K —	—	—	—
608	Strictura urethrae (ikke gonoreisk) .....	M 6 K —	—	—	—
610	Prostatahypertrofi .....	M 324	—	—	—
611	Prostatitt .....	M 2	—	—	—
612	Andre sykdommer i prostata .....	M 2	—	—	—
626	Sykdommer i parametriet og det lille bekken .....	K 3	—	—	—
631	Utero-vaginalt prolaps .....	K 8	—	—	—
 <b>X I. Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barselseng</b>					
640	Urinveisinfeksjoner i svangerskapet .....	K 1	—	—	—
642	Forgiftninger i svangerskapet .....	K 16	—	—	—
650	Abort uten nevnt sepsis eller toksemi .....	K 1	—	—	—
651	Abort med sepsis.....	K 2	—	—	—
660	Fødsel uten kjent komplikasjon .....	K 1	—	—	—
670	Fødsel komplisert med placenta praevia eller andre blødninger før fødselen .....	K 2	—	—	—
672	Fødsel komplisert med andre blødninger etter fødselen .....	K 3	—	—	—
682	Blodpropp og årebetennelse etter fødselen .....	K 1	—	—	—
684	Lungeemboli etter fødselen .....	K 2	—	—	—
685	Eklampsi under og etter fødselen.....	K 1	—	—	—
688	Andre komplikasjoner etter fødselen .....	K 2	—	—	—

## dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1957.

i fylte år

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonaltnr nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0-4 år	5-9 år	10-14 år
<b>XII. Sykdommer i hud og underhud</b>					
690	Furunkel og karbunkel .....	M 2 K 1	—	—	—
691	Cellulitt i finger eller tå .....	M 2 K 2	—	—	—
692	Flegmone og abscess uten lymfangitt .....	M 3 K 3	—	—	—
693	Flegmone og abscess med lymfangitt .....	M 1 K —	—	1	—
694	Akutt lymfadenitt .....	M 2 K 2	—	—	—
698	Purulent dermatitt .....	M 2 K 1	1	—	—
701	Eksem .....	M 2 K 1	2	1	—
704	Pemfigus [unnt. hos nyfødte (766)] .....	M 3 K 2	—	—	—
705	Erytematøse sykdommer .....	M 1 K 1	—	—	—
706	Psoriasis .....	M 1 K —	—	—	—
710	Andre hyper- og atrofiske hudlidelser .....	M 3 K 1	—	1	—
715	Kronisk sår i huden, uten gangren .....	M 7 K 16	—	—	—
<b>XIII. Sykdommer i bevegelses- og støtteapparatet</b>					
722.0	Kronisk polyartritt .....	M 7 K 33	—	—	—
722.1	Spondylarthritis anchylopoëtica, v. Bechterew's sykdom .....	M 1 K —	—	—	—
723	Artrose og spondylose .....	M 3 K 6	—	—	—
724	Andre bestemte former av artritt .....	M 2 K —	—	—	—
725	Artritt, polyartritt, i.n.a. .....	M 1 K —	—	—	—
730	Osteomyelitt .....	M 1 K 1	—	—	—
731	Paget's sykdom .....	M 1 K —	—	—	—
738	Andre leddlidelser .....	M 1 K 1	—	—	—
744.0	Myasthenia gravis .....	M 1 K 3	—	—	—
744.1	Medfødte muskulære sykdommer .....	M 10 K 7	1	2	—

## dødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1957.

Tabell IV a (forts.). Dødsfall etter

Internasjonal nummer	Dødsårsaker	I alt	Alder		
			0-4 år	5-9 år	10-14 år
<b>X I V. M e d f ø d t e m i s d a n n e l s e r</b>					
750	Misfoster (monstrum) .....	M K	6 5	6 5	— —
751	Spina bifida og meningocele .....	M K	7 12	7 12	— —
752	Medfødt hydrocephalus .....	M K	12 9	12 7	— 1
753	Andre medfødte misdannelser av nervesystemet og sanseorganene.....	M K	5 2	4 1	— 1
754	Medfødte misdannelser av hjerte og kar .....	M K	67 71	46 55	3 1
755	Spaltet gane og hareskår .....	M K	1 —	1 —	— —
756	Medfødte misdannelser av fordøyelsesorganene .....	M K	25 13	24 12	— —
757	Medfødte misdannelser av urin- og kjønnsorganene .....	M K	15 8	5 3	— —
758	Medfødte misdannelser av bein og ledd .....	M K	2 8	— 5	— —
759	Andre el. ikke spesifiserte el. multiple medfødte misdannelser .....	M K	16 10	14 9	1 —
<b>X V. S y k d o m m e r s p e s i f i k k e f o r b a r n u n d e r 1 å r</b>					
760-776	Fødselsskader, infeksjoner hos nyfødte og andre sykdommer og tilstander spesifikke for barn under 1 år i alt .....	M K	373 272	373 272	.. ..
(Disse sykdommer er nærmere spesifisert i tabell IV b, side 124).					
<b>X VI. S y m p t o m a t i s k e d i a g n o s e r , a l d e r d o m o g u b e s t e m t e t i l s t a n d e r</b>					
780.2	Kramper, i.n.a. .....	M K	1 —	— —	— —
781.8	Encefalopati, i.n.a. .....	M K	1 —	— —	— —
782.4	Akutt hjertelammelse, i.n.a. .....	M K	42 15	— —	— —
782.0-3, 5-9	Andre symptomer som viser til sirkulasjonsorganene eller lymfekarsystemet .....	M K	2 1	— —	1 —
783	Symptomer som viser til åndedrettsorganene (hemoptysie i.n.a.) .....	M K	1 1	— —	— —
784	Symptomer som viser til øvre del av mage-tarmkanalen <sup>1</sup> .....	M K	14 23	— —	— —
785	Symptomer som viser til bukhulen og nedre del av mage-tarmkanalen <sup>2</sup> .....	M K	16 13	— —	— —
786	Symptomer som viser til urin- og kjønnsorganene .....	M K	7 —	— —	— —
788	Andre generelle symptomer <sup>3</sup> .....	M K	10 15	7 9	1 1
789.4	Hematuri .....	M K	1 4	— —	— —

<sup>1</sup> Av disse hematemese 13 m., 19 kv. <sup>2</sup> Av disse melæna 8 m., 7 kv. <sup>3</sup> Av disse feber med ukj. opprinnelse 10 m., 14 kv.

## Årsak, kjønn og alder. Riket i 1957.

Tabell IV a (forts.). Dødsfall ette

Inter- nasjonalt nummer	Dødsårsaker	I alt	Aldet		
			0–4 år	5–9 år	10–1 år
790.1	Asteni, cachexi .....	M — K 2	— —	— —	— —
792	Uremi, i.n.a. ....	M 11 K 11	— —	— —	— —
794	Alderdomssvakhet uten nevnt psykose .....	M 374 K 560	· ·	· ·	· ·
795.2	Plutselig død (ukjent årsak) .....	M 326 K 145	27 24	— —	— —
795.3	Funnet død (ukjent årsak) .....	M 3 K —	— —	— —	— —
795.0,1, 4,5	Andre ukjente og ubestemte årsaker .....	M 1303 K 1308	36 20	3 1	— —
	Alle dødsfall av sykdommer <i>Total deaths from diseases</i> .....	M 114 428 K 14211	802 613	54 38	3: 2:
	Ulykker <i>Accidents</i> .....	M 2 1 112 K 533	95 42	59 16	5: ·
	Selvmord <i>Suicide</i> .....	M 204 K 53	— —	— —	— —
	Mord <i>Homicide</i> .....	M 10 K 9	1 4	1 —	— —
	Ulykker, selvmord, mord i alt <i>Total</i> .....	M 2 1 326 K 595	96 46	60 16	5: ·
	Døde i alt <i>Total deaths</i> .....	M 315 754 K 314 806	898 659	114 54	8: 3:

<sup>1</sup> Av disse 1 med uoppg. alder. <sup>2</sup> Av disse 2 med uoppg. alder. <sup>3</sup> Av disse 3 med uoppg. alder.

## lødsårsak, kjønn og alder. Riket i 1957.

fylte år

15-19 år	20-24 år	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og ov.	Internasjonalt nummer
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	790.1
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3 792
—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	2	—	—	2	1	—	127 794
—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	2	—	—	3	—	215	
·	·	·	·	·	·	·	·	·	·	1	13	30	87	116	—	795.2
2	—	1	3	4	11	16	22	46	36	40	31	38	27	19	3	—
—	1	1	3	2	1	2	4	4	16	13	23	22	14	10	—	795.3
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—
2	1	6	8	5	4	5	14	14	17	22	26	41	40	33	25	795.0,
—	1	4	1	1	1	6	9	12	24	30	54	61	53	29	1,4,5	
50	40	82	99	162	246	397	597	921	1 330	1 572	1 851	2 130	2 026	1 340	695	
29	35	50	103	137	191	304	384	643	892	1 248	1 858	2 382	2 476	1 746	1 052	
62	76	74	47	54	80	70	71	76	56	43	48	34	54	29	31	
13	7	6	5	6	8	10	8	10	21	12	45	71	90	79	79	
1	6	10	18	15	25	18	33	26	14	15	9	9	3	—	—	
—	3	—	2	2	1	7	13	10	5	3	4	2	1	—	—	
3	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
66	83	84	65	71	105	88	104	102	70	59	57	43	57	29	31	
14	10	7	7	8	10	18	21	20	26	15	49	73	92	79	79	
116	123	166	164	233	351	485	701	1 023	1 400	1 631	1 908	2 173	2 083	1 369	726	
43	45	57	110	145	201	322	405	663	918	1 263	1 907	2 455	2 568	1 825	1 131	

**Tabell IV b. Dødsfall blant barn under 5 år i 1957 etter dødsårsak, kjønn og alder Riket.**

*Causes of death among children under 5 years, by sex and age. The whole country.*

Internasj. nummer <i>International numbers</i>	Dødsårsaker* <i>Causes of death</i> Dødsfall av sykdom gruppert etter den detaljerte, internasjon. liste av 1948 <i>Diseases classified by the International detailed list of 1948</i>	Kjønn og alder <i>Sex and age</i>									
		I alt under 5 år <i>Total under 5 years</i>	0—27 dager <i>0—27 days</i>	28 dager —11 måneder <i>28 days —11 months</i>	1 år year	2 år years	3 år years	4 år years			
		G. <sup>1</sup>	P. <sup>2</sup>	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
	Av gr. Infeksjonssykdommer (001—138): <i>Infective and parasitic diseases:</i>										
005	Tuberkuløst tracheo-bronchialt lymfom (hilusadenitt) .....	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
051	Streptokokkangina .....	2	1	—	—	2	—	—	1	—	—
053	Septikemi og pyemi .....	6	2	—	—	4	1	1	1	1	—
055	Difteri .....	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—
056	Kikhoste .....	8	3	—	—	6	1	2	1	—	1
057	Epidemisk cerebrospinalmeningitt og andre meningokokkinfeksjoner .....	2	5	—	—	2	4	—	1	—	—
082	Akutt encefalitt, epidemisk og letargisk	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—
085	Meslinger .....	3	—	—	—	2	—	—	—	—	1
087	Vannkopper .....	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—
096	Andre virussykdommer .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	Av gr. Svlster <sup>3</sup> (140—239): <i>Neoplasms:</i>										
180	Ondartet svulst i nyrene .....	1	3	—	—	—	1	—	—	1	—
192	Ondartet svulst i øyet .....	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—
193.a	Gliom i hjernen eller andre deler av nervesystemet .....	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1
193.b	Annen ondartet svulst i hjernen eller andre deler av nervesystemet .....	2	4	—	—	1	1	—	1	—	1
195	Ondartet svulst i endokrine kjertler, unnt. skjoldbruskkjertelen .....	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
200.0	Retikulosarkom .....	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
202	Andre former av lymfom .....	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
204.1	Myeloid levkemi og alevkemi .....	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—
204.3	Levkemi og alevkemi, uspesifisert type	4	5	—	—	—	—	1	1	1	3
204.4	Levkemi og alevkemi, i.n.a. .....	2	2	—	—	1	—	—	—	1	1
228	Hemangirom og lymfangiom .....	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—
237	Svulst av uspesifisert art i hjernen eller andre deler av nervesystemet .....	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1
	Av gr. Allergiske og endokrine sykd. Stoffskifte- og kostsykd. (240 —289): <i>Allergic, Endocrine system, Metabolic and Nutritional diseases:</i>										
241	Astma .....	1	2	—	—	—	—	2	—	—	1
260	Sukkersyke .....	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—

\* Bare nr. for de årsaker som har forekommet i 1957 er ført opp. *Numbers under which no causes at classified in 1957 are omitted.*

<sup>1</sup> G. = gutter, males. <sup>2</sup> P. = piker, females. <sup>3</sup> Om oppdelingen av de enkelte nr. i undergrupper, se Summenhetstilstanden og medisinalforholdene for 1951, side 54. *Subdivision of the items 140—199 by letters an numbers, see page 54 of the Medical Report for 1951.*

Tabell IV b (forts.). Dødsfall blant barn under 5 år i 1957 etter dødsårsak, kjønn og alder. Riket.

**Tabell IV b (forts.). Dødsfall blant barn under 5 år i 1957 etter dødsårsa  
kjønn og alder. Riket.**

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Kjønn og alder											
		I alt under 5 år		0—27 dager		28 dg. —11 mnd.		1 år		2 år		3 år	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
	Avg. Sykd. i åndedrettsorganene (470—527): <i>Diseases of the Respiratory system:</i>												
470	Akutt nasofaryngitt .....	4	2	1	—	3	1	—	1	—	—	—	—
473	Akutt tonsilitt, ikke streptokokk (051)	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
474.0	Pseudokrupp .....	7	7	—	—	1	3	3	1	2	2	—	1
474.1	Annen akutt laryngitt og tracheitt .....	2	3	—	—	1	—	—	2	—	1	1	—
480	Influensa og lungebetennelse .....	5	2	—	—	5	2	—	—	—	—	—	—
481	Influensa med andre luftveisymptomer eller i.n.a. ....	3	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—
490	Krupos (lobær) lungebetennelse .....	9	4	—	—	7	3	—	—	—	1	2	—
491	Bronkopnevmoni .....	53	39	—	—	51	33	1	2	—	4	1	—
492	Primær atypisk lungebetennelse .....	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
493	Lungebetennelse av annen art, eller i.n.a.	23	15	—	—	21	12	2	2	—	—	—	—
500	Akutt bronkitt .....	4	2	—	—	1	2	2	—	1	—	—	—
501	Bronkitt, i.n.a. ....	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
510	Hypertrofi av tonsiller og adenoidvev .....	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
511	Peritonsillær abscess (halsbyll) .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
518	Empyema pleura (av ikke tub. art) .....	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
521	Lungeabcess .....	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	Avg. Sykdommer i fordøyelsesorga- nene (530—587): <i>Diseases of the Digestive system:</i>												
560.0	Lyskebrokk uten obstruksjon .....	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
560.1—5	Annен brokk uten obstruksjon .....	1	3	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—
561.0	Lyskebrokk med obstruksjon .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
570.1	Tarmslyng, uten oppl. om brokk .....	1	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—
570.0	Annen obstruksjon, uten opplysning om brokk .....	3	1	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—
570.3—5	Akutt gastro-enteritt og kolitt, ikke ulceros .....	20	7	—	—	13	5	2	2	3	—	2	—
571	Leverkirrose .....	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—
581	Sykdom i bukspyttkjertelen .....	3	2	—	—	2	1	1	—	—	—	1	—
	Avg. Sykdommer i urin- og kjønns- organene (590—637): <i>Diseases of the Genito-urinary system:</i>												
590	Akutt nefritt .....	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
593	Nefritt, i.n.a. ....	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
600	Infeksjon i nyrene .....	1	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—
603	Andre sykdommer i nyre og ureter .....	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	Avg. Sykdommer i hud og underhud (690—716): <i>Diseases of the Skin and Cellular tissue:</i>												
692	Flegmone og abscess uten lymfangitt ..	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
698	Akutt dermatitt .....	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
701	Eksem .....	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—

**TABELL IV b (forts.). Dødsfall blandt barn under 5 år i 1957 etter dødsårsak, kjønn og alder. Riket.**

Iter- asj. mmer	Dødsårsaker	Kjønn og alder													
		I alt under 5 år		0—27 dager		28 dg.— 11 mnd.		1 år		2 år		3 år		4 år	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
	<b>Av gr. Sykdommer i bevegelses- og støtteapparatet (720—749): <i>Diseases of the Bones and Organs of Movement:</i></b>														
.1	Medfødte muskulære sykdommer .....	1	2	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	
	<b>Av gr. Medfødte misdannelser (750—759): <i>Congenital Malformations:</i></b>														
	Misfoster (monstrum) .....	6	5	6	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Spina bifida og meningocele .....	7	12	4	6	3	6	—	—	—	—	—	—	—	
	Medfødt hydrocephalus .....	12	7	7	3	4	2	—	1	1	1	—	—	—	
	Andre medfødte misdannelser av nervesystemet og sanseorganene .....	4	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	
	Medfødte misdannelser av sirkulasjonsorganene .....	46	55	18	13	25	35	2	5	—	—	2	1	—	
	Spaltet gane og hareskår .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Medfødte misdannelser av fordøyelsesorganene .....	24	12	12	7	11	4	1	1	—	—	—	—	—	
	Medfødte misdannelser av urin- og kjønnsorganene .....	5	3	1	1	3	1	—	—	1	1	—	—	—	
	Medfødte misdannelser av bein og ledd .....	—	5	—	1	—	1	—	2	—	—	—	1	—	
.0	Medfødte misdannelser av åndedrettsorganene .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.1	Medfødte misdannelser av huden .....	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	
.2	Medfødte misdannelser av musklene .....	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.3	Medfødte misdannelser av andre spesiferte organer .....	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
.4	Multiple misdannelser og misdannelser i.n.s. ....	8	8	5	6	3	1	—	—	—	—	1	—	—	
	<b>Av gr. Sykdommer spesifikke for barn under 1 år (760—776): <i>Certain diseases of Early Infancy:</i></b>														
.0	Intrakranielle og spinale fødselsskader, uten oppl. om for tidlig født .....	37	19	37	19	—	—	.	.	.	.	.	.	.	
.1	Intrakranielle og spinale fødselsskader med oppl. om overtidig svangerskap .....	2	—	2	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	
.5	Intrakranielle og spinale fødselsskader hos for tidlig fødte .....	17	13	16	12	1	1	.	.	.	.	.	.	.	
.0	Andre fødselsskader, uten oppl. om for tidlig født .....	14	7	14	7	—	—	.	.	.	.	.	.	.	
.1	Andre fødselsskader, med oppl. om overtidig svangerskap .....	1	—	1	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	
.5	Andre fødselsskader hos for tidlig fødte .....	10	5	10	5	—	—	.	.	.	.	.	.	.	
.0	Asfyksi og atelektase under og etter fødselen, uten oppl. om for tidlig født .....	17	14	16	14	1	—	.	.	.	.	.	.	.	
.1	Asfyksi og atelektase under og etter fødselen, med oppl. om overtidig svangerskap .....	2	—	2	—	—	—	.	.	.	.	.	.	.	

**Tabell IV b (forts.). Dødsfall blant barn under 5 år i 1957 etter dødsårsa-  
kjønn og alder. Riket.**

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Kjønn og alder											
		I alt under 5 år		0—27 dager		28 dg. —11 mnd.		1 år		2 år		3 år	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
762.5	Asfyksi og atelektase under og etter fød- selen hos for tidlig født .....	52	31	52	30	—	1	.	.	.	.	.	.
763.0	Lungebetennelse hos nyfødte 0—27 dager uten oppl. om for tidlig født .....	5	5	5	5	.	.	.	.	.	.	.	.
763.5	Lungebetennelse hos nyfødte 0—27 dager (for tidlig født) .....	6	8	6	8	.	.	.	.	.	.	.	.
764.0	Diaré hos nyfødte 0—27 dager, uten oppl. om for tidlig født .....	1	—	1	—	.	.	.	.	.	.	.	.
764.5	Diaré hos nyfødte 0—27 dager (for tidlig født) .....	—	1	—	1	.	.	.	.	.	.	.	.
767.0	Navlesepsis uten oppl. om for tidlig født	1	—	1	—	—	—	.	.	.	.	.	.
768.0	Annen sepsis hos nyfødte uten oppl. om for tidlig født .....	2	—	2	—	—	—	.	.	.	.	.	.
768.5	Annen sepsis hos nyfødte (for tidlig født)	1	—	1	—	—	—	.	.	.	.	.	.
769.0	Sykd. hos nyfødte som skyldes svanger- skapsforgiftning hos moren, uten oppl. om for tidlig født .....	1	1	1	1	—	—	.	.	.	.	.	.
769.1	Sykd. hos nyfødte som skyldes sukker- syke hos moren, uten oppl. om for tidl. født .....	1	1	1	1	—	—	.	.	.	.	.	.
769.2	Sykd. hos nyfødte som skyldes «røde hunder» hos moren, uten oppl. om for tidl. født .....	—	1	—	—	—	1	.	.	.	.	.	.
769.5	Sykdommer hos for tidlig født som skyld- es svangerskapsforgiftning hos moren	2	4	2	4	—	—	.	.	.	.	.	.
769.6	Sykd. hos for tidlig født som skyldes sukkersyke hos moren .....	1	1	1	1	—	—	.	.	.	.	.	.
770.0	Erytroblastose uten oppl. om ner- velidelse eller for tidlig født .....	11	4	10	4	1	—	.	.	.	.	.	.
770.5	Erytroblastose uten oppl. om ner- velidelse, men for tidlig født .....	—	2	—	2	—	—	.	.	.	.	.	.
770.6	Kernicterus hos for tidlig født .....	2	—	2	—	—	—	.	.	.	.	.	.
771.0	Hemoragisk sykdom hos nyfødte uten oppl. om for tidlig født .....	3	1	3	—	—	1	.	.	.	.	.	.
771.5	Hemoragisk sykd. hos for tidlig født ..	2	4	2	4	—	—	.	.	.	.	.	.
772.0	Næringsforstyrrelser hos nyfødte uten oppl. om for tidlig født .....	3	4	—	—	3	4	.	.	.	.	.	.
773.0	Ubestemte sykd. spesifikke for nyfødte uten oppl. om for tidlig født .....	19	24	18	19	1	5	.	.	.	.	.	.
773.1	Ubestemte sykd. spesifikke for nyfødte med oppl. om overtidig svangerskap ..	3	1	3	1	—	—	.	.	.	.	.	.
773.5	Ubestemte sykd. spesifikke for nyfødte (for tidlig født) .....	16	15	16	14	—	1	.	.	.	.	.	.
774	Ufullbåret barn med samtidig annen til- stand (ikke nevnt under 760—773) .....	1	2	—	1	1	1	.	.	.	.	.	.
776	Ufullbåret barn, i.n.a. .....	140	104	137	102	3	2	.	.	.	.	.	.

**Tabell IV b (forts.). Dødsfall blant barn under 5 år i 1957 etter dødsårsak, kjønn og alder. Riket.**

Inter- asj. mmer	Dødsårsaker	Kjønn og alder											
		I alt under 5 år		0—27 dager		28 dg. —11 mnd.		1 år		2 år		3 år	
		G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.	G.	P.
	Av gr. Symptomatiske diagnosenter og ubestemte tilstander (780—795): <i>Symptoms and Ill-defined conditions:</i>												
.8	Feber av ukjent opprinnelse .....	7	9	—	—	6	6	1	2	—	1	—	—
.2	Plutselig død (ukjent årsak) .....	27	24	3	3	23	21	1	—	—	—	—	—
.0,	Andre ukjente og ubestemte årsaker ..	36	20	18	8	17	10	—	1	—	—	1	1
.5	All dødsfall av sykdommer <i>All deaths from diseases</i> .....	802	613	448	320	273	209	30	43	18	22	19	13
	Ulykker, forgiftninger og ytre vold klassifisert etter ytre årsak: <i>Accidents, Poisonings and Violence classified by external cause:</i>												
	Ulykker med motorkjøretøy: Kollisjon mellom motorkjøretøy og jernbane tog .....	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	Skade på fotgjenger .....	12	4	—	—	—	—	1	—	5	1	1	1
	Andre ulykker med motorkjøretøy på offentlig vei .....	1	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
	Ulykke med traktor .....	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	Drukning under transport med liten båt	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	Flyulykke .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Forgiftningsulykker .....	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1
—902	Fall fra en høyde til en annen .....	5	2	—	—	1	—	1	1	2	1	1	—
	Slag eller stot av fallende gjenstand .....	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
	Forbrenning ved brann og eksplosjon av brennbart materiale .....	5	1	—	—	1	—	1	—	2	—	1	1
	Forbrenning ved varme eller etsende stoffer og damp, elektr. ovner m. v. ....	2	3	—	—	—	—	2	1	—	1	—	1
—922	Kvelning ved aspirasjon av mat eller andre fremmedlegemer i luftveiene .....	8	3	1	—	5	2	2	—	—	—	1	—
	Mekanisk kvelningsulykke i seng eller vugge .....	15	10	—	3	13	7	2	—	—	—	—	—
	Andre mekaniske kvelningsulykker .....	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	Drukning (unnt. under transp. til sjøs):												
	a) i brønn .....	4	1	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—
	b) i dam el. vann hjemme på gårds-	2	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1
	plass .....	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	c) under bading .....	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—
	d) gjennom isen .....	8	3	—	—	—	—	1	1	—	1	3	4
	e) utfør kai eller brygge .....	22	8	—	—	—	—	2	1	10	4	5	5
	f) andre drukningsulykker .....	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
	Forfrysning .....	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	Komplikasjoner ved koppevaksinasjon												
	Døde ved ulykker i alt <i>Total deaths from accidents</i> .....	95	42	1	3	21	11	16	6	26	9	16	5
—983	Mord <i>Homicide</i> .....	1	4	—	14	1	—	—	—	—	—	—	15
	Døde i alt <i>Total deaths</i> .....	898	659	449	327	295	220	46	49	44	31	35	18
													14

<sup>1</sup> Barnemord. *Infanticide.*

**Tabell V. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og**  
**Causes of death by sex and age.**

Internasj. nummer <i>International numbers</i>	Dødsårsaker <i>Causes of death</i> Dødsfall av sykdom gruppert etter den for- kortede, internasjonale liste (A-listen) av 1948 <i>Diseases classified by the International intermediate list (A-list) of 1948</i>	Alder i fylte år						
		I alt <i>Total</i>	Un- der 1 år <i>year</i>	1-4 år <i>years</i>	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
1	Tuberkulose i åndedrettsorganene .....	L. 110 B. 68	—	1	—	1	1	—
2	Tuberkulose i meningene og sentralnervessystemet.....	L. 1 B. —	—	—	—	—	—	—
3	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter .....	L. 1 B. 2	—	—	—	—	—	—
4	Tuberkulose i bein og ledd .....	L. 3 B. —	—	—	—	—	—	—
5	Tuberkulose, alle andre former .....	L. 11 B. 4	—	—	—	—	—	—
6	Medfødt syfilis .....	L. — B. 1	—	—	—	—	—	1
7	Tidlige former av syfilis .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
8	Tabes dorsalis .....	L. 1 B. —	—	—	—	—	—	—
9	Paralysis generalis .....	L. 2 B. —	—	—	—	—	—	—
10	Syfilis, alle andre former .....	L. 25 B. 30	—	—	—	—	—	—
11	Gonoré, gonokokkinfeksjon .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
12	Tyfoidefeber .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
13	Paratyfoidefeber og andre Salmonella-infeksjoner .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
14	Kolera .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
15	Brucellosis (febris undulans) .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
16	Dysenteri, alle former .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
17	Skarlagensfeber.....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
18	Streptokokkangina .....	L. — B. 2	—	2	—	—	—	—
19	Rosen .....	L. 1 B. 1	—	—	—	—	—	—
20	Septikemi og pyemi .....	L. 14 B. 5	3	—	2	1	—	—
21	Difteri .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
22	Kikhoste .....	L. 9 B. —	6	2	—	1	—	—
23	Meningokokkinfeksjon .....	L. 2 B. 1	1	—	—	—	—	—
24	Pest .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
25	Spedalskhet .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
26	Stivkrampe .....	L. 3 B. 1	—	—	—	1	—	—

\* L. = *rural districts*, B. = *towns*. En . betyr: kan ikke forekomme.

**alder. Bygder og byer i 1957. Menn.**  
*Rural districts and towns. Males.*

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i					
		I alt	Un- der 1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
27	Miltbrann.....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —
28	Akutt poliomyelitt .....	L. B.	1 —	— —	— —	— —	— —
29	Epidemisk encefalitt .....	L. B.	5 2	1 —	1 —	1 —	1 —
30	Senere følger av akutt poliomyelitt og epidemisk encefalitt .....	L. B.	3 2	— —	— —	— —	— —
31	Kopper .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —
32	Meslinger .....	L. B.	4 1	2 —	— 1	— —	2 —
33	Gul feber .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —
34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta) .....	L. B.	4 1	— —	— —	1 —	— —
35	Rabies .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —
36	Flekkfeber og andre rickettsiasykdl. ....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —
37	Malaria .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— 1
38	Schistosomiasis .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —
39	Ekinokokksydom .....	L. B.	1 —	— —	— —	— —	— —
40	Filariosis .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —
41	Anchylostomiasis .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —
42	Andre ormsykdommer .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —
43	Alle andre infeksjøse og parasittære sykd.	L. B.	8 2	1 —	— —	— —	— —
	Ondartede svulster i:						
44	munnhulen og svelget .....	L. B.	33 36	— —	— —	— —	— —
45	spiserøret .....	L. B.	21 42	— —	— —	— —	— —
46	magesekken .....	L. B.	582 243	— —	— —	— —	— —
47	tarmene (unnt. endetarmen) .....	L. B.	84 70	— —	— —	— —	— —
48	endetarmen .....	L. B.	86 38	— —	— —	— —	— —
49	strupen .....	L. B.	2 5	— —	— —	— —	— —
50	luftrør, bronkier el. lunge ikke spesi- fert som sekundært sete .....	L. B.	91 107	— —	— —	— —	— —
51	brystkjertlene .....	L. B.	4 —	— —	— —	— —	— —
54	prostata .....	L. B.	219 132	— —	— —	— —	— —

alder. Bygder og byer i 1957. Menn.

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i					
		I alt	Un- der 1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
Ondartede svulster i: (forts.)							
55	huden .....	L.	30	—	—	—	1
		B.	16	—	—	—	—
56	bein og bindevev .....	L.	24	—	—	2	3
		B.	10	—	1	—	—
57	alle andre organer el. uoppgitt sete .....	L.	433	—	3	4	3
		B.	250	1	2	1	2
58	Levkemi og alevkemi.....	L.	98	—	8	7	1
		B.	48	—	—	2	—
59	Lymfosarkom og andre svulster i de lym- fatiske og bloddannende organer .....	L.	106	—	—	2	1
		B.	43	—	1	2	—
60	Godartede svulster og svulster av uspesi- fisert art.....	L.	34	1	1	—	1
		B.	21	—	—	—	—
61	Ikke toksisk struma .....	L.	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—
62	Tyreotoksiske, med el. uten struma .....	L.	2	—	—	—	—
		B.	1	—	—	—	—
63	Sukkersyke .....	L.	75	—	2	—	2
		B.	27	—	—	—	—
64	Avitaminoser og andre mangelsykdom .....	L.	4	—	—	1	—
		B.	1	—	—	—	—
65	Anemi, alle typer .....	L.	20	—	—	—	—
		B.	13	—	—	—	—
66	Allergiske sykdommer, alle andre indre- sekretoriske-, stoffskifte- og blodsykdom .....	L.	95	4	2	1	1
		B.	50	1	1	—	—
67	Psykoser .....	L.	21	—	—	—	1
		B.	9	—	—	—	—
68	Psykoneuroser, atferdsforstyrrelser .....	L.	3	—	—	—	—
		B.	4	—	—	—	—
69	Åndssvakhet .....	L.	3	3	—	—	—
		B.	1	1	—	—	—
70	Karlesjoner i sentralnervesystemet .....	L.	1402	1	—	—	2
		B.	671	—	1	1	—
71	Meningitt (ikke meningokokk el. tuber- kuløs) .....	L.	14	5	2	—	1
		B.	5	—	1	—	—
72	Multippel sklerose .....	L.	19	—	—	—	—
		B.	10	—	—	—	—
73	Epilepsi .....	L.	27	2	2	1	1
		B.	14	—	—	1	1
74	Betennelsesaktige sykdommer i øyet .....	L.	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—
75	Katarakt .....	L.	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—
76	Glaukom .....	L.	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—
77	Mellomørebetennelse og mastoiditt .....	L.	—	—	—	—	—
		B.	1	1	—	—	—
78	Alle andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene .....	L.	81	7	4	2	1
		B.	33	2	2	1	—
79	Revmatisk feber .....	L.	4	—	—	1	—
		B.	3	—	—	—	—
80	Kronisk revmatisk hjertesykdom .....	L.	102	—	—	1	2
		B.	58	—	—	—	1

## alder. Bygder og byer i 1957. Menn.

fylte år

															Inter-nasj. nummer
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
—	—	2	2	2	—	2	2	1	2	4	3	4	4	55	
—	—	2	—	—	3	1	—	5	2	1	3	2	2	2	
2	—	1	1	1	1	—	4	—	2	1	1	1	1	1	
9	9	15	19	21	33	30	47	52	65	51	39	24	5	55	
1	4	6	10	11	21	31	40	33	31	32	15	6	1	56	
1	1	5	2	3	4	13	11	11	10	11	3	1	1	57	
1	3	2	1	1	4	3	6	3	5	8	4	3	3	58	
3	4	4	4	5	13	8	15	15	9	7	7	3	2	59	
2	3	3	1	2	1	5	2	8	5	2	4	1	1	—	
1	1	4	5	2	1	4	2	2	—	3	3	2	1	60	
1	1	—	—	1	2	4	7	1	1	1	—	1	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62	
3	6	2	3	4	4	2	4	7	11	10	11	4	4	63	
1	1	2	—	2	1	1	5	2	3	4	3	1	1	64	
1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	
—	—	1	1	—	—	—	2	2	2	3	5	3	1	65	
—	1	—	3	4	4	6	12	7	15	14	7	6	2	66	
—	1	—	1	4	6	6	11	7	5	3	3	1	—	67	
1	—	—	1	1	1	—	—	2	2	2	4	5	2	68	
—	1	1	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	69	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70	
1	2	2	7	11	19	43	84	141	203	306	307	191	80	70	
1	2	1	7	13	13	27	54	81	115	129	127	74	25	71	
1	—	—	1	—	1	—	2	1	—	1	—	—	—	—	
—	—	1	1	1	4	6	3	2	1	—	—	—	—	72	
—	—	3	—	3	3	3	—	—	—	—	—	1	—	73	
2	3	—	2	2	1	—	2	2	1	—	1	1	—	73	
2	—	1	1	—	2	1	—	1	2	1	—	1	—	74	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77	
1	—	2	2	5	4	6	8	10	11	8	8	1	1	78	
—	1	2	—	1	1	—	1	7	6	3	5	1	—	79	
—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	
2	4	1	8	9	5	10	14	19	8	9	5	3	1	80	
—	1	1	4	4	8	4	6	6	13	10	4	2	1	—	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
81	Arteriosklerotiske og degenerative hjerte- sykdommer .....	L. 2116	—	—	—	—	—	1
	B. 1482	—	—	—	—	—	—	—
82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjerte- sykdommer .....	L. 257	—	—	—	—	1	—
	B. 134	—	—	—	—	—	—	—
83	Hypertoni med hjertesykdom .....	L. 181	—	—	—	—	—	—
	B. 122	—	—	—	—	—	—	—
84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom .....	L. 38	—	—	—	—	—	—
	B. 15	—	—	—	—	—	—	—
85	Sykdommer i arteriene .....	L. 267	—	—	—	—	—	—
	B. 72	—	—	—	—	—	—	—
86	Sykdommer i venene og andre karsykdom- mer .....	L. 18	—	—	—	—	—	—
	B. 15	—	1	—	—	—	—	2
87	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier .....	L. 15	5	5	—	—	1	—
	B. 5	—	1	2	2	—	—	—
88	Influensa .....	L. 54	8	—	3	—	1	1
	B. 9	—	—	—	1	—	—	—
89	Lobær (krupos) lungebetennelse.....	L. 60	7	2	—	—	1	—
	B. 17	—	—	—	—	—	1	—
90	Bronkopnevmoni .....	L. 329	38	1	1	—	1	—
	B. 162	13	—	1	—	—	—	1
91	Primær atypisk, annen el. ikke nærmere spesifisert lungebetennelse .....	L. 87	15	1	1	1	1	2
	B. 68	7	1	—	—	—	—	1
92	Akutt bronkitt .....	L. 6	—	2	1	—	—	—
	B. 2	—	1	1	—	—	—	—
93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nær- mere oppl. .....	L. 33	—	1	—	—	1	—
	B. 30	—	—	—	—	—	—	—
94	Hypertrofi av tonsiller og adenoidvev .....	L. —	—	—	—	—	—	—
	B. —	—	—	—	—	—	—	—
95	Empyem og lungeabscess .....	L. 8	1	1	—	—	—	—
	B. 4	—	—	—	—	—	—	—
96	Plevritt (av ikke tuberkuløs art) .....	L. 3	—	—	—	—	—	—
	B. 2	—	—	—	—	—	—	—
97	Alle andre sykd. i åndedrettsorganene .....	L. 60	1	—	—	—	—	—
	B. 38	—	—	—	—	—	—	—
98	Sykdommer i tennene og deres støttevev .....	L. —	—	—	—	—	—	—
	B. —	—	—	—	—	—	—	—
99	Magesår .....	L. 32	—	—	—	—	—	—
	B. 20	—	—	—	—	—	—	—
100	Sår på tolvfingertarmen .....	L. 22	—	—	—	—	—	—
	B. 24	—	—	—	—	—	—	—
101	Gastritt og duodenitt.....	L. 2	—	—	—	—	—	—
	B. 1	—	—	—	—	—	—	—
102	Blindtarmsbetennelse .....	L. 12	—	—	—	1	1	—
	B. 5	—	—	—	—	—	—	—
103	Brokk og tarmslyng .....	L. 57	4	3	—	—	—	—
	B. 32	—	—	—	—	—	—	—
104	Gastroenteritt og kolitt .....	L. 38	10	3	—	—	1	1
	B. 18	3	4	1	—	—	—	—
105	Leverkirrose .....	L. 30	1	—	—	—	—	1
	B. 38	—	1	—	—	—	—	—
106	Gallestein og gallebetennelse uten stein .....	L. 22	—	—	—	—	—	—
	B. 22	—	—	—	—	—	—	—
107	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene .....	L. 28	1	1	—	—	—	—
	B. 22	—	1	—	—	—	—	—

## alder. Bygder og byer i 1957. Menn.

fylte år															Inter-nasj. nummer
25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85-89	90 år og over		
år	år	år	år	år	år	år	år	år	år	år	år	år	år	år	
1	3	9	26	63	90	137	229	242	321	396	321	189	88	81	
2	1	9	21	42	87	148	217	228	213	224	183	72	35		
—	1	—	5	6	5	8	15	36	43	48	46	35	8	82	
—	—	1	—	4	5	7	12	27	16	28	22	9	3		
—	—	1	—	2	3	9	12	30	41	30	32	20	5	1	83
—	—	1	—	1	2	13	14	21	30	20	13	5	2		
—	—	1	—	3	3	2	2	3	1	5	4	5	5	4	84
—	—	—	1	2	—	—	2	3	1	2	2	1	1	1	85
—	—	—	1	—	—	—	4	7	2	12	28	76	78	59	
—	—	—	1	1	1	1	3	4	5	6	6	19	15	10	86
—	—	—	1	—	1	1	1	2	2	3	2	3	3	—	
1	—	—	1	—	—	—	—	2	3	1	4	—	2	—	87
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
2	—	1	—	5	2	2	1	7	2	5	3	8	3	88	
—	—	2	1	1	1	3	4	5	4	9	7	9	3	3	89
—	—	2	—	—	1	—	2	2	2	2	3	4	1	1	90
—	—	2	1	3	1	2	3	6	12	22	46	77	60	55	
—	—	1	3	3	4	—	5	4	8	6	35	39	33	14	91
—	—	1	3	3	4	—	5	4	7	6	11	11	6	5	1
—	—	—	—	—	2	4	2	2	2	3	2	5	8	3	92
—	—	—	—	—	2	3	3	6	1	2	2	6	5	2	93
—	—	—	—	—	—	1	2	1	—	3	1	1	—	—	94
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	1	—	—	95
—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	1	—	—	96
—	—	—	—	—	—	1	4	6	11	15	6	6	3	2	97
—	—	—	—	—	—	4	1	10	5	7	4	—	—	—	98
1	1	5	1	3	3	1	2	2	2	4	3	5	1	1	99
—	—	—	—	—	5	3	4	1	1	1	4	1	1	—	100
1	—	1	2	2	1	3	1	5	3	—	5	1	1	—	101
—	1	1	3	3	2	—	4	3	1	1	1	2	1	1	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	102
—	—	1	1	1	—	—	1	1	1	1	1	1	4	1	103
—	—	2	—	—	1	4	—	4	8	9	6	5	2	4	
—	—	1	—	—	2	—	1	4	5	6	5	3	3	4	104
—	—	1	1	2	—	1	1	—	—	3	1	1	2	2	105
—	—	1	2	—	—	—	—	1	1	1	1	1	3	2	106
—	—	2	1	2	—	1	4	9	3	2	4	4	6	2	107
—	—	1	2	—	—	4	2	3	—	1	3	1	2	1	
—	—	1	—	—	—	1	3	1	2	3	6	8	2	1	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
108	Akutt nefritt .....	L. 6 B. 2	— —	1 —	— —	— —	— —	— —
109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt .....	L. 100 B. 65	— —	— —	2 —	1 —	2 —	— —
110	Infeksjon i nyrene .....	L. 37 B. 18	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
111	Stein i nyrene og urinveiene .....	L. 11 B. 7	— —	— —	— —	— —	— —	— —
112	Prostatahypertrofi .....	L. 243 B. 81	— —	— —	— —	— —	— —	— —
113	Sykdommer i brystkjertlene .....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
114	Andre sykd. i urin- og kjønnsorganene .....	L. 12 B. 8	— —	— —	— —	— —	— —	— —
121	Infeksjoner i hud og underhud .....	L. 6 B. 2	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —
122	Artritt og spondylitt .....	L. 6 B. 4	— —	— —	— —	— —	— —	— —
123	Muskelrevmatisme og uspesifisert revmatisme .....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
124	Osteomyelitt og periostitt .....	L. 1 B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
125	Ankylose og ervervede deformiteter i skjelett-muskelsystemet .....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
126	Alle andre sykdommer i hud el. skjelett-muskelsystemet .....	L. 23 B. 7	1 1	— 1	— 1	— —	— —	3 —
127	Spina bifida og meningocele .....	L. 5 B. 2	5 2	— —	— —	— —	— —	— —
128	Medfødte misdannelser i hjerte og kar .....	L. 48 B. 19	27 16	3 —	2 1	3 —	4 —	1 —
129	Alle andre medfødte misdannelser .....	L. 69 B. 13	52 9	4 1	1 —	2 —	1 —	1 —
130	Fødselsskader .....	L. 63 B. 18	63 18	— —	— —	— —	— —	— —
131	Asfyksi og atelektase etter fødselen .....	L. 48 B. 23	48 23	— —	— —	— —	— —	— —
132	Infeksjoner hos nyfødte (0–27 dager) .....	L. 10 B. 6	10 6	— —	— —	— —	— —	— —
133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose) .....	L. 10 B. 3	10 3	— —	— —	— —	— —	— —
134	Andre bestemte sykdommer hos nyfødte .....	L. 11 B. 2	11 2	— —	— —	— —	— —	— —
135	Ubestemt oppgitte sykdommer spesifikke for nyfødte, medfødt svakhet, for tidlig født, i.n.a. .....	L. 134 B. 45	134 45	— —	— —	— —	— —	— —
136	Alderdom uten nevnt psykose .....	L. 332 B. 42	— —	— —	— —	— —	— —	— —
137	Symptomer, ubestemte og ukjente årsaker .....	L. 1544 B. 194	54 13	2 1	4 1	1 —	3 2	1 —
	Alle dødsfall av sykdommer .....	L. 19422 B. 5006	543 178	58 23	37 17	29 4	40 10	29 11

<sup>1</sup> Av disse 1 med uoppg. alder.

## alder. Bygder og byer i 1957. Menn.

fylte år															Inter-nasj. nummer
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	108
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
9	2	6	5	4	7	11	9	6	9	13	7	5	2	2	109
1	1	10	4	5	8	9	5	8	4	3	2	3	1	1	110
—	—	—	2	—	2	2	1	—	5	7	6	7	5	5	—
—	—	1	1	—	—	1	1	2	2	6	—	2	—	—	—
—	1	—	2	—	—	1	1	—	3	1	2	—	—	1	111
—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—
—	—	—	—	—	—	1	4	14	33	46	66	55	24	8	112
—	—	—	—	—	—	—	2	3	14	19	21	14	—	—	113
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	4	2	2	—	—	114
—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	121
—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2	—	2	—	122
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	123
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	124
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125
—	1	—	1	1	1	2	1	2	2	—	4	3	—	2	126
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	127
—	3	—	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	128
—	1	—	—	—	3	1	2	—	1	—	—	—	—	—	129
—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	130
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	131
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	132
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	134
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	135
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	25	79	102	114	136
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5	8	14	13	—
6	11	8	11	20	29	44	36	42	50	67	66	54	34	3	137
I	2	3	4	6	14	24	27	28	16	25	14	10	—	—	—
65	68	98	155	251	335	501	731	923	1187	1414	1405	1000	552	—	—
17	31	64	91	146	262	420	599	649	664	716	621	340	143	—	—

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i					
		I alt	Under 1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
	Ulykker, forgiftninger og ytre vold klassifisert etter ytre årsak (E-listen av 1948) <i>Accidents, poisonings and violence classified by external cause (E-list of 1948)</i>						
	Ulykker i alt .....	L. 1796 B. 316	12 10	61 12	52 7	43 8	52 10
	Landtransport: Jernbaneulykker.....	L. 8 B. 9	— —	— —	— —	— —	— 1 1
800-802	Ulykker med motorkjøretøy på offentlig vei .....	L. 167 B. 52	— —	11 3	18 3	11 3	21 4 2
810-825	Kollisjon mellom motorkjøretøy og jernbanetog .....	L. 3 B. 2	— —	1 —	— —	— —	— —
811	Kollisjon mellom motorkjøretøy og sporvogn .....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —
812-825	Andre ulykker med motorkjøretøy .....	L. 164 B. 50	— —	10 3	18 3	11 3	21 4 2
830-836	Ulykker med motorkjøretøy utenfor offentlig vei .....	L. 33 B. 1	— —	— 1	— 1	— 4	— 3
835	Ulykker med traktor eller bulldozer .....	L. 28 B. 1	— —	— 1	— 1	4 —	— 2
840-845	Andre ulykker ved landtransport .....	L. 25 B. 2	— —	— —	4 —	1 —	— 2
840-841	Sporveisulykker .....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —
842-843	Sykkelyulykker .....	L. 17 B. 2	— —	— —	3 —	1 —	— 1
844-845	Andre kjøreulykker .....	L. 8 B. —	— —	— —	1 —	— —	— 1
846	Transportulykker uten nærmere opplysninger .....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —
	Transport til sjøs:						
850-851	Drukningsulykker .....	L. 111 B. 40	— —	1 1	4 1	8 —	8 13
	Av disse: a) fiskere under fiske .....	L. 26 B. —	— —	— —	— —	1 —	1 2
	b) sjøfolk i handelsflåten....	L. 22 B. 20	— —	— —	— —	— —	5 1
	c) andre .....	L. 63 B. 20	— —	1 1	4 —	7 —	1 8
852-858	Andre ulykker ved transport til sjøs....	L. 16 B. 13	— —	— —	— —	— —	2 3
	Av disse: a) fiskere under fiske .....	L. 5 B. —	— —	— —	— —	— —	1 1
	b) sjøfolk i handelsflåten....	L. 11 B. 13	— —	— —	— —	— —	1 2
	c) andre .....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —

<sup>1</sup> Av disse 2 med uoppg. alder.

## **alder. Bygder og byer i 1957. Menn.**

Fylte år															Inter- nasj. nummer
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
48	39	38	52	49	44	52	30	27	29	23	37	19	22		
26	8	16	28	21	27	24	26	16	19	11	17	10	9		
—	2	—	1	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	800-802	
3	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—		
13	6	6	5	7	10	12	8	5	5	3	6	2	2	810-825	
4	2	2	6	1	3	5	5	3	2	1	2	1	1	810	
1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	811	
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		
12	6	6	5	7	9	12	8	5	5	3	6	2	2	812-825	
4	2	2	6	1	2	5	5	3	1	1	2	1	1	830-836	
4	4	3	5	2	5	2	—	—	—	—	—	—	—	835	
3	4	3	5	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	840-845	
1	—	2	4	3	2	1	—	—	3	1	—	1	1	840-841	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	842-843	
—	—	1	3	2	2	1	—	—	2	—	—	1	1	844-845	
—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	846	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
14	11	17	10	3	7	6	3	3	1	2	—	—	—	850-851	
7	2	4	4	5	5	4	4	2	—	—	—	—	—	a	
—	4	4	1	1	3	3	—	1	—	—	—	—	—	b	
5	1	5	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	c	
5	—	1	2	2	3	2	1	—	—	—	—	—	—		
9	6	8	8	2	3	—	1	2	1	2	—	—	—		
2	2	3	2	3	2	2	3	—	—	—	—	—	—		
1	1	2	—	4	2	1	—	1	—	—	—	—	—	852-858	
6	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	a	
—	—	2	—	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	b	
1	—	6	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	c	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	
	L u f t f a r t .....	L.	9	1	—	—	—	6
		B.	1	—	—	—	—	—
860	Med militærfly .....	L.	4	—	—	—	—	4
		B.	—	—	—	—	—	—
861–866	Med sivilfly .....	L.	5	1	—	—	—	2
		B.	1	—	—	—	—	—
	F o r g i f t n i n g s u l y k k e r .....	L.	31	—	2	—	1	—
		B.	24	—	—	—	—	—
870–878	Narkotiske stoffer og medikamenter ...	L.	3	—	1	—	—	—
		B.	3	—	—	—	—	—
880	Akutt alkoholforgiftn. (unnt. tresprit) ...	L.	10	—	—	—	—	—
	Trespritforgiftning .....	B.	11	—	—	—	—	—
890	Lysgass .....	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	2	—	—	—	—	—
879, 881–888, 891–895	Andre og uspesifiserte faste el. flyttende stoffer og gasser .....	L.	12	—	1	—	1	—
		B.	4	—	—	—	—	—
900–902	F a l l .....	L.	133	1	3	—	2	4
	Fall fra en høyde til en annen .....	B.	81	—	1	—	1	1
903	Fall på samme høyde .....	L.	61	1	3	—	2	1
		B.	38	—	1	—	1	1
904	Fall i.n.a. ....	L.	67	—	—	—	1	—
		B.	40	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
A n d r e u l y k k e r :		—	—	—	—	—	—	—
910	Slag el. støt av fallende gjenstand.....	L.	33	—	1	—	2	1
		B.	7	—	—	—	1	—
911	Kjøretøy som ikke går inn under trans- portulykker .....	L.	3	—	—	—	—	—
912	Maskiner .....	B.	—	—	—	—	—	—
913	Snitt-, stikk- og hoggsår .....	L.	8	—	—	—	—	—
		B.	4	—	—	—	—	—
914	Elektrisk strøm.....	L.	3	—	—	—	—	1
		B.	4	—	—	—	1	—
915	Eksplosjon av trykk-kjelle.....	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
Forbrenning ved:		—	—	—	—	—	—	—
916	brann og eksplosjon av brennbart ma- teriale .....	L.	120	1	4	3	—	—
		B.	3	—	—	—	—	—
917	varme el. etsende stoffer og damp, elek- triske ovner m.v., el. uoppg. .....	L.	3	—	2	—	—	—
		B.	2	—	—	—	—	—
919	Skytevåpen og sprengstoff .....	L.	20	—	—	—	5	2
		B.	4	—	—	—	1	—
	Av disse: a) skytevåpen (våde- skott) .....	L.	10	—	—	—	4	1
		B.	1	—	—	—	1	—
	b) sprengstoff (eksplosjon, mineskott, m.v.) .....	L.	10	—	—	—	1	1
		B.	3	—	—	—	—	—

<sup>1</sup> Av disse 2 med uoppg. alder.

## **alder. Bygder og byer i 1957. Menn.**

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
924, 925	Kvelning ved mekaniske midler .....	L.	12	7	2	1	1	—
		B.	7	6	—	—	—	1
921, 922	Kvelning ved aspirasjon av mat el. andre fremmedlegemer i luftveiene.....	L.	7	2	1	2	—	—
920, 923	Fremmedlegemer trengt inn gjennom naturlige åpninger uten å forårsake kvelning .....	L.	6	4	1	—	—	—
927	Stikk og bitt av giftige dyr og innsekter	L.	—	—	—	—	—	—
928	Skader forvoldt av andre dyr.....	L.	1	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
929	Drukningsulykker (unnt. ved transport til sjøs) .....	L.	124	—	33	18	7	13
		B.	40	—	6	2	1	2
	Av disse: a) i brønn .....	L.	4	—	3	—	1	—
		B.	2	—	1	—	—	—
	b) i dam el. vann hjemme på gårdschluss .....	L.	2	—	2	—	—	—
	c) under bading .....	L.	17	—	1	3	1	6
		B.	2	—	—	—	1	—
	d) gjennom is .....	L.	13	—	2	3	1	1
		B.	1	—	—	1	—	—
	e) utfør kai og brygge .....	L.	23	—	6	2	—	3
		B.	7	—	2	—	—	—
	f) andre .....	L.	65	—	19	10	4	3
		B.	28	—	3	1	—	6
931	Heteslag .....	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
932	Forfrysning .....	L.	6	—	1	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
933	Sult, tørst og utmattelse.....	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
934	Naturkatastrofer .....	L.	13	—	—	1	1	—
		B.	—	—	—	—	—	—
935	Lynnedslag .....	L.	1	—	—	—	—	1
		B.	1	—	—	—	—	—
918, 926, 930, 936	Andre og uspesifiserte ulykker .....	L.	6	—	—	—	—	1
		B.	9	—	—	—	—	1
940–946	Komplikasjoner p.g.a. ikke-terapeutiske medisinske og kirurgiske handlinger .....	L.	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
950–959	Terapeutiske uhell og senere komplikasjoner ved terapeutiske handlinger .....	L.	1	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—
960–965	Senere følger av skader og ulykker (når dødsfallet inntreffer 1 år el. mer etter ulykken) .....	L.	8	—	—	—	—	1
		B.	5	—	—	—	—	—

<sup>1</sup> Av disse 1 snøskred og 2 steinskred.

## **alder. Bygder og byer i 1957. Menn.**

Fylte år															Inter- nasj. nummer
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over		
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	924, 925
—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	921, 922
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	920, 923
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	927
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	928
3 2	6 1	1 1	1 7	8 4	4 3	9 3	4 4	2 2	4 2	—	—	1 1	—	—	929
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	a
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	b
1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	c
1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	d
—	2	1	—	4	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	e
1	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	f
1	4	—	1	2	2	7	2	—	—	3	—	1	—	—	931
1	1	1	6	3	2	1	3	2	—	—	—	1	—	—	932
—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	933
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	934
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	935
—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	918, 926, 930, 936,
—	—	1	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	940-946
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	950-959
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	960-965
—	—	1	—	—	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	—	

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
	<i>Selvmord og selvmordsforsøk i alt .....</i>	L. 132	—	—	—	—	2	5
	B. 72	—	—	—	—	—	1	1
970–973	<i>Forgiftning .....</i>	L. 12	—	—	—	—	—	—
	B. 19	—	—	—	—	—	—	—
974	<i>Hengning .....</i>	L. 56	—	—	—	2	—	2
	B. 23	—	—	—	—	—	—	—
975	<i>Drukning .....</i>	L. 13	—	—	—	—	—	—
	B. 2	—	—	—	—	—	—	—
976	<i>Skytevåpen .....</i>	L. 39	—	—	—	—	—	3
	B. 16	—	—	—	—	—	1	—
977	<i>Skjærende og stikkende instrumenter ..</i>	L. 7	—	—	—	—	—	—
	B. 4	—	—	—	—	—	—	—
978	<i>Sprang fra høye steder .....</i>	L. 2	—	—	—	—	—	—
	B. 7	—	—	—	—	—	—	1
979	<i>Annen og uspesifisert dødsmåte .....</i>	L. 3	—	—	—	—	—	—
	B. 1	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Mord i alt .....</i>	L. 6	1	—	1	—	2	—
	B. 4	—	—	—	—	1	1	1
980–983	<i>Barnemord (barn under 24 timer) .....</i>	L. —	—	—	—	—	—	—
	<i>Andre .....</i>	L. 6	1	—	1	—	2	—
	B. 4	—	—	—	—	1	1	1
	<i>Sum døde ved ulykker, selvmord og mord</i>	L. 1934	13	61	53	45	54	70
	<i>Total deaths from accidents, suicide and homicide .....</i>	B. 392	10	12	7	9	12	13
	<i>Døde i alt Total deaths .....</i>	L. <sup>2</sup> 10356	556	119	90	74	94	99
		B. 5398	188	35	24	13	22	24

<sup>1</sup> Av disse 2 med oppg. alder. <sup>2</sup> Av disse 3 med oppg. alder.

## alder. Bygder og byer i 1957. Menn.

fylte år															Inter-nasj. nummer
25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og over		
6	10	10	16	13	17	21	7	12	6	5	2	—	—	—	970–973
4	8	5	9	5	16	5	7	3	3	4	1	—	—	—	974
—	1	—	2	3	2	3	—	1	—	—	—	—	—	—	975
3	2	2	3	1	3	1	3	1	—	—	—	—	—	—	976
1	7	3	9	6	6	7	4	3	3	2	1	—	—	—	977
1	4	—	3	1	5	1	2	1	2	2	1	—	—	—	978
1	1	2	1	1	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	979
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	980–983
3	1	4	3	3	5	6	1	4	2	3	1	—	—	—	—
—	1	1	2	2	4	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—
1	—	—	1	—	1	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
54	49	49	68	62	61	73	37	40	35	28	39	19	22	—	—
30	16	22	37	26	43	29	33	19	22	15	18	10	9	—	—
119	117	147	223	313	396	574	768	963	1222	1442	1444	1019	574	—	—
47	47	86	128	172	305	449	632	668	686	731	639	350	152	—	—

**Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og**  
**Causes of death by sex and age.**

Internasj. nummer <i>International numbers</i>	Dødsårsaker <i>Causes of death</i> Dødsfall av sykdom gruppert etter den for- kortede, internasjonale liste (A-listen) av 1948 <i>Diseases classified by the International intermediate list (A-list) of 1948</i>	I alt <i>Total</i>	Alder i fylte år					
			Under 1 år <i>years</i>	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-20 år	20-24 år
1	Tuberkulose i åndedrettsorganene .....	* L. 63 B. 40	—	—	—	—	—	1 1
2	Tuberkulose i meningene og sentralnervesystemet.....	L. 1 B. —	—	—	—	—	—	—
3	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
4	Tuberkulose i bein og ledd .....	L. 3 B. 1	—	—	—	—	—	—
5	Tuberkulose, alle andre former .....	L. 6 B. 1	—	—	—	—	—	—
6	Medfødt syfilis .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
7	Tidlige former av syfilis .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
8	Tabes dorsalis .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
9	Paralysis generalis .....	L. 1 B. —	—	—	—	—	—	—
10	Syfilis, alle andre former .....	L. 4 B. 18	—	—	—	—	—	—
11	Gonoré, gonokokkinfeksjon .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
12	Tyfoidfeber .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
13	Paratyfoidfeber og andre Salmonella-infeksjoner .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
14	Kolera .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
15	Brucellosis (febris undulans) .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
16	Dysenteri, alle former .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
17	Skarlagensfeber.....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
18	Streptokokkangina .....	L. 3 B. 1	—	—	—	1 1	—	—
19	Rosen .....	L. 1 B. —	—	—	—	—	—	—
20	Septikemi og pyemi (ikke ved svangerskap el. barselseng) .....	L. 7 B. 3	1 —	1 —	1 —	—	—	—
21	Difteri .....	L. — B. 1	—	—	—	—	—	—
22	Kikhoste .....	L. 3 B. 1	—	1 —	1 —	—	—	—
23	Meningokokkinfeksjon .....	L. 4 B. 2	3 1	—	1 1	—	—	1 1
24	Pest .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
25	Spedalskhet .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—
26	Stivkramp .....	L. 1 B. —	—	—	—	1 —	—	—

\* L. = *rural districts*, B. = *towns*. En . betyr: kan ikke forekomme.

## alder. Bygder og byer i 1957. Kvinner.

*Rural districts and towns. Females.*

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
27	Miltbrann.....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —	— —
28	Akutt poliomyelitt .....	L. B.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —
29	Epidemisk encefalitt .....	L. B.	3 —	— —	— —	— —	— —	— —
30	Senere følger av akutt poliomyelitt og epi- demisk encefalitt .....	L. B.	2 2	— —	— —	— —	— —	— —
31	Kopper .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —	— —
32	Meslinger .....	L. B.	3 —	— —	— —	— —	— —	2 —
33	Gul feber .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —	— —
34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta) .....	L. B.	2 —	— —	— —	— —	— —	— —
35	Rabies .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —	— —
36	Flekkfeber og andre rickettsiasykdom .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —	— —
37	Malaria .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —	— —
38	Schistosomiasis .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —	— —
39	Ekinokokksydom .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —	— —
40	Filariosis .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —	— —
41	Anchylostomiasis .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —	— —
42	Andre ormsykdommer .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —	— —
43	Alle andre infeksjøse og parasittære sykd.	L. B.	10 4	— 1	— —	— —	— —	1 1
44	Ondartede svulster i: munnhulen og svelget .....	L. B.	27 17	— —	— —	— —	— —	— —
45	spiserøret .....	L. B.	18 10	— —	— —	— —	— —	— —
46	magesekken .....	L. B.	385 190	— —	— —	— —	— —	— —
47	tarmene (unnt. endetarmen) .....	L. B.	115 89	— —	— —	— —	— —	— —
48	endetarmen .....	L. B.	42 41	— —	— —	— —	— —	— —
49	strupen .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —	— —
50	luftrør, bronkier el. lunge ikke spesifisert som sekundært sete .....	L. B.	31 36	— —	— —	— —	— —	— —
51	brystkjertlene .....	L. B.	224 180	— —	— —	— —	— —	— —
52	livmorhalsen .....	L. B.	84 79	— —	— —	— —	— —	1 1

## alder. Bygder og byer i 1957. Kvinner.

fylte år

25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	Inter- nasj. nummer
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	29
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	30
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	31
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	32
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43
1	—	—	1	1	1	4	3	1	4	7	4	—	—	44
—	—	—	—	1	3	2	2	2	2	1	3	2	—	45
—	—	—	—	—	—	1	6	4	3	2	—	1	—	46
3	2	6	11	15	29	32	39	57	78	72	27	14	—	47
3	2	2	2	8	18	16	32	27	36	24	17	3	—	48
1	—	1	2	2	4	12	19	20	21	19	10	4	—	49
1	—	1	1	6	8	10	10	13	17	8	8	6	1	—
—	—	1	2	1	4	1	7	7	8	7	2	3	1	—
—	—	—	—	1	6	5	4	9	11	2	—	—	—	50
—	—	—	—	—	3	1	5	2	4	8	5	5	1	—
—	—	2	—	1	3	4	7	7	5	5	1	9	6	51
6	6	11	22	31	23	31	26	31	14	8	8	9	6	—
—	4	7	16	16	28	20	17	31	24	8	8	9	—	52
1	7	10	9	11	13	8	8	4	8	2	2	2	5	—
—	4	9	5	15	5	12	8	7	5	5	1	—	—	—

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i					
		I alt	Un- der 1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
53	Ondartede svulster i: (forts.) andre deler av livmoren el. livmor uten nærmere oppl. ....	L.	52	—	—	—	—
		B.	35	—	—	—	—
55	huden ....	L.	23	—	—	—	1
		B.	14	—	—	—	—
56	bein og bindevev ....	L.	13	—	—	2	2
		B.	7	—	—	1	1
57	alle andre organer el. uoppgitt sete ....	L.	479	2	6	4	—
		B.	361	—	1	1	—
58	Levkemi og alevkemi....	L.	71	1	6	9	1
		B.	42	—	1	1	2
59	Lymfosarkom og andre svulster i de lym- fatiske og bloddannende organer ....	L.	40	—	—	—	—
		B.	37	1	—	—	—
60	Godartede svulster og svulster av uspesi- fisert art ....	L.	50	2	—	1	1
		B.	31	—	—	1	—
61	Ikke toksisk struma ....	L.	4	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—
62	Tyreotoksikose, med el. uten struma ....	L.	6	—	—	—	—
		B.	6	—	—	—	—
63	Sukkersyke ....	L.	107	—	—	1	1
		B.	33	—	—	—	—
64	Avitaminosser og andre mangelsykdommer ....	L.	1	—	—	—	—
		B.	2	—	—	—	—
65	Anemi, alle typer ....	L.	33	1	—	—	1
		B.	23	—	—	—	—
66	Allergiske sykdommer, alle andre indre- sekretoriske-, stoffskifte- og blodsykdommer ...	L.	71	2	2	1	—
		B.	48	—	—	1	—
67	Psykoser ....	L.	23	—	—	—	—
		B.	13	—	—	—	—
68	Psykoneuroser, atferdsforstyrrelser ....	L.	—	—	—	—	—
		B.	1	—	—	—	—
69	Åndssvakhet ....	L.	6	1	1	1	1
		B.	1	—	1	—	—
70	Karlesjoner i sentralnervesystemet ....	L.	1751	1	1	2	1
		B.	958	—	—	—	—
71	Meningitt (ikke meningokokk el. tuberku- los) ....	L.	14	8	3	1	—
		B.	6	1	2	—	—
72	Multipippel sklerose ....	L.	16	—	—	—	—
		B.	7	—	—	—	—
73	Epilepsi ....	L.	24	3	1	2	2
		B.	6	—	—	—	1
74	Betennelsesaktige sykdommer i øyet ....	L.	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—
75	Katarakt ....	L.	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—
76	Glaukom ....	L.	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—
77	Mellomørebetennelse og mastoiditt ....	L.	3	2	1	—	—
		B.	2	1	—	—	—
78	Alle andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene ....	L.	68	6	3	2	2
		B.	33	—	1	2	—
79	Revmatisk feber ....	L.	6	—	—	—	1
		B.	3	—	—	—	—

## alder. Bygder og byer i 1957. Kvinner.

fylte år

25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og over	Inter- nasj. nummer		
—	—	—	—	—	—	—	13	10	9	3	4	8	4	1	53	
—	—	—	—	—	—	9	4	8	2	5	5	4	3	—	55	
1	—	3	—	—	1	—	—	3	3	5	1	—	3	1	—	56
—	1	1	1	4	1	—	—	1	2	3	—	—	—	1	—	—
—	—	1	2	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	—	—	57
5	9	6	14	29	28	58	67	60	61	61	35	21	10	—	—	57
—	3	9	12	15	18	41	58	48	57	50	27	16	5	—	—	58
—	2	1	6	6	2	4	6	4	12	5	2	1	—	—	—	59
—	—	3	1	4	3	8	4	5	3	2	4	2	—	—	—	60
2	1	3	—	3	2	5	3	10	4	4	6	3	—	—	—	61
—	1	2	3	1	3	4	4	5	4	5	3	2	5	3	—	62
—	1	1	3	7	1	7	2	5	5	2	2	3	5	3	—	63
—	—	—	2	1	1	2	4	5	5	2	—	1	—	—	—	64
—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	65
—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	1	—	—	—	66
—	3	3	1	2	—	2	3	5	21	15	24	15	6	4	—	67
1	2	1	—	—	2	—	6	3	7	6	4	4	—	1	—	68
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	69
—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	4	1	6	8	6	2	70
—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	1	2	3	8	4	1	71
—	1	—	1	3	9	4	6	11	11	6	9	4	—	—	—	72
—	—	2	2	—	2	4	4	15	7	3	3	2	9	5	—	73
—	—	1	1	1	2	4	4	—	—	—	1	2	—	—	—	74
—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77
—	1	—	—	—	1	—	5	5	9	9	10	5	2	—	—	78
—	1	—	—	2	—	1	1	2	—	7	6	8	1	2	1	79
—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
80	Kronisk revmatisk hjertesykdom .....	L. 118 B. 110	— —	— —	— —	— —	— —	1 1 1
81	Arteriosklerotiske og degenerative hjerte- sykdommer .....	L. 11615 B. 1141	— —	— —	— —	— —	— —	— — —
82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjerte- sykdommer .....	L. 290 B. 178	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —
83	Hypertoni med hjertesykdom .....	L. 253 B. 180	— —	— —	— —	— —	— —	— —
84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom.....	L. 55 B. 24	— —	— —	— —	— —	— —	— —
85	Sykdommer i arteriene .....	L. 271 B. 138	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
86	Sykdommer i venene og andre karsykd...	L. 31 B. 16	— —	— —	— —	— —	— —	— —
87	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier....	L. 16 B. 4	4 1	6 2	1 —	— —	— —	— —
88	Influensa .....	L. 65 B. 16	3 —	— —	— —	— —	— —	1 1
89	Lobær (krupøs) lungebetennelse.....	L. 58 B. 19	2 1	1 —	— —	— —	— —	1 —
90	Bronkopnevmoni .....	L. 447 B. 235	26 7	3 3	1 1	1 —	— —	1 —
91	Primær atypisk, annen el. ikke nærmere spesifisert lungebetennelse .....	L. 87 B. 66	10 2	3 1	— —	— —	— —	— —
92	Akutt bronkitt .....	L. 6 B. 2	1 1	— —	— —	— —	— —	— —
93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nær- mere oppl. .....	L. 47 B. 20	— —	— —	— —	— —	— —	— —
94	Hypertrofi av tonsiller og adenoidvev ..	L. 1 B. 1	— —	— 1	— —	— —	— —	1 —
95	Empyem og lungeabscess .....	L. 2 B. 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
96	Plevritt (av ikke tuberkuløs art) .....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
97	Alle andre sykd. i åndedrettsorganene ..	L. 42 B. 24	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
98	Sykdommer i tennene og deres støttevev.	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
99	Magesår .....	L. 10 B. 9	— —	— —	— —	— —	— —	— —
100	Sår på tolvfingertarmen .....	L. 5 B. 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —
101	Gastritt og duodenitt.....	L. 3 B. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
102	Blindtarmsbetennelse .....	L. 14 B. 9	— —	— —	— —	3 —	— —	— —
103	Brokk og tarmslyng .....	L. 72 B. 45	3 1	2 —	1 —	— —	— —	— —
104	Gastroenteritt og kolitt .....	L. 43 B. 22	2 3	2 —	— —	— —	— —	— 1
105	Leverkirrose .....	L. 30 B. 35	1 —	— —	— —	— —	— —	1 1
106	Gallestein og gallebetennelse uten Stein ..	L. 62 B. 44	— —	— —	— —	— —	— —	— —

<sup>1</sup> Av disse 1 med uoppg. alder.

## alder. Bygder og byer i 1957. Kvinner.

fylte år

25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	Inter- nasj. nummer
1	2	1	3	8	12	14	10	15	19	11	11	10	—	80
2	1	1	5	8	14	14	10	13	19	14	5	2	—	—
—	1	1	—	12	24	35	86	141	256	336	379	225	118	81
—	1	1	2	5	12	47	74	133	168	242	253	149	55	—
—	2	—	3	1	2	9	13	22	45	71	46	52	22	82
—	—	2	1	4	4	9	16	38	32	29	34	9	—	—
—	1	—	1	3	6	19	29	49	61	52	28	4	4	83
—	—	—	1	1	9	16	19	42	41	32	15	4	4	—
—	—	1	2	2	3	3	6	7	12	10	6	3	3	84
—	—	1	—	—	—	2	1	6	2	5	5	2	2	—
—	1	—	1	—	—	2	2	5	8	31	79	70	71	85
1	1	—	2	—	1	1	4	5	16	21	23	29	34	—
—	—	2	—	1	2	3	5	5	5	5	5	1	2	86
—	—	1	1	—	—	2	1	4	4	4	2	1	1	—
—	1	2	4	2	—	—	2	5	7	9	8	9	11	88
—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	4	4	2	3	—
1	—	—	1	1	1	2	2	5	8	7	17	8	3	89
—	1	1	—	—	—	1	2	—	1	3	3	4	2	—
1	2	—	2	3	3	3	7	14	40	65	100	103	72	90
—	—	1	1	3	3	2	9	17	37	75	47	32	15	—
—	—	2	1	1	3	3	11	8	7	11	15	10	4	91
—	1	1	—	2	2	1	1	4	4	16	17	10	2	92
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
—	—	2	—	—	—	1	3	3	6	16	8	8	3	93
—	—	—	—	—	1	1	1	6	3	1	4	3	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	94
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96
—	—	1	1	4	5	4	5	5	9	7	3	2	1	97
—	1	—	2	2	2	2	2	5	3	3	3	3	1	98
—	—	1	—	—	—	1	1	—	2	3	4	1	2	99
—	—	—	1	—	—	—	1	1	2	1	1	1	1	100
—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	1	1	101
—	—	1	1	—	—	1	1	2	1	1	1	1	1	—
—	—	1	—	1	1	1	2	11	12	12	14	14	102	—
—	1	—	—	1	1	1	2	2	3	3	6	7	7	103
—	—	1	1	1	1	4	6	1	3	3	8	6	5	104
—	1	—	—	1	1	—	2	2	2	2	3	4	2	104
—	1	—	2	—	2	1	2	3	2	10	5	5	2	105
—	—	1	—	—	7	1	3	4	4	3	14	18	10	4
—	—	—	1	—	—	3	1	2	2	3	12	12	7	106

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
107	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene .	L. 44 B. 26	— —	1 —	1 —	— 1	— —	— —
108	Akutt nefritt .....	L. 4 B. 3	— —	— —	— —	— 1	— —	— —
109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt .	L. 77 B. 40	— —	1 —	— —	— 1	— 2	— 1 2
110	Infeksjon i nyrene .....	L. 49 B. 35	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
111	Stein i nyrene og urinveiene .....	L. 4 B. 6	— —	— —	— —	— —	— —	— —
113	Sykdommer i brystkjertlene .....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
114	Andre sykd. i urin- og kjønnsorganene...	L. 10 B. 8	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
115	Sepsis i svangerskap, under fødsel og i barselseng .....	L. 2 B. 2	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1
116	Toksemi i svangerskap el. barselseng ....	L. 11 B. 6	— —	— —	— —	— —	1 —	1 1
117	Blødninger i svangerskap el. under fødsel	L. 5 B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
118	Abort uten nevnt sepsis el. toksemi .....	L. — B. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
119	Abort med sepsis .....	L. 2 B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
120	Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel el. barselseng .....	L. 3 B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
121	Infeksjoner i hud og underhud .....	L. 7 B. 2	— —	2 —	— —	— —	— —	— —
122	Artritt og spondylitt .....	L. 30 B. 13	— —	— —	— —	— —	— —	— —
123	Muskelrevmatisme og uspesifisert revmatisme.....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
124	Osteomyelitt og periostitt .....	L. — B. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
125	Ankylose og ervervede deformiteter i skjelett-muskelsystemet .....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
126	Alle andre sykdommer i hud el. skjelett-muskelsystemet .....	L. 23 B. 9	— —	1 —	2 —	— —	— —	— 1
127	Spina bifida og meningocele .....	L. 7 B. 5	— —	7 5	— —	— —	— —	— —
128	Medfødte misdannelser i hjerte og kar ..	L. 46 B. 25	30 18	6 1	— 1	— 1	1 —	— 1
129	Alle andre medfødte misdannelser.....	L. 41 B. 14	28 6	3 5	1 —	2 —	1 —	— 1
130	Fødselsskader .....	L. 34 B. 10	34 10	— .	— .	— .	— .	— .
131	Asfyksi og atelektase etter fødselen .....	L. 25 B. 20	25 20	— —	— —	— —	— —	— —
132	Infeksjoner hos nyfødte (0—27 dager) ...	L. 9 B. 5	9 5	— —	— —	— —	— —	— —
133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose) .....	L. 6 B. —	6 —	— —	— —	— —	— —	— —
134	Andre bestemte sykdommer hos nyfødte	L. 15 B. 2	15 2	— —	— —	— —	— —	— —

## **alder. Bygder og byer i 1957. Kvinner.**

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år	20-24 år
135	Ubestemt oppgitte sykdommer spesifikke for nyfødte, medfødt svakhet, for tidlig født, i.n.a. ....	L.	100	100	.	.	.	.
	B.		46	46	.	.	.	.
136	Alderdom uten nevnt psykose ....	L.	463	.	.	.	.	.
	B.		97	.	.	.	.	.
137	Symptomer, ubestemte og ukjente årsaker	L.	1434	42	4	2	3	—
	B.		104	6	1	—	—	1
	Alle dødsfall av sykdommer ....	L.	29000	388	59	30	22	23
	B.		5211	141	25	8	6	11
	Ulykker, forgiftninger og ytre vold klassifisert etter ytre årsak (E-listen av 1948)							
	<i>Accidents, poisonings and violence classified by external cause (E-list of 1948)</i>							
	Ulykker i alt ....	L.	337	10	26	14	4	8
	B.		196	4	2	2	1	1
	Land transport :							
800-802	Jernbaneulykker....	L.	4	—	—	1	—	—
	B.		2	—	—	—	—	—
810-825	Ulykker med motorkjøretøy på offentlig vei ....	L.	44	—	3	7	—	3
	B.		12	—	2	1	—	3
810	Kollisjon mellom motorkjøretøy og jernbanetog ....	L.	2	—	—	—	—	—
811	Kollisjon mellom motorkjøretøy og sporvogn ....	L.	—	—	—	—	—	—
812-825	Andre ulykker med motorkjøretøy ....	L.	42	—	3	7	—	3
	B.		12	—	2	1	—	3
830-836	Ulykker med motorkjøretøy utenfor offentlig vei ....	L.	2	—	—	1	1	—
835	Ulykker med traktor eller bulldozer ....	L.	1	—	—	1	—	—
840-845	Andre ulykker ved landtransport ....	L.	2	—	—	1	—	—
840-841	Sporveisulykker ....	L.	—	—	—	—	—	—
842-843	Sykkelulykker ....	L.	1	—	—	—	—	—
844-845	Andre kjøreulykker ....	L.	1	—	—	1	—	—
846	Transportulykker uten nærmere opplysninger ....	L.	1	—	—	—	—	1
	B.		—	—	—	—	—	—
	Transport til sjøs :							
850-851	Drukningsulykker ....	L.	1	—	—	—	—	1
	B.		3	—	—	—	—	1
	Av disse: a) fiskere underfiske ....	L.	—	—	—	—	—	—
	B.		—	—	—	—	—	—
	b) sjøfolk i handelsflåten....	L.	—	—	—	—	—	—
	B.		—	—	—	—	—	—
	c) andre ....	L.	1	—	—	—	—	1
	B.		3	—	—	—	—	1

<sup>1</sup> Av disse 1 med uoppg. alder. <sup>2</sup> Av disse 2 med uoppg. alder.

## alder. Bygder og byer i 1957. Kvinner.

fylte år

25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	Inter- nasj. nummer
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	135
.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	8	44	92	143	175
.	.	.	.	.	.	.	.	.	—	3	9	14	31	40
1	1	3	4	2	13	12	25	33	45	71	70	65	37	137
1	6	1	1	2	2	2	9	10	16	18	18	7	3	
34 16	66 37	80 57	117 74	191 113	242 142	358 285	512 380	749 499	1126 732	1461 921	1607 869	1152 594	757 295	
4 2	3 2	5 1	7 1	5 5	6 2	5 5	12 9	7 5	28 17	30 41	59 31	53 26	45 34	
—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	800-802
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	810-825
2	2	3	4	3	1	3	3	—	2	—	4	1	—	
1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	810
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	811
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	812-825
2	2	3	3	2	1	3	3	—	2	1	1	4	1	
1	1	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	830-836
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	835
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	840-845
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	840-841
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	842-843
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	844-845
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	846
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	850-851
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c		

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter-nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i					
		I alt	Un-der 1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år
852–858	Andre ulykker ved transport til sjøs ....	L.	1	—	—	—	—
	Av disse: a) fiskere under fiske .....	B.	—	—	—	—	—
	b) sjøfolk i handelsflåten....	L.	—	—	—	—	—
	c) andre .....	B.	—	—	—	—	—
	L u f t f a r t .....	L.	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—
860	Med militærfly .....	L.	—	—	—	—	—
861–866	Med sivilfly .....	B.	—	—	—	—	—
	F o r g i f t n i n g s u l y k k e r .....	L.	6	—	1	—	1
		B.	5	—	—	—	—
870–878	Narkotiske stoffer og medikamenter ....	L.	3	—	—	—	—
		B.	2	—	—	—	—
880	Akutt alkoholforgiftning (unnt. tresprit)	L.	1	—	—	—	—
	Trespritforgiftning .....	B.	1	—	—	—	—
890	Lysgass .....	L.	—	—	—	—	—
		B.	2	—	—	—	—
879, 881–888, 891–895	Andre og uspesifiserte faste el. flyttende stoffer og gasser .....	L.	2	—	1	—	1
		B.	—	—	—	—	—
	F a l l .....	L.	217	—	2	—	1
		B.	150	—	—	1	—
900–902	Fall fra en høyde til en annen .....	L.	41	—	2	—	1
		B.	23	—	—	1	—
903	Fall på samme høyde .....	L.	167	—	—	—	—
		B.	123	—	—	—	—
904	Fall i.n.a. ....	L.	9	—	—	—	—
		B.	4	—	—	—	—
	A n d r e u l y k k e r :						
910	Slag el. støt av fallende gjenstand.....	L.	2	—	1	—	—
		B.	—	—	—	—	—
911	Kjøretøy som ikke går inn under trans-portulykker .....	L.	—	—	—	—	—
912	Maskiner .....	B.	—	—	—	—	—
913	Snitt-, stikk- og hoggsår .....	L.	1	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—
914	Elektrisk strøm.....	L.	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—
915	Eksplosjon av trykk-kjele.....	L.	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—

## alder. Bygder og byer i 1957. Kvinner.

fylte år

25–29 år	30–34 år	35–39 år	40–44 år	45–49 år	50–54 år	55–59 år	60–64 år	65–69 år	70–74 år	75–79 år	80–84 år	85–89 år	90 år og over	Inter- nasj. nummer
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	852–858
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	c
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	860
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	861–866
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	870–878
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	880
—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	890
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	879, 881–888, 891–895
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	—	1	—	1	7	6	25	27	53	48	44	900–902
—	—	1	—	1	—	1	3	4	5	14	39	26	32	—
—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	10	4	7	6	903
—	—	—	—	—	—	—	1	3	5	13	23	44	41	—
—	—	—	—	—	—	—	1	4	2	13	30	22	29	904
—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	—	2	3	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	910
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	911
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	912
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	913
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	914
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	915

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i					
		I alt	Un- der 1 år	1-4 år	5-9 år	10-14 år	15-19 år
	Forbrenning ved:						
916	brann og eksplosjon av brennbart materiale .....	L. 9	—	1	1	—	—
917	varme el. etsende stoffer og damp, elektriske ovner m.v., el. uoppg. ....	B. 2 L. 3 B. 2	— — —	3	— — —	— — —	— — —
919	Skytevåpen og sprengstoff .....	L. 1	— —	— —	— —	— —	— —
	Av disse: a) skytevåpen (vådeskott) ...	L. 1	— —	— —	— —	— —	— —
	b) sprengstoff (eksplosjon, mineskott m.v.) .....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —
924, 925	Kvelning .....	L. 8	8	— —	— —	— —	— —
921, 922	Kvelning ved aspirasjon av mat el. andre fremmedlegemer i luftveiene.....	L. 3 B. 3	2	1	— —	— —	— —
920, 923	Fremmedlegemer trengt inn gjennom naturlige åpninger uten å forårsake kvelning .....	L. 1 B. 1	— —	— —	— —	— —	1 —
927	Stikk og bitt av giftige dyr og innsekter .....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —
928	Skader forvoldt av andre dyr.....	L. 1 B. 1	— —	— —	— —	— —	— —
929	Drukningsulykker (unnt. ved transport til sjøs) .....	L. 22 B. 7	— —	14	2	2	2
	Av disse: a) i brønn .....	L. 2 B. —	— —	1	— —	1	— —
	b) i dam el. vann hjemme på gårds plass .....	L. 1 B. —	— —	1	— —	— —	— —
	c) under bading .....	L. 3 B. 1	— —	— —	— —	1	1
	d) gjennom is .....	L. 2 B. —	— —	1	1	— —	— —
	e) utfør kai og brygge .....	L. 3 B. —	— —	3	— —	— —	— —
	f) andre .....	L. 11 B. 6	— —	8	1	1	2
931	Heteslag .....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —
932	Forfrysning .....	L. 1 B. —	— —	— —	— —	1	— —
933	Sult, tørst og utmattelse .....	L. 2 B. —	— —	— —	— —	— —	— —
934	Naturkatastrofer .....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —
935	Lynnedslag .....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —
918, 926, 930, 936	Andre og uspesifiserte ulykker .....	L. 1 B. —	— —	— —	— —	— —	— —

## alder. Bygder og byer i 1957. Kvinner.

fylte år														Inter- nasj. nummer
25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	
—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	2	2	—	916
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	917
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	919
—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	924, 925
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	921, 922
—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	920, 923
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	927
—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	928
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	929
1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	a
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	b
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	c
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	d
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	e
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	f
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	931
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	932
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	933
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	934
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	935
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	918, 926, 930, 936

Tabell V (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	Alder i						
		I alt	Un- der 1 år	1–4 år	5–9 år	10–14 år	15–19 år	20–24 år
940–946	Komplikasjoner p.g.a. ikke-terapeutiske medisinske og kirurgiske handlinger..	L. B.	— 11	— 1	— —	— —	— —	— —
950–959	Terapeutiske uhell og sene komplikasjoner ved terapeutiske handlinger .....	L. B.	1 1	— —	— —	— —	— —	— —
960–965	Senere følger av skader og ulykker (når dødsfallet inntrer 1 år el. mer etter ulykken) .....	L. B.	3 1	— —	— —	— —	— —	— —
	Selvmord og selvmordsforsök i alt .....	L. B.	35 18	— —	— —	— —	— —	1 2
970–973	Forgiftning .....	L. B.	6 9	— —	— —	— —	— —	1 1
974	Hengning .....	L. B.	14 4	— —	— —	— —	— —	— —
975	Drukning .....	L. B.	13 3	— —	— —	— —	— —	— 1
976	Skytevåpen .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —	— —
977	Skjærende og stikkende instrumenter ...	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —	— —
978	Sprang fra høye steder .....	L. B.	2 2	— —	— —	— —	— —	— —
979	Annen og uspesifisert dødsmåte.....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —	— —
	Mord i alt .....	L. B.	4 5	2 2	— —	— —	— —	— 1
980–983	Barnemord (barn under 24 timer) .....	L. B.	2 2	2 2	— —	— —	— —	— —
	Andre .....	L. B.	2 3	— —	— —	— —	— —	— 1
	Sum døde ved ulykker, selvmord og mord <i>Total deaths from accidents, suicide and and homicide .....</i>	L. B.	376 219	12 6	26 2	14 2	4 1	8 6
	Døde i alt <i>Total deaths .....</i>	L. B.	29376 5430	400 147	85 27	44 10	26 7	31 12
								31 14

<sup>1</sup> Komplikasjon ved koppevaksinasjon. <sup>2</sup> Av disse 2 med uoppg. alder.

## alder. Bygder og byer i 1957. Kvinner.

fylte år

	25-29 år	30-34 år	35-39 år	40-44 år	45-49 år	50-54 år	55-59 år	60-64 år	65-69 år	70-74 år	75-79 år	80-84 år	85-89 år	90 år og over	Inter- nasj. nummer
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	940-946
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	950-959
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	960-965
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
—	1	2	1	6	9	5	3	2	3	1	1	—	—	—	970-973
—	1	—	—	1	4	5	2	1	1	1	1	—	—	—	974
—	1	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	975
—	—	—	—	—	3	3	1	—	—	2	1	—	—	—	976
—	—	—	—	2	4	2	1	—	—	1	1	—	—	—	977
—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	978
—	—	—	—	—	3	4	2	1	—	—	—	—	—	—	979
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	980-983
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	4	7	9	11	15	10	15	9	31	31	60	53	45	—	—
2	3	1	1	7	6	10	11	6	18	42	32	26	34	—	—
39	70	87	126	202	257	368	527	758	1157	1492	1667	1205	802	—	—
18	40	58	75	120	148	295	391	505	750	963	901	620	329	—	—

**Tabell VI. Dødsfall etter dødsårsak**  
*Causes of death by sex. Counties,*

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1957. Menn.  
 rural districts and towns. Males.

	Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Inter-nasj. nummer
4	2								1					1
2	2	1	1						1					2
1	1	1	1						1					3
3			1	2	1				1					4
1				1					1					5
2	2								1					6
1									1					7
1									1					8
1									1					9
1									1					10
1									1					11
1									1					12
1									1					13
1									1					14
1									1					15
1									1					16
1									1					17
1									1					18
1									1					19
1									1					20
1									1					21
1									1					22
1									1					23
1									1					24
1									1					25
1									1					26
1									1					27
1									1					28

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
29	Epidemisk encefalitt.....	L. 5 B. 2	1	—	—	.	—	—	1
30	Senere følger av akutt poliomielitt og epidemisk encefalitt .....	L. 3 B. 2	—	—	—	1	—	—	—
31	Kopper .....	L. — B. —	—	—	—	.	—	—	—
32	Meslinger .....	L. 4 B. 1	—	—	—	.	—	—	—
33	Gul feber .....	L. — B. —	—	—	—	.	—	—	—
34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	L. 4 B. 1	—	—	1	.	—	—	1
35	Rabies .....	L. — B. —	—	—	—	.	—	—	—
36	Flekkefeber og andre rickettsiasyk. ....	L. — B. —	—	—	—	.	—	—	—
37	Malaria .....	L. — B. 1	—	—	—	.	—	—	—
38	Schistosomiasis .....	L. — B. —	—	—	—	.	—	—	—
39	Ekinokokksydom .....	L. 1 B. —	—	—	1	.	—	—	—
40	Filariosis .....	L. — B. —	—	—	—	.	—	—	—
41	Anchylostomiasis .....	L. — B. —	—	—	—	.	—	—	—
42	Andre ormsykdommer .....	L. — B. —	—	—	—	.	—	—	—
43	Alle andre infeksjøse og parasittære sykdommer .....	L. 8 B. 2	—	—	1	.	—	—	1 1
	Ondartede svulster i:								
44	munnhulen og svelget .....	L. 33 B. 36	4	4	.	2	1	2	—
45	spiserøret .....	L. 21 B. 42	—	3	.	—	1	1	4
46	magesekken .....	L. 582 B. 243	22	59	—	50	39	31	28
47	tarmene (unnt. endetarmen) ..	L. 84 B. 70	5	9	93	—	1	13	9
48	endetarmen .....	L. 86 B. 38	9	8	40	7	2	4	5
49	strupen .....	L. 2 B. 5	—	—	13	6	1	5	2
50	luftrør, bronkier el. lunge ikke spesifisert som sekundært sete	L. 91 B. 107	5	5	.	4	3	6	10
51	brystkjertlene .....	L. 4 B. —	—	—	54	—	1	3	7
54	prostata .....	L. 219 B. 132	14	19	.	17	21	16	12
55	huden .....	L. 30 B. 16	3	2	56	3	—	4	5
56	bein og bindevev .....	L. 24 B. 10	1	2	.	2	1	2	2
57	alle andre organer el. uoppgett sete .....	L. 433 B. 250	24	36	.	23	29	31	20
			7	—	107	3	3	7	10

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1957. Menn.

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter-nasj.-nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
58	Levkemi og alevkemi .....	L. 98 B. 48	10 1	13 —	. 23	7 —	4 1	5 1	3 1
59	Lymfosarkom og andre svulster i de lymfatiske og bloddannende organer .....	L. 106 B. 43	5 2	12 1	. 19	9 —	9 —	7 3	4 4
60	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art .....	L. 34 B. 21	— 1	2 —	. 9	5 —	2 1	1 2	— —
61	Ikke toksisk struma .....	L. B.	— —	— —	. —	— —	— —	— —	— —
62	Tyreotoksirose, med el. uten struma .....	L. 2 B. 1	— —	— —	. 1	— —	— —	— —	— —
63	Sukkersyke.....	L. 75 B. 27	2 1	5 —	. 10	14 2	5 1	2 1	9 4
64	Avitaminoser og andre mangelsykdommer .....	L. 4 B. 1	— —	— —	. —	— —	1 1	— —	— —
65	Anemi, alle typer .....	L. 20 B. 13	1 —	— —	. 3	4 —	— —	1 2	2 —
66	Allergiske sykdommer, alle andre indreskretoriske-, stoffskifte- og blodsykdommer .....	L. 95 B. 50	8 7	13 —	. 23	7 1	6 2	2 1	2 4
67	Psykoser .....	L. 21 B. 9	— 1	— —	. 2	1 —	1 —	2 1	1 —
68	Psykonevrosor, atferdsforstyrrelser	L. 3 B. 4	— —	1 —	. 1	— —	— —	— —	— —
69	Åndssvakhets.....	L. 3 B. 1	— —	1 —	. 1	— —	— —	— 1	— —
70	Karlesjoner i sentralnervesystemet	L. 1 402 B. 671	81 31	131 2	. 260	112 4	82 7	96 35	69 27
71	Meningitt (ikke meningokokk eller tuberkulos) .....	L. 14 B. 5	— 1	— 1	. 3	— —	— 2	— —	— —
72	Multipell sklerose .....	L. 19 B. 10	— —	— —	. 3	— —	2 1	3 —	— —
73	Epilepsi.....	L. 27 B. 14	— 1	4 —	. 6	4 —	1 —	2 —	1 —
74	Betennelsesaktige sykdommer i øyet .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
75	Katarakt .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
76	Glaukom .....	L. B.	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
77	Mellomørebetennelse og mastoiditt	L. B.	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —
78	Alle andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene ....	L. 81 B. 33	6 3	5 —	. 8	4 —	7 1	1 2	10 1
79	Revmatisk feber .....	L. 4 B. 3	— —	— —	— 2	— —	— —	— —	— —
80	Kronisk revmatisk hjertesykdom	L. 102 B. 58	5 3	4 —	. 23	6 —	5 —	6 1	9 1
81	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer .....	L. 2 116 B. 1 482	146 63	208 4	. 647	131 15	126 18	119 45	113 75
82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer .....	L. 257 B. 134	28 11	17 —	. 38	26 —	17 4	18 13	14 4
83	Hypertoni med hjertesykdom ...	L. 181 B. 122	14 12	19 —	. 45	17 4	9 3	17 2	3 2
84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom .....	L. 38 B. 15	3 2	— —	. 7	— —	2 —	1 —	4 —
85	Sykdommer i arteriene.....	L. 267 B. 72	16 8	24 1	. 21	35 —	14 1	12 5	17 3

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1957. Menn.

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
86	Sykdommer i venene og andre kar- sykdommer .....	L. 18 B. 15	— 1	2 —	. 9	— —	— —	2 —	1 2
87	Akutte infeksjoner i de øvre luft- veier .....	L. 15 B. 5	— —	— 1	2 1	— —	— —	— —	2 —
88	Influensa.....	L. 54 B. 9	2 —	3 1	. 1	3 —	2 —	5 —	2 —
89	Lobær (krupøs) lungebetennelse..	L. 60 B. 17	3 1	3 1	. 4	7 —	4 1	2 —	3 —
90	Bronkopnevmoni.....	L. 329 B. 162	22	31	69	30	33	13	10
91	Primær atypisk, annen el. ikke nærmere spesifisert lungebetennelse	L. 87 B. 68	4	10	.	4	1	13	4
92	Akutt bronkitt .....	L. 6 B. 2	— —	1 —	.	— 1	— —	1 —	— —
93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nærmere oppl. ....	L. 33 B. 30	1 1	6 —	.	1 —	3 1	— —	1 1
94	Hypertrofi av tonsiller og adenoid-vev .....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
95	Empyem og lungeabcess .....	L. 8 B. 4	— —	— —	— 2	— —	1 —	1 —	— —
96	Plevritt (av ikke tuberkuløs art).	L. 3 B. 2	1 1	1 —	.	1 —	— —	— —	— —
97	Alle andre sykdommer i åndedrettsorganene .....	L. 60 B. 38	4	8	.	2	2	5	3
98	Sykdommer i tennene og deres støttevev .....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
99	Magesår .....	L. 32 B. 20	— 1	4 —	.	3	3	4	—
100	Sår på tolvfingertarmen .....	L. 22 B. 24	2 2	4 —	.	11	1	3	1
101	Gastritt og duodenitt .....	L. 2 B. 1	— —	— 1	— .	— —	— —	— —	— —
102	Blindtarmsbetennelse .....	L. 12 B. 5	— —	1 —	.	2	2	1	—
103	Brokk og tarmslyng .....	L. 57 B. 32	4 1	6 1	.	3	5	1	2
104	Gastroenteritt og kolitt .....	L. 38 B. 18	2 1	6 —	.	5	2	2	2
105	Leverkirrose .....	L. 30 B. 38	3 2	4 —	.	1	3	2	1
106	Gallestein og gallebetennelse uten stein .....	L. 22 B. 22	1 4	1 —	.	1	3	1	—
107	Andre sykdommer i fordøyelsesorganene .....	L. 28 B. 22	2 1	4 —	.	2	2	3	3
108	Akutt nefritt .....	L. 6 B. 2	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	1 —
109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt .....	L. 100 B. 65	8 4	8 —	.	8	5	5	2
110	Infeksjon i nyrene.....	L. 37 B. 18	2 1	2 —	.	3	2	4	—
111	Stein i nyrene og urinveiene.....	L. 11 B. 7	1 —	1 —	.	3	1	1	—
112	Prostatahypertrofi .....	L. 243 B. 81	11 4	9 2	.	28	13	8	4
113	Sykdommer i brystkjertlene .....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
114	Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene .....	L. 12 B. 8	— —	— —	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1957. Menn.

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
121	Infeksjoner i hud og underhud .. .	L. 6 B. 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
122	Artritt og spondylitt .. .	L. 6 B. 4	— —	1 —	— —	— —	3 —	— —	1 —
123	Muskelrevmatisme og uspesifisert revmatisme .. .	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
124	Osteomyelitt og periostitt .. .	L. 1 B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
125	Ankylose og ervervede deformi- teter i skelett-muskelsystemet	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
126	Alle andre sykdommer i hud el. skjelett-muskelsystemet .. .	L. 23 B. 7	— —	— —	4 —	— —	4 —	— —	1 —
127	Spina bifida og meningocele .. .	L. 5 B. 2	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —
128	Medfødte misdannelser i kretsløps- systemet .. .	L. 48 B. 19	2 —	6 —	— —	— —	4 11	2 —	5 1
129	Alle andre medfødte misdannelser	L. 69 B. 13	2 1	4 —	— —	— —	5 1	7 1	3 —
130	Fødselsskader .. .	L. 63 B. 18	5 —	4 —	— —	— —	3 4	7 —	5 1
131	Asfyksi og atelektase etter fødselen	L. 48 B. 23	2 —	10 —	— —	— —	— 12	4 1	2 2
132	Infeksjoner hos nyfødte (0—27 dager) .. .	L. 10 B. 6	— —	2 —	— —	— —	1 —	— —	1 —
133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose) .. .	L. 10 B. 3	— —	1 —	— —	— —	— 1	— 1	2 —
134	Andre bestemte sykdommer hos nyfødte .. .	L. 11 B. 2	— —	— —	— —	— —	— 1	— 1	— 1
135	Ubestemt oppgitte sykdommer spesifikke for nyfodte, medfødt svakhet, for tidlig født i.n.a....	L. 134 B. 45	9 3	12 —	— —	— —	10 5	11 —	12 1
136	Alderdom uten nevnt psykose .. .	L. 332 B. 42	16 3	16 —	— —	— —	31 6	32 2	8 1
137	Symptomer, ubestemte og ukjente årsaker .. .	L. 544 B. 194	22 11	31 —	— —	— —	46 1	56 1	26 6
	Alle dødsfall av sykdommer .. .	L. 9 422 B. 5 006	560 251	834 14	— 2 079	— —	714 54	617 67	552 204
.	Ulykker, forgiftninger og ytre vold klassifisert etter ytre årsak (E-listen av 1948)								
	<i>Accidents, poisonings and violence classified by external cause (E-list of 1948)</i>								
	Ulykker i alt .. .	L. 796 B. 316	39 21	59 2	— 118	— 3	48 2	39 2	43 12
800-802	Land transport: Jernbaneulykker .. .	L. 8 B. 9	— 3	— —	— —	— —	— 2	— 1	— 1
810-825	Ulykker med motorkjøretøy på offentlig vei .. .	L. 167 B. 52	15 4	16 1	— 18	— —	13 —	5 —	12 4
810	Kollisjon mellom motorkjøre- tøy og jernbanetog .. .	L. 3 B. 2	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	1 —
811	Kollisjon mellom motorkjøre- tøy og sporvogn .. .	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
812-825	Andre ulykker med motor- kjøretøy .. .	L. 164 B. 50	15 4	15 1	— 18	— —	13 —	5 —	11 3

## og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1957. Menn.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Inter-nasj. nummer
1	1	2	2	1	1	3	1	3	1	1	1	1	121
1	5	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	122
1	4	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	123
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	124
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	125
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	126
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	127
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	128
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	129
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	130
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	131
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	32
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	133
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	134
8	8	3	12	2	.	3	3	4	9	4	8	10	135
1	3	1	1	.	3	1	1	1	1	1	3	2	136
14	11	8	18	15	.	27	32	33	20	26	12	5	137
2	1	2	7	.	1	—	2	1	1	2	1	1	138
26	9	16	24	41	.	27	27	33	11	56	50	29	139
10	7	7	23	.	24	2	7	12	2	7	2	1	140
444	292	257	484	822	.	541	402	616	582	418	753	413	223
212	100	163	351	.			9	183	268	43	130	70	48

31	28	31	54	78	.	27	37	47	46	39	57	39	34
22	1	14	24	.			—	15	19	5	9	4	3
—	1	2	1	1	.	.	1	—	—	1	—	—	—
7	4	7	11	10	.	3	3	4	12	8	13	6	3
2	1	4	5	.	.	.	—	4	1	—	3	1	810
1	—	1	—	—	.	.	—	—	—	—	—	—	811
7	4	6	11	10	.	3	3	4	12	8	13	6	3
1	1	4	5	.	.	3	—	4	1	—	3	1	812-825

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
830–836	Ulykker med motorkjøretøy utenfor offentlig vei .....	L. 33 B. 1	— —	— —	2	.	2	6	2
835	Ulykker med traktor eller bulldozer .....	L. 28 B. 1	— —	— —	1	.	2	3	2
840–845	Andre ulykker ved landtransport	L. 25 B. 2	3 —	1	.	.	.	1	1
840–841	Sporveisulykker .....	L. — B. —	— —	— —	.	.	.	.	.
842–843	Sykkelykker .....	L. 17 B. 2	3 —	1	.	.	.	1	1
844–845	Andre kjøreulykker .....	L. 8 B. —	— —	— —	.	.	.	1	.
846	Transportulykker uten nærmere opplysninger .....	L. — B. —	— —	— —	.	.	.	.	.
Transport til sjøs:									
850–851	Drukningsulykker .....	L. 111 B. 40	— 2	4	.	1	2	7	3
	Av disse: a) fiskere under fiske.	L. 26 B. —	— —	— —	6	.	1	2	3
	b) sjøfolk i handelsflåten .....	L. 22 B. 20	— —	— —	.	1	1	2	2
	c) andre .....	L. 63 B. 20	— 2	4	.	1	2	5	1
852–858	Andre ulykker ved transport til sjøs .....	L. 16 B. 13	— 1	—	3	1	1	2	1
	Av disse: a) fiskere under fiske.	L. 5 B. —	— —	— —	.	1	1	—	—
	b) sjøfolk i handelsflåten .....	L. 11 B. 13	— 1	—	3	—	—	—	2
	c) andre .....	L. — B. —	— —	— —	.	—	—	—	—
Luftfart .....									
860	Med militærfly .....	L. 9 B. 1	— —	3	.	1	.	.	.
861–866	Med sivilfly .....	L. 4 B. 5	— —	2	.	.	.	.	.
	Forgiftningsulykker ....	L. 4 B. 24	— 2	1	12	3	4	3	3
870–878	Narkotiske stoffer og medikamenter .....	L. 3 B. 3	— —	—	.	.	.	1	.
	Akutt alkoholforgiftning (unnt. tresprut) .....	L. 10 B. 11	2 —	—	2	.	2	1	1
880	Tresprutforgiftning .....	L. 6 B. 2	— —	—	6	.	.	—	2
890	Lysgass .....	L. — B. 4	— —	—	.	1	.	2	.
879, 881–888, 891–895	Andre og uspesifiserte faste el. flytende stoffer og gasser ...	L. 12 B. 4	— —	1	3	1	2	.	.

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1957. Menn.

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
	Fall .....	L. 133 B. 81	8 7	12 1	. 37	7 2	8 —	9 1	8 2
900-902	Fall fra en høyde til en annen..	L. 61 B. 38	3 3	4 1	. 14	2 2	3 —	4 1	2 2
903	Fall på samme høyde .....	L. 67 B. 40	4 4	6 —	. 21	5 —	5 —	5 5	6 —
904	Fall i.n.a. ....	L. 5 B. 3	1 —	2 —	. 2	— —	— —	— —	— —
	A n d r e u l y k k e r :								
910	Slag el. støt av fallende gjenstand	L. 33 B. 7	2	1	. 4	3	2	1	—
911	Kjørerøy som ikke går inn under transportulykker .....	L. 3 B. —	—	—	— —	— —	— —	— —	— —
912	Maskiner .....	L. 8 B. 4	—	1	— 1	— —	— —	— —	— 1
913	Snitt-, stikk- og hoggsår .....	L. 3 B. 1	—	1	— —	— —	— —	— —	— —
914	Elektrisk strøm .....	L. 3 B. 4	—	—	— 3	— —	— —	— —	— 1
915	Eksplosjon av trykk-kjele ....	L. — B. —	—	—	— —	— —	— —	— —	— —
	Forbrenning ved:								
916	brann og eksplosjon av brenn- bart materiale .....	L. 20 B. 3	1	2	. 1	1	— —	— —	3 —
917	varme el. etsende stoffer og damp, elektriske ovner m. v., el. uoppg.	L. 3 B. 2	—	—	— 2	— —	— —	— —	1 —
919	Skytevåpen og sprengstoff.....	L. 20 B. 4	—	2	. 3	3	— —	— —	3 —
	Av disse: a) Skytevåpen (våde- skott) .....	L. 10 B. 1	—	1	— 1	— 1	— —	— —	— 2
	b) Sprengstoff(eksplo- sjon, mineskott m.v.)	L. 10 B. 3	—	1	— 2	— —	— —	— —	— 1
924, 925	Kvelning ved mekaniske midler	L. 12 B. 7	—	—	— 4	— —	— —	— —	— 1
921, 922	Kvelning ved aspirasjon av matel. andre fremmedlegemer i luft- veiene .....	L. 7 B. 6	1	1	. 4	— —	— —	— —	— 1
920, 923	Fremmedlegemer trengt inn gjennom naturlige åpninger uten å forårsake kvelning .....	L. 1 B. —	—	—	— —	— —	— —	— —	— —
927	Stikk og bitt av giftige dyr og insekter .....	L. — B. —	—	—	— —	— —	— —	— —	— —
928	Skader forvoldt av andre dyr .	L. 1 B. —	1	—	— —	— —	— —	— —	— —
929	Drukningsulykker (unnt. ved transport til sjøs) .....	L. 124 B. 40	5 3	9 —	. 9	12 —	7 1	6 4	5 2
	Av disse: a) i brønn .....	L. 4 B. 2	1 —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
	b) i dam el. vann hjemme på gårdspllass ..	L. 2 B. —	—	—	— —	— —	— —	— —	— —
	c) under bading .....	L. 17 B. 2	2	4	. 1	2	1	1	—
	d) gjennom is .....	L. 13 B. 1	—	—	— —	— —	2	2	—
	e) utfor kai og brygge	L. 23 B. 7	—	1	— 2	— —	— —	— —	— 1
	f) andre .....	L. 65 B. 28	2 3	3 —	. 6	8	4	4	4 2

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1957. Menn.

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
931	Heteslag .....	L.	—	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—
932	Forfrysning .....	L.	6	—	—	—	1	2	1
		B.	—	—	—	—	—	—	—
933	Sult, tørst og utmattelse .....	L.	—	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—
934	Naturkatastrofer .....	L.	13	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—
935	Lynnedslag .....	L.	1	—	—	—	—	—	—
		B.	1	—	—	—	—	—	—
918, 926, 930, 936	Andre og uspesifiserte ulykker .	L.	6	1	—	—	1	—	—
		B.	9	—	—	5	—	—	1
940-946	Komplikasjoner p. g. a. ikke-terapeutiske medisinske og kirurgiske handlinger .....	L.	—	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—
950-959	Terapeutiske uhell og sene komplikasjoner ved terapeutiske handlinger .....	L.	1	—	—	—	—	—	—
		B.	—	—	—	—	—	—	—
960-965	Senere følger av skader og ulykker (når dødsfallet inntreffer 1 år el. mer etter ulykken) .....	L.	8	—	3	—	—	—	—
		B.	5	—	—	3	—	—	—
	<i>Selvmord og selvmordsforsøk i alt .</i>	L.	132	7	16	—	16	10	7
		B.	72	4	—	35	—	4	4
970-973	Forgiftning .....	L.	12	2	2	—	2	—	1
		B.	19	—	—	10	—	2	—
974	Hengning .....	L.	56	4	9	—	6	4	3
		B.	23	3	—	10	—	2	2
975	Drukning .....	L.	13	—	1	—	1	1	—
		B.	2	—	—	1	—	—	—
976	Skytevåpen .....	L.	39	1	3	—	7	3	2
		B.	16	1	—	6	—	—	1
977	Skjærende og stikkende instrumenter .....	L.	7	—	—	—	—	1	—
		B.	4	—	—	3	—	—	—
978	Sprang fra høye steder .....	L.	2	—	1	—	—	1	—
		B.	7	—	—	5	—	—	—
979	Annen og uspesifisert dødsmåte	L.	3	—	—	—	—	1	—
		B.	1	—	—	—	—	—	1
	<i>Mord i alt .</i>	L.	6	—	—	—	—	1	—
		B.	4	—	—	—	—	—	—
980-983	Barnemord (barn under 24 timer)	L.	—	—	—	—	—	—	—
	Andre .....	B.	—	—	—	—	—	—	—
	<i>Sum døde ved ulykker, selvmord og mord Total deaths from accidents, suicide and homicide....</i>	L.	934	46	75	—	64	50	50
		B.	392	25	2	153	3	2	16
	<i>Døde i alt Total deaths .....</i>	L.	10356	606	909	—	778	667	602
		B.	5398	276	16	2 232	57	69	220
									499

<sup>1</sup> Av disse 2 steinskred i Sogn og Fjordane og 1 snøskred i Finnmark.

## og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1957. Menn.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Inter-nasj. nummer	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	931
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	932
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	933
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	934
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	935
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	918, 926, 930, 936
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	940–946
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	950–959
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	960–965
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	970–973
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	974
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	975
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	976
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	977
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	978
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	979
35	29	32	61	91	.	42	51	56	45	68	44	35		
23	2	16	29	.	38	—	18	21	5	12	4	4		
479	321	289	545	913	.	579	444	667	638	463	821	457	258	
235	102	179	380	.			9	201	289	48	142	74	52	

{ 980–983}

**Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak**  
*Causes of death by sex. Countries.*

Internasj. nummer <i>International numbers</i>	Dødsårsaker <i>Causes of death</i> Dødsfall av sykdom gruppert etter den forkortede, interna- sjonale liste (A-listen) av 1948 <i>Diseases classified by the Inter- national intermediate list (A-list) of 1948</i>	I alt <i>Total</i>	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
1	Tuberkulose i åndedrettsorganene	L. 63 B. 40	1 1	4 —	. 25	3	7	6	2
2	Tuberkulose i meningene og sen- tralnervesystemet .....	L. 1 B. —	— —	— —	— —	—	—	—	3
3	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter .....	L. — B. —	— —	— —	— —	—	—	—	—
4	Tuberkulose i bein og ledd .....	L. 3 B. 1	— —	1 —	. 1	1	—	—	—
5	Tuberkulose, alle andre former ..	L. 6 B. 1	— —	1 —	— —	—	—	—	—
6	Medfødt syfilis .....	L. — B. —	— —	— —	— —	—	—	—	—
7	Tidlige former av syfilis .....	L. — B. —	— —	— —	— —	—	—	—	—
8	Tabes dorsalis .....	L. — B. —	— —	— —	— —	—	—	—	—
9	Paralysis generalis .....	L. 1 B. —	— —	— —	— —	—	—	1	—
10	Syfilis, alle andre former .....	L. 4 B. 18	— 1	2 —	— 12	—	—	1	—
11	Gonoré, gonokokkinfeksjon .....	L. — B. —	— —	— —	— —	—	—	—	—
12	Tyfoidefeber .....	L. — B. —	— —	— —	— —	—	—	—	—
13	Paratyfoidefeber og andre Salmo- nellainfeksjoner .....	L. — B. —	— —	— —	— —	—	—	—	—
14	Kolera .....	L. — B. —	— —	— —	— —	—	—	—	—
15	Brucellosis (febris undulans) .....	L. — B. —	— —	— —	— —	—	—	—	—
16	Dysenteri, alle former .....	L. — B. —	— —	— —	— —	—	—	—	—
17	Skarlagensfeber .....	L. — B. —	— —	— —	— —	—	—	—	—
18	Streptokokkangina .....	L. 3 B. 1	— —	— —	— 1	—	—	1	—
19	Rosen .....	L. 1 B. —	— —	— —	— —	—	—	—	—
20	Septikemi og pyemi (ikke ved svangerskap el. barselseng) ...	L. 7 B. 3	— —	— —	— —	—	—	1	—
21	Difteri .....	L. — B. —	— —	— —	— —	—	—	—	1
22	Kikhoste .....	L. 3 B. 1	— —	— —	— —	—	—	1	—
23	Meningogokkinfeksjon .....	L. 4 B. 2	— —	— —	— —	— —	—	—	—
24	Pest .....	L. — B. —	— —	— —	— —	—	—	—	—
25	Spedalskhet .....	L. — B. —	— —	— —	— —	—	—	—	—
26	Stivkrampe .....	L. 1 B. —	— —	— —	— —	—	—	1	—
27	Miltbrann .....	L. — B. —	— —	— —	— —	—	—	1	—
28	Akutt poliomiyelitt .....	L. 2 B. —	— —	— —	— —	—	—	—	—

**og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1957. Kvinner.**  
*rural districts and towns. Females.*

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
29	Epidemisk encefalitt.....	L. 3 B. —	—	—	—	—	—	—	—
30	Senere følger av akutt poliomyelitt og epidemisk encefalitt .....	L. 2 B. 2	—	—	1	—	1	—	—
31	Kopper .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—	—
32	Meslinger .....	L. 3 B. —	—	1	—	—	—	—	—
33	Gul feber .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—	—
34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	L. 2 B. —	—	—	—	—	2	—	—
35	Rabies .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—	—
36	Flekkfeber og andre rickettsiasykdommer .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—	—
37	Malaria .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—	—
38	Schistosomiasis .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—	—
39	Ekinokokksykdom .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—	—
40	Filariosis .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—	—
41	Anchylostomiasis .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—	—
42	Andre ormsykdommer .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—	—
43	Alle andre infeksjøse og parasittære sykdommer .....	L. 10 B. 4	—	2	. 2	1	—	1	1
	Ondartede svulster i:								
44	munnhulen og svelget .....	L. 27 B. 17	2 1	1	. 4	5	3	1	1
45	spiserøret .....	L. 18 B. 10	—	—	. 3	1	1	2	1
46	magesekken .....	L. 385 B. 190	24 11	38	. 76	29	22	21	18
47	tarmene (unnt. endetarmen) ..	L. 115 B. 89	8	6	. 35	8	9	5	7
48	endetarmen .....	L. 42 B. 41	2 4	5	. 13	1	3	2	5
49	strupen .....	L. — B. —	—	—	. —	—	—	—	—
50	luftrør, bronkier el. lunge ikke spesifisert som sekundært sete	L. 31 B. 36	2 3	4	. 19	1	1	2	2
51	brystkjertlene .....	L. 224 B. 180	15 8	18 1	. 80	13	18	15	10
52	livmorhalsen .....	L. 84 B. 79	5 1	9	. 27	14	4	5	7
53	andre deler av livmoren el. livmor uten nærmere oppl. ....	L. 52 B. 35	3 1	5 1	. 13	3	3	—	3
55	huden .....	L. 23 B. 14	— 1	2	. 5	—	2	1	3
56	bein og bindevev .....	L. 13 B. 7	2 —	1	. 2	—	2	—	2
57	alle andre organer el. uoppgett sete .....	L. 479 B. 361	31 18	47 1	. 168	26	39	26	29
						3	5	12	17

## og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1957. Kvinner.

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
58	Levkemi og alevkemi .....	L. 71 B. 42	7 2	5 —	. 21	2 2	5 —	3 2	4 —
59	Lymfosarkom og andre svulster i de lymfatiske og blod dannende organer .....	L. 40 B. 37	5 2	2 —	. 19	7 —	4 1	1 1	3 1
60	Godartede svulster og svulster av uspesifisert art .....	L. 50 B. 31	1 2	1 2	. 17	1 —	7 —	2 —	3 2
61	Ikke toksisk struma .....	L. 4 B. —	— —	2 —	. —	1 —	1 —	— —	— —
62	Tyreetoksikose, med el. uten struma .....	L. 6 B. 6	— 1	2 —	. 1	— —	3 —	— —	— 1
63	Sukkersyke.....	L. 107 B. 33	4 1	9 —	. 14	8 2	9 1	6 4	8 3
64	Avitaminoser og andre mangelsykdommer .....	L. 1 B. 2	— —	— —	. 2	1 —	— —	— —	— —
65	Anemi, alle typer .....	L. 33 B. 23	1 2	4 —	. 11	1 —	4 1	— 1	4 1
66	Allergiske sykdommer, alle andre indresekretoriske, stoffskifte- og blodsykdommer .....	L. 71 B. 48	4 4	3 —	. 18	3 1	— —	1 1	4 1
67	Psykoser .....	L. 23 B. 13	— —	1 —	. 5	4 —	1 —	— —	2 —
68	Psykonevrosor, atferdsforstyrrelser	L. — B. 1	— —	— —	. 1	— —	— —	— —	— —
69	Åndssvakhet .....	L. 6 B. 1	— —	— —	. —	1 —	1 —	— —	— —
70	Karlesjoner i sentralnervesystemet	L. 1 751 B. 958	88 42	155 1	. 352	122 10	112 8	96 38	95 52
71	Meningitt (ikke meningokokk el. tuberkuløs) .....	L. 14 B. 6	— —	2 —	. 2	1 —	1 —	— —	— —
72	Multipel sklerose .....	L. 16 B. 7	1 1	2 —	. 1	1 —	— —	— —	— —
73	Epilepsi.....	L. 24 B. 6	— —	— —	. 1	— —	— —	— —	— 2
74	Betennelsesaktige sykdommer i øyet .....	L. — B. —	— —	— —	. —	— —	— —	— —	— —
75	Katarakt .....	L. — B. —	— —	— —	. —	— —	— —	— —	— —
76	Glaukom .....	L. — B. —	— —	— —	. —	— —	— —	— —	— —
77	Mellomørebetennelse og mastoiditt	L. 3 B. 2	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	— —
78	Alle andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene .....	L. 68 B. 33	3 —	7 —	. 11	4 —	5 —	2 —	5 —
79	Revmatisk feber .....	L. 6 B. 3	— —	— —	. 2	1 —	1 —	— —	— —
80	Kronisk revmatisk hjertesykdom.	L. 118 B. 110	3 4	13 1	. 56	9 1	4 —	11 4	8 1
81	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer .....	L. 1 615 B. 1 141	88 52	164 4	. 508	101 16	109 9	104 44	91 34
82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer .....	L. 290 B. 178	23 15	23 —	. 44	27 4	16 5	27 10	19 10
83	Hypertoni med hjertesykdom .....	L. 253 B. 180	22 12	21 6	. 69	27 5	19 2	20 8	6 8
84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom .....	L. 55 B. 24	3 1	3 —	. 7	4 3	3 1	3 1	2 1
85	Sykdommer i arteriene.....	L. 271 B. 138	23 11	19 —	. 38	19 —	18 2	3 3	12 8

## og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1957. Kvinner.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasj. nummer
4	—	3	2	3	3	·	4	9	2	6	1	3	58
5	—	—	1	1	1	·	1	—	—	—	—	—	59
1	—	—	3	1	1	·	3	—	—	—	—	—	60
3	—	—	1	2	1	·	4	—	—	—	—	—	61
6	—	—	3	1	1	·	·	—	—	—	—	—	62
1	—	—	1	2	2	·	11	—	—	—	—	—	63
1	2	—	3	1	1	·	·	—	—	—	—	—	64
8	—	—	1	1	4	·	8	—	—	—	—	—	65
3	—	—	1	3	3	·	·	—	—	—	—	—	66
1	—	—	3	1	2	·	2	—	—	—	—	—	67
1	—	—	1	—	—	·	·	—	—	—	—	—	68
73	—	—	66	46	86	169	—	—	—	—	—	—	69
36	—	—	18	32	83	3	—	—	—	—	—	—	70
1	3	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	71
1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	72
2	—	—	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	73
2	2	—	—	—	5	7	·	—	—	—	—	—	74
4	—	—	2	—	1	5	·	—	—	—	—	—	75
6	—	—	1	—	4	12	·	—	—	—	—	—	76
75	—	—	54	49	92	144	—	—	—	—	—	—	77
41	—	—	33	35	73	—	—	—	—	—	—	—	78
8	—	—	3	12	10	26	—	—	—	—	—	—	79
14	—	—	4	3	13	—	—	—	—	—	—	—	80
10	—	—	10	3	11	16	—	—	—	—	—	—	81
6	—	—	1	2	14	—	—	—	—	—	—	—	82
3	—	—	1	1	4	—	2	—	—	—	—	—	83
1	—	—	2	3	6	—	—	—	—	—	—	—	84
8	—	—	4	2	8	37	—	—	—	—	—	—	85
5	—	—	2	8	8	—	32	—	—	—	—	—	—

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
86	Sykdommer i venene og andre kar- sykdommer.....	L. 31 B. 16	2 —	4 —	. 8	3 —	3 —	1 1	2 —
87	Akutte infeksjoner i de øvre luft- veier .....	L. 16 B. 4	1 —	— —	1 —	1 —	2 —	1 1	1 —
88	Influensa.....	L. 65 B. 16	2 —	3 —	. 2	4 1	5 —	3 —	3 2
89	Lobær (krupøs) lungebetennelse .	L. 58 B. 19	4 2	5 —	. 9	10 —	6 —	3 —	1 1
90	Bronkopnevmoni.....	L. 447 B. 235	29 5	33 —	. 101	32 2	36 3	14 7	10 11
91	Primær atypisk, annen el. ikke nærmere spesifisert lungebetennelse	L. 87 B. 66	2 1	10 1	. 26	11 1	4 2	7 3	2 1
92	Akutt bronkitt .....	L. 6 B. 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nærmere oppl. ....	L. 47 B. 20	1 1	5 —	. 6	3 —	4 —	— —	2 —
94	Hypertrofi av tonsiller og adenoid- vev .....	L. 1 B. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
95	Empyem og lungeabcess .....	L. 2 B. 2	— —	— —	— 1	— —	2 —	— —	— 1
96	Plevritt (av ikke tuberkuløs art).	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
97	Alle andre sykdommer i ånde- drettsorganene .....	L. 42 B. 24	— —	4 —	. 13	4 —	1 —	2 —	1 2
98	Sykdommer i tennene og deres støttevev .....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
99	Magesår .....	L. 10 B. 9	2 —	1 —	. 2	2 —	— —	— —	— —
100	Sår på tolvfingertarmen .....	L. 5 B. 5	— —	1 —	— 2	— —	— —	— 2	— —
101	Gastritt og duodenitt .....	L. 3 B. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
102	Blindtarmsbetennelse .....	L. 14 B. 9	2 —	— —	— 6	— —	2 —	— 1	— 1
103	Brokk og tarmslyng .....	L. 72 B. 45	3 3	5 —	. 20	2 1	5 —	2 —	4 2
104	Gastroenteritt og kolitt .....	L. 43 B. 22	2 1	1 —	. 7	4 —	3 —	1 1	2 —
105	Leverkirrose .....	L. 30 B. 35	1 2	2 1	. 17	2 —	4 —	3 2	1 2
106	Gallestein og gallebetennelse uten stein .....	L. 62 B. 44	4 2	7 1	. 18	9 —	6 —	3 2	1 2
107	Andre sykdommer i fordøyelses- organene .....	L. 44 B. 26	2 1	1 —	. 18	4 1	2 —	1 —	2 —
108	Akutt nefritt .....	L. 4 B. 3	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —
109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt .....	L. 77 B. 40	5 1	8 —	. 22	4 1	2 —	7 1	— —
110	Infeksjon i nyrene.....	L. 49 B. 35	3 3	— —	. 16	7 1	3 1	1 —	3 —
111	Stein i nyrene og urinveiene .....	L. 4 B. 6	— —	1 —	. 4	— —	1 —	— —	— —
113	Sykdommer i brystkjertlene .....	L. — B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
114	Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene .....	L. 10 B. 8	— —	3 —	— 2	— —	1 —	1 —	1 —
115	Sepsis i svangerskap, under fødsel og i barselseng .....	L. 2 B. 2	— —	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —

## og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1957. Kvinner.

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter-nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold	
116	Toksemi i svangerskap el. barselseng .....	L. 11 B. 6	— 1	2 —	. 3	— <td>—<td>—<td>—<td>3</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>3</td></td></td>	— <td>—<td>3</td></td>	— <td>3</td>	3
117	Blødninger i svangerskap el. under fødsel.....	L. 5 B. —	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
118	Abort uten nevnt sepsis el. toksemi	L. — B. 1	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
119	Abort med sepsis.....	L. 2 B. —	1 —	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
120	Andre komplikasjoner ved svangerskap, fødsel el. barselseng...	L. 3 B. —	— <td>1 —</td> <td>. —</td> <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	1 —	. —	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
121	Infeksjoner i hud og underhud ..	L. 7 B. 2	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
122	Artritt og spondylitt .....	L. 30 B. 13	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
123	Muskelrevmatisme og uspesifisert revmatisme .....	L. — B. —	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
124	Osteomyelitt og periostitt .....	L. — B. 1	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
125	Ankylose og ervervede deformiteter i skjelett-muskelsystemet.	L. — B. —	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
126	Alle andre sykdommer i hud el. skjelett-muskelsystemet .....	L. 23 B. 9	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
127	Spina bifida og meningocele .....	L. 7 B. 5	— <td>1 —</td> <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	1 —	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
128	Medføgte misdannelser i kretsløps-systemet .....	L. 46 B. 25	— <td>2 —</td> <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	2 —	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
129	Alle andre medføgte misdannelser	L. 41 B. 14	— <td>4 —</td> <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	4 —	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
130	Fødselsskader .....	L. 34 B. 10	— <td>2 —</td> <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	2 —	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
131	Asfyksi og atelektase etter fødselen	L. 25 B. 20	— <td>1 —</td> <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	1 —	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
132	Infeksjoner hos nyfødte (0—27 dager) .....	L. 9 B. 5	— <td>1 —</td> <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	1 —	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose) .....	L. 6 B. —	— <td>2 —</td> <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	2 —	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
134	Andre bestemte sykdommer hos nyfødte .....	L. 15 B. 2	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
135	Ubestemt oppgitte sykdommer spesifikke for nyfødte, medfødt svakhet, for tidlig født, i.n.a...	L. 100 B. 46	— <td>1 —</td> <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	1 —	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
136	Alderdom uten nevnt psykose ...	L. 463 B. 97	— <td>11 —</td> <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	11 —	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
137	Symptomer, ubestemte og ukjente årsaker .....	L. 434 B. 104	— <td>10 —</td> <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	10 —	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—	
	Alle dødsfall av sykdommer .....	L. 9 000 B. 5 211	475 244	744 15 2 110	. 71	628 71	610 63	470 198	456 239	

## og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1957. Kvinner.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Internasj. nummer
4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	116
2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	117
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	118
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	119
1	4	2	4	6	1	i	1	1	1	1	1	1	120
3	2	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	121
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	122
1	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	123
1	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	124
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	125
5	2	12	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	126
2	2	4	.	.	4	4	4	2	3	2	2	2	127
16	10	14	26	43	13	52	44	10	1	1	1	1	128
6	1	9	.	.	.	32	31	32	6	3	5	1	129
24	4	16	15	39	.	32	31	32	15	15	45	2	130
7	1	4	7	.	8	2	4	5	1	1	1	1	131
396	263	268	472	831	.	484	641	596	421	706	360	179	132
220	93	158	367	.	622	10	192	331	49	115	75	39	133
396	263	268	472	831	.	484	641	596	421	706	360	179	134
220	93	158	367	.	622	10	192	331	49	115	75	39	135
396	263	268	472	831	.	484	641	596	421	706	360	179	136
220	93	158	367	.	622	10	192	331	49	115	75	39	137

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
	Ulykker, forgiftninger og ytre vold klassifisert etter ytre årsak (E-listen av 1948.) <i>Accidents, poisonings and violence classified by external cause (E-list of 1948)</i>								
	<i>Ulykker i alt .....</i>	L. 337 B. 196	17 10	27	. 77	31 1	28 2	12 10	15 5
800-802	<b>Land transport:</b> Jernbaneulykker .....	L. 4 B. 2	—	1	.	1	—	1	—
810-825	Ulykker med motorkjøretøy på offentlig vei .....	L. 44 B. 12	2	4	7	10	3	2 1	6
810	Kollisjon mellom motorkjøre- tøy og jernbanetog .....	L. 2 B. —	—	—	—	1	—	1	—
811	Kollisjon mellom motorkjøre- tøy og sporvogn .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—	—
812-825	Andre ulykker med motor- kjøretøy .....	L. 42 B. 12	2	4	7	9	3	1 1	6
830-836	Ulykker med motorkjøretøy utenfor offentlig vei .....	L. 2 B. —	—	—	—	—	—	1	—
835	Ulykker med traktor eller bulldozer .....	L. 1 B. —	—	—	—	—	—	—	—
840-845	Andre ulykker ved landtransport	L. 2 B. 2	—	—	—	—	—	—	—
840-841	Sporveisulykker.....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—	—
842-843	Sykkelykker .....	L. 1 B. 2	—	—	—	—	—	—	—
844-845	Andre kjøreulykker .....	L. 1 B. —	—	—	—	—	—	—	—
846	Transportulykker uten nærmere opplysninger .....	L. 1 B. —	—	—	—	—	—	—	—
850-851	<b>Transport til sjøs:</b> Drukningsulykker .....	L. 1 B. 3	—	—	—	—	—	—	—
	Av disse: a) fiskere under fiske	L. — B. —	—	—	—	—	—	—	—
	b) sjøfolk i handels- flåten .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—	—
	c) andre .....	L. 1 B. 3	—	—	—	—	—	—	—
852-858	Andre ulykker ved transport til sjøs .....	L. 1 B. —	1	—	—	—	—	—	—
	Av disse: a) fiskere under fiske.	L. — B. —	—	—	—	—	—	—	—
	b) sjøfolk i handels- flåten .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—	—
	c) andre .....	L. 1 B. —	1	—	—	—	—	—	—
	<b>Luftfart .....</b>	L. — B. —	—	—	—	—	—	—	—
860	Med militærfly .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—	—
861-866	Med sivilfly .....	L. — B. —	—	—	—	—	—	—	—

## og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1957. Kvinner.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	Møre og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Troms	Finnmark	Inter-nasj. nummer
16 11	8 7	10 4	13 13	43	.	.	.	25	.	.	6 2	800-802
1 3	1	1	2	.	.	.	13	25	1	1	1	810-825
3	1	1	1	.	.	.	1	3	2	1	1	810
3	1	1	1	.	.	.	1	2	2	1	1	811
1	1	1	1	.	.	.	1	1	1	1	1	812-825
1	1	1	1	.	.	.	1	2	2	1	1	830-836
1	1	1	1	.	.	.	1	2	2	1	1	835
1	1	1	1	.	.	.	1	1	1	1	1	840-845
1	1	1	1	.	.	.	1	1	1	1	1	840-841
1	1	1	1	.	.	.	1	1	1	1	1	842-843
1	1	1	1	.	.	.	1	1	1	1	1	844-845
1	1	1	1	.	.	.	1	1	1	1	1	846
1	1	1	1	.	.	.	1	1	1	1	1	850-851
1	1	1	1	.	.	.	1	1	1	1	1	a
1	1	1	1	.	.	.	1	1	1	1	1	b
1	1	1	1	.	.	.	1	1	1	1	1	c
1	1	1	1	.	.	.	1	1	1	1	1	852-858
1	1	1	1	.	.	.	1	1	1	1	1	a
1	1	1	1	.	.	.	1	1	1	1	1	b
1	1	1	1	.	.	.	1	1	1	1	1	c
1	1	1	1	.	.	.	1	1	1	1	1	860
1	1	1	1	.	.	.	1	1	1	1	1	861-866

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter-nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
	F orgiftningsulykker ....	L. 6 B. 5	1 —	1 —	. 4				
870-878	Narkotiske stoffer og medikamenter .....	L. 3 B. 2	1 —	— —	— 2				
	Akutt alkoholforgiftning (unnt. tresprit) .....	L. 1 B. 1	— —	— 1	. 1				
880	Trespritforgiftning .....	L. — B. —	— —	— —	— .				
890	Lysgass .....	L. — B. 2	— —	— —	— 1				
879, 881-888, 891-895	Andre og uspesifiserte faste el. flytende stoffer og gasser .....	L. 2 B. —	— —	— —	— .				
	F all .....	L. 217 B. 150	11 10	16 —	53 —	18 1	20 2	9 8	8 4
900-902	Fall fra en høyde til en annen ..	L. 41 B. 23	2 —	5 —	. 8	3 —	3 —	— 3	— 2
903	Fall på samme høyde .....	L. 167 B. 123	7 10	11 45	. —	14 1	16 2	9 5	6 4
904	Fall i.n.a. .....	L. 9 B. 4	2 —	— —	— .	1 —	1 —	— —	— —
	A ndre ulykker :								
910	Slag el. støt av fallende gjenn- stand .....	L. 2 B. —	— —	— —	— .				
911	Kjøretøy som ikke går inn under transportulykker .....	L. — B. —	— —	— —	— .				
912	Maskiner .....	L. — B. —	— —	— —	— .				
913	Snitt-, stikk- og hoggår .....	L. 1 B. —	— —	— —	— .				
914	Elektrisk strøm .....	L. — B. —	— —	— —	— .				
915	Eksplosjon av trykk-kjele .....	L. — B. —	— —	— —	— .				
	Forbrenning ved :								
916	brann og eksplosjon av brenn- bart materiale .....	L. 9 B. 2	1 —	2 —	. 1				
917	varme el. etsende stoffer og damp, elektriske ovner m. v., el. uoppg. ....	L. 3 B. 2	— —	— —	— 1				
919	Skytevåpen og sprengstoff....	L. 1 B. —	— —	1 —	— .				
	Av disse: a) skytevåpen (våde-skott) ....	L. 1 B. —	— —	1 —	— .				
	b) sprengstoff (eksplosjon, mineskott, m. v.) .....	L. — B. —	— —	— —	— .				
924, 925	Kvelning ved mekaniske midler	L. 8 B. 3	— —	1 —	— .				

## og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1957. Kvinner.

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
921, 922	Kvelning ved aspirasjon av mat el. andre fremmedlegemer i luftveiene .....	L. 3 B. 3	— —	— —	— 2	— —	— —	— 1	— —
920, 923	Fremmedlegemer trengt inn gjennom naturlige åpninger uten å forårsake kvelning ...	L. 1 B. 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
927	Stikk og bitt av giftige dyr og insekter .....	L. — B. —	— —						
928	Skader forvoldt av andre dyr .	L. 1 B. 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
929	Drukningsulykker (unnt. ved transport til sjøs) .....	L. 22 B. 7 L. 2 B. —	1 — — —	— — — —	— 4 — —	1 — — —	2 — — —	— — — —	— — — —
	Av disse: a) i brønn .....	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —
	b) i dam eller vann hjemme på gårds- plass .....	L. 1 B. —	— —						
	c) under bading ....	L. 3 B. 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
	d) gjennom is .....	L. 2 B. —	— —						
	e) utfør kai og brygge	L. 3 B. —	— —						
	f) andre .....	L. 11 B. 6	1 —	— —	— 3	— —	— —	— —	— 1
931	Heteslag .....	L. — B. —	— —						
932	Forfrysning .....	L. 1 B. —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1
933	Sult, tørst og utmattelse .....	L. 2 B. —	— —						
934	Naturkatastrofer .....	L. — B. —	— —						
935	Lynnedslag.....	L. — B. —	— —						
918, 926, 930, 936	Andre og uspesifiserte ulykker.	L. 1 B. —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —
940–946	Komplikasjoner p. g. a. ikke-terapeutiske me- disinske og kirurgiske handlinger .....	L. — B. 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —
950–959	Terapeutiske uhell og sene komplikasjoner ved terapeutiske hand- linger .....	L. 1 B. 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —
960–965	Senere følger av skader og ulykker (når dødsfallet inntrer 1 år el. mer etter ulyk- ken) .....	L. 3 B. 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	— —

<sup>1</sup> Komplikasjon ved koppevaksinasjon.

og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1957. Kvinner.

Tabell VI (forts.). Dødsfall etter dødsårsak

Internasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Østfold	Akershus	Oslo	Hedmark	Oppland	Buskerud	Vestfold
	<i>Selvmord og selvmordsforsøk i alt..</i>	L. 35 B. 18	5	3	. 12	3	4	2	2
970-973	Forgiftning .....	L. 6 B. 9	2		. 4	1	1	1	1
974	Hengning .....	L. 14 B. 4	1	3	. 3	2		1	1
975	Drukning .....	L. 13 B. 3	1		. 3		3	1	1
976	Skytevåpen .....	L. — B. —			. . 3				
977	Skjerende og stikkende instru- menter .....	L. — B. —							
978	Sprang fra høye steder .....	L. 2 B. 2	1		. 2				
979	Annen og uspesifisert dødsmåte	L. — B. —			. . .				
	<i>Mord i alt .....</i>	L. 4 B. 5		2	. 3		1		1
980-983	Barnemord (barn under 24 timer) .....	L. 2 B. 2		2	. .		1		
	Andre .....	L. 2 B. 3			. 3				1
	<i>Sum døde ved ulykker, selvmord og mord Total deaths from acci- dents, suicide and homicide.....</i>	L. 376 B. 219	22 10	32	. 92	34 1	32 3	14 10	18 6
	<i>Døde i alt Total deaths .....</i>	L. 9 376 B. 5 430	497 254	776 15	. 2 202	662 72	642 66	484 208	474 245

## og kjønn. Fylker, bygder og byer i 1957. Kvinner.

Telemark	Aust-Agder	Vest-Agder	Rogaland	Hordaland	Bergen	Sogn og Fjordane	More og Romsdal	Sør-Trøndelag	Nord-Trøndelag	Nordland	Troms	Finnmark	Inter-nasj. nummer
2													970–973
1													974
1	2	1	2										975
1	1	1	1										976
1	1	1	1										977
1	1	1	1										978
1	1	1	1										979
													980–983
18	8	13	15	43	.	16	26	23	13	31	12	6	
11	7	6	13	.	28	—	3	16	2	4	5	2	
414	271	281	487	874	.	650	500	667	619	434	737	372	185
231	100	164	380	.			10	195	347	51	119	80	41

**Tabell VII. Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo i 1957.**  
*Causes of death by sex and age. Oslo.*

Internasj. nummer <i>International numbers</i>	Dødsårsaker <i>Causes of death<sup>1</sup></i> Dødsfall av sykdom gruppert etter den forkortede, internasjonale liste (A-listen) av 1948 <i>Diseases classified by the International intermediate list (A-list) of 1948</i>	I alt <i>Total</i>	Aldersgrupper <i>Age groups</i>							
			Under 1 år <i>year</i>	1-4 år	5-14 år	15-24 år	25-44 år	45-64 år	65-74 år	75+ år
			M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.	M.
1	Tuberkulose i åndedrettsorganene	M. 26 K. 25	—	—	—	—	6	16	2	2
3	Tuberkulose i tarm, bukhinne og mesenteriets lymfeknuter .....	M. 1 K. —	—	—	—	—	7	9	4	5
4	Tuberkulose i bein og ledd .....	M. — K. 1	—	—	—	—	1	—	—	—
5	Tuberkulose, alle andre former ..	M. 1 K. —	—	—	—	—	—	—	1	—
6	Medfødt syphilis .....	M. 1 K. —	—	—	—	1	—	—	—	—
10	Syphilis, alle andre former .....	M. 13 K. 12	—	—	—	—	—	6	3	4
18	Streptokokkangina .....	M. 1 K. 1	1	1	—	—	—	—	—	—
19	Rosen .....	M. 1 K. —	—	—	—	—	—	—	—	1
20	Septikemi og pyemi (ikke ved svangerskap el. barselseng) .....	M. 3 K. —	—	2	1	—	—	—	—	—
23	Meningokokkinfeksjon .....	M. — K. 1	—	—	—	—	—	—	—	—
30	Senere følger av akutt poliomyelitt og epidemisk encefalitt .....	M. 1 K. 1	—	—	—	—	—	1	—	—
34	Infeksjøs hepatitt (hepatitis acuta)	M. 1 K. —	—	—	—	—	—	—	1	—
43	Andre infeksjøse og parasittære sykdommer .....	M. — K. 2	—	1	—	—	—	—	—	1
	Ondartede svulster i:									
44	munnhule og svelg .....	M. 18 K. 4	—	—	—	—	6	8	4	
45	spiserøret .....	M. 27 K. 3	—	—	—	—	2	9	7	
46	magesekken .....	M. 93 K. 76	—	—	—	4	35	29	25	
47	tarmene (unnt. endetarmen) ..	M. 40 K. 35	—	—	—	3	16	24	33	
48	endetarmen .....	M. 13 K. 13	—	—	—	1	11	13	15	
49	strupen .....	M. 2 K. —	—	—	—	—	9	8	17	
50	luftrør, bronkier el. lunge, ikke spes. som sekundært sete ..	M. 54 K. 19	—	—	—	3	31	13	7	
51	brystkjertlene .....	M. — K. 80	—	—	—	1	8	5	5	
52	livmorhalsen .....	M. 27 K. —	—	—	—	3	38	19	20	
53	andre deler av livmoren, el. livmor uten nærmere opplysning	K. 13	—	—	—	8	13	4	2	
54	prostata .....	M. 56	—	—	—	—	12	13	31	
55	huden .....	M. 5 K. 5	—	—	—	1	2	—	2	
56	bein og bindevev .....	M. 5 K. 2	—	—	1	1	—	1	3	1
57	andre org. eller uoppg. sete ..	M. 107 K. 168	—	—	—	1	7	51	28	20
58	Levkemi og alevkemi .....	M. 23 K. 21	—	—	1	—	9	62	44	53
						1	2	8	5	7
						2	8	4	—	5

<sup>1</sup> Bare nr. for de årsaker som har forekommet i 1957 er ført opp. Numbers under which no causes are classified in 1957 are omitted. En . betyr: kan ikke forekomme.

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo i 1957.

Internasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Aldersgrupper							
			Under 1 år	1–4 år	5–14 år	15–24 år	25–44 år	45–64 år	65–74 år	75+ år
59	Lymfosarkom og andre svulster i de lymfatiske og bloddannende organer .....	M. 19 K. 19	— —	— —	1 —	— —	5 2	5 8	5 6	3 3
60	Godartede svulster, og svulster av uspesifisert art .....	M. 9 K. 17	— —	— —	— —	1 —	1 2	5 5	5 5	2
62	Tyreotoksikose, med el. uten struma .....	M. 1 K. 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1
63	Sukkersyke.....	M. 10 K. 14	— —	— —	— —	— —	— —	6 3	3 5	1 6
64	Avitaminoser og andre mangelsydommer .....	M. — K. 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
65	Anemi, alle typer .....	M. 3 K. 11	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	1 2	1 8
66	Allergiske sykd., alle andre indresekretoriske, stoffskifte- og blodsykdommer .....	M. 23 K. 18	— —	1 —	— —	— —	— —	15 4	3 9	4 5
67	Psykoser .....	M. 2 K. 5	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	1 4
68	Psykoneuroser, atferdsforstyrrelser	M. 1 K. 1	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	— —	— —
69	Åndssvakhets .....	M. 1 K. —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
70	Karlesjoner i sentralnervesystemet	M. 260 K. 352	— —	1 —	— —	— —	7 4	51 50	88 75	113 223
71	Meningitt (ikke meningokokk el. tuberkuløs) .....	M. 3 K. 2	— —	1 1	— —	— —	— —	2 2	— —	— —
72	Multipel sklerose .....	M. 3 K. 1	— —	— —	— —	— —	1 —	2 1	— —	— —
73	Epilepsi.....	M. 6 K. 1	— —	— —	— —	1 1	2 1	1 —	1 —	1 —
77	Mellomørebetennelse og mastoiditt	M. 1 K. —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
78	Alle andre sykd. i nervesystemet og sanseorganene.....	M. 8 K. 11	— —	— —	— —	1 —	— —	1 1	2 5	3 5
79	Revmatisk feber .....	M. 2 K. 2	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	1 —	— 1
80	Kronisk revmatiske hjertesykdommer .....	M. 23 K. 56	— —	— —	— —	— —	— 5	6 24	11 15	4 12
81	Arteriosklerotiske og degenerative hjertesykdommer .....	M. 647 K. 508	— —	— —	— —	— —	15 2	230 66	189 119	213 321
82	Andre el. ikke nærmere spesifiserte hjertesykdommer .....	M. 38 K. 44	— —	— —	— —	— —	— 1	6 9	16 9	16 25
83	Hypertoni med hjertesykdom .....	M. 45 K. 69	— —	— —	— —	— —	— —	10 10	18 18	17 41
84	Hypertoni uten nevnt hjertesykdom .....	M. 7 K. 7	— —	— —	— —	— —	— —	4 1	2 4	1 2
85	Sykdommer i arteriene.....	M. 21 K. 38	— —	— —	— —	— —	— 3	6 4	2 2	13 26
86	Sykdommer i venene og andre kar-sykdommer .....	M. 9 K. 8	— —	1 —	— —	— —	2 —	2 —	2 —	2 5
87	Akutte infeksjoner i de øvre luftveier .....	M. 2 K. 1	— —	1 —	— —	1 —	— —	— 1	— —	— 1
88	Influensa.....	M. 1 K. 2	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 2
89	Lobær (krupøs) lungebetennelse .....	M. 4 K. 9	— —	— —	— —	— —	— —	1 1	2 2	2 5

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo i 1957.

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Aldersgrupper							
			Under 1 år	1–4 år	5–14 år	15–24 år	25–44 år	45–64 år	65–74 år	75+ år
90	Bronkopnevmoni.....	M. 69 K. 101	—	—	—	—	—	—	6	6 57
91	Primær atypisk, annen el. ikke nærmere spesifisert lungebetennelse	M. 36 K. 26	—	1	—	—	1	1	3 9	8 89
92	Akutt bronkitt .....	M. 1 K. —	—	1	—	—	—	—	—	—
93	Kronisk bronkitt el. bronkitt uten nærmere opplysning .....	M. 14 K. 6	—	—	—	—	—	5 1	7 2	2 3
95	Empyem og lungeabcess .....	M. 2 K. 1	—	—	—	—	—	2	—	—
97	Andre sykd. i åndedrettsorg. ....	M. 21 K. 13	—	—	—	—	—	8 1	9 5	4 5
99	Magesår .....	M. 11 K. 2	—	—	—	—	—	—	7	— 4
100	Sår på tolvfingertarmen .....	M. 17 K. 2	—	—	—	—	3	8	2	4 2
102	Blindtarmsbetennelse .....	M. 4 K. 6	—	—	—	—	2	1	—	1 2
103	Brokk og tarmslyng .....	M. 17 K. 20	—	1	—	1	—	—	4 2	5 12
104	Gastroenteritt og kolitt .....	M. 3 K. 7	—	1	—	—	2 1	—	—	1 4
105	Leverkirrose .....	M. 21 K. 17	—	1	—	—	1 3	9	4 6	3 5
106	Gallestein og gallebetennelse uten stein .....	M. 9 K. 18	—	—	—	—	—	—	1 1	2 15
107	Andre sykd. i fordøyelsesorg. ....	M. 12 K. 18	—	—	—	—	—	5 1	4 8	3 9
108	Akutt nefritt .....	M. 1 K. —	—	—	—	—	—	1	—	—
109	Kronisk, annen el. ikke spesifisert nefritt .....	M. 29 K. 22	—	—	—	—	—	9 5	10 5	7 4 7
110	Infeksjoner i nyrene .....	M. 5 K. 16	—	—	—	—	1 1	2 2	— 4	1 9
111	Stein i nyrer og urinveier .....	M. 4 K. 4	—	—	—	—	—	—	1 1	1 2
112	Prostatahypertrofi .....	M. 30	—	—	—	—	—	—	1	6 23
114	Andre sykd. i urin- og kjønnsorg.	M. 3 K. 2	—	—	—	—	—	—	1 1	—
115	Sepsis i svangerskap, under fødsel og i barselseng .....	K. 1	—	—	—	1	—	—	—	—
116	Toksemi i svangerskap el. barselseng .....	K. 3	—	—	—	—	3	—	—	—
118	Abort uten nevnt sepsis el. toksemi	K. 1	—	—	—	—	1	—	—	—
121	Infeksjoner i hud og underhud ..	M. — K. 2	—	—	—	—	—	—	—	1 1
122	Artritt og spondylitt .....	M. 3 K. 5	—	—	—	—	—	—	1 1	2 1
124	Osteomyelitt og periostitt .....	M. — K. 1	—	—	—	—	—	—	—	—
126	Alle andre sykd. i hud el. skjelett-muskelsystemet .....	M. 4 K. 3	—	1	—	—	—	2 1	— 1	1 1
127	Spina bifida og meningocele .....	M. — K. 2	—	2	—	—	—	—	—	—
128	Medfødte misdannelser i hjerte og kar .....	M. 11 K. 7	8	—	1	1	—	—	—	1 1

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo i 1957.

Internasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Aldersgrupper									
			Under 1 år	1–4 år	5–14 år	15–24 år	25–44 år	45–64 år	65–74 år	75+ år		
129	Alle andre medfødte misdannelser	M. 5 K. 3	5 2	— 1	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—		
130	Fødselsskader .....	M. 4 K. 3	4 3	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—		
131	Asfyksi og ateletkase etter fødselen	M. 12 K. 9	12 9	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—		
132	Infeksjoner hos nyfødte (0—27 dager) .....	M. 1 K. —	1 —	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—		
133	Hemolytisk sykdom hos nyfødte (erytroblastose) .....	M. 1 K. —	1 —	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—		
134	Andre bestemte sykd. hos nyfødte	M. 1 K. —	1 —	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—		
135	Ubestemt oppg. sykd., spesifikke for nyfødte, medfødt svakhet, for tidlig født, i.n.a. ....	M. 17 K. 14	17 14	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—</td></td></td>	— <td>—<td>—</td></td>	— <td>—</td>	—		
136	Alderdom uten nevnt psykose .....	M. 6 K. 17	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>1 —<td>16</td></td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>1 —<td>16</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>1 —<td>16</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>1 —<td>16</td></td></td></td>	— <td>—<td>1 —<td>16</td></td></td>	— <td>1 —<td>16</td></td>	1 — <td>16</td>	16		
137	Symptomer, ubest. og ukjente årsaker .....	M. 64 K. 50	2 1	— <td>—<td>—<td>—<td>1 3</td><td>24 7</td><td>19 14</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>1 3</td><td>24 7</td><td>19 14</td></td></td>	— <td>—<td>1 3</td><td>24 7</td><td>19 14</td></td>	— <td>1 3</td> <td>24 7</td> <td>19 14</td>	1 3	24 7	19 14		
	All dødsfall av sykdommer .....	M. 2 079 K. 2 110	58 41	8 6	8 1	10 5	84 74	663 415	559 486	689 1082		
	Ulykker, forgiftninger og ytre vold klassifiserte etter ytre årsak (E-listen av 1948) <i>Accidents, poisonings and violence classified by external cause (E-list of 1948)</i>											
	Ulykker i alt .....	M. 118 K. 77	6 1	2 —	8 1	5 3	20 5	40 10	14 8	23 49		
800–802	L a n d t r a n s p o r t : Jernbaneulykker .....	M. 2 K. —	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>2 —</td><td>—<td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>2 —</td><td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>2 —</td><td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>2 —</td><td>—<td>—</td></td></td>	— <td>2 —</td> <td>—<td>—</td></td>	2 —	— <td>—</td>	—		
810–825	Ulykker med motorkjøretøy på offentlig vei .....	M. 18 K. 7	— <td>—<td>3 —</td><td>3 2</td><td>4 2</td><td>4 1</td><td>1 1</td><td>3 1</td></td>	— <td>3 —</td> <td>3 2</td> <td>4 2</td> <td>4 1</td> <td>1 1</td> <td>3 1</td>	3 —	3 2	4 2	4 1	1 1	3 1		
850–851	T r a n s p o r t t i l s j ø s : Drukningsulykker: Av disse: b) sjøfolk i handelsflåten .....	M. 1 K. —	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>1 —</td><td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>1 —</td><td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>1 —</td><td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>1 —</td><td>—</td></td></td>	— <td>—<td>1 —</td><td>—</td></td>	— <td>1 —</td> <td>—</td>	1 —	—		
	c) andre .....	M. 5 K. 2	— <td>—<td>1 —</td><td>—<td>—<td>1 1</td><td>3 1</td><td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>1 —</td> <td>—<td>—<td>1 1</td><td>3 1</td><td>—<td>—</td></td></td></td>	1 —	— <td>—<td>1 1</td><td>3 1</td><td>—<td>—</td></td></td>	— <td>1 1</td> <td>3 1</td> <td>—<td>—</td></td>	1 1	3 1	— <td>—</td>	—	
852–858	Andreulykkervedtransport til sjøs: Av disse: b) sjøfolk i handelsflåten .....	M. 3 K. —	— <td>—<td>—<td>1 —</td><td>1 —</td><td>1 —</td><td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>1 —</td><td>1 —</td><td>1 —</td><td>—<td>—</td></td></td>	— <td>1 —</td> <td>1 —</td> <td>1 —</td> <td>—<td>—</td></td>	1 —	1 —	1 —	— <td>—</td>	—		
870–878	F o r g i f t n i n g s u l y k k e r : Narkotiske stoffer og medikamenter .....	M. 2 K. 2	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>1 1</td><td>1 1</td><td>—<td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>1 1</td><td>1 1</td><td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>1 1</td><td>1 1</td><td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>1 1</td><td>1 1</td><td>—<td>—</td></td></td>	— <td>1 1</td> <td>1 1</td> <td>—<td>—</td></td>	1 1	1 1	— <td>—</td>	—	
880	Akutt alkoholforgiftn. (unnt. tresprit) .....	M. 6 K. 1	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>6 1</td><td>—<td>—</td></td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>6 1</td><td>—<td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>6 1</td><td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>6 1</td><td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>6 1</td><td>—<td>—</td></td></td>	— <td>6 1</td> <td>—<td>—</td></td>	6 1	— <td>—</td>	—	
890	Lysgass .....	M. 1 K. 1	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>1 1</td><td>—<td>—</td></td></td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>1 1</td><td>—<td>—</td></td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>1 1</td><td>—<td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>1 1</td><td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>1 1</td><td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>1 1</td><td>—<td>—</td></td></td>	— <td>1 1</td> <td>—<td>—</td></td>	1 1	— <td>—</td>	—
879, 881–888, 891–895	Andre og uspesifiserte faste el. flytende stoffer og gasser.....	M. 3 K. —	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>—<td>3 —</td><td>—<td>—</td></td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>—<td>3 —</td><td>—<td>—</td></td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>—<td>3 —</td><td>—<td>—</td></td></td></td></td>	— <td>—<td>—<td>3 —</td><td>—<td>—</td></td></td></td>	— <td>—<td>3 —</td><td>—<td>—</td></td></td>	— <td>3 —</td> <td>—<td>—</td></td>	3 —	— <td>—</td>	—	

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo i 1957.

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Aldersgrupper						
			Under 1 år	1–4 år	5–14 år	15–24 år	25–44 år	45–64 år	65–74 år
<b>Fall :</b>									
900–902	Fall fra en høyde til en annen ...	M. 14 K. 8	—	1	—	—	2	4	2 1 7 5
903	Fall på samme høyde .....	M. 21 K. 45	—	—	—	—	—	3 1	6 6 38 12
904	Fall i.n.a. ....	M. 2 K. —	—	—	—	—	—	—	— 2
<b>Andreulykker :</b>									
910	Slag el. støt av fallende gjenstand	M. 4 K. —	—	—	1	—	2	1	— — —
912	Maskiner .....	M. 1 K. —	—	—	—	—	—	—	1 — —
914	Elektrisk strøm .....	M. 3 K. —	—	—	2	—	—	1	— — —
<b>Forbrenning ved:</b>									
916	brann og eksplosjon av brenn- bart materiale .....	M. 1 K. 1	—	—	—	—	—	—	— 1 — —
917	varme el. etsende stoffer og damp, elektriske ovner m. v., el. uoppg. ....	M. 2 K. 1	—	—	—	—	—	1 1	— — 1
919	Skytevåpen og sprengstoff.....	M. 3 K. —	—	—	—	1	2	—	— — —
924, 925	Kvelning ved mekaniske midler ..	M. 4 K. —	4	—	—	—	—	—	— — — —
921, 922	Kvelning ved aspirasjon av mat el. andre fremmedlegemer i luft- veiene .....	M. 4 K. 2	2	1	—	—	—	—	1 2 — —
928	Skader forvoldt av andre dyr ...	M. — K. 1	—	—	—	—	—	—	— — 1 —
929	Drukningsulykker(unnt. ved trans- port til sjøs):								
	Av disse: c) under bading ....	M. 1 K. 1	—	—	1	—	—	—	— 1 — —
	e) utfør kai og brygge	M. 2 K. —	—	—	—	—	—	—	2 — —
	f) andre .....	M. 6 K. 3	—	—	—	1	1	1	— 4 — —
935	Lynnedslag.....	M. 1 K. —	—	—	—	—	—	1	— — —
918, 926, 930, 936	Andre og uspesifiserte ulykker ...	M. 5 K. —	—	—	—	—	—	—	2 3 — —
<b>Komplikasjoner p. g. a. ikke-terapeutiske me- disinske og kirurgiske handlinger:</b>									
940–942	Komplikasjoner ved koppevak- sinasjoner .....	M. — K. 1	—	—	—	—	—	—	— — — —
960–965	Senere følger av skader og ulykker (når dødsfallet inntreffer 1 år el. mer etter ulyk- ken) .....	M. 3 K. 1	—	—	—	—	—	1 2	— — 1

Tabell VII (forts.). Dødsfall etter dødsårsak, kjønn og alder. Oslo i 1957.

Inter- nasj. nummer	Dødsårsaker	I alt	Aldersgrupper							
			Under 1 år	1–4 år	5–14 år	15–24 år	25–44 år	45–64 år	65–74 år	75+ år
	<i>Selvmord og selvmordsforsøk i alt</i>	M. 35	—	—	—	1	9	19	4	2
		K. 12	—	—	—	2	1	8	1	—
970–973	<i>Forgiftning</i>	M. 10	—	—	—	—	4	5	1	—
		K. 4	—	—	—	1	—	3	—	—
974	<i>Hengning</i>	M. 10	—	—	—	—	3	3	2	2
		K. 3	—	—	—	—	1	2	—	—
975	<i>Drukning</i>	M. 1	—	—	—	—	—	1	—	—
		K. 3	—	—	—	1	—	1	1	—
976	<i>Skytevåpen</i>	M. 6	—	—	—	—	1	5	—	—
		K. —	—	—	—	—	—	—	—	—
977	<i>Skjærende og stikkende instru- menter</i>	M. 3	—	—	—	—	1	2	—	—
		K. —	—	—	—	—	—	—	—	—
978	<i>Sprang fra høye steder</i>	M. 5	—	—	—	1	—	3	1	—
		K. 2	—	—	—	—	—	2	—	—
980–983	<i>Mord i alt</i>	M. —	—	—	—	—	—	—	—	—
		K. 3	—	—	—	1	—	1	—	1
	<i>Sum døde ved ulykker, selvmord og mord Total deaths from acci- dents, suicide and homicide</i>	M. 153	6	2	8	6	29	59	18	25
		K. 92	1	—	1	6	6	19	9	50
	<i>Døde i alt Total deaths</i>	M. 2 232	64	10	16	16	113	722	577	714
		K. 2 202	42	6	2	11	80	434	495	1132

**Tabell VIII. Dødsfall etter hovedårsak, komplikasjon/direkte årsak og medvirkende årsak i 1957.<sup>1</sup>**

*Causes of death classified as underlying cause of death, complication or as other contributory condition in 1957.*

Diagnose <i>Diagnosis</i>	Internasj. nr., detalj. liste <i>Detailed list nos.</i>	Oppført på dødsmeldingen som: <i>Reported on death certificate as:</i>				Prosentvis fordeling på: <i>Percentage proportion as:</i>		
		I Hoved- årsak <i>Under- lying cause</i>	II Komplika- sjon <i>Com- plica- tion</i>	III Medvir- kende årsak <i>Contri- butory cause</i>	I alt <i>Total</i>	I	II	III
Tuberkulose i åndedrettsorganene ..	001-009	281	—	101	382	73,6	—	26,4
Tuberkulose i andre organer .....	010-019	34	17	17	68	50,0	25,0	25,0
Syfilis, alle former .....	020-029	82	—	52	134	61,2	—	38,8
Alle andre infeksjøse og parasittære sykdommer .....	030-138	129	53	32	214	60,3	24,7	15,0
Ondartede s vulster .....	140-205	5 595	—	217	5 812	96,3	—	3,7
Godartede eller uspesifiserte s vulster	210-239	136	—	27	163	83,4	—	16,6
Astma .....	241	183	—	117	300	61,0	—	39,0
Sukkersyke .....	260	242	—	701	943	25,7	—	74,3
Sykdommer i skjoldbruskkjertelen ..	250-254	31	—	42	73	42,5	—	57,5
Andre allergiske og endokrine sykd., stoffskifte- og kostsykdommer .....	240, 242- 245, 270- 289	41	11	203	255	16,1	4,3	79,6
Pernisiøs anemi .....	290	35	1	89	125	28,0	0,8	71,2
Andre blodsykdommer .....	291-299	90	52	104	246	36,6	21,1	42,3
Karlesjoner i sentralnervesystemet ..	330-334	4 782	841	347	5 970	80,1	14,1	5,8
Betennelsesaktige sykdommer i sentralnervesystemet .....	340-345	119	16	27	162	73,4	9,9	16,7
Andre sykdommer i sentralnervesystemet .....	350-357	251	17	195	463	54,2	3,7	42,1
Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene .....	360-398	13	2	9	24	54,2	8,3	37,5
Giktfeber og revmatisk hjertesykdom	400-416	404	—	55	459	88,0	—	12,0
Sykdommer i koronararteriene (infarkt, angina pectoris) .....	420.1-420.2	3 917	167	106	4 190	93,5	4,0	2,5
Kronisk endokarditt (ikke oppført som revmatisk) .....	421	335	2	98	435	77,0	0,5	22,5
Kronisk myokarditt og arteriosklerisk hjertesykdom i.n.a. .....	420.0, 422	2 102	644	469	3 215	65,4	20,0	14,6
Andre og ikke spesifiserte hjertesykdommer .....	430-434	859	269	290 <sup>2</sup>	1 418	60,6	19,0	20,4
Hypertoni med hjertesykdom .....	440-443	736	167	125	1 028	71,6	16,2	12,2
Hypertoni uten nevnt hjertesykdom	444-447	132	1 026	230	1 388	9,5	73,9	16,6
Arteriosklerose .....	450	655	822	375	1 852	35,4	44,4	20,2
Andre arteriesykdommer .....	451-456	93	164	56	313	29,7	52,4	17,9
Lungeemboli, -infarkt, -trombose .....	465	31	290	11	332	9,3	87,4	3,3
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene .....	460-464, 466-468	49	47	25	121	40,5	38,8	20,7
Akutte infeksjoner i de øvre luftveier	470-475	40	2	8	50	80,0	4,0	16,0
Influensa .....	480-483	144	—	16	160	90,0	—	10,0
Lungebetennelse .....	490-493	1 635	2 131	215	3 981	41,1	53,5	5,4
Bronkitt .....	500-502	146	4	105	255	57,2	1,6	41,2
Kronisk lungefibrese, bronkiktasi...	525, 526	107	4	44	155	69,0	2,6	28,4
Andre sykdommer i åndedrettsorganene .....	510-524, 527	80	36	34	150	53,3	24,0	22,7

<sup>1</sup> Om direkte og medvirkende årsak ved sykdommer i sirkulasjonsorganene (nr. 400—468) se side 54  
For categories 400—468 see page 54. <sup>2</sup> Av disse cor pulmonale: 140 under II og 8 under III.

**Tabell VIII (forts.). Dødsfall etter hovedårsak, komplikasjon/direkte årsak og medvirkende årsak i 1957.**

Diagnose	Internasj. nr., detalj. liste	Oppført på dødsmeldingen som:				Prosentvis fordeling på:		
		I Hoved- årsak	II Kom- plika- sjon	III Medvir- kende årsak	I alt	I	II	III
Sår på magesekken og tolvfinger- tarmen .....	540, 541	127	1	35	163	77,9	0,6	21,5
Blindarmsbetennelse .....	550-553	40	—	1	41	97,6	—	2,4
Brok og tarmslyng, mesenterialtrom- bose .....	560, 561, 570	206	108	22	336	61,3	32,2	6,5
Gastritt og duodenitt, gastroenteritt og kolitt .....	543, 571, 572	128	16	46	190	67,4	8,4	24,2
Bukhinnebetennelse .....	576	23	92	2	117	19,7	78,6	1,7
Andre sykdommer i fordeyelses- organene .....	1	91	18	23	132	69,0	13,6	17,4
Leverkirrose, kronisk hepatitt .....	581	133	3	34	170	78,2	1,8	20,0
Gallestein og andre sykd. i galleblære og gallevieier .....	584-586	156	2	64	222	70,3	0,9	28,8
Kronisk nefritt .....	592	259	40	46	345	75,1	11,6	13,3
Annen nefritt .....	590, 591, 593, 594	38	24	6	68	55,9	35,3	8,8
Infeksjoner i nyrene .....	600	139	129	58	326	42,6	39,6	17,8
Stein i nyrer og urinveier .....	602, 604	28	4	10	42	66,7	9,5	23,8
Prostatahypertrofi .....	610	324	—	141	465	69,7	—	30,3
Andre sykdommer i urin- og kjønns- organene .....	601, 603, 605-609, 611-637	38	43	23	104	36,5	41,4	22,1
Sykdommer i svangerskap og barsel- seng .....	640-689	32	3	4	39	82,0	7,7	10,3
Sykdommer i hud og underhud .....	690-716	55	36	57	148	37,2	24,3	38,5
Artritt og spondylose .....	720-725	53	—	220	273	19,4	—	80,6
Andre sykdommer i skjelett-muskel- systemet .....	726-749	26	1	25	52	50,0	1,9	48,1
Medfødt misdannelse i hjerte og kar	754	138	—	26	164	84,1	—	15,9
Andre medfødte misdannelser.....	750-753, 755-759	156	—	29	185	84,3	—	15,7
For tidlig fødsel .....	774-776	247	2	20	269	91,9	0,7	7,4
Andre sykdommer spesifikke for 1. leveår .....	760-773	398	30	26	454	87,7	6,6	5,7
Alle andre sykdommer <i>All other diseases</i> .....	3	2 295	15	17	2 327	98,7	0,6	0,7
Fall <i>Accidental falls</i> .....	E.900-904	581	7	165	753	77,2	0,9	21,9
Drukning <i>Drowning</i> .....	E.929	193	27	—	220	87,7	12,3	—
Alle andre voldsomme dødsfall <i>All other violent deaths</i> .....	4	1 147	26	64	1 237	92,7	2,1	5,2
I alt Total .....		30 560	7 412	5 706	43 678			

<sup>1</sup> 530—539, 542, 544, 545, 573—575, 577—580, 582, 583, 587. <sup>2</sup> Til disse kommer 193 som er registrert under 760—773 med opplysning om for tidlig født. *In addition, 193 of the 454 deaths classified to categories 760—773 are mentioned as immature.* <sup>3</sup> Nr. 300—326, 780—795. Tilstander under nr. 300—326 registreres ikke som medvirkende årsak, da de bearbeides særskilt i sinnsykkestatistikken. Tilstander under nr. 780—795 er bare unntaksvis registrert som komplikasjon eller medvirkende årsak. *Terms classifiable to categories 300—326 are not registered as contributory cause. The causes of deaths for the mentally diseased are published separately in «Hospitals for mental disease».* <sup>4</sup> Resten av E. 800—E. 999. *Residual E. 800—E. 999.*

**Tabell IX. Dødsfall etter dødsårsak (I), komplikasjon/direkte årsak (II) og medvirkende årsak (III) i 1957.**  
*Causes of death by underlying cause (I), complication (II) and contributory cause (III) in 1957.*

Dødsårsak (I) <i>Underlying cause</i>	Internasj. nr., detalj. liste	Døde i alt <i>Total number of deaths I</i>	Av disse med følgende tilstander oppført som komplikasjon (II) eller medvirkende årsak (III) til døden: <i>Of these with the following conditions reported as complication (II) or other contributory cause of death (III):</i>															
			001– 019	020– 138	140– 205	260	330– 334	400– 443	444– 468	470– 527	537– 587	590– 637	750– 759	Alle andre sykld.	E. 900– 904	Alle andre volds- døds- fall	I alt Total	
Tuberkulose .....	001–019	315	{ II III	17	—	.	7	5	45	3	27	1	2	.	3	—	98	
Andre infeksjonssykd. ....	020–138	211	{ II III	—	4	.	.	8	17	1	4	5	3	1	10	2	53	
Ondartede svulster .....	140–205	5 595	{ II III	—	4	3	2	—	9	7	5	12	3	2	3	—	54	
Sukkersyke.....	260	242	{ II III	—	3	.	.	46	40	57	205	78	16	.	33	—	478	
Karlesjoner i sentral- nervesystemet .....	330–334	4 782	{ II III	—	1	.	.	23	181	61	27	16	24	1	95	12	570	
Hjertesykdommer .....	400–443	8 353	{ II III	—	12	11	36	170	—	253	124	85	34	60	—	8	143	
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene....	444–468	960	{ II III	—	3	2	6	22	—	7	1 381	483	3	5	.	3	3	1 887
Sykdommer i åndedretts- organene .....	470–527	2 152	{ II III	—	8	.	.	—	594	883	651	554	24	20	2	154	39	983
Sykdommer i fordøyelses- organene .....	537–587	904	{ II III	—	12	8	23	42	76	228	130	9	14	27	17	152	29	2 743
Sykdommer i urin- og kjønnsorganene .....	590–637	826	{ II III	—	5	8	10	26	17	91	34	13	14	7	4	48	5	1 267
Medfødte misdannelser....	750–759	294	{ II III	—	2	.	.	—	—	1	2	34	6	5	.	10	—	1 174
Alle andre sykdommer <i>All other diseases</i> .....	Residual 001–795	4 005	{ II III	—	18	.	.	30	101	17	203	13	20	.	61	3	12	478
Fall <i>Accidental falls</i> .....	E. 900– 904	581	{ II III	—	6	.	.	29	12	56	28	26	12	8	11	71	4	2 278
Alle andre voldsmalte dødsfall <i>All other violent deaths</i> .....	Residual E. 800– E. 999	1 340	{ II III	—	4	6	16	13	62	32	10	2	1	1	21	—	2	346
I alt Total .....		30 560	{ II III	17	53	.	.	841	1 249	2 349	2 177	240	240	.	186	7	53	7 412
				118	84	217	701	347	1 143	697	422	227	284	55	1 182	165	64	5 706

**Tabell X. Sammendrag av nominativt meldte tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene og de største byer i 1957.**  
*Cases of epidemic and other infectious diseases individually notified by the physicians in the counties and largest towns.*

Fylker — byer Counties — towns	Akutt poliomelitt med lammelse	Akutt poliomelitt uten lammelse	Difteri	Tyfoidfeber	Paratyfoidfeber A	Paratyfoidfeber B	Ondartet gastro-enteritt hos barn	Penfigus hos nyfødte	Leptospirosis	Cerebrospinal-meningitt, epid.	Ervervet syphilis	Medfødt syphilis	Gonoré
<i>Østfold</i> .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	63
Moss .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	5
Av disse { Sarpsborg .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	9
Fredrikstad .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
Halden .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Akershus</i> .....	3	1	—	2	—	1	—	—	—	2	4	—	81
<i>Oslo</i> .....	2	—	—	2	—	—	—	—	—	4	42	1	847
<i>Hedmark</i> .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	30
Av disse Hamar .....	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—	6
<i>Oppland</i> .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	1	41
Av disse { Gjøvik .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5
Lillehammer .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
<i>Buskerud</i> .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	32
Av disse { Drammen .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	7
Kongsberg .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Vestfold</i> .....	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	58
Av disse { Horten .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	19
Tønsberg .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Sandefjord .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Larvik .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Telemark</i> .....	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	2	59
Av disse { Skien .....	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	19
Notodden .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10
Kragerø .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
<i>Aust-Agder</i> .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Av disse { Risør .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Arendal .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Vest-Agder</i> .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	25
Av disse Kristiansand .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	23
<i>Rogaland</i> .....	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12	1	64
Av disse { Egersund .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
Stavanger .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	39
Haugesund .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—	6
<i>Hordaland</i> .....	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	30
<i>Bergen</i> .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	3	1	149
<i>Sogn og Fjordane</i> .....	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	9
<i>Møre og Romsdal</i> .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	7	4	43
Av disse { Ålesund .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	4
Kristiansund .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
<i>Sør-Trøndelag</i> .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	—	5	99
Av disse Trondheim .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	5	70
<i>Nord-Trøndelag</i> .....	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	27
<i>Nordland</i> .....	6	1	—	1	—	—	—	—	—	6	—	1	68
Av disse { Mosjøen .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	—	—
Bodø .....	1	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	2
Narvik .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	25
Mo .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Svolvær .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Troms</i> .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	5	111
Av disse { Harstad .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	25
Tromsø .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	1	59
<i>Finnmark</i> .....	1	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	3	1
<b>I alt Total</b> .....	24	4	1	9	—	4	8	32	—	43	116	14	1916

**Tabell XI. Sammendrag av de summariske meldinger om tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer i fylkene i 1957.**

*Summary reports on cases of epidemic and other infectious diseases by counties.*

Fylker <i>Counties</i>	Knuterosen	Plevrift	Tuberkulose i åndedrettsorg.	Tuberkulose i andre organer	Akutte luftveis- infeksjoner	Lungebetennelse, krupos	Meslinger	Kikkoste	Skarlagensfeber	Streptokokkangina	Rosen	Gastroenteritt, akutt	Infeksjøs hepatitt	Myalgi, epidemisk	Skabb	Revmatisk feber
Østfold .....	8	8	87	11	25 085	740	1 455	3 751	110	3 153	283	13 158	118	428	68	52
Akershus.....	8	7	61	10	41 743	1 453	586	5 139	136	5 056	351	6 427	68	329	139	77
Oslo .....	1	14	397	34	25 167	1 747	268	1 842	299	6 373	330	6 240	72	280	89	47
Hedmark .....	8	12	36	15	18 748	927	534	1 624	127	2 301	235	2 104	55	329	155	57
Oppland .....	4	13	41	7	20 231	687	1 198	1 611	106	2 474	197	2 473	38	377	153	47
Buskerud .....	9	16	55	8	18 901	900	1 134	2 668	116	2 711	169	2 693	75	144	122	41
Vestfold .....	7	8	54	3	16 958	892	1 009	2 304	86	2 630	144	2 761	50	280	65	31
Telemark .....	5	6	42	4	16 437	819	561	2 397	127	2 719	159	2 206	24	114	56	47
Aust-Agder.....	1	2	35	4	8 713	709	574	1 508	133	1 621	164	1 154	42	56	113	36
Vest-Agder .....	9	5	44	11	9 589	680	281	1 692	165	1 711	124	1 424	44	144	74	20
Rogaland .....	14	12	50	13	27 651	1 247	336	1 262	270	4 941	260	3 109	383	568	115	72
Hordaland .....	5	15	105	23	21 616	1 006	1 164	2 334	273	4 216	194	2 212	248	343	53	72
Bergen .....	2	7	105	11	9 357	301	288	518	66	2 270	82	876	46	47	81	18
Sogn og Fjordane .....	6	9	52	15	5 275	391	825	509	19	1 236	83	493	6	19	38	30
Møre og Romsdal .....	4	11	87	14	16 190	763	1 007	802	175	1 695	202	1 541	47	136	355	39
Sør-Trøndelag .....	9	18	90	12	27 170	1 179	787	1 540	80	3 822	273	2 598	35	289	209	55
Nord-Trøndelag .....	3	5	46	5	15 606	499	494	813	141	1 503	114	1 422	13	139	219	18
Nordland .....	14	20	178	28	20 947	736	1 288	301	256	2 362	198	1 467	30	69	385	65
Troms .....	2	7	159	18	9 850	442	1 218	337	65	1 519	82	930	40	24	247	51
Finnmark .....	4	8	51	19	4 879	192	532	458	26	755	71	402	82	6	47	23
<b>Riket i alt The whole country</b>	<b>123</b>	<b>203</b>	<b>1 775</b>	<b>265</b>	<b>360 113</b>	<b>16 310</b>	<b>15 539</b>	<b>33 410</b>	<b>2 776</b>	<b>55 068</b>	<b>3 715</b>	<b>245 690</b>	<b>1 516</b>	<b>4 121</b>	<b>2 783</b>	<b>898</b>

<sup>1</sup> Av disse Of which 1 Salmonella typhi murium. <sup>2</sup> Av disse 2 Salmonella typhi murium.

**Tabell XII. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte kvartaler i 1957.**

*Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by quarter.*

Sykdom Disease	1. kvartal quarter		2. kvartal quarter		3. kvartal quarter		4. kvartal quarter		I alt Total	
	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
<b>Nominative meldinger</b>										
<i>Individual notifications</i>										
Akutt poliomyelitt med lam-melse .....	2	2	2	1	8	4	3	2	15	9
Akutt poliomyelitt uten lammelse.....	—	2	—	—	—	1	—	1	—	4
Difteri .....	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Tyfoeidfeber .....	—	2	2	1	2	1	1	—	—	5
Paratyfoeidfeber A .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paratyfoeidfeber B .....	1	1	1	—	—	—	1	—	3	1
Ondartet gastroenteritt hos barn.....	—	—	3	2	1	—	—	2	4	4
Pemfigus hos nyfødte.....	2	—	6	6	4	5	7	2	19	13
Leptospirosis .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk .....	4	1	7	7	4	1	10	9	25	18
Ervervet syfilis .....	17	10	13	6	20	11	21	18	71	45
Medfødt syfilis .....	2	5	1	1	1	1	3	—	7	7
Gonoré .....	331	132	337	116	406	140	333	121	1 407	509
Ornithose .....	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
<b>Summariske meldinger</b>										
<i>Summary reports</i>										
Knuterosen .....	7	32	7	33	3	19	1	21	18	105
Plevritt .....	20	17	34	26	34	22	24	26	112	91
Tuberkulose i åndedretts-org. ....	285	207	224	156	224	143	306	230	1 039	736
Tuberkulose i andre organer .....	39	32	38	28	31	19	44	34	152	113
Akutte luftveisinfeksjoner	43 089	37 692	41 160	37 369	28 221	25 146	79 346	68 090	19 1816	16 8297
Lungebetennelse, krupøs .....	2 219	1 918	2 191	1 858	1 173	1 030	3 096	2 825	8 679	7 631
Meslinger .....	4 452	4 431	1 997	2 035	803	827	509	485	7 761	7 778
Kikhoste .....	4 286	4 468	4 981	5 128	4 198	4 266	2 943	3 140	16 408	17 002
Skarlagensfeber .....	422	447	254	281	296	309	402	365	1 374	1 402
Streptokokkangina .....	8 347	6 932	7 733	6 593	6 871	5 920	6 810	5 862	29 761	25 307
Rosen .....	421	521	432	479	405	507	438	512	1 696	2 019
Gastroenteritt, akutt .....	5 210	4 317	5 244	4 779	8 537	7 390	5 389	4 824	24 380	21 310
Infeksjøs hepatitt .....	293	260	190	165	178	130	150	150	811	705
Myalgi, epidemisk .....	491	360	371	307	588	436	908	660	2 358	1 763
Skabb .....	375	398	258	290	241	277	465	479	1 339	1 444
Revmatisk feber .....	115	158	123	133	76	86	87	120	401	497
Botulisme .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1

Ulcus molle: 8 tilf. Lymfogranuloma ing.: 2 tilf. Mononucleose: 37 tilf. Dysenteri shiga: 16 tilf.  
Trichinose: 1 tilf. Tetanus: 4 tilf.

**Tabell XIII. Tilfelle av epidemiske og andre smittsomme sykdommer meldt av legene i de enkelte måneder i 1957.**

*Cases of epidemic and other infectious diseases notified by the physicians by month.*

Sykdom Disease	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sep-tember	Ok-tober	No-vember	De-sember	I alt Total
<b>Nominative meldinger</b>													
<i>Individual notifications</i>													
Akutt poliomyelitt med lammelse ..	—	2	2	—	2	1	6	1	5	2	1	2	24
Akutt poliomyelitt uten lammelse..	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	4
Difteri .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
Tyfoidfeber .....	1	—	1	1	1	1	2	—	1	—	1	—	9
Paratyfoidfeber A .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Paratyfoidfeber B .....	1	—	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	4
Ondartet gastroenteritt hos barn...	—	—	—	2	2	1	1	—	—	1	1	—	8
Pemfigus hos nyfødte .....	2	—	—	5	2	5	6	1	2	8	1	—	32
Leptospirosis .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cerebrospinalmeningitt, epidemisk ..	5	—	—	9	3	2	1	1	3	5	9	5	43
Ervervet syfilis .....	7	9	11	5	6	8	14	10	7	16	13	10	116
Medfødt syfilis .....	2	1	4	1	—	1	—	—	2	1	2	—	14
Gonoré .....	191	110	162	139	168	146	186	200	160	180	133	141	1 916
Ornithose .....	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	2
<b>Summariske meldinger</b>													
<i>Summary reports</i>													
Knuterosen .....	8	15	16	17	12	11	9	5	8	10	8	4	123
Plevritt .....	11	19	7	26	17	17	17	22	17	20	14	16	203
Tuberkulose i åndedrettsorg....	187	146	159	123	137	120	114	126	127	202	159	175	1 775
Tuberkulose i andre organer....	23	19	29	15	26	25	22	18	10	21	27	30	265
Akutte luftveisinfeksjoner .....	28 747	26 238	25 796	27 633	29 749	21 147	12 961	14 966	25 440	62 119	49 248	36 069	360 113
Lungebetennelse, krupøs .....	1 618	1 263	1 256	1 402	1 593	1 054	667	630	906	2 006	2 061	1 854	16 310
Meslinger .....	3 687	2 926	2 270	1 632	1 204	1 196	667	487	476	380	260	354	15 539
Kikhoste .....	2 493	2 812	3 449	3 484	3 404	3 221	2 840	3 028	2 596	2 086	2 061	1 936	33 410
Skarlagensfeber.....	333	314	222	188	171	176	144	181	280	262	259	246	2 776
Streptokokkangina .....	5 119	4 810	5 350	4 760	5 195	4 371	3 669	4 324	4 798	4 601	4 003	4 068	55 068
Rosen .....	350	288	304	277	330	304	286	282	344	328	306	316	3 715
Gastroenteritt, akutt .....	3 462	2 958	3 107	2 879	3 509	3 635	4 421	6 184	5 322	3 661	2 854	3 698	45 690
Infeksjons hepatitt .....	243	190	120	123	124	108	99	86	123	122	101	77	1 516
Myalgi, epidemisk .....	326	248	277	198	238	242	157	365	502	786	479	303	4 121
Skabb .....	279	243	251	183	224	141	115	160	243	292	341	311	2 783
Revmatisk feber .....	88	83	102	98	80	78	58	48	56	90	48	69	898
Botulisme .....	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1

**Tabell XIV. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.**

*Cases of bacillary tuberculosis registered and patients under control by the Board of Public Health.*

Legedistrikter Public health districts	Tilfelle av smitteførende tub. innført i 1957 <i>Bacillary cases registered</i>						Utgått Deleted		Tilf. under tilsyn i alt pr. 31/12 1957 <i>Total number of patients under control</i>			Tilfelle innlagt på syke- hus etter tub.lo- vens § 6 <sup>3</sup>
	M M	K F	I alt Total	I lande- dretts- org. <sup>1</sup>	I andre org. <sup>2</sup>	I alt Total	Døde By death	M	K	I alt		
R i k e t <i>Whole country</i> ...	1 458	893	2 351	2 118	233	3 330	431	11 808	7 672	19 480	110	
Bygder <i>Rural distr.</i> ...	908	560	1 468	1 297	171	2 055	243	7 069	4 530	11 599	96	
Byer <i>Towns</i> ...	550	333	883	821	62	1 275	188	4 739	3 142	7 881	14	
F y l k e r : <i>Counties:</i>												
Ø s t f o l d .....	91	56	147	141	6	124	20	545	357	902	3	
Halden stadsdistr. ....	4	5	9	9	—	7	1	25	17	42	—	
Sarpsborg stadsdistr. ....	4	4	8	8	—	11	2	37	26	63	—	
Fredrikstad stadsfysikat .....	8	6	14	14	—	16	3	33	33	66	—	
Moss stadslegedistrikt .....	18	8	26	23	3	8	4	114	80	194	—	
Skiptvet .....	—	2	2	2	—	1	—	6	5	11	—	
Rakkestad .....	3	2	5	5	—	2	—	20	9	29	—	
Eidsberg .....	2	2	4	4	—	1	—	15	15	30	—	
Askim .....	4	2	6	6	—	3	1	19	15	34	—	
Aremark .....	3	—	3	3	—	3	—	12	8	20	3	
Idd .....	5	3	8	8	—	7	2	36	19	55	—	
Hvaler .....	4	2	6	6	—	2	1	13	4	17	—	
Borge .....	3	1	4	4	—	6	3	33	15	48	—	
Tune .....	7	2	9	7	2	14	1	80	45	125	—	
Glemmen .....	4	5	9	9	—	13	2	46	25	71	—	
Råde .....	15	8	23	22	1	9	—	32	16	48	—	
Rygge .....	4	2	6	6	—	15	—	11	11	22	—	
Hobøl .....	3	2	5	5	—	6	—	13	14	27	—	
A k e r s h u s .....	72	54	126	119	7	158	22	593	405	998	1	
Krakkstad .....	2	4	6	5	1	4	1	38	35	73	—	
Frogn .....	8	4	12	12	—	6	—	60	21	81	—	
Oppgård .....	3	2	5	5	—	7	—	20	24	44	—	
Bærum .....	21	11	32	29	3	31	3	175	119	294	—	
Asker .....	3	5	8	8	—	6	3	43	24	67	—	
Aurskog .....	2	1	3	3	—	—	—	22	8	30	—	
Høland .....	—	—	—	—	—	1	1	11	3	14	—	
Enebakk .....	2	1	3	3	—	2	2	7	3	10	—	
Ullensaker .....	2	6	8	8	—	13	3	29	40	69	—	
Lillestrom .....	8	3	11	11	—	14	4	39	34	73	1	
Skedsmo .....	15	8	23	21	2	55	2	87	56	143	—	
Nes .....	2	3	5	5	—	10	2	21	8	29	—	
Eidsvoll .....	2	3	5	4	1	2	—	21	9	30	—	
Hurdal .....	—	1	1	1	—	—	—	3	6	9	—	
Nannestad .....	2	2	4	4	—	7	1	17	15	32	—	
O s l o .....	261	133	394	357	37	609	96	1 998	1 236	3 234	2	
H e d m a r k .....	52	18	70	61	9	70	8	308	181	489	4	
Hamar stadslegedistr. ....	8	4	12	12	—	9	3	27	14	41	—	
Ringsaker .....	3	—	3	2	1	1	1	31	20	51	—	
Nes .....	—	—	—	—	—	—	—	1	4	5	—	
Vang .....	7	—	7	7	—	4	1	25	19	44	—	
Løten .....	—	—	—	—	—	1	—	6	9	15	—	
Romedal .....	2	—	2	2	—	5	—	20	12	32	—	

<sup>1</sup> Respiratory tuberculosis. <sup>2</sup> Tuberculosis of other sites. <sup>3</sup> Cases admitted in hospitals according to the Tuberculosis Law of May 8, 1900, § 6.

**Tabell XIV (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.**

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tub. innført i 1957					Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1957			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M	K	I alt	I lande-dretts-org.	I andre org.	I alt	Døde	M	K	I alt	
Sør-Odal .....	2	1	3	3	—	—	—	13	8	21	—
Nord-Odal .....	1	—	1	—	1	3	—	5	4	9	—
Vinger .....	5	—	5	5	—	4	—	10	—	10	—
Eidskog .....	—	2	2	2	—	1	—	10	9	19	—
Brandval .....	2	—	2	2	—	—	—	8	1	9	—
Grue .....	1	—	1	1	—	7	1	16	12	28	3
Åsnes .....	—	1	1	1	—	1	1	15	3	18	—
Våler .....	4	2	6	4	2	2	—	16	10	26	—
Elverum .....	2	1	3	3	—	2	—	26	16	42	—
Trysil .....	6	4	10	9	1	7	—	22	11	33	—
Åmot .....	—	—	—	—	—	9	—	9	4	13	—
Stor-Elvdal .....	2	—	2	2	—	—	—	8	7	15	—
Rendal .....	1	—	1	1	—	1	—	2	1	3	—
Alvdal .....	1	1	2	2	—	2	—	9	4	13	—
Foldal .....	2	1	3	—	3	3	1	8	1	9	—
Tynset .....	3	—	3	2	1	1	—	11	2	13	1
Tolga .....	—	1	1	1	—	2	—	5	7	12	—
Engerdal .....	—	—	—	—	—	3	—	5	1	6	—
Kvikne .....	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—
O p p l a n d .....	40	36	76	69	7	91	14	285	224	509	1
Lillehammer stadsdistrikt .....	2	5	7	7	—	6	—	14	22	36	—
Gjøvik stadsdistrikt .....	1	—	1	1	—	5	1	8	11	19	—
Lesja .....	2	1	3	3	—	2	1	8	8	16	—
Lom .....	1	—	1	1	—	1	1	5	4	9	—
Vågå .....	—	—	—	—	—	4	—	6	5	11	—
Sel og Heidal .....	4	4	8	6	2	4	1	7	7	14	—
Nord-Fron .....	2	2	4	4	—	3	2	7	6	13	1
Sør-Fron .....	—	2	2	2	—	—	—	6	10	16	—
Ringebu .....	—	—	—	—	—	1	—	12	4	16	—
Øyer .....	—	1	1	1	—	—	—	7	1	8	—
Østre Gausdal .....	—	3	3	3	—	5	1	6	13	19	—
Vestre Gausdal .....	—	—	—	—	—	1	1	4	1	5	—
Fåberg .....	8	3	11	11	—	11	1	30	21	51	—
Biri .....	2	1	3	3	—	1	—	7	3	10	—
Snerthingdal .....	1	1	2	2	—	3	1	2	2	4	—
Vardal .....	2	3	5	3	2	3	1	17	11	28	—
Ø. Toten .....	5	1	6	6	—	8	—	15	11	26	—
V. Toten .....	4	3	7	7	—	12	2	18	12	30	—
Lunner .....	—	—	—	—	—	3	—	9	7	16	—
Jevnaker .....	1	—	1	1	—	2	—	10	1	11	—
Gran .....	—	1	1	1	—	2	—	15	8	23	—
Land .....	2	2	4	2	2	4	1	14	15	29	—
Torpa .....	1	2	3	3	—	—	—	4	3	7	—
Sør-Aurdal .....	1	—	1	1	—	6	—	10	5	15	—
Nord-Aurdal .....	—	—	—	—	—	1	—	20	11	31	—
Etnedal .....	1	—	1	—	1	1	—	4	2	6	—
Vestre Slidre .....	—	1	1	1	—	1	—	10	15	25	—
Østre Slidre .....	—	—	—	—	—	1	—	10	5	15	—
B u s k e r u d .....	53	31	84	79	5	107	14	359	210	569	1
Drammen stadsfysikat .....	7	2	9	9	—	15	—	50	41	91	—
Kongsberg stadsdistrikt .....	5	1	6	6	—	4	1	31	16	47	—

**Tabell XIV (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.**

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tub. innført i 1957					Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1957			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M	K	I alt	I lande-dretts-org.	I andre org.	I alt	Døde	M	K	I alt	
Norderhov .....	9	1	10	10	—	29	2	51	29	80	—
Ådal .....	—	—	—	—	—	4	—	10	2	12	—
Nes .....	2	2	4	4	—	1	1	11	6	17	—
Gol .....	—	1	1	1	—	1	1	3	4	7	1
Ål .....	1	4	5	5	—	7	—	10	13	23	—
Hol .....	3	3	6	5	1	2	1	12	8	20	—
Sigdal .....	1	—	1	1	—	6	2	5	4	9	—
Krødsherad .....	—	3	3	3	—	—	—	2	4	6	—
Modum .....	4	3	7	6	1	4	1	17	7	24	—
Eiker .....	3	1	4	4	—	8	1	65	26	91	—
Lier, Røyken og Hurum	13	5	18	16	2	17	1	66	37	103	—
Sandsvær .....	2	4	6	6	—	3	1	16	7	23	—
Rollag .....	3	1	4	3	1	6	2	4	2	6	—
Nore og Uvdal .....	—	—	—	—	—	—	—	6	4	10	—
V e s t f o l d .....	60	35	95	91	4	138	18	373	215	588	4
Horten stadsdistrikt ..	8	3	11	11	—	23	2	42	26	68	—
Tønsberg stadsdistrikt ..	3	2	5	5	—	5	2	21	9	30	—
Sandefjord stadsdistrikt ..	2	2	4	4	—	1	—	11	7	18	—
Larvik stadsdistrikt ..	5	5	10	9	1	14	2	24	16	40	—
Holmestrand .....	1	1	2	2	—	3	1	14	9	23	—
Skoger .....	7	4	11	11	—	16	2	37	25	62	—
Hof .....	7	5	12	11	1	14	1	27	21	48	3
Stokke .....	15	3	18	16	2	17	1	79	43	122	—
Sem .....	3	4	7	7	—	8	—	46	21	67	—
Nøtterøy .....	2	3	5	5	—	19	3	44	24	68	1
Brunlanes .....	7	3	10	10	—	18	4	28	14	42	—
T e l e m a r k .....	46	21	67	61	6	82	11	453	265	718	2
Notodden stadsdistrikt ..	1	—	1	1	—	14	1	9	5	14	—
Skien stadsfysikat .....	7	3	10	9	1	10	2	50	29	79	—
Porsgrunn stadsdistrikt ..	4	1	5	5	—	9	—	40	9	49	—
Kragerø stadsdistrikt ..	—	—	—	—	—	1	—	20	8	28	—
Drangedal .....	3	—	3	2	1	3	1	8	2	10	—
Skåtøy .....	4	—	4	4	—	4	—	34	17	51	1
Bamble .....	2	2	4	4	—	4	1	32	25	57	—
Eidanger .....	5	3	8	7	1	8	—	53	33	86	—
Gjerpene og Siljan .....	5	3	8	8	—	8	1	43	37	80	1
Solum .....	3	5	8	7	1	1	1	31	26	57	—
Holla .....	2	1	3	3	—	—	—	19	11	30	—
Sauherad .....	1	1	2	2	—	1	—	29	7	36	—
Tinn .....	2	—	2	2	—	4	—	22	13	35	—
Hovin .....	1	—	1	1	—	1	—	3	—	3	—
Hjartdal .....	5	1	6	4	2	2	—	27	12	39	—
Seljord .....	—	—	—	—	—	4	—	5	4	9	—
Kviteseid .....	—	—	—	—	—	5	2	11	8	19	—
Nissedal .....	—	—	—	—	—	—	—	1	5	6	—
Fyresdal .....	—	—	—	—	—	2	1	4	4	8	—
Lårdal .....	1	—	1	1	—	1	1	9	9	18	—
Vinje .....	—	1	1	1	—	—	—	3	1	4	—
A u s t - A g d e r .....	28	13	41	38	3	114	10	244	125	369	3
Risør stadsdistrikt .....	2	—	2	2	—	2	—	10	4	14	—
Arendal stadsdistrikt ..	7	3	10	10	—	20	1	30	24	54	1

**Tabell XIV (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.**

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tub. innført i 1957					Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1957			Tilfelle innlagt på syke- hus etter tub.lo- vens § 6
	M	K	I alt	I ånde- dretts- org.	I andre org.	I alt	Døde	M	K	I alt	
Holt.....	1	2	3	3	—	11	2	20	7	27	—
Søndeled .....	1	1	2	2	—	3	1	13	10	23	—
Åmli .....	1	—	1	1	—	4	—	14	8	22	—
Froland .....	1	1	2	2	—	14	1	28	12	40	—
Tromøy .....	1	3	4	3	1	9	1	34	13	47	1
Grimstad .....	2	2	4	3	1	16	1	42	17	59	—
Lillesand .....	4	—	4	4	—	8	1	19	8	27	—
Vegusdal .....	—	—	—	—	—	—	—	6	1	7	1
Evje .....	5	—	5	4	1	11	2	19	13	32	—
Bygland .....	2	1	3	3	—	12	—	7	6	13	—
Valle .....	1	—	1	1	—	4	—	2	2	4	—
<b>V e s t - A g d e r .....</b>											4
Kr.sand stadsfysikat ..	18	17	35	33	2	38	3	75	55	130	—
Oddernes .....	10	5	15	14	1	17	6	76	66	142	—
Søgne .....	3	—	3	2	1	7	2	7	6	13	—
Halse .....	3	—	3	3	—	16	—	28	27	55	—
Laudal .....	—	1	1	—	1	3	1	4	3	7	—
Bjelland .....	—	—	—	—	—	7	—	12	2	14	—
Audnedal .....	1	1	2	1	1	5	—	21	21	42	2
Lista .....	1	—	1	1	—	7	1	8	11	19	—
Farsund .....	—	—	—	—	—	1	—	6	7	13	—
Lyngdal .....	1	2	3	3	—	5	—	9	10	19	—
Hægebostad .....	1	2	3	3	—	—	—	5	4	9	—
Kvinesdal .....	4	1	5	4	1	7	—	14	4	18	—
Flekkefjord .....	—	2	2	2	—	10	—	23	13	36	2
Sirdal .....	1	—	1	1	—	1	—	3	1	4	—
<b>R o g a l a n d .....</b>											4
Stavanger stadsfysikat..	11	13	24	24	—	44	12	285	217	502	3
Egersund stadsl.distr...	—	—	—	—	—	—	—	3	2	5	—
Haugesund stadsfysikat	10	4	14	14	—	21	3	57	30	87	—
Sokndal.....	—	—	—	—	—	—	—	11	5	16	—
Lund .....	—	—	—	—	—	2	—	3	—	3	—
Eigersund .....	1	—	1	1	—	5	—	14	5	19	—
Time .....	3	1	4	3	1	18	2	35	26	61	—
Sandnes .....	2	2	4	4	—	25	3	44	31	75	—
Hetland .....	4	1	5	5	—	16	1	78	62	140	—
Høgsfjord .....	1	—	1	1	—	—	—	6	2	8	—
Strand .....	2	—	2	2	—	—	—	12	3	15	—
Finnoy .....	2	—	2	2	—	—	—	7	4	11	1
Nedstrand .....	1	1	2	1	1	8	—	7	7	14	—
Hjelmeland .....	1	1	2	2	—	11	1	12	8	20	—
Sand .....	—	1	1	1	—	1	1	5	5	10	—
Sauda .....	2	2	4	4	—	4	—	12	11	23	—
Kopervik .....	5	—	5	5	—	9	2	42	26	68	—
Skudenes .....	1	2	3	1	2	3	1	26	21	47	—
Skåre .....	6	—	6	5	1	3	1	22	10	32	—
<b>H o r d a l a n d .....</b>											5
Strandebarm .....	—	1	1	1	—	—	1	—	6	3	2
Jondal .....	—	—	—	—	—	—	3	—	3	1	4
Kvinnherad .....	—	2	2	2	1	1	3	2	13	10	23
Skånevik .....	2	—	2	2	2	—	3	—	20	10	30
Ølen.....	—	2	2	—	2	7	1	9	10	19	—

**Tabell XIV (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.**

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tub. innført i 1957					Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1957			Tilfelle innlagt på syke- hus etter tub.lo- vens § 6
	M	K	I alt	I lande- dretts- org.	I andre org.	I alt	Døde	M	K	I alt	
Sveio .....	3	—	3	1	2	10	1	19	14	33	—
Finnnås .....	2	—	2	2	—	10	3	28	9	37	—
Stord .....	2	1	3	3	—	2	2	28	9	37	1
Tysnes.....	2	—	2	2	—	4	1	10	10	20	—
Fusa .....	—	2	2	1	1	6	1	17	2	19	—
Fana .....	10	9	19	19	—	14	1	67	38	105	—
Os .....	1	—	1	—	—	16	—	11	8	19	—
Austevoll .....	—	2	2	1	1	3	—	4	5	9	—
Sund .....	2	1	3	2	1	2	—	14	2	16	—
Askøy .....	5	8	13	11	2	8	1	31	29	60	2
Laksevåg .....	4	8	12	12	—	58	6	94	57	151	—
Haus .....	6	8	14	12	2	6	—	34	31	65	—
Bruvik .....	1	2	3	3	—	4	—	9	9	18	—
Hosanger .....	1	—	1	1	—	2	—	6	5	11	—
Manger .....	1	—	1	1	—	1	—	10	3	13	—
Herdla.....	5	1	6	6	—	6	—	13	7	20	—
Lindås .....	4	1	5	5	—	3	—	24	19	43	—
Austrheim .....	1	—	1	1	—	6	—	10	3	13	—
Røldal .....	—	—	—	—	—	—	—	3	1	4	—
Odda .....	2	1	3	2	1	9	—	24	5	29	—
Ullensvang .....	1	—	1	1	—	—	—	14	5	19	—
Ulvik .....	1	—	1	1	—	1	1	9	2	11	—
Kvam .....	1	—	1	1	—	—	—	11	10	21	—
Voss.....	3	7	10	7	3	4	2	26	22	48	—
Bergen .....	46	35	81	74	7	91	16	636	381	1 017	4
Sogn og Fjordane...	49	28	77	66	11	67	5	218	175	393	6
Hafslø .....	3	1	4	4	—	—	—	9	7	16	—
Luster .....	1	1	2	2	—	—	—	13	8	21	1
Lærdal .....	1	3	4	3	1	12	—	13	9	22	—
Sogndal .....	2	1	3	3	—	1	—	4	3	7	—
Aurland .....	1	—	1	1	—	—	—	7	6	13	—
Leikanger .....	3	—	3	2	1	—	—	6	3	9	—
Balestrand .....	—	—	—	—	—	—	—	2	4	6	—
Vik .....	1	—	1	1	—	—	—	3	7	10	—
Kyrkjebø .....	—	—	—	—	—	2	—	4	3	7	—
Lavik .....	1	1	2	—	2	—	—	11	11	22	—
Gulen .....	1	—	1	1	—	3	—	8	6	14	—
Solund.....	2	—	2	—	2	3	—	3	3	6	—
Askvoll .....	1	—	1	1	—	2	—	13	3	16	1
Fjaler .....	4	2	6	4	2	4	—	12	8	20	1
Gaular .....	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—
Førde .....	3	—	3	3	—	4	—	9	2	11	—
Gloppe.....	—	—	—	—	—	12	—	1	4	5	—
Naustdal .....	2	2	4	4	—	4	1	11	12	23	—
Kinn .....	1	4	5	5	—	—	—	9	12	21	—
Bremanger .....	3	—	3	3	—	4	—	3	22	38	2
Selje .....	—	2	2	2	—	3	3	8	16	38	—
Vågsøy .....	2	3	5	5	—	1	—	5	4	9	—
Davik .....	2	3	5	2	3	5	—	1	11	12	23
Nordfjordeid .....	7	4	11	11	—	—	—	11	12	23	—
Innvik .....	1	—	1	1	—	4	—	4	4	8	1
Stryn og Hornindal .....	7	1	8	8	—	—	—	24	13	37	—

**Tabell XIV (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.**

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tub. innført i 1957					Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1957			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M	K	I alt	I åndedrettsorg.	I andre org.	I alt	Døde	M	K	I alt	
Møre og Romsdal ...	72	43	115	98	17	262	14	605	418	1 023	6
Ålesund stadsfysikat ...	6	3	9	8	1	27	—	38	18	56	—
Kristiansund —»—	8	5	13	12	1	9	2	85	72	157	1
Vanylven .....	2	2	4	3	1	6	—	9	5	14	—
Sande .....	1	—	1	—	1	1	—	25	11	36	1
Herøy .....	4	—	4	3	1	6	—	19	11	30	—
Ulstein .....	2	1	3	3	—	10	1	13	5	18	—
Volda .....	4	3	7	7	—	7	1	17	15	32	—
Ørsta .....	2	4	6	4	2	7	—	14	20	34	—
Hjørundfjord .....	—	—	—	—	—	4	—	4	3	7	—
Stranda .....	—	—	1	1	1	—	2	—	8	7	15
Norddal .....	—	—	—	—	—	2	—	1	1	2	—
Ørskog .....	2	3	5	5	—	11	1	22	17	39	—
Borgund .....	7	9	16	15	1	27	5	58	31	89	—
Haram .....	3	—	3	2	1	10	1	18	5	23	—
Vestnes .....	3	2	5	4	1	6	1	6	9	15	—
Eid .....	2	—	2	2	—	—	—	10	13	23	3
Grytten .....	6	1	7	6	1	6	—	15	9	24	—
Nesset .....	—	1	1	1	—	6	—	10	15	25	—
Molde .....	5	2	7	5	2	15	1	55	44	99	—
Bud .....	2	—	2	2	—	33	—	30	19	49	—
Aukra .....	—	2	2	2	—	8	—	10	8	18	—
Kvernes .....	5	—	5	3	2	13	—	20	5	25	—
Gjemnes .....	2	2	4	2	2	11	—	12	14	26	—
Tingvoll .....	—	1	1	1	—	6	—	9	3	12	—
Sunddal .....	1	1	2	2	—	2	—	16	11	27	1
Surnadal .....	—	—	—	—	—	—	—	23	4	27	—
Stangvik .....	—	—	—	—	—	—	—	2	1	3	—
Rindal .....	1	—	1	1	—	4	—	12	7	19	—
Aure .....	—	—	—	—	—	—	—	—	13	8	21
Halsa .....	1	—	1	1	—	4	—	13	8	21	—
Edøy .....	3	—	3	3	—	19	1	18	19	37	—
Sør-Trøndelag ....	106	73	179	167	12	253	49	1 090	754	1 844	17
Trondheim stadsfysikat	39	26	65	63	2	76	18	468	354	822	—
Bjørnør .....	2	—	2	2	—	7	2	22	10	32	—
Åfjord .....	—	—	—	—	—	7	—	22	12	34	—
Bjugn .....	4	4	8	7	1	3	1	28	22	50	2
Rissa .....	1	1	2	2	—	7	3	16	13	29	—
Lensvik .....	—	—	—	—	—	2	—	10	3	13	—
Ørland .....	3	3	6	5	1	11	2	22	21	43	1
Froya .....	6	2	8	7	1	—	—	29	14	43	—
Hitra .....	1	5	6	4	2	16	1	42	21	63	—
Hemne .....	—	—	—	—	—	6	—	13	13	26	—
Orkdal .....	4	3	7	7	—	8	2	46	27	73	1
Meldal .....	4	—	4	4	—	7	4	17	8	25	—
Rennebu .....	1	—	1	1	—	—	—	11	2	13	—
Oppdal .....	1	1	2	2	—	4	—	12	5	17	—
Røros .....	2	3	5	5	—	1	—	27	16	43	—
Singsås .....	1	—	1	1	—	4	1	4	1	5	—
Steren .....	3	3	6	4	2	12	—	13	14	27	—
Melhus .....	4	3	7	7	—	8	3	25	26	51	10
Børsa .....	3	3	6	6	—	3	—	17	14	31	—
Leinstrand .....	3	4	7	6	1	7	1	35	38	73	—

**Tabell XIV (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.**

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tub. innført i 1957					Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1957			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M	K	I alt	I åndedrettsorg.	I andre org.	I alt	Døde	M	K	I alt	
Strinda .....	21	12	33	31	2	57	11	169	88	257	—
Malvik.....	2	—	2	2	—	1	—	29	23	52	—
Selbu .....	1	—	1	1	—	6	—	13	9	22	3
<b>Nord-Trøndelag ...</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>42</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>88</b>	<b>17</b>	<b>319</b>	<b>243</b>	<b>562</b>	<b>8</b>
Meråker .....	1	—	1	1	—	2	2	12	12	24	—
Hegra .....	—	—	—	—	—	—	—	2	2	4	—
Stjørdal.....	5	2	7	7	—	4	1	44	23	67	—
Leksvik .....	1	1	2	2	—	2	—	10	6	16	—
Frosta .....	2	—	2	2	—	—	—	10	11	21	3
Skogn .....	—	2	2	2	—	2	2	21	19	40	—
Levanger .....	3	—	3	3	—	—	—	19	20	39	—
Verdal .....	2	2	4	3	1	21	3	26	23	49	—
Verran.....	—	3	3	3	—	4	—	9	6	15	—
Inderøy .....	1	1	2	2	—	8	4	27	10	37	—
Stod.....	2	2	4	4	—	10	1	39	24	63	—
Snåsa.....	—	—	—	—	—	1	—	4	3	7	—
Beitstad .....	1	1	2	2	—	5	—	13	7	20	—
Grong .....	—	—	—	—	—	1	1	4	5	9	—
Namsskogan.....	1	—	1	1	—	4	—	1	2	3	—
Lierne .....	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—
Overhalla .....	1	—	1	1	—	—	—	10	3	13	—
Namsos .....	1	1	2	2	—	—	—	11	13	24	—
Klinga .....	—	—	—	—	—	1	—	5	5	10	—
Fosnes .....	—	—	—	—	—	—	—	9	7	16	—
Flatanger .....	1	1	2	1	1	1	1	7	3	10	—
Vikna .....	2	—	2	1	1	8	—	14	13	27	—
Leka .....	1	1	2	2	—	2	2	10	7	17	5
Kolvereid .....	—	—	—	—	—	12	—	11	17	28	—
<b>Nordland .....</b>	<b>149</b>	<b>101</b>	<b>250</b>	<b>219</b>	<b>31</b>	<b>313</b>	<b>30</b>	<b>1 007</b>	<b>619</b>	<b>1 626</b>	<b>14</b>
Mosjøen stadslegedistr. .	3	1	4	3	1	31	—	11	12	23	—
Bodø —»—	4	3	7	5	2	5	3	32	33	65	—
Narvik —»—	9	4	13	13	—	25	3	60	42	102	2
Svolvær —»—	1	1	2	2	—	10	—	7	2	9	—
Mo —»—	3	4	7	7	—	10	—	25	18	43	—
Bindal .....	3	1	4	4	—	1	—	12	3	15	1
Sømna .....	2	—	2	1	1	4	—	6	3	9	2
Brønnøy .....	2	3	5	5	—	15	—	14	11	25	—
Vega .....	1	1	2	2	—	3	—	15	11	26	—
Velfjord .....	1	—	1	1	—	6	—	2	3	5	1
Tjøtta .....	1	2	3	3	—	—	—	22	11	33	1
Vefsн .....	11	7	18	16	2	13	—	31	18	49	—
Grane .....	—	2	2	2	—	8	1	8	7	15	—
Hattfjelldal .....	—	1	1	1	—	1	1	6	7	13	—
Alstahaug .....	3	3	6	4	2	3	2	46	21	67	1
Herøy .....	2	1	3	3	—	4	1	19	13	32	1
Dønnes .....	2	3	5	5	—	6	1	27	14	41	—
Nesna .....	3	2	5	4	1	9	1	14	9	23	—
Hemnes.....	6	4	10	9	1	8	1	24	17	41	2
Nord-Rana .....	1	6	7	6	1	3	2	13	14	27	—
Lurøy .....	5	4	9	8	1	—	—	27	12	39	1
Rødøy .....	1	1	2	2	—	—	—	11	7	18	—
Meløy .....	3	2	5	5	—	12	2	21	15	36	—

**Tabell XIV (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.**

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tub. innført i 1957					Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1957			Tilfelle innlagt på sykehus etter tub.lovens § 6
	M	K	I alt	I åndedrettsorg.	I andre org.	I alt	Døde	M	K	I alt	
Gildeskål.....	4	2	6	6	—	4	—	12	7	19	—
Beiarn .....	—	—	—	—	—	1	—	11	3	14	2
Bodin .....	4	5	9	5	4	5	—	42	39	81	—
Skjerstad .....	1	2	3	3	—	—	—	12	9	21	—
Fauske .....	4	1	5	3	2	16	1	38	23	61	—
Saltdal .....	—	2	2	2	—	2	—	13	9	22	—
Sørfold .....	4	—	4	2	2	3	—	21	8	29	—
Nordfold .....	—	—	—	—	—	6	—	13	8	21	—
Steigen .....	1	—	1	1	—	—	—	5	5	10	—
Hamarey .....	2	1	3	3	—	4	2	12	5	17	—
Tysfjord .....	1	1	2	2	—	5	—	9	12	21	—
Ankenes .....	—	3	3	3	—	6	1	27	10	37	—
Evenes .....	8	1	9	9	—	5	1	35	8	43	—
Lødingen .....	16	5	21	19	2	3	—	37	17	54	—
Vågan .....	2	4	6	4	2	4	—	17	14	31	—
Gimsøy .....	—	1	1	1	—	2	—	14	9	23	—
Borge .....	2	1	3	3	—	9	1	17	9	26	—
Hol .....	2	1	3	3	—	8	—	20	14	34	—
Buksnes .....	3	1	4	3	1	4	1	10	6	16	—
Flakstad .....	1	1	2	2	—	—	—	14	3	17	—
Moskenes .....	—	1	1	1	—	2	—	—	1	7	8
Værøy .....	5	—	5	5	—	—	—	18	4	22	—
Hadsel.....	10	5	15	12	3	19	1	55	26	81	—
Bø .....	2	2	4	3	1	4	—	37	25	62	—
Øksnes .....	5	3	8	7	1	8	3	18	11	29	—
Sortland .....	2	2	4	4	—	12	—	9	8	17	—
Dverberg .....	3	—	3	2	1	1	1	37	17	54	—
<b>T r o m s .....</b>	<b>110</b>	<b>54</b>	<b>164</b>	<b>144</b>	<b>20</b>	<b>174</b>	<b>14</b>	<b>750</b>	<b>461</b>	<b>1 211</b>	<b>7</b>
Tromsø stadslegedistr.	3	11	14	11	3	23	2	76	72	148	—
Harstad —»—	6	2	8	8	—	7	—	26	8	34	—
Kvæfjord .....	1	—	1	1	—	3	1	13	8	21	—
Skånland .....	1	1	2	1	1	—	—	4	1	5	—
Trondenes .....	3	7	10	10	—	14	1	47	36	83	—
Bjarkøy .....	—	1	1	1	—	4	—	7	9	16	1
Ibestad .....	6	2	8	3	5	7	—	36	21	57	4
Salangen .....	1	2	3	3	—	4	1	30	18	48	—
Tranøy .....	4	2	6	5	1	14	1	24	11	35	—
Sørreisa .....	4	4	8	8	—	10	1	25	11	36	—
Berg .....	5	4	9	9	—	11	—	24	16	40	—
Lenvik .....	7	2	9	8	1	1	1	51	44	95	—
Hillesøy .....	5	—	5	4	1	7	—	26	16	42	—
Målselv .....	4	3	7	6	1	5	—	24	13	37	—
Bardu .....	1	—	1	1	—	1	—	11	6	17	1
Balsfjord .....	2	—	2	1	1	9	—	39	26	65	—
Malangen .....	3	—	3	3	—	4	—	12	1	13	—
Tromsøysund .....	26	5	31	30	1	10	1	108	52	160	—
Lyngen .....	7	2	9	7	2	15	—	60	26	86	—
Kåfjord .....	2	1	3	2	1	4	2	20	20	40	—
Karlsøy .....	3	1	4	4	—	5	1	5	2	7	—
Skjervøy .....	9	3	12	10	2	10	2	59	37	96	—
Nordreisa .....	7	1	8	8	—	6	—	23	7	30	1

**Tabell XIV (forts.). Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose og tallet på tuberkuløse under tilsyn etter helserådenes tuberkuloseregistrer.**

Legedistrikter	Tilfelle av smitteførende tub. innført i 1957					Utgått		Tilfelle under tilsyn i alt pr. 31/12 1957			Tilfelle innlagt på syke- hus etter tub.lo- vens § 6
	M	K	I alt	I ånde- dretts- org.	I andre org.	I alt	Døde	M	K	I alt	
Finnmark .....	43	30	73	54	19	103	11	486	359	845	14
Kautokeino .....	—	—	—	—	—	—	—	6	8	14	—
Alta .....	4	5	9	6	3	18	1	32	37	69	—
Talvik .....	2	—	2	—	2	3	—	16	7	23	—
Loppa .....	6	5	11	7	4	11	—	22	10	32	6
Hasvik .....	1	—	1	1	—	3	1	23	10	33	—
Hammerfest .....	5	2	7	6	1	14	—	65	41	106	—
Måsøy .....	3	1	4	4	—	2	1	25	15	40	—
Nordkapp .....	—	2	2	2	—	4	1	50	50	100	—
Kistrand .....	3	2	5	3	2	3	1	30	18	48	2
Karasjok .....	1	2	3	3	—	6	—	9	14	23	—
Lebesby .....	5	3	8	5	3	5	—	19	14	33	1
Tana .....	3	—	3	1	2	—	—	21	23	44	—
Gamvik .....	5	2	7	6	1	4	1	20	12	32	—
Berlevåg .....	—	—	—	—	—	10	2	5	9	14	—
Vadsø .....	3	1	4	4	—	—	—	44	22	66	4
Sør-Varanger .....	1	4	5	4	1	11	1	54	37	91	—
Vardø .....	1	1	2	2	—	9	2	45	32	77	1

Tabell XV. Fødsler meldt av jordmødre og leger i 1957. *Births notified by midwives and physicians.*

Fylker <i>Counties</i>	Barselkvinner <i>Number of confinements</i>					Fosterleier: <i>Position of foetus:</i>				Fødselen fullendt ved: <i>Delivered by:</i>				
	I alt <sup>1</sup> <i>Total</i>	Av disse: <i>Of which:</i>				Bakhodeleie <i>Vertex</i>	Ansiktsleie <i>Face</i>	Sete- eller fotleie <i>Breech</i>	Tverrleie <i>Transverse</i>	Annet eller uopp- gitt leie <i>Others</i>	tang <i>forceps</i>	vending <i>version</i>	uttrekning <i>extraction</i>	etterbyrds- operasjoner <i>operations in the third stage of labour</i>
		Førstefødende <i>Primiparae</i>	Flergangs- fødende <i>Multiparae</i>	Gifte <i>Married</i>	Ugiftte <i>Unmarried</i>									
Riket <i>The whole country</i> .....	63 235	21 943	41 244	60 964	2 223	59 789	348	2 135	87	1 618	502	13	130	87
Bygder <i>Rural districts</i> .....	21 066	6 066	14 954	20 129	891	19 943	179	605	22	517	124	7	60	49
Byer <i>Towns</i> .....	42 169	15 877	26 290	40 835	1 332	39 846	169	1 530	65	1 101	378	6	70	38
Østfold .....	3 149	1 201	1 948	3 052	97	2 982	16	105	5	77	65	—	3	2
Akershus .....	2 408	817	1 591	2 357	51	2 317	21	46	2	38	19	—	7	4
Oslo .....	8 801	3 924	4 877	8 457	344	8 223	46	348	14	287	—	—	—	—
Hedmark .....	2 869	997	1 872	2 740	129	2 751	12	91	5	46	77	3	8	8
Oppland .....	2 930	1 006	1 922	2 858	70	2 796	29	102	2	31	6	—	1	2
Buskerud .....	2 770	1 077	1 693	2 710	60	2 655	6	119	2	21	7	—	16	1
Vestfold .....	2 580	959	1 621	2 533	47	2 438	9	77	2	83	20	—	1	—
Telemark .....	2 451	897	1 554	2 392	59	2 153	4	77	5	239	23	—	11	1
Aust-Agder .....	1 244	425	819	1 214	30	1 192	7	52	3	6	1	—	—	—
Vest-Agder .....	2 056	698	1 358	2 007	49	1 852	11	54	15	140	5	—	4	3
Rogaland .....	4 829	1 528	3 301	4 770	59	4 667	16	156	6	43	2	—	—	2
Hordaland .....	1 927	497	1 384	1 821	60	1 853	22	52	1	20	4	—	12	6
Bergen .....	4 573	1 741	2 832	4 504	69	4 436	10	176	5	11	193	5	32	—
Sogn og Fjordane .....	1 557	433	1 124	1 536	21	1 462	14	43	6	47	—	—	6	3
Møre og Romsdal .....	4 192	1 270	2 922	4 106	86	3 947	15	143	4	142	22	1	5	32
Sør-Trøndelag .....	3 865	1 281	2 584	3 652	213	3 712	20	144	3	25	1	—	3	5
Nord-Trøndelag .....	2 281	627	1 654	2 207	74	2 102	16	59	1	135	—	—	—	4
Nordland .....	4 664	1 377	3 287	4 363	301	4 444	47	138	3	79	3	2	6	10
Troms .....	2 569	764	1 805	2 331	238	2 371	7	92	3	127	51	1	4	2
Finnmark .....	1 520	424	1 096	1 354	166	1 436	20	61	—	21	3	1	11	2

<sup>1</sup> Her er tatt med en del barselkvinner uten oppl. om førstefødende eller flerfødende, gift eller ugift. *Of which some lacking information if primi- or multiparae, married or unmarried.*

Tabell XV (forts.). Fødsler meldt av jordmødre og leger i 1957.

Fylker	Fødte barn i alt <i>Births</i>	Levendefødte barn <i>Live born</i>												Barn født uten liv <i>Born dead</i>						Twillingfødsler <i>Twin births</i>	Trillingfødsler <i>Triplet births</i>			
		Samlet antall <i>Total</i>						Av disse døde innen 24 timer <sup>1</sup>						født i 5.—7. svanger- skaps- måned <sup>2</sup>	født i 8. svanger- skaps- måned	født etter 8. svanger- skaps- måned	født i 5.—7. svanger- skaps- måned	født i 8. svanger- skaps- måned	født etter 8. svanger- skaps- måned	født i svanger- skaps- måned	født etter svanger- skaps- måned			
		født i 5.—7. svanger- skaps- måned		født i 8. svanger- skaps- måned		født etter 8. svanger- skaps- måned		født i 5.—7. svanger- skaps- måned		født i 8. svanger- skaps- måned		født etter 8. svanger- skaps- måned												
		I alt	Total	M	M	K	F	M	M	K	M	K	M	M	K	M	M	K	M	K				
Riket .....	63 977	32 873	31 104	177	168	641	556	31 448	29 850	53	55	52	20	63	46	118	122	154	131	335	277	730	6	
Bygder .....	21 266	10 948	10 318	47	44	209	160	10 505	9 983	13	20	18	6	18	17	37	28	44	28	106	75	198	1	
Byer .....	42 711	21 925	20 786	130	124	432	396	20 943	19 867	40	35	34	14	45	29	81	94	110	103	229	202	532	5	
Østfold .....	3 185	1 608	1 577	2	—	9	7	1 563	1 550	1	—	2	—	1	—	6	4	11	6	17	10	36	—	
Akershus.....	2 424	1 241	1 183	2	2	18	10	1 208	1 163	2	1	4	—	2	2	2	4	—	7	6	16	—	23	
Oslo .....	8 918	4 607	4 311	54	38	111	133	4 363	4 071	6	4	12	7	9	8	19	15	17	18	43	36	115	1	
Hedmark .....	2 905	1 581	1 324	7	2	42	24	1 501	1 278	5	2	3	1	1	4	8	7	4	5	19	8	36	—	
Oppland .....	2 960	1 521	1 439	7	5	23	21	1 465	1 391	4	2	3	—	7	1	—	3	7	4	19	15	30	—	
Buskerud .....	2 803	1 424	1 379	7	8	35	25	1 344	1 322	1	2	6	2	6	3	7	3	8	7	23	14	33	—	
Vestfold .....	2 609	1 309	1 300	10	14	29	32	1 253	1 231	2	1	2	1	2	1	3	3	2	8	12	12	29	—	
Telemark .....	2 478	1 262	1 216	8	13	29	30	1 204	1 151	2	5	1	—	2	3	6	2	2	11	13	9	23	2	
Aust-Agder....	1 260	637	623	4	6	14	10	604	590	1	3	—	1	1	1	5	6	3	5	7	6	16	—	
Vest-Agder ....	2 072	1 053	1 019	7	2	17	18	1 013	978	4	—	—	—	2	2	2	5	5	5	5	9	11	16	—
Rogaland .....	4 888	2 537	2 351	8	9	45	31	2 434	2 270	3	5	2	1	4	1	9	9	18	12	23	20	59	—	
Hordaland .....	1 948	984	964	3	3	15	11	949	939	—	3	—	—	3	1	4	3	5	3	8	5	19	1	
Bergen .....	4 638	2 382	2 256	4	7	34	26	2 306	2 169	4	5	3	3	5	4	7	18	7	7	24	29	61	2	
Sogn og Fjordane	1 572	784	788	3	7	21	20	743	748	1	1	3	—	2	1	1	1	4	3	12	9	15	—	
Møre og Romsdal	4 251	2 172	2 079	7	7	40	29	2 073	2 012	1	2	1	—	2	3	12	10	17	9	23	12	59	—	
Sør-Trøndelag ..	3 904	2 050	1 854	12	11	30	36	1 957	1 773	3	3	3	3	3	3	13	9	11	9	27	16	39	—	
Nord-Trøndelag	2 313	1 184	1 129	2	5	35	27	1 132	1 077	1	3	1	—	2	1	2	4	3	4	10	12	32	—	
Nordland .....	4 711	2 391	2 320	16	17	41	38	2 296	2 227	6	8	3	1	6	6	5	10	12	8	21	20	47	—	
Troms .....	2 600	1 334	1 266	4	3	20	9	1 289	1 230	3	2	—	—	2	3	5	6	6	6	10	12	31	—	
Finnmark .....	1 538	812	726	10	9	33	19	751	680	3	3	3	1	—	2	2	8	1	8	15	18	—		

<sup>1</sup> Of which died within 24 hours. <sup>2</sup> Month of gestation.

## Norges offisielle statistikk, rekke A

Norway's Official Statistics, series A

### Rekke A

### Stensilert 1960

- Nr. 1 Lønnstelling for statens embets- og tjenestemenn pr. 1. mars 1959  
*Salaries of government employees*
- 2 Foreløpige oppgaver over Norges innførsel 1958 *Imports to Norway Preliminary figures*
- 3 Folkemengden i herreder og byer 1. januar 1959 *Population in rural districts and towns*
- 4 Lønnsstatistikk for arbeidere i offentlig anleggsvirksomhet 3. kvartal 1959 *Wage statistics for workers in public construction activity*
- 5 Lønnsstatistikk for sjøfolk på skip i innenriks rutefart i november 1959  
*Monthly earnings for seamen on ships in scheduled coastal water transport*
- 6 Lønnstelling for ansatte i offentlige skoler pr. 30. juni 1959 *Salaries of employees in public schools*
- 7 Forbruksundersøkelsen 1958 I *Survey of consumer expenditure I*
- 8 Norske forretningsbanker 1959 *Norwegian commercial banks*
- 9 Foreløpige oppgaver over Norges innførsel 1959 *Imports to Norway Preliminary figures*

Statistisk Sentralbyrå utgir dessuten skriftserien Samfunnsøkonomiske studier (SØS). I denne serie offentliggjøres undersøkelser, som ikke er av rent statistisk karakter, bl. a. historiske og analytiske studier utført ved Byråets forskningsavdeling. *The Central Bureau of Statistics also publishes the series «Samfunnsøkonomiske studier» (SØS). This series contains reports on investigations of not merely statistical character, such as historical and analytical studies carried out at the Research Department of the Central Bureau of Statistics.* Kortere avhandlinger gis i serien «Artikler». *Shorter reports in the series «Artikler».*

Statistisk Sentralbyrå utgir følgende periodiske hefter: *The Central Bureau of Statistics publishes the following periodical bulletins:*

Statistisk månedshefte *Monthly bulletin of statistics.*

Månedssstatistikk over utenrikshandelen. *Monthly bulletin of external trade.*

Statistisk ukehefte. *Weekly bulletin of statistics.*

Abonnement på disse heftene tegnes i Statistisk Sentralbyrå. For Statistisk månedshefte er prisen pr. år kr. 15,00, pr. nr. kr. 1,50. Prisen pr. år for Månedssstatistikk over utenrikshandelen er kr. 18,00, pr. nr. kr. 2,00. For Statistisk ukehefte er prisen pr. år kr. 20,00, pr. nr. kr. 0,50. *For subscription of the bulletins please write to the Central Bureau of Statistics, Oslo.*

Publikasjonen utgis i kommisjon hos  
H. Aschehoug & Co., Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere  
**Pris kr. 6,50**

A.s John Griegs Boktrykkeri, Bergen.